

RAPPORTO DI PROVA 25/000380001

data di emissione 13/06/2025

Codice intestatario 0089079/001

Spett.le
AZIENDA AGRICOLA "SABIBI" DI
BISSOLI ZENO
VIA ENRICO REINHART, 7
31100 TREVISO (TV)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 25.057275.0001
Consegnato da Il cliente il 03/06/2025
Data ricevimento 03/06/2025
Proveniente da AZIENDA AGRICOLA "SABIBI" DI BISSOLI ZENO VIA ENRICO REINHART, 7 31100 TREVISO (TV) IT
Matrice MIRTILLI NERI
Descrizione campione MIRTILLI DUKE - FILARI 1-14

Dati campionamento

Campionato da Cliente

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE								
RAME	0,357±0,082	mg/kg	0,050	0,017	108.69	06/06/2025- -11/06/2025	02	2
NB: rame ammesso fino a 1 ppm/l (1 ppm = 1 mg/kg); Regolamento CEE N°1410 del 07/08/2003 allegato IV								
FITOFARMACI								3
Met.A: UNI EN 15662:2018						06/06/2025- -13/06/2025	01	
Met.B: UNI EN 15662:2018						06/06/2025- -11/06/2025	01	
1,4-dimetilnaftalene	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		4
o,p'-DDD	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		5
o,p'-DDE	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		6
o,p'-DDT	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		7
p,p'-DDD	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		8
p,p'-DDE	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		9
p,p'-DDT	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		10
DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE E p,p'-TDE (DDD))	<0,005	mg/kg (come DDT)				Met.A		11
2-fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi coniugati)	n.r.	mg/kg (come 2-fenilfenolo)	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		12
3-cloroanilina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		13
3,4-dicloroanilina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		14
2,4-dimetilanilina	n.r.	mg/kg	0,0080	0,0040	72.9	Met.B		15
3,5-Dicloroanilina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		16
2-idrossi propossicarbazone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		17
3-Idrossicarbofurano	n.r.	mg/kg	0,0010	0,0010	72.9	Met.B		18
Carbofurano	n.r.	mg/kg	0,0010	0,0010	85.7#	Met.B		19
Carbofurano (somma di carbofurano (incluso carbofurano generato da carbosulfan, benfuracarb o furatiocarb) e 3-idrossi-carbofurano)	<0,001	mg/kg (come carbofurano)				Met.B		20
4-Bromo-2-clorofenolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		21
4,4'-diclorobenzofenone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		22
4-bromofenilurea	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		23
4-clorobenzil metil solfone	n.r.	mg/kg	0,0030	0,0020	102.8#	Met.A		24
6-benziladenina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		25
4,4'-Metossicloro Olefin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		26
Acefato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		27
Acequinocil	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		28
Acetamiprid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		29
Acetocloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		30
Acido-2,4,6-triclorofenossiacetico	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		31
Acido 2,5-Diclorobenzoico metil estere	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		32
Acido gibberellico	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		33
Aclonifen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		34
Acrinatrina e relativo enantiomero	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		35
Afidopiropen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		36
Alaclor	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		37
Aldicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		38
Aldicarb solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		39
Aldrin	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	96.1#	Met.A		40
Dieldrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		41
Aldrin e Dieldrin (Aldrin e Dieldrin combinati)	<0,005	mg/kg (come dieldrin)				Met.A		42
Endosulfan isomero alfa	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		43
Endosulfan isomero beta	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		44
Endosulfan solfato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		45
Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan)	<0,010	mg/kg (come endosulfan)				Met.A		46
Lindano (esaclorocicloesano (hch) isomero gamma)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		47

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Esaclorocicloesano (HCH) isomero alfa	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		48
Esaclorocicloesano (HCH) isomero beta	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		49
Alletrina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		50
Alosulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		51
Ametoctradin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		52
Ametrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		53
Amidosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		54
Aminocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		55
Amisulbrom	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		56
Amitraz	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		57
n-(2,4-Dimetilfenil)formammide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		58
n-2,4-Dimetilfenil-n'-metilformamidina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	58.4	Met.B		59
Amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilnilina)	<0,010	mg/kg (come amitraz)				Met.B		60
Antrachinone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		61
Asulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		62
Atrazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		63
Azaconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		64
Azimsulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		65
Azinfos-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		66
Azinfos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		67
Azossistrobina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		68
Barbano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	155.4	Met.B		69
Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		70
Benazolin-etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		71
Bendiocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		72
Benfluralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		73
Benfuresato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	100#	Met.A		74
Benodanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		75
Bensulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		76
Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile (KIF-230 R-L) e relativi enantiomero (KIF-230 S-D) e diastereomeri(KIF- 230 S-L e KIF-230 R-D))	n.r.	mg/kg (come bentiavalicarb- isopropile)	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		77
Benzobiciclone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	100#	Met.B		78
Benzoilprop-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		79
Benzossimato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		80
Benztiазuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		81
Biciclopirona	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		82
Acido 2-naftilossiacetico (beta-NOA)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		83
Bifenox	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		84
Bifentrin (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		85
Resmetrin (resmetrin, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		86
Rimsulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		87
Bixafen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		88
Boscalid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		89
Broflanilide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		90
Bromacile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		91
Bromfenvinfos-Metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		92
Bromociclen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		93
Bromofos-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		94
Bromofos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		95
Bromopropilato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		96
Bromoxinil e suoi sali	n.r.	mg/kg (come bromoxinil)	0,0050	0,0030	96#	Met.B		97
BTS 40348	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		98

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
BTS 44595	n.r.	mg/kg	0,0080	0,0040	96#	Met.B		99
BTS 44596	n.r.	mg/kg	0,0090	0,0050	106.1#	Met.B		100
Bupirimate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		101
Buprofezin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		102
Butacloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		103
Butafenacil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		104
Butilato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		105
Butossicarbossima	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		106
Butralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		107
Cadusafos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		108
Captafol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		109
Captano (somma di captano e THPI)	n.r.	mg/kg (come captano)	0,010	0,0050		Met.A		110
Folpet	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		111
Ftalimide	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	86.8#	Met.A		112
Folpet (somma di folpet e ftalimide)	<0,010	mg/kg (come folpet)				Met.A		113
Carbaril	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		114
Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim)	n.r.	mg/kg (come Carbendazim)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		115
Tiofanato-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	58.4	Met.B		116
Carbofenotion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		117
Carbofenotion-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		118
Carbossina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		119
Ossicarbossina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		120
Carbossina-sulfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		121
Carbossina (carbossina comprensiva dei suoi metaboliti: solfossido della carbossina e ossicarbossina (sulfone della carbossina))	<0,005	mg/kg (come carbossina)				Met.B		122
Carfentrazone	n.r.	mg/kg	0,0090	0,0050	96#	Met.B		123
Carfentrazone-etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		124
Somma di carfentrazone etile e carfentrazone	<0,010	mg/kg (come carfentrazone-etile)				Met.B		125
Chinometionato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	45.8	Met.A		126
Cialofop-butile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		127
Cianazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		128
Cianofenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		129
Cianofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		130
Ciantraniliprole	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		131
Ciazofamid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		132
Ciclanilide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		133
Cicloato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		134
Cicluron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		135
Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E	n.r.	mg/kg (come ciflufenamid)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		136
Ciflutrin (ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		137
Cimiazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		138
Cinosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		139
Cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		140
Ciproconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		141
Ciprodinil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		142
Ciprofuram	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		143
Ciprosulfamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		144
Ciromazina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	40.5	Met.B		145
cis-Clordano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		146
trans-Clordano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		147
Clordano (somma di cis- e trans-clordano)	<0,005	mg/kg				Met.A		148

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
cis-Eptacloro epossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		149
trans-Eptacloro epossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		150
Eptacloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		151
Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	<0,005	mg/kg (come eptacloro)				Met.A		152
Setossidim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		153
Climbazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		154
Clodinafop-propargile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		155
Clodinafop e i suoi S-isomeri e loro sali	n.r.	mg/kg (come clodinafop)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		156
Clofentezina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		157
Clomazone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		158
Cloquintocet-mexyl	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		159
Cloquintocet	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		160
Cloraben-metil estere	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		161
Clorantraniliprololo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		162
Clorbenside	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		163
Clorbromuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		164
Clordecone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		165
Clordimeform	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		166
Cloretossifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		167
Clorfenapir	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		168
Clorfenson	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		169
Clorfenvinfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		170
Clorfluazuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		171
Cloridazon	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		172
Cloridazon-desfenil	n.r.	mg/kg	0,0060	0,0030	72.9	Met.B		173
Cloridazon (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil)	<0,010	mg/kg (come cloridazon)				Met.B		174
Clormefos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		175
Cloroneb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		176
Cloropropilato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		177
Clorotalonil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	25.6	Met.A		178
Cloroxuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		179
Clorpirifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		180
Clorpirifos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		181
Clorprofam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		182
Clorsulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		183
Clortal-dimetile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		184
Clortiamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		185
Clortiofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		186
Clortion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		187
Clortoluron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		188
Clotianidin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		189
Tiametoxam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		190
Tiencarbazon-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		191
Clozolate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	60	Met.A		192
Cumafos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		193
Coumatetralil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		194
Crimidina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		195
Esaclorocicloesano (HCH) isomero delta	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		196
Deltametrina (cis-deltametrina)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		197
Demeton-O	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		198
Demeton-S	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		199
Ossidemeton-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		200
Demeton-s-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		201
Demeton-s-metilsolfone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		202
Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e	<0,010	mg/kg (come				Met.B		203

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
demeton-S-metilsolfone)		ossidemeton-metile)						
Desetilatrazina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		204
Desetilterbutilazina	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		205
Desisopropilatrazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		206
Desmedifam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		207
Desmetil Clorpirifos-Metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		208
Somma di clorpirifos metile e clorpirifos metile desmetile	<0,010	mg/kg				Met.A		209
Desmetil pirimicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		210
Pirimicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		211
Desmetrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		212
Diallato (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		213
Diazinone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		214
Diazosson	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		215
Dicamba	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		216
Dicapton	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		217
Diclobenil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		218
Diclobutrazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		219
Diclocymet	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		220
Diclofention	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		221
Diclofluanide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		222
Diclofop	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	96#	Met.B		223
Dicloran	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		224
Diclorvos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	147.1	Met.A		225
Dicofol (somma degli isomeri p, p'e o, p')	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050		Met.A		226
Dicrotofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		227
Dienoclor	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	45.8	Met.A		228
Dietil-m-toluamide (DEET)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		229
Dietofencarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		230
Difenammide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		231
Difenilammia	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		232
Difenoconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		233
Diflubenzuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		234
Diflufenican	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		235
Dikegulac	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		236
Dimepiperate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		237
Dimetametrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		238
Dimetenamid, incluse altre miscele di isomeri costituenti comprendenti dimetenamid-p (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		239
Dimetipin	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		240
Dimetoato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		241
Ometoato	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	72.9	Met.B		242
Orbencarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		243
Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato)	<0,005	mg/kg (come dimetoato)				Met.B		244
Dimetomorf (somma degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		245
Dimossistrobina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		246
Diniconazole (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		247
Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei fenoli loro corrispondenti)	n.r.	mg/kg (come dinocap)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		248
Dinotefuran	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		249
Dioxacarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		250
Dipropetrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		251
Ditalimfos	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	60	Met.A		252
Diuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		253
DNOC	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		254
Edifenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		255
Endrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		256

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
EPN	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		257
Epossiconazolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		258
EPTC (S-Etil Dipropiltiocarbamato)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		259
Eptenofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		260
Esaclorobenzene (HCB)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		261
Esaconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		262
Esafumuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		263
Esazinone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		264
Etaconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		265
Etalfuralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		266
Etiofencarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		267
Etiofencarb solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		268
Etiofencarb solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		269
Etion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		270
Etofenprox	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		271
Etimol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		272
Etoprofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		273
Etossazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		274
Etossisulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		275
Etridiazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		276
Etrimfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		277
Exitiazox (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		278
Famphur	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		279
Famoxadone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		280
Fenamidone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		281
Fenarimol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		282
Fenazaquin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		283
Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		284
Fenclorfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		285
Fenclorfos oxon	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		286
Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfos oxon)	<0,005	mg/kg (come fenclorfos)				Met.B		287
Fenexamide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		288
Fenflutrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		289
Fenitroton	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		290
Fenkapton	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		291
Fenmedifam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		292
Fenmedifam-etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	60	Met.A		293
Fenobucarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		294
Fenotiocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		295
Fenotrin (fenotrin incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma di isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		296
Cifenotrina (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		297
Fenoxaprop-p-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		298
Fenoxicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		299
Fenpirazamina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		300
Fenpirossimato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		301
Fenpropatrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		302
Fenpropidin (somma di fenpropidin e dei relativi sali)	n.r.	mg/kg (come fenpropidin)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		303
Fenpropimorf (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		304
Fenson	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		305
Fensulfotion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		306
Fentoato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		307
Fenuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		308
Fenvalerato (ogni rapporto di costituenti isomeri (RR, SS, RS e SR) incluso l'esfenvalerato)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		309

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Fipronil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		310
Fipronil solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		311
fipronil-desulfinil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		312
Fipronil Sulfide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		313
Fipronil (somma di fipronil + metabolita solfone (MB46136))	<0,005	mg/kg (come fipronil)				Met.A		314
Flamprop-isopropile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		315
Flazasulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		316
Florasulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		317
Fluazinam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		318
Flubendiamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		319
Flucarbazone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		320
Flucicloxuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		321
Flucitrinate (flucitrinate incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma di isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0025		Met.A		322
Flucloralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		323
Fludioxonil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		324
Flufenacet	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		325
Flufenacet-ossalato	n.r.	mg/kg	0,0060	0,0030	85.7#	Met.B		326
Flufenacet tioglicolato sulfossido	n.r.	mg/kg	0,0080	0,0040	72.9	Met.B		327
flufenacet acido sulfonico	n.r.	mg/kg	0,0070	0,0040	58.4	Met.B		328
Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la frazione N-fluorofenil-N-isopropile)	<0,010	mg/kg (come flufenacet)				Met.B		329
Flufenoxuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		330
Flumetralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		331
Flumetrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		332
Flumioxazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		333
Fluopicolide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		334
Fluopyram	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		335
Fluotrimazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		336
Fluxapiroxad	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		337
Fluoxastrobin (somma di fluoxastrobin e del relativo isomero Z)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		338
Flupiradifurone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		339
Fluorodifen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		340
Fluquinconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		341
Fluralaner	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		342
Flurocloridone(somma degli isomeri cis e trans)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		343
Flurprimidol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		344
Flusilazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		345
Flutiacet-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		346
Penoxsulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		347
Flutolanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		348
Flutriafol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		349
Fluoroimide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.A		350
Fomesafen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		351
Fonofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		352
Foramsulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		353
Forate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		354
Forate oxon	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	96.1#	Met.A		355
Forate oxon solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		356
Forate solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		357
Forate solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		358
Forate (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfoni)	<0,005	mg/kg (come forate)				Met.B		359
Forclorfenuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		360
Formetanato: somma di formetanato e relativi Sali	n.r.	mg/kg (come cloridrato)	0,010	0,0050	72.9	Met.B		361

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
		di formetanato)						
Formotion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		362
Fosalone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		363
Fosfamidone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050		Met.A		364
Fosmet	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		365
Fosmet oxon	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	40.5	Met.B		366
Fostiazato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		367
Foxim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		368
Fuberidazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		369
Furalaxil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		370
Furametpir	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		371
Halfenprox	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		372
Idrossi acequinocil	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		373
Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		374
Imazametabenz	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		375
Imazaetabenz-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		376
Imazamox (somma di imazamox e suoi sali)	n.r.	mg/kg (come imazamox)	0,0050	0,0030	100#	Met.B		377
Imazaquin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		378
Imazetapir	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		379
Imidacloprid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		380
Imidacloprid olefina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		381
5-idrossi imidacloprid	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		382
Indoxacarb (somma degli isomeri S e R)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		383
Iodofenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		384
Iodosulfuron-metil (somma di iodo- sulfuron-metil e dei relativi sali)	n.r.	mg/kg (come iodosulfuron-metil)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		385
Iprobenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		386
Iprodione	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	74.7	Met.A		387
Iprovalicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		388
Isazofos	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		389
Isocarbofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	74.7	Met.A		390
Isodrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		391
Isofenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		392
Isofenfos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		393
isopirazam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		394
Isopropalin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		395
Isoprotiolano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		396
Isoproturon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		397
Isouron	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		398
Isoxaben	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		399
Isoxadifen-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		400
Isoxaflutolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		401
Isoxaflutolo (somma di isoxaflutolo e del relativo metabolita dichetonitrile)	<0,005	mg/kg (come isoxaflutolo)				Met.B		402
Karanjin	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.3#	Met.B		403
Kresoxim-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		404
Ivermectina B1a	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		405
Ivermectina B1b	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		406
Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina) (somma di isomeri R,S e S,R)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		407
3,4,5-Trimetacarb (Landrin A)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		408
2,3,5-Trimetacarb (Landrin B)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		409
Landrin (somma degli isomeri A e B)	<0,005	mg/kg				Met.B		410
Lenacil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		411
Leptofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		412
Linuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		413

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Lufenurone (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		414
Mandipropamide(ogni rapporto di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		415
Mepanipirim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		416
Mepronil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		417
Meptildinocap (somma di 2,4 DNOPC e 2,4 DNOP)	n.r.	mg/kg (come meptildinocap)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		418
Merfos	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.A		419
Mesosulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		420
Metabenzthiazuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		421
Metacrifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		422
Metalaxil e metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		423
Metaldeide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		424
Metamidofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		425
Metamitron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		426
Metazaclor	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		427
479M08	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		428
Metconazolo (somma degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		429
Metidation	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		430
Metiocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		431
Metiocarb solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		432
Metiocarb solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		433
Metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone)	<0,005	mg/kg (come metiocarb)				Met.B		434
Metobromuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		435
Somma di metobromuron e 4-bromofenilurea	<0,005	mg/kg (come metobromuron)				Met.B		436
Metolaclor e S-metolaclor (metolaclor comprendente altre miscele di isomeri costituenti compreso S- metolaclor (somma di isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		437
S-Metolaclor Metabolita CGA 50267	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		438
Metolcarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		439
Metomil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		440
Metoprotrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		441
Metossicloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0025		Met.A		442
Metossifenozone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		443
Metosulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		444
Metoxuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		445
Metrafenone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		446
Metribuzin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		447
MEVINFOS (somma degli isomeri E e Z)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		448
Miclobutanil (somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		449
Mirex	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		450
Molinate	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		451
Monocrotofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		452
Monolinuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		453
MPMC (xylylcarb)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		454
Monuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		455
Napropamide (somma degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		456
Naptalam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		457
Neburon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		458
Nicosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		459
Nitenpiram	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		460
Nitralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		461
Nitrapirin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		462
Nitrofen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		463

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Nitrotal-isopropile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		464
Norflurazon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		465
Novaluron (somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		466
Nuarimol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		467
Ofurace	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		468
Oxadiazon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		469
Oxadixil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		470
Oxamil	n.r.	mg/kg	0,0010	0,0009	72.9	Met.B		471
			0					
Oxamil ossima	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		472
Oxasulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		473
Oxifluorfen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		474
Paclobutrazol (Somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		475
Paration-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		476
Paration	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		477
Pebulate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		478
Pencicuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		479
Penconazolo (Somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		480
Pendimetalin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		481
Pentachloroanilina	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		482
Quintozene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		483
Quintozene (somma di quintozene e di pentachloroanilina)	<0,005	mg/kg (come quintozene)				Met.A		484
Pentachloroanisolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		485
Penthiopyrad	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		486
Permetrina (somma degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		487
Pertano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		488
Picolinafen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		489
Picoxistrobin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		490
Pimetrozina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	40.5	Met.B		491
Piperofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		492
Piperonil butossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		493
Piracarbolid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		494
Piraclostrobina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		495
Piraflufen	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	85.7#	Met.B		496
Piraflufen-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		497
Piretrine	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050		Met.B		498
Piraflufen-etile (A) (somma di piraflufen-etile e piraflufen)	<0,005	mg/kg (come piraflufen- etile)				Met.B		499
Pirazofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		500
Piridaben	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		501
Piridafention	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		502
Pirazoxone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		503
Piridalil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		504
Pirifenox	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0025		Met.A		505
Pirimetanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		506
Pirimifos-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		507
Pirimifos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		508
Pirimitate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		509
Piriproxifen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		510
Piroxsulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		511
Plifenate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		512
Pretilaclor	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		513
Primisulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		514
Procloraz	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		515
Procimidone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		516
Procloraz (somma di procloraz, BTS 44595 (M201-04) e	<0,010	mg/kg (come procloraz)				Met.B		517

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
BTS 44596 (M201-03))								
Profam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		518
Profenofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		519
Profluralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		520
Profoxidim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		521
Promecarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		522
Prometon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		523
Prometrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		524
Propaclor	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		525
Propaclor acido ossalamico	n.r.	mg/kg	0,0090	0,0050	58.4	Met.B		526
Propaclor: derivato oxalinico di propaclor, espresso in propaclor	n.r.	mg/kg (come propaclor)	0,0092	0,0051		Met.B		527
Propanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		528
Propargite	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		529
Propazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		530
Propetamfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		531
Propiconazolo (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		532
Propizamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		533
Propossicarbazone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		534
Propossicarbazone (A) (propossicarbazone, suoi Sali e 2- idrossipropossicarbazone)	<0,010	mg/kg (come propossicarbazone)				Met.B		535
Propoxur	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		536
Proquinazid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		537
Prosulfocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		538
Prosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		539
Protiofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		540
Protoato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		541
Quinalfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		542
Quinclorac	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		543
Quinmerac	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		544
Quinoxifen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		545
Rotenone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		546
RPA 202248	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		547
S421	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		548
Saflufenacil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		549
M800H11 (Saflufenacil-N,N-desmetil)	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		550
M800H35 (Saflufenacil-N-desmetil-urea)	n.r.	mg/kg	0,0030	0,0020	96#	Met.B		551
Saflufenacil (somma di saflufenacil, M800H11 e M800H35)	<0,005	mg/kg (come saflufenacil)				Met.B		552
Sedaxane (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		553
Silafluofen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		554
Siltiofam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		555
Simeconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		556
Simazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		557
Simetrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		558
Sintofen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		559
Spinetoram (somma di spinetoram-J e spinetoram-L)	<0,005	mg/kg				Met.B		560
Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D	<0,005	mg/kg				Met.B		561
Spiromesifen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		562
Spirotetrammato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		563
BYI08330-enolo	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		564
Somma di spirotetrammato e spirotetrammato-enolo	<0,005	mg/kg (come spirotetrammato)				Met.B		565
BYI08330-chetoidrossilico	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		566
BYI08330-Monoidrossilico	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		567
BYI08330-enol-glucoside	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		568
Sulfallate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		569

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Sulfentrazone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		570
Sulfosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		571
Sulfotep	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		572
Sulfoxaflor (summa degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		573
Sulprofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		574
SWEP	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		575
Fluvalinato (somma di isomeri) risultante dall'impiego di tau-fluvalinato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		576
Tebuconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		577
Tebufenozide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		578
Tebufenpirad	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		579
Tebupirimifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		580
Tebutam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		581
Tecnazene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		582
Teflubenzuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		583
Teflutrino (teflutrino incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		584
Telodrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		585
Temefos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		586
Terbacil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		587
Terbufos	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		588
Terbufos solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		589
Terbufos solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		590
Terbumeton	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		591
Terbutilazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		592
Somma di terbutilazina e desetil-terbutilazina	<0,005	mg/kg (come terbutilazina)				Met.A		593
Terbutrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		594
Tetraclorvinfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		595
Tetraconazolo (somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		596
Tetradifon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		597
Tetrametrina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	74.7	Met.A		598
Tetrasul	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		599
Tiabendazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		600
Thiacloprid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		601
Tidiazuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		602
Tifensulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		603
Tiobencarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		604
Tiobencarb (4-clorobenzil metil solfone)	n.r.	mg/kg (come tiobencarb)	0,0038	0,0025		Met.A		605
Tiocarbazil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		606
Tiofanox solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		607
Tiofanox solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		608
Tiometon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		609
Tionazin	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		610
Tolclofos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		611
Tolfenpirad	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		612
Tolilfluamide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		613
Dimetilamminosolfotoluidide (DMST)	n.r.	mg/kg	0,0060	0,0030	102.8#	Met.A		614
Dimetilamminosulfanilide (DMSA)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		615
Tolilfluamide (somma di tolilfluamide e dimetilamminosolfotoluidide)	<0,010	mg/kg (come tolilfluamide)				Met.A		616
Tralcoxidim (somma dei costituenti isomeri del tralcossidim)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		617
Tralometrina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		618
Transflutrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		619
Triadimefon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		620

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Triadimenol (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		621
Triallato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		622
Triasulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		623
Triazamate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		624
Triazofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		625
Triazoxide	n.r.	mg/kg	0,0010	0,0010	85.7#	Met.B		626
Tribenuron metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		627
Tribromoanisolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		628
Triciclazolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		629
Triclopir	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		630
Triclorfon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		631
Tricloronate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		632
XMC (Macbal)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		633
Tridemorf	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		634
Triflossistrobina Metabolita CGA 321113	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		635
Trifloxystrobin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		636
Triflumuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		637
Trifluralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		638
Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina (IN-M7222)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		639
Triforine	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		640
Triticonazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		641
Tritosulfuron	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		642
Uniconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		643
Valifenalato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		644
Vamidotion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		645
Vinclozolin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	100#	Met.A		646
Zoxamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		647

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)
Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

Informazioni sui metodi di prova e/o requisiti/specifiche

Riga (2) - Metodo: MP 1288 rev 24 2025 = The internal method MP 1288 is based on the following standard methods
AOAC 2015.06 , EN 15763:2010, EPA 6020 B 2014

Riga (3) - Metodo: UNI EN 15662:2018 = Il dato riportato relativo ai principi determinati con idrolisi è comprensivo delle forme idrolizzabili; tale approccio tecnico non garantisce il recupero completo delle forme coniugate di 6-idrossi bentazone e 8-idrossi bentazone come riportato in UNI EN 15662:2018

Informazioni fornite dal cliente

Campionato da: Cliente
Proveniente da : AZIENDA AGRICOLA "SABIBI" DI BISSOLI ZENO VIA ENRICO REINHART, 7 31100 TREVISO (TV) IT
Descrizione: MIRTILLI DUKE - FILARI 1-14

Responsabile prove chimiche
Unità Operative 01
Dott.ssa Federica Lomi
Chimico Ordine dei Chimici e dei Fisici - Provincia di Treviso Iscrizione n. A411
Num. certificato WSREF-97658832878983 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche
Unità Operative 02
Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico Ordine dei Chimici e dei Fisici - Provincia di Treviso Iscrizione n. A351
Num. certificato WSREF-80753129228975 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
- Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. Per i parametri la cui incertezza estesa risulti essere maggiore del risultato, non essendo possibile esprimere una concentrazione negativa, il risultato finale viene espresso tra parentesi quadre, le quali stanno a significare che il valore vero è compreso tra zero, che è escluso, e la somma del risultato con la sua incertezza estesa.
- LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. - LoQ: limite di quantificazione; "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, i calcoli sono eseguiti secondo il criterio del lower bound (L.B.), quindi se i parametri che contribuiscono al calcolo sono tutti inferiori al loro LOQ il valore del calcolo sarà espresso come "<x". - Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio. - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. - In caso di campionamento da parte di tecnico Chelab su matrice acque, vengono applicate le norme UNI EN ISO 5667-1 per quanto concerne la definizione dei piani di campionamento e le tecniche di campionamento e UNI EN ISO 5667-3 per quanto concerne le modalità di conservazione, trattamento e trasporto dei campioni. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
- R: recupero, i recuperi contrassegnati da cancelletto (#) non sono stati utilizzati nei calcoli.