

RAPPORTO DI PROVA 25/000423941

data di emissione 02/07/2025

Codice intestatario 0089079/001

Spett.le
AZIENDA AGRICOLA "SABIBI" DI
BISSOLI ZENO
VIA ENRICO REINHART, 7
31100 TREVISO (TV)
IT

Dati campione

Numero di accettazione 25.057406.0002
Ritirato da Il Cliente - il 19/06/2025, consegnato il 19/06/2025
Data ricevimento 19/06/2025
Proveniente da AZIENDA AGRICOLA "SABIBI" DI BISSOLI ZENO VIA ENRICO REINHART, 7 31100 TREVISO (TV) IT
Matrice MIRTILLI NERI
Descrizione campione MIRTILLI CARGO - FILARE 24 -31

Dati campionamento

Campionato da Cliente

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
SUL CAMPIONE TAL QUALE								
RAME	0,351±0,081	mg/kg	0,050	0,017	108.69	27/06/2025- -01/07/2025	02	2
Met.: MP 1288 rev 24 2025					#			
FITOFARMACI								3
Met.A: UNI EN 15662:2018						20/06/2025- -27/06/2025	01	
Met.B: UNI EN 15662:2018						20/06/2025- -25/06/2025	01	
1,4-dimetilnaftalene	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		4
1,2,3,4-tetraclorobenzene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		5
1,2,4,5-tetraclorobenzene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		6
1-naftolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		7
o,p'-DDD	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		8
o,p'-DDE	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		9
o,p'-DDT	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		10
p,p'-DDD	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		11
p,p'-DDE	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		12
p,p'-DDT	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		13
DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE E p,p'-TDE (DDD))	<0,005	mg/kg (come DDT)				Met.A		14
2,4,5-T (somma di 2,4,5-T, suoi sali e suoi esteri)	n.r.	mg/kg (come 2,4,5-T)	0,0050	0,0030	96.1#	Met.B		15
2,4,5-TP (fenoprop(acido 2-(2,4,5-triclorofenossi)propionico)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.B		16
2,3,4,6-Tetracloroanisolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		17
2,4-diclorobenzofenone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		18
2,6-diclorobenzamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		19
2,4-D (somma di 2,4-D, i suoi sali, gli esteri e i coniugati)	n.r.	mg/kg (come 2,4-D)	0,0050	0,0030	96.1#	Met.B		20
2,4-DB (somma di 2,4-DB, i suoi sali, gli esteri e i coniugati)	n.r.	mg/kg (come 2,4-DB)	0,0050	0,0030	96.1#	Met.B		21
2,6-dimetilanilina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		22
Etofumesato (somma di etofumesato, 2-cheto-etofumesate, 2-cheto-etofumesate ad anello aperto ed i suoi coniugati)	n.r.	mg/kg (come etofumesate)	0,0050	0,0025		Met.B		23
2-fenilfenolo (somma di 2-fenilfenolo e relativi coniugati)	n.r.	mg/kg (come 2-fenilfenolo)	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		24
3-cloroanilina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		25
3,4-dicloroanilina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		26
2,4-dimetilanilina	n.r.	mg/kg	0,0080	0,0040	72.9	Met.B		27
3,5-Dicloroanilina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		28
3-Chetocarbofurano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		29
2-idrossi propossicarbazone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		30
3-Idrossicarbofurano	n.r.	mg/kg	0,0010	0,0010	72.9	Met.B		31
Carbofurano	n.r.	mg/kg	0,0010	0,0010	85.7#	Met.B		32
Carbofurano (somma di carbofurano (incluso carbofurano generato da carbosulfan, benfuracarb o furatiocarb) e 3-idrossi-carbofurano)	<0,001	mg/kg (come carbofurano)				Met.B		33
4-Bromo-2-clorofenolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		34
4,4'-diclorobenzofenone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		35
4,4-Dibromobenzofenone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		36
4-bromofenilurea	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		37
4-Clorofenilurea	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		38
4-cloro-3-metilfenolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		39
5-idrossitabendazolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	58.4	Met.B		40
4-clorobenzil metil solfone	n.r.	mg/kg	0,0030	0,0020	102.8#	Met.A		41
4-nonilfenolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		42

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
6-benziladenina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		43
4,4'-Metossicloro Olefin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		44
Avermectina B1a	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		45
Avermectina B1b	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		46
Abamectina (somma di avermectina b1a, avermectina b1b e isomero delta-8,9 di avermectina b1a)	<0,005	mg/kg (come avermectina B1a)				Met.B		47
Acefato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		48
Acequinocil	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		49
Acetamiprid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		50
Acetamiprid-N-desmetile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		51
Acetocloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		52
Acibenzolar-s-metile (somma di acibenzolar-s-metile e di acido di acibenzolare (libero e coniugato))	n.r.	mg/kg (come acibenzolar-s-metile)	0,010	0,0050	87.1#	Met.B		53
Acido-2,4,6-triclorofenossiacetico	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		54
Acido 2,5-Diclorobenzoico metil estere	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		55
Acido 4-clorofenossiacetico	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		56
Acido 6-cloronicotinico	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		57
Acido gibberellico	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		58
Acifluorfen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		59
Aclonifen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		60
Acrinatrina e relativo enantiomero	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		61
Afidopiropen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		62
Alaclor	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		63
Aldicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		64
Aldicarb (Somma degli aldicarb, il suo solfone ed il suo solfossido)	<0,005	mg/kg (come aldicarb)				Met.B		65
Aldicarb solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		66
Aldicarb solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		67
Aldrin	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	96.1#	Met.A		68
Dieldrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		69
Aldrin e Dieldrin (Aldrin e Dieldrin combinati)	<0,005	mg/kg (come dieldrin)				Met.A		70
Endosulfan isomero alfa	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		71
Endosulfan isomero beta	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		72
Endosulfan solfato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		73
Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan)	<0,010	mg/kg (come endosulfan)				Met.A		74
epsilon-Esaclorocicloesano (epsilon-HCH)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		75
Lindano (esaclorocicloesano (hch) isomero gamma)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		76
Esaclorocicloesano (HCH) isomero beta	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		77
Esaclorocicloesano (HCH) isomero alfa	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		78
Alletrina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		79
Alofenozide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		80
Alossifop (somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa in alossifop (somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto))	n.r.	mg/kg (come alossifop)	0,0050	0,0030	87.1#	Met.B		81
Alosulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		82
Ametoctradin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		83
Ametrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		84
Amidition	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		85
Amidosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		86
Aminocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		87
Amisulbrom	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		88
Amitraz	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		89
n-(2,4-Dimetilfenil)formammide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		90
n-2,4-Dimetilfenil-n'-metilformamidina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	58.4	Met.B		91
Amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la	<0,010	mg/kg (come amitraz)				Met.B		92

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 3 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
frazione di 2,4 dimetilnilina)								
Ancimidolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		93
Anilazina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		94
Anilofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		95
Antrachinone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		96
Aramite	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		97
Aspon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		98
Asulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		99
Atrazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		100
Azaconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		101
Azadiractina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		102
Azametifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		103
Azimsulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		104
Azinfos-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		105
Azinfos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		106
Aziprotrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		107
Azossibenzene	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		108
Azossistrobina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		109
Barbano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	155.4	Met.B		110
Beflubutamid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		111
Benalaxil, comprese altre miscele di costituenti isomeri come benalaxyl-M (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		112
Benazolin-etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		113
Bendiocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		114
Benfluralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		115
Benfuresato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	100#	Met.A		116
Benodanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		117
Benoxacor	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		118
Bensulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		119
Bensulide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		120
Bentazone (somma di bentazone, i suoi sali e di 6-oh- e 8-oh-bentazone (liberi e coniugati))	n.r.	mg/kg (come bentazone)	0,010	0,0050		Met.B		121
Bentiavalicarb (Bentiavalicarb-isopropile (KIF-230 R-L) e relativi enantiomero (KIF-230 S-D) e diastereomeri(KIF- 230 S-L e KIF-230 R-D))	n.r.	mg/kg (come bentiavalicarb- isopropile)	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		122
Bentiazolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		123
Benzobiciclone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	100#	Met.B		124
Benzoilprop-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		125
Benzossimato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		126
Benzovindiflupir	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		127
Benzitiazuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		128
Biciclopirona	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		129
Acido 2-naftilossiacetico (beta-NOA)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		130
Bifenazato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		131
Bifenazato diazene	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	58.4	Met.B		132
Bifenazato (somma di bifenazato e bifenazato diazene)	<0,005	mg/kg (come bifenazato)				Met.B		133
Bifenox	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		134
Bifentrin (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		135
Bisfenolo S	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		136
Resmetrin (resmetrin, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		137
Bispyribac (somma di bispyribac, suoi sali e suoi esteri)	n.r.	mg/kg (come bispyribac)	0,0050	0,0030	96.5#	Met.B		138
Rimsulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		139
Bitertanol (somma degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		140

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 4 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Bixafen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		141
Boscalid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		142
Brodifacum	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		143
Broflanilide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		144
Bromacile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		145
Bromadiolone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		146
Bromfenvinfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		147
Bromfenvinfos-Metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		148
Bromociclen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		149
Bromofos-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		150
Bromofos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		151
Bromopropilato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		152
Bromoxinil e suoi sali	n.r.	mg/kg (come bromoxinil)	0,0050	0,0030	96#	Met.B		153
Bromoxynil-ottanoato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		154
Bromuconazolo (somma di diastereoisomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		155
BTS 40348	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		156
BTS 44595	n.r.	mg/kg	0,0080	0,0040	96#	Met.B		157
BTS 44596	n.r.	mg/kg	0,0090	0,0050	106.1#	Met.B		158
Bupirimate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		159
Buprofezin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		160
Butacloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		161
Butafenacil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		162
Butamifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		163
Butilato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		164
Butocarbossima	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		165
Butocarbossima-solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		166
Butossicarbossima	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		167
Butralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		168
Buturon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		169
Cadusafof	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		170
Captafol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		171
Captano (somma di captano e THPI)	n.r.	mg/kg (come captano)	0,010	0,0050		Met.A		172
Folpet	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		173
Ftalimide	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	86.8#	Met.A		174
Folpet (somma di folpet e ftalimide)	<0,010	mg/kg (come folpet)				Met.A		175
Carbaril	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		176
Carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim)	n.r.	mg/kg (come Carbendazim)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		177
Tiofanato-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	58.4	Met.B		178
Carbetamide (somma di carbetamide e del suo isomero S)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		179
Carbofenotion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		180
Carbofenotion-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		181
Carbossina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		182
Ossicarbossina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		183
Carbossina-sulfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		184
Carbossina (carbossina comprensiva dei suoi metaboliti: solfossido della carbossina e ossicarbossina (sulfone della carbossina))	<0,005	mg/kg (come carbossina)				Met.B		185
Carfentrazzone	n.r.	mg/kg	0,0090	0,0050	96#	Met.B		186
Carfentrazzone-etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		187
Somma di carfentrazzone etile e carfentrazzone	<0,010	mg/kg (come carfentrazzone-etile)				Met.B		188
Carpropamid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		189
Chinometonato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	45.8	Met.A		190

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 5 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Cialofop-butile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		191
Cianazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		192
Cianofenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		193
Cianofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		194
Ciantraniliprole	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		195
Ciazofamid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		196
Ciclanilide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		197
Cicloato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		198
Ciclossidim incl. prodotti di degradazione e di reazione che possono essere determinati come s-diossido di acido 3-(3-tienil)glutarico (bh 517-tgso2) e/o s-diossido di acido 3-idrossi-3-(3-tienil)glutarico (bh 517-5-oh- tgso2) o i relativi derivati	n.r.	mg/kg (come ciclossidim)	0,010	0,0050	96.1#	Met.B		199
Ciclosulfamuron	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		200
Cicluron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		201
Cienopirafen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		202
Ciflufenamid: somma di ciflufenamid (isomero Z) e del relativo isomero E	n.r.	mg/kg (come ciflufenamid)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		203
Ciflutrin (ciflutrin incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		204
Cimiazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		205
Cimoxanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		206
Cinidon-etile (somma di cinidon-etile e del relativo E- isomero)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	58.4	Met.B		207
Cinosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		208
Cipermetrina (cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		209
Ciprazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		210
Ciproconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		211
Ciprodinil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		212
Ciprofuram	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		213
Ciprosulfamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		214
Ciromazina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	40.5	Met.B		215
cis-Clordano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		216
trans-Clordano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		217
Clordano (somma di cis- e trans-clordano)	<0,005	mg/kg				Met.A		218
cis-Eptacloro epossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		219
trans-Eptacloro epossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		220
Eptacloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		221
Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	<0,005	mg/kg (come eptacloro)				Met.A		222
Cletodim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		223
Cletodim sulfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		224
Setossidim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		225
Cletodim-sufossido I	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	100#	Met.B		226
Cletodim-sufossido II	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	100#	Met.B		227
Cletodim (somma di setossidim e cletodim inclusi prodotti di degradazione calcolati come setossidim)	<0,005	mg/kg (come setossidim)				Met.B		228
Climbazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		229
Clodinafop-propargile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		230
Clodinafop e i suoi S-isomeri e loro sali	n.r.	mg/kg (come clodinafop)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		231
Clofentezina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		232
Clomazone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		233
Clomeprop	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		234
Cloprop	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		235
Cloquintocet-mexyl	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		236

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 6 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Cloquintocet	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		237
Cloraben-metil estere	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		238
Clorantraniliprololo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		239
Clorbenside	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		240
Clorbenside solfone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		241
Clorbromuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		242
Clorbufam	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		243
Clordecone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		244
Clordimeform	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		245
Cloretossifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		246
Clorfenapir	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		247
Clorfenprop-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		248
Clorfenoson	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		249
Clorfenvinfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		250
Clorfluazuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		251
Clorflurenol-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		252
Cloridazon	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		253
Cloridazon-desfenil	n.r.	mg/kg	0,0060	0,0030	72.9	Met.B		254
Cloridazon (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil)	<0,010	mg/kg (come cloridazon)				Met.B		255
Clorimuron-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		256
Clormefos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		257
Clorobenzilato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		258
Clorofacinone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		259
Cloroneb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		260
Cloropropilato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		261
Clorotalonil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	25.6	Met.A		262
Cloroxuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		263
Clorpirifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		264
Clorpirifos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		265
Clorprofam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		266
Clorsulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		267
Clortal-dimetile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		268
Clortiamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		269
Clortiofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		270
Clortion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		271
Clortoluron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		272
Clotianidin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		273
Tiametoxam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		274
Tiencarbazon-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		275
Clozolate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	60	Met.A		276
Coumacloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		277
Cyclaniliprole	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		278
Cumafos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		279
Cyflumetofen (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		280
Coumatetralil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		281
Daimuron	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		282
Crimidina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		283
Cromafenozide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		284
Crotamiton	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		285
Crotofos	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		286
Crufomate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		287
DCIP	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		288
Esaclorocicloesano (HCH) isomero delta	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		289
Delta-8,9-avermectina B1a	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		290
Deltametrina (cis-deltametrina)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		291

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 7 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Demeton-O	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		292
Demeton-S	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		293
Ossidemeton-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		294
Demeton-s-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		295
Demeton-s-metilsolfone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		296
Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metilsolfone)	<0,010	mg/kg (come ossidemeton-metile)				Met.B		297
Desetilatrazina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		298
Desetildesisopropilatrazina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		299
Desetil-sebutilazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		300
Desetilterbumeton	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		301
Desetilterbutilazina	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		302
Desisopropilatrazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		303
Desmedifam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		304
Desmetil Clorpirifos-Metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		305
Somma di clorpirifos metile e clorpirifos metile desmetile	<0,010	mg/kg				Met.A		306
Desmetil pirimicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		307
Desmetilformamido pirimicarb	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		308
Pirimicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		309
Desmetrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		310
Diafenturon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		311
Dialifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		312
Diallato (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		313
Diazinone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		314
Diazosson	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		315
Dicamba	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		316
Dicaption	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		317
Dichlormid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		318
Diciclanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		319
Diclobenil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		320
Diclobutrazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		321
Diclocymet	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		322
Diclofention	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		323
Diclofluanide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		324
Somma di diclofop-metile (somma degli isomeri), acido di diclofop e suoi Sali	<0,005	mg/kg (come diclofop-metile)				Met.B		325
Diclofop	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	96#	Met.B		326
Diclofop-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		327
Dicloran	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		328
Diclorprop: somma di diclorprop (incluso diclorprop-p), suoi sali, esteri e coniugati	n.r.	mg/kg (come diclorprop)	0,0050	0,0030	96.1#	Met.B		329
Diclorvos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	147.1	Met.A		330
Dicofol (somma degli isomeri p, p'e o, p')	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050		Met.A		331
Dicrotofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		332
Dienoclor	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	45.8	Met.A		333
Dietil-m-toluamide (DEET)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		334
Dietofencarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		335
Difenacoum	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		336
Difenammide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		337
Difenilammia	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		338
Difenoconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		339
Difenoخور	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		340
Diflubenzuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		341
Diflufenican	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		342
Diidro-etossichina (1,2,3,4-tetraidro-Etossichina)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		343
Dikegulac	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		344

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 8 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Dimefox	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		345
Dimefuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		346
Dimepiperate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		347
Dimetaclor	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		348
Dimetametrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		349
Dimetilvinfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		350
Dimetenamid, incluse altre miscele di isomeri costituenti comprendenti dimetenamid-p (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		351
Dimetipin	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		352
Dimetoato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		353
Ometoato	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	72.9	Met.B		354
Orbencarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		355
Orizalin	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		356
Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato)	<0,005	mg/kg (come dimetoato)				Met.B		357
Ortosulfamuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		358
Dimetomorf (somma degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		359
Dimossistrobina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		360
Diniconazole (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		361
Dinitrammina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		362
Dinobuton	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		363
Dinocap (somma degli isomeri del dinocap e dei fenoli loro corrispondenti)	n.r.	mg/kg (come dinocap)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		364
Dinoseb (somma di dinoseb, suoi sali, dinoseb-acetato e binapacril)	n.r.	mg/kg (come dinoseb)	0,0050	0,0030	54.3	Met.B		365
Dinotefuran	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		366
Dinoterb (somma di dinoterb, suoi sali ed esteri)	n.r.	mg/kg (come dinoterb)	0,0050	0,0030	54.3	Met.B		367
Dioxabenzofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		368
Dioxacarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		369
Dioxation (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		370
Dipropetrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		371
Disulfoton	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		372
Disulfoton solfone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		373
Disulfoton solfossido	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		374
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton)	<0,010	mg/kg (come disulfoton)				Met.B		375
Ditalimfos	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	60	Met.A		376
Diuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		377
DNOC	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		378
Dodemorf	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		379
Dodina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		380
Edifenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		381
Emamectina B1a e i suoi sali	n.r.	mg/kg (come emamectina)	0,0020	0,0010	96#	Met.B		382
Emamectina B1b	n.r.	mg/kg	0,0020	0,0010	96#	Met.B		383
Endrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		384
Endrin aldeide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	45.8	Met.A		385
Endrin chetone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		386
EPN	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		387
Epossiconazolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		388
EPTC (S-Etil Dipropiltiocarbamato)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		389
Eptenofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		390
Esaclorobenzene (HCB)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		391
Esaclorobutadiene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		392
Esaconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		393
Esafumuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		394

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 9 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Esazinone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		395
Etaconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		396
Etalfuralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		397
Etenzamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		398
Etiofencarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		399
Etiofencarb solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		400
Etiofencarb solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		401
Etion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		402
Etiprole	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		403
Etopenprox	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		404
Etirimol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		405
Etobenzanid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		406
Etoprofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		407
Etossazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		408
Etossisulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		409
Etridiazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		410
Etrimfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		411
Exitiazox (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		412
Famphur	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		413
Famoxadone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		414
Fenamidone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		415
Fenamifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		416
Fenamifos solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		417
Fenamifos solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		418
Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone)	<0,005	mg/kg (come fenamifos)				Met.B		419
Fenarimol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		420
Fenazaquin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		421
Fenbuconazolo (somma degli enantiomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		422
Fenclorfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		423
Fenclorazolo etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		424
Fenclorfos oxon	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		425
Fenclorfos (somma di fenclorfos e fenclorfos oxon)	<0,005	mg/kg (come fenclorfos)				Met.B		426
Fenexamide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		427
Fenflutrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		428
Fenfuram	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		429
Fenitroton	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		430
Fenkapton	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		431
Fenmedifam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		432
Fenmedifam-etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	60	Met.A		433
Fenobucarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		434
Fenotiocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		435
Fenotrin (fenotrin incluse altre miscele di costituenti isomeri (somma di isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		436
Cifenotrina (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		437
Fenoxaprop-p	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		438
Fenoxaprop-p-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		439
Fenoxanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		440
Fenoxicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		441
Fenpiclonil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		442
Fenpicoxamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		443
Fenpirazamina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		444
Fenpirossimato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		445
Fenpropatrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		446
Fenpropidin (somma di fenpropidin e dei relativi sali)	n.r.	mg/kg (come	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		447

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 10 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
		fenpropidin)						
Fenpropimorf (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		448
Fenson	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		449
Fensulfotion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		450
Fensulfotion oxon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		451
Fensulfotion solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		452
Fensulfotion oxon solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		453
Fention	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		454
Fention solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		455
Fention solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		456
Fention oxon	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	96#	Met.B		457
Fention oxon solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		458
Fention oxon solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		459
Fention (fention e il suo analogo ossigenato, i loro solfossidi e solfoni)	<0,005	mg/kg (come fention)				Met.B		460
Fentin (fentin inclusi i suoi sali)	n.r.	mg/kg (come cationi di trifenilstagno)	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		461
Fentoato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		462
Fenuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		463
Fenvalerato (ogni rapporto di costituenti isomeri (RR, SS, RS e SR) incluso l'esfenvalerato)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		464
Ferimzone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		465
Fipronil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		466
Fipronil solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		467
fipronil-desulfinil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		468
Fipronil Sulfide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		469
Fipronil (somma di fipronil + metabolita solfone (MB46136))	<0,005	mg/kg (come fipronil)				Met.A		470
Flamprop	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		471
Flamprop-isopropile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		472
Flamprop-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		473
Flazasulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		474
Flonicamid	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		475
TFNA	n.r.	mg/kg	0,0080	0,0040	85.7#	Met.B		476
TFNG	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		477
Flonicamid (somma di flonicamid, TFNG e TFNA)	<0,010	mg/kg (come flonicamide)				Met.B		478
Florasulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		479
Fluacipirim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		480
Fluazifop-P (somma di tutti i costituenti isomeri di fluazifop, i suoi esteri ed i suoi coniugati)	n.r.	mg/kg (come fluazifop)	0,0050	0,0030	96.1#	Met.B		481
Fluazinam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		482
Fluazuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		483
Flubendiamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		484
Flubenzimina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		485
Flucarbazone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		486
Flucicloxuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		487
Flucitrinate (flucitrinate incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma di isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0025		Met.A		488
Flucloralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		489
Fludioxonil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		490
Fluensulfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		491
Flufenacet	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		492
Flufenacet-ossalato	n.r.	mg/kg	0,0060	0,0030	85.7#	Met.B		493
Flufenacet tioglicolato solfossido	n.r.	mg/kg	0,0080	0,0040	72.9	Met.B		494
flufenacet acido solfonico	n.r.	mg/kg	0,0070	0,0040	58.4	Met.B		495

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 11 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Flufenacet (somma di tutti i composti contenenti la frazione N-fluorofenil-N-isopropile)	<0,010	mg/kg (come flufenacet)				Met.B		496
Flufenoxuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		497
Flumetralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		498
Flumetrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		499
Flumetsulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		500
Flumioxazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		501
Fluopicolide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		502
Fluopyram	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		503
Fluotrimazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		504
FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil-n-propoxyacetamide)	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		505
Fluxapiraxad	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		506
Fluoxastrobin (somma di fluoxastrobin e del relativo isomero Z)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		507
Flupiradifurone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		508
Fluorodifen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		509
Fluquinconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		510
Flupirsulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		511
Fluralaner	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		512
Flurenolo butile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		513
Fluridone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		514
Flurocloridone(somma degli isomeri cis e trans)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		515
Fluroxipir (somma di fluroxipir, suoi sali, suoi esteri e suoi coniugati)	n.r.	mg/kg (come fluroxipir)	0,010	0,0050	96.1#	Met.B		516
Flurprimidol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		517
Flurtamone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		518
Flusilazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		519
Flutiacet-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		520
Penoxsulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		521
Flutianil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		522
Flutolanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		523
Flutriafol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		524
Fluazolato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		525
Fluometuron	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		526
Fluefenpir-Etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		527
Fluoroglicofene etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		528
Florpirauxifen-benzil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		529
Fluoroimide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.A		530
Fomesafen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		531
Fonofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		532
Foramsulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		533
Forate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		534
Forate oxon	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	96.1#	Met.A		535
Forate oxon solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		536
Forate solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		537
Forate solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		538
Forate osson solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		539
Forate (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfoni)	<0,005	mg/kg (come forate)				Met.B		540
Forclorfenuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		541
Formetanato: somma di formetanato e relativi Sali	n.r.	mg/kg (come cloridrato di formetanato)	0,010	0,0050	72.9	Met.B		542
Formotion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		543
Fosalone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		544
Fosfamidone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050		Met.A		545

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 12 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Fosfolan	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		546
Fosmet	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		547
Fosmet oxon	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	40.5	Met.B		548
Fostiazato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		549
Fostietan	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		550
Foxim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		551
Fuberidazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		552
Furalaxil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		553
Furametpir	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		554
Furilazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		555
Furmeciclox	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		556
Genite	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		557
Gibberellina A4	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		558
Gibberellina A7	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		559
Halauxifen	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	96#	Met.B		560
Halauxifen metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		561
Halauxifen-metile (somma di halauxifen-metile e X11393729 (halauxifen))	<0,005	mg/kg (come halauxifen-metile)				Met.B		562
Halfenprox	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		563
Icaridina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		564
Idrossi acequinocil	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		565
Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		566
Imazametabenz	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		567
Imazaetabenz-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		568
Imazamox (somma di imazamox e suoi sali)	n.r.	mg/kg (come imazamox)	0,0050	0,0030	100#	Met.B		569
Imazapic	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		570
Imazapir	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		571
Imazaquin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		572
Imazetapir	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		573
Imazosulfuron	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		574
Imibenconazolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		575
Imidacloprid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		576
Imidacloprid olefina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		577
5-idrossi imidacloprid	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		578
Indanofan	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		579
Indaziflame	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		580
Indoxacarb (somma degli isomeri S e R)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		581
Iodofenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		582
Iodosulfuron-metil (somma di iodo- sulfuron-metil e dei relativi sali)	n.r.	mg/kg (come iodosulfuron-metil)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		583
Ioxynil-metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		584
Ioxynil (somma di ioxynil e dei suoi sali)	n.r.	mg/kg (come ioxynil)	0,0050	0,0030	96#	Met.B		585
Ipconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		586
Ioxinil ottanoato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		587
Iprobenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		588
Iprodione	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	74.7	Met.A		589
Iprodione metabolita M1	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		590
Iprovalicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		591
Isazofos	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		592
Isocarbofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	74.7	Met.A		593
Isodrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		594
Isofenfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		595
Isofenfos oxon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		596
Isofenfos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		597
Isofetamide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	124.9	Met.B		598

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 13 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Isoiprodione (metabolita 30228 dell'iprodione)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		599
Isometiozin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		600
isopirazam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		601
Isoprocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		602
Isopropalin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		603
Isoprotiolano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		604
Isoproturon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		605
Isouron	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		606
Isoxaben	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		607
Isoxadifen-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		608
Isoxaflutolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		609
Isoxaflutolo (somma di isoxaflutolo e del relativo metabolita dichetonitrile)	<0,005	mg/kg (come isoxaflutolo)				Met.B		610
Isoxation	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		611
Karanjin	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.3#	Met.B		612
Kresoxim-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		613
Ivermectina B1a	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		614
Ivermectina B1b	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		615
Lactofen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		616
Lambda-cialotrina (comprende la gamma-cialotrina)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		617
(somma di isomeri R,S e S,R)								
3,4,5-Trimetacarb (Landrin A)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		618
2,3,5-Trimetacarb (Landrin B)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		619
Landrin (somma degli isomeri A e B)	<0,005	mg/kg				Met.B		620
Lenacil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		621
Leptofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		622
Linuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		623
Lufenurone (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		624
Malaoxon	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	72.9	Met.B		625
Malation	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		626
Malation (somma di malation e malaoxon)	<0,005	mg/kg (come malation)				Met.A		627
Mandestrobina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		628
Mandipropamide(ogni rapporto di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		629
MCPA (inclusi suoi sali, esteri e coniugati)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.B		630
MCPB (inclusi suoi sali, esteri e coniugati)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.B		631
MCPA e MCPB (MCPA, MCPB compresi i relativi sali, esteri e coniugati)	<0,005	mg/kg (come MCPA)				Met.B		632
Mecarbam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		633
Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop)	n.r.	mg/kg (come mecoprop)	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		634
Mefenacet	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		635
Mefenpir-dietile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		636
Mefentrifluconazolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		637
Mefosfolan	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		638
Mepanipirim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		639
Mepanipirim-2-idrossipropil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		640
Mepronil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		641
Meptildinocap (somma di 2,4 DNOPC e 2,4 DNOP)	n.r.	mg/kg (come meptildinocap)	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		642
Merfos	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.A		643
Mesosulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		644
Mesotrione	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		645
Metabenzthiazuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		646
Metacrifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		647
Metaflumizone (somma degli isomeri E-Z)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		648
Metalaxil Metabolita CGA 108906	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		649

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 14 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Metalaxil metabolita CGA 62826	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		650
Metalaxil e metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		651
Metaldeide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		652
Metamidofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		653
Metamitron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		654
Metazaclor	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		655
479M04	n.r.	mg/kg	0,0090	0,0050	72.9	Met.B		656
479M08	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		657
479M16	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		658
Metazaclor (somma dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M16)	<0,009	mg/kg (come metazaclor)				Met.B		659
Metconazolo (somma degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		660
Metidation	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		661
Metiocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		662
Metiocarb solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		663
Metiocarb solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	58.4	Met.B		664
Metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone)	<0,005	mg/kg (come metiocarb)				Met.B		665
Metobromuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		666
Somma di metobromuron e 4-bromofenilurea	<0,005	mg/kg (come metobromuron)				Met.B		667
Metolaclor e S-metolaclor (metolaclor comprendente altre miscele di isomeri costituenti compreso S-metolaclor (somma di isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		668
S-Metolaclor Metabolita CGA 50267	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		669
S-Metolaclor CGA 37735	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		670
Metolcarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		671
Metomil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		672
Tiodicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	40.5	Met.B		673
Metomil ossima (metabolita del metomil)	n.r.	mg/kg	0,0060	0,0030	85.7#	Met.B		674
Tiofanate-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		675
Metominostrobin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		676
Metoprene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		677
Metoprotina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		678
Metossicloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0025		Met.A		679
Metossifenozone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		680
Metosulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		681
Metoxuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		682
Metrafenone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		683
Metribuzin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		684
Metsulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		685
MEVINFOS (somma degli isomeri E e Z)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		686
Miclobutanil (somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		687
Milbemectina A3	n.r.	mg/kg	0,0090	0,0050	85.7#	Met.B		688
Milbemectina A4	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		689
Milbemectina (somma di milbemectina A4 e milbemectina A3)	<0,010	mg/kg (come milbemectina)				Met.B		690
Mirex	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		691
Molinate	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		692
Monalide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		693
Monocrotofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		694
Monolinuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		695
MPMC (xylylcarb)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		696
Monuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		697

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 15 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Morfotion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		698
Musk Chetone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		699
Naled	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	40.5	Met.B		700
Napropamide (somma degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		701
Naptalam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		702
Neburon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		703
Nicosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		704
Nitenpiram	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		705
Nitralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		706
Nitrapirin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		707
Nitrofen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		708
Nitrotal-isopropile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		709
cis-Nonacoloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		710
Trans-nonacloro	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		711
Norflurazon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		712
Novaluron (somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		713
Nuarimol	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		714
Ofurace	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		715
Ossiclordano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		716
Oxadiargil	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		717
Oxadiazon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		718
Ottacolorostirene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		719
Ottiflenolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		720
Oxadixil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		721
Oxamil	n.r.	mg/kg	0,0010	0,0009	72.9	Met.B		722
			0					
Oxamil ossima	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		723
Oxasulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		724
Oxatiapiprolina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		725
Oxifluorfen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		726
Paclobutrazol (Somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		727
Paraaxon-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		728
Paration-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		729
Paraaxon-metile	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	96#	Met.B		730
Paration-metile (somma di paration-metile e paraaxon-metile)	<0,005	mg/kg (come paration metile)				Met.A		731
Paration	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		732
Pebulate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		733
Pencicuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		734
Pencicuron-pb-ammina	n.r.	mg/kg	0,0060	0,0030	106.1#	Met.B		735
Pencicuron (somma di pencicuron e pencicuron-PB-ammina)	<0,009	mg/kg (come pencicuron)				Met.B		736
Penconazolo (Somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		737
Pendimetalin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		738
Penflufen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		739
Pentacoloroanilina	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	102.8#	Met.A		740
Quintozene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		741
Quintozene (somma di quintozene e di pentacoloroanilina)	<0,005	mg/kg (come quintozene)				Met.A		742
Pentacoloroanisolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		743
Pentacolorobenzene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		744
Pentacolorotioanisolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		745
Pentanoclor	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		746
Penthiopyrad	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		747
Permetrina (somma degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		748
Pertano	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		749

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 16 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Petoxamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		750
Picolinafen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		751
Picoxistrobin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		752
Pidiflumetofen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		753
Pimetrozina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	40.5	Met.B		754
Pinoxaden	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		755
Piperofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		756
Piperonil butossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		757
Piracarbolid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		758
Piraclofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		759
Piraclostrobina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		760
Piraflufen	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	85.7#	Met.B		761
Piraflufen-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		762
Piretrine	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050		Met.B		763
Piributicarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		764
Piraflufen-etile (A) (somma di piraflufen-etile e piraflufen)	<0,005	mg/kg (come piraflufen-etile)				Met.B		765
Pirasulfotole	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		766
Pirazacloso	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		767
Pirazofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		768
Piridaben	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		769
Pirazosulfuron etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		770
Pirazoxifen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		771
Piridafention	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		772
Pirazoxone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.B		773
Piridalil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		774
Piridato (somma di piridato, del suo prodotto di idrolisi CL 9673 (6-cloro-4-idrossi-3-fenilpiridazina) e di coniugati idrolizzabili di CL 9673)	n.r.	mg/kg (come piridato)	0,0050	0,0030	87.1#	Met.B		775
Pirimidifen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		776
Pirfluquinazon	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		777
Pirifenox	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0025		Met.A		778
Primetaniil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		779
Pirimifos-etile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		780
Pirimifos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		781
Desetilpirimifos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		782
Pirimate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		783
Piriproxifen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		784
Pirodone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		785
Piroxulam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		786
Plifenat	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		787
Pretilaclor	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		788
Pralletrina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	124.9	Met.B		789
Primisulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		790
Procloraz	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		791
Procimidone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		792
2,4,6-Triclorofenolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	124.9	Met.B		793
Procloraz (somma di procloraz, BTS 44595 (M201-04) e BTS 44596 (M201-03))	<0,010	mg/kg (come procloraz)				Met.B		794
Profam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		795
Profenofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		796
Profluralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		797
Profoxidim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		798
Promecarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		799
Prometon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		800
Prometrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		801

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 17 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Propaclor	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		802
Propaclor acido ossalamico	n.r.	mg/kg	0,0090	0,0050	58.4	Met.B		803
Propaclor: derivato oxalinico di propaclor, espresso in propaclor	n.r.	mg/kg (come propaclor)	0,0092	0,0051		Met.B		804
Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali)	n.r.	mg/kg (come propamocarb)	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		805
Propafos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		806
Propanil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		807
Propargite	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		808
Propazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		809
Propetamfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		810
Propiconazolo (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		811
Propizamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		812
Propossicarbazone	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		813
Propossicarbazone (A) (propossicarbazone, suoi Sali e 2- idrossipropossicarbazone)	<0,010	mg/kg (come propossicarbazone)				Met.B		814
Propoxur	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		815
Proquinazid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		816
Prosulfocarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		817
Prosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		818
Protioconazolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		819
Protioconazolo-destio (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		820
Protiofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		821
Protoato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		822
Pyriofenone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		823
Pyroxasulfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		824
Quinalfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		825
Quinclorac	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		826
Quinmerac	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		827
Quinoclamine	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		828
Quinoxifen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		829
Quintiofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		830
QUIZALOFOP(somma di quizalofop, suoi sali, suoi esteri (compreso il propaquizafop) e suoi coniugati, espressa come quizalofop (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti))	n.r.	mg/kg (come quizalofop)	0,0050	0,0030	103#	Met.B		831
Rotenone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		832
RPA 202248	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		833
S421	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		834
Saflufenacil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		835
M800H11 (Saflufenacil-N,N-desmetil)	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		836
M800H35 (Saflufenacil-N-desmetil-urea)	n.r.	mg/kg	0,0030	0,0020	96#	Met.B		837
Saflufenacil (somma di saflufenacil, M800H11 e M800H35)	<0,005	mg/kg (come saflufenacil)				Met.B		838
Sebutilazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		839
Secbumeton	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		840
Sedaxane (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		841
Siduron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		842
Silafluofen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		843
Siltiofam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		844
Simeconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		845
Simazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		846
Simetrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		847
Sintofen	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		848
Spinetoram (somma di spinetoram-J e spinetoram-L)	<0,005	mg/kg				Met.B		849
Spinetoram J	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		850

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 18 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Spinetoram L	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		851
Spinosin A	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		852
Spinosin D	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		853
Spinosad: somma di spinosyn A e spinosyn D	<0,005	mg/kg				Met.B		854
Spirodiclofen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		855
Spiromesifen	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		856
Spirotetrammato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		857
BY108330-enolo	n.r.	mg/kg	0,0040	0,0020	106.1#	Met.B		858
Somma di spirotetrammato e spirotetrammato-enolo	<0,005	mg/kg (come spirotetrammato)				Met.B		859
BY108330-chetoidrossilico	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		860
BY108330-Monoidrossilico	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		861
BY108330-enol-glucoside	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		862
Spiroxamina (somma di isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		863
Sulcotrione	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		864
Sulfallate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		865
Sulfentrazone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		866
Sulfosulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		867
Sulfotep	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		868
Sulfoxaflor (summa degli isomeri)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		869
Sulprofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		870
SWEP	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		871
Fluvalinato (somma di isomeri) risultante dall'impiego di tau-fluvalinato	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96.1#	Met.A		872
Tebuconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		873
Tebufenozide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		874
Tebufenpirad	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		875
Tebupirimifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		876
Tebutam	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		877
Tecnazene	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		878
Teflubenzuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		879
Teflutrin (teflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri))	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		880
Telodrin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		881
Tembotrione	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		882
Tembotrione met.M5 (4,6- diidrossi tembotrione)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		883
Tembotrione (somma del tembotrione originario (AE 0172747) e del relativo metabolita M5 (4,6-diidrossi tembotrione)	<0,010	mg/kg (come tembotrione)				Met.B		884
Temefos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		885
TEPP	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		886
Tepralossidim (somma di tepralossidim e dei suoi metaboliti che può essere idrolizzata sia dalla frazione acida 3-(tetraidro-pyran-4-yl)-glutarica che dalla frazione acida 3-idrossi-(tetraidro-pyran-4-yl)-glutarica)	n.r.	mg/kg (come tepralossidim)	0,010	0,0050	96.1#	Met.B		887
Terbacil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		888
Terbucarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		889
Terbufos	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		890
Terbufos solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		891
Terbufos solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		892
Terbumeton	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		893
Terbutilazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		894
Somma di terbutilazina e desetil-terbutilazina	<0,005	mg/kg (come terbutilazina)				Met.A		895
Terbutrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		896
Tetraclorvinfos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		897

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 19 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Tetraconazolo (somma degli isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		898
Tetradifon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		899
Tetrametrina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	74.7	Met.A		900
Tetrasul	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		901
Tiabendazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		902
Thiacloprid	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		903
Tiazafuorone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		904
Tifensulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		905
Tidiazuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		906
Tiobencarb	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		907
Tiobencarb (4-clorobenzil metil solfone)	n.r.	mg/kg (come tiobencarb)	0,0038	0,0025		Met.A		908
Tiocarbazil	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		909
Tiofanox	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		910
Tiofanox solfone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		911
Tiofanox solfossido	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		912
Tiometon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		913
Tionazin	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		914
Tolclofos-metile	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		915
Tolfenpirad	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		916
Tolilfluanide	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		917
Dimetilamminosolfotoluidide (DMST)	n.r.	mg/kg	0,0060	0,0030	102.8#	Met.A		918
Dimetilamminosulfanilide (DMSA)	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	102.8#	Met.A		919
Tolilfluanide (somma di tolilfluanide e dimetilamminosolfotoluidide)	<0,010	mg/kg (come tolilfluanide)				Met.A		920
Dimetilan	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		921
Tralcoxidim (somma dei costituenti isomeri del tralcossidim)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		922
Tralometrina	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	72.9	Met.B		923
Transflutrina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		924
Triadimefon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		925
Triadimenol (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		926
Triafamone	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		927
Triallato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		928
Triamifos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		929
Triasulfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		930
Triazamate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	72.9	Met.B		931
Triazofos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		932
Triazoxide	n.r.	mg/kg	0,0010	0,0010	85.7#	Met.B		933
Tribenuron metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		934
Tribromoanisolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		935
Tribromofenolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	100#	Met.A		936
Tribufos	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		937
Triciclazolo	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	86.8#	Met.A		938
Triclopir	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		939
Triclopir 2-butossietilestere	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		940
Triclorfon	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		941
Tricloronate	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	102.8#	Met.A		942
Tridemorf	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		943
XMC (Macbal)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		944
Trietazina	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		945
Triflossisolfuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		946
Triflossistrobina Metabolita CGA 321113	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		947
Trifloxystrobin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		948
Triflumezopirim	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		949
Triflumizolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	124.9	Met.B		950

Mod. 716/SQ rev. 14

Pagina 20 di 22

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 25/000423941

RISULTATI ANALITICI

	Valore/ Incertezza	U.M.	LoQ	LoD	R	Data inizio fine analisi	Unità op.	Ri ga
Triflumizolo e il metabolita FM-6-1(N-(4-cloro-2-trifluorometilfenil-n-propoxyacetamidine)	<0,005	mg/kg (come triflumizolo)				Met.B		951
Triflumuron	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		952
Trifluralin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96.1#	Met.A		953
Triflusulfuron metile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	96#	Met.B		954
Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina (IN-M7222)	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		955
Triforine	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		956
Trinexapac etile	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	85.7#	Met.B		957
Triticonazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	86.8#	Met.A		958
Tritosulfuron	n.r.	mg/kg	0,010	0,0050	106.1#	Met.B		959
Uniconazolo	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		960
Valifenalato	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	106.1#	Met.B		961
Vamidotion	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	85.7#	Met.B		962
Vinclozolin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	100#	Met.A		963
Warfarin	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		964
Zoxamide	n.r.	mg/kg	0,0050	0,0030	96#	Met.B		965

Unità Operative

Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Unità 01 : Via Fratta Resana (TV)

Informazioni sui metodi di prova e/o requisiti/specifiche

Riga (2) - Metodo: MP 1288 rev 24 2025 = The internal method MP 1288 is based on the following standard methods
AOAC 2015.06 , EN 15763:2010, EPA 6020 B 2014

Riga (3) - Metodo: UNI EN 15662:2018 = Il dato riportato relativo ai principi determinati con idrolisi è comprensivo delle forme idrolizzabili; tale approccio tecnico non garantisce il recupero completo delle forme coniugate di 6-idrossi bentazone e 8-idrossi bentazone come riportato in UNI EN 15662:2018

Informazioni fornite dal cliente

Campionato da: Cliente

Proveniente da : AZIENDA AGRICOLA "SABIBI" DI BISSOLI ZENO VIA ENRICO REINHART, 7 31100 TREVISO (TV) IT

Descrizione: MIRTILLI CARGO - FILARE 24 -31

Responsabile prove chimiche
Unità Operative 01
Dott.ssa Federica Lomi
Chimico Ordine dei Chimici e dei Fisici - Provincia di Treviso Iscrizione n. A411
Num. certificato WSREF-97658832878983 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Responsabile prove chimiche
Unità Operative 02
Dott.ssa Barbara Scantamburlo
Chimico Ordine dei Chimici e dei Fisici - Provincia di Treviso Iscrizione n. A351
Num. certificato WSREF-80753129228975 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.
- Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. Per i parametri la cui incertezza estesa risulti essere maggiore del risultato, non essendo possibile esprimere una concentrazione negativa, il risultato finale viene espresso tra parentesi quadre, le quali stanno a significare che il valore vero è compreso tra zero, che è escluso, e la somma del risultato con la sua incertezza estesa.
- LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. - LoQ: limite di quantificazione; "n.r.": non rilevato,

segue rapporto di prova n. 25/000423941

indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, i calcoli sono eseguiti secondo il criterio del lower bound (L.B.), quindi se i parametri che contribuiscono al calcolo sono tutti inferiori al loro LOQ il valore del calcolo sarà espresso come "<x", dove x è il LOQ maggiore fra quelli degli analiti che concorrono al calcolo - Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio. - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. - In caso di campionamento da parte di tecnico Chelab su matrice acque, vengono applicate le norme UNI EN ISO 5667-1 per quanto concerne la definizione dei piani di campionamento e le tecniche di campionamento e UNI EN ISO 5667-3 per quanto concerne le modalità di conservazione, trattamento e trasporto dei campioni. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.

- R: recupero, i recuperi contrassegnati da cancelletto (#) non sono stati utilizzati nei calcoli.