

Verticali Mono 127/89

Sistema per tende a bande verticali con azionamento monocomando




SISTEMA PER TENDE A BANDE VERTICALI ORIENTABILI CON AZIONAMENTO MONOCOMANDO

Indicato per ambienti domestici e professionali. Sistema di trascinamento a nastro che permette l'orientamento e la traslazione dei teli con un solo azionamento (catenella - Argano - motore). Utilizzabile con teli da 127 mm (5") -89 mm (3,5"). Curvabile a 90° con raggio 50 cm; ampio raggio 100 cm min. Installazione a soffitto ed a parete con chiavette girevoli a scomparsa.

Caratteristiche Tecniche:

- Profilo in lega d'alluminio estrusa 6060 T6 UNI 827
- Larghezza 45 mm; Altezza 35 mm
- Larghezza teli: 127 mm (5") 89 mm (3,5")
- Luce telo/soffitto 53 mm; luce telo/profilo 17
- Nastro di azionamento in poliestere orientato
- Finitura superficiale: Alluminio Satinato 23 RAL 9010 Bianco 90 Nero 92
- Motore a controllo digitale 24Vcc con alimentatore 110-220Vac/24Vcc incorporato
- Raggio di cur. minima curve a 90°: 50 cm; curve ad ampio raggio: 100 cm



"A" Larghezza Tenda - "B" Misura Finita Tenda "C" Misura Luce Tenda - "D" Distanza Tenda-Pavimento



Verticali Mono

		Telo Confezionato per Verticali Mono con barretta portatelo / zavorra- catena dist. altezza min. 2 m		
	Cod	Descrizione	им	
verticali mono	VRTPL/M	Verticale Plutone	m	
	VRTTR/M	Verticale Trame	m	
	VRTTRFR/M	Verticale Trame FR	m	
	VRTPA/M	Verticale Palace	m	
	VRTPAFR/M	Verticale Palace FR	m	
	VRTVEFR/M	Verticale Vento FR	m	
	VRTCOFR/M	Verticale Contract FR	m	
	VRTBUFR/M	Verticale Buiainess FR	m	
	VRTCYFR/M	Verticale City FR	m	
	VRTBKFR/M	Verticale Black Night FR	m	
	VRTOLFR/M	Verticale Olimpo FR	m	
	VRTPKFR/M	Verticale Pegaso Black Night FR	m	
	VRTPEFR/M	Verticale Pegaso FR	m	
	VRTPALFR/M	Verticale Pegaso ALU FR	m	
	VRTSEFR/M	Verticale Sensitive FR	m	
	VRT/303/M	Verticale Screen 303 FR	m	
	VRT/305/M	Verticale Screen 305 FR	m	
	VRTLUX/M	Verticale Tessuto Luxor	m	
	VRTSCN/M	Verticale Tessuto Scenic	m	