




FINITURE MURALI ISOLAMENTO TERMICO

Catalogo prodotti
Novembre 2023





TECNOLOGIE UNICHE PER PERFORMANCE
INNOVATIVE NELLE FINITURE MURALI
E NELL'ISOLAMENTO TERMICO.

FINITURE MURALI ISOLAMENTO TERMICO

INDICE PER SETTORI

Finiture Mapei: una storia di ricerca.....	6
Tecnologie Mapei e sostenibilità.....	8



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

13

1. Stucchi	
■ Dursilite Level	14
2. Prodotti speciali	
■ Silancolor Cleaner Plus	14
3. Fissativi trasparenti	
■ Elastocolor Primer	14
■ Malech	15
■ Silancolor Primer	15
■ Silancolor Primer Plus	15
■ Silexcolor Primer	16
4. Fondi pigmentati	
■ Dursilite Base Coat.....	16
■ Quarzolite Base Coat	16
■ Silancolor Base Coat	17
■ Silancolor Base Coat Plus	17
■ Silexcolor Base Coat	18



FINITURE PER INTERNI

21

1. Idropitture professionali	
■ Dursilite Gypsos	22
■ Dursilite	22
■ Dursilite Matt	23
■ Dursilite Igea	23
■ Dursilite Master	24
2. Smalti murali	
■ Mapecoat ACT Matt	24
■ Mapecoat ACT Satin	25
Linea idropitture professionali.....	26

INDICE PER SETTORI



SMALTI UNIVERSALI 29

1. Fondi e antiruggini	
■ Dursilac Base Filler	30
■ Dursilac No Rust	30
■ Dursilac No Rust WB	31
2. Smalti di finitura	
■ Dursilac Gloss	31
■ Dursilac Matt	32
■ Dursilac Satin	32



FINITURE PER ESTERNI 35

1. Pitture acriliche anticarbonatazione	
■ Colorite Beton	36
■ Colorite Performance	36
2. Pitture e rivestimenti acrilici a base di quarzo	
■ Quarzolute Pittura	37
■ Quarzolute HF Plus	37
■ Quarzolute Tonachino	38
■ Quarzolute Tonachino Plus	38
■ Quarzolute Tonachino Pro	39
3. Pitture e rivestimenti acril-silossanici	
■ Quarzolute Tonachino Pro S	39
■ Silancolor AC Pittura	40
■ Silancolor AC Pittura Plus	40
■ Silancolor AC Tonachino	41
■ Silancolor AC Tonachino Plus	41
4. Pitture e rivestimenti elastomerici	
■ Elastocolor Pittura	42
■ Elastocolor Pittura Plus	42
■ Elastocolor Rasante	43
■ Elastocolor Rasante SF	43
■ Elastocolor Tonachino Plus	44
■ Elastocolor Waterproof	44
5. Pitture e rivestimenti silossanici	
■ Silancolor Pittura	45
■ Silancolor Pittura Plus	45
■ Silancolor Tonachino	46
■ Silancolor Tonachino Plus	46
6. Pitture e rivestimenti ai silicati	
■ Silexcolor Marmorino	47



■ Silexcolor Pittura	47
■ Silexcolor Tonachino	48
Prove colore.....	49

FINITURE SPECIALI 53

1. Protettivi idrorepellenti	
■ Antipluviol	54
■ Antipluviol S	54
■ Antipluviol W	54
2. Protettivi specifici per cemento armato	
■ Mapecoat AF	55
■ Mapecoat E 23	55
■ Mapecoat PU 33	55
■ Mapecoat DW 25	56
3. Anti graffiti	
■ WallGard Graffiti Remover Gel	56
■ WallGard Graffiti Barrier	56
4. Finiture decorative	
■ Colorite Metallic	57



COLLANTI-RASANTI PER MURI E SISTEMI A CAPPOTTO 59

1. Collanti rasanti in polvere	
■ Mapetherm AR1	60
■ Mapetherm AR1 Light	60
■ Mapetherm AR1 GG	60
■ Mapetherm AR1 Maxi	61
2. Rasanti in pasta	
■ Mapetherm Flex RP	61
3. Reti di armatura	
■ Elastocolor Net	62
■ Mapetherm Net	62



ACCESSORI PER SISTEMI A CAPPOTTO 65

1. Pannelli isolanti	
■ Mapetherm EPS 100 CAM	66
■ Mapetherm EPS G CAM	66
■ Mapetherm EPS G 100 CAM	67
■ Mapetherm PF CAM	67
2. Tasselli, elementi di montaggio e profili*	

INDICE PER SETTORI



SISTEMA TINTOMETRICO

69

1. Paste coloranti	
■ Paste coloranti	70
2. Tintometri	
■ ColorMap Dispenser X-Protint	71
■ ColorMap Dispenser HA 480	71
■ ColorMap Dispenser EvoPwr	72
■ ColorMap Printer	72
■ ColorMap Spettrofotometro Dataflash 200	73
■ ColorMap Agitatore CLEVERMIX 700	73
■ ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer frontale	74
■ ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer laterale	74
■ ColorMap Miscelatore verticale Blender	75
■ Accessori per Miscelatore verticale Autostirrer	75
■ Accessori per ColorMap Miscelatore verticale Blender	75



MARKETING

77

1. Mazzette e cartella colori	
■ Mazzetta Master Collection	78
■ Mazzetta EXtra Colour	78
■ Cartella INspire Selection	78
■ Cartella Smalti Dursilac	79
2. Espositori Prodotti	
■ Texture Tonachini	79
■ Mapetherm Box	79

INDICE ALFABETICO

A	M	T
Accessori per ColorMap - Miscelatore verticale Autostirrer.....75	Malech15	Texture Tonachini79
Accessori per ColorMap - Miscelatore verticale Blender.....75	Mapecoat ACT Matt24	
Antipluviol52	Mapecoat ACT Satin25	W
Antipluviol S52	Mapecoat AF55	WallGard Graffiti Barrier56
Antipluviol W52	Mapecoat DW 2556	WallGard Graffiti Remover Gel56
	Mapecoat E 2355	
C	Mapecoat PU 3355	
Cartella INspire Selection.....78	Mapetherm ARI60	
Cartella Smalti Dursilac79	Mapetherm ARI GG60	
Colorite Beton36	Mapetherm ARI Light60	
Colorite Metallic57	Mapetherm ARI Maxi61	
Colorite Performance36	Mapetherm Box79	
ColorMap Agitatore	Mapetherm EPS 100 CAM.....66	
CLEVERMIX 700.....73	Mapetherm EPS G 100 CAM.....67	
ColorMap Dispenser EvoPwr72	Mapetherm EPS G CAM.....66	
ColorMap Dispenser HA 480.....71	Mapetherm Flex RP61	
ColorMap Dispenser X-Protint.....71	Mapetherm Net62	
ColorMap Miscelatore verticale	Mapetherm PF CAM.....67	
Autostirrer frontale.....74	Mazzetta EXtra Colour.....78	
ColorMap Miscelatore verticale	Mazzetta Master Collection.....78	
Autostirrer laterale74		
ColorMap Miscelatore verticale	P	
Blender75	Paste coloranti.....70	
ColorMap Printer.....72		
ColorMap Spettrofotometro	Q	
Dataflash 200.....73	Quarzolite Base Coat16	
	Quarzolite HF Plus37	
D	Quarzolite Pittura37	
Dursilac Base Filler30	Quarzolite Tonachino38	
Dursilac Gloss31	Quarzolite Tonachino Plus38	
Dursilac Matt32	Quarzolite Tonachino Pro39	
Dursilac No Rust30	Quarzolite Tonachino Pro S39	
Dursilac No Rust WB.....31		
Dursilac Satin32	S	
Dursilite22	Silancolor AC Pittura40	
Dursilite Base Coat.....16	Silancolor AC Pittura Plus40	
Dursilite Gypsos22	Silancolor AC Tonachino41	
Dursilite Igea23	Silancolor AC Tonachino Plus41	
Dursilite Level14	Silancolor Base Coat17	
Dursilite Master24	Silancolor Base Coat Plus.....17	
Dursilite Matt23	Silancolor Cleaner Plus14	
	Silancolor Pittura45	
E	Silancolor Pittura Plus45	
Elastocolor Net62	Silancolor Primer15	
Elastocolor Pittura42	Silancolor Primer Plus15	
Elastocolor Pittura Plus42	Silancolor Tonachino46	
Elastocolor Primer14	Silancolor Tonachino Plus.....46	
Elastocolor Rasante43	Silexcolor Base Coat18	
Elastocolor Rasante SF.....43	Silexcolor Marmorino47	
Elastocolor Tonachino Plus44	Silexcolor Pittura47	
Elastocolor Waterproof44	Silexcolor Primer16	
	Silexcolor Tonachino48	



Finiture Mapei: una storia di ricerca

La storia di Mapei inizia proprio dal colore: nel **1937 Rodolfo Squinzi** fonda **M.A.P.E.I.** dando inizio alla produzione di **Silexcolor**, pittura al silicato e primo mattone di quella che diventerà una grande multinazionale.

Da allora, è stato un susseguirsi di prodotti di successo perché basati sulla ricerca di **soluzioni ai problemi reali**.



Unicità di **Mapei** è la compatibilità tra i prodotti per l'edilizia e quelli delle finiture colorate che dà vita a **sistemi integrati di ripristino**. Cicli capaci di risolvere ogni problematica di cantiere e di offrire sempre soluzioni specifiche.

Tecnologicamente avanzati e frutto di studi di laboratorio, fondi, pitture e rivestimenti **Mapei** proteggono nel tempo dagli agenti atmosferici e sono in grado di **risolvere le diverse problematiche di facciata e degli interni**. Una **gamma completa di finiture e colori dalle performance certificate**, perfetta per la riqualifica di edifici storici o per valorizzare i nuovi progetti architettonici, oggi protagonista dei più importanti cantieri in tutto il mondo.



Formulazioni d'avanguardia

Mapei dedica da sempre continui e importanti investimenti alla **Ricerca e allo Sviluppo** al fine di mettere a disposizione dell'utilizzatore soluzioni innovative e sicure e migliorare il lavoro in tutti gli scenari di cantiere, anche i più complessi.

I **laboratori Mapei** sono il cuore dell'azienda e permettono lo studio e la formulazione di prodotti e materiali risolutivi per il cliente. Dotati di strumenti d'avanguardia, collaborano costantemente con università e istituti di ricerca scientifica e industriale, così da verificare costantemente l'efficacia delle soluzioni. Inoltre, fungono anche da supporto all'assistenza tecnica per la soluzione delle necessità dei clienti.




A prova di normativa

Tutti i sistemi di ripristino e finitura sono corredati di dati esaustivi e precisi sulle loro prestazioni.

Le soluzioni **Mapei** rispondono puntualmente alle varie normative vigenti in ogni Paese.





Tecnologie Mapei e sostenibilità

Per essere competitivi in un mercato mondiale, i **prodotti Mapei** rispondono ai più severi criteri internazionali di valutazione. Grazie a un miglioramento continuo di performance e formulazione, **tutte le linee sono conformi a ogni standard.**

Mapei applica **sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, certificati conformi** alle norme internazionali ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Inoltre, **promuove concretamente la sostenibilità** aderendo a programmi e organizzazioni internazionali e sviluppando prodotti e soluzioni che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente e della salute.

Marcature CE

Alcune tipologie di prodotto, in base al campo d'impiego, sono coperte da norme armonizzate secondo il Regolamento europeo per i Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011/EU), con l'obbligo di apporre la relativa marcatura CE su imballi e documentazione tecnica.



EN 1504

Prodotti e sistemi per la **protezione** e la riparazione delle strutture di **calcestruzzo**.



EN 15824

Specifiche per **intonaci esterni e interni** a base di leganti **organici**.



EN 998

Specifiche per **malte per opere murarie**.

Certificazioni e attestazioni di prestazione

Determinare la reale efficacia di una specifica prestazione è possibile solo in base a parametri e metodi di analisi ben definiti. **Mapei** utilizza metodi di prova normati e con appositi loghi evidenzia la Norma Europea rispetto alla quale i prodotti sono stati testati e classificati.



ISO 22196

Misurazione dell'attività antibatterica di una superficie rivestita.



ISO 21702

Misurazione dell'attività antivirale di una superficie rivestita.



EN 13300

Pitture e vernici. Classificazione dei **prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua** per pareti e soffitti **interni**.



EN 15457

Pitture e vernici - Metodo di laboratorio per verificare l'**efficacia dei protettivi** della pellicola in un **rivestimento resistente a muffe e funghi**.



EN 15458

Pitture e vernici - Metodo di laboratorio per verificare l'**efficacia dei protettivi** della pellicola in un rivestimento **resistente alle alghe**.



DIN 18363

"Procedure tedesche per contratti di costruzione (VOB) - Parte C: Specifiche generali nei contratti di costruzione (ATV) - Lavori di verniciatura e rivestimento - Rivestimenti" Norma tedesca che classifica le finiture a base di silicati, che per essere definite minerali non possono contenere quantità superiori al 5% di polimeri organici.



HACCP

Protocollo obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare, volto a prevenire le possibili contaminazioni di alimenti e bevande.

Tecnologie Mapei

Mapei, grazie alla continua attività di ricerca, ha sviluppato prodotti con requisiti che migliorano il comfort dell'ambiente in cui sono applicati e preservano la salute dell'applicatore.



TECNOLOGIA BIOBLOCK®

Tecnologia innovativa che impedisce la formazione di muffe.



TECNOLOGIA DROP EFFECT®

Tecnologia esclusiva **Mapei** che riduce l'assorbimento di acqua superficiale.




TECNOLOGIA ULTRALITE

Più leggerezza agli adesivi: maggiore resa, minor fatica e impatto ambientale nel trasporto.



TECNOLOGIA FAST TRACK

Prodotti a rapidità di performance.




Tecnologie Mapei e sostenibilità

Certificazioni ambientali di prodotto



GEV

I primer provvisti della certificazione **EMICODE EC1** e **EMICODE EC1 PLUS** “**prodotti a bassissima emissione di sostanze organiche volatili**” rilasciata dal GEV (associazione per il controllo delle emissioni dei materiali da costruzione) garantiscono comfort ambientale e ottima qualità dell'aria all'interno delle nostre case.



LOGO SANITAIRE - ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

È un'etichetta obbligatoria in Francia, apposta sui **prodotti da costruzione per interno**. Di uso analogo all'etichetta energetica per gli elettrodomestici, **evidenzia la classe del prodotto** (A+ la migliore, C la peggiore) in relazione alle emissioni di sostanze organiche volatili (VOC) per la tutela dell'indoor air quality e di conseguenza della salute dell'utilizzatore finale.



EPD

Le EPD (**Environmental Product Declaration**) sono dichiarazioni ambientali di tipo III, redatte in accordo alla ISO 14025, in cui vengono descritti gli **impatti ambientali di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita**, misurati con la metodologia LCA (Life Cycle Assessment).

Conformità ai protocolli ambientali di edificio



LEED


LEED v4 **Leadership in Environmental and Energy Design** è un protocollo americano rilasciato da GBC US che permette di certificare un edificio come eco-sostenibile.

I prodotti **Mapei** contribuiscono a importanti crediti, grazie alle EPD e ai prodotti a bassissime emissioni di VOC.



CAM

I CAM, ovvero i **Criteri Ambientali Minimi**, sono obbligatori dal 2017 per tutti i progetti nel settore pubblico: i prodotti **Mapei** rispondono ai requisiti richiesti.



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



1. STUCCHI

Dursilite Level

Stucco rasante in pasta per interni, ideale per stuccature e rasature di qualità.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
0103418	18 kg	1,250	22,500
0103404	4 kg	3,250	13,000
0103432	1 kg	4,000	4,000
0103442	12 x 0,25 kg	12,000	36,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI


Consumo	1,5-1,7 kg/m ² per mm di spessore
N° mani consigliate	nd



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Assenza di ritiri
- Lavori più rapidi
- Ottima carteggiabilità
- Precisione nelle rifiniture



2. PRODOTTI SPECIALI

Silancolor Cleaner Plus

Preparato igienizzante in soluzione acquosa.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
1082105	5 kg	9,220	46,100
1082132	12x1 kg	11,920	143,040

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo	0,2-1,0 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Alta penetrazione
- Resistente a muffe e alghe



3. FISSATIVI TRASPARENTI

Elastocolor Primer

Primer consolidante a base di resine sintetiche in solvente, per esterni.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
2559510	10 kg	22,360	223,600

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Elevata penetrazione
- Facilita la stagionatura

3. FISSATIVI TRASPARENTI

Malech

Primer acrilico all'acqua a base di resine micronizzate, per interni ed esterni.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
256110	10 kg	10,030	100,300
256102	2 kg	12,740	25,480

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Promotore di adesione
- Alta penetrazione



3. FISSATIVI TRASPARENTI

Silancolor Primer

Primer silossanico per interni ed esterni.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
2559710	10 kg	16,260	162,600

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Traspirante



3. FISSATIVI TRASPARENTI

Silancolor Primer Plus

Primer silossanico igienizzante per interni ed esterni.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
2559810	10 kg	19,390	193,900
2559802	2 kg	22,100	44,200

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Resistente a muffe e alghe



3. FISSATIVI TRASPARENTI

Silexcolor Primer

Primer a base di silicato di potassio in dispersione acquosa.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
51099510	10 kg	9,480	94,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Elevata traspirabilità



4. FONDI PIGMENTATI

Dursilite Base Coat

Fondo uniformante liscio, pigmentato e colorabile.
Specifico per interni, ideale per supporti disomogenei.

BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DC090014	14 litri	10,710	149,940
	6DC090004	4 litri	13,390	53,560
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	14 litri	10,710	149,940
	INspire selection	4 litri	13,390	53,560
Tinte fascia B	Master Collection	14 litri	11,780	164,920
	INspire selection	4 litri	14,730	58,920
Tinte fascia C	Master Collection	14 litri	12,850	179,900
	INspire selection	4 litri	16,070	64,280
Tinte al campione	-	14 litri	13,920	194,880
		4 litri	17,410	69,640



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Capacità uniformante
- Finitura omogenea
- Promotore di adesione
- Perfetta unione fondo-finitura



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	5 - 8 m ² /litro
N° mani consigliate	1
Granulometria	< 0,1 mm

Quarzolite Base Coat

Fondo acrilico pigmentato e colorabile, per interni ed esterni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6D000020	20 kg	7,910	158,200
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6D094020	20 kg	6,090	121,800
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	7,910	158,200
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	8,570	171,400
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	9,890	197,800
Tinte al campione	EXtra colour Master Collection	20 kg	10,550	211,000



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Riempitivo
- Promotore di adesione



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,3 - 0,5 kg ²
N° mani consigliate	1
Granulometria	max 0,3 mm

4. FONDI PIGMENTATI

Silancolor Base Coat

Fondo silossanico pigmentato e colorabile, per interni ed esterni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6C000020	20 kg	10,570	211,400
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6C094020	20 kg	8,590	171,800
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	10,570	211,400
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	11,250	225,000
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	12,610	252,200
Tinte al campione	-	20 kg	13,280	265,600

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,3 - 0,5 kg/m ²
N° mani consigliate	1
Granulometria	max 0,3 mm



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Riempitivo
- Idrorepellente



4. FONDI PIGMENTATI

Silancolor Base Coat Plus

Fondo silossanico igienizzante, pigmentato e colorabile, per interni ed esterni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6CA000020	20 kg	11,250	225,000
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6CA094020	20 kg	9,170	183,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	11,250	225,000
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	11,920	238,400
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	13,280	265,600
Tinte al campione	-	20 kg	13,960	279,200

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,2 - 0,3 kg/m ²
N° mani consigliate	1
Granulometria	< 0,1 mm



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Idrorepellente
- Resistente a muffe e alghe



Silexcolor Base Coat

Fondo ai silicati pigmentato e colorabile, per interni ed esterni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6B000020	20 kg	8,810	176,200
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6B094020	20 kg	7,320	146,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	8,810	176,200
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	9,480	189,600
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	10,850	217,000
Tinte al campione	-	20 kg	11,520	230,400

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,3-0,5 kg/m²
N° mani consigliate	1
Granulometria	max 0,3 mm



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Riempitivo
- Elevata traspirabilità



Smalto murale smacchiabile
Mapecoat ACT Matt



**FINITURE
PER INTERNI**

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite Gypsos

Idropittura murale, superlavabile, mascherante e resistente alle muffe. Ideale per cartongesso e moderni sistemi di costruzione.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6DM000014	14 litri	12,860	180,040
	6DM000004	4 litri	16,070	64,280
	6DM000026	6 x 1 litro	19,500	117,000
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DM090014	14 litri	10,360	145,040
	6DM090004	4 litri	12,950	51,800
	6DM090026	6 x 1 litro	15,540	93,240
Base T	6DM092014	14 litri	8,210	114,940
	6DM092004	4 litri	10,270	41,080
	6DM092026	6 x 1 litro	12,320	73,920
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection"	14 litri	12,860	180,040
		4 litri	16,070	64,280
		6 x 1 litro	19,500	117,000
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	14,150	198,100
		4 litri	17,680	70,720
		6 x 1 litro	21,210	127,260
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	15,450	216,300
		4 litri	19,290	77,160
		6 x 1 litro	23,140	138,840
Tinte al campione	-	14 litri	16,720	234,080
		4 litri	20,900	83,600
		6 x 1 litro	25,070	150,420



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Superlavabile
- Resistente alle muffe
- Capacità mascherante, minimizza i difetti
- Punto di bianco, elevato effetto estetico



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	11 - 12,5 m ² /litro
N° mani consigliate	1-2
Potere coprente (EN ISO 6504-3)	classe 1
Resistenza a muffe e funghi (EN 15457)	nessuna crescita

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo traspirante	pag. 15
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite Matt

Idropittura murale, lavabile e coprente. Ideale per finiture a effetto extra opaco.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6U000014	14 litri	8,860	124,040
	6U000004	4 litri	11,150	44,600
	6U000026	6 x 1 litro	13,350	80,100
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6U090014	14 litri	8,210	114,940
	6U090004	4 litri	10,270	41,080
	6U090026	6 x 1 litro	12,320	73,920
Base T	6U092014	14 litri	5,710	79,940
	6U092004	4 litri	7,140	28,560
	6U092026	6 x 1 litro	8,570	51,420
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection"	14 litri	8,860	124,040
		4 litri	11,150	44,600
		6 x 1 litro	13,350	80,100
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	9,750	136,500
		4 litri	12,270	49,080
		6 x 1 litro	14,690	88,140
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	10,630	148,820
		4 litri	13,290	53,160
		6 x 1 litro	16,000	96,000
Tinte al campione	-	14 litri	11,520	161,280
		4 litri	14,400	57,600
		6 x 1 litro	17,270	103,620



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Lavabile
- Coprente
- Facile manutenzione
- Molto opaca: colori profondi



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	8 - 10,5 m ² /litro
N° mani consigliate	1-2
Brillantezza 85° (EN ISO 2813)	molto opaco

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo traspirante	pag. 15
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite

Idropittura murale, superlavabile ed extracoprente. Ideale per progetti cromatici.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6N000014	14 litri	11,430	160,020
	6N000004	4 litri	14,300	57,200
	6N000026	6 x 1 litro	17,170	103,020
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6N090014	14 litri	10,000	140,000
	6N090004	4 litri	12,500	50,000
	6N090026	6 x 1 litro	15,000	90,000
Base T	6N092014	14 litri	7,860	110,040
	6N092004	4 litri	9,820	39,280
	6N092026	6 x 1 litro	11,790	70,740
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection	14 litri	11,430	160,020
		4 litri	14,300	57,200
		6 x 1 litro	17,170	103,020
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	12,570	175,980
		4 litri	15,720	62,880
		6 x 1 litro	18,860	113,160
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	13,720	192,080
		4 litri	17,150	68,600
		6 x 1 litro	20,580	123,480
Tinte al campione	-	14 litri	14,860	208,040
		4 litri	18,580	74,320
		6 x 1 litro	22,300	133,800



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Superlavabile
- Extracoprente
- Resistenza al lavaggio: durata elevata
- Alta resa cromatica: bianco pieno e colori intensi



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	8 - 10 m ² /litro
N° mani consigliate	1-2
Potere coprente (EN ISO 6504-3)	classe 1
Resistenza alla spazzolatura a umido (EN ISO 11998)	classe 2

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo traspirante	pag. 15
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite Igea

Idropittura murale, traspirante e resistente alle muffe. Ideale per bagni, cucine e ambienti soggetti a condensa.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6DL000014	14 litri	7,140	99,960
	6DL000004	4 litri	8,930	35,720
	6DL000026	6 x 1 litro	10,710	64,260
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DL090014	14 litri	7,140	99,960
	6DL090004	4 litri	8,930	35,720
	6DL090026	6 x 1 litro	10,710	64,260
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	INspire selection solo tinte SC	14 litri	7,140	99,960
		4 litri	8,930	35,720
		6 x 1 litro	10,710	64,260
Tinte fascia B	INspire selection solo tinte SC	14 litri	7,850	109,900
		4 litri	9,800	39,200
		6 x 1 litro	11,800	70,800
Tinte fascia C	INspire selection solo tinte SC	14 litri	8,550	119,700
		4 litri	10,720	42,880
		6 x 1 litro	12,850	77,100
Tinte al campione	-	14 litri	9,300	130,200
		4 litri	11,600	46,400
		6 x 1 litro	13,950	83,700



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata traspirabilità
- Resistenza alle muffe
- Capacità igienizzante, ambienti risanati
- Ottima copertura, resa elevata



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	9 - 11 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Resistenza a muffe e funghi (EN 15457)	nessuna crescita

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo traspirante	pag. 15
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite Master

Idropittura murale, traspirante e coprente. Ideale per grandi superfici.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6DN000014	14 litri	5,360	75,040
	6DN000004	4 litri	6,700	26,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI


Resa per mano	9 - 11 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Potere coprente (EN ISO 6504-3)	classe 2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima copertura
- Elevata traspirabilità
- Rapporto qualità/prezzo, convenienza
- Facile e veloce da applicare, lavori più rapidi



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo traspirante	pag. 15
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

2. SMALTI MURALI

Mapecoat ACT Satin

Smalto murale smacchiabile, resistente a muffe, virus e batteri.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6LS000014	14 litri	17,500	245,000
	6LS000004	4 litri	22,000	88,000
	6LS000026	6 x 1 litro	26,400	158,400

BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6LS090014	14 litri	17,500	245,000
	6LS090004	4 litri	22,000	88,000
	6LS090026	6 x 1 litro	26,400	158,400
Base T	6LS092014	14 litri	14,000	196,000
	6LS092004	4 litri	18,000	72,000
	6LS092026	6 x 1 litro	21,600	129,600

DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection	14 litri	17,500	245,000
		4 litri	22,000	88,000
		6 x 1 litro	26,400	158,400
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	19,250	269,500
		4 litri	24,200	96,800
		6 x 1 litro	29,040	174,240
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	21,000	294,000
		4 litri	26,400	105,600
		6 x 1 litro	31,680	190,080
Tinte al campione	-	14 litri	22,750	318,500
		4 litri	28,600	114,400
		6 x 1 litro	34,320	205,920



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Smacchiabile
- Resistente alle muffe, virus e batteri
- Massima durata
- Massima igiene



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	8,5 - 12,5 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 60° (EN ISO 2813)	semilucido
Resistenza alla spazzolatura a umido (EN ISO 11998)	classe 1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo traspirante	pag. 15
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

2. SMALTI MURALI

Mapecoat ACT Matt

Smalto murale smacchiabile, resistente a muffe, virus e batteri.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6LT000014	14 litri	21,500	301,000
	6LT000004	4 litri	26,870	107,480
	6LT000026	6 x 1 litro	32,250	193,500

BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6LT090014	14 litri	21,500	301,000
	6LT090004	4 litri	26,870	107,480
	6LT090026	6 x 1 litro	32,250	193,500
Base T	6LT092014	14 litri	17,500	245,000
	6LT092004	4 litri	21,870	87,480
	6LT092026	6 x 1 litro	26,250	157,500

DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection	14 litri	21,500	301,000
		4 litri	26,870	107,480
		6 x 1 litro	32,250	193,500
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	23,650	331,100
		4 litri	29,560	118,240
		6 x 1 litro	35,470	212,820
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	25,800	361,200
		4 litri	32,240	128,960
		6 x 1 litro	38,700	232,200
Tinte al campione	-	14 litri	27,950	391,300
		4 litri	34,930	139,720
		6 x 1 litro	41,920	251,520



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Smacchiabile
- Resistente alle muffe, virus e batteri
- Massima durata
- Massima igiene



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	9 - 13,5 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 85° (EN ISO 2813)	opaco
Resistenza alla spazzolatura a umido (EN ISO 11998)	classe 1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo traspirante	pag. 15
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16






Linea idropitture professionali



FINITURE PER INTERNI

PRODOTTO	TIPOLOGIA	LINK	CARATTERISTICHE	UTILIZZO IDEALE	PRESTAZIONI E VANTAGGI	ANTIMUFFA BIOBLOCK	COLORI	CONFEZIONE			INDOOR AIR QUALITY
Dursilite Master	IDROPITTURA		Traspirante Coprente	GRANDI SUPERFICI	 RAPPORTO QUALITÀ PREZZO CONVENIENZA FACILE E VELOCE DA APPLICARE LAVORO PIÙ RAPIDO		Bianco	14 lt	4 lt	-	 A+
Dursilite Igea	IDROPITTURA		Traspirante Antimuffa	BAGNI E CUCINE	 IGIENIZZANTE AMBIENTI RISANATI COPERTURA ELEVATA ALTA RESA		Bianco + selezione tinte chiare	14 lt	4 lt	1 lt	 A+
Dursilite Matt	IDROPITTURA		Lavabile Coprente	FINITURE EXTRA OPACHE	 LAVABILE FACILE MANUTENZIONE MOLTO OPACA COLORE PROFONDO		Bianco + tutti i colori	14 lt	4 lt	1 lt	 A+
Dursilite	IDROPITTURA		Superlavabile Extracoprente	PROGETTI CROMATICI	 RESISTENZA AL LAVAGGIO DURATA ELEVATA ALTA RESA CROMATICA BIANCO PIENO, COLORI INTENSI		Bianco + tutti i colori	14 lt	4 lt	1 lt	 A+
Dursilite Gypsos	IDROPITTURA		Superlavabile Mascherante Antimuffa	CARTONGESSO	 CAPACITÀ MASCHERANTE MINIMIZZA I DIFETTI PUNTO DI BIANCO EFFETTO ESTETICO		Bianco + tutti i colori	14 lt	4 lt	1 lt	 A+
Mapecoat Act Matt Mapecoat Act Satin	SMALTO MURALE	 	Smacchiabile Antimuffa Resistente a virus e batteri 	AMBIENTI ALIMENTARI E SANITARI	 ELEVATA PULIBILITÀ MASSIMA DURATA RESISTENTE A VIRUS E BATTERI MASSIMA IGIENE		Bianco + tutti i colori	14 lt	4 lt	1 lt	 A+

Corte di Quarto,
Milano, Italia



**SMALTI
UNIVERSALI**

1. FONDI E ANTIRUGGINI

Dursilac Base Filler

Fondo riempitivo acrilico all'acqua per interni ed esterni.
Specifico per supporti in legno.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6DW000005	2 x 2,50 lt	25,630	128,150
	6DW000004	6 x 0,75 lt	27,550	123,975
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DW090005	2 x 2,50 lt	22,640	113,200
	6DW090004	6 x 0,75 lt	24,530	110,385
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	25,630	128,150
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	27,550	123,975
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	26,280	131,400
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	28,180	126,810
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	27,550	137,750
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	29,480	132,660
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	28,180	140,900
		6 x 0,75 lt	30,120	135,540

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	6 - 8 m²/litro
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata copertura
- Potere uniformante

1. FONDI E ANTIRUGGINI

Dursilac No Rust

Fondo antiruggine a solvente per esterni.

DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Grigio	2559105	2 x 2,50 lt	23,070	115,350
	2559104	6 x 0,75 lt	24,980	112,410

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	6 - 8 m²/litro
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima adesione
- Protezione dalla corrosione

1. FONDI E ANTIRUGGINI

Dursilac No Rust WB

Fondo antiruggine all'acqua per interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6DS000005	2 x 2,50 lt	40,880	204,400
	6DS000004	6 x 0,75 lt	42,690	192,105
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DS090005	2 x 2,50 lt	34,760	173,800
	6DS090004	6 x 0,75 lt	37,240	167,580
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	40,880	204,400
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	42,690	192,105
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	41,460	207,300
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	42,630	191,835
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	42,690	213,450
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	44,490	200,205
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	43,330	216,650
		6 x 0,75 lt	45,140	203,130

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	8 - 10 m²/litro
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Colorabile
- Inodore

2. SMALTI DI FINITURA

Dursilac Gloss

Smalto acril-uretanico all'acqua per interni ed esterni, aspetto lucido. Ideale per metallo, legno e PVC rigido.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6DT000005	2 x 2,50 lt	44,840	224,200
	6DT000004	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DT090005	2 x 2,50 lt	39,620	198,100
	6DT090004	6 x 0,75 lt	41,520	186,840
Base T	6DT092005	2 x 2,50 lt	35,600	178,000
	6DT092004	6 x 0,75 lt	37,480	168,660
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	44,840	224,200
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	45,510	227,550
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	47,400	213,300
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	46,770	233,850
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	48,700	219,150
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	47,400	237,000
		6 x 0,75 lt	49,350	222,075

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	10 - 12 m²/litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 60°(EN ISO 2813)	lucido
Cross cut test, ciclo completo (EN ISO 2409)	classe 0



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima distensione
- Elevata durezza superficiale



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilac Base Filler	fondo per legno	pag. 30
Dursilac No Rust	fondo antiruggine	pag. 30
Dursilac No Rust WB	fondo antiruggine	pag. 31

Dursilac Matt

Smalto acril-uretanico all'acqua per interni ed esterni, aspetto opaco. Ideale per metallo, legno e PVC rigido.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6DV000005	2 x 2,50 lt	44,840	224,200
	6DV000004	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DT090005	2 x 2,50 lt	39,620	198,100
	6DT090004	6 x 0,75 lt	41,520	186,840
Base T	6DT092005	2 x 2,50 lt	35,600	178,000
	6DT092004	6 x 0,75 lt	37,480	168,660
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	44,840	224,200
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	45,510	227,550
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	47,400	213,300
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	46,770	233,850
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	48,700	219,150
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	47,400	237,000
		6 x 0,75 lt	49,350	222,075

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	10 – 12 m²/litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 60°(EN ISO 2813)	opaco
Cross cut test, ciclo completo (EN ISO 2409)	classe 0



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima distensione
- Elevata durezza superficiale



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilac Base Filler	fondo per legno	pag. 30
Dursilac No Rust	fondo antiruggine	pag. 30
Dursilac No Rust WB	fondo antiruggine	pag. 31

Dursilac Satin

Smalto acril-uretanico all'acqua per interni ed esterni, aspetto satinato. Ideale per metallo, legno e PVC rigido.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6DU000005	2 X 2,50 lt	44,840	224,200
	6DU000004	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DU090005	2 x 2,50 lt	39,620	198,100
	6DU090004	6 x 0,75 lt	41,520	186,840
Base T	6DU092005	2 x 2,50 lt	35,600	178,000
	6DU092004	6 x 0,75 lt	37,480	168,660
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	44,840	224,200
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	45,510	227,550
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	47,400	213,300
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	46,770	233,850
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	48,700	219,150
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	47,400	237,000
		6 x 0,75 lt	49,350	222,075

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	10 – 12 m²/litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 60°(EN ISO 2813)	satinato
Cross cut test, ciclo completo (EN ISO 2409)	classe 0



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima distensione
- Elevata durezza superficiale



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilac Base Filler	fondo per legno	pag. 30
Dursilac No Rust	fondo antiruggine	pag. 30
Dursilac No Rust WB	fondo antiruggine	pag. 31



Trilogy Towers
Milano, Italia



**FINITURE
PER ESTERNI**

1. PITTURE ACRILICHE ANTICARBONATAZIONE

Colorite Beton

Pittura acrilica semicoprente.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/conf.
Bianco, semicoprente	7V000020	20 kg	12,870	257,400
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base T	7V092020	20 kg	11,310	226,200
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	20 kg	12,870	257,400
Tinte fascia B	Master Collection	20 kg	13,550	271,000
Tinte fascia C	Master Collection	20 kg	14,910	298,200
Tinte al campione	-	20 kg	15,590	311,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,25-0,3 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _d = 412 m



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Anticarbonatante
- Uniformante



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 15
--------	-----------------------	---------

1. PITTURE ACRILICHE ANTICARBONATAZIONE

Colorite Performance

Pittura acrilica protettiva per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7U000020	20 kg	13,960	279,200
	7U000005	5 kg	15,99	79,950
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7U090020	20 kg	11,580	231,600
	7U090005	5 kg	13,570	67,850
Base M	7U091020	20 kg	10,910	218,200
	7U091005	5 kg	12,770	63,850
Base T	7U092020	20 kg	9,580	191,600
	7U092005	5 kg	11,370	56,850
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour	20 kg	13,960	279,200
	Master Collection	5 kg	15,990	79,950
Tinte fascia B	EXtra colour	20 kg	14,640	292,800
	Master Collection	5 kg	16,670	83,350
Tinte fascia C	EXtra colour	20 kg	15,990	319,800
	Master Collection	5 kg	18,030	90,150
Tinte al campione	-	20 kg	16,670	333,400
		5 kg	18,700	93,500

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,3-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _d = 205 m
Esposizione agli agenti atmosferici (EN 1062-11 4.2)	conforme



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Alta resistenza agli UV
- Ampia scelta cromatica
- Anticarbonatante



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 15
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Pittura

Pittura acrilica con quarzo microgranulare per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7N000020	20 kg	9,820	196,400
	7N000005	5 kg	11,800	59,000
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7N090020	20 kg	8,040	160,800
	7N090005	5 kg	9,990	49,950
Base M	7N091020	20 kg	7,180	143,600
	7N091005	5 kg	9,150	45,750
Base T	7N092020	20 kg	5,620	112,400
	7N092005	5 kg	7,570	37,850
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour	20 kg	9,820	196,400
	Master Collection	5 kg	11,800	59,000
Tinte fascia B	EXtra colour	20 kg	10,490	209,800
	Master Collection	5 kg	12,470	62,350
Tinte fascia C	EXtra colour	20 kg	11,800	236,000
	Master Collection	5 kg	13,780	68,900
Tinte al campione	-	20 kg	12,470	249,400
		5 kg	14,450	72,250

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,3-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Granulometria	< 0,1 mm



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Durabilità elevata
- Potere mascherante



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 15
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite HF Plus

Pittura acrilica igienizzante con quarzo granulare per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7NA000020	20 kg	12,120	242,400
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7NA090020	20 kg	9,700	194,000
Base M	7NA091020	20 kg	8,680	173,600
Base T	7NA092020	20 kg	7,120	142,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour	20 kg	12,120	242,400
	Master Collection	5 kg	14,100	282,000
Tinte fascia B	EXtra colour	20 kg	12,790	255,800
	Master Collection	5 kg	14,100	282,000
Tinte fascia C	EXtra colour	20 kg	14,100	282,000
	Master Collection	5 kg	16,170	323,350
Tinte al campione	-	20 kg	14,770	295,400

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,35-0,45 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Granulometria	max 0,3 mm
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Durevole e riempitiva
- Resistente ad alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 14
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 17

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Tonachino

Rivestimento acrilico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	0,7 mm	7W000025	25 kg	4,330	108,250
	1,2 mm	7X000025			
	1,5 mm	7E000025			
	2 mm	5X000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	0,7 mm	7W090025	25 kg	3,690	92,250
	1,2 mm	7X090025			
	1,5 mm	7E090025			
	2,0 mm	5X090025			
Base T	0,7 mm	7W092025	25 kg	3,180	79,500
	1,2 mm	7X092025			
	1,5 mm	7E092025			
	2,0 mm	5X092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Extra colour Master Collection		25 kg	4,330	108,250
Tinte fascia B	Extra colour Master Collection		25 kg	5,020	125,500
Tinte fascia C	Extra colour Master Collection		25 kg	6,370	159,250
Tinte al campione	-		25 kg	7,050	176,250



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata protezione
- Elevato riempimento



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	0,7 mm	1,7-2,0 kg/m ²
	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
	2 mm	3,0-3,5 kg/m ²
N° mani consigliate		1/ 1-2 per 0,7 mm
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)		Classe V2
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)		Classe W3

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 15
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Tonachino Pro

Rivestimento acrilico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6CU000025	25 kg	4,140	103,500
	1,5 mm	6CW000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2mm	6H090025	25 kg	4,220	92,250
	1,5mm	6H092025			
Base T	1,2 mm	6I090025	25 kg	3,580	79,500
	1,5 mm	6I092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	4,140	103,500
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	4,800	120,000
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	6,080	152,000
Tinte al campione	-		25 kg	6,730	168,250

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate		1 - 2
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)		Classe V1
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)		Classe W3



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Speciale cappotto
- Alta protezione



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 15
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Tonachino Plus

Rivestimento acrilico igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6H000025	25 kg	5,420	135,500
	1,5 mm	6I000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2mm	6H090025	25 kg	4,590	114,750
	1,5mm	6H092025			
Base T	1,2 mm	6I090025	25 kg	4,010	100,250
	1,5 mm	6I092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Extra colour Master Collection		25 kg	5,420	135,500
Tinte fascia B	Extra colour Master Collection		25 kg	6,090	152,250
Tinte fascia C	Extra colour Master Collection		25 kg	7,460	186,500
Tinte al campione	-		25 kg	8,130	203,250

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate		1
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)		Classe V2
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)		Classe W3
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)		nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Durevole
- Resistente a muffe e alghe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 14
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 17

3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Quarzolite Tonachino Pro S

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6CT000025	25 kg	4,690	117,250
	1,5 mm	6CV000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2mm	6CT090025	25 kg	4,220	105,500
	1,5mm	6CV090025			
Base T	1,2 mm	6CT092025	25 kg	3,580	89,500
	1,5 mm	6CV092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	4,690	117,250
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	5,300	132,500
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	6,530	163,250
Tinte al campione	-		25 kg	7,150	178,750

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate		1
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)		Classe V1
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)		Classe W3



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Speciale cappotto
- Elevata protezione
- Idrorepellente



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 15
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Silancolor AC Pittura

Pittura acril-silossanica per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6W000020	20 kg	15,180	303,600
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6W090020	20 kg	12,440	248,800
Base M	6W091020	20 kg	11,310	226,200
Base T	6W092020	20 kg	9,450	189,000
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	15,180	303,600
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	15,850	317,000
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	17,220	344,400
Tinte al campione	-	20 kg	17,890	357,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,3-0,4 kg/m²
N° mani consigliate	2
Variazione colore (ASTM G 155 ciclo 1)	ΔE < 1,5



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Alta resistenza agli UV



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Primer	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 17

3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Silancolor AC Pittura Plus

Pittura acril-silossanica igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6XA000020	20 kg	16,400	328,000
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6XA090020	20 kg	13,570	271,400
Base M	6XA091020	20 kg	12,360	247,200
Base T	6XA092020	20 kg	10,370	207,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	16,400	328,000
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	17,070	341,400
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	18,450	369,000
Tinte al campione	-	20 kg	19,120	382,400

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,3-0,4 kg/m²
N° mani consigliate	2
Variazione colore (ASTM G 155 ciclo 1)	ΔE < 1,5
Resistenza alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Resistente a alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 14
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 17

3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Silancolor AC Tonachino

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6X000025	25 kg	6,370	159,250
	1,5 mm	6ZA000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2 mm	6X090025	25 kg	4,990	124,750
	1,5 mm	6ZA090025			
Base T	1,2 mm	6X092025	25 kg	4,270	106,750
	1,5 mm	6ZA092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection		25 kg	6,370	159,250
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection		25 kg	6,050	176,250
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection		25 kg	8,400	210,000
Tinte al campione	-		25 kg	9,080	227,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m²
N° mani consigliate		1
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)		Classe V1
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)		Classe W3



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Elevato riempimento



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 17

3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Silancolor AC Tonachino Plus

Rivestimento acril-silossanico igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6XB000025	25 kg	6,910	172,750
	1,5 mm	6XC000025			
BASI COLORMAP ®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2mm	6XB090025	25 kg	5,550	138,750
	1,5mm	6XC090025			
Base T	1,2 mm	6XB092025	25 kg	4,760	119,000
	1,5 mm	6XC092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection		25 kg	6,910	172,750
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection		25 kg	7,590	189,750
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection		25 kg	8,940	223,500
Tinte al campione	-		25 kg	9,630	240,750

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m²
N° mani consigliate		1
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)		Classe V1
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)		Classe W3
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)		nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Resistente a muffe e alghe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 14
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 17



Elastocolor Pittura

Pittura elastomerica protettiva antifessurazione per interni ed esterni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	52000020	20 kg	14,640	292,800
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	52090020	20 kg	11,700	234,000
Base M	52091020	20 kg	10,850	217,000
Base T	52092020	20 kg	9,370	187,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	14,640	292,800
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	15,310	306,200
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	16,670	333,400
Tinte al campione	-	20 kg	17,350	347,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,2-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _d = 318 m
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A4



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elasticità permanente
- Elevata resistenza chimica



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 15
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 16

Elastocolor Rasante

Finitura riempitiva elastomerica fibrorinforzata.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7F000020	20 kg	15,720	314,400
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7F090020	20 kg	13,570	271,400
Base T	7F092020	20 kg	12,970	259,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	15,720	314,400
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	16,400	328,000
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	17,750	355,000
Tinte al campione	-	20 kg	18,440	368,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,3-0,7 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A4



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata elasticità
- Potere mascherante



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Elastocolor Primer	fissativo trasparente	pag. 14
Malech	fissativo trasparente	pag. 15
Elastocolor Net	rete di armatura	pag. 60

Elastocolor Pittura Plus

Pittura elastomerica igienizzante e antifessurazione.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7BE00020	20 kg	15,660	313,200
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7BE09020	20 kg	12,710	254,200
Base M	7BE091020	20 kg	11,700	234,000
Base T	7BE092020	20 kg	10,120	202,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	15,660	313,200
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	16,340	326,800
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	17,690	353,800
Tinte al campione	-	20 kg	18,370	367,400

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,2-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _d = 318 m
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A4
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elasticità permanente
- Resistente a muffe e alghe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 14
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 17

Elastocolor Rasante SF

Finitura elastomerica fibrorinforzata ad alto spessore.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/CONF.	€/CONF.
Bianco	7G000020	20 kg	12,870	257,400
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/CONF.	€/CONF.
Base P	7G090020	20 kg	10,510	210,200
Base T	7G092920	20 kg	10,250	205,000
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/CONF.	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	12,870	257,400
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	13,550	271,000
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	14,910	298,200
Tinte al campione	-	20 kg	15,590	311,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,5-1,0 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2
Granulometria	max 0,3 mm
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A3



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Buona elasticità
- Elevato riempimento



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Elastocolor Primer	fissativo trasparente	pag. 14
Malech	fissativo trasparente	pag. 15
Elastocolor Net	rete di armatura	pag. 62

4. PITTURE E RIVESTIMENTI ELASTOMERICI

Elastocolor Tonachino Plus

Rivestimento elastomerico igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	7BA000025	25 kg	7,720	193,000
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2 mm	7BA090025	25 kg	6,790	169,750
Base T	1,2 mm	7BA092025	25 kg	6,180	154,500
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A*	Extra colour Master Collection	25 kg	7,720	193,000	
Tinte fascia B*	Extra colour Master Collection	25 kg	8,400	210,000	
Tinte fascia C*	Extra colour Master Collection	25 kg	9,760	244,000	
Tinte al campione	-	25 kg	10,440	261,000	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	1,9-2,3 kg/m ²
N° mani consigliate	1
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A3
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elastico
- Idrorepellente
- Resistente ad alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 14
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 17

5. PITTURE E RIVESTIMENTI SILOSSANICI

Silancolor Pittura

Pittura silossanica per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7C000020	20 kg	18,440	368,800
	7C000005	5 kg	20,460	102,300
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7C090020	20 kg	14,970	299,400
	7C090005	5 kg	16,960	84,800
Base T	7C091020	20 kg	14,250	285,000
	7C091005	5 kg	16,240	81,200
Base M	7C092020	20 kg	13,240	264,800
	7C092005	5 kg	15,240	76,200
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	18,440	368,800
		5 kg	20,460	102,300
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	19,110	382,200
		5 kg	21,140	105,700
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	20,460	409,200
		5 kg	22,500	112,500
Tinte al campione	-	20 kg	21,140	422,800
		5 kg	23,180	115,900

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,3-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)	s _d = 0,06 m
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	W = 0,06 kg/(m ² ·h ^{0,5})



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Traspirante
- Resistente agli ambienti aggressivi



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Primer	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 17

4. PITTURE E RIVESTIMENTI ELASTOMERICI

Elastocolor Waterproof

Pittura acrilica per il contatto permanente con acqua.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7K000020	20 kg	28,730	574,600
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7K090020	20 kg	25,550	511,000
Base T	7K092020	20 kg	24,340	486,800
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A*	Serie 4500	20 kg	28,730	574,600
Tinte fascia B*	Serie 4500	20 kg	29,400	588,000
Tinte fascia C*	Serie 4500	20 kg	30,770	615,400
Tinte al campione	-	20 kg	31,440	628,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,3-0,8 kg/m ²
N° mani consigliate	2-3
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _d = 213 m
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	W = 0,01 kg/(m ² ·h ^{0,5})



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Impermeabile all'acqua
- Facile pulibilità



5. PITTURE E RIVESTIMENTI SILOSSANICI

Silancolor Pittura Plus

Pittura silossanica igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7J000020	20 kg	22,500	450,000
	7J000005	5 kg	24,530	122,650
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7J090020	20 kg	18,160	363,200
	7J090005	5 kg	20,150	100,750
Base T	7J091020	20 kg	17,240	344,800
	7J091005	5 kg	19,230	96,150
Base M	7J092020	20 kg	15,700	314,000
	7J092005	5 kg	17,690	88,450
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	22,500	450,000
		5 kg	24,530	122,650
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	23,180	463,600
		5 kg	25,210	126,050
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	24,530	490,600
		5 kg	26,570	132,850
Tinte al campione	-	20 kg	25,210	504,200
		5 kg	27,240	136,200

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,3-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)	s _d = 0,06 m
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	W = 0,06 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Traspirante
- Resistente ad alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 14
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 17

5. PITTURE E RIVESTIMENTI SILOSSANICI

Silancolor Tonachino

Rivestimento silossanico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	0,7 mm	7D000025	25 kg	8,400	210,000
	1,2 mm	7H000025			
	1,5 mm	6A000025			
	2 mm	6E000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P*	0,7 mm	7D090025	25 kg	6,260	156,500
	1,2 mm	7H090025			
	1,5 mm	6A090025			
	2,0 mm	6E090025			
Base T*	0,7 mm	7D090025	25 kg	5,460	136,500
	1,2 mm	7H090025			
	1,5 mm	6A090025			
	2,0 mm	6E090025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A*	Master Collection Extra colour		25 kg	8,400	210,000
Tinte fascia B*	Master Collection Extra colour		25 kg	9,080	227,000
Tinte fascia C*	Master Collection Extra colour		25 kg	10,440	261,000
Tinte al campione	-		25 kg	11,110	277,750



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Traspirante
- Elevato riempimento



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	0,7 mm	1,7 - 2,0 kg/m ²
	1,2 mm	1,9 - 2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2 - 2,6 kg/m ²
	2,0 mm	3,0 - 3,5 kg/m ²
N° mani consigliate	1/1 - 2 per 0,7 mm	
Permeabilità al vapore (EN ISO 7783)	Classe V1	
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Primer	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 17

5. PITTURE E RIVESTIMENTI SILOSSANICI

Silancolor Tonachino Plus

Rivestimento silossanico igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	0,7 mm	6Y000025	25 kg	8,940	223,500
	1,2 mm	6Z000025			
	1,5 mm	6XF000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P*	0,7 mm	6Y090025	25 kg	6,660	166,500
	1,2 mm	6Z090025			
	1,5 mm	6XF090025			
Base T*	0,7 mm	6Y092025	25 kg	6,130	153,250
	1,2 mm	6Z092025			
	1,5 mm	6XF092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A*	Master Collection EXtra colour		25 kg	8,940	223,500
Tinte fascia B*	Master Collection EXtra colour		25 kg	9,630	240,750
Tinte fascia C*	Master Collection EXtra colour		25 kg	10,990	274,750
Tinte al campione	-		25 kg	11,660	291,500



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Traspirante
- Resistente ad alghe e muffe



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	0,7 mm	1,7-2,0 kg/m ²
	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate	1/1 - 2 per 0,7	
Permeabilità al vapore (EN ISO 7783)	Classe V1	
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita	

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 14
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 17

6. PITTURE E RIVESTIMENTI AI SILICATI

Silexcolor Marmorino

Rivestimento minerale decorativo ai silicati per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	71000020	20 kg	10,160	203,200
	71000005	5 kg	12,200	61,000
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	71090020	20 kg	7,710	154,200
	71090005	5 kg	9,710	48,550
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour	20 kg	10,160	203,200
	Master Collection	5 kg	12,200	61,000
Tinte fascia B	EXtra colour	20 kg	10,850	217,000
	Master Collection	5 kg	12,870	64,350
Tinte fascia C	EXtra colour	20 kg	12,200	244,000
	Master Collection	5 kg	14,250	71,250
Tinte al campione	-	20 kg	12,870	257,400
		5 kg	14,910	74,550

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,8-1,0 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2
DIN 18363	conforme



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Effetto estetico
- Ottima traspirabilità
- Elevata resistenza chimica
- Resistente ad alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silexcolor Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Silexcolor Tonachino	rivestimento a spessore	pag. 48

6. PITTURE E RIVESTIMENTI AI SILICATI

Silexcolor Pittura

Pittura minerale ai silicati per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	51000020	20 kg	14,910	298,200
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	51090020	20 kg	10,250	205,000
Base T	51091020	20 kg	8,840	176,800
Base M	51092020	20 kg	7,380	147,600
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour	20 kg	14,910	298,200
	Master Collection	20 kg	15,590	311,800
Tinte fascia B	EXtra colour	20 kg	15,590	311,800
	Master Collection	20 kg	16,940	338,800
Tinte fascia C	EXtra colour	20 kg	16,940	338,800
	Master Collection	20 kg	17,620	352,400
Tinte al campione	-	20 kg	17,620	352,400

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,35-0,45 kg/m ²
N° mani consigliate	2
DIN 18363	conforme



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Traspirante
- Adesione chimica
- Resistente ad alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silexcolor Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Silexcolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 18

Silexcolor Tonachino

Rivestimento minerale a spessore ai silicati per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	0,7 mm	70000020	20 kg	7,870	157,400
	1,2 mm	7Z000020			
	1,5 mm	7I000020			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	0,7 mm	70090020	20 kg	5,590	111,800
	1,2 mm	7Z090020			
	1,5 mm	7I090020			
Base T	0,7 mm	70092020	20 kg	4,650	93,000
	1,2 mm	7Z092020			
	1,5 mm	7I092020			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection		20 kg	7,870	157,400
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection		20 kg	8,540	170,800
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection		20 kg	9,900	198,000
Tinte al campione	-		20 kg	10,570	211,400



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com




- Elevata traspirabilità
- Elevato riempimento
- Resistente ad alghe e muffe



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI			
Consumo indicativo per mano	0,7 mm	1,7-2,0 kg/m²	
	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m²	
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m²	
N° mani consigliate DIN 18363		1/1-2 per 0,7 mm conforme	

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Primer	fissativo trasparente	pag. 15
Silancolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 17



Prove colore

Prova colore 1 kg

CODICE	PRODOTTO	BASE	CONF.	PREZZO €/kg
7U090001	Colorite Performance	Base P	1 kg	17,370
7U091001	Colorite Performance	Base M	1 kg	16,370
7U092001	Colorite Performance	Base T	1 kg	14,370
52090001	Elastocolor Pittura	Base P	1 kg	17,550
52091001	Elastocolor Pittura	Base M	1 kg	16,280
52092001	Elastocolor Pittura	Base T	1 kg	14,060
7N090001	Quarzolite Pittura	Base P	1 kg	12,060
7N091001	Quarzolite Pittura	Base M	1 kg	10,770
7N092001	Quarzolite Pittura	Base T	1 kg	8,430
6W090001	Silancolor AC Pittura	Base P	1 kg	18,660
6W091001	Silancolor AC Pittura	Base M	1 kg	16,970
6W092001	Silancolor AC Pittura	Base T	1 kg	14,180
7C090001	Silancolor Pittura	Base P	1 kg	22,460
7C091001	Silancolor Pittura	Base M	1 kg	21,380
7C092001	Silancolor Pittura	Base T	1 kg	19,860
5I090001	Silexcolor Pittura	Base P	1 kg	15,380
5I091001	Silexcolor Pittura	Base M	1 kg	13,260
5I092001	Silexcolor Pittura	Base T	1 kg	11,070



Prova colore 5 kg

CODICE	PRODOTTO	BASE	CONF.	PREZZO €/KG
7BA090005	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Base P	5 kg	8,490
7BA092005	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Base T	5 kg	7,730
7W090005	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Base P	5 kg	4,610
7W092005	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Base T	5 kg	3,980
7X090005	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Base P	5 kg	4,610
7X092005	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Base T	5 kg	3,980
7E090005	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Base P	5 kg	4,610
7E092005	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Base T	5 kg	3,980
6CU090005	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Base P	5 kg	4,610
6CU092005	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Base T	5 kg	3,980
6CW090005	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Base P	5 kg	4,610
6CW092005	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Base T	5 kg	3,980
6X090005	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Base P	5 kg	6,240
6X092005	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Base T	5 kg	5,340
6ZA090005	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Base P	5 kg	6,240
6ZA092005	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Base T	5 kg	5,340





Prove colore


PRODOTTO DI VENDITA RICHIESTO	PROVA COLORE CORRISPONDENTE	BASE
Colorite Beton	Non prevista	-
Colorite Performance	Colorite Performance	Pastello - media - trasparente
Elastocolor Pittura	Elastocolor Pittura	Pastello - media - trasparente
Elastocolor Pittura Plus	Elastocolor Pittura	Pastello - media - trasparente
Elastocolor Rasante	Non prevista	-
Elastocolor Rasante SF	Non prevista	-
Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Pastello - trasparente
Elastocolor Waterproof	Non prevista	-
Mapetherm Flex RP 0,5 mm	Non prevista	-
Mapetherm Flex RP 1,5 mm	Non prevista	-
Quarzolite Base Coat	Non prevista	-
Quarzolite HF Plus	Non prevista	-
Quarzolite Pittura	Quarzolite Pittura	Pastello - media - trasparente
Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Pastello - trasparente
Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Pastello - trasparente
Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Pastello - trasparente
Quarzolite Tonachino 2,0 mm	Non prevista	-
Quarzolite Tonachino Plus 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Pastello - trasparente
Quarzolite Tonachino Plus 1,5 mm	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Pastello - trasparente
Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Pastello - trasparente
Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Pastello - trasparente
Quarzolite Tonachino Pro S 1,2 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Pastello - trasparente
Quarzolite Tonachino Pro S 1,5 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Pastello - trasparente
Silancolor AC Pittura	Silancolor AC Pittura	Pastello - media - trasparente
Silancolor AC Pittura Plus	Silancolor AC Pittura	Pastello - media - trasparente
Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Pastello - trasparente
Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Pastello - trasparente
Silancolor AC Tonachino Plus 1,2 mm	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Pastello - trasparente
Silancolor AC Tonachino Plus 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Pastello - trasparente
Silancolor Base Coat	Non prevista	-
Silancolor Base Coat Plus	Non prevista	-
Silancolor Pittura	Silancolor Pittura	Pastello - media - trasparente
Silancolor Pittura Plus	Silancolor Pittura	Pastello - media - trasparente
Silancolor Tonachino 0,7 mm	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Pastello - trasparente
Silancolor Tonachino 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Pastello - trasparente
Silancolor Tonachino 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Pastello - trasparente
Silancolor Tonachino 2,0 mm	Non prevista	-
Silancolor Tonachino Plus 0,7 mm	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Pastello - trasparente
Silancolor Tonachino Plus 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Pastello - trasparente
Silancolor Tonachino Plus 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Pastello - trasparente
Silexcolor Base Coat	Non prevista	-
Silexcolor Marmorino	Non prevista	-
Silexcolor Pittura	Silexcolor Pittura	Pastello - media - trasparente
Silexcolor Tonachino 0,7 mm	Non prevista	-
Silexcolor Tonachino 1,2 mm	Non prevista	-
Silexcolor Tonachino 1,5 mm	Non prevista	-

BASE	PROVA COLORE	PRODOTTO DI VENDITA CORRISPONDENTE
Pastello - media - trasparente	Colorite Performance	Colorite Performance
Pastello - media - trasparente	Elastocolor Pittura	Elastocolor Pittura Elastocolor Pittura Plus
Pastello - trasparente	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm
Pastello - media - trasparente	Quarzolite Pittura	Quarzolite Pittura
Pastello - trasparente	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Quarzolite Tonachino 0,7 mm Silancolor Tonachino 0,7 mm Silancolor Tonachino Plus 0,7 mm
Pastello - trasparente	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm Quarzolite Tonachino Plus 1,2 mm Silancolor Tonachino 1,2 mm Silancolor Tonachino Plus 1,2 mm
Pastello - trasparente	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Quarzolite Tonachino 1,5 mm Quarzolite Tonachino Plus 1,5 mm
Pastello - trasparente	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm Quarzolite Tonachino Pro S 1,2 mm
Pastello - trasparente	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm Quarzolite Tonachino Pro S 1,5 mm
Pastello - media - trasparente	Silancolor AC Pittura	Silancolor AC Pittura Silancolor AC Pittura Plus
Pastello - trasparente	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm Silancolor AC Tonachino Plus 1,2 mm
Pastello - trasparente	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm Silancolor AC Tonachino Plus 1,5 mm Silancolor Tonachino 1,5 mm Silancolor Tonachino Plus 1,5 mm
Pastello - media - trasparente	Silancolor Pittura	Silancolor Pittura Silancolor Pittura Plus
Pastello - media - trasparente	Silexcolor Pittura	Silexcolor Pittura



FINITURE PER ESTERNI

Chiesa di San Paolo Eremita,
Brindisi, Italia



**FINITURE
SPECIALI**

1. PROTETTIVI IDROREPELLENTI

Antipluviol

Impregnante idrorepellente incolore a base di composti silconici in soluzione acquosa.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
077125	25 kg	3,520	88,000
077105	5 kg	5,620	28,100

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo in funzione del supporto	0,2-1 kg/m ²
N° mani consigliate	a saturazione
Assorbimento d'acqua su intonaco tradizionale (EN 1062-3)	W = 0,05 kg/(m ² ·h ^{0,5})



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Protegge dagli agenti atmosferici



1. PROTETTIVI IDROREPELLENTI

Antipluviol S

Impregnante idrorepellente incolore a base di silani e silossani in solvente.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
077510	10 kg	22,060	220,600
077505	5 kg	23,980	119,900

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	0,1-1 kg/m ²
N° mani consigliate	a saturazione
Profondità di penetrazione nel CLS (EN 1504-2)	4 mm



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata penetrazione
- Idrofobizzante
- Effetto autopulente



1. PROTETTIVI IDROREPELLENTI

Antipluviol W

Impregnante idrorepellente incolore a base di silani e silossani in soluzione acquosa.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
077010	10 kg	12,000	120,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	0,2-1 kg/m ²
N° mani consigliate	a saturazione
Assorbimento d'acqua su intonaco tradizionale (EN 1062-3)	W = 0,03 kg/(m ² ·h ^{0,5})



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Protegge dagli agenti atmosferici
- Effetto autopulente



2. PROTETTIVI SPECIFICI PER CEMENTO ARMATO

Mapecoat AF

Protettivo incolore all'acqua a base di polimero acrilico fluorurato.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
1666505	5 kg	26,300	131,500

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo in funzione del supporto	0,05-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1
Resistenza chimica, gruppi 1, 3, 11, 12, 14 (EN 13529)	classe II
Presa di sporco (UNI 10792)	ΔL = 0,69



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata pulibilità
- Elevata durabilità



2. PROTETTIVI SPECIFICI PER CEMENTO ARMATO

Mapecoat E 23

Primer epossidico bicomponente per la protezione del calcestruzzo. Da applicare prima della finitura poliuretanica.

	PRODOTTO	COD.	CONF.	€/kg	€/CONF.
Kit (A+B) da 25 kg	Comp. A	7A01025	20,75 kg	27,090	562,118
	Comp. B	7A99925	4,25 kg		115,133

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	0,12-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Consolidante
- Promotore di adesione



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapecoat PU 33 finitura poliuretanica pag. 55

2. PROTETTIVI SPECIFICI PER CEMENTO ARMATO

Mapecoat PU 33

Rivestimento elastico a base di resine poliuretaniche bicomponenti.

	PRODOTTO	COD.	CONF.	€/kg	€/CONF.
Kit (A+B) da 23kg	Comp. A	7BXXXX23	20,7kg	43,610	902,727
	Comp. B	7B999923	2,3kg		100,303

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	1,15 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _d = 337 m
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A4
Resistenza all'attacco chimico severo (EN 13529)	classe II



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Impermeabilizzante
- Elevata elasticità
- Resistente agli agenti atmosferici



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapecoat E 23 Primer epossidico pag. 55

2. PROTETTIVI SPECIFICI PER CEMENTO ARMATO

Mapecoat DW 25

Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento di superfici in calcestruzzo, idonea per il contatto con acqua potabile e prodotti alimentari.

	PRODOTTO	COD.	CONF.	€/kg	€/CONF.
Kit (A+B) da 5 kg	Comp. A bianco	164505	4kg	30,150	120,600
	Comp. B	165005	1kg		30,150

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo per mano	0,4-0,6 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Regolamento UE 10/2011, simulanti alimentari A, D2, E e acqua potabile	conforme



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Altamente coprente
- Resistente agli acidi



3. ANTI GRAFFITI

WallGard Graffiti Remover Gel

Detergente di consistenza gelatinosa per la pulizia di superfici danneggiate con graffiti.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
179505	5 kg	23,010	115,050

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo per mano	0,10-0,20 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elimina i graffiti
- Non danneggia le superfici

PRODOTTI COMPLEMENTARI			
WallGard Graffiti Barrier	protettore	pag. 56	

3. ANTI GRAFFITI

WallGard Graffiti Barrier

Barriera protettiva reversibile antigraffiti.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/kg
179120	20 kg	16,790	335,800
179105	5 kg	18,670	93,350

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo per mano	0,03-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Traspirante
- Repellente a oli e acqua

PRODOTTI COMPLEMENTARI			
WallGard Graffiti Remover Gel	pulitore	pag. 56	

4. FINITURE DECORATIVE

Colorite Metallic

Pittura acrilica a effetto metallico.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Silver	7UJ950020	20 kg	44,000	880,000
Gold	7UJ950120	20 kg	44,000	880,000

DATI APPLICATIVI	
Consumo	0,2-0,3 kg/m ²
N° mani consigliate	2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Aspetto brillante
- Elevata resistenza

Residenze Palace,
Pesaro, Italia



**COLLANTI-RASANTI
PER MURI E SISTEMI
A CAPPOTTO**

1. COLLANTI RASANTI IN POLVERE

Mapetherm AR1

Collante e rasante cementizio fibrato, monocomponente, a grana fine, per cappotti termici e rasature.

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
grigio	255125	25 kg	1,650	41,250

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Granulometria	ca 0,50 mm
Consumo per incollaggio	4-5 kg/m ²
Consumo per rasatura per mm di spessore	1,35-1,5 kg/m ²
Modulo elastico	6.000 N/mm ²
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse A1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Grana fine
- Elevata adesione
- Ideale per supporti critici



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapetherm Net	rete di armatura	pag. 62
---------------	------------------	---------

1. COLLANTI RASANTI IN POLVERE

Mapetherm AR1 Light

Collante e rasante cementizio fibrato, monocomponente, alleggerito, per cappotti termici e rasature.

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
bianco	2554223	23 kg	1,770	40,710

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per incollaggio	3,0-5,0 kg/m ²
Consumo per rasatura per mm di spessore	1,20-1,40 kg/m ²
Modulo elastico	3.000 N/mm ²
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse A1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapetherm Net	rete di armatura	pag. 60
---------------	------------------	---------



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Grana grossa
- Alleggerito
- Applicabile ad alto spessore



1. COLLANTI RASANTI IN POLVERE

Mapetherm AR1 GG

Collante e rasante cementizio fibrato, monocomponente, a grana media, per cappotti termici e rasature.

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
bianco	2554125	25 kg	1,190	28,500
grigio	2554025	25 kg	1,140	29,750

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per incollaggio	4-5 kg/m ²
Consumo per rasatura per mm di spessore	1,35-1,55 kg/m ²
Modulo elastico	5.500 N/mm ²
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse A1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Grana media
- Ideale per tutti i supporti



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapetherm Net	rete di armatura	pag. 62
---------------	------------------	---------

1. COLLANTI RASANTI IN POLVERE


Mapetherm AR1 Maxi

Collante e rasante cementizio fibrato, monocomponente, a grana maggiorata, per cappotti termici e rasature.

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
bianco	2551925	25 kg	1,260	29,750
grigio	2551825	25 kg	1,190	31,500

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per incollaggio	4-5 kg/m ²
Consumo per rasatura per mm di spessore	1,4-1,6 kg/m ²



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Grana grossa
- Ideale per grandi superfici



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapetherm Net	rete di armatura	pag. 62
---------------	------------------	---------

2. RASANTI IN PASTA

Mapetherm Flex RP

Fondo rasante elastico in pasta fibrato, esente da cemento, alleggerito, per esterni e interni, resistente a muffe e alghe.

COLORE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
bianco	0,5 mm	7MT000020	20 kg	6,460	129,200
	1,5 mm	7MU000020	20 kg		
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	0,5 mm	7MT090020	20 kg	6,090	121,800
	1,5 mm	7MU090020	20 kg		
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A	Extra colour Master Collection	20 kg	6,460	129,200	
Tinte fascia B	Extra colour Master Collection	20 kg	7,120	142,400	
Tinte fascia C	Extra colour Master Collection	20 kg	8,430	168,600	
Tinte al campione	-	20 kg	9,100	182,000	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per 1 mm di spessore	0,5 mm	1,9 -2,1 kg/m ²
Consumo per 3-4 mm di spessore	1,5 mm	4,0 -5,0 kg/m ²
N° mani consigliate		2
Resistenza agli urti (EN ISO 7892), ciclo completo		15J
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)		nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata elasticità
- Fibrorinforzato
- Colorabile
- Non necessita di stagionatura



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Elastocolor Net	rete di armatura	pag. 62
Mapetherm Net	rete di armatura	pag. 62

Elastocolor Net

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per l'armatura di rasanti in pasta a granulometria fine.

CODICE	CONFEZIONE	€/m	€/CONF.
178250	rotoli L 50 x h 1 m	4,070	203,500

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Dimensione delle maglie	2,7 x 2,7 mm
Dimensione rotolo	L 50 x h 1 m
Carico di rottura ordito	900 N/5 cm
Carico di rottura trama	1.050 N/5 cm

PRODOTTI COMPLEMENTARI		
Elastocolor Rasante	finitura elastomerica	pag. 43
Elastocolor Rasante SF	finitura elastomerica	pag. 43
Mapetherm Flex RP 0,5 mm	rasante in pasta	pag. 61



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Anti-alcali
- Evita le fessurazioni

Mapetherm Net

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, idonea all'esecuzione di rasature armate, per il ripristino di facciate o per sistemi d'isolamento termico a cappotto **Mapetherm**.

CODICE	CONFEZIONE	€/m	€/CONF.
7342550	rotoli L 50 x h 1 m	3,100	155,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Dimensione delle maglie	ordito 4,3 mm - trama 3,6 mm
Dimensione rotolo	L 50 x h 1 m
Resistenza alla trazione (EAD 040016-01-0404/2021)	conforme

PRODOTTI COMPLEMENTARI		
Mapetherm AR1	collante rasante in polvere	pag. 60
Mapetherm AR1 GG	collante rasante in polvere	pag. 60
Mapetherm AR1 Light	collante rasante in polvere	pag. 60
Mapetherm AR1 Maxi	collante rasante in polvere	pag. 61
Mapetherm Flex RP 1,5 mm	rasante in pasta	pag. 61



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Anti-alcali
- Evita le fessurazioni





ACCESSORI PER SISTEMI A CAPPOTTO

1. PANNELLI ISOLANTI

Mapetherm EPS 100 CAM

Pannello isolante in EPS (polistirene espanso sinterizzato), per sistemi di isolamento termico a cappotto.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



CODICE	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	VOLUME PACCO m³	m² CONFEZIONE	PEZZI CONFEZIONE	CONFEZIONE PALLET	m² PALLET	m³ PALLET
MTH A ISE 36 020	1000x500	20	0,30	15	30	10	150	3
MTH A ISE 36 030	1000x500	30	0,30	10	20	10	100	3
MTH A ISE 36 040	1000x500	40	0,30	7,5	15	10	75	3
MTH A ISE 36 050	1000x500	50	0,30	6	12	10	60	3
MTH A ISE 36 060	1000x500	60	0,30	5	10	10	50	3
MTH A ISE 36 080	1000x500	80	0,28	3,5	7	10	35	2,8
MTH A ISE 36 100	1000x500	100	0,30	3	6	10	30	3
MTH A ISE 36 120	1000x500	120	0,30	2,5	5	10	25	3
MTH A ISE 36 140	1000x500	140	0,28	2	4	10	20	2,8
MTH A ISE 36 160	1000x500	160	0,24	1,5	3	10	15	2,4
MTH A ISE 36 180	1000x500	180	0,27	1,5	3	10	15	2,7
MTH A ISE 36 200	1000x500	200	0,30	1,5	3	10	15	3

1. PANNELLI ISOLANTI

Mapetherm EPS G CAM

Pannello isolante in EPS (polistirene espanso sinterizzato) con **grafite**, per sistemi d'isolamento termico a cappotto.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



CODICE	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	VOLUME PACCO m³	m² CONFEZIONE	PEZZI CONFEZIONE	CONFEZIONE PALLET	m² PALLET	m³ PALLET
MTH A ISE 38 020	1000x500	20	0,30	15	30	10	150	3
MTH A ISE 38 030	1000x500	30	0,30	10	20	10	100	3
MTH A ISE 38 040	1000x500	40	0,30	7,5	15	10	75	3
MTH A ISE 38 050	1000x500	50	0,30	6	12	10	60	3
MTH A ISE 38 060	1000x500	60	0,30	5	10	10	50	3
MTH A ISE 38 080	1000x500	80	0,28	3,5	7	10	35	2,8
MTH A ISE 38 100	1000x500	100	0,30	3	6	10	30	3
MTH A ISE 38 120	1000x500	120	0,30	2,5	5	10	25	3
MTH A ISE 38 140	1000x500	140	0,28	2	4	10	20	2,8
MTH A ISE 38 160	1000x500	160	0,24	1,5	3	10	15	2,4
MTH A ISE 38 180	1000x500	180	0,27	1,5	3	10	15	2,7
MTH A ISE 38 200	1000x500	200	0,30	1,5	3	10	15	3

1. PANNELLI ISOLANTI

Mapetherm EPS G 100 CAM

Pannello isolante in EPS (polistirene espanso sinterizzato) con **grafite**, per sistemi d'isolamento termico a cappotto.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



CODICE	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	VOLUME PACCO m³	m² CONFEZIONE	PEZZI CONFEZIONE	CONFEZIONE PALLET	m² PALLET	m³ PALLET
MTH A ISE 40 020	1000x500	20	0,30	15	30	10	150	3
MTH A ISE 40 030	1000x500	30	0,30	10	20	10	100	3
MTH A ISE 40 040	1000x500	40	0,30	7,5	15	10	75	3
MTH A ISE 40 050	1000x500	50	0,30	6	12	10	60	3
MTH A ISE 40 060	1000x500	60	0,30	5	10	10	50	3
MTH A ISE 40 080	1000x500	80	0,28	3,5	7	10	35	2,8
MTH A ISE 40 100	1000x500	100	0,30	3	6	10	30	3
MTH A ISE 40 120	1000x500	120	0,30	2,5	5	10	25	3
MTH A ISE 40 140	1000x500	140	0,28	2	4	10	20	2,8
MTH A ISE 40 160	1000x500	160	0,24	1,5	3	10	15	2,4
MTH A ISE 40 180	1000x500	180	0,27	1,5	3	10	15	2,7
MTH A ISE 40 200	1000x500	200	0,30	1,5	3	10	15	3

1. PANNELLI ISOLANTI

Mapetherm PF CAM

Pannello isolante in PF (schiuma di resina fenolica) per sistemi d'isolamento termico a cappotto.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



CODICE	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	VOLUME PACCO m³	m² CONFEZIONE	PEZZI CONFEZIONE	CONFEZIONE PALLET	m² PALLET	m³ PALLET
MTHAISE21024	1200x1200	20	0,518	25,92	18	6	155,52	3,1
MTHAISE21034	1200x1200	30	0,518	17,28	12	6	103,68	3,1
MTHAISE21040	1200x600	40	0,259	6,48	9	12	77,76	3,1
MTHAISE21050	1200x600	50	0,252	5,04	7	14	70,56	3,5
MTHAISE21060	1200x600	60	0,259	4,32	6	12	51,84	3,1
MTHAISE21070	1200x600	70	0,252	3,60	5	14	50,40	3,5
MTHAISE21080	1200x600	80	0,230	2,88	4	14	40,32	3,2
MTHAISE21090	1200x600	90	0,259	2,88	4	12	34,56	3,1
MTHAISE21100	1200x600	100	0,360	3,60	5	10	36,00	3,6
MTHAISE21120	1200x600	120	0,259	2,16	3	12	25,92	3,1
MTHAISE21130	1200x600	130	0,281	2,16	3	12	25,92	3,4
MTHAISE21140	1200x600	140	0,403	2,88	4	8	23,04	3,2
MTHAISE21150	1200x600	150	0,432	2,88	4	8	23,04	3,5
MTHAISE21160	1200x600	160	0,346	2,16	3	10	21,60	3,5



SISTEMA TINTOMETRICO

1. PASTE COLORANTI

Paste coloranti

Coloranti all'acqua per sistema tintometrico ColorMap®.



PRODOTTO	CODICE	CONFEZIONE	CLASSE	€/lt	€/CONF.
ColorMap A BIANCO	7Y01501	1 litro	A	51,250	51,250
ColorMap B NERO OSSIDO	7Y06001				
ColorMap C GIALLO OSSIDO	7Y04001				
ColorMap D ROSSO OSSIDO	7Y07001				
ColorMap E BRUNO	7Y03001				
ColorMap M NERO FUMO	7Y05501				

PRODOTTO	CODICE	CONFEZIONE	CLASSE	€/lt	€/CONF.
ColorMap F VERDE OSSIDO	7Y08501	1 litro	B	115,320	115,320
ColorMap N ROSSO VIVO	7Y07501				
ColorMap Q BLU	7Y02001				
ColorMap W ARANCIO OSSIDO	7Y09001				

PRODOTTO	CODICE	CONFEZIONE	CLASSE	€/lt	€/CONF.
ColorMap R VERDE	7Y08001	1 litro	C	211,410	211,410
ColorMap S MAGENTA	7Y05001				
ColorMap P GIALLO VIVO	7Y04501				

PRODOTTO	CODICE	CONFEZIONE	CLASSE	€/lt	€/CONF.
ColorMap G BLU COBALTO	7Y02501	1 litro	D	307,510	307,510
ColorMap H GIALLO	7Y03501				
ColorMap L ROSSO	7Y06501				

2. TINTOMETRI

ColorMap Dispenser X-Protint

Dosatrice automatica.

CODICE	MARCA	€
812076	Fast&Fluid	5.800,000

CARATTERISTICHE	
Numero canestri	16
Configurazione canestri	12x2,3 lt + 4x4,6 lt
Sistema di dosaggio	Pompe a pistone
Tecnologia dosaggio	Sequenziale
Quantità minima di erogazione	1/384 di oncia fluida
Portata	0,5 lt/min
Sgabello	Manuale
Peso	128 kg
Altezza	1.230 mm
Larghezza	820 mm
Profondità	870 mm



2. TINTOMETRI

ColorMap Dispenser HA 480

Dosatrice automatica.

CODICE	MARCA	€
812062	Fast&Fluid	13.720,000

CARATTERISTICHE	
Numero canestri	16
Configurazione canestri	4x10 lt + 4x6 lt + 8x3 lt
Sistema di dosaggio	Pompe a pistone
Tecnologia dosaggio	Simultanea
Quantità minima di erogazione	1/384 di oncia fluida
Portata	1 lt/min
Sgabello	Automatico
Peso	224 kg
Altezza	1.510 mm
Larghezza	880 mm
Profondità	960 mm



SISTEMA TINTOMETRICO

ColorMap Dispenser EvoPwr

Dosatrice automatica.

CODICE	MARCA	€
812067	Corob	20.565,000

CARATTERISTICHE	
Numero canestri	16
Configurazione canestri	4x9 lt + 12x6 lt
Sistema di dosaggio	Pompe a ingranaggi
Tecnologia dosaggio	Simultanea
Quantità minima di erogazione	1/384 di oncia fluida
Portata	0,5 lt/min
Sgabello	Automatico
Peso	300 kg
Altezza	1.252 mm
Larghezza	1.216 mm
Profondità	1.160 mm



ColorMap Printer

Etichettatrice termica.

CODICE	MARCA	€
812057	Dymo	125,000

CARATTERISTICHE	
Tipologia di stampa	termica diretta, senza inchiostro
Colore	nero
Tipologia etichette	Dymo originali
Dimensioni	216x135,5 x 187,3 mm
Riconoscimento etichette	Automatico
Compatibilità Sistemi Operativi	≥ Windows 8.1 o Mac 10.14



ColorMap Spettrofotometro Dataflash 200

Spettrofotometro da banco.

CODICE	MARCA	€
812021	Datacolor	5.075,000

CARATTERISTICHE	
Gemoetria di misurazione	Spettrofotometro d/8° a doppio raggio
Lampada	Xenon ad impulsi
Lunghezza d'onda	400-700 nanometri
Tempo di lettura	3 secondi
Superficie minima di lettura	9 mm
Peso	6,8 kg
Altezza	223 mm
Larghezza	172 mm
Profondità	327 mm



ColorMap Agitatore CLEVERMIX 700

Miscelatore giroscopico automatico.

CODICE	MARCA	€
812042	Corob	4.065,000

CARATTERISTICHE	
Potenza motore giroscopico	0,75 hp
Peso massimo contenitore	40 kg
Piatto	Estraibile
Chiusura	Tapparella verticale
Peso	163 kg
Altezza	1.112 mm
Larghezza	805 mm
Profondità	782 mm
Ingombro	0,63 m²



ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer frontale

Miscelatore automatico a immersione.

CODICE	MARCA	€
812058	Cabo	11.450,000

CARATTERISTICHE	
Modalità di accesso	Frontale
Meccanismo di serraggio	Automatico
Fasi di miscelazione	4
velocità di miscelazione	0-1400 rpm
Potenza del motore di miscelazione	3 kW
Piattello salvagoccia	Automatico
Girante in acciaio inossidabile	esclusa
Altezza	1.890 mm
Larghezza	870 mm
Profondità	840 mm
Peso	320 kg



ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer laterale

Miscelatore automatico a immersione.

CODICE	MARCA	€
812068	Cabo	12.989,750

CARATTERISTICHE	
Modalità di accesso	Laterale
Sistemi di sicurezza	Barriere fotoelettriche
Rulliere laterali	non incluse
Meccanismo di serraggio	Automatico
Fasi di miscelazione	4
Velocità di miscelazione	0-1400 rpm
Potenza del motore di miscelazione	3 kW
Piattello salvagoccia	Automatico
Girante in acciaio inossidabile	esclusa
Altezza	1.890 mm
Larghezza	870 mm
Profondità	840 mm
Peso	320 kg



ColorMap Miscelatore verticale Blender

Miscelatore automatico a immersione.

CODICE	MARCA	€
812063	Glos	9.190,000

CARATTERISTICHE	
Modalità di accesso	Frontale
Apertura	Anta scorrevole
Sistema di bloccaggio	Manuale
N° fasi di miscelazione	3
Girante in acciaio inossidabile	inclusa
Altezza	1.750 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	1.000 mm
Peso	120 kg




Accessori per ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer

DESCRIZIONE	CODICE	MARCA	€
ColorMap Girante RX ovali	812059	Cabo	435,000
ColorMap Rulliera a sfere*	812069	Cabo	826,680
ColorMap Rulliera Laterale L. 50 cm**	812060	Cabo	475,000
ColorMap Rulliera Laterale L. 70 cm**	812061	Cabo	515,000

* opzionale per la versione Frontale
** necessarie per la versione Laterale

Accessori per ColorMap Miscelatore verticale Blender

DESCRIZIONE	CODICE	MARCA	€
ColorMap Girante per Miscelatore verticale Blender	812064	Glos	200,000
ColorMap Rulliera Blender L. 50 cm	812065	Glos	240,000



MARKETING

1. MAZZETTE E CARTELLA COLORI

Mazzetta Master Collection

Collezione originale **Mapei** di 1.002 tinte per interni ed esterni
Aspetto pastiglie: liscio, satinato.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK9939310	7 x 21 cm	1 pezzo	47,000

1. MAZZETTE E CARTELLA COLORI

Mazzetta EXtra Colour

Collezione originale **Mapei** di 315 tinte specifiche per esterni.
Aspetto pastiglie: quarzato, opaco.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK9939210	7 x 21 cm	1 pezzo	71,000

1. MAZZETTE E CARTELLA COLORI

Cartella INspire Selection

Selezione di 96 tinte di tendenza specifiche per interni.
Aspetto pastiglie: liscio, opaco.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK910810	7 x 21 cm	1 pezzo	6,500

1. MAZZETTE E CARTELLA COLORI

Cartella Smalti Dursilac

Collezione con 10 colori, bianco + 9 tinte RAL.
Aspetto pastiglie: liscio con tre gradi di brillantezza, lucido, opaco e satinato.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK697810	20,16 x 28,15 cm	1 pezzo	15,200

2. ESPOSITORI PRODOTTI

Texture Tonachini

Rivestimenti a spessore

Espositore compatto dei rivestimenti a spessore per esterni.
Aspetto: pastiglie reali dei prodotti nelle diverse granulometrie.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK9939610	7 x 21 cm	1 pezzo	24,000

2. ESPOSITORI PRODOTTI

Mapetherm Box

Sistemi di isolamento termico a cappotto

Espositore integrato dei sistemi a cappotto per esterni.
Aspetto: esempi dei sistemi con i diversi tipi di pannelli isolanti e ciclo di rivestimento finale con prodotti reali.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK9942010	20,16 x 28,15 cm	1 pezzo	96,000



**È TUTTO OK,
CON MAPEI**



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
mapei.com
mapei@mapei.it