2024

Listino
Catalogo
Italia_01

profilpas®
MAPEI GROUP

2024

Listino
Catalogo
Italia_01

profilpas®
MAPEI GROUP



Design is our best profile.





pixelpos









pds
profi wire digital system







indice generale

profili per angoli esterni

CERFIX® PROANGLE Q
pag 18

CERFIX® PROANGLE
pag 26

CERFIX® PROTRIM IP
pag 31

CERFIX® PROTRIM
pag 32

CERFIX® PROTRIM N
pag 35

CERFIX® PROANGLE F
pag 40

CERFIX® PROANGLE AX - M DESIGN
pag 41

CERFIX® PRONIVEL M
pag 41

PROCORNER M
pag 42

PROCORNER P
pag 44


CERFIX® PROBORD
pag 46

CERFIX® PROTOP
pag 47

listelli e profili decorativi


CERFIX® PROLIST
pag 50

METAL LINE AF - M DESIGN
pag 51

CERFIX® PROLIST-X DESIGN
pag 51


CERFIX® PRODECOR - C DESIGN
pag 52-53


CERFIX® PROSTYLE - C DESIGN
pag 52-53

profili per angoli interni

CERFIX® PROROUND M
pag 56

CERFIX® PROROUND P
pag 59

CERFIX® PROROUND M GIC/
pag 60

CERFIX® PROINT
pag 60-61

PROROUND B
pag 62

canaline e sistemi per bagno

PP DRAIN AQUA
pag 68

THIN DRAIN
pag 73

SLIM DRAIN
pag 75

SMART DRAIN
pag 77

Q DRAIN
pag 79


GLASS PROFILE
pag 82

SANIBORD
pag 90

profili per pavimenti di pari livello

CERFIX® PROANGLE
pag 94

CERFIX® PROANGLE B
pag 95

CERFIX® PROANGLE FLEX
pag 96

CERFIX® PRODECOR DJ
pag 97

indice generale

CERFIX® PRODECOR DJ FLEX
pag 97

CERFIX® PRODECOR
pag 97

CERFIX® PROSTYLE
pag 98

PROJOINT U
pag 99

PROJOINT
pag 99


PROJOINT T
pag 100

PROJOINT R
pag 102


PROJOINT M
pag 102

PROCLASSIC R
pag 103

PROCLASSIC F
pag 106

profili per pavimenti di differente livello

CERFIX® PRONIVEL N
pag 110

CERFIX® PRONIVEL P
pag 111

CERFIX® PRONIVEL L
pag 112

CERFIX® PRONIVEL PB
pag 112

CERFIX® PRONIVEL PL
pag 113

CERFIX® PRONIVEL M
pag 113

PROLEVEL HIGH
pag 114

PROLEVEL MEDIUM
pag 116

PROLEVEL THIN
pag 117

giunti di dilatazione

CERFIX® PROJOINT DIL NE
pag 120

CERFIX® PROJOINT DIL NJ
pag 120

CERFIX® PROJOINT DIL NL
pag 121

CERFIX® PROJOINT DIL NF
pag 121

CERFIX® PROJOINT DIL NAN
pag 122

CERFIX® PROJOINT DIL NPAN
pag 122

CERFIX® PROJOINT DIL NIN
pag 123

CERFIX® PROJOINT DIL NIL
pag 123

CERFIX® PROJOINT DIL NTA - NTI - NTO
pag 124

CERFIX® PROJOINT DIL STA - STI
pag 124

CERFIX® PROJOINT DIL NZA
pag 125

CERFIX® PROJOINT DIL NZS
pag 125

CERFIX® PROJOINT DIL PBE
pag 126

CERFIX® PROJOINT DIL PBH
pag 127

CERFIX® PROJOINT DIL PAS
pag 127

indice generale

CERFIX® PROJOINT DIL PHDE
pag 128

CERFIX® PROJOINT DIL PFFE
pag 128

CERFIX® PROCOVER FLEX
pag 129


CERFIX® PROCOVER FIX
pag 129

CERFIX® PROCOVER
pag 130

profili per balconi e terrazze

CERFIX® PROTEC CPCV - CPCI
pag 134

CERFIX® PROTEC CPCVF
pag 134

CERFIX® PROTEC CPCV/30/
pag 136

CERFIX® PROTEC CPCVD/30/
pag 137

CERFIX® PROTEC CPGV
pag 138

CERFIX® PROTEC CPQV
pag 139

CERFIX® PROTEC CPEV - CPEI
pag 140

CERFIX® PROTEC CPNV
pag 142

CERFIX® PROTEC CPBV
pag 143

CERFIX® PROTEC CPHA - CPHV
pag 144

CERFIX® PROTEC CPLB - CPLV
pag 145

profili per scale

CERFIX® PROSTEP SGA - SGI - SGN - SGK
pag 148

CERFIX® PROSTEP SMA - SM
pag 148

CERFIX® PROTRIM IP
pag 149

CERFIX® PROSTEP SNG - SN
pag 149

CERFIX® PROSTEP SAR - SIR
pag 150

CERFIX® PROSTEP SIS
pag 151

CERFIX® PROSTEP SIX
pag 151

CERFIX® PROSTEP SP
pag 152

CERFIX® PROSTEP SA - SB
pag 152

PROTECT
pag 154

SAFETY-STEP
pag 162

PROSTAIR
pag 164

profili per pavimenti in legno, laminato, LVT

UNISYSTEM PLUS
pag 170

PROFIX THIN
pag 176

PRESTOWOOD
pag 178

TERMINAL RC
pag 181

TERMINAL RC FLEX
pag 181

indice generale

ALFIX 616
pag 182

ALFIX 46
pag 183

CERFIX®
PROJOINT DIL
pag 184

CERFIX®
PRONIVEL PB
pag 184-185

CERFIX®
PROJOINT T
pag 185

CERFIX®
PROSTEP
pag 186

PROTECT
pag 186

CERFIX®
PROTRIM
pag 187

CERFIX®
PROANGLE
pag 187

CERFIX®
PROANGLE Q
pag 187

CERFIX®
PROROUND M
pag 188

CERFIX®
PROINT
pag 188

metal line

METAL LINE 90
pag 194

METAL LINE 90
TREND COLOR
pag 194

METAL LINE
790
pag 196

METAL LINE 92
pag 197

METAL LINE 93
pag 197

METAL LINE 89
pag 198

METAL LINE 89
TREND COLOR
pag 198

METAL LINE 89
I DESIGN
pag 199

PROLIGHT
METAL LINE 89
pag 199


METAL LINE
89/613
pag 200

METAL LINE
105
pag 201

METAL LINE
87 - 88
pag 202

PROLIGHT
METAL LINE S
SKL/2
pag 203

METAL LINE AF
- M DESIGN
pag 203

METAL LINE
100
pag 204

METAL LINE
101
pag 204

METAL LINE
95 - 94
pag 205

METAL LINE 98
pag 206

METAL LINE
97/4
pag 207

METAL LINE
97/7
pag 208

METAL LINE
97/8
pag 209

pvc line


PVC LINE 8605
pag 212

PVC LINE 8606
pag 212

indice generale

PVC LINE 8608
pag 213

PVC LINE 8615
pag 214

PVC LINE 8616
pag 214

PVC LINE 8613
pag 215

PVC LINE 8612
pag 216

PVC LINE 8614
pag 216

PVC LINE 8600
pag 217

PVC LINE 8181
pag 217

PVC LINE 8596
- 8598
pag 218

PVC LINE 8580
- 8582
pag 218

PVC LINE 8602
pag 219

PVC LINE 8603
pag 220

PVC LINE 8607
pag 221

PVC LINE 148 -
172 - 173
pag 222

PVC LINE 170 -
169 - 171
pag 223

prolight

PROLIGHT
PROLIST LLA
- LLB
pag 226

PROLIGHT
PROLIST TLA
- CLA
pag 227

PROLIGHT
PROLIST Q LQL
pag 228

PROLIGHT
PROANGLE Q
ZQAL
pag 229

PROLIGHT
PROSTEP
SGA/11L
pag 230

PROLIGHT
PROTECT G/9/F
pag 230

PROLIGHT
PROTECT
126/L/F
pag 231

PROLIGHT
METAL LINE S
SKL/2
pag 232

PROLIGHT
METAL LINE
87/88
pag 233

PROLIGHT
METAL LINE 89
pag 234

COMPONENTI
ELETTRICI
pag 236

tappeti tecnici per ingresso

PROMAT
pag 241

complementi per la posa

PROTILER
pag 245

FIX LEVEL
pag 246


KLIC LEVEL
pag 247


DISTANZIATORI
CUNEI
pag 248

ACCESSORI
PER LA POSA
pag 249

PROFLEX
MACHINE
pag 250

fai da te

PROFILI PER IL FAI DA TE
pag 252

materiale per il punto vendita



MATERIALE PER IL PUNTO VENDITA
pag 260

indice per articolo

pag 272

finiture

acciaio inox

- **SS** acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301
- **SS3** acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404
- **SS0** acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016
- **SSP** acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301
- **SSS** acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301
- **SSB** acciaio inox sabbiato AISI 304 DIN 1.4301
- **SSS3** acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404
- **CSS3** acciaio inox cromato AISI 316 DIN 1.4404
- **SSS0** acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016
- **BM** acciaio inox verniciato nero opaco RAL 9005 AISI 304 DIN 1.4301

ottone

- **BN** naturale
- **BP** lucido
- **BCP** cromato
- **BCG** ottone dorato 24K

alluminio

- **AN** naturale

alluminio anodizzato

- **AS** argento
- **AG** oro
- **ASG** oro sabbia
- **AT** titanio
- **AB** bronzo
- **ABE** bronzo elox
- **ABL** nero

alluminio anodizzato X Design - I Design

- **APX** platinum
- **ATX** titanium
- **ABX** brown
- **ADBX** dark brown
- **ACX** carbon

alluminio bril. lucido

- **ABPS** argento
- **ABPG** oro
- **ABPT** titanio
- **ABPC** rame

alluminio bril. satinato

- **ABSS** argento
- **ABSG** oro
- **ABST** titanio
- **ABSC** rame
- **ABSB** nero

alluminio bril. graffiato

- **ABBS** argento

alluminio verniciato

- **AC RAL 9003** bianco opaco
- **AC RAL 9003** bianco
- **AC RAL 9010** bianco opaco
- **AC RAL 9010** bianco lucido
- **AC RAL 8019** marrone testa di moro
- **AC RAL 7038** grigio cenere
- **AC RAL 7038** grigio cenere raggrinzato
- **AC RAL 9006** grigio metallo
- **AC RAL 9007** grigio alluminio

alluminio verniciato Trend Color

- **AC grigio antracite**
- **AC ruggine**
- **AC grigio antico**
- **AC beige**
- **AC sabbia**
- **AC greige**
- **AC pietra**
- **AC grigio**
- **AC bronzo**
- **AC testa di moro**
- **AC bianco stone**
- **AC nero stone**
- **AC concrete white**
- **AC concrete graphite**
- **AC concrete smoke**
- **AC concrete mud**
- **AC concrete sand**
- **AC metal dark**
- **AC metal light**
- **AC solid white**

decori Alcrom® Plus

- 02
- 05
- 08
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 18
- 19
- 20
- 25
- 26
- 31
- 32
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 47
- 65
- 71
- 72
- 73
- 74
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 89
- 91
- 92
- 93
- 94

- 95
- 351
- 363
- 372
- 490
- 560
- 580
- 590
- 665
- 670
- 951
- 975
- 1003
- 1006
- 1009
- 1012
- 1021
- 1024
- 1030
- 1033
- 1036
- 1042
- 1045
- 1051
- 1054
- 1057
- 1060
- 1063
- 1066
- 1069

- 1081
- 1084
- 1090
- 1093
- 1096
- 1099
- 1102
- 1105
- 1108
- 1111
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- 1216
- 1217
- 96 - bianco RAL 9010 goffrato
- 97 - nero RAL 9005 goffrato
- 99 - argento satinato
- 100 - acciaio satinato

PVC

- cod. 400 bianco candido
- cod. 402 bianco
- cod. 404 9001 bianco crema
- cod. 406 RAL 1015 - avorio
- cod. 408 RAL 1019 - beige grigio
- cod. 410 RAL 7030 - grigio pietra
- cod. 412 RAL 7038 - grigio cenere
- cod. 414 RAL 7035 - grigio luce
- cod. 416 antracite
- cod. 418 blu
- cod. 420 azzurro pastello
- cod. 422 verde chiaro
- cod. 424 RAL 3002 - rosso
- cod. 426 RAL 9005 - nero
- cod. 428 RAL 1023 - giallo
- cod. 430 rosa pastello
- cod. 432 beige bahama
- cod. 434 pesca
- cod. 436 caramello
- cod. 438 marrone
- cod. 440 marrone scuro
- cod. 442 corallo
- cod. 444 terra di siena
- cod. 446 terracotta

PVC espanso

- decoro 518
- decoro 520
- decoro 524
- decoro 525
- decoro 528
- decoro 530
- decoro 531
- decoro 532
- decoro 533
- decoro 534
- decoro 536
- decoro 540
- decoro 542
- decoro 544
- decoro 545
- decoro 555 bianco
- decoro 556 grigio chiaro
- decoro 557 nero
- decoro 558 antracite
- decoro 559 grigio
- decoro 561 giallo
- decoro 562 verde
- decoro 563 celeste
- decoro 564 rosso

profili per angoli esterni

Una linea dedicata alla protezione e alla finitura degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica.
Sono profili adatti ad ogni tipo di ambiente per la molteplicità di finiture disponibili, sposandosi perfettamente con tutte le tipologie di ceramiche e donando carattere e linearità alle composizioni.

cerfix® proangle Q

Proangle Q in alluminio è una linea di profili universali di forma squadrata, appositamente studiata per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica, che può fungere anche da finitura di piani di lavoro e pedane.
ZQVNH/ è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%, assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.

ZQBN/10 alluminio bril. lucido argento





ZQAN/10 alluminio anodizzato nero

PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H						
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO									
ZQAN/	anodizzato argento		88772	88875	88876	88877	88878	88879	88880
	euro/m		**5,65**	**5,65**	**5,65**	**5,91**	**6,13**	**6,57**	**6,96**
	anodizzato titanio		88902	88903	88904	88905	88906	88907	88908
	euro/m		**6,69**	**6,69**	**6,69**	**6,97**	**7,19**	**7,64**	**8,06**
ZQAN/	anodizzato nero		-	-	89205	-	89206	89207	89208
	euro/m		-	-	**10,91**	-	**11,14**	**11,60**	**12,01**
ZQBN/	bril. lucido argento		88816	88919	88920	88921	88922	88923	88924
	euro/m		**9,05**	**9,05**	**9,05**	**9,51**	**9,99**	**10,62**	**11,25**
ZQBN/	bril. lucido oro		88933	-	88935	-	88937	-	88939
	bril. lucido titanio		88956	88964	88966	88968	88970	88972	88974
ZQBRN/	bril. lucido rame		-	-	-	-	88969	-	88971
	euro/m		**10,31**	**10,31**	**10,31**	**10,85**	**11,37**	**12,10**	**12,83**
ZQBSN/	bril. satinato argento		88981	88982	88983	-	88985	88986	88987
	bril. satinato oro		88997	-	88999	-	89001	-	89003
ZQTMN/	bril. satinato titanio		89013	89014	89015	-	89017	-	89019
ZQBRSN/	bril. satinato rame		-	-	89031	-	89033	-	89035
	euro/m		**11,42**	**11,42**	**11,42**	-	**12,44**	**13,41**	**13,85**
ZQBSN/	bril. satinato nero		-	-	-	-	89209	89210	89211
	euro/m		-	-	-	-	**15,56**	**16,54**	**17,03**
ZQAGN/	bril. graffiato argento		89061	-	89063	-	89065	-	89067
	euro/m		**15,63**	-	**15,63**	-	**16,66**	-	**17,70**
ALLUMINIO VERNICIATO									
ZQVN/	verniciato bianco opaco RAL 9003		-	-	89200	-	89202	89203	89204
	verniciato bianco RAL 9003		89077	89076	89079	-	89081	89078	89083
	euro/m		**7,38**	**7,38**	**7,38**	-	**8,04**	**8,41**	**8,69**
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO									
ZQVNH/	verniciato bianco RAL 9003		-	-	89080	-	89082	-	89084
	euro/m		-	-	**9,65**	-	**10,35**	-	**11,01**

Completare codice articolo con la misura H (es. ZQAN/ per H=8 diventa ZQAN/8)

Articoli ZQVN altri colori a richiesta per minimo 540 mt per colore

ZQAN/ /EI
alluminio anodizzato argento

PROANGLE Q - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI

conf. 5 pz			H						
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO									
ZQAN/ /EI	anodizzato argento		88809	88882	88883	88884	88885	88886	88887
	anodizzato titanio		88910	88911	88912	88913	88914	88915	88916
	euro/pz		**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**
ZQAN/ /EI	anodizzato nero		-	-	89223	-	89224	89225	89226
	euro/pz		-	-	**7,71**	-	**7,71**	**7,71**	**7,71**
ZQBN/ /EI	bril. lucido argento		88829	88926	88927	88928	88929	88930	88931
	bril. lucido oro		88941	-	88943	-	88945	-	88947
ZQVN/ /EI	verniciato bianco opaco RAL 9003		-	-	89192	-	89194	89195	89196
	verniciato bianco RAL 9003		89085	89086	89087	-	89089	89088	89091
	euro/pz		**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**	**6,47**
ZQBN/ /EI	bril. lucido titanio		88976	88978	88980	88984	88988	88992	88996
ZQBRN/ /EI	bril. lucido rame		-	-	-	-	88977	-	88979
ZQBSN/ /EI	bril. satinato argento		88989	88990	88991	-	88993	88994	88995
	bril. satinato oro		89005	-	89007	-	89009	-	89011
ZQTMN/ /EI	bril. satinato titanio		89021	89022	89023	-	89025	-	89027
ZQBRSN/ /EI	bril. satinato rame		-	-	89039	-	89041	-	89043
ZQBSN/ /EI	bril. satinato nero		-	-	-	-	89227	89228	89229
	euro/pz		**7,71**	**7,71**	**7,71**	**7,71**	**7,71**	**7,71**	**7,71**
ZQAGN/ /EI	bril. graffiato argento		89069	-	89071	-	89073	-	89075
	euro/pz		**10,27**	-	**10,27**	-	**10,27**	-	**10,27**

no sconfezionamento

ZQAN/10 + ZQAN/10/EI alluminio anodizzato argento

ZQAN/10 + ZQAN/10/EI alluminio anodizzato argento

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQAN/ /EI per H=8 diventa ZQAN/8/EI)

cerfix® proangle Q

Alluminio verniciato Trend Color Stone: moderne finiture dai toni neutri ma allo stesso tempo caldi e soft, che ricreano l'eterogeneità della pietra grazie ad un effetto ruvido al tatto.
Alluminio verniciato Trend Color Concrete: sei originali finiture cemento che richiamano i tipici colori delle metropoli, rivisitandoli in chiave più raffinata.
Alluminio verniciato Trend Color Metal: due speciali tonalità metallo che riproducono la natura cangiante dei metalli.

ZQVN/10 alluminio verniciato pietra

TREND COLOR



ZQVN/

PROANGLE Q - TREND COLOR

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO						
	TREND COLOR STONE					
	testa di moro		89360	89310	89311	89312
	grigio antracite		89093	89095	89106	89097
	grigio antico		89362	89220	89221	89222
	grigio		89363	89290	89291	89292
	ruggine		89094	89096	89107	89098
	bronzo		89365	89300	89301	89302
	pietra		89366	89280	89281	89282
	greige		89367	89270	89271	89272
	sabbia		89368	89260	89261	89262
	beige		89369	89250	89251	89252
ZQVN/	bianco stone		89370	89320	89321	89322
	nero stone		89371	89330	89331	89332
	TREND COLOR CONCRETE					
	concrete white		-	89131	89161	89181
	concrete graphite		-	89132	89162	89182
	concrete smoke		-	89133	89163	89183
	concrete mud		-	89134	89164	89184
	concrete sand		-	89135	89165	89185
	solid white		-	89138	89168	89188
	TREND COLOR METAL					
	metal dark		-	89136	89166	89186
	metal light		-	89137	89167	89187
	euro/m		**9,86**	**10,09**	**10,49**	**10,72**

confezione individuale - A richiesta disponibili altre altezze con colori TREND COLOR minimo 540 metri.

ZQVN/10 alluminio verniciato concrete white

Completare codice articolo con la misura H (es. ZQVN/ per H=10 diventa ZQVN/10).

ZQVN/ /EI
alluminio verniciato
sabbia

PROANGLE Q - TREND COLOR - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI

conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO						
	TREND COLOR STONE					
	testa di moro		89380	89303	89304	89305
	grigio antracite		89100	89102	89108	89104
	grigio antico		89382	89213	89214	89215
	grigio		89383	89283	89284	89285
	ruggine		89101	89103	89109	89105
	bronzo		89385	89293	89294	89295
	pietra		89386	89273	89274	89275
	greige		89387	89263	89264	89265
	sabbia		89388	89253	89254	89255
	beige		89389	89243	89244	89245
ZQVN/ /EI	bianco stone		89390	89340	89341	89342
	nero stone		89391	89350	89351	89352
	TREND COLOR CONCRETE					
	concrete white		-	89392	89402	89410
	concrete graphite		-	89394	89403	89411
	concrete smoke		-	89395	89404	89412
	concrete mud		-	89396	89405	89413
	concrete sand		-	89397	89406	89414
	solid white		-	89400	89409	89417
	TREND COLOR METAL					
	metal dark		-	89398	89407	89415
	metal light		-	89399	89408	89416
	euro/pz		**7,93**	**7,93**	**7,93**	**7,93**

no sconfezionamento

Profili e battiscopa luminosi con finiture Trend Color vedi pag. 228 e 232

ZQVN/10 finiture Trend Color

Completare codice articolo con la misura H (es. ZQVN/ /EI per H = 10 diventa ZQVN/10/EI).

cerfix® proangle Q

In alluminio anodizzato, X Design si caratterizza per una particolare satinatura e per originali colori che permettono un'ampia scelta di accostamenti cromatici, creati per arredatori e architetti, sulla base delle ultime tendenze del moderno design.

ZQAND/10 alluminio anodizzato brown



ZQAND/

PROANGLE Q - X DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO ANODIZZATO					
ZQAND/	platinum		31110	31112	31114
	titanium		31120	31122	31124
	brown		31130	31132	31134
	dark brown		31140	31142	31144
	carbon		31150	31152	31154
	euro/m		**16,37**	**17,43**	**18,55**

confezione individuale

ZQAND/ /EI alluminio anodizzato brown

PROANGLE Q - X DESIGN - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI

conf. 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO ANODIZZATO					
ZQAND/EI	platinum		31160	31162	31164
	titanium		31170	31172	31174
	brown		31180	31182	31184
	dark brown		31190	31192	31194
	carbon		31200	31202	31204
	euro/pz		**14,39**	**14,39**	**14,39**

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H (es. ZQAND/ per H=8 diventa ZQAND/8)

cerfix® proangle Q

Proangle Q in acciaio inox è una linea di profili universali di forma squadrata, appositamente studiata per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Risultano particolarmente indicati anche per la chiusura e protezione di pavimenti e gradini nei più svariati materiali, come ceramica, pietra, parquet e resine, e possono fungere anche da finitura di piani di lavoro e pedane.
L'acciaio inox rende il profilo particolarmente resistente agli agenti chimici ed atmosferici. La versione AISI 316 DIN 1.4404 offre caratteristiche di superiore resistenza alla corrosione ed è quindi consigliata in aree soggette a maggiori sollecitazioni chimiche, come piscine ed industrie alimentari, e in zone di mare.

ZQINP/10 acciaio inox sabbiato AISI 304-DIN 1.4301



PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura	6	8	9	10	11	12,5	15
ACCIAIO								
ZQIN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301	90049	90050	90051	90052	90053	90054	90055
	euro/m	**10,36**	**10,71**	**11,07**	**11,39**	**11,75**	**12,09**	**13,04**
ZQINS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	90100	90101	90102	90103	90104	90105	90106
ZQINP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301	90130	90131	90132	90133	90134	90135	90136
	euro/m	**14,96**	**15,36**	**15,71**	**16,10**	**16,47**	**16,84**	**17,85**
ZQINX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404	-	90107	-	90109	-	90111	-
	euro/m	-	**16,04**	-	**17,58**	-	**19,11**	-

confezione individuale - ZQIN/15, ZQINS/15 e ZQINP/15 conf. da 10 pz

ZQIN/ /EI
acciaio inox
AISI 304 - DIN 1.4301

PROANGLE Q - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI

conf. 5 pz

ART.	finitura	6	8	9	10	11	12,5	15
ACCIAIO								
ZQIN/ /EI	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301	90064	90065	90066	90067	90068	90069	90070
	euro/pz	**16,68**	**16,68**	**16,68**	**16,68**	**16,68**	**16,68**	**16,68**
ZQINS/ /EI	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301	90112	90113	90114	90115	90116	90117	90118
ZQINP/ /EI	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301	90137	90138	90139	90140	90141	90142	90143
	euro/pz	**18,72**	**18,72**	**18,72**	**18,72**	**18,72**	**18,72**	**18,72**
ZQINX/ /EI	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404	-	90119	-	90121	-	90123	-
	euro/pz	-	**20,53**	-	**20,53**	-	**20,53**	-
METALLICO								
ZQIM/ /EI	acciaio lucido	-	90092	90093	90094	90095	90096	-
	euro/pz	-	**4,63**	**4,63**	**4,63**	**4,63**	**4,63**	-
ZQIMS/ /EI	acciaio satinato	-	90152	90153	90154	90155	90156	-
	euro/pz	-	**7,27**	**7,27**	**7,27**	**7,27**	**7,27**	-
ZQIMP/ /EI	acciaio sabbiato	-	90162	90163	90164	90165	90166	-
	euro/pz	-	**7,27**	**7,27**	**7,27**	**7,27**	**7,27**	-

no sconfezionamento per ZQIM/ /EI, ZQIMS/ /EI e ZQIMP/ /EI

ZQIN/10/EI acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Completare codice articolo con la misura H (es. ZQIN/ per H=8 diventa ZQIN/8)

cerfix® proangle Q

Proangle Q in ottone lucido risulta classico e moderno allo stesso tempo ed è facilmente abbinabile a maniglie, rubinetti ed altri complementi d'arredo dello stesso materiale e finitura.
La versione in ottone cromato si distingue per la sua brillantezza e risulta perfetta come elemento decorativo in ambienti che si contraddistinguono per eleganza e ricerca del dettaglio.

ZQKN/10 ottone cromato



PPDESIGN



ZQKN/ /EI
ottone cromato

PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
OTTONE LUCIDO							
ZQLN/	lucido		90022	90056	90057	90063	90058
	euro/m		**13,74**	**20,30**	**21,25**	**21,85**	**22,41**
OTTONE CROMATO							
ZQKN/	cromato		88870	90059	90060	90074	90061
	euro/m		**21,22**	**29,41**	**30,43**	**30,99**	**31,61**

confezione individuale - ZQKN/12,5 conf. da 10 pz

PROANGLE Q - ANGOLI ESTERNI / INTERNI / TERMINALI

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H				
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
OTTONE							
ZQLN/ /EI	lucido		90062	90071	90072	90075	90073
	euro/pz		**16,68**	**16,68**	**16,68**	**16,68**	**16,68**
ZQKN/ /EI	cromato		88872	90077	90083	90085	90087
	euro/pz		**19,42**	**19,42**	**19,42**	**19,42**	**19,42**

ZQLN/10 ottone lucido

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZQLN/ per H=8 diventa ZQLN/8)

cerfix® proangle Q

Proangle Q in PVC coestruso è una linea di profili universali di forma squadrata, appositamente studiata per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. Grazie alla particolare sezione con inserti in PVC morbido, questi profili assorbono i micromovimenti che si scaricano sull'angolo per effetto delle tensioni dei rivestimenti.

ZQP/8 PVC bianco



ZQP/

ZQP/8 PVC beige bahama

PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm			H			
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
PVC COESTRUSO						
ZQP/	bianco		80800	80801	80802	80803
	bianco crema RAL 9001		80804	80805	80806	80807
	avorio RAL 1015		80808	80809	80810	80811
	beige grigio RAL 1019		80812	80813	80814	80815
	grigio pietra RAL 7030		80816	80817	80818	80819
	grigio luce RAL 7035		80820	80821	80822	80823
	antracite		80824	80825	80826	80827
	beige bahama		80832	80833	80834	80835
	marrone		80836	80837	80838	80839
conf. 20 pz ***euro/m***			**1,61**	**1,75**	**1,89**	**2,02**
conf. 80 pz ***euro/m***			-	-	-	**1,78**
conf. 100 pz ***euro/m***			**1,31**	**1,44**	**1,59**	-

no sconfezionamento

per ordinare la confezione da 80 e 100 pz far seguire al codice dell'art. /80 o /100 (es. cod. 80800 diventa 80800/100)

ZQP/ /EI
polipropilene
bianco

PROANGLE Q - ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALI

conf. 12 pz			H			
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
POLIPROPILENE						
ZQP/ /EI	bianco		80850	80851	80852	80853
	bianco crema RAL 9001		80854	80855	80856	80857
	avorio RAL 1015		80858	80859	80860	80861
	beige grigio RAL 1019		80862	80863	80864	80865
	grigio pietra RAL 7030		80866	80867	80868	80869
	grigio luce RAL 7035		80870	80871	80872	80873
	antracite		80874	80875	80876	80877
	beige bahama		80882	80883	80884	80885
	marrone		80886	80887	80888	80889
	euro/pz		**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**

no sconfezionamento - confezione da 50 pz. euro/pz **0,96**

per ordinare la confezione da 50 pz far seguire al codice dell'art. /50 (es. cod. 80850 diventa 80850/50)

Completare codice articolo con la misura H (es. ZQP/ per H=8 diventa ZQP/8)

Colori disponibili a richiesta minimo 2700 mt

cerfix® proangle

Proangle in alluminio è una linea di profili per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La sua forma a L definisce in modo netto la posa dei rivestimenti come il gres porcellanato rettificato. Disponibile in differenti colori e finiture, Proangle viene utilizzato anche come elemento decorativo, creando raffinati e piacevoli effetti di abbinamento/contrasto con i più svariati rivestimenti. ZVH/ è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi, sino al 99% assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.

ZA/10 alluminio anodizzato argento





PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H							
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO										
ZA/	anodizzato argento		90338	90340	88204	88205	88217	88206	88218	88207
	euro/m		**3,85**	**4,00**	**4,10**	**4,20**	**4,31**	**4,42**	**4,77**	**5,07**
	anodizzato titanio		-		88253	88254	-	88255	88257	88256
	euro/m				**4,91**	**5,02**		**5,24**	**5,59**	**5,89**
	anodizzato nero		-	-	-	88265	-	88266	88267	88268
	euro/m					**6,00**		**6,23**	**6,43**	**6,72**
ZB/	bril. lucido argento		-	88260	88294	88295	-	88296	88220	88297
	euro/m		-	**8,23**	**8,51**	**8,84**	-	**9,04**	**9,27**	**9,50**
ZB/	bril. lucido oro		-	88261	88339	88340	-	88341	-	88342
	bril. lucido titanio		-	88333	88334	88335	-	88336	88337	88338
	euro/m		-	**9,18**	**9,49**	**9,87**	-	**10,09**	**10,33**	**10,61**
ZBS/	bril. satinato argento		-	-	-	-	-	88356	88357	88358
ZTM/	bril. satinato titanio		-	-	-	-	-	88359	88360	88361
	euro/m						-	**10,89**	**11,14**	**11,42**
ZBS/	bril. satinato nero		-	-	-	-	-	88353	88354	88355
	euro/m							**11,37**	**11,63**	**11,92**
ALLUMINIO VERNICIATO										
ZV/	verniciato bianco opaco RAL 9003		-	-	-	88395	-	88396	88435	88397
	verniciato bianco RAL 9003		-	-	88384	88385	-	88386	88436	88387
	euro/m		-	-	**5,25**	**5,43**	-	**5,89**	**6,07**	**6,26**
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO										
ZVH/	verniciato bianco RAL 9003		-	-	-	88390	-	88392	-	88394
	euro/m		-	-	-	**7,55**	-	**8,03**	-	**8,44**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. ZA/ per H=8 diventa ZA/8)

Articolo ZV altri colori a richiesta per minimo 540 mt per colore.

Proangle: altre altezze fino a mm 25 vedi pag 94-95

articoli ZA-AI curvabili vedi pag 96

ZA/10 alluminio anodizzato nero

ZA/10 alluminio anodizzato titanio

Alluminio verniciato Trend Color Stone: moderne finiture dai toni neutri ma allo stesso tempo caldi e soft, che ricreano l'eterogeneità della pietra grazie ad un effetto ruvido al tatto.
Alluminio verniciato Trend Color Concrete: sei originali finiture cemento che richiamano i tipici colori delle metropoli, rivisitandoli in chiave più raffinata.
Alluminio verniciato Trend Color Metal: due speciali tonalità metallo che riproducono la natura cangiante dei metalli.

ZV/10 alluminio verniciato beige

TREND COLOR



ZV/

PROANGLE - TREND COLOR

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO VERNICIATO						
	TREND COLOR STONE					
	testa di moro		88446	88407	88417	88481
	grigio antracite		88447	88398	88408	88482
	grigio antico		88448	88400	88410	88483
	grigio		88449	88405	88415	88484
	ruggine		88450	88399	88409	88485
	bronzo		88451	88406	88416	88486
	pietra		88452	88404	88414	88491
	greige		88453	88403	88413	88492
	sabbia		88454	88402	88412	88493
	beige		88455	88401	88411	88494
	bianco stone		88456	88428	88433	88495
ZV/	nero stone		88457	88429	88434	88496
	TREND COLOR CONCRETE					
	concrete white		88469	88437	88461	88497
	concrete graphite		88470	88438	88462	88498
	concrete smoke		88471	88439	88463	88499
	concrete mud		88472	88440	88464	88500
	concrete sand		88473	88441	88465	88501
	solid white		88478	88460	88468	88502
	TREND COLOR METAL					
	metal dark		88479	88458	88466	88503
	metal light		88480	88459	88467	88504
	euro/m		**7,66**	**7,84**	**8,04**	**8,43**

confezione individuale

ZV/10 alluminio verniciato bianco stone

Profili e battiscopa luminosi con finiture Trend Color vedi pag. 228 e 232

Completare codice articolo con la misura H (es. ZV/ per H=10 diventa ZV/10).

cerfix® proangle

Proangle in acciaio inox è una linea di profili per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La sua forma a L definisce in modo netto la posa di rivestimenti come il gres porcellanato rettificato. L'acciaio inox rende il profilo particolarmente resistente agli agenti chimici ed atmosferici. La versione AISI 316 DIN 1.4404 offre caratteristiche di superiore resistenza alla corrosione ed è quindi raccomandata per applicazioni in aree soggette a maggiori sollecitazioni chimiche, come piscine ed industrie alimentari, e in zone di mare.

AI/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H							
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ACCIAIO										
AI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		91636	91638	91642	91644	91645	91646	91647	91648
	euro/m		**9,07**	**9,24**	**9,68**	**10,00**	**10,24**	**10,47**	**10,71**	**10,89**
AIL/	acciaio inox superlucido AISI 304 - DIN 1.4301		-	91690	-	91694	-	91696	-	91698
	euro/m		-	**11,87**	-	**13,13**	-	**13,59**	-	**14,09**
AIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	91671	91673	91674	-	91675	91677	91676
	euro/m		-	**11,57**	**11,99**	**12,33**	-	**12,77**	**12,98**	**13,21**
AIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	91700	91702	-	91704	91705	91706
	euro/m		-	-	**13,97**	**14,29**	-	**14,77**	**14,98**	**15,18**
AIX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		-	-	91684	91685	-	91686	91688	91687
	euro/m		-	-	**11,39**	**11,63**	-	**12,28**	**12,92**	**13,53**

confezione individuale



AI/ /E
AIS/ /E

PROANGLE - ANGOLI ESTERNI

conf. 5 pz			H							
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
ACCIAIO										
AI/ /E	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	-	-	-	91663	91664	91665
	euro/pz		-	-	-	-	-	**10,10**	**10,10**	**10,10**
AIS/ /E	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	-	-	-	-	91680	91681	91682
	euro/pz		-	-	-	-	-	**11,47**	**11,47**	**11,47**



AI/ /E acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Completare codice articolo con la misura H
(es. AI/ per H=10 diventa AI/10)

cerfix® proangle-prodecor

Proangle ZK e Prodecor DJK sono due profili a L in ottone cromato, di diversa sezione, studiati per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica.
L'ottone cromato si distingue per la sua brillantezza e risulta perfetto come elemento decorativo in ambienti che si contraddistinguono per eleganza e ricerca del dettaglio.

Proangle ZK/ ottone cromato



ZK/

PPDESIGN

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz								
ART.	**finitura**	**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**
OTTONE CROMATO								
ZK/	cromato	90081	88114	88115	-	88116	88118	88117
	euro/m	**21,15**	**21,31**	**22,05**	-	**22,52**	**22,86**	**23,33**

confezione individuale



ZK/

PPDESIGN

PRODECOR DJ

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz		**H**				
ART.	**finitura**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
OTTONE CROMATO						
DJK/	cromato	95700	95702	95704	95703	95705
	euro/m	**24,53**	**25,10**	**25,81**	**26,90**	**28,91**

confezione individuale - articoli DJK/20 conf. 10 pz



DJK/

PRODECOR DJ - ANGOLI ESTERNI ED INTERNI

conf. 5 pz		**H**				
ART.	**finitura**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
OTTONE CROMATO						
DJK/ /EI	cromato	95706	95707	95708	95709	95710
	euro/pz	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**

no sconfezionamento

DJK/ /EI

Prodecor DJK/ ottone cromato

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZK/ per H=8 diventa ZK/8)

cerfix® proangle

Proangle in PVC è una linea di profili per la chiusura e la protezione degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La sua forma a L definisce in modo netto la posa di rivestimenti come il gres porcellanato rettificato.
Disponibili in molteplici colori, possono essere utilizzati nei più svariati ambienti.

PV/8 PVC beige grigio



PV/



PV/

PROANGLE

lunghezza = 270 cm			H				
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**
PVC							
PV/	bianco candido		80610	80496	80497	80498	80499
	bianco		80611	80500	80501	80502	80503
	bianco crema RAL 9001		-	80504	80505	80506	80507
	avorio RAL 1015		-	80508	80509	80510	-
	beige grigio RAL 1019		-	80512	80513	80514	-
	beige bahama		-	80552	80553	80554	-
	grigio pietra RAL 7030		-	80516	80517	80518	-
	grigio cenere RAL 7038		-	80520	80521	80522	-
	grigio luce RAL 7035		-	80524	80525	80526	80527
	antracite		-	80559	80560	80561	-
	rosso RAL 3002		-	80528	80529	80530	-
	nero RAL 9005		-	80532	80533	80534	-
conf. 20 pz ***euro/m***			**1,49**	**1,54**	**1,66**	**1,80**	**1,94**
conf. 100 pz ***euro/m***			**1,19**	**1,24**	**1,37**	**1,50**	**1,64**

no sconfezionamento
per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art. /100 (es. cod. 80497 diventa 80497/100)

Completare codice articolo con la misura H
(es. PV/ per H=8 diventa PV/8)

Articolo PV/ altri colori a richiesta per minimo 2700 mt per colore

cerfix® protrim IP

Protrim IP sono profili minimali in alluminio o acciaio inox, adatti al raccordo di angoli esterni che necessitano del taglio a 45°. Tali profili consentono la posa a regola d'arte sia a parete che su scale o pedane in ceramica o legno.

IPA/11 alluminio anodizzato argento

IPI/11 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



IPA/
IPB/
IPV/

PROTRIM IP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**11**	**15**
ALLUMINIO						
IPA/	anodizzato argento		95006	95178	95181	95185
	euro/m		**5,43**	**5,59**	**5,59**	**5,86**
IPB/	bril. lucido argento		95008	-	-	-
	euro/m		**9,13**			

confezione individuale

TREND COLOR

PROTRIM IP - TREND COLOR STONE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**11**
ALLUMINIO VERNICIATO			
	TREND COLOR STONE		
	testa di moro		95182
	grigio antracite		95183
	grigio antico		95184
	grigio		95186
	ruggine		95187
	bronzo		95188
	pietra		95189
	greige		95190
	sabbia		95191
	beige		95192
IPV/	bianco stone		95193
	nero stone		95194
NEW	**TREND COLOR CONCRETE**		
	concrete white		95195
	concrete graphite		95196
	concrete smoke		95197
	concrete mud		95198
	concrete sand		95199
	solid white		95205
NEW	**TREND COLOR METAL**		
	metal dark		95206
	metal light		95217
	euro/m		**9,46**

confezione individuale - A richiesta disponibili altre altezze con colori TREND COLOR minimo 540 metri.

IPV/11 alluminio verniciato beige

IPI/

PROTRIM IP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**7**	**8**	**11**	**12,5**
ACCIAIO						
IPI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		95169	95170	95173	95174
	euro/m		**10,99**	**11,33**	**12,01**	**12,53**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es: IPA/ per H=10 diventa IPA/10)

cerfix® protrim

Protrim in alluminio è una linea di profili di forma arrotondata, studiata appositamente per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La loro sezione permette di creare una finitura simmetrica ed antinfortunistica dell'angolo del rivestimento.
RVH/ è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi, sino al 99% assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.

RA/10 alluminio anodizzato argento





PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H							
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO										
RA/	anodizzato argento		92055	92056	92070	92072	92074	92060	92076	92078
	euro/m		**4,52**	**4,77**	**5,20**	**5,42**	**5,88**	**6,31**	**6,69**	**7,45**
	anodizzato oro		92025	92026	92040	92042	92044	-	92046	-
	euro/m		**4,90**	**5,17**	**5,64**	**5,87**	**6,37**	-	**7,24**	-
	anodizzato titanio		92085	92086	92087	92090	92094	-	92096	-
	euro/m		**5,72**	**5,99**	**6,46**	**6,69**	**7,19**	-	**8,06**	-
RB/	bril. lucido argento		92315	92316	92310	92312	92314	92061	92318	-
	euro/m		**8,41**	**8,69**	**9,06**	**9,81**	**10,82**	**11,49**	**12,19**	-
RB/	bril. lucido oro		92325	92326	92340	92342	92344	-	92348	-
	bril. lucido titanio		-	-	-	92029	92031	-	92032	-
	euro/m		**8,69**	**8,94**	**9,33**	**10,10**	**11,14**	-	**12,56**	-
RAS/	bril. satinato argento		92050	92051	92071	92073	92075	92062	92077	-
	bril. satinato oro		-	-	92041	92043	92045	-	92047	-
RTM/	bril. satinato titanio		92053	92057	92064	92066	92068	-	92079	-
	euro/m		**10,36**	**10,62**	**11,11**	**11,42**	**12,44**	**13,08**	**13,85**	-
ALLUMINIO VERNICIATO										
RV/	bianco opaco RAL 9003		-	-	-	92107	92108	92109	92110	-
	bianco RAL 9003		-	-	92100	92102	92104	92111	92106	-
	euro/m		-	-	**6,28**	**7,00**	**7,54**	**7,85**	**8,12**	-
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO										
RVH/	bianco RAL 9003		-	-	-	92112	92114	-	92116	-
	euro/m		-	-	-	**9,23**	**9,82**	-	**10,44**	-

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. RA/ per H=8 diventa RA/8)

Articoli RV/ altri colori a richiesta
per minimo 540 mt per colore

RAS/10 alluminio bril. satinato argento

TA/ alluminio anodizzato argento

PROTRIM - ANGOLI ESTERNI

conf. da 5 pz			H				
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO							
TA/	anodizzato argento		92606	92608	92610	92600	92612
	anodizzato oro		92614	92616	92618	-	92619
	anodizzato titanio		92564	92566	92568	-	92569
	euro/pz		**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**
TB/	bril. lucido argento		92690	92692	92694	92601	92696
	bril. lucido oro		92700	92702	92704	-	92706
	bril. lucido titanio		-	92727	92731	-	92733
	euro/pz		**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**
TAS/	bril. satinato argento		92710	92711	92712	92602	92713
	bril. satinato oro		92720	92721	92722	-	92723
TATM/	bril. satinato titanio		92714	92716	92718	-	92773
	euro/pz		**8,74**	**8,74**	**8,74**	**8,74**	**8,74**
ALLUMINIO VERNICIATO							
TV/	bianco opaco RAL 9003		-	92636	92637	92638	92639
	bianco RAL 9003		92620	92622	92624	92628	92626
	euro/pz		**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**

no sconfezionamento

TIA/ alluminio anodizzato argento

PROTRIM - ANGOLI INTERNI

conf. da 5 pz			H				
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO							
TIA/	anodizzato argento		92570	92571	92572	92603	92573
	anodizzato oro		92575	92576	92577	-	92578
	anodizzato titanio		92554	92555	92556	-	92558
	euro/pz		**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**
TIB/	bril. lucido argento		92580	92581	92582	92604	92583
	bril. lucido oro		92585	92586	92587	-	92588
	bril. lucido titanio		-	92746	92747	-	92748
	euro/pz		**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**
TIAS/	bril. satinato argento		92550	92551	92552	92605	92553
	bril. satinato oro		92560	92561	92562	-	92563
	euro/pz		**8,74**	**8,74**	**8,74**	**8,74**	**8,74**
ALLUMINIO VERNICIATO							
TIV/	bianco opaco RAL 9003		-	92646	92647	92648	92649
	bianco RAL 9003		92621	92623	92625	92629	92627
	euro/pz		**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**

no sconfezionamento

RA/10+TA/10+TIA/10 alluminio anodizzato argento

Completare codice articolo con la misura H (es. TA/ per H=8 diventa TA/8)

cerfix® protrim

Protrim in acciaio inox è una linea di profili di forma arrotondata, studiata appositamente per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica e indicata anche per pavimenti, gradini, piani di lavoro e pedane.
Le versioni in AISI 304 sono consigliate in industrie alimentari, cucine, ospedali e ambienti esterni; le versioni in AISI 316 sono invece indicate per le applicazioni difficili, come piscine, centri benessere e ambienti esposti alla salsedine.

RI/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H							
ART.	**finitura**		**4,5**	**6**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ACCIAIO										
RI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		92413	92420	92422	92423	92424	92425	92426	92428
	euro/m		**10,75**	**11,72**	**12,52**	**13,13**	**13,51**	**13,87**	**14,37**	**16,15**
RIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92430	92431	92438	92432	92439	92433	92434
	euro/m		-	**14,03**	**14,82**	**15,44**	**15,83**	**16,19**	**16,68**	**18,46**
RIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92450	92451	92452	92453	92454	92455	-
	euro/m		-	**14,32**	**15,12**	**15,76**	**16,15**	**16,53**	**17,01**	-
RIX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92405	92406	92407	92410	92408	92411	92409	-
	euro/m		**13,90**	**14,96**	**16,10**	**16,74**	**17,26**	**17,70**	**18,39**	-

confezione individuale - articolo RI/15 conf. 10 pz

PROTRIM - ANGOLI ESTERNI - conf. da 5 pz

TIE/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92750	92480	92481	92751	92482	92752	92483	92484
	euro/pz		**14,51**	**15,43**	**16,15**	**16,41**	**16,90**	**17,85**	**18,34**	**19,81**
TIES/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92485	92486	92753	92487	92754	92488	92489
	euro/pz		-	**16,65**	**17,39**	**17,75**	**18,25**	**19,10**	**19,57**	**21,26**
TIEP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92510	92511	92512	92513	92514	92515	-
	euro/pz		-	**16,65**	**17,39**	**17,75**	**18,25**	**19,10**	**19,57**	-
TIEX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92500	92501	92502	92755	92503	92756	92504	-
	euro/pz		**16,86**	**17,85**	**18,59**	**18,85**	**19,34**	**20,29**	**20,80**	-

PROTRIM - ANGOLI INTERNI - conf. da 5 pz

TII/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92759	92490	92491	92757	92492	92758	92493	92494
	euro/pz		**15,16**	**16,15**	**16,90**	**17,85**	**18,34**	**19,34**	**19,81**	**21,29**
TIIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92495	92496	92760	92497	92761	92498	92499
	euro/pz		-	**17,39**	**18,12**	**19,10**	**19,57**	**20,44**	**21,03**	**22,72**
TIIP/	acciaio inox sabbiato AISI 304 - DIN 1.4301		-	92516	92517	92518	92519	92520	92521	-
	euro/pz		-	**17,39**	**18,12**	**19,10**	**19,57**	**20,44**	**21,03**	-
TIIX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92505	92506	92507	92762	92508	92763	92509	-
	euro/pz		**17,59**	**18,59**	**19,34**	**20,29**	**20,80**	**21,66**	**22,26**	-

RI/10 + TIE/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

RI/10 + TII/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

Completare codice articolo con la misura H
(es. RI/ per H=8 diventa RI/8)

METALLICO					8		10	11		
ANGOLI ESTERNI - conf. da 5 pz										
TIME/	acciaio lucido		-	-	92960	-	92964	92966	-	-
	euro/pz		-	-	**5,46**	-	**5,46**	**5,46**	-	-
ANGOLI INTERNI - conf. da 5 pz										
TIMI/	acciaio lucido		-	-	92970	-	92974	92976	-	-
	euro/pz		-	-	**5,46**	-	**5,46**	**5,46**	-	-

no sconfezionamento

RIN/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



RIN/
RINS/
RINX/

PROTRIM N

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura		8	10	12,5
ACCIAIO					
RIN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92353	92356	92359
	euro/m		**12,52**	**13,51**	**14,37**
RINS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		92354	92357	92360
	euro/m		**14,82**	**15,83**	**16,68**
RINX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92355	92358	92361
	euro/m		**16,10**	**17,26**	**18,39**

confezione individuale

TIEN/ acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

PROTRIM N - ANGOLI ESTERNI - conf. da 5 pz

TIEN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92813	92816	92819
	euro/pz		**16,15**	**16,90**	**18,34**
TIENS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		92814	92817	92820
	euro/pz		**17,39**	**18,25**	**19,57**
TIENX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92815	92818	92821
	euro/pz		**18,59**	**19,34**	**20,80**

TIIN/ acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

PROTRIM N - ANGOLI INTERNI - conf. da 5 pz

TIIN/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		92828	92831	92834
	euro/pz		**16,90**	**18,34**	**19,81**
TIINS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		92829	92832	92835
	euro/pz		**18,12**	**19,57**	**21,03**
TIINX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		92830	92833	92836
	euro/pz		**19,34**	**20,80**	**22,26**

Completare codice articolo con la misura H
(es. RIN/ per H=8 diventa RIN/8)

cerfix® protrim

Protrim in ottone lucido risulta classico e moderno allo stesso tempo ed è facilmente abbinabile a maniglie, rubinetti ed altri complementi d'arredo dello stesso materiale e finitura. La versione in ottone cromato si distingue per la sua brillantezza e risulta perfetta come elemento decorativo in ambienti che si contraddistinguono per eleganza e ricerca del dettaglio.

RKN/10 ottone cromato



RLN/
RKN/

PPDESIGN

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
OTTONE LUCIDO						
RLN/	lucido		92465	92466	92467	92468
	euro/m		**23,35**	**24,04**	**25,76**	**26,97**
OTTONE CROMATO						
RKN/	cromato		92469	92470	92471	92472
	euro/m		**29,89**	**30,90**	**32,61**	**33,85**

confezione individuale - articoli RLN/10, RLN/12,5, RKN/10, RKN/12,5 conf. 10 pz

TIEL/

PROTRIM - ANGOLI ESTERNI E INTERNI

conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
ANGOLI ESTERNI PER ARTICOLI RLN/						
ALLUMINIO						
TB/	bril. lucido oro		92700	92702	92704	92706
	euro/pz		**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**
ANGOLI INTERNI PER ARTICOLI RLN/						
ALLUMINIO						
TIB/	bril. lucido oro		92585	92586	92587	92588
	euro/pz		**5,46**	**5,46**	**5,46**	**5,46**

no sconfezionamento

TIIL/

conf. 5 pz						
ANGOLI ESTERNI IN ACCIAIO INOX SUPERLUCIDO PER ARTICOLI RKN/						
ACCIAIO						
TIEL/	acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301		92792	92794	92798	92802
	euro/pz		**16,65**	**17,39**	**18,25**	**19,57**
ANGOLI INTERNI IN ACCIAIO INOX SUPERLUCIDO PER ARTICOLI RKN/						
ACCIAIO						
TIIL/	acciaio inox superlucido AISI 304 DIN 1.4301		92793	92795	92799	92803
	euro/pz		**17,39**	**18,12**	**19,57**	**21,03**

Completare codice articolo con la misura H
(es. RLN/ per H=8 diventa RLN/8)

Protrim in PVC coestruso è una linea di profili di forma arrotondata, studiata appositamente per chiudere e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica. La loro sezione permette di creare una finitura simmetrica ed antinfortunistica dell'angolo del rivestimento. Grazie alla particolare sezione con inserti in PVC morbido, questi profili assorbono i micromovimenti che si scaricano sull'angolo per effetto delle tensioni dei rivestimenti. Colorati in massa, sono disponibili in molteplici colori e possono essere utilizzati nei più svariati ambienti.

RPA/8 PVC coestruso bianco



RPA/

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20/100 pz			H		
			PVC COESTRUSO		
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**
RPA/	bianco candido		80640	80641	80642
	bianco		80644	80645	80646
	bianco crema RAL 9001		80648	80649	80650
	avorio RAL 1015		80652	80653	80654
	beige grigio RAL 1019		80656	80657	80658
	grigio pietra RAL 7030		80660	80661	80662
	grigio cenere RAL 7038		80664	80665	80666
	grigio luce RAL 7035		80668	80669	80670
	beige bahama		80680	80681	80682
	marrone		80692	80693	80694
conf. 20 pz ***euro/m***			**1,61**	**1,75**	**1,89**
conf. 100 pz ***euro/m***			**1,31**	**1,44**	**1,59**

no sconfezionamento

Per ordinare i profili nella confezione da 100pz. far seguire al codice dell'articolo /100 (es: codice 80640 diventa 80640/100)

PROTRIM

conf. 12 pz		H					
		TPAE/			TPAI/		
		POLIPROPILENE					
		ANGOLO ESTERNO			ANGOLO INTERNO		
finitura		**6**	**8**	**10**	**6**	**8**	**10**
bianco candido		80700	80701	80702	80753	80751	80752
bianco		80703	80704	80705	80750	80754	80755
bianco crema RAL 9001		80706	80707	80708	80756	80757	80758
avorio RAL 1015		80709	80710	80711	80759	80760	80761
beige grigio RAL 1019		80712	80713	80714	80762	80763	80764
grigio pietra RAL 7030		80715	80716	80717	80765	80766	80767
grigio cenere RAL 7038		80718	80719	80720	80768	80769	80770
grigio luce RAL 7035		80721	80722	80723	80771	80772	80773
beige bahama		80730	80731	80732	80780	80781	80782
marrone		80739	80740	80741	80789	80790	80791
euro/pz		**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**

Per ordinare gli angoli nella confezione da 50pz. far seguire al codice dell'articolo /50 (es: codice 80700 diventa 80700/50) - confezione da 50pz. €/pz 0,96

Completare codice articolo con la misura H
(es. RPA/ per H=8 diventa RPA/8)

cerfix® protrim



RE/

RE/8 PVC rosso RAL 3002

Completare codice articolo con la misura H
(es. RE/ per H=8 diventa RE/8)

PROTRIM

lungh. = 270 cm - conf. 20/100 pz			H			
			PVC			
ART.	**finitura**		**6**	**8**	**10**	**12,5**
RE/	bianco candido		79996	79997	79998	79999
	bianco		80100	80101	80102	80103
	bianco crema RAL 9001		80104	80105	80106	80107
	avorio RAL 1015		80108	80109	80110	-
	beige grigio RAL 1019		80112	80113	80114	-
	grigio pietra RAL 7030		80116	80117	80118	-
	grigio cenere RAL 7038		80120	80121	80122	-
	grigio luce RAL 7035		80124	80125	80126	80127
	antracite		80175	80176	80177	-
	blu		80160	80161	80162	-
	azzurro pastello		80140	80141	80142	-
	verde chiaro		80179	80180	80181	-
	rosso RAL 3002		80128	80129	80130	-
	nero RAL 9005		80132	80133	80134	-
	giallo RAL 1023		80136	80137	80138	-
	rosa pastello		80144	80145	80146	-
	beige bahama		80150	80151	80152	-
	pesca		80154	80155	80156	-
	caramello		80164	80165	80166	-
	marrone		80168	80169	80170	-
	marrone scuro		80172	80173	80174	-
	corallo		80187	80188	80189	-
	terra di siena		80191	80192	80193	-
	terracotta		80195	80362	80194	-
conf. 20 pz - *euro/m*			**1,54**	**1,66**	**1,80**	**1,94**
conf. 100 pz - *euro/m*			**1,24**	**1,37**	**1,50**	**1,64**

no sconfezionamento - per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art. /100

PROTRIM

conf. da 12 pz		H				H			
ART.		TE/				TEI/			
finitura		POLIPROPILENE							
		ANGOLO ESTERNO				ANGOLO INTERNO			
		6	**8**	**10**	**12,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**
bianco candido		80396	80397	80398	80399	79800	79801	79802	79803
bianco		80400	80401	80402	80403	79804	79805	79806	79807
bianco crema RAL 9001		80404	80405	80406	80407	79808	79809	79810	79811
avorio RAL 1015		80408	80409	80410	-	79812	79813	79814	-
beige grigio RAL 1019		80412	80413	80414	-	79816	79817	79818	-
grigio pietra RAL 7030		80416	80417	80418	-	79820	79821	79822	-
grigio cenere RAL 7038		80420	80421	80422	-	79824	79825	79826	-
grigio luce RAL 7035		80424	80425	80426	80427	79828	79829	79830	79831
antracite		80479	80480	80481	-	79875	79876	79877	-
blu		80470	80471	80472	-	79848	79849	79850	-
azzurro pastello		80440	80441	80442	-	79844	79845	79846	-
verde chiaro		80475	80476	80477	-	79879	79880	79881	-
rosso RAL 3002		80428	80429	80430	-	79832	79833	79834	-
nero RAL 9005		80432	80433	80434	-	79836	79837	79838	-
giallo RAL 1023		80436	80437	80438	-	79840	79841	79842	-
rosa pastello		80444	80445	80446	-	79852	79853	79854	-
beige bahama		80448	80449	80450	-	79856	79857	79858	-
pesca		80452	80453	80454	-	79860	79861	79862	-
caramello		80458	80459	80460	-	79864	79865	79866	-
marrone		80462	80463	80464	-	79868	79869	79870	-
marrone scuro		80466	80467	80468	-	79872	79873	79874	-
corallo		80483	80484	80485	-	79887	79888	79889	-
terra di siena		80487	80488	80489	-	79891	79892	79893	-
terracotta		80491	80492	80493	-	79895	79896	79897	-
euro/pz		**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**

no sconfezionamento

Per ordinare gli angoli nella confezione da 50pz. far seguire al codice dell'articolo /50 (es: codice 80396 diventa 80396/50) confezione da 50pz. €/pz 0,96



RECO/

PROTRIM ECO

lunghezza = 260 cm - conf. 80 pz

ART.	finitura		PVC ECOLINE		
			6	8	10
RECO/ /80	bianco candido		79400	79401	79402
	bianco		79403	79404	79405
	bianco crema RAL 9001		79406	79407	79408
	avorio RAL 1015		79409	79410	79411
	grigio cenere RAL 7038		79412	79413	79414
	grigio luce RAL 7035		79415	79416	79417
	beige bahama		79418	79419	79420
	euro/m		**0,90**	**0,98**	**1,09**

no sconfezionamento

altri decori a richiesta per minimo 2600 mt per colore



REC/

PROTRIM ECO

lunghezza = 260 cm - conf. 100 pz

ART.	finitura		PVC ECOLINE		
			-	8	10
REC/ /100	bianco candido		-	79601/100	79602/100
	bianco crema RAL 9001		-	79605/100	79606/100
	avorio RAL 1015		-	-	79610/100
	beige grigio RAL 1019		-	-	79614/100
	grigio pietra RAL 7030		-	-	79618/100
	grigio cenere RAL 7038		-	-	79622/100
	grigio luce RAL 7035		-	-	79626/100
	beige bahama		-	-	79642/100
	euro/m		-	**0,87**	**0,95**

no sconfezionamento

altri decori a richiesta per minimo 2600 mt per colore

Completare codice articolo con la misura H
(es. REC/ /100 per H=8 diventa REC/8/100)

REC/10 PVC ecoline bianco

cerfix® proangle F

Proangle F è un profilo di forma triangolare indicato come elemento decorativo e di chiusura degli angoli esterni delle piastrelle.
La versione in acciaio inox con base ridotta è invece indicata per la protezione e la finitura degli angoli interni di rivestimenti in ceramica.

FMB/10 + FMBE/10 alluminio brill. lucido argento



FMA/
FMB/

PROANGLE F

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
FMA/	anodizzato argento		93025	93026	93027
	euro/m		**6,00**	**6,50**	**7,40**
FMB/	bril. lucido argento		93028	93029	93030
	euro/m		**10,30**	**11,37**	**12,83**

confezione individuale



FMI/
FMIS/

PROANGLE F

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**		**10**	
ACCIAIO						
			con base	senza base	con base	senza base
FMI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		93050	93051	93052	93053
	euro/m		**12,70**	**11,37**	**13,08**	**11,78**
FMIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		93054	93055	93056	93057
	euro/m		**16,26**	**14,94**	**17,03**	**15,73**

confezione individuale

ANGOLO ESTERNO

conf. da 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
FMAE/	anodizzato argento		93031	93032	93033
	euro/pz		**11,51**	**11,51**	**11,51**
FMBE/	bril. lucido argento		93040	93041	93042
	euro/pz		**11,51**	**11,51**	**11,51**

ANGOLO INTERNO

conf. da 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
FMAI/	anodizzato argento		93034	93035	93036
	euro/pz		**11,51**	**11,51**	**11,51**
FMBI/	bril. lucido argento		93043	93044	93045
	euro/pz		**11,51**	**11,51**	**11,51**

TERMINALE

conf. da 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
FMAC/	anodizzato argento		93037	93038	93039
	euro/pz		**11,51**	**11,51**	**11,51**
FMBC/	bril. lucido argento		93046	93047	93048
	euro/pz		**11,51**	**11,51**	**11,51**

ANGOLO ESTERNO

conf. da 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ACCIAIO				
FMIE/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		93058	93059
	euro/pz		**17,99**	**17,99**
FMIES/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		93064	93065
	euro/pz		**20,22**	**20,22**

ANGOLO INTERNO

conf. da 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ACCIAIO				
FMII/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		93060	93061
	euro/pz		**17,99**	**17,99**
FMIIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		93066	93067
	euro/pz		**20,22**	**20,22**

TERMINALE

conf. da 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ACCIAIO				
FMIC/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		93062	93063
	euro/pz		**16,63**	**16,63**
FMICS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		93068	93069
	euro/pz		**18,81**	**18,81**

no sconfezionamento per accessori in alluminio

Completare codice articolo con la misura H (es. FMA/ per H=8 diventa FMA/8)

cerfix® proangle AX - pronivel M

Proangle AX M Design è un profilo di chiusura verticale in alluminio anodizzato o verniciato, che risolve lo spigolo accentuando in maniera elegante e minimale la discontinuità tra le pareti.

AX/2 / alluminio anodizzato argento



AX/2/

PROANGLE AX- M DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**6**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
AX/2/	anodizzato argento		13208	13209	13210
	euro/m		**10,83**	**10,83**	**10,83**
	anodizzato titanio		13211	13213	13212
	verniciato bianco lucido RAL 9010		13215	13216	13214
	euro/m		**15,81**	**15,81**	**15,81**

confezione individuale

Pronivel M è una linea di profili studiati per raccordare pavimenti di diverso livello durante la posa. Grazie alla sua sagoma, MIN/ può essere utilizzato anche come profilo di chiusura per la protezione degli angoli esterni a 135° dei rivestimenti in ceramica.

MIN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



MIN/10

PRONIVEL M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
MIN/	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301		93023	93024
	euro/m		**13,14**	**14,44**

confezione individuale



MIN/10
applicazione per pavimenti di differente livello

Completare codice articolo con la misura H
(es. MIN/ per H=10 diventa MIN/10)

cerfix® procorner M

Procorner M è una linea di profili di protezione degli spigoli esterni dei rivestimenti, da applicare su superfici di piastrelle già posate o su rivestimenti.
I profili Procorner sono anche disponibili nelle versioni autoadesive per una più rapida e facile installazione.

210/A alluminio anodizzato argento



210/
210H/A

PROCORNER M

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz			LxL	
			25x25	
ART.	**finitura**		**/SF**	**/A**
ALLUMINIO				
	anodizzato argento		76068	76098
	anodizzato oro		-	76108
210/	***euro/m***		**6,59**	**8,37**
	verniciato bianco RAL 9003		76128	76208
	euro/m		**8,63**	**10,41**

SF = senza fori **A** = adesivo

confezione individuale



220/

PROCORNER M

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz			LxL
ART.	**finitura**		**25x25**
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO			
210H/A	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico		76209
	euro/m		**16,19**

A = adesivo

confezione individuale



277/

PROCORNER M

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz			LxL	
			25x25	
ART.	**finitura**		**/SF**	**/A**
ALLUMINIO				
	anodizzato argento		77888	77894
220/	***euro/m***		**8,14**	**9,91**
	verniciato bianco RAL 9003		77900	-
	euro/m		**10,21**	-

SF = senza fori **A** = adesivo

confezione individuale

PROCORNER M

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz

ART.	**misura LxL**	codice	***euro/m***
277/SF/	**20x20**	76308	**6,22**
277/A/ adesivo	**20x20**	76309	**8,00**
277/SF/	**25x25**	76318	**6,70**
277/A/ adesivo	**25x25**	76319	**8,49**
277/SF/	**30x30**	76328	**7,35**
277/A/ adesivo	**30x30**	76329	**9,13**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura L (es 277/SF/ per L= 20 diventa 277/SF/20)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili cerfix® procorner di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino.
Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.

775/A/40 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



777/
776/



775/



774/



779/SF

Completare codice articolo con la misura L
(es. 777/SF/ per L=15 diventa 777/SF/15)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili cerfix® procorner di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino.
Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.

PROCORNER M

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 430 DIN 1.4016

lunghezza = 300 cm - spessore = 0,60 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
777/SF/	**15x15**	76888	**7,81**	30
777/A/ adesivo	**15x15**	76938	**10,71**	30
777/SF/	**20x20**	76898	**9,48**	30
777/A/ adesivo	**20x20**	76948	**12,35**	30
777/SF/	**25x25**	76908	**11,08**	15
777/A/ adesivo	**25x25**	76958	**13,95**	15
777/SF/	**30x30**	76918	**12,81**	20
777/A/ adesivo	**30x30**	76968	**15,67**	20

lunghezza = 200 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
776/SF/	**30x30**	77004	**16,92**	20
776/A/ adesivo	**30x30**	77044	**19,54**	20
776/SF/	**40x40**	77014	**21,82**	10
776/A/ adesivo	**40x40**	77054	**24,44**	10
776/SF/	**50x50**	77024	**25,96**	10
776/A/ adesivo	**50x50**	77064	**28,55**	10

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
776/SF/	**30x30**	77008	**16,91**	10
776/A/ adesivo	**30x30**	77048	**19,53**	10
776/SF/	**40x40**	77018	**21,80**	10
776/A/ adesivo	**40x40**	77058	**24,43**	10
776/SF/	**50x50**	77028	**25,96**	5
776/A/ adesivo	**50x50**	77068	**28,55**	5

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
775/SF/	**30x30**	77108	**21,02**	10
775/A/ adesivo	**30x30**	77148	**23,66**	10
775/SF/	**40x40**	77118	**26,80**	10
775/SF/	**50x50**	77128	**31,98**	5
775/A/ adesivo	**50x50**	77168	**34,59**	5

ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
775/SF/	**30x30**	77110	**26,56**	10
775/SF/	**50x50**	77130	**42,91**	5

ACCIAIO INOX LUCIDO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
774/SF	**30x30**	77954	**24,51**	10

ACCIAIO INOX SATINATO AISI 304 DIN 1.4301

lunghezza = 270 cm - spessore = 1 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
779/SF	**30x30**	77106	**33,75**	10

SF = senza fori **A** = adesivo

cerfix® procorner M - procorner P

Procorner M è un profilo paraspigoli per la protezione antinfortunistica. Consigliato in ambienti quali scuole, uffici, asili, ambienti pubblici, è realizzato in ottone lucido per evidenziare visivamente gli spigoli del rivestimento.

076/A/30 ottone lucido



076/SF/
076/A/

PROCORNER M

OTTONE LUCIDO

lunghezza = 270 cm - spessore = 1,00 mm

ART.	misura LxL	codice	*euro/m*	conf.
076/SF/	**15x15**	76800	**18,46**	30
076/A/ adesivo	**15x15**	76840	**21,60**	15
076/SF/	**20x20**	76802	**22,78**	15
076/A/ adesivo	**20x20**	76842	**25,90**	15
076/SF/	**25x25**	76806	**27,09**	15
076/A/ adesivo	**25x25**	76846	**30,25**	10
076/SF/	**30x30**	76808	**31,02**	10
076/A/ adesivo	**30x30**	76848	**34,16**	10

SF = senza fori **A** = adesivo

Procorner P è un profilo paraspigoli per la protezione antinfortunistica. Consigliato in ambienti quali scuole, uffici, asili, ambienti pubblici, è realizzato in PVC morbido e in colori vivaci per evidenziare visivamente gli spigoli del rivestimento.



IP/40 PVC morbido blu



IP/40

PROCORNER P

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			LxL
ART.	**finitura**		**42x42**
PVC MORBIDO			
IP/40	bianco		95010
	giallo		95011
	rosso		95012
	blu		95013
	euro/m		**5,73**

Completare codice articolo con la misura L (es. 076/SF/ per L=15 diventa 076/SF/15)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili cerfix® procorner di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.

Articolo IP/40 in PVC va immagazzinato orizzontalmente

Procorner P 8610 e 8611 sono una linea di paraspigoli in PVC espanso resistente agli urti. Di rapida e facile installazione, sono particolarmente indicati per la posa fai da te. Proposti in diversi vivaci colori, sono ideali per ambienti come scuole, asili e spazi pubblici in generale.

8610 bianco dec. 555



8610

PROCORNER P

lunghezza 300 cm - conf. 20/50 pz

PVC ESPANSO

ART.	decori		decori		decori	
8610	518	29810	536	29830	giallo 561	29848
	520	29812	540	29832	verde 562	29850
	524	29814	542	29834	azzurro 563	29847
	525	29816	544	29836	rosso 564	29849
	528	29818	545	29838		
	530	29820	bianco 555	29840		
	531	29822	grigio chiaro 556	29842		
	532	29824	nero 557	29844		
	534	29828	antracite 558	29846		
conf. 20 pz						
euro/m			**1,76**		**1,80**	
conf. 50 pz						
euro/m			**1,39**		**1,43**	

no sconfezionamento



8611

PROCORNER P

lunghezza 300 cm - conf. 20/50 pz

PVC ESPANSO

ART.	decori		decori		decori		decori	
8611	518	29910	bianco 555	29940	giallo 561	29946	argento dec. 559	29949
	532	29924	grigio chiaro 556	29942	verde 562	29948		
	542	29934	nero 557	29944	azzurro 563	29945		
	545	29938			rosso 564	29947		
conf. 20 pz								
euro/m			**1,90**		**1,94**		**2,31**	
conf. 50 pz								
euro/m			**1,53**		**1,57**		**1,91**	

no sconfezionamento

8610 dec. 532

Battiscopa disponibili negli stessi decori, vedi pag. 217



8611 argento dec. 559

cerfix® probord

Probord ILN in acciaio inox è un profilo di protezione degli angoli esterni di rivestimenti in ceramica. Abbinabile con i profili Proround M, è consigliato per la prevenzione antinfortunistica e in ambienti dove è anche richiesta un'elevata sicurezza igienica come cucine, industrie alimentari, scuole ecc. La versione in acciaio inox AISI 316 è indicata per piscine, centri benessere e in ambienti esposti alla salsedine.

ILN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



ILN/
ILNS/
ILNX/

PROBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO					
ILN/	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301		94997	94998	94999
	euro/m		**29,06**	**30,59**	**32,12**
ILNS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		94984	94985	94986
	euro/m		**34,60**	**36,14**	**37,63**
ILNX/	acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404		94987	94988	94989
	euro/m		**44,29**	**45,98**	**47,33**

confezione individuale

Probord IL, ILE e ILES presentano un angolo maggiormente arrotondato (rispetto al modello ILN). Il sistema di fissaggio ad una sola altetta favorisce il corretto allineamento del profilo anche in presenza di angoli e superfici non regolari.

IL/10 acciaio Inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



IL/

PROBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO					
IL/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		94994	94995	94996
	euro/m		**24,23**	**24,94**	**25,62**

confezione individuale



ILE/
ILES/

PROBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
ACCIAIO			
ILE/10	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301		95002
	euro/m		**25,56**
ILES/10	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		95003
	euro/m		**28,13**

confezione individuale
A richiesta disponibili altre altezze ed in acciaio inox AISI 316 - DIN 1.4404.

Completare codice articolo con la misura H (es. ILN/ per H=8 diventa ILN/8)

Possiamo realizzare, su richiesta, profili cerfix® probord ILN/ e IL/ di dimensioni diverse da quelle inserite nel listino. Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni.

cerfix® protop

Cerfix® Protop è un profilo per la protezione e la finitura di angoli esterni di piani lavoro e cucine rivestite in ceramica. Consigliato anche per pedane e gradini realizzati con piastrelle.

TOP/A/10 alluminio anodizzato argento



TOP/A/
TOP/TM/

PROTOP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12**
ALLUMINIO				
TOP/A/	anodizzato argento		86050	86060
	euro/m		**15,92**	**16,28**
	anodizzato titanio		86052	86062
	euro/m		**16,77**	**17,16**
TOP/TM/	bril. satinato titanio		86051	86061
	euro/m		**25,96**	**26,29**
confezione individuale				

ANGOLO ESTERNO - conf. 2 pz						
ART.	**finitura**		**90°**	**135°**	**90°**	**135°**
ALLUMINIO						
TOP/ /E	anodizzato argento		86074	86072	86074	86072
	anodizzato titanio		86080	86082	86080	86082
	euro/pz		**23,26**	**23,26**	**23,26**	**23,26**
TOP/ETM	bril. satinato titanio		86075	86073	86075	86073
	euro/pz		**26,99**	**26,99**	**26,99**	**26,99**

ANGOLO INTERNO - conf. 2 pz						
ART.	**finitura**		**90°**	**135°**	**90°**	**135°**
ALLUMINIO						
TOP/ /I	anodizzato argento		86078	86076	86078	86076
	anodizzato titanio		86081	86083	86081	86083
	euro/pz		**23,26**	**23,26**	**23,26**	**23,26**
TOP/ITM	bril. satinato titanio		86079	86077	86079	86077
	euro/pz		**26,99**	**26,99**	**26,99**	**26,99**

no sconfezionamento

TOP/A/10 + TOP/90/E + TOP/135/I alluminio anodizzato argento

Completare codice articolo con la misura H
(es. TOP/A/ per H=10 diventa TOP/A/10)

listelli e profili decorativi

La linea di listelli decorativi offre svariate possibilità di finiture, adatte a infinite combinazioni estetiche e a molteplici gusti architettonici, dal classico al moderno; sono applicabili a tutti gli ambienti con rivestimenti in ceramica: dalla cucina al bagno, dai saloni agli ampi spazi commerciali.

cerfix® prolist

Prolist è una linea di listelli decorativi ideati per creare raffinati ed accattivanti effetti estetici su rivestimenti in ceramica. Sono disponibili in differenti materiali e finiture cromatiche e possono essere coordinati ai profili della gamma Protrim e Proangle, per ottenere eleganti e ricercate combinazioni.

LDB/20 alluminio bril. lucido argento



PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			L x H			
ART.	**finitura**		**10x7**	**15x7**	**20x7**	**25x7**
ALLUMINIO						
LDA/	anodizzato argento		93255	93215	93220	93256
	euro/m		**5,65**	**7,95**	**8,63**	**9,20**
LDB/	bril. lucido argento		93258	93219	93224	93259
	bril. lucido titanio		93198	93199	93201	93203
	euro/m		**7,98**	**10,47**	**10,99**	**11,52**
LDS/	bril. satinato argento		93240	93216	93221	93244
	bril. satinato oro		93241	93217	93222	93245
LDTM/	bril. satinato titanio		93266	93211	93225	93246
LDRS/	bril. satinato rame		93242	93267	93229	93269
	euro/m		**10,58**	**12,95**	**13,59**	**14,14**
LDAG/	bril. graffiato argento		93263	93214	93228	93243
	euro/m		**13,08**	**15,49**	**16,05**	**16,59**
ALLUMINIO VERNICIATO						
LDV/	bianco stone		-	-	93207	-
	nero stone		-	-	93209	-
	euro/m		-	-	**10,99**	-

confezione individuale



LB/B/10



LB/A
LB/B/25

PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			L x H	
ART.	**finitura**		**10x7**	**25x7**
ALLUMINIO				
LB/A	anodizzato argento		-	93270
	euro/m		-	**8,23**
LB/B/	bril. lucido argento		93252	93272
	bril. lucido oro		93253	93273
	euro/m		**7,98**	**10,85**

confezione individuale



LA/I/
LA/IS/

PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			L x H		
ART.	**finitura**		**10x10**	**15x10**	**25x10**
ACCIAIO					
LA/I/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93283	93284	93285
	euro/m		**8,61**	**12,89**	**19,07**
LA/IS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93296	93297	93298
	euro/m		**10,83**	**15,12**	**21,31**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura L (es. LDA/ per L=10 diventa LDA/10)

Listelli in acciaio inox: altre misure a richiesta minimo 108 mt

metal line AF - prolist x design

Metal Line AF M Design è un listello decorativo in alluminio caratterizzato da linee moderne e minimal, che, grazie alla particolare sagoma, crea un'elegante ombra che attraversa il rivestimento in ceramica.

AF/1 alluminio anodizzato argento



AF/1/

METAL LINE AF - M DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**6**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
AF/1/	anodizzato argento		13198	13199	13200
	euro/m		**10,83**	**10,83**	**10,83**
	anodizzato titanio		13201	13203	13202
	verniciato bianco lucido RAL 9010		13196	13197	13204
	euro/m		**15,81**	**15,81**	**15,81**

confezione individuale

Prolist è disponibile in cinque originali finiture X Design. In alluminio anodizzato, X Design si caratterizza per una particolare satinatura e per originali colori che permettono un'ampia scelta di accostamenti cromatici, creati per arredatori e architetti, sulla base delle ultime tendenze del moderno design.



LDAD alluminio anodizzato carbon



LDAD

PROLIST - X DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			L x H
ART.	**finitura**		**25x7**
ALLUMINIO ANODIZZATO			
LDAD	platinum		31320
	titanium		31322
	brown		31324
	dark brown		31326
	carbon		31328
	euro/m		**17,39**

confezione individuale

Listelli decorativi luminosi vedi pag. 228

cerfix® C design

C Design è una linea di profili di alta gamma, impreziosita da cristalli Swarovski®. L'abbinamento tra il profilo cromato o dorato ed il cristallo esalta la luminosità delle linee e rende elegante qualsiasi ambiente.

UKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski®



DJKC/10

PRODECOR - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H
ART.	**finitura**	**10**
OTTONE CROMATO		
DJKC/10	ottone cromato + cristalli Swarovski®	13300
	euro/m	**112,61**
	ottone cromato + cristalli Swarovski®	13302
	euro/m	**193,34**

confezione individuale



DJKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski® (cod. 13300)

DJKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski® (cod. 13302)



UKC/10

PROSTYLE - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H
ART.	**finitura**	**10**
OTTONE CROMATO		
UKC/10	ottone cromato + cristalli Swarovski®	13310
	euro/m	**368,68**

confezione individuale



UKC/10 ottone cromato + cristalli Swarovski®



DJKGC/10

PRODECOR - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H
ART.	**finitura**	**10**
OTTONE		
DJKGC/10	ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®	13402
	euro/m	**254,03**

confezione individuale

DJKGC/10 ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®



UKGC/10

PROSTYLE - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H
ART.	**finitura**	**10**
OTTONE		
UKGC/10	ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®	13410
	euro/m	**452,56**

confezione individuale



UKGC/10 ottone dorato 24K + cristalli Swarovski®



DJKG/10

PRODECOR - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H
ART.	**finitura**	**10**
OTTONE		
DJKG/10	ottone dorato 24K	12902
	euro/m	**80,54**

confezione individuale



UKG/10

PROSTYLE - C DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H
ART.	**finitura**	**10**
OTTONE		
UKG/10	ottone dorato 24K	12910
	euro/m	**90,09**

confezione individuale

profili per angoli interni

Una linea di profili adatta al raccordo perimetrale fra pavimento e rivestimento. Creati per l'eliminazione degli angoli a 90° ed applicabili a pavimenti posati o da posare, garantiscono un'alta efficienza igienica in ambienti privati e pubblici come ospedali, industrie alimentari, centri benessere, piscine e cucine industriali.

cerfix® proround

Proround M in alluminio è un profilo di raccordo tra pavimento e rivestimento denominato profilo a sguscia. Gli attuali requisiti di manutenzione igienico-sanitaria richiesti dalle norme Europee prevedono infatti l'eliminazione dell'angolo a 90° per evitare il deposito di sporco e possibili fonti di batteri creando una curvatura tale da facilitarne la pulizia.

GA/10 alluminio anodizzato argento



GA/4



GA/8-10-12
GV/

PRORUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**12**
ALLUMINIO						
GA/	anodizzato argento		95730	95031	95032	95033
	euro/m		**9,57**	**13,03**	**13,17**	**13,37**
GV/	verniciato bianco RAL 9003		-	95071	95072	95073
	euro/m		-	**15,36**	**15,53**	**15,70**

confezione individuale- GA/4 confezione 20 pz.

ANGOLO ESTERNO

conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**4,5**	**8 - 10 - 12**
ALLUMINIO				
GTA/E	anodizzato argento		-	95075
	euro/pz		-	**12,92**
GTV/E	verniciato bianco RAL 9003		-	95083
	euro/pz		-	**12,97**

ANGOLO INTERNO

conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**4,5**	**8 - 10 - 12**
ALLUMINIO				
GTA/I	anodizzato argento		-	95077
	euro/pz			**12,92**
GTV/I	verniciato bianco RAL 9003		-	95085
	euro/pz		-	**12,97**

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. GA/ per H=8 diventa GA/8)

articoli GV altri colori a richiesta
per minimo 540 metri per colore.

GTA/E alluminio anodizzato argento

GTA/I alluminio anodizzato argento

GA/4 alluminio anodizzato argento

Proround M GAN/ è un profilo in alluminio per il raccordo tra pavimento e rivestimento, caratterizzato da un raggio di 17 mm.
GVNH/ è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%, assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.

GAN/10 alluminio anodizzato argento



GAN/
GVNH/

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO					
GAN/	anodizzato argento		95034	95035	95036
	euro/m		**10,59**	**10,75**	**10,93**
GVNH/	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico		95037	95038	95039
	euro/m		**12,91**	**13,07**	**13,24**

confezione individuale

ANGOLO ESTERNO / INTERNO / TRIASSALE / TERMINALE

conf. 12 pz			per tutte le H			
ART.	**finitura**		**GTP/E**	**GTP/I**	**GTP/T**	**GTP/C**
POLIPROPILENE						
verniciato argento			95121	95122	95123	95124
euro/pz			**6,79**	**6,79**	**6,79**	**6,79**
verniciato bianco RAL 9003			95125	95126	95127	95128
euro/pz			**6,79**	**6,79**	**6,79**	**6,79**

no sconfezionamento

GTP/E polipropilene verniciato argento

GTP/T polipropilene verniciato argento

cerfix® proround

Proround M in acciaio è un profilo di raccordo da utilizzarsi nelle situazioni in cui è richiesta una particolare tutela del livello igienico (ad esempio in studi medici, industrie alimentari, piscine, centri benessere, cucine industriali, ospedali ecc.). In particolare la versione in qualità AISI 316 DIN 1.4404 offre caratteristiche di superiore resistenza alla corrosione ed è quindi raccomandata per applicazioni in aree soggette a maggiori sollecitazioni chimiche e zone di mare.

GIN/10 + ILN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



GIN 8/10/11

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ACCIAIO							
GIN/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95046	95047	95045	-	-
	euro/m		**23,22**	**23,71**	**23,96**	-	-
GINS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		95050	95051	95057	-	-
	euro/m		**27,40**	**27,91**	**28,16**	-	-
GINX/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		95054	95055	-	-	-
	euro/m		**28,09**	**28,59**	-	-	-

confezione individuale



GIN/ /SA

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**
ACCIAIO							
GIN/ /SA	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	95044	-	95048	95049
	euro/m		-	**18,43**	-	**24,23**	**25,07**
GINS/ /SA	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	-	-	95052	-
	euro/m		-	-	-	**28,42**	-
GINX/ /SA	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		-	-	-	95056	-
	euro/m		-	-	-	**29,20**	-

confezione individuale

ANGOLO ESTERNO-E

conf. 5 pz			per tutte le H
ART.	**finitura**		
ACCIAIO			
GTIN/E	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95059
	euro/pz		**7,20**
GTINS/E	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		95063
	euro/pz		**8,20**
GTINX/E	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		95067
	euro/pz		**8,00**

ANGOLO INTERNO-I

conf. 5 pz	per tutte le H
ART.	
GTIN/I	95058
	7,05
GTINS/I	95062
	8,05
GTINX/I	95066
	7,85

ANGOLO TRIASSIALE-T

conf. 5 pz			per tutte le H
ART.	**finitura**		
GTIN/T	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95060
	euro/pz		**7,20**
GTINS/T	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		95064
	euro/pz		**8,20**
GTINX/T	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		95068
	euro/pz		**8,00**

GIUNZIONE-G

conf. 5 pz	per tutte le H
ART.	
GTIN/G	95061
	3,50
GTINS/G	95065
	4,50
GTINX/G	95069
	4,30

TERMINALI

ART.	
GTIN/C	95040
	6,50
GTINS/C	95041
	7,50
GTINX/C	95042
	7,30

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. GIN/ per H=8 diventa GIN/8)

Cerfix® Proround M in acciaio:
altre misure a richiesta minimo mt. 540

profili per angoli interni

cerfix® proround

Proround P in PVC atossico e antiurto è un profilo di raccordo tra pavimento e rivestimento denominato profilo a sguscia. Gli attuali requisiti di manutenzione igienico-sanitaria richiesti dalle norme Europee prevedono infatti l'eliminazione dell'angolo a 90° creando una curvatura tale da facilitarne la pulizia per evitare il deposito di sporco e possibili fonti di batteri. I modelli provvisti di una sola aletta di ancoraggio permettono di essere impiegati come raccordo nella posa fra pavimenti e rivestimenti aventi differente spessore.

GP/10 PVC coestruso bianco



GP/



GPU/

PROROUND P

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz		H		H	
ART.		**GP/**		**GPU/**	
finitura		**8**	**10**	**10**	**12,5**
PVC COESTRUSO					
bianco		95800	95801	95804	95803
grigio luce RAL 7035		95805	95806	-	-
grigio pietra RAL 7030		95810	95811	-	-
beige grigio RAL 1019		95815	95816	-	-
euro/m		**5,18**	**5,44**	**5,38**	**5,65**

ANGOLO ESTERNO/INTERNO/TRIASSALE/TERMINALE

conf. 12 pz		per tutte le H			
ART.		**GTP/E**	**GTP/I**	**GTP/T**	**GTP/C**
finitura					
POLIPROPILENE					
bianco		95852	95851	95850	95853
grigio luce RAL 7035		95862	95861	95860	95863
grigio pietra RAL 7030		95872	95871	95870	95873
beige grigio RAL 1019		95882	95881	95880	95883
euro/pz		**2,94**	**2,94**	**2,94**	**2,94**

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. GP/ per H=8 diventa GP/8)

GTP/E polipropilene RAL 7035 grigio luce

GTP/T polipropilene RAL 7035 grigio luce

cerfix® proround

Proround M GIC/ e Proint PIN/ sono due profili di raccordo in acciaio inossidabile dalla forma arrotondata a sguscia da utilizzarsi nelle situazioni in cui è richiesta una particolare tutela del livello igienico.
La sagoma chiusa di GIC/ risulta essere particolarmente versatile grazie all'aletta di fissaggio rivolta verso l'interno.
La particolare sezione di PIN/ favorisce le giunzioni angolari fra rivestimento e pavimento, garantendo la dilatazione angolare fra le due superfici.

GIC/8 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



GIC/

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**8**
ACCIAIO			
GIC/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95140
	euro/m		**23,74**

ANGOLO ESTERNO PER GIC/

conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
ACCIAIO			
GTIN/E	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95059
	euro/pz		**7,20**

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO PER GIC/

conf. 5 pz		
ART.		
GTIN/I		95058
		7,05

ANGOLO TRIASSIALE PER GIC/

conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
GTIN/T	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95060
	euro/pz		**7,20**

no sconfezionamento

GIUNZIONE PER GIC/

conf. 5 pz		
ART.		
GTIN/G	95061	
	3,50	

TERMINALI PER GIC/

ART.		
GTIN/C	95040	
	6,50	



PIN/

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**
ACCIAIO				
PIN/	acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301		85392	85394
	euro/m		**13,17**	**13,67**

confezione individuale



PIN/

Completare codice articolo con la misura H (es. GIC/ per H=8 diventa GIC/8)

Possiamo realizzare profili Cerfix Proround GIC/ con misure a richiesta, per pavimenti e rivestimenti di differente spessore.
Contattare il nostro ufficio tecnico per maggiori informazioni

PIN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

profili per angoli interni

cerfix® proint

Proint PIA/ e PI/ sono una linea di profili in alluminio e PVC ideali come raccordo perimetrale nella posa tra rivestimento e pavimento oppure come giunto perimetrale.
L'impiego di Proint PIA/ e PI/ consente di evitare l'utilizzo del silicone per la sigillatura e, oltre al beneficio estetico, ne assicura un elevato livello igienico nel tempo.
Le particolari sezioni della linea Proint favoriscono le giunzioni angolari fra rivestimento e pavimento, garantendo la dilatazione angolare fra le due superfici.

PIA/9 alluminio anodizzato argento



PIA/3

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**3,5**	**7**	**9**	**12**
ALLUMINIO						
PIA/	anodizzato argento		95431	95430	95432	95429
	euro/m		**6,48**	**8,00**	**8,41**	**9,13**

confezione individuale



PIA/
PI/

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**		**7**	**9**
PVC COESTRUSO				
PI/	bianco candido		95396	95398
	bianco		95400	95402
	bianco crema RAL 9001		-	95406
	avorio RAL 1015		-	95418
	beige grigio RAL 1019		-	95410
	grigio pietra RAL 7030		-	95422
	grigio cenere RAL 7038		-	95433
	grigio luce RAL 7035		-	95414
conf. 20 pz ***euro/m***			**1,66**	**1,80**
conf. 100 pz ***euro/m***			**1,37**	**1,50**

no sconfezionamento - per ordinare la confezione da 100 pz far seguire al codice dell'art./100

Completare codice articolo con la misura H (es. PIA/ per H=7 diventa PIA/7)

Articoli PI/ altri colori a richiesta per un minimo 2700 mt per colore

PI/9 pvc bianco

PIA/3 alluminio anodizzato argento

cerfix® proround

Proround B in alluminio e PVC sono profili perimetrali a sguscia, studiati appositamente per il raccordo tra rivestimenti e pavimenti già posati. Questi prodotti sono la soluzione ottimale per la ristrutturazione e l'eventuale messa in conformità alle normative igieniche. BLAH/ è dotato di tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la diminuzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%, assicurando un ottimale livello igienico nel tempo.

BLA/20 alluminio anodizzato argento



BLA/
BLAH/



BL/20



BL/40



BL/50

accessori in polipropilene

PROROUND B

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			LxL		
ART.	**finitura**		**20x20**	**40x40**	**50x50**
ALLUMINIO					
BLA/	anodizzato argento		95570	95580	-
	euro/m		**8,11**	**10,63**	-
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO					
BLAH/	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico		95572	95582	-
	euro/m		**12,41**	**14,16**	-

confezione individuale

PROROUND B

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			LxL		
ART.	**finitura**		**20x20**	**40x40**	**50x50**
PVC					
BL/	bianco		95550	95500	95551
	euro/m		**5,24**	**7,69**	**11,11**

ACCESSORI IN POLIPROPILENE CONF.			8 pz	4 pz	4 pz
ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE					
GBL/ /E	argento		95574	95584	-
	bianco		95556	95510	95552
	euro/pz		**4,02**	**5,33**	**5,66**
ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE					
GBL/ /I	argento		95576	95586	-
	bianco		95557	95512	95553
	euro/pz		**4,02**	**5,33**	**5,66**
ANGOLO TRIASSIALE IN POLIPROPILENE					
GBL/ /T	argento		-	95588	-
	bianco		-	95511	95554
	euro/pz		-	**5,33**	**5,66**
ANGOLO TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE					
GBL/ /C	argento		95578	95590	-
	bianco		95558	95513	95555
	euro/pz		**4,02**	**5,10**	**5,38**

no sconfezionamento - articolo GBL/ /C confezione da 16 pz (20x20) e 8 pz (40x40 e 50x50)

Completare codice articolo con la misura L (es. BLA/ per L= 20 diventa BLA/20)

Proround B in acciaio inox sono profili perimetrali a sguscia, studiati appositamente per il raccordo tra rivestimenti e pavimenti già posati. Questi prodotti sono la soluzione ottimale per la ristrutturazione e l'eventuale messa in conformità alle normative igieniche. L'acciaio inox risulta particolarmente resistente all'attacco di agenti organici ed inorganici, ed è quindi indicato in ambienti quali ospedali, industrie alimentari e chimiche.

BI/40 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



BI/40
BI/40/A

PROROUND B

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			LxL
ART.	**finitura**		**40x40**
ACCIAIO			
BI/40	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		94992
	euro/m		**18,33**
BI/40/A adesivo	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		94993
	euro/m		**22,71**

ACCESSORI IN POLIPROPILENE EFFETTO CROMO CONF. 4 PZ			
ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE			
GTL/E	polipropilene effetto cromo		95515
	euro/pz		**7,79**
ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE			
GTL/I	polipropilene effetto cromo		95517
	euro/pz		**7,79**
ANGOLO TRIASSIALE IN POLIPROPILENE			
GTL/T	polipropilene effetto cromo		95516
	euro/pz		**7,79**
ANGOLO TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE			
GTL/C	polipropilene effetto cromo		95518
	euro/pz		**7,79**

no sconfezionamento

angolo esterno angolo triassiale



angolo interno terminale dx-sx

canaline e sistemi per bagno

Profilpas propone un'ampia gamma di soluzioni dedicate al bagno, capaci di coniugare funzionalità e design moderno. In particolare, i sistemi per il bagno firmati Profilpas permettono la realizzazione di docce a filo pavimento, con una vasta scelta di canaline – come PP Drain Aqua, Thin Drain, Slim Drain e Smart Drain, personalizzabili con molteplici tipologie di cover, diverse per design e finiture – e i pozzetti della gamma Q-Drain, anch'essi disponibili in vari modelli. Dell'offerta Profilpas dedicata al bagno fa parte anche la linea Glass Profile, che comprende profili per l'inserimento di pareti di separazione in vetro e per la finitura del piano doccia, utili a coprire il dislivello con pendenza del 2%.

PP Drain Aqua

Le canaline PP Drain Aqua, realizzate in acciaio inox AISI 316 e dotate di sifone estraibile brevettato in ABS antibatterico, sono una perfetta sintesi di bellezza e praticità. Profilpas ha curato ogni aspetto della loro progettazione, produzione e controllo qualità, per offrire un prodotto sempre efficiente ed esteticamente perfetto.

Le canaline PP Drain Aqua, realizzate in un unico pezzo e quindi prive di saldature, si distinguono per il loro design e per la loro funzionalità, che le rendono eleganti, semplici da installare e facili da pulire. Ogni particolare della canalina è studiato nei minimi dettagli, per racchiudere in pochissime componenti tutto ciò che serve per garantire il massimo della facilità di posa e manutenzione.

Estetica

Design elegante ed esclusivo, personalizzabile con un'ampia gamma di cover e finiture.

Sifone estraibile

Sifone ispezionabile e facile da rimuovere, per il massimo dell'efficienza.

Facilità di montaggio

La posa e la regolazione della canalina sono semplificate, per un'installazione semplice e veloce.

Pulizia e igiene

Il sifone estraibile in ABS antibatterico semplifica la manutenzione e permette una pulizia rapida ed efficace.

PP Drain Aqua

L'essenzialità della forma lineare della canalina, unita alla bellezza delle molteplici finiture, permette di offrire una soluzione esteticamente perfetta, capace di adattarsi a ogni tipo di design e a ogni materiale (gres porcellanato, marmo, mosaico, pietra naturale...)

PP Drain Aqua

Con le canaline doccia PP Drain Aqua, la manutenzione e la pulizia sono semplificate al massimo. Il sifone, realizzato in ABS antibatterico, è estraibile e totalmente ispezionabile. Inoltre, la scocca della canalina è composta da un unico pezzo privo di saldature e spigoli vivi per la massima igiene ed efficienza. Studiate per ridurre al minimo i tempi di installazione, sono dotate di membrana impermeabilizzante preincollata, supporti di appoggio da 6 a 18 mm per la regolazione in altezza delle cover e basi di appoggio in polistirene espanso.

PP Drain Aqua

pp drain aqua PP/

pp drain aqua PP50/

pp drain aqua PP360/

PP DRAIN AQUA - base canalina con sifone

			L					
ART.	**finitura**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
ACCIAIO								
PP/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		22100	22101	22102	22103	22104	22105
	euro/pz		**196,20**	**205,92**	**222,37**	**232,09**	**245,82**	**265,27**

PP DRAIN AQUA - base canalina con scarico diretto diam. 50 mm

			L					
ART.	**finitura**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
ACCIAIO								
PP50/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		22106	22107	22108	22109	22110	22111
	euro/pz		**149,72**	**159,30**	**175,89**	**185,47**	**199,34**	**218,79**

Base canalina con scarico diretto diam. 40 mm disponibile su richiesta.

NEW **PP DRAIN AQUA 360 - base canalina con sifone orientabile a 360°**

			L					
ART.	**finitura**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
ACCIAIO								
PP360/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		22180	22181	22182	22183	22184	22185
	euro/pz		**196,20**	**205,92**	**222,37**	**232,09**	**245,82**	**265,27**

cover[1]

cornice[2]

supporti in ABS

filtro fermacapelli

coperchio estraibile in ABS antibatterico

sifone estraibile in ABS antibatterico

membrana impermeabilizzante

base canalina monoscocca in acciaio inox AISI 316

base in polistirene

pozzetto in ABS antibatterico

1 Disponibili diverse tipologie di cover.
2 Cornice presente nel modello Classic Cover. Le altre cover non sono provviste di cornice.

completare codice articolo con la misura L (es. PP/ per L = 70 diventa PP/70)

PP Drain Aqua

Classic Cover, in acciaio inox AISI 316 lucido o satinato, è disponibile in diverse lunghezze (da 60 a 120 cm). La cover è completa di cornice e supporti per la regolazione da 6 a 18 mm, ed è reversibile: se capovolta diventa piastrellabile (fino a 12 mm), consentendo così una continuità estetica con il rivestimento dell'ambiente bagno.

PP Drain Aqua - Classic Cover in acciaio inox lucido AISI 316 - DIN 1.4404



Classic Cover



Classic Cover
Piastrellabile

CLASSIC COVER - spessore piastrelle da 6 a 18 mm

			L					
ART.	**finitura**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
ACCIAIO								
XPC/	acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404		22112	22113	22114	22115	22116	22117
	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404		22118	22119	22120	22121	22122	22123
	euro/pz		**118,40**	**128,56**	**140,86**	**165,17**	**174,46**	**195,20**

Classic Cover reversibile, se capovolta diventa piastrellabile sp. max 12 mm.

Classic Cover acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404

PP Drain Aqua - Design Cover in acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404

Completare codice articolo con la misura L
(es. XPC/ per L = 70 diventa XPC/70)

PP Drain Aqua

Flat Cover, disponibile in svariate finiture e in diverse lunghezze (da 60 a 120 cm), si distingue per il design perfettamente piatto e lineare.
È dotata di supporti per la regolazione che consentono di adattarla a piastrelle da 6 a 18 mm di spessore.

PP Drain Aqua - Flat Cover alluminio verniciato nero opaco



Flat Cover alluminio



Flat Cover alluminio + acciaio

Flat Cover acciaio cromato

FLAT COVER - spessore piastrelle da 6 a 18 mm

			L					
ART.	**finitura**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
ALLUMINIO + ACCIAIO								
XPF/	acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404		22136	22137	22138	22139	22140	22141
	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404		22142	22143	22144	22145	22146	22147
	euro/pz		**75,36**	**82,37**	**90,23**	**107,11**	**117,12**	**131,70**
ALLUMINIO + ACCIAIO CROMATO								
XPF/	acciaio inox cromato AISI 316 DIN 1.4404		22261	22262	22263	22264	22265	-
	euro/pz		**117,83**	**124,84**	**146,86**	**163,74**	**187,90**	-
ALLUMINIO VERNICIATO								
XPF/	bianco opaco		22148	22149	22150	22151	22152	-
	nero opaco		22154	22155	22156	22157	22158	-
	euro/pz		**64,21**	**66,92**	**69,64**	**81,08**	**83,94**	-
ALLUMINIO + ACCIAIO								
XPF/	nichel lucido		22226	22227	22228	22229	22230	-
	nichel satinato		22231	22232	22233	22234	22235	-
	oro rosa lucido		22236	22237	22238	22239	22240	-
	euro/pz		**209,92**	**216,79**	**224,65**	**241,67**	**251,54**	-
	grafite lucido		22241	22242	22243	22244	22245	-
	grafite satinato		22246	22247	22248	22249	22250	-
	euro/pz		**224,08**	**230,95**	**238,81**	**255,83**	**265,69**	
	oro lucido		22251	22252	22253	22254	22255	-
	oro satinato		22256	22257	22258	22259	22260	-
	euro/pz		**330,19**	**337,19**	**345,06**	**361,93**	**371,94**	-

Flat Cover

Completare codice articolo con la misura L
(es. XPF/ per L = 70 diventa XPF/70)

PP Drain Aqua

Design Cover si contraddistingue per l'assoluta eleganza del suo design e per lo scarico centrale. In acciaio inox AISI 316, lucido o satinato, è disponibile in diverse lunghezze, da 60 a 120 cm.

PP Drain Aqua - Design Cover acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404



Design Cover

Design Cover

DESIGN COVER - spessore piastrelle da 6 a 18 mm

			L					
ART.	**finitura**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
ACCIAIO								
XPD/	acciaio inox lucido AISI 316 DIN 1.4404		22214	22215	22216	22217	22218	22219
	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404		22220	22221	22222	22223	22224	22225
	euro/pz		**112,40**	**122,55**	**134,99**	**154,30**	**165,02**	**194,48**

Con Invisible Cover, piatto doccia e canalina diventano un tutt'uno e si fondono alla perfezione con il rivestimento del bagno. In alluminio naturale e in diverse lunghezze (da 60 a 120 cm), scompare sotto la piastrella per un effetto estetico completamente invisibile.

PP Drain Aqua - Invisible Cover



Invisible Cover

Invisible Cover

INVISIBLE COVER

			L					
ART.	**finitura**		**60 cm**	**70 cm**	**80 cm**	**90 cm**	**100 cm**	**120 cm**
ALLUMINIO								
XPI/	alluminio naturale		22130	22131	22132	22133	22134	22135
	euro/pz		**36,32**	**38,75**	**41,33**	**50,91**	**53,48**	**58,49**

Completare codice articolo con la misura L
(es. XPD/ per L = 70 diventa XPD/70)

thindrain

Thin Drain è una linea di canaline per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento. Grazie al sifone a spessore ridotto e all'altezza della canalina di soli 55 mm, sono particolarmente indicate per le ristrutturazioni o in ambienti nei quali si voglia esaltare la leggerezza o la versatilità.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete.
- Altezza canalina 55 mm (piano di posa).
- Adatta per piastrelle con spessore fino a 12 mm.
- Possibilità di inserire piastrelle di spessore fino a 12 mm con Tile Cover
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.)
- Supporti di appoggio per la rapida messa in opera.
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.
- Adattatore scarico da 40 a 50 mm incluso.

classic cover - acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301

cube cover - acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301

single line cover - acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301

THIN DRAIN - BASE - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO								
THIN/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		19400	19401	19402	19403	19404	19405
	euro/pz		**378,12**	**393,65**	**414,31**	**433,33**	**455,57**	**495,25**

CLASSIC COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO								
XTC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		19410	19412	19414	19416	19418	19420
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		19411	19413	19415	19417	19419	19421
	euro/pz		**60,81**	**67,38**	**73,92**	**81,08**	**86,53**	**99,01**

CUBE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO						
XTCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		19430	19431	19432	19433
	euro/pz		**76,40**	**82,97**	**89,51**	**96,67**

SINGLE LINE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		19440	19441	19442	19443
	euro/pz		**76,40**	**82,97**	**89,51**	**96,67**

TILE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XTT/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		19450	19451	19452	19453
	euro/pz		**76,40**	**82,97**	**89,51**	**96,67**

cover

membrana pre - incollata

bicchierino di ispezione estraibile

corpo canalina

sifone in acciaio inox a ingombro ridotto - altezza canalina 55 mm

base sagomata

garanzia 10 anni



slimdrain

Slim Drain è una linea di canaline per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento e qualunque spessore scegliendo Slim Drain Invisible. Grazie al sifone a spessore ridotto e all'altezza della canalina di soli 65 mm, sono particolarmente indicate per le ristrutturazioni o in ambienti nei quali si voglia esaltare la leggerezza o la versatilità.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete.
- Altezza canalina 65 mm (piano di posa).
- Adatta per qualsiasi spessore di piastrelle (versione Slim invisible).
- Cornice regolabile (spessore 7-12,5 mm), esclusa Slim Invisible.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.)
- Supporti di regolazione integrati per una semplice registrazione di messa a livello.
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.
- Adattatore scarico da 40 a 50 mm incluso.

classic cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

cube cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

single line cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



slim invisible - acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301

SLIM DRAIN - BASE - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
SLIM/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19504	19506	19508	19510	19512	19514
	euro/pz	**452,40**	**469,85**	**487,33**	**506,36**	**522,22**	**557,17**



CLASSIC COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
ACCIAIO							
XSC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19524	19526	19528	19530	19532	19534
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19523	19525	19527	19529	19531	19533
	euro/pz	**41,28**	**44,45**	**49,22**	**52,39**	**57,16**	**65,09**



CUBE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
ACCIAIO					
XSCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19544	19546	19548	19550
	euro/pz	**41,28**	**44,45**	**49,22**	**52,39**

SINGLE LINE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
XSL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19563	19565	19567	19569
	euro/pz	**41,28**	**44,45**	**49,22**	**52,39**



SLIM INVISIBLE - BASE + COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
SLIM-I/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19505	19507	19509	19511
	euro/pz	**460,33**	**477,79**	**496,83**	**512,71**

cornice regolabile non presente sul Slim Invisible

cover

cornice regolabile - larghezza 48 mm

membrana pre - incollata

bicchierino di ispezione estraibile

piedini regolabili

sifone in acciaio inox a ingombro ridotto - altezza canalina 65 mm

garanzia 10 anni

smartdrain

Smart Drain è una linea di canaline per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento e qualunque spessore scegliendo Smart Drain Invisible.
Con un elevato livello estetico, varie misure a disposizione ed un'altezza canalina di 75 mm, risulta ideale per l'utilizzo di grandi formati in qualunque ambiente.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Possibilità di montaggio a ridosso della parete.
- Altezza canalina 75 mm (piano di posa).
- Adatta per qualsiasi spessore di piastrelle (versione Smart Invisible).
- Cornice regolabile (spessore 7-12,5 mm), esclusa Smart Invisible.
- Corpo sifonato orientabile.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.)
- Supporti di regolazione integrati per una semplice registrazione di messa a livello.
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Disponibile versione in acciaio inox AISI 316 - DIN 14404.
- Classic Cover ruotabile di 180° per inserimento piastrelle (fino a 10 mm di spessore).
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.

classic cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

classic cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

cube cover - acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

double line cover - acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

smart invisible - acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



SMART DRAIN - BASE - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
SMART/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19704	19706	19708	19710	19712	19714
	euro/pz	**393,65**	**414,31**	**433,33**	**455,57**	**474,62**	**495,25**
SMART3/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404	19715	19716	19717	19718	-	-
	euro/pz	**431,77**	**454,00**	**477,79**	**501,61**	-	-

CLASSIC COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
XLC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19724	19726	19728	19730	19732	19734
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19723	19725	19727	19729	19731	19733
	euro/pz	**98,45**	**103,18**	**107,94**	**112,71**	**117,46**	**122,24**
XLC3/	acciaio inox satinato AISI 316 DIN 1.4404	19741	19742	19743	19744	-	-
	euro/pz	**107,94**	**114,30**	**119,05**	**123,83**	-	-

CUBE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
XLCC/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19764	19766	19768	19770	19772	19774
	euro/pz	**104,78**	**112,71**	**117,46**	**123,83**	**128,57**	**134,94**

DOUBLE LINE COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
XLL/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19783	19785	19787	19789	19791	19793
	euro/pz	**104,78**	**112,71**	**117,46**	**123,83**	**128,57**	**134,94**

SMART INVISIBLE - BASE + COVER - imballo 10 pz.

ART.	finitura	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
ACCIAIO							
SMART-I/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19703	19705	19707	19709	19711	19713
	euro/pz	**368,28**	**390,48**	**423,84**	**430,17**	**450,80**	**469,85**

cornice regolabile non presente su Smart Invisible

cover

cornice regolabile - larghezza 77 mm

membrana pre - incollata

bicchierino di ispezione estraibile

piedini regolabili

sifone in ABS - altezza canalina 75 mm

garanzia 10 anni

q-drain

Q- Drain è una linea di pozzetti per docce a filo pavimento di facile e veloce montaggio che consente di personalizzare la doccia con qualsiasi tipo di rivestimento.
Dotati di flangia isolante e con un'altezza pozzetto di 72/78 mm, sono la soluzione ideale per docce tradizionali a filo pavimento.

VANTAGGI

- Montaggio a filo pavimento (elimina le barriere architettoniche).
- Altezza pozzetto 72/78 mm (piano di posa).
- Corpo sifonato orientabile.
- Scarichi certificati EN 1253-1 (portata minima 24 l/min.)
- Membrana impermeabile integrata per ridurre il rischio infiltrazioni.
- Possibilità di inserire piastrelle di spessore fino a 10 mm con Q Drain Tile.
- Sifone ispezionabile per la pulizia periodica.
- Filtro pulizia/fermacapelli.
- Velocità di posa.

Q Drain Cube

Q Drain Line







Q DRAIN CLASSIC - imballo 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		**sp. pavimento 12,5 mm**
QDC/1010	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19850
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19851
	euro/pz	**185,56**

Q DRAIN CUBE - imballo 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		**sp. pavimento 12,5 mm**
QDCC/1010	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19852
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19853
	euro/pz	**185,56**

Q DRAIN LINE - imballo 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		**sp. pavimento 12,5 mm**
QDL/1010	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	19854
	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	19855
	euro/pz	**185,56**

Q DRAIN TILE - imballo 10 pz.

ART.	finitura	10x10 cm
ACCIAIO		**sp. pavimento 10 mm**
QDI/1010	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301	19856
	euro/pz	**185,56**

garanzia 10 anni





Glass Profile

Elemento di design di grande tendenza, la doccia a filo pavimento rappresenta una vera opportunità per progettare ambienti bagno di ogni di dimensione, esaltandone praticità e bellezza. Eliminando il tradizionale piatto doccia, la doccia a filo pavimento può essere realizzata con lo stesso rivestimento dell'ambiente bagno, creando così una superficie uniforme ed elegante. Inoltre, l'assenza di barriere architettoniche rende l'accesso più agevole, facilitando bambini, anziani o persone con disabilità.

Profilpas offre una serie di soluzioni integrate per docce a filo pavimento: un sistema di scarichi lineari a filo pavimento in acciaio inox, con possibilità di optare anche per la versione invisible creando un tutt'uno con il rivestimento della doccia, che si completa con un'ampia gamma di profili in acciaio inox per l'inserimento di pareti in vetro e per la finitura del piano inclinato.

glass profile

Glass Profile è la linea di profili in acciaio inox creata da Profilpas per coprire il dislivello del piano inclinato con pendenza al 2%, consentendo di creare una superficie complanare dal design moderno e lineare. All'interno della gamma proposta da Profilpas, troviamo le finiture acciaio satinato e acciaio verniciato nero opaco.
La versatilità di questi due colori diventa così garanzia di eleganza, assicurando un effetto minimal di tendenza.







glass profile

Glass Profile GPS1/ è un profilo in acciaio inox per l'inserimento di pareti di separazione in vetro a pavimento. GPS1/ è provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2% per una soluzione estetica perfetta di tutto il piano inclinato. GPS/6, in abbinamento, è il terminale a completamento del profilo per nascondere la sezione in vista della parete in vetro.

GPS1/DX/19 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPS1/DX/19



GPS1/SX/19

GLASS PROFILE

conf. 5 pz

ART.		GPS1/ /19							
		DX	SX	DX	SX	DX	SX	DX	SX
lungh. cm		98		120		148		200	
H2 mm		34		37		42		60	
ACCIAIO									
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31505	31507	31515	31517	31525	31527	31535	31537
euro/pz		**96,20**	**96,20**	**102,65**	**102,65**	**115,48**	**115,48**	**190,84**	**190,84**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO									
acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		31506	31508	31516	31518	31526	31528	-	-
euro/pz		**107,00**	**107,00**	**115,90**	**115,90**	**131,81**	**131,81**	-	-

confezione individuale



GPS/6

GLASS PROFILE - TERMINALE PER GPS1/ /19

conf. 5 pz

ART.		GPS/6
ACCIAIO		
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31564
euro/pz		**9,01**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO		
acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		31566
euro/pz		**11,30**

no sconfezionamento



guarnizioni fermavetro in silicone trasparente

GUARNIZIONE FERMAVETRO IN SILICONE TRASPARENTE

conf. 5 mt

ART.	misure	
GG/2	spessore 2 mm	31590
	euro/conf	**25,21**
GG/3	spessore 3 mm	31592
	euro/conf	**26,70**
GG/4	spessore 4 mm	31594
	euro/conf	**29,19**

no sconfezionamento

Completare codice articolo con DX e SX (es. GPS1/ /19 DX diventa GPS1/DX/19)

glass profile

Glass Profile GPS2/ e GPS14/12 sono due profili in acciaio inox per l'inserimento di pareti di separazione in vetro a rivestimento. GPS2/ è semplice da montare, è adatto a piastrelle di qualsiasi spessore e non necessita di forature. GPS/6 in abbinamento, è il terminale a completamento del profilo, per nascondere la sezione in vista della parete in vetro. GPS4/12, invece, va fissato direttamente sui rivestimenti già posati.

GPS2/19 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPS2/

GLASS PROFILE

lunghezza = 210 cm - conf. 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**19**
ACCIAIO					
GPS2/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31541	31542	31543
	euro/pz		**91,23**	**93,18**	**99,03**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO					
GPS2/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		31546	31547	31545
	euro/pz		**114,43**	**116,38**	**122,23**

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 250 cm - conf. 5 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**19**
ACCIAIO					
GPS2/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31548	31549	31544
	euro/pz		**114,01**	**116,51**	**123,79**

confezione individuale



GPS/6

GLASS PROFILE - TERMINALE PER GPS2/19

conf. 5 pz		
ART.		**GPS/6**
ACCIAIO		
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		31564
euro/pz		**9,01**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO		
acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		31566
euro/pz		**11,30**

no sconfezionamento



GPS14/12

GLASS PROFILE

conf. 5 pz			
ART.		**GPS14/12**	
ACCIAIO			
lungh. cm		210	250
acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		32000	32001
euro/pz		**27,17**	**32,36**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. GPS2/ per H=10 diventa GPS2/10).

glass profile

Glass Profile GPS3/ è un profilo in acciaio inox provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2% per una soluzione estetica perfetta dei fianchi del piano inclinato.

GPS3/SX/10 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPS3/DX/



GPS3/SX/

GLASS PROFILE

lunghezza = 98 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	25	31615	31617
	euro/pz				**50,43**	**50,43**
GPS3/ /11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	26	31619	31620
	euro/pz				**50,84**	**50,84**
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	27,5	31625	31627
	euro/pz				**51,31**	**51,31**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO						
GPS3/ /10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	25	31616	31618
	euro/pz				**61,26**	**61,26**
GPS3/ /11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	26	31629	31630
	euro/pz				**61,67**	**61,67**
GPS3/ /12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	27,5	31626	31628
	euro/pz				**62,15**	**62,15**

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 120 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	28	31645	31647
	euro/pz				**53,73**	**53,73**
GPS3/ /11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	29	31649	31650
	euro/pz				**54,43**	**54,43**
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	30,5	31655	31657
	euro/pz				**55,22**	**55,22**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO						
GPS3/ /10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	28	31646	31648
	euro/pz				**66,98**	**66,98**
GPS3/ /11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	29	31652	31654
	euro/pz				**67,80**	**67,80**
GPS3/ /12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	30,5	31656	31658
	euro/pz				**68,48**	**68,48**

confezione individuale

GPS3/ è disponibile anche in H 8 mm su richiesta con un ordine minimo di 30 pz.

Completare codice articolo con DX e SX (es. GPS3/ /10 DX diventa GPS3/DX/10)

GLASS PROFILE

lunghezza = 148 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	33	31675	31677
	euro/pz				**59,44**	**59,44**
GPS3/ /11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	34	31679	31680
	euro/pz				**60,22**	**60,22**
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	35,5	31685	31687
	euro/pz				**60,93**	**60,93**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO						
GPS3/ /10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	33	31676	31678
	euro/pz				**75,65**	**75,65**
GPS3/ /11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	34	31682	31684
	euro/pz				**76,48**	**76,48**
GPS3/ /12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	35,5	31686	31688
	euro/pz				**77,31**	**77,31**

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 200 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS3/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	51	31694	31695
	euro/pz				**89,60**	**89,60**
GPS3/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	53,5	31698	31699
	euro/pz				**92,16**	**92,16**

confezione individuale

GPS3/DX/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005

glass profile

Glass Profile GPS4/ è un profilo in acciaio inox provvisto sul lato interno della doccia di pendenza al 2%. Risolve perfettamente il collegamento tra pavimento inclinato e rivestimento eliminando il taglio obliquo della piastrella.

GPS4/DX/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005



GPS4/DX/



GPS4/SX/

GLASS PROFILE

lunghezza = 98 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	23	31715	31717
	euro/pz				**49,67**	**49,67**
GPS4/ /11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	23	31716	31718
	euro/pz				**50,02**	**50,02**
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	23	31725	31727
	euro/pz				**50,22**	**50,22**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO						
GPS4/ /10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	23	31719	31720
	euro/pz				**60,49**	**60,49**
GPS4/ /11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	23	31722	31724
	euro/pz				**60,84**	**60,84**
GPS4/ /12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	23	31726	31728
	euro/pz				**61,04**	**61,04**

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 120 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	26	31745	31747
	euro/pz				**53,00**	**53,00**
GPS4/ /11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	26	31746	31748
	euro/pz				**53,33**	**53,33**
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	26	31755	31757
	euro/pz				**53,55**	**53,55**

GPS4/ è disponibile anche in H 8 mm su richiesta con un ordine minimo di 30 pz.

Completare codice articolo con DX e SX (es. GPS4/ /8 DX diventa GPS4/DX/8)

ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO						
GPS4/ /10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	26	31749	31750
	euro/pz				**66,22**	**66,22**
GPS4/ /11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	26	31752	31754
	euro/pz				**66,56**	**66,56**
GPS4/ /12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	26	31756	31758
	euro/pz				**66,78**	**66,78**

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 148 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	31	31775	31777
	euro/pz				**58,37**	**58,37**
GPS4/ /11	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	31	31776	31778
	euro/pz				**58,71**	**58,71**
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31	31785	31787
	euro/pz				**59,12**	**59,12**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO						
GPS4/ /10	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	31	31779	31780
	euro/pz				**74,70**	**74,70**
GPS4/ /11	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	31	31782	31784
	euro/pz				**75,04**	**75,04**
GPS4/ /12	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	31	31786	31800
	euro/pz				**75,47**	**75,47**

confezione individuale

GLASS PROFILE

lunghezza = 200 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H	H2	DX	SX
ACCIAIO						
GPS4/ /10	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	49	31794	31795
	euro/pz				**97,89**	**97,89**
GPS4/ /12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	49	31798	31799
	euro/pz				**98,96**	**98,96**

confezione individuale



GPS4/SX/10 acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

glass profile

Glass Profile GPS5/ è un profilo in acciaio inox da posizionare a rivestimento sopra la canalina doccia con piano inclinato per evitare di tagliare le piastrelle a misura. GPS5/ completa esteticamente il perimetro della doccia raso pavimento.



GPS5/ acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301



GPS5/

GLASS PROFILE

lunghezza = 125 cm - conf. 5 pz

ART.	finitura		H		H2	
ACCIAIO				**23**	**33**	**45**
GPS5/10/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		10	31551	31553	31559
	euro/pz			**40,07**	**40,79**	**42,65**
GPS5/11/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		11	31563	31572	-
	euro/pz			**40,24**	**41,00**	-
GPS5/12/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		12,5	31555	31557	31561
	euro/pz			**40,43**	**41,15**	**43,00**
ACCIAIO VERNICIATO NERO OPACO						
GPS5/10/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		10	31567	31568	-
	euro/pz			**53,85**	**54,57**	-
GPS5/11/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		11	31570	31571	-
	euro/pz			**54,02**	**54,78**	-
GPS5/12/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005		12,5	31573	31574	-
	euro/pz			**54,21**	**54,93**	-

confezione individuale

GPS5/ è disponibile anche in H 8 mm su richiesta con un ordine minimo di 30 pz.

Completare codice articolo con la misura H2 (es. GPS5/10/ per H2 = 23 diventa GPS5/10/23).

GPS5/ acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 verniciato nero opaco RAL 9005

glass profile

GU/ e TGU/ sono dei profili in alluminio anodizzato adatti ad essere utilizzati per l'inserimento di pareti di separazione in vetro a pavimento e rivestimento.

GU/40/12 + TGU/12 alluminio anodizzato argento



TGU/

GLASS PROFILE

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			L	
ART.	**finitura**		**12**	**14**
ALLUMINIO				
TGU/	anodizzato argento		67760	67762
	euro/m		**8,43**	**8,43**

confezione individuale



GU/30/



GU/40/

GLASS PROFILE

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			L	
ART.	**finitura**		**12**	**14**
ALLUMINIO				
GU/30/	anodizzato argento		67770	67772
	euro/m		**9,09**	**9,09**
GU/40/	anodizzato argento		67780	67782
	euro/m		**10,74**	**10,74**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura L
(es. GU/30/ per L = 12 diventa GU/30/12)

sanibord

Sanibord BP/22 e BP/25 sono dei profili tecnici in PVC coestruso da applicare durante la posa tra rivestimento e vasche o piatti doccia. Questi profili consentono di evitare l'utilizzo del silicone per la sigillatura e, oltre al beneficio estetico, assicurano un elevato livello igienico nel tempo.

BP/22

BP/25



BP/22

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
PVC COESTRUSO			
BP/22	antimuffa bianco	☐	95520
	euro/m		**8,75**

no sconfezionamento



BPT/22

ANGOLO INTERNO E TERMINALE DX/SX PER BP/22

conf. 6 blister			
ART.	**finitura**		
POLIPROPILENE			
BPT/22	bianco	☐	95530
	euro/blister		**5,89**

no sconfezionamento



BP/25

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
PVC COESTRUSO			
BP/25	antimuffa bianco	☐	95540
	euro/m		**8,75**

no sconfezionamento



BPT/25

ANGOLO INTERNO E TERMINALE DX/SX PER BP/25

conf. 6 blister			
ART.	**finitura**		
POLIPROPILENE			
BPT/25	bianco	☐	95545
	euro/blister		**5,89**

no sconfezionamento

KIT: 1 PZ DA 180 CM + 2 PZ DA 90 CM + DUE ANGOLI INTERNI E TERMINALI DX/SX

conf. 10 pz			
ART.	**finitura**		
PVC COESTRUSO			
BPK/25	antimuffa bianco	☐	95494
	euro/kit		**42,16**

confezione individuale - no sconfezionamento

Sanibord BH/20 e BP/20 sono dei profili tecnici in alluminio verniciato e PVC coestruso da applicare tra rivestimento e vasche o piatti doccia. Questi profili consentono di evitare l'utilizzo del silicone per la sigillatura e, oltre al beneficio estetico, assicurano un elevato livello igienico nel tempo. BH/20 in alluminio verniciato aggiunge la tecnologia antibatterica certificata (in conformità con i requisiti ISO 22196:2011) che permette la dimunzione dei batteri considerati più pericolosi fino al 99%.

BP/20 PVC coestruso antimuffa bianco



BH/20



BP/20



BPT/20

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura		
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO			
BH/20	verniciato bianco antibatterico RAL 9003	☐	95459
	euro/m		**10,66**
BH/20/A adesivo	verniciato bianco antibatterico RAL 9003	☐	95460
	euro/m		**12,05**

SANIBORD

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	finitura		
PVC COESTRUSO			
BP/20	antimuffa bianco	☐	95490
	euro/m		**5,78**
BP/20/A adesivo	antimuffa bianco	☐	95470
	euro/m		**7,62**

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO, ESTERNO E TERMINALE DX/SX PER BH/20 E BP/20

conf. 6 blister

ART.	finitura		
POLIPROPILENE			
BPT/20	bianco	☐	95480
	euro/blister		**8,18**

no sconfezionamento

KIT: 1 PZ DA 180 CM + 2 PZ DA 90 CM + DUE ANGOLI INTERNI E TERMINALI DX/SX

conf. 10 pz

ART.	finitura		
PVC COESTRUSO			
BPK/20	antimuffa bianco	☐	95544
	euro/kit		**35,44**

confezione individuale escluso BP/20 - no sconfezionamento

ADESIVO

cartucce 12 pz x 300 ml (MS 45) e 290 ml (MS 55)

ART.			
MAPEFLEX MS 45	bianco	☐	6PB010043
MAPEFLEX MS 55	bianco	☐	6PV010043

Per maggiori informazioni, consultare il listino prezzi Mapei.

profili per pavimenti di pari livello

La gamma di profili pari livello è studiata per unire differenti materiali di posa con eleganza e linearità. L'accoppiamento di materiali diversi diventa così stile architettonico e non limite visivo.

cerfix® proangle

Proangle è una linea di profili per la finitura, chiusura, protezione e decorazione nella posa di pavimenti complanari in ceramica, marmo, granito, parquet o altri materiali. Risulta ideale anche come giunto di separazione e decorazione fra pavimenti di materiali differenti, come finitura e protezione degli spigoli di gradini, pedane e piani di lavoro e come profilo perimetrale per il contenimento di zerbini.
Proangle B in alluminio naturale risulta particolarmente indicato ove si renda necessario procedere alla levigatura, anche profonda, della superficie di pavimenti in marmo, resine e legno.

AI/10 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



ZG/
ZA/
ZN/
ZK/

PPDESIGN

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**2**	**2,5**	**3**	**4,5**	**6**
ALLUMINIO							
ZG/	alluminio naturale		90207	90206	90208	90210	88159
	euro/m		**2,71**	**2,71**	**2,71**	**2,91**	**2,99**
ZA/	anodizzato argento		90336	90337	90338	90340	88204
	euro/m		**3,85**	**3,85**	**3,85**	**4,00**	**4,10**
OTTONE							
ZN/	ottone naturale		-	-	90078	90080	88024
	euro/m		-	-	**9,59**	**9,79**	**10,09**
ZK/	cromato		-	-	-	90081	88114
	euro/m		-	-	-	**21,15**	**21,31**

confezione individuale - ZA/ H 10 e ZG/ H 8 - 10 - 12 disponibili in lunghezze 90 cm euro/mt + 0,55
articolo ZN/22,5 conf. 5 pz



AI/
AIS/
AIX/

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**	**8**
ACCIAIO						
AI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		91636	91638	91642	91644
	euro/m		**9,07**	**9,24**	**9,68**	**10,00**
AIS/	acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	91671	91673	91674
	euro/m		-	**11,57**	**11,99**	**12,33**
AIX/	acciaio inox AISI 316 DIN 1.4404		-	-	91684	91685
	euro/m		-	-	**11,39**	**11,63**

confezione individuale - AI/ H 10 disponibile in lunghezza 90 cm euro/mt + 0,55

Profili proangle finitura acciaio sabbiato
vedi pag 28

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZG/ per H=10 diventa ZG/10)

Articoli AIX/ in altre H, a richiesta
per minimo 540 mt per misura

ZG/10 alluminio naturale

ZBG/10 alluminio naturale

cerfix® proangle

ZN/10 ottone naturale

ZK/10 ottone cromato

H												
8	**9**	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
88160	88155	88161	88156	88162	88157	88163	88164	88165	88166	88167	-	-
3,16	**3,26**	**3,29**	**3,39**	**3,49**	**3,63**	**3,77**	**4,20**	**4,43**	**4,79**	**5,04**	-	-
88205	88217	88206	88218	88207	-	88208	88209	88210	88211	88212	-	-
4,20	**4,31**	**4,42**	**4,77**	**5,07**	-	**5,41**	**5,89**	**6,39**	**6,72**	**7,20**	-	-
88025	-	88026	88038	88027	-	88028	88029	88030	88031	-	-	-
10,71	-	**11,46**	**11,91**	**12,34**	-	**13,32**	**14,63**	**15,64**	**16,42**	-	-	-
88115	-	88116	88118	88117	-	-	-	-	-	-	-	-
22,05	-	**22,52**	**22,86**	**23,33**	-	-	-	-	-	-	-	-

H											
9	**10**	**11**	**12,5**	**14**	**15**	**17,5**	**20**	**22,5**	**25**	**27,5**	**30**
91645	91646	91647	91648	91649	91650	91652	91654	91656	91658	91660	91662
10,24	**10,47**	**10,71**	**10,89**	**11,14**	**11,49**	**12,04**	**12,47**	**13,18**	**14,01**	**14,57**	**15,09**
-	91675	91677	91676	-	91678	-	91679	-	-	-	-
-	**12,77**	**12,98**	**13,21**	-	**15,14**	-	**17,50**	-	-	-	-
-	91686	91688	91687	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**12,28**	**12,92**	**13,53**	-	-	-	-	-	-	-	-



ZBG/

PROANGLE B

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H					
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**	**22,5**
ALLUMINIO								
ZBG/	alluminio naturale		90010	90012	90014	90016	90018	90020
	euro/m		**4,16**	**4,25**	**4,64**	**5,15**	**6,00**	**6,31**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. ZBG/ per H=10 diventa ZBG /10)

proflex line

Proangle è disponibile anche nella versione Flex, studiata appositamente per soddisfare quelle situazioni di posa in cui sia necessario curvare il profilo. Proangle Flex può essere curvato manualmente oppure tramite l'apposita macchina Proflex Machine.

AIF/10 acciaio inox AISI 304 DIN 14301



ZGF/
ZNF/

PROANGLE FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H						
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**6**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO									
ZGF/	alluminio naturale		88720	88721	88722	88723	88724	88725	88726
	euro/m		**3,82**	**4,06**	**4,13**	**4,32**	**4,43**	**4,60**	**4,89**
OTTONE									
ZNF/	ottone naturale		88701	-	88703	88704	88705	88706	-
	euro/m		**10,66**	-	**11,13**	**11,75**	**12,37**	**13,34**	-
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz									
ACCIAIO									
AIF/	acciaio inox AISI 304 DIN 14301		-	-	91622	91623	91624	91625	-
	euro/m		-	-	**11,89**	**12,23**	**12,73**	**13,14**	-

Articoli Proangle Flex in altre altezze disponibili su richiesta



AIF/



ZBGF/

PROANGLE FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H					
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**	**22,5**
ALLUMINIO								
ZBGF/	alluminio naturale		90011	90013	90015	90017	90019	90021
	euro/m		**5,73**	**5,80**	**6,20**	**6,67**	**7,40**	**7,72**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZGF/ per H=8 diventa ZGF/8)

PROFLEX MACHINE - macchina manuale per curvare i profili proflex line, vedi pag. 250

cerfix® prodecor

Prodecor e Prodecor DJ sono due linee di profili per la finitura, chiusura e protezione nella posa di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito, parquet o altri materiali. Risultano ideali anche come giunti di separazione fra pavimenti di materiali differenti, come profili perimetrali per il contenimento di zerbini o come protezione e finitura di pedane e gradini in ceramica. Lo spessore a vista rende il profilo un elemento di separazione di elegante impatto visivo che si integra con il pavimento.

DJK/15 ottone cromato



DJG/
DJA/
DJN/
DJK/

PPDESIGN

PRODECOR DJ

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO							
DJG/	alluminio naturale		95670	95672	95674	-	-
	euro/m		**5,43**	**5,83**	**6,23**	-	-
DJA/	anodizzato argento		95680	95682	95684	-	-
	euro/m		**7,02**	**7,41**	**7,80**	-	-
OTTONE							
DJN/	ottone naturale		95690	95692	95694	95691	95693
	euro/m		**14,81**	**15,36**	**16,06**	**17,10**	**19,08**
OTTONE CROMATO							
DJK/	cromato		95700	95702	95704	95703	95705
	euro/m		**24,53**	**25,10**	**25,81**	**26,90**	**28,91**

confezione individuale - articoli DJN/20 e DJK/20 conf. 10 pz



ANGOLI ESTERNI ED INTERNI

conf. 5 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO							
DJG/ /EI	alluminio naturale		95676	95677	95678	-	-
	euro/pz		**7,71**	**7,71**	**7,71**	-	-
DJA/ /EI	anodizzato argento		95686	95687	95688	-	-
	euro/pz		**9,23**	**9,23**	**9,23**	-	-
OTTONE							
DJN/ /EI	ottone naturale		95696	95697	95698	95715	95716
	euro/pz		**13,59**	**13,59**	**13,59**	**13,59**	**13,59**
OTTONE CROMATO							
DJK/ /EI	cromato		95706	95707	95708	95709	95710
	euro/pz		**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**21,00**

no sconfezionamento



DJAF/
DJNF/

PRO FLEX LINE

PRODECOR DJ FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO							
DJAF/	anodizzato argento		-	95685	95689	-	-
	euro/m			**9,56**	**9,97**		
OTTONE							
DJNF/	ottone naturale		-	95695	95699	-	-
	euro/m			**18,16**	**18,84**		

confezione individuale
Articoli DJAF e DJNF altezze 8, 15 e 20 mm disponibili a richiesta, minimo 100 pezzi per ogni codice.



DI/

PRODECOR

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ACCIAIO							
DI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		95906	95908	95910	95911	95907
	euro/m		**14,25**	**14,78**	**15,30**	**15,79**	**17,29**

articolo DI/20 conf. 10 pz

cerfix® prostyle

Prostyle è una linea di profili polivalenti per la rifinitura e decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito o altri tipi di materiali. Risulta ideale anche come giunto di separazione e/o decorazione fra pavimenti realizzati in materiali differenti (es. tra pavimento in ceramica e parquet) e nella versione in acciaio risolve i problemi legati alla protezione di gradini in ceramica o al passaggio di carichi elevati e frequenti.

UK/12 ottone cromato



UG/
UA/
UN/
UK/



UI/
UIS/

PPDESIGN

PROSTYLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H					
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO								
UG/	alluminio naturale		93368	93370	-	93372	93377	-
	euro/m		**6,37**	**6,78**	**-**	**7,17**	**7,77**	**-**
UA/	anodizzato argento		93378	93380	-	93382	93387	-
	euro/m		**8,32**	**8,74**	**-**	**9,17**	**9,73**	**-**
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz								
ACCIAIO								
UI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93400	93401	-	93402	93403	93404
	euro/m		**15,36**	**16,19**	**-**	**17,21**	**18,26**	**20,41**
UIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93348	93350	-	93352	93360	93361
	euro/m		**17,87**	**18,73**	**-**	**19,70**	**20,76**	**22,93**
OTTONE								
UN/	ottone naturale		93300	93302	93311	93304	93306	93308
	euro/m		**16,95**	**19,41**	**20,69**	**21,77**	**22,85**	**25,17**
UK/	cromato		93325	93327	93312	93329	93338	93340
	euro/m		**27,04**	**29,60**	**30,77**	**32,03**	**33,10**	**35,60**

confezione individuale



ANGOLI ESTERNI ED INTERNI

conf. 5 pz			H					
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO								
UG/ /EI	alluminio naturale		93373	93374	-	93375	93376	-
UA/ /EI	anodizzato argento		93383	93384	-	93385	93386	-
	euro/pz		**9,23**	**9,23**	**-**	**9,23**	**9,23**	**-**
ACCIAIO								
UI/ /EI	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93405	93406	-	93407	93408	93409
	euro/pz		**19,25**	**19,25**	**-**	**19,25**	**19,25**	**19,25**
UIS/ /EI	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93353	93354	-	93355	93356	93357
	euro/pz		**22,19**	**22,19**	**-**	**22,19**	**22,19**	**22,19**
OTTONE								
UN/ /EI	ottone naturale		93301	93303	93341	93305	93307	93309
	euro/pz		**19,63**	**19,63**	**19,63**	**19,63**	**19,63**	**19,63**
UK/ /EI	cromato		93334	93335	93342	93336	93337	93339
	euro/pz		**22,19**	**22,19**	**22,19**	**22,19**	**22,19**	**22,19**

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. UG/ per H=8 diventa UG/8)

projoint

Projoint U e Projoint sono una serie di giunti di separazione in acciaio inox e ottone, particolarmente indicati in caso di passaggio di carichi elevati o frequenti. La versione 799/, in caso di necessità, può essere inserita e levigata anche successivamente alla posa e al taglio della pavimentazione.



799/U/12 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



799/U/
399/U

PROJOINT U

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

			H	10	12,5
ART.	**finitura**				
ACCIAIO					
799/U/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301			75078	75072
	euro/m			**8,89**	**10,56**
OTTONE					
399/U	ottone lucido			75077	-
	euro/m			**11,17**	-

confezione individuale



799/

PROJOINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

			H	10
ART.	**finitura**			
ACCIAIO				
799/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301			74966
	euro/m			**7,44**



380/8

PROJOINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

misure LxH				**8x10**
ART.	**finitura**			
OTTONE				
380/8	ottone naturale			75047
	euro/m			**18,27**

Completare codice articolo con la misura H
(es. 799/U/ per H=10 diventa 799/U/10)

projoint

Projoint T è una linea di profili per la separazione, protezione e decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito, parquet o altri tipi di materiali. Risulta ideale anche come copertura di eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di differenti materiali.
La sua particolare sezione permette di sopperire a situazioni ove, fra due differenti tipi di pavimento, vi sia un lieve dislivello (2÷3 mm).
Risulta inoltre di facile applicazione, grazie alla sezione a freccia che ne permette un ottimo ancoraggio con sigillanti o adesivi.

99/T/14 alluminio anodizzato argento



99/T/
399/T/
399/TC/

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf.			50 pz	50 pz	30 pz	20 pz
	larghezza		**8**	**14**	**20**	**26**
ART.	**finitura**					
ALLUMINIO						
99/T/	anodizzato argento		75075	75080	63600	75082
	euro/m		**3,82**	**4,19**	**4,50**	**5,53**
	anodizzato oro		-	75083	75084	75085
	euro/m		-	**5,07**	**5,41**	**6,51**
	anodizzato titanio		-	75099	-	-
	euro/m		-	**5,44**	-	-
	verniciato grigio antracite RAL 7016		-	75091	-	-
	euro/m		-	**9,15**	-	-
lunghezza = 270 cm - conf.			-	10 pz	-	-
	larghezza		**-**	**14**	**-**	**-**
ART.	**finitura**					
ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS						
99/T/	97 nero		-	75095	-	-
	euro/m		-	**6,93**	-	-

confezione individuale

99/T/14 alluminio anodizzato argento

PROJOINT T

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister			**L**
ART.	**finitura**		**14**
ALLUMINIO			
499/T	anodizzato argento		20008
	euro/pz		**4,97**
	anodizzato oro		20010
	euro/pz		**5,85**



99/TR/26

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			**LxH**
ART.	**finitura**		**26 X 4,5**
ALLUMINIO			
99/TR/26	anodizzato argento		75081
	euro/m		**5,48**

confezione individuale

PRO FLEX LINE
Projoint T 99/T/ può essere curvato con l'ausilio di Proflex Machine (eccetto 99/T/14 97 nero).

Completare codice articolo con la misura L
(es. 99/T/ per L=14 diventa 99/T/14)

confezione in blister no sconfezionamento



799/T/
799/TS/

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf.			30 pz	20 pz
	larghezza		**14**	**26**
ART.	**finitura**			
ACCIAIO				
799/T/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		75092	75096
	euro/m		**11,99**	**17,59**
799/TS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		75093	75097
	euro/m		**15,03**	**21,36**

confezione individuale

PROJOINT T

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister			L
ART.	**finitura**		**14**
4799/T	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		20001
	euro/pz		**12,05**
4799/TS	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		20002
	euro/pz		**14,79**



399/T/
399/TC/

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf.			50 pz	20 pz	20 pz	20 pz
	larghezza		**8**	**14**	**20**	**26**
ART.	**finitura**					
OTTONE						
399/T/	lucido		75070	75087	75090	75088
	euro/m		**8,46**	**8,78**	**13,22**	**15,40**
	conf.		30 pz	30 pz	-	10 pz
399/TC/	cromato		75071	75086	-	75089
	euro/m		**17,10**	**17,54**	-	**23,37**

confezione individuale

PROJOINT T

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister			L
ART.	**finitura**		**14**
4399/T	lucido		20016
	euro/pz		**9,35**

799/T/26 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301

399/T/14 ottone lucido

PRO FLEX LINE
Projoint T 399/T/ e 399/TC/ possono essere curvati con l'ausilio di Proflex Machine.

Completare codice articolo con la misura L (es. 799/T/ per L=14 diventa 799/T/14)

projoint

Projoint R è una linea di profili per il frazionamento e/o decorazione di pavimenti di pari livello in ceramica, marmo, granito, parquet o altri tipi di materiali. Lo spessore della testa lo rende particolarmente indicato nelle levigature di legno, marmi, pavimenti alla veneziana ecc..

399/R/10 ottone naturale



99/R/
399/R/

PROJOINT R

lunghezza = 270 cm - conf. 50 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**14**
ALLUMINIO				
99/R/	alluminio naturale		75006	75016
	euro/m		**2,92**	**3,56**
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			**H**	
OTTONE				
399/R/	ottone naturale		75007	75017
	euro/m		**9,92**	**11,30**
lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz				
OTTONE				
4399/R/10	ottone naturale		20006	-
	euro/pz		**10,88**	-

Projoint M risulta ideale come giunto di separazione e/o decorazione nelle ristrutturazioni e fra pavimentazioni di pari livello realizzati a colla o a malta. Inserito tra materiali di diverso spessore o tipologia ne permette anche la levigatura sia nella versione in alluminio che in quelle in ottone.

399/M ottone naturale



99/M
399/M
399/10

PROJOINT M

lunghezza = 270 cm - conf.			50 pz	
	misure		**5x3x25**	**10x4x25**
ART.	**finitura**			
ALLUMINIO				
99/M	alluminio naturale		75005	-
	euro/m		**3,95**	-
	conf.		20 pz	10 pz
OTTONE				
399/M	ottone naturale		74975	-
	euro/m		**11,61**	-
399/10	ottone naturale		-	74906
	euro/m		-	**21,84**

Completare codice articolo con la misura H
(es. 99/R/ per H=10 diventa 99/R/10)

confezione in blister no sconfezionamento

Proclassic R è una linea di profili appositamente studiata come coprisoglia e per nascondere giunzioni ed eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di differente natura.
La sezione bombata permette di compensare un lieve dislivello (2÷3 mm) fra due differenti tipi di pavimento.
L'installazione risulta inoltre essere particolarmente semplice, grazie alla possibilità di fissaggio con adesivo o con viti.

30/A alluminio anodizzato argento



21/



30/

PROCLASSIC R

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		**A**
ALLUMINIO			
21/	anodizzato argento		71037
	euro/m		**6,09**
	anodizzato oro		71047
	euro/m		**6,61**

confezione individuale

PROCLASSIC R

conf.		30 pz		10 pz in blister							
lunghezza cm		270		83		93		103		166	
ART.		**30/**		**430/**							
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO											
anodizzato argento		71067	71097	20128	20148	20132	20152	-	20156	20140	20160
anodizzato oro		71077	71107	-	-	20133	20153	-	20157	-	20161
euro/m		**4,74**	**6,44**	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-	**5,54**	**6,55**	**5,98**	**7,27**	-	**7,97**	**10,22**	**12,65**
anodizzato titanio		-	71098	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/m		-	**7,15**	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
anodizzato bronzo		-	71117	-	-	-	20154	-	-	-	-
euro/m		-	**7,49**	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	-	-	**8,23**	-	-	-	-
verniciato grigio antracite RAL 7016		-	71101	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/m		-	**11,67**	-	-	-	-	-	-	-	-

confezione individuale



35/



41/

PROCLASSIC R

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			
ART.		**35/**	
finitura		**F**	**A**
ALLUMINIO			
anodizzato argento		71387	71417
euro/m		**6,07**	**7,75**

confezione individuale

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		10 pz in blister
lunghezza cm		270		90
ART.		**41/**		**441/**
finitura		**F**	**A**	**AD**
ALLUMINIO				
anodizzato argento		71587	71617	20552
euro/m		**7,23**	**8,89**	-
euro/pz		-	-	**9,48**
anodizzato oro		-	71627	20553
anodizzato titanio		-	71618	20555
euro/m		-	**9,80**	-
euro/pz		-	-	**10,39**
anodizzato bronzo		-	71637	-
euro/m		-	**9,95**	-
euro/pz		-	-	-

confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A-A-D=adesivo, CV=con viti (es. 30/ diventa 30/F)

confezione in blister no sconfezionamento

proclassic

Proclassic R nella versione in acciaio inox risulta essere particolarmente indicato in ambienti pubblici e in caso di passaggio di carichi elevati o frequenti. La lucentezza dell'acciaio lucido risulta inoltre perfetta in abbinamento alle moderne pavimentazioni e arredamento. Proclassic R in ottone lucido risulta classico e moderno allo stesso tempo ed è facilmente abbinabile a maniglie, rubinetti ed altri complementi d'arredo dello stesso materiale e finitura.

720/A acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016



720/
722/
020/

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		PRO									
lunghezza cm		270		73		83		93		103		166	
ART.		**720/**		**720/**									
finitura		**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
ACCIAIO (spessore 10/10)													
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		71287	71297	71280	71290	71281	71291	71282	71292	-	-	-	71294
euro/m		**4,44**	**6,46**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-	**3,25**	**4,73**	**3,71**	**5,38**	**4,15**	**6,05**	-	-	-	**10,74**

				10 pz in blister									
ART.				**4720/**									
finitura				**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		-	-	20287	20293	20288	20294	20289	20295	20290	20296	20291	20297
euro/pz		-	-	**5,43**	**6,47**	**5,97**	**7,20**	**6,40**	**7,81**	**6,94**	**8,58**	**10,70**	**13,57**
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016		-	71298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/m		-	**7,62**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

confezione individuale

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		10 pz in blister									
lunghezza cm		270		73		83		93		103		166	
ART.		**722/**		**4722/**									
finitura		**-**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
ACCIAIO (spessore 10/10)													
acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301		-	71268	-	-	-	-	-	20300	-	-	-	-
euro/m		-	**10,60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	-	-	-	-	**11,06**	-	-	-	-

confezione individuale

020/A ottone lucido

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		10 pz in blister									
lunghezza cm		270		73		83		93		103		166	
ART.		**020/**		**4020/**									
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
OTTONE (spessore 10/10)													
lucido		71187	71207	20207	20213	20208	20214	20209	20215	20210	20216	20211	20217
euro/m		**9,08**	**11,24**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-	**8,50**	**9,69**	**9,56**	**10,80**	**10,43**	**12,05**	**11,51**	**13,25**	**18,03**	**21,07**

confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A=adesivo, CV=con viti (es. 720/ forato diventa 720/F)

confezione in blister no sconfezionamento



726/

PROCLASSIC R

conf.		20 pz		PRO					
lunghezza		**270**		**83**		**93**		**166**	
ART.		**726/**				**726/**			
finitura		**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**	**F**	**A**
ACCIAIO (spessore 10/10)									
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		71507	71517	-	-	71502	71512	-	-
euro/m		**6,61**	**8,26**	-	-	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	-	**6,16**	**7,70**	-	-

			10 pz in blister					
ART.			**4726/**					
finitura			**CV**	**AD**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016	-	-	-	26016	26010	26017	-	26019
euro/pz	-	-	-	**8,00**	**7,68**	**8,91**	-	**15,59**
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016	-	71518	-	-	-	-	-	-
euro/m	-	**9,63**	-	-	-	-	-	-

confezione individuale



026/

PROCLASSIC R

conf.	20 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm	**270**		**93**	
ART.	**026/**		**4026/**	
finitura	**F**	**A**	**CV**	**AD**
OTTONE (spessore 10/10)				
lucido	71447	71457	20409	20415
euro/m	**12,07**	**14,54**	-	-
euro/pz	-	-	**13,49**	**15,33**

confezione individuale



729/

PROCLASSIC R

conf.	20 pz		5 pz in blister	
lunghezza	**270**		**93**	
ART.	**729/**		**4729/**	
finitura	**F**	**A**	**CV**	**AD**
ACCIAIO (spessore 12/10)				
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016	71667	71677	-	40220
euro/m	**9,74**	**11,57**	-	-
euro/pz	-	-	-	**12,10**
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016	-	71678	-	-
euro/m	-	**13,61**	-	-

confezione individuale

722/A acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301

Completare codice articolo con F=forato, A-A-D=adesivo, CV=con viti (es. 726/ forato diventa 726/F)

confezione in blister no sconfezionamento

proclassic

Proclassic F è una linea di profili coprisoglia con una sezione tale da permettere l'applicazione sotto alle porte. I modelli 19/ e 25/ sono dotati di un'utile zigrinatura antiscivolo. L'installazione risulta inoltre essere particolarmente semplice, grazie alla possibilità di fissaggio con adesivo o con viti.

25/A alluminio anodizzato argento



19/

PROCLASSIC F

conf.		30 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**		**93**	
ART.		**19/**		**419/**	
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		71867	71897	27074	27092
euro/m		**4,46**	**5,99**	-	-
euro/pz		-	-	**5,60**	**6,77**
anodizzato oro		-	71907	-	27099
euro/m		-	**6,50**	-	-
euro/pz		-	-	-	**7,25**

confezione individuale



25/

PROCLASSIC F

conf.		20 pz			10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**			**93**	
ART.		**25/**			**425/**	
finitura		**F**	**D**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO						
anodizzato argento		71947	71948	71977	22533	22553
euro/m		**5,51**	**5,51**	**7,19**	-	-
euro/pz		-	-	-	**6,59**	**7,75**
anodizzato oro		71957	-	71987	22534	22554
euro/m		**6,03**	-	**7,72**	-	-
euro/pz		-	-	-	**7,07**	**8,23**
anodizzato bronzo		-	-	71997	-	22555
euro/m		-	-	**8,24**	-	-
euro/pz		-	-	-	-	**8,71**

confezione individuale



22/A
422/AD

PROCLASSIC F

conf.		10 pz	10 pz in blister
lunghezza cm		**270**	**90**
ART.		**22/A**	**422/AD**
finitura			
ALLUMINIO			
argento		44000	43790
euro/m		**7,25**	-
euro/pz		-	**8,36**
titanio		44001	43791
euro/m		**8,51**	-
euro/pz		-	**9,46**
ALLUMINIO - decori ALCROM® PLUS			
97 nero		43996	-
euro/m		**10,56**	-
euro/pz		-	-

Decori effetto legno disponibili, vedi pag. 178 e 179

Completare codice articolo con F=forato, D= foro decentrato, A/AD=adesivo, CV=con viti
(es. 19/ forato diventa 19/F)

confezione in blister no sconfezionamento



723/ 724/ 730/ 740/

PROCLASSIC F

conf.		20 pz			10 pz in blister	10 pz
lunghezza cm		270			90	270
misure LxH		**15x1,8**	**20x1,8**	**30x2,5**	**30x2,5**	**40x2,5** spessore 10/10
ART.		**723/A**	**724/A**	**730/A**	**4730/AD**	**740/A**
ACCIAIO						
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		71717	71777	72117	20692	72377
euro/m		**7,14**	**7,72**	**8,31**	-	**11,96**
euro/pz		-	-	-	**8,29**	-

art. 723/ no confezione individuale - art. 730/ e 740/ confezione individuale



023/ 024/ 030/ 040/

PROCLASSIC F

conf.		20 pz			10 pz in blister	10 pz
spessore 10/10 - lunghezza cm		270			90	270
misure LxH	**15x1,8**	**20x1,8**	**30x2,5**		**30x2,5**	**40x2,5**
ART.	**023/A**	**024/A**	**030/A**		**4030/AD**	**040/A**
OTTONE						
lucido	71697	71757	72057		20612	72317
euro/m	**11,86**	**13,11**	**13,49**		-	**17,01**
euro/pz	-	-	-		**14,42**	-

art. 030/ e 040/ confezione individuale - art. 023/ e 024/ senza confezione individuale

confezione in blister no sconfezionamento

22/A alluminio rivestito Alcrom® Plus nero 97

profili per pavimenti di differente livello

La gamma di profili per pavimenti di differente livello è realizzata a sezione inclinata e permette di raccordare pavimenti con quote diverse. Prodotti in acciaio, ottone o alluminio, vengono scelti in base all'ambiente di destinazione.

cerfix® pronivel

Pronivel NZS/ è una linea di raccordo tra pavimenti di differente livello composta da un profilo portante e due ali di raccordo di diversa misura. In combinazione tra loro, i due pezzi consentono l'eliminazione del gradino tra pavimenti di diverso spessore. Il raccordo snodabile consente numerose combinazioni e l'inserimento di una nuova pavimentazione dalla parte del raccordo anche successivamente all'applicazione del profilo.

NZS/B/12 + NZS/S2 alluminio anodizzato argento



NZS/B/



NZS/S1



NZS/S2

PRONIVEL N

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO						
NZS/B/	anodizzato argento		99905	99906	99907	99908
	euro/m		**10,10**	**10,40**	**10,94**	**11,63**
			L			
			38		**50**	
NZS/S1	raccordo anodizzato argento		99900		-	
NZS/S2	raccordo anodizzato argento		-		99901	
	euro/m		**12,60**		**14,54**	

confezione individuale



Completare codice articolo con la misura H
(es.NZS/B/ per H=10 diventa NZS/B/10)

cerfix® pronivel

Pronivel P è una linea di profili da applicare durante la posa di pavimenti in ceramica o marmo e si presta a raccordare pavimentazioni di diverso spessore. Le versioni in acciaio e ottone sono adatte a sopportare forti sollecitazioni.

PNI/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



PA/4,5 PA/8 PA/10 PN/10 PA/11 PA/12,5 - PN/12,5



PNI/8 - PNIS/8 PNI/10 - PNIS/10 PNI/11 - PNIS/11 PNI/12,5 - PNIS/12,5 PNI/15 - PNIS/15 PNI/20 - PNIS/20

PRONIVEL P

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H						
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO									
PA/	anodizzato argento		93175	93181	93182	93185	93183	-	-
	euro/m		**7,27**	**7,67**	**8,20**	**8,74**	**9,08**	-	-
ACCIAIO									
PNI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	93092	93094	93090	93096	93098	93100
	euro/m		-	**16,06**	**17,39**	**18,34**	**19,34**	**20,33**	**23,22**
PNIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		-	93093	93095	93091	93097	93099	93101
	euro/m		-	**16,71**	**20,72**	**21,51**	**22,33**	**23,74**	**26,63**
OTTONE									
PN/	ottone naturale		-	-	93122	-	93123	-	-
	euro/m		-	-	**22,53**	-	**28,08**	-	-

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es.PA/ per H=8 diventa PA/8)

cerfix® pronivel

Pronivel L è un profilo adatto a raccordare pavimentazioni di diverso livello. Applicabile su pavimentazioni già posate, viene fissato al pavimento mediante adesivo.

45/SF alluminio anodizzato argento



45/

PRONIVEL L

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	
			SF	**A**
ALLUMINIO				
45/	anodizzato argento		73550	73552
	euro/m		**7,15**	**8,80**

confezione individuale

Pronivel PB è un profilo di raccordo tra due pavimentazioni di differente livello soggette a sollecitazioni. La moderata inclinazione rende più agevole il passaggio di carrelli o sedie a rotelle.

PBA/10 alluminio anodizzato argento



PBA/

PRONIVEL PB

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**5**	**10**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO						
PBA/	anodizzato argento		93204	93206	93208	93210
	euro/m		**10,11**	**20,07**	**23,08**	**26,50**

confezione individuale

Completare codice articolo con SF=senza fori, A=adesivo, (es. 45/ adesivo diventa 45/A)

Completare codice articolo con la misura H (es.PBA/ per H=10 diventa PBA/10)

cerfix® pronivel

Pronivel PL è una linea di profili da applicare durante la posa di pavimenti in ceramica o legno incollato e si presta a raccordare pavimentazioni di diverso spessore.

PLA/10 alluminio anodizzato argento



PLA/

NEW **PRONIVEL PL**

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ALLUMINIO				
PLA/	anodizzato argento		93191	93193
	euro/m		**11,13**	**12,86**

confezione individuale

Pronivel M è una linea di profili studiati per raccordare durante la posa pavimenti di diverso livello. La particolare sezione risulta efficace nel caso di raccordo con una pavimentazione in moquette o in LVT da incollo o autoposante.

MIN/10 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



MIN/

PRONIVEL M

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**8**	**10**
ACCIAIO				
MIN/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93023	93024
	euro/m		**13,14**	**14,44**

confezione individuale



MIN/

Completare codice articolo con la misura H
(es. PLA/ per H=8 diventa PLA/8)

Completare codice articolo con la misura H
(es. MIN/ per H=10 diventa MIN/10)

prolevel

Prolevel High 61/ è una linea di profili da applicare successivamente alla posa ed in grado di compensare dislivelli variabili tra 6,5 e 13 mm.

61/A alluminio anodizzato argento



61/

PROLEVEL HIGH			
conf.		20 pz	10 pz in blister
lunghezza cm		**270**	**90**
ART.		**61/**	**461/**
finitura		**A**	**AD**
ALLUMINIO			
anodizzato argento		73437	21200
euro/m		**7,58**	-
euro/pz		-	**8,06**

art. 61/ confezione individuale

Prolevel High 55/ e 57/ sono due linee di profili in alluminio che permettono l'eliminazione del gradino tra pavimenti con dislivello rispettivamente di 8 e 12 mm. Prodotti anche in confezione blister e con adesivo, sono facilmente applicabili in ambito fai da te.

57/A alluminio anodizzato argento



55/

PROLEVEL HIGH					
conf.		20 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**		**90**	
ART.		**55/**		**455/**	
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		73907	73937	42312	42330
anodizzato oro		-	73947	-	42336
euro/m		**8,91**	**10,53**	-	-
euro/pz		-	-	**9,46**	**10,66**

art. 55/ confezione individuale



57/

PROLEVEL HIGH					
conf.		20 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**		**90**	
ART.		**57/**		**457/**	
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		73967	73997	42352	42370
anodizzato oro		-	74007	-	42376
euro/m		**9,97**	**11,61**	-	-
euro/pz		-	-	**10,45**	**11,58**

art. 57/ confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A-AD=adesivo, CV=con viti (es. 61/ adesivo diventa 61/A)

confezione in blister no sconfezionamento

Prolevel High 711/ e 311/ sono una linea di profili autoadesivi in acciaio e ottone lucido da applicare successivamente alla posa ed in grado di compensare dislivelli variabili tra 7 e 12 mm. Prodotti anche in confezione blister e con adesivo sono facilmente applicabili in ambito fai da te.

711/A acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016



711/
311/

PROLEVEL HIGH				
conf.		20 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm		**270**	**83**	**93**
ART.		**711/**	**4711/**	
finitura		**A**	**AD**	**AD**
ACCIAIO				
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		73627	40431	40432
euro/m		**11,04**	-	-
euro/pz		-	**10,56**	**11,65**
acciaio inox satinato AISI 430 - DIN 1.4016		73628	-	-
euro/m		**12,99**	-	-

ART.	**311/**	**4311/**	
finitura	**A**	**AD**	**AD**
OTTONE			
lucido	73607	-	22656
euro/m	**17,03**	-	-
euro/pz	-	-	**17,64**

art. 711/ e 311/ confezione individuale

Prolevel High 712/ e 312/ sono una linea di profili autoadesivi in acciaio e ottone lucido da applicare successivamente alla posa ed in grado di compensare dislivelli variabili tra 12 e 16 mm. Prodotti anche in confezione blister, sono facilmente applicabili in ambito fai da te.

312/A ottone lucido



712/
312/

PROLEVEL HIGH			
conf.		10 pz	5 pz in blister
lunghezza cm		**270**	**90**
ART.		**712/**	**4712/**
finitura		**A**	**AD**
ACCIAIO			
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016		73637	40898
euro/m		**16,88**	-
euro/pz		-	**16,58**

ART.	**312/**	**4312/**
finitura	**A**	**AD**
OTTONE		
lucido	73617	40868
euro/m	**25,57**	-
euro/pz	-	**25,57**

art. 712/ e 312/ confezione individuale

Completare codice articolo con A - AD=adesivo (es. 711/ adesivo diventa 711/A) - confezione in blister no sconfezionamento

prolevel

Prolevel High 732/ è una linea di profili di chiusura per pavimentazioni, adatta alla protezione del bordo perimetrale. Disponibile in acciaio inox, può essere utilizzato anche come profilo per gradini.

732/SF/10 acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016



732/SF/

PROLEVEL HIGH

lunghezza = 270 cm - conf. 15 pz		H	
ART. **finitura**		**10**	**12,5**
ACCIAIO			
732/SF/ acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016		74217	74227
euro/m		**14,55**	**15,84**

confezione individuale

Prolevel Medium 700/, 300/ e 10/ sono una linea di profili di raccordo per pavimentazioni di basso spessore già posate. Prodotti in più larghezze ed anche in confezione blister e con adesivo o viti sono facilmente applicabili in ambito fai da te.

700/A acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016



700/
300/



701/

PROLEVEL MEDIUM

conf.		20 pz		10 pz. in blister
lunghezza cm	**270**	**270**		**93**
ART.	**700/**	**701/**		**4701/**
finitura	**A**	**F**	**A**	**AD**
ACCIAIO				
acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016	72877	-	72957	21135
euro/m	**7,68**	-	**8,74**	-
euro/pz	-	-	-	**9,40**

art. 700/ e 701/ confezione individuale

PROLEVEL MEDIUM

conf.	20 pz	10 pz in blister
lunghezza cm	**270**	**93**
ART.	**300/**	**4300/**
finitura	**A**	**AD**
OTTONE		
lucido	72857	21035
euro/m	**13,49**	-
euro/pz	-	**14,42**

art. 300/ confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A-A-D=adesivo, CV=con viti (es. 700/ forato diventa 700/F)

confezione in blister no sconfezionamento

Prolevel Medium 6/ è una linea di profili di raccordo in alluminio per pavimentazioni di basso spessore già posate. Prodotti anche in confezione blister e con adesivo o viti, sono facilmente applicabili in ambito fai da te.

6/A alluminio anodizzato argento



6/

PROLEVEL MEDIUM

conf.		30 pz		10 pz in blister			
lunghezza cm		**270**		**93**		**166**	
ART.		**6/**		**46/**			
finitura		**F**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO							
anodizzato argento		72727	72757	20932	20952	20940	20960
anodizzato oro		72737	72767	20933	20953	-	-
euro/m		**5,53**	**7,08**	-	-	-	-
euro/pz		-	-	**6,58**	**7,75**	**11,28**	**13,56**
anodizzato bronzo		-	72777	-	-	-	-
euro/m		-	**8,13**	-	-	-	-

art. 6/ confezione individuale

Prolevel Medium 10/ e Prolevel Thin 54/ sono due profili di raccordo per pavimenti in PVC. Applicabili successivamente alla posa, sono in grado di proteggere lo spigolo della pavimentazione e ne permettono il raccordo.

54/A alluminio anodizzato oro



10/

PROLEVEL MEDIUM

conf.		20 pz
lunghezza cm		**270**
ART.		**10/**
finitura		**A**
ALLUMINIO		
anodizzato argento		72527
euro/m		**6,54**

confezione individuale



54/

PROLEVEL THIN

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz

ART.	**finitura**		**SF**	**A**
ALLUMINIO				
54/	anodizzato argento		72587	72617
	anodizzato oro		-	72627
	euro/m		**4,99**	**6,37**

confezione individuale

Completare codice articolo con SF=senza fori, A-AD=adesivo, (es. 54/ senza fori diventa 54/SF)

confezione in blister no sconfezionamento

giunti di dilatazione

Una linea studiata per assecondare le dilatazioni e le contrazioni che i materiali subiscono in seguito ai fenomeni di escursioni termiche stagionali.
A disposizione un'ampia gamma di finiture adatte alle differenti sollecitazioni a cui è sottoposto il rivestimento.

cerfix® projoint

Projoint DIL NE/ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso. Adatto per posa a colla, è disponibile in tre colori e quattro altezze e risulta adatto per grandi superfici con traffico pedonale. Posizionato in corrispondenza dei giunti creati sul massetto, consente di assorbire sollecitazioni di compressione e dilatazione.

NE/10 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035



NE/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
PVC COESTRUSO						
NE/	grigio+grigio RAL 7035		99650	99660	99670	99680
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030		99653	99663	99673	99683
	bianco crema+bianco crema RAL 9001		99652	99662	-	-
conf. 20 pz ***euro/m***			**1,45**	**1,60**	**1,74**	**1,89**
conf. 100 pz ***euro/m***			**1,20**	**1,35**	**1,49**	**1,64**

no sconfezionamento

Projoint DIL NJ/ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso con alette laterali traforate. Adatto per pavimenti posati a colla, è in grado di assorbire sollecitazioni di trazione e compressione, grazie alla parte centrale elastica. Prodotto in PVC atossico e antiurto, resiste ai raggi UV e può essere usato all'interno e all'esterno.

NJ/10 PVC coestruso grigio luce RAL 7035



NJ/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
PVC COESTRUSO							
NJ/	grigio luce RAL 7035		99757	99750	99760	99770	99780
	grigio pietra RAL 7030		99758	99752	99762	99772	99782
	euro/m		**3,54**	**4,05**	**4,45**	**4,84**	**5,23**

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H (es. NE/ per H=8 diventa NE/8)

Projoint DIL NL/ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso con alette laterali traforate. Adatto per pavimenti o marmi posati a colla, è in grado di assorbire sollecitazioni di trazione e compressione grazie alla parte centrale elastica. Risulta adatto al traffico sia pedonale che carrabile leggero (autovetture e transpallet). Prodotto in PVC atossico e antiurto, resiste ai raggi UV e può essere usato all'interno e all'esterno.

NL/10 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035



NL/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
PVC COESTRUSO							
NL/	grigio+grigio RAL 7035		99700	99710	99720	-	-
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030		99704	99714	99724	99734	99744
	nero+nero RAL 9005		99703	99713	99723	-	-
euro/m			**4,56**	**5,07**	**5,63**	**6,15**	**7,26**

no sconfezionamento

Projoint DIL NF/ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso per posa a malta. Disponibile in tre colori e tre altezze, risulta adatto per frazionare grandi superfici con traffico pedonale e consente di assorbire sollecitazioni di compressione e dilatazione.

NF/45 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035



NF/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm			H		
ART.	**finitura**		**25**	**35**	**45**
PVC COESTRUSO					
NF/	grigio+grigio RAL 7035		99800	99810	99820
	grigio pietra+ grigio pietra RAL 7030		99803	99813	99823
	bianco crema+bianco crema RAL 9001		99802	99812	-
conf. 20 pz ***euro/m***			**2,08**	**2,37**	**2,88**
conf. 40 pz ***euro/m***			-	-	**2,59**
conf. 50 pz ***euro/m***			-	**2,08**	-
conf. 80 pz ***euro/m***			**1,79**	-	-

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H (es. NL/ per H=10 diventa NL/10)

cerfix® projoint

Projoint DIL NAN/ è un giunto di dilatazione in alluminio, con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica, caratterizzato da una sezione a vista di 15 mm. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrella e di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare.

NAN/10 alluminio naturale + gomma grigio pietra



NAN/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO					
NAN/	alluminio naturale + gomma grigia RAL 7035		99974	99975	99976
	alluminio naturale + gomma grigio pietra RAL 7030		99977	99978	99979
	euro/m		**17,06**	**17,56**	**18,40**

confezione individuale - disponibile a richiesta NAN/ + gomma nera minimo 100 pz

INSERTO DI RICAMBIO PER NAN/

lunghezza= 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
GM/I	grigio RAL 7035		99993
	grigio pietra RAL 7030		99989
	euro/m		**3,93**

Projoint DIL NPAN/ è un giunto di dilatazione in alluminio, con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica, caratterizzato da una sezione a vista di 21 mm. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrella e di sopportare compressioni e dilatazioni di traffico elevato, sia pedonale che veicolare.

NPAN/10 alluminio naturale + gomma grigio pietra



NPAN/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO					
NPAN/	alluminio naturale + gomma grigio pietra RAL 7030		99984	99985	99986
	euro/m		**17,48**	**17,99**	**18,95**

confezione individuale - disponibile a richiesta NPAN/ + gomma nera minimo 100 pz

INSERTO DI RICAMBIO PER NPAN/

lunghezza= 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
GMP/I	grigio pietra RAL 7030		99988
	euro/m		**4,43**

Completare codice articolo con la misura H
(es. NAN/ per H=10 diventa NAN/10)

cerfix® projoint

Projoint DIL NIN/ è un giunto di dilatazione in acciaio inox con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica, caratterizzato da una sezione a vista di 15 mm. La struttura del giunto permette di proteggere lo spigolo della piastrella e di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture).

NIN/10 acciaio inox + gomma grigio pietra



NIN/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ACCIAIO						
NIN/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + gomma grigia RAL 7035		99915	99916	99917	99918
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + gomma grigio pietra RAL 7030		99925	99926	99927	99928
	euro/m		**34,37**	**35,47**	**36,52**	**38,70**

confezione individuale - disponibile a richiesta NIN/ + gomma nera minimo 100 pz

INSERTO DI RICAMBIO PER NIN/

lunghezza= 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
GM/10	grigio RAL 7035		99998
	grigio pietra RAL 7030		99999
	euro/m		**3,93**

Projoint DIL NIL/ è un giunto di dilatazione perimetrale in acciaio inox con inserto intercambiambile in resina vinilica elastica, caratterizzato da una sezione a vista di 14 mm. La struttura del giunto permette di raccordare il pavimento al rivestimento ed è in grado di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture).

NIL/10 acciaio inox + gomma grigio pietra



NIL/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ACCIAIO						
NIL/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + gomma grigio pietra RAL 7030		99896	99897	99898	99899
	euro/m		**23,63**	**24,61**	**25,76**	**27,91**

confezione individuale - disponibile a richiesta NIL/ + gomma nera minimo 100 pz

INSERTO DI RICAMBIO PER NIL/

lunghezza= 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
GM12/L	grigio pietra RAL 7030		99987
	euro/m		**3,93**

Completare codice articolo con la misura H (es. NIN/ per H=10 diventa NIN/10)

cerfix® projoint

Projoint NTA/, NTI/ e NTO/ sono giunti di dilatazione per posa a colla con sezione interna in EPDM vulcanizzato. La struttura in metallo resiste agevolmente al passaggio frequente pedonale e veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture).

NTA/10 alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046



NTA/
NTO/



NTI/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H						
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**	**8**	**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO									
	alluminio naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046		99421	99425	99441	99445	99449	99453	99457
	alluminio naturale + EPDM nero levigabile RAL 9005		99422	99426	99442	99444	99450	99454	99458
NTA/	***euro/m***		**27,75**	**28,79**	**29,80**	**30,84**	**32,77**	**34,84**	**39,66**
	alluminio naturale + EPDM bahama levigabile RAL 10070		99427	99428	-	-	-	-	-
	alluminio naturale + EPDM brown levigabile RAL 10071		99429	99430	-	-	-	-	-
	euro/m		**27,75**	**28,79**	-	-	-	-	-
ACCIAIO									
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio RAL 7046		99471	99475	99481	99485	99489	99493	99497
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM nero RAL 9005		99472	99474	99482	99486	99490	-	-
NTI/	***euro/m***		**42,69**	**43,25**	**45,33**	**47,81**	**51,12**	**54,68**	**62,08**
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM bahama RAL 10070		99431	99432	-	-	-	-	-
	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM brown RAL 10071		99433	99434	-	-	-	-	-
	euro/m		**42,69**	**43,25**	-	-	-	-	-
OTTONE									
NTO/	ottone naturale + EPDM grigio levigabile RAL 7046		-	-	99401	99405	99409	99413	99417
	euro/m		-	-	**50,94**	**54,18**	**58,21**	**62,56**	**71,53**

articoli NTO/15 e NTO/20 conf. 5 pz.

Projoint STA/ e STI/ sono giunti di dilatazione con sezione interna in EPDM vulcanizzato, progettati per frazionare pavimenti posati a malta,. La struttura in metallo resiste agevolmente al passaggio frequente pedonale e veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture), risultando particolarmente adatta per centri commerciali e frequenti passaggi di carichi.
Nella messa in opera si consiglia l'utilizzo dei ganci in acciaio ST/7.

STI/40 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPDM grigio levigabile RAL 7046



STA/
STI/

PROJOINT DIL

lunghezza = 250 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**30**	**40**	**50**
ALLUMINIO					
STA/	alluminio naturale + EPMD grigio levigabile RAL 7046		99581	99585	99589
	euro/m		**55,05**	**68,11**	**81,16**
ACCIAIO					
STI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 + EPMD grigio levigabile RAL 7046		99621	99625	99629
	euro/m		**66,13**	**75,89**	**90,54**

A richiesta possiamo realizzare altre misure e colori per art. STA/ e STI/ contattare il nostro ufficio commerciale



ST/7

ACCESSORI

conf. 100 pz		
ART.	**finitura**	
ACCIAIO		
ST/7	gancio in acciaio per profili STA/ e STI/	99640
	euro/pz (euro/conf.)	**0,83 (83,00)**

no sconfezionamento

cerfix® projoint

Projoint NZA è un giunto di dilatazione in alluminio composto da due profili ad incastro e scorrimento. Adatto per pavimenti in ceramica soggetti ad intenso passaggio, assicura un'elevata resistenza ai carichi e al traffico elevato sia pedonale che veicolare (carrelli elevatori, transpallet e autovetture).

NZA/10 alluminio naturale



NZA/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H				
ART.	**finitura**		**3**	**5**	**8**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO							
NZA/	alluminio naturale		-	-	99910	99912	99914
	euro/m		-	-	**17,67**	**18,18**	**18,71**
NZA/	anodizzato argento		99300	99320	-	-	-
	euro/m		**19,92**	**20,43**	-	-	-

confezione individuale

Projoint NZS è un giunto di dilatazione tecnico in alluminio ad elevato assorbimento. Grazie alle due parti unite telescopicamente, il giunto può assorbire movimenti di +/- 5 mm, con alette snodate che permettono movimenti tridimensionali. La struttura del giunto protegge lo spigolo della piastrella, sopportando il passaggio pedonale e veicolare. NZS è disponibile anche nella versione coprigiunto (a posa di piastrelle già eseguita) NZS/A, o giunto laterale per capannoni industriali NZS/L.

NZS/10 alluminio anodizzato argento

NZS/A/40 alluminio anodizzato argento



NZS/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO						
NZS/	anodizzato argento		99880	99881	99882	99883
	euro/m		**46,67**	**47,23**	**47,79**	**48,87**



NZS/A/40

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**8**
ALLUMINIO			
NZS/A/40	anodizzato argento		99885
	euro/m		**46,67**



NZS/L/

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**12,5**	**15**	**20**
ALLUMINIO						
NZS/L/	anodizzato argento		99890	99891	99892	99893
	euro/m		**46,67**	**47,23**	**47,79**	**48,87**

Completare codice articolo con la misura H (es. NZA/ per H=8 diventa NZA/8)

cerfix® projoint

Projoint DIL PBE sono dei giunti strutturali portanti costituiti da due profili contrapposti ad L in alluminio naturale e da una parte dilatante in PVC plastificato intercambiabile disponibile in nero o grigio. Le due strutture ad L hanno le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti alla struttura sottostante.



PBE/30 alluminio naturale + gomma nera striata



PBE/20
gomma liscia



PBE/20
gomma striata



PBE/30
gomma liscia



PBE/30
gomma striata



PBE/40
gomma liscia



PBE/40
gomma striata

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz		H				
ART.	**finitura**	**14**	**24**	**42**	**50**	**82**
ALLUMINIO						
	alluminio naturale + gomma grigia liscia	99321	99322	99323	99324	99325
	alluminio naturale + gomma nera liscia	99326	99327	99328	99329	99330
PBE/20/	***euro/m***	**46,00**	**47,74**	**58,11**	**71,98**	**86,20**
	alluminio naturale + gomma grigia striata	99331	99332	99333	99334	99335
	alluminio naturale + gomma nera striata	99336	99337	99338	99339	99340
	euro/m	**46,00**	**47,74**	**58,11**	**71,98**	**86,20**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico

gomma liscia

gomma striata

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz		H				
ART.	**finitura**	**14**	**24**	**42**	**50**	**82**
ALLUMINIO						
	alluminio naturale + gomma grigia liscia	99341	99342	99343	99344	99345
	alluminio naturale + gomma nera liscia	99346	99347	99348	99349	99350
PBE/30/	***euro/m***	**50,13**	**52,56**	**62,78**	**75,79**	**90,18**
	alluminio naturale + gomma grigia striata	99351	99352	99353	99354	99355
	alluminio naturale + gomma nera striata	99356	99357	99358	99359	99360
	euro/m	**50,13**	**52,56**	**62,78**	**75,79**	**90,18**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico

gomma liscia

gomma striata

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz		H				
ART.	**finitura**	**14**	**24**	**42**	**50**	**82**
ALLUMINIO						
	alluminio naturale + gomma grigia liscia	99361	99362	99363	99364	99365
	alluminio naturale + gomma nera liscia	99366	99367	99368	99369	99370
PBE/40/	***euro/m***	**53,76**	**55,50**	**65,55**	**73,71**	**94,35**
	alluminio naturale + gomma grigia striata	99371	99372	99373	99374	99375
	alluminio naturale + gomma nera striata	99376	99377	99378	99379	99380
	euro/m	**53,76**	**55,50**	**65,55**	**73,71**	**94,35**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico

gomma liscia

gomma striata

Consigliamo l'utilizzo dell'inserto in color nero.

Tempi di consegna da concordare.

Projoint DIL PBH e PAS sono dei giunti strutturali portanti costituiti da due profili contrapposti ad L in alluminio naturale e da una parte dilatante in EPDM intercambiabile.
Projoint DIL PHDE sono dei giunti strutturali realizzati interamente in alluminio a scorrimento, costituiti da due profili contrapposti in alluminio naturale. Tutti i modelli hanno le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti alla struttura sottostante e sono progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni.

PBH/65/ alluminio naturale + inserto EPDM nero



PBH/65

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz		H			
ART.	**finitura**	**18**	**35**	**50**	**80**
ALLUMINIO		**L=50**	**L=40**	**L=40**	**L=40**
PBH/65/	alluminio naturale + inserto EPDM grigio	99500	99501	99502	99503
	alluminio naturale + inserto EPDM nero	99504	99505	99506	99507
	euro/m	**112,73**	**126,78**	**154,00**	**201,17**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PBH/75

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz		H			
ART.	**finitura**	**18**	**35**	**50**	**80**
ALLUMINIO		**L=60**	**L=50**	**L=50**	**L=50**
PBH/75/	alluminio naturale + inserto EPDM grigio	99508	99509	99510	99511
	alluminio naturale + inserto EPDM nero	99512	99513	99514	99515
	euro/m	**124,87**	**142,21**	**165,10**	**221,98**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PAS/105

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz		H			
ART.	**finitura**	**18**	**35**	**50**	**80**
ALLUMINIO		**L=95**	**L=85**	**L=85**	**L=85**
PAS/105/	alluminio naturale + inserto EPDM grigio	99516	99517	99518	99519
	alluminio naturale + inserto EPDM nero	99520	99521	99522	99523
	euro/m	**195,98**	**213,31**	**224,24**	**280,94**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PAS/125

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz		H			
ART.	**finitura**	**18**	**35**	**50**	**80**
ALLUMINIO		**L=111**	**L=100**	**L=100**	**L=100**
PAS/125/	alluminio naturale + inserto EPDM grigio	99524	99525	99526	99527
	alluminio naturale + inserto EPDM nero	99528	99529	99530	99531
	euro/m	**216,43**	**235,34**	**274,01**	**313,20**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico

Consigliamo l'utilizzo dell'inserto in color nero.

Tempi di consegna da concordare.

cerfix® projoint



PHDE/80

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz			H			
ART.	**finitura**		**18**	**35**	**50**	**80**
ALLUMINIO			**L=60**	**L=50**	**L=50**	**L=50**
PHDE/80/	alluminio naturale		99590	99591	99592	99593
	euro/m		**154,00**	**188,68**	**235,85**	**288,93**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PHDE/110

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 2 pz			H	
ART.	**finitura**		**50**	**80**
ALLUMINIO				
PHDE/110/	alluminio naturale		99594	99595
	euro/m		**268,99**	**310,27**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PFFE/20

gomma liscia

gomma striata

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
	alluminio naturale + gomma grigia liscia		99596
	alluminio naturale + gomma nera liscia		99597
PFFE/20	***euro/m***		**41,97**
	alluminio naturale + gomma grigia striata		99598
	alluminio naturale + gomma nera striata		99599
	euro/m		**41,97**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PFFE/30

gomma liscia

gomma striata

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
	alluminio naturale + gomma grigia liscia		99600
	alluminio naturale + gomma nera liscia		99601
PFFE/30	***euro/m***		**50,82**
	alluminio naturale + gomma grigia striata		99602
	alluminio naturale + gomma nera striata		99603
	euro/m		**50,82**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico



PFFE/40

gomma liscia

gomma striata

PROJOINT DIL

lunghezza = 300 cm - conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
	alluminio naturale + gomma grigia liscia		99604
	alluminio naturale + gomma nera liscia		99605
PFFE/40	***euro/m***		**56,71**
	alluminio naturale + gomma grigia striata		99606
	alluminio naturale + gomma nera striata		99607
	euro/m		**56,71**

no sconfezionamento - Profili completi di accessori per il fissaggio meccanico

Tempi di consegna da concordare.

Consigliamo l'utilizzo dell'inserto in color nero.

Procover Flex è una linea di coprigiunti strutturali in alluminio adatti a sopportare movimenti di trazione e compressione trasversali di edifici di grandi dimensioni. Sopportano traffico pedonale e carrabile con ruote gommate (autovetture).
Procover Fix è una linea di coprigiunti piatti in alluminio per pavimenti complanari (GJA/) e di coprigiunti perimetrali per il collegamento tra pavimento e rivestimento (GWA/), adatti a coprire movimenti strutturali di dilatazione o compressione di due diverse strutture portanti.

GJF/40 alluminio naturale + EPDM nero RAL 9005

GJA/70 alluminio anodizzato argento



GJF/40



GJF/50

PROCOVER FLEX

lunghezza = 400 cm - conf. 5 pz			L	
ART.	**finitura**		**40**	**50**
ALLUMINIO				
GJF/	alluminio naturale + inserto EPDM nero RAL 9005		74490	74492
	euro/m		**45,29**	**49,14**

INSERTO DI RICAMBIO

lunghezza = 400 cm			L	
ART.	**finitura**		**40**	**50**
ALLUMINIO				
GM/	EPDM nero RAL 9005		74491	74493
	euro/m		**14,56**	**19,11**



GJA/50



GJA/70

PROCOVER FIX

lunghezza = 300 cm - conf. 10 pz			L	
ART.	**finitura**		**50**	**70**
ALLUMINIO				
GJA/	anodizzato argento		74550	74610
	euro/m		**21,07**	**36,50**
GWA/	anodizzato argento		-	74552
	euro/m		-	**32,73**



GWA/70

CLIP A MOLLA

da 15 a 35 mm - conf. 50 pz			
ACCIAIO			
GJS/10	acciaio armonico		74730
	euro/pz		**3,00**



GJS/10

Completare codice articolo con la misura L (es. GJF/ per L=40 diventa GJF/40)

cerfix® procover

Procover G in alluminio anodizzato sono dei profili coprigiunti adatti a creare continuità su strutture con campate continue. Tali coprigiunti sono forniti con adesivo o vengono fissati con tasselli e viti. In questo caso viene forato lateralmente e fissato ad una sola struttura permettendo il libero scorrimento sull'altra.

G/80/A alluminio anodizzato argento



G/40/



G/60/



G/80/



GR/80/SF

PROCOVER						
conf.	20 pz	20 pz		6 pz in blister	20 pz	
lunghezza cm	**300**	**300**		**100**	**300**	
ART.	**G/40/**	**G/60/**		**G/460/**	**G/80/**	
finitura	**A**	**SF**	**A**	**AD**	**SF**	**A**
ALLUMINIO						
anodizzato argento	74528	74558	74588	21982	74618	74648
euro/m	**11,55**	**12,56**	**15,07**	-	**16,73**	**19,23**
euro/pz	-	-	-	**17,08**	-	-

art. G/40, G/60 e G/80 confezione individuale

PROCOVER	
lungh. = 270 cm - conf. 10 pz	**L**
larghezza	**80**
ART.	**GR/80/**
finitura	**SF**
ALLUMINIO	
anodizzato argento	71855
euro/m	**21,05**

confezione individuale

Completare codice articolo con A-AD=adesivo, SF=senza fori, F=forato (es. G/40/ adesivo diventa G/40/A)

confezione in blister no sconfezionamento

GR/80/SF alluminio anodizzato argento

cerfix® procover

Procover G in acciaio inox e ottone lucido sono dei profili coprigiunti adatti a creare continuità su strutture con campate continue. Tali coprigiunti sono forniti con adesivo o vengono fissati con tasselli e viti. In questo caso viene forato lateralmente e fissato ad una sola struttura permettendo il libero scorrimento sull'altra. In queste versioni risultano adatti anche al traffico veicolare.

760/SF acciaio inox lucido AISI430-DIN 1.4016

0100/A ottone lucido



PROCOVER											
conf.	10 pz		6 pz in blister	10 pz		6 pz in blister	5 pz		3 pz in blister	5 pz	
lunghezza cm	300		100	300		100	300		100	300	
larghezza mm	50		50	60		60	80		80	100	
spessore						12/10					
ART.	750/		4750/	760/		4760/	780/		4780/	7100/	
finitura	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A
ACCIAIO											
acciaio inox lucido AISI 430 - DIN 1.4016	74818	74828	22090	74838	74848	40531	74858	74868	40553	74878	74888
euro/m	17,21	20,18	-	21,06	24,03	-	27,37	30,31	-	32,15	35,11
euro/pz	-	-	22,44	-	-	26,40	-	-	32,77	-	-

art. 750/, 760/, 780/, 7100/ confezione individuale

PROCOVER											
conf.	10 pz		6 pz in blister	5 pz		6 pz in blister	5 pz		3 pz in blister	5 pz.	
lunghezza cm	300		100	300		100	300		100	300	
larghezza mm	50		50	60		60	80		80	100	
spessore						13/10					
ART.	050/		4050/	060/		4060/	080/		4080/	0100/	
finitura	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A	AD	SF	A
OTTONE											
lucido	74738	74748	22050	74758	74768	40504	-	74788	40512	74798	74808
euro/m	32,51	36,24	-	39,53	43,32	-	-	54,91	-	61,31	65,13
euro/pz	-	-	39,04	-	-	46,10	-	-	57,68	-	-

art. 050/, 060/, 080/, 0100/ confezione individuale

Completare codice articolo con A-AD=adesivo, SF=senza fori (es. 050/ adesivo diventa 050/A)

confezione in blister no sconfezionamento

profili per balconi e terrazze

Una linea funzionale e di stile per la protezione di terrazze, balconi e marciapiedi. L'efficacia della protezione unita ad un'ampia gamma per decorare e rifinire con gusto ogni particolare architettonico.

cerfix® protec

Protec CPCV e CPCI sono una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in alluminio verniciato e acciaio inox, sono progettati con sezione a sbalzo e sono utilizzabili per piastrelle sino a 21 mm di spessore. Oltre a proteggere e rifinire i bordi esterni, garantiscono il defluire dell'acqua dalla pavimentazione, evitandone il contatto con il bordo esterno. Protec CPCV è disponibile anche nella versione curvabile CPCVF, dotata di una speciale tranciatura che permette di curvare il profilo con raggio fino ad 1 metro.

CPCV/55/10 alluminio verniciato grigio antico



CPCV/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.		CPCV/55/			CPCV/75/			CPCV/95/		
finitura										
ALLUMINIO VERNICIATO										
bianco RAL 9003		87677	87678	-	87687	87688	-	87697	87698	-
grigio cenere RAL 7038		87681	87682	87660	87691	87692	87661	87701	87702	87662
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87713	87714	-	87715	87716	-	87717	87718	-
marrone testa di moro RAL 8019		87683	87684	-	87693	87694	-	87703	87704	-
ruggine		87616	87617	-	87618	87619	-	-	-	-
grigio metallo RAL 9006		87720	87721	-	87723	87724	-	87726	87727	-
grigio alluminio RAL 9007		87750	87751	-	87753	87754	-	87756	87757	-
grigio antico		87707	87708	-	87709	87710	-	87711	87712	-
euro/m		**21,54**	**21,54**	**25,76**	**24,31**	**24,31**	**28,54**	**27,73**	**27,73**	**31,97**

Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.



CPCI/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H								
		10	12,5		10	12,5		10	12,5	
ART.		CPCI/55/			CPCI/75/			CPCI/95/		
finitura										
ACCIAIO										
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87671	87672	-	87673	87674	-	87675	87676	-
euro/m		**41,68**	**41,97**	-	**46,56**	**46,88**	-	**51,86**	**52,19**	-

CPCVF/55/10 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 raggrinzato

PROTEC FLEX PRO FLEX LINE

lunghezza = 270 cm - conf. 2 pz		H	
		10	12,5
ART. **finitura**		CPCVF/55/	
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87790	-
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87791	87793
grigio antico		87792	87794
euro/m		**28,84**	**28,84**

no sconfezionamento
per colori a richiesta e altre altezze contattare il nostro ufficio commerciale.

Completare codice articolo con la misura H (es. CPCV/55/ per H=10 diventa CPCV/55/10)



CPCV/ / /E
CPCI/ / /E

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.	**finitura**	**CPCV/55/ /E**			**CPCV/75/ /E**			**CPCV/95/ /E**		
ALLUMINIO VERNICIATO										
bianco RAL 9003		87817	87818	-	87827	87828	-	87837	87838	-
grigio cenere RAL 7038		87821	87822	87663	87831	87832	87664	87841	87842	87665
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87894	87895	-	87896	87897	-	87898	87899	-
marrone testa di moro RAL 8019		87825	87826	-	87835	87836	-	87845	87846	-
ruggine		87620	87621	-	87622	87623	-	-	-	-
grigio metallo RAL 9006		87730	87731	-	87733	87734	-	87736	87737	-
grigio alluminio RAL 9007		87760	87761	-	87763	87764	-	87766	87767	-
grigio antico		87877	87878	-	87879	87880	-	87881	87882	-
euro/pz		**36,53**	**36,53**	**41,55**	**36,53**	**36,53**	**41,55**	**36,53**	**36,53**	**41,55**

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H								
		10	12,5		10	12,5		10	12,5	
ART.	**finitura**	**CPCI/55/ /E**			**CPCI/75/ /E**			**CPCI/95/ /E**		
ACCIAIO										
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87801	87802	-	87803	87804	-	87805	87806	-
euro/pz		**57,27**	**57,27**	-	**57,27**	**57,27**	-	**57,27**	**57,27**	-



CPCV/55/ /I

ANGOLO INTERNO 90°

conf. 5 pz		H								
		10	12,5							
ART.	**finitura**	**CPCV/55/ /I**								
ALLUMINIO VERNICIATO										
grigio cenere RAL 7038		87890	87891	-						
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87807	87808	-						
grigio antico		87892	87893	-						
euro/pz		**40,21**	**40,21**	-						



CPCV/ / /G
CPCI/ / /G

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H								
		10	12,5	21	10	12,5	21	10	12,5	21
ART.	**finitura**	**CPCV/55/ /G**			**CPCV/75/ /G**			**CPCV/95/ /G**		
ALLUMINIO VERNICIATO										
bianco RAL 9003		87847	87848	-	87857	87858	-	87867	87868	-
grigio cenere RAL 7038		87851	87852	87666	87861	87862	87667	87871	87872	87668
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87748	87749	-	87758	87759	-	87768	87769	-
marrone testa di moro RAL 8019		87853	87854	-	87863	87864	-	87873	87874	-
ruggine		87624	87625	-	87626	87627	-	-	-	-
grigio metallo RAL 9006		87740	87741	-	87743	87744	-	87746	87747	-
grigio alluminio RAL 9007		87770	87771	-	87773	87774	-	87776	87777	-
grigio antico		87883	87884	-	87885	87886	-	87887	87888	-
euro/pz		**7,10**	**7,10**	**10,41**	**7,10**	**7,10**	**10,41**	**7,10**	**7,10**	**10,41**

no sconfezionamento

CPCV/55/E + CPCV/55/G alluminio verniciato grigio antico

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H								
		10	12,5		10	12,5		10	12,5	
ART.	**finitura**	**CPCI/55/ /G**			**CPCI/75/ /G**			**CPCI/95/ /G**		
ACCIAIO										
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87811	87812	-	87813	87814	-	87815	87816	-
euro/pz		**9,28**	**9,28**	-	**9,28**	**9,28**	-	**9,28**	**9,28**	-

no sconfezionamento

cerfix® protec

Protec CPCV/30/ è la soluzione pensata per le vecchie terrazze. Le ridotte dimensioni della parte a sbalzo consentono di evitare la rimozione delle ringhiere perimetrali in caso di ristrutturazione.

CPCV/30/ alluminio verniciato grigio antico



CPCV/30/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.		**CPCV/30/10**	**CPCV/30/12**
finitura			
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87651	87652
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87655	87656
grigio antico		87653	87654
euro/m		**15,70**	**16,16**



CPCV/30/ / E

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.	**finitura**	**CPCV/30/10/E**	**CPCV/30/12/E**
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87780	87781
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87784	87785
grigio antico		87782	87783
euro/pz		**17,36**	**17,84**



CPCV/30/ /G

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.	**finitura**	**CPCV/30/10/G**	**CPCV/30/12/G**
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87631	87632
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87635	87636
grigio antico		87633	87634
euro/pz		**7,44**	**7,44**

no sconfezionamento

CPCV/30/ /E alluminio verniciato grigio antico

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPCV/30/ per H=10 diventa CPCV/30/10)

Protec CPCVD/30/ è un profilo perimetrale drenante, dotato di una parte a vista che agevola il deflusso dell'acqua piovana dalla superficie piastrellata e di una parte a sbalzo sottostante dotata di fori ad asola che consentono l'ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto piastrella. Le ridotte dimensioni della parte a vista del profilo consentono di evitare la rimozione delle ringhiere perimetrali in caso di ristrutturazione.

CPCVD/30/10 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 raggrinzato



CPCVD/30/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.		**CPCVD/30/10**	**CPCVD/30/12**
finitura			
NEW **ALLUMINIO VERNICIATO**			
grigio cenere RAL 7038		87613	87628
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87614	87629
grigio antico		87615	87630
euro/m		**21,00**	**22,00**



CPCVD/30/ /E

NEW **ANGOLO ESTERNO 90°**

conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.	**finitura**	**CPCVD/30/10/E**	**CPCVD/30/12/E**
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87645	87648
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87646	87649
grigio antico		87647	87650
euro/pz		**39,00**	**39,00**



CPCVD/30/ /G

NEW **GIUNZIONE**

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.	**finitura**	**CPCVD/30/10/G**	**CPCVD/30/12/G**
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87657	87669
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87658	87670
grigio antico		87659	87719
euro/pz		**10,00**	**10,00**

no sconfezionamento

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, ruggine, grigio metallo RAL 9006 e grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovraprezzo.
Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPCVD/30/ per H=10 diventa CPCVD/30/10)

cerfix® protec

Protec CPGV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Il profilo è costituito da una parte a vista verticale che agevola il deflusso dell'acqua piovana dalla superficie piastrellata e preserva il bordo della pavimentazione, e da una parte a sbalzo dotata di fori ad asola che consentono un ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto piastrella. Tale soluzione tecnica ed il conseguente drenaggio riducono i problemi legati al gelo e disgelo e le antiestetiche efflorescenze che si verificano sulle fughe cementizie. Indicato per piastrelle sino a 12,5 mm di spessore.

CPGV/55/10 alluminio verniciato grigio antico



CPGV/55/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.	**finitura**	**CPGV/55/10**	**CPGV/55/12**
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87580	87581
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87578	87579
grigio metallo RAL 9006		87590	87591
grigio antico		87582	87583
bianco stone		87547	87548
euro/m		**31,71**	**31,71**

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, ruggine, grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovraprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.



CPGV/55/ /E

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.	**finitura**	**CPGV/55/10/E**	**CPGV/55/12/E**
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87584	87585
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87595	87596
grigio metallo RAL 9006		87592	87593
grigio antico		87586	87587
bianco stone		87536	87537
euro/pz		**41,20**	**41,20**



CPGV/55/ /I

ANGOLO INTERNO 90°

conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.	**finitura**	**CPGV/55/10/I**	**CPGV/55/12/I**
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio antico		87566	87567
bianco stone		87538	87539
euro/pz		**44,88**	**44,88**



CPGV/55/ /G

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H	
		10	12,5
ART.	**finitura**	**CPGV/55/10/G**	**CPGV/55/12/G**
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87610	87610
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87612	87612
grigio metallo RAL 9006		87594	87594
grigio antico		87611	87611
bianco stone		87528	87528
euro/pz		**9,98**	**9,98**

no sconfezionamento

Protec CPQV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Il profilo presenta una parte a vista verticale che copre il bordo della pavimentazione e permette il deflusso delle acque meteoriche che scorrono sulla superficie piastrellata; altri fori ad asola, presenti sulla parte a sbalzo, permettono l'ulteriore scarico dell'acqua filtrata sotto piastrella. Tale soluzione tecnica ed il conseguente drenaggio riducono i problemi legati al gelo e disgelo e le antiestetiche efflorescenze che si verificano sulle fughe cementizie. Indicato per piastrelle sino a 12,5 mm di spessore.



CPQV/50/10 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 raggrinzato



CPQV



CPQV/ /E



CPQV/ /G

CPQV grigio cenere RAL 7038

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H			
		10	12,5	10	12,5
ART. finitura		**CPQV/50/ (H1=50)**		**CPQV/70/ (H1=70)**	
ALLUMINIO VERNICIATO					
grigio cenere RAL 7038		86960	86961	86962	86963
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		86964	86965	86966	86967
grigio metallo RAL 9006		86968	86969	86970	86971
grigio antico		86972	86973	86974	86975
bianco stone		86976	86977	86978	86979
euro/m		**31,53**	**31,53**	**33,44**	**33,44**

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, ruggine, grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovraprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

ANGOLO ESTERNO A 90°

conf. 5 pz		H			
		10	12,5	10	12,5
ART. finitura		**CPQV/50/ /E**		**CPQV/70/ /E**	
ALLUMINIO VERNICIATO					
grigio cenere RAL 7038		86980	86981	86982	86983
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		86984	86985	86986	86987
grigio metallo RAL 9006		86988	86989	86990	86991
grigio antico		86992	86993	86994	86995
bianco stone		86996	86997	86998	86999
euro/pz		**41,22**	**41,22**	**41,22**	**41,22**

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H	
ART. finitura		**CPQV/50/G**	**CPQV/70/G**
ALLUMINIO VERNICIATO			
grigio cenere RAL 7038		87000	87001
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87002	87003
grigio metallo RAL 9006		87004	87005
grigio antico		87006	87007
bianco stone		87008	87009
euro/pz		**7,44**	**7,44**

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPQV/50/ per H=12,5 diventa CPQV/50/12)

cerfix® protec

Protec CPEV e CPEI sono una serie di profili reversibili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi.
Disponibili in acciaio inox e alluminio verniciato, possono essere posati a filo o staccati dal frontalino. Utilizzabili con piastrelle o marmi da 11 a 32 mm di spessore. La particolare sezione lo rende indicato anche per proteggere bordi di gradini o marciapiedi nascondendo la giunzione tra pedata e alzata.

CPEV/45/12 alluminio verniciato grigio antico



CPEV/45/



CPEV/72/



CPEI/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H				
		11	12,5	15	20	12,5
ART.		CPEV/45/				CPEV/72/
finitura						
ALLUMINIO VERNICIATO						
grigio cenere RAL 7038		87530	87550	87551	87552	87252
grigio metallo RAL 9006		87531	87540	87541	87542	-
grigio antico		87532	87553	87554	87555	-
euro/m		**26,57**	**26,57**	**26,57**	**26,57**	**30,10**

per articolo CPEV/72 bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio antico, grigio cenere RAL 7038 raggrinzato e ruggine, minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale. Per articolo CPEV/45 bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio alluminio RAL 9007, grigio cenere RAL 7038 raggrinzato e ruggine, minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz		H		
		12,5	15	20
ART.		CPEI/45/		
ACCIAIO				
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301	-	87570	87571	87572
euro/m	-	**40,83**	**40,83**	**40,83**

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPEV/45/ per H=12,5 diventa CPEV/45/12)



CPEV/ / /E
CPEI/ / /E

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H				
		11	**12,5**	**15**	**20**	**12,5**
ART.			**CPEV/45/ /E**			**CPEV/72/ /E**
finitura						
ALLUMINIO VERNICIATO						
grigio cenere RAL 7038		87533	87556	87557	87558	87255
grigio metallo RAL 9006		87534	87543	87544	87545	-
grigio antico		87535	87559	87560	87561	-
euro/pz		**36,66**	**36,66**	**36,66**	**36,66**	**38,27**

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz		H		
		12,5	**15**	**20**
ART.			**CPEI/45/ /E**	
ACCIAIO				
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87573	87574	87575
euro/pz	-	**50,12**	**50,12**	**50,12**



CPEV/ / /G
CPEI/ / /G

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H				
		11	**12,5**	**15**	**20**	**12,5**
ART.			**CPEV/45/ /G**			**CPEV/72/ /G**
finitura						
ALLUMINIO VERNICIATO						
grigio cenere RAL 7038		87562	87562	87562	87562	87258
grigio metallo RAL 9006		87546	87546	87546	87546	-
grigio antico		87563	87563	87563	87563	-
euro/pz		**7,44**	**7,44**	**7,44**	**7,44**	**7,44**

no sconfezionamento

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz		H		
		12,5	**15**	**20**
ART.			**CPEI/45/ /G**	
ACCIAIO				
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		87576	87576	87576
euro/pz	-	**9,28**	**9,28**	**9,28**

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPEV/45/ per H=12,5 diventa CPEV/45/12)

CPEV/45/12/E + CPEV/45/12/G alluminio verniciato grigio antico

cerfix® protec

Protec CPNV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Disponibili in alluminio verniciato, possono essere posati a filo o staccati dal frontalino. La particolare sezione li rende indicati anche per la protezione di bordi di gradini o marciapiedi, nascondendo la giunzione tra pedata e alzata. Protec CPNV è disponibile anche nella versione curvabile CPNVF, dotata di una speciale tranciatura che permette di curvare il profilo con raggio fino a 40 cm.

CPNV/45/ alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038 raggrinzato



CPNV/45/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**11**	**12,5**	**NEW 21**
ALLUMINIO VERNICIATO						
CPNV/45/	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87270	87271	87272	87292
	grigio antico		87273	87274	87275	87293
	euro/m		**19,64**	**19,78**	**19,96**	**21,90**

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio cenere RAL 7038 e ruggine, minimo 270 metri a richiesta senza sovraprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.



CPNV/45/ /E

ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**11**	**12,5**	**NEW 21**
ALLUMINIO VERNICIATO						
CPNV/45/ /E	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87276	87277	87278	87294
	grigio antico		87279	87280	87281	87295
	euro/pz		**24,88**	**24,88**	**24,88**	**24,88**



CPNV/45/ /G

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz			H			
ART.	**finitura**		**10**	**11**	**12,5**	**NEW 21**
ALLUMINIO VERNICIATO						
CPNV/45/ /G	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		87282	87283	87284	87296
	grigio antico		87285	87286	87287	87297
	euro/pz		**7,44**	**7,44**	**7,44**	**7,44**

no sconfezionamento

CPNVF/45/10 alluminio verniciato grigio antico

PROTEC FLEX PRO FLEX LINE

lunghezza = 270 cm - conf. 2 pz			H	
			10	**12,5**
ART.	**finitura**		**CPNVF/45/**	
ALLUMINIO VERNICIATO				
grigio cenere RAL 7038 raggrinzato			87288	87290
grigio antico			87289	87291
euro/m			**28,91**	**29,25**

no sconfezionamento
per colori a richiesta e altre altezze contattare il nostro ufficio commerciale.

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPNV/45/ per H=10 diventa CPNV/45/10)

cerfix® protec

Protec CPBV è una serie di profili perimetrali per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi.
Disponibili in alluminio verniciato, sono progettati con sezione a sbalzo.
Sono indicati ove, oltre alla protezione e finitura dei bordi esterni, si voglia garantire il defluire dell'acqua della pavimentazione evitandone il contatto con il bordo esterno.
Utilizzabili con qualunque spessore di piastrella o marmo.

CPBV/55 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038



CPBV/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H1		
ART.	**finitura**		**55**	**75**	**95**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPBV/	grigio cenere RAL 7038		87332	87334	87336
	grigio antico		87333	87335	87337
	euro/m		**20,50**	**22,50**	**24,50**

Bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, ruggine, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo.
Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.



ANGOLO ESTERNO 90°

conf. 5 pz			H1		
ART.	**finitura**		**55**	**75**	**95**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPBV/ /E	grigio cenere RAL 7038		87402	87404	87406
	grigio antico		87403	87405	87407
	euro/pz		**36,53**	**36,53**	**36,53**



GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz			H1		
ART.	**finitura**		**55**	**75**	**95**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPBV/ /G	grigio cenere RAL 7038		87462	87464	87466
	grigio antico		87463	87465	87467
	euro/pz		**7,10**	**7,10**	**7,10**

no sconfezionamento

CPBV/55/E + CPBV/55/G alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038

Completare codice articolo con la misura H1
(es. CPVB/ per H1=55 diventa CPBV/55)

cerfix® protec

Protec CPHA - CPHV è un profilo perimetrale in alluminio anodizzato e verniciato per terrazze, balconi e marciapiedi.
L'apposita sagoma garantisce il defluire dell'acqua piovana evitando il contatto diretto con la testa del massetto.
Posizionato perimetralmente permette il contenimento della piastrella ceramica e la protezione pedonale del bordo in molteplici campi di impiego.
Indicato per piastrelle da 8 sino a 21 mm di spessore.

CPHA/10 alluminio anodizzato argento



CPHA/
CPHV/

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H (H1)			
ART.	**finitura**		**8 (23)**	**10 (25)**	**12,5 (27)**	**21 (36)**
ALLUMINIO						
CPHA/	anodizzato argento		87599	87600	87601	87602
	euro/m		**6,99**	**7,13**	**7,36**	**9,09**
ALLUMINIO VERNICIATO						
CPHV/	grigio cenere RAL 7038		-	87606	87607	87608
	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		-	87637	87638	-
	grigio antico		-	87639	87640	-
	euro/m		-	**9,09**	**9,34**	**11,36**

bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, ruggine, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007 minimo 270 metri a richiesta senza sovrapprezzo. Per colori a richiesta contattare il nostro ufficio commerciale.



CPHA/ /E
CPHV/ /E

ANGOLO ESTERNO A 90°

dimensione = 12x12 cm - conf. 5 pz			H (H1)			
ART.	**finitura**		**8 (23)**	**10 (25)**	**12,5 (27)**	**21 (36)**
ALLUMINIO						
CPHA/ /E	anodizzato argento		87564	87565	87597	87598
	euro/pz		**17,84**	**17,84**	**17,84**	**17,84**
ALLUMINIO VERNICIATO						
CPHV/ /E	grigio cenere RAL 7038		-	87603	87604	87609
	grigio cenere RAL 7038 raggrinzato		-	87641	87642	-
	grigio antico		-	87643	87644	-
	euro/pz		-	**17,84**	**17,84**	**17,84**

CPHA/ /E alluminio anodizzato argento

Completare codice articolo con la misura H
(es. CPHA/ per H=10 diventa CPHA/10)

cerfix® protec

Protec CPLV sono una serie di profili perimetrali in alluminio verniciato per la protezione e la finitura dei bordi esterni di pavimentazioni sopraelevate, terrazze o balconi. Si compongono di una base CPLB già forata, da ancorare a vite ai supporti distanziatori della pavimentazione, o in alternativa di un base CPLB/2 tranciata per il fissaggio sotto piastrella, e di una parte a vista da fissare con adesivo, disponibile in 3 diverse misure in base all'altezza della pavimentazione. Questi profili sono dotati di pezzi speciali per la realizzazione di angoli esterni e giunzioni.

CPLB + CPLV/60 alluminio verniciato grigio cenere RAL 7038





CPLB
base per pavimenti sopraelevati



CPLB/2
base tranciata per pavimenti a piastrelle



CPLV/



CPLV/ /E



CPLV/ /G

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
BASE			
ART.	**finitura**		**20**
ALLUMINIO			
CPLB	alluminio naturale		86900
	euro/m		**27,81**
CPLB/2	alluminio naturale		86901
	euro/m		**15,14**

a richiesta CPLB disponibile anche versione con fori di drenaggio extra euro/m 3,52
a richiesta CPLB e CPLB/2 disponibili anche versioni H 15 e 25
possibilità di utilizzare gomma antirumore PPL/GM, vedi catalogo Supporti per pavimenti sopraelevati 2024_01

PROTEC

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H1		
FRONTALE					
ART.	**finitura**		**60**	**80**	**100**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPLV/	grigio cenere RAL 7038		86902	86904	86906
	grigio antico		86903	86905	86907
	pietra		86908	86909	86910
	greige		86911	86912	86913
	sabbia		86914	86915	86916
	beige		86917	86918	86919
	euro/m		**20,61**	**23,88**	**26,97**

Bianco RAL 9003, marrone testa di moro RAL 8019, grigio metallo RAL 9006, grigio alluminio RAL 9007, grigio cenere RAL 7038 raggrinzato e ruggine, minimo 270 mt a richiesta senza sovrapprezzo. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

ANGOLO ESTERNO A 90°

conf. 5 pz			H1		
ART.	**finitura**		**60**	**80**	**100**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPLV/ /E	grigio cenere RAL 7038		86920	86922	86924
	grigio antico		86921	86923	86925
	pietra		86926	86927	86928
	greige		86929	86931	86933
	sabbia		86935	86936	86937
	beige		86938	86939	86940
	euro/pz		**35,04**	**35,04**	**35,04**

GIUNZIONE

larghezza = 70 mm - conf. 5 pz			H1		
ART.	**finitura**		**60**	**80**	**100**
ALLUMINIO VERNICIATO					
CPLV/ /G	grigio cenere RAL 7038		86930	86932	86934
	grigio antico		86941	86942	86943
	pietra		86944	86945	86946
	greige		86947	86948	86949
	sabbia		86950	86951	86952
	beige		86953	86954	86955
	euro/pz		**7,10**	**7,10**	**7,10**

no sconfezionamento

profili per scale

Protezione, finitura e sicurezza. Protect e Prostep, due linee di paragradini dedicate alle scale in ambiente pubblico e privato.

cerfix® prostep

Prostep SGA,SGI,SGN e SGK sono dei profili per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica marmo e pietra. Grazie alla sezione arrotondata, conferiscono eleganza e raffinatezza agli spigoli dei gradini.
I modelli in ottone cromato ed alluminio anodizzato non sono consigliati in caso di intenso passaggio. La versione in acciaio risulta particolarmente indicata per la protezione dello spigolo del gradino, anche in caso di intenso traffico pedonale.

SGI/11 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



PPDESIGN

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H			
ART.	**finitura**		**7**	**9**	**11**	**13**
ALLUMINIO						
SGA/	anodizzato argento		94965	94966	94967	94968
	euro/m		**10,38**	**10,99**	**11,61**	**12,17**
ACCIAIO						
SGI/	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		-	94922	94924	-
	euro/m		-	**16,80**	**18,21**	-
OTTONE						
SGN/	ottone naturale		94970	94971	94972	-
	euro/m		**30,66**	**31,69**	**33,76**	-
OTTONE CROMATO						
SGK/	ottone cromato		94980	94981	94982	-
	euro/m		**39,84**	**40,82**	**42,72**	-

confezione individuale - articoli SGK/9 e SGK/11 conf. 5 pz

Prostep SMA ed SM sono dei profili in alluminio ed ottone, per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Inoltre grazie alla superficie di pedata zigrinata, risultano conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo.

SMA/4,5 alluminio naturale



SMA/
SM/

PROSTEP

lunghezza= 270 cm - conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**10**	**11**	**12,5**
ALLUMINIO							
SMA/	alluminio naturale		93967	93969	93970	93979	93971
	euro/m		**8,13**	**9,10**	**9,53**	**9,82**	**10,05**
	anodizzato argento		93975	93976	93977	93980	93978
	euro/m		**9,77**	**10,71**	**11,13**	**11,44**	**11,69**
OTTONE							
SM/	ottone naturale		-	-	93972	-	93973
	euro/m		-	-	**37,70**	**-**	**39,84**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H (es. per SGA/ per H=11 diventa SGA/11)

cerfix® prostep

Protrim IP sono profili minimali in alluminio o acciaio inox, adatti al raccordo di angoli esterni che necessitano del taglio a 45°. Tali profili consentono la posa a regola d'arte sia a parete che su scale o pedane in ceramica o legno.

IPA/11 alluminio anodizzato argento



IPA/
IPB/

PROTRIM IP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**4,5**	**8**	**11**	**15**
ALLUMINIO						
IPA/	anodizzato argento		95006	95178	95181	95185
	euro/m		**5,43**	**5,59**	**5,59**	**5,86**
IPB/	bril. lucido argento		95008	-	-	-
	euro/m		**9,13**	-	-	-

confezione individuale

IPI/

PROTRIM IP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**7**	**8**	**11**	**12,5**
ACCIAIO						
IPI/	acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301		95169	95170	95173	95174
	euro/m		**10,99**	**11,33**	**12,01**	**12,53**

confezione individuale

Prostep SNG e SN sono dei profili in alluminio ed ottone per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra.

SNG/10 alluminio anodizzato argento



SNG/
SN/

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**8**	**10**	**12,5**	**15**
ALLUMINIO						
SNG/	alluminio naturale		90040	90042	90044	90046
	euro/m		**4,05**	**4,17**	**4,39**	**4,77**
	anodizzato argento		90041	90043	90045	90047
	euro/m		**5,51**	**5,63**	**5,80**	**6,40**
SN/	ottone naturale		93991	93992	93993	-
	euro/m		**18,46**	**19,06**	**19,74**	-

confezione individuale - SN/ conf. 10 pz

Completare codice articolo con la misura H
(es. IPA/ per H=11 diventa IPA/11)

cerfix® prostep

Prostep SAR e SIR sono dei profili paragradini in alluminio ed acciaio inox per la protezione dei bordi di gradini o marciapiedi.
Grazie alle sagome reversibili i due modelli risultano essere utilizzabili per ceramiche di quattro diversi spessori.

SAR/10/12 alluminio anodizzato argento

SIR/10/12 acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301



SAR/8



SAR/15



SAR/10



SAR/12



SIR/8
SIRS/8



SIR/15
SIRS/15



SIR/10
SIRS/10



SIR/12
SIRS/12

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura		
ALLUMINIO			
SAR/8/15	anodizzato argento		93956
	euro/m		**9,08**
SAR/10/12	anodizzato argento		93958
	euro/m		**9,08**

confezione individuale

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura		
ACCIAIO			
SIR/8/15	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93952
	euro/m		**19,56**
SIR/10/12	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301		93954
	euro/m		**19,56**
SIRS/8/15	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93953
	euro/m		**21,96**
SIRS/10/12	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93955
	euro/m		**21,96**

confezione individuale

cerfix® prostep

Prostep SIS è un profilo in acciaio inox per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Grazie alla superficie di pedata zigrinata e satinata, risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo. Prostep SIS è particolarmente indicato per la protezione dei gradini sottoposti ad intenso traffico pedonale.

SIS/10 acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301



SIS/



SIS/10/SF

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**	**11**	**12,5**
ACCIAIO					
SIS/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93987	93989	93988
	euro/m		**24,75**	**24,99**	**25,15**
SIS/10/SF	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		93997	-	-
	euro/m		**16,59**	-	-

confezione individuale

Prostep SIX è un profilo in acciaio inox per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Grazie all'applicazione di strisce antiscivolo Safety-Step sulla superficie di pedata, risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo ed è particolarmente indicato per la protezione dei gradini sottoposti ad intenso traffico pedonale.

SIX/10 acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301 + antiscivolo nero 25 mm



SIX/

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz		H		
ART.	**finitura**	**8**	**10**	**12,5**
ACCIAIO				
SIX/	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301 + antiscivolo nero 25 mm	93981	93982	93983
	euro/m	**32,85**	**35,28**	**37,70**

confezione individuale

Completare codice articolo con la misura H
(es. SIS/ per H=10 diventa SIS/10)

cerfix® prostep

Prostep SP è un profilo in PVC con base di fissaggio in alluminio per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, cotto o pietra.
L'inserto rigato in PVC risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo.

SP/10 alluminio + PVC nero



SP/

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**	**8**	**10**	**12,5**
SP/	alluminio + pvc nero	95200	95210	95220
	euro/m	**19,05**	**20,40**	**22,04**

Prostep SA e SB sono dei profili in PVC con base di fissaggio in alluminio per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini in ceramica, cotto o pietra.
L'inserto rigato in PVC risulta conforme alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo ed è sostituibile con apposito ricambio in caso di usura.

SB/10 alluminio + PVC grigio scuro



SA/



SB/

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
SA/	alluminio + pvc grigio scuro	94041	94101	94161	-
	euro/m	**16,11**	**17,30**	**17,86**	-
PVC di ricambio - conf 10 pz					
SA/G	pvc grigio scuro		94913		
	euro/m		**5,18**		
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**	**8**	**10**	**12,5**	**15**
SB/	alluminio + pvc grigio scuro	94441	94501	94561	94621
	euro/m	**25,40**	**26,40**	**27,20**	**28,55**
PVC di ricambio - conf 10 pz					
SB/G	pvc grigio scuro		94963		
	euro/m		**8,74**		

no sconfezionamento per SA/G e SB/G

Completare codice articolo con la misura H
(es. SWA/ per H=10 diventa SWA/10)

cerfix® prostep

Prostep Flex è una linea di profili curvabili per la protezione dei bordi di gradini o pedane. Tali profili possono essere curvati tramite l'apposita macchina Proflex Machine.

GF/710 alluminio anodizzato argento



GF/

PRO FLEX LINE

PROSTEP FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**15**
ALLUMINIO			**710**	**715**
GF/	anodizzato argento		67569	67350
	euro/m		**9,26**	**9,80**

confezione individuale

Protect 111 e 75 sono dei profili in alluminio anodizzato per la realizzazione e protezione in fase di posa di gradini con rivestimenti a basso spessore. Risultano indicati anche per rivestimenti in LVT, a condizione che siano incollati totalmente.

111/4/F alluminio anodizzato argento

75/F alluminio anodizzato argento



PROTECT

lunghezza =270 cm - conf. 20 pz			H			
ART.	**finitura**		**2,5**	**4,5**	**5**	**6**
ALLUMINIO						
111/ /F	anodizzato argento		75782	75784	75785	75786
	euro/m		**8,81**	**9,26**	**9,60**	**9,97**

PROTECT

lunghezza =340 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**3,5**
ALLUMINIO			
75/F	anodizzato argento		75388
	euro/m		**8,37**

Completare codice articolo con la misura H
(es. SA/ per H=8 diventa SA/8)

protect

Protect 73, 74 e 58 sono dei profili consigliati per la protezione dello spigolo di gradini in legno ceramica o marmo già posati.
Protec 87, 370 e 373 risultano conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo. Tutti i modelli sono disponibili in versione forata o con adesivo.

74/SF alluminio anodizzato argento



73/



74/



58/



74/IF



87/
370/



373/

PROTECT								
conf.		30 pz			10 pz in blister			
lunghezza cm		270			90		100	-
ART.		**73/**			**473/**			**-**
finitura		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**-**
ALLUMINIO								
anodizzato argento		75208	75209	75238	21422	21434	00337	-
euro/m		**5,01**	**4,79**	**6,57**	-	-	-	-
euro/pz		-	-	-	**5,95**	**7,09**	**6,46**	-
anodizzato oro		75218	-	75248	21423	21435	00338	-
euro/m		**5,51**	-	**7,10**	-	-	-	-
euro/pz		-	-		**6,42**	**7,55**	**6,98**	-
anodizzato bronzo		-	-	75258	-	-	-	-
euro/m		-	-	**7,62**	-	-	-	-

conf.	20 pz.		30 pz			10 pz in blister			20 pz
ART.	**58/**		**74/**			**474/**			**74/I**
finitura	**A**	**-**	**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**	**CV**	**F**
ALLUMINIO									
anodizzato argento	75900	-	75268	75269	75298	21512	21524	00390	-
euro/m	**8,12**	-	**5,73**	**5,53**	**7,31**	-	-	-	-
euro/pz	-	-	-	-	-	**6,59**	**7,70**	**7,15**	-
anodizzato oro	-	-	75278	-	75308	21513	21525	00392	-
euro/m	-	-	**6,26**	-	**7,84**	-	-	-	-
euro/pz	-	-	-	-	-	**7,06**	**8,16**	**7,67**	-
anodizzato bronzo	-	-	-	-	75318	-	-	-	-
euro/m	-	-	-	-	**8,36**	-	-	-	-
anodizzato titanio	-	-	-	-	75299	-	-	-	-
euro/m	-	-	-	-	**9,30**	-	-	-	-
lunghezza cm									270
ACCIAIO									
acciao inox satinato AISI 304 DIN 1.4301	-	-	-	-	-	-	-	-	75275
euro/m	-	-	-	-	-	-	-	-	**22,30**

art. 73/, 58/ e 74/ confezione individuale

PROTECT					
conf.		30 pz		10 pz in blister	
lunghezza cm		340		113	
ART.		**87/**		**487/**	
finitura	**F**	**SF**	**A**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO					
anodizzato argento	75108	75109	75138	22615	22641
euro/m	**6,67**	**6,45**	**8,79**	-	-
euro/pz	-	-	-	**9,26**	**11,31**
conf.		10 pz		5 pz	
lunghezza cm		270		270	
ART.		**370/**		**373/**	
finitura	**F**	**SF**	**A**	**F**	**A**
OTTONE					
lucido	-	75169	75178	75188	75198
euro/m	-	**28,74**	**32,63**	**38,65**	**42,19**

art. 87/ e 370/ confezione individuale

Completare codice articolo con F=forato, A/AD=adesivo, SF=senza fori, CV=con viti (es. 73/ forato diventa 73/F)

confezione in blister no sconfezionamento

protect

Protect 70, 71 e 130 sono dei profili in alluminio anodizzato consigliati per la protezione dello spigolo di gradini in legno, ceramica o marmo già posati. Conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo, sono disponibili in versione forata o con adesivo e risultano particolarmente adatti ove venga richiesta la messa a norma di ambienti pubblici.

71/SF alluminio anodizzato argento



70/



71/



130/

PROTECT						
conf.		20			10 pz in blister	
lunghezza cm		340			113	166
ART.		**70/**			**470/**	
finitura		**F**	**SF**	**A**	**CV**	**CV**
ALLUMINIO						
anodizzato argento		75328	75329	75358	21560	21564
euro/m		**10,77**	**10,56**	**13,11**	-	-
euro/pz		-	-	-	**14,31**	**20,63**
anodizzato oro		75338	-	75368	-	-
euro/m		**11,31**	-	**13,62**	-	-

art. 70/ confezione individuale

PROTECT					
conf.	10 pz		8 pz	
lunghezza cm	340		270	
ART.	**71/**		**130/**	
finitura	**F**	**SF**	**F**	**SF**
ALLUMINIO				
anodizzato argento	64067	64066	75804	75805
euro/m	**18,86**	**18,07**	**32,18**	**30,99**

Completare codice articolo con F=forato, A/AD=adesivo, SF=senza fori, CV=con viti (es. 87/ forato diventa 87/F) - confezione in blister no sconfezionamento

protect

Protect 76, 124, 110, 80 e 126 sono dei profili in alluminio anodizzato con inserto in rotolo antiscivolo Safety-Step o gomma, per la protezione dello spigolo di gradini in ceramica, marmo, legno o moquette già posati. Conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo, sono disponibili in versione forata e risultano particolarmente adatti ove venga richiesta la messa a norma di ambienti pubblici.



76/F alluminio anodizzato argento + antiscivolo nero



76/

PROTECT			
conf.	10 pz	5 pz in blister	
lunghezza cm	340	113	
ART.	**76/**	**476/**	
finitura	**F**	**CV**	**AD**
ALLUMINIO			
anodizzato argento	75448	21680	21696
euro/m	**15,73**	-	-
euro/pz	-	**23,07**	**25,66**
ROTOLO ANTISCIVOLO			
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 4 rotoli -		**19**	
nero		23002	
euro/m		**1,61**	



124/

PROTECT	
lunghezza = 270 cm - conf. 24 pz	
ART.	**124/**
finitura	**F**
ALLUMINIO	
anodizzato argento	75794
euro/m	**13,22**
ROTOLO ANTISCIVOLO	
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 4 rotoli -	**25**
nero	23004
euro/m	**2,13**



110/

PROTECT	
lunghezza = 270 cm - conf. 24 pz	
ART.	**110/**
finitura	**F**
ALLUMINIO	
anodizzato argento	75780
euro/m	**12,05**
ROTOLO ANTISCIVOLO	
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 4 rotoli -	**19**
nero	23002
euro/m	**1,61**

Il prezzo al metro del profilo 76/, 124/ e 110/ non è comprensivo di inserto antiscivolo che deve essere ordinato a parte.

Completare codice articolo con F=forato, AD=adesivo, CV=con viti (es. 110/ forato diventa 110/F)

confezione in blister no sconfezionamento

124/F alluminio anodizzato argento + antiscivolo nero



110/F alluminio anodizzato argento + antiscivolo nero



80/

PROTECT		
lunghezza = 340 cm - conf. 10 pz		
ART.		**80/**
finitura		**F**
ALLUMINIO		
anodizzato argento		64077
euro/m		**20,23**
ROTOLO ANTISCIVOLO		
lunghezza = 1820 cm - larghezza mm conf. 2 rotoli -		**50**
nero		23006
euro/m		**4,26**



126/

PROTECT		
lunghezza = 270 cm - conf. 6 pz		
ART.		**126/**
finitura		**F**
ALLUMINIO		
anodizzato argento		75798
euro/m		**19,62**
GOMMA RIGATA		
lunghezza = 1700 cm - conf. 1 rotolo		
ART.		**GMR/44**
nero		75706
euro/m		**8,17**

80/F alluminio anodizzato argento

126/F alluminio anodizzato argento

Il prezzo al metro del profilo 80/ non è comprensivo di inserto antiscivolo che deve essere ordinato a parte.

Il prezzo al metro del profilo 126/ non è comprensivo di gomma rigata che deve essere ordinata a parte.

Completare codice articolo con F=forato (es. 80/ forato diventa 80/F)

protect

Protect 72, 79, 125 e 78 sono dei profili in alluminio anodizzato con inserto in gomma (sostituibile), consigliati per la protezione dello spigolo di gradini in ceramica, marmo, legno o moquette già posati. Conformi alla norma DIN 51131 in materia di gradini antiscivolo, sono disponibili in versione forata e risultano particolarmente adatti ove venga richiesta la messa a norma di ambienti pubblici.

72/F alluminio anodizzato argento + GM/72 nero



72/

PROTECT		
lunghezza = 340 cm - conf. 10 pz		
ART.		**72/**
finitura		**F**
ALLUMINIO		
anodizzato argento		75508
euro/m		**13,40**
anodizzato oro		75518
euro/m		**13,91**
GOMMA RIGATA		
lunghezza = 3400 cm - conf. 2 rotoli		
ART.		**GM/72**
nero		75565
euro/m		**2,47**



79/F + GM/R



125/F + GM/R



GM/R

PROTECT			
conf.		10	10
lunghezza cm		340	270
ART.		**79/**	**125/**
finitura		**F**	**F**
ALLUMINIO			
anodizzato argento		75728	75796
euro/m		**10,76**	**16,29**
GOMMA RIGATA			
lunghezza = 3400 cm - conf. 2 rotoli			
ART.		**GM/R**	
nero		75705	
euro/m		**3,13**	

Il prezzo al metro del profilo 72/, 79/ e 125/ non è comprensivo della gomma rigata che deve essere ordinata a parte.

Completare codice articolo con F=forato (es. 72/ forato diventa 72/F)



78/

PROTECT		
lunghezza = 340 cm - conf. 20 pz		
ART.		**78/**
finitura		**F**
ALLUMINIO		
anodizzato argento		75578
euro/m		**12,78**
GOMMA RIGATA		
lunghezza = 1700 cm - conf. 2 rotoli		
ART.		**GM/78**
nero		75635
euro/m		**5,95**

125/F alluminio anodizzato argento + GM/R nero

78/F alluminio anodizzato argento

Il prezzo al metro del profilo 78/ non è comprensivo della gomma rigata che deve essere ordinata a parte.

Completare codice articolo con F=forato (es. 78/ forato diventa 78/F)

protect

Protect 150, 151, 152, 154, 155 e 156 sono dei profili in PVC consigliati per la protezione durante o successivamente alla posa dello spigolo di gradini in ceramica, marmo, legno, PVC, linoleum, moquette o LVT (a condizione che sia incollato totalmente).

150 PVC nero



150

PROTECT

lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz			
ART.	**finitura**		
PVC			
150	nero		19100
	grigio		19101
	marrone		19102
	euro/m		**3,36**

no sconfezionamento



151

PROTECT

lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz			
ART.	**finitura**		
PVC			
151	nero		19110
	grigio		19111
	marrone		19112
	euro/m		**5,05**

no sconfezionamento



152

PROTECT

lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz			
ART.	**finitura**		
PVC			
152	nero		19120
	grigio		19121
	marrone		-
	euro/m		**6,82**

no sconfezionamento

151 PVC nero

152 PVC grigio

Tutti i prodotti protect in PVC vanno immagazzinati orizzontalmente



154

PROTECT

lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz

ART.	finitura		
PVC			
	nero		19140
154	grigio		19141
	marrone		-
	euro/m		**6,20**

no sconfezionamento



155

PROTECT

lunghezza = 300 cm - conf. 15 pz

ART.	finitura		
PVC			
	nero		19150
155	grigio		19151
	marrone		19152
	euro/m		**5,84**

no sconfezionamento



156

PROTECT

lunghezza = 300 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura		
PVC			
	nero		19160
156	grigio		19161
	marrone		19162
	euro/m		**10,35**

no sconfezionamento

154 PVC marrone

155 PVC nero



156 PVC grigio

Tutti i prodotti protect in PVC vanno immagazzinati orizzontalmente

safety-step

Strisce antiscivolo Safety-Step: è una linea di rivestimenti antiscivolo autoadesivi costituita da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su supporto dimensionalmente stabile. Indicate per tutte le superfici soggette ad intenso traffico, sia pedonale che veicolare quali scale, ingresso di uffici e condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, uscite di emergenza ecc.

Safety-Step - striscia antiscivolo

SAFETY-STEP - STRISCIA ANTISCIVOLO

colore	larghezza (mm)	lunghezza (cm)	codice	*euro/pz*	conf.
nero	19	61	23000	**2,25**	50
nero	25	61	23001	**2,67**	50
nero	19	61	23100	**11,74**	10 pz in blister
nero	25	61	23101	**13,38**	10 pz in blister
trasparente	19	61	23016	**2,25**	50

no sconfezionamento - un blister contiene 4 strisce

Safety-Step - strisce antiscivolo

confezione in blister no sconfezionamento

safety-step

Rotoli antiscivolo Safety-Step: è una linea di rivestimenti antiscivolo autoadesivi costituita da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su supporto dimensionalmente stabile. Indicate per tutte le superfici soggette ad intenso traffico, sia pedonale che veicolare quali scale, ingresso di uffici e condomini, rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari, uscite di emergenza ecc. Le versioni grigie (Resilient Medio/ Fine) sono costituite da una superficie in gomma e risultano ideali per aree di camminamento anche a piedi nudi quali docce, spogliatoi, saune, barche, attrezzature sportive ecc.



Safety-Step - striscia antiscivolo

SAFETY-STEP - ROTOLO ANTISCIVOLO

colore	larghezza (mm)	lunghezza (cm)	codice	*euro/pz*	conf.
nero	19	1820	23002	**29,30**	4
nero	25	1820	23004	**38,77**	4
nero	50	1820	23006	**77,53**	2
nero	19	360	23103	**8,61**	10 pz in blister
nero	25	360	23105	**10,52**	10 pz in blister
trasparente	19	1820	23018	**35,22**	4
trasparente	25	1820	23020	**46,55**	4
trasparente	50	1820	23022	**93,09**	2
grigio	25	1820	23044	**118,90**	4
grigio	50	1820	23046	**237,78**	2

Safety-Step - rotoli antiscivolo

confezione in blister no sconfezionamento

prostair

Prostair è un sistema completo di profili e relativi accessori di fissaggio per l'ancoraggio di passatoie su scale. Gli accessori di fissaggio consentono una rapida rimozione delle passatoie per la pulizia e/o sostituzione.



155/16 alluminio bril. lucido oro + 177/16



151/11

PROSTAIR

lunghezza = 380 cm - diametro 11 - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
151/11	bril. lucido argento		78430
	euro/m		**8,53**



150/

PROSTAIR

conf. 20 pz							
lunghezza cm			**80**	**90**	**100**	**120**	**380**
ART.	**finitura**						
ALLUMINIO		**diametro**					
150/	bril. lucido oro	**11**	78311	78312	78313	78314	78319
		euro/pz	**11,44**	**12,31**	**13,16**	**14,85**	-
		euro/m	-	-	-	-	**8,53**
		13	78321	-	78323	-	78329
		euro/pz	**12,35**	-	**14,13**	-	-
		euro/m	-	-	-	-	**8,84**
		16	-	-	-	-	78339
		euro/m	-	-	-	-	**9,89**
conf. 10 pz in blister							
4150/11/S	bril. lucido oro	**11**	21810	21811	21812	-	-
		euro/blister	**24,73**	**26,43**	**28,11**	-	-

articoli 150/11, 150/13, 150/16 da 380 cm sconfezionabili e senza pomello, altri articoli no sconfezionamento
articolo 150/13 da 380 cm conf. 40 pz - articolo 150/16 da 380 cm conf. 25 pz



163/

PROSTAIR

conf.			10 pz	10 pz	10 pz
lunghezza = 380 cm					
finitura					
OTTONE		**diametro**	**11**	**13**	**16**
163/	lucido		78801	78802	78803
	euro/m		**20,24**	**23,08**	**25,44**



155/16

PROFILI DIVERSI

lunghezza = 300 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		**16x16**
ALLUMINIO			
155/16	bril. lucido oro		78379
	euro/m		**13,94**

art 163/ taglio su misura + 1,68 €/pz

Completare codice articolo con la misura diametro (es. 150/ per diametro=11 diventa 150/11)

163/13 ottone lucido + 170/13

155/16 alluminio bril. lucido oro + 168/16 + 178/16



175/11 + 174/



177/16



178/16



171/ + 170/



161/11 + 169/



168/16

ACCESSORI - LATERALI

conf. 20 pz			diametro		
ART.	**finitura**		**11**	**13**	**16**
OTTONE					
175/11	cromato		78445	-	-
	euro/pz		**15,13**	-	-
conf. 20 pz					
174/	lucido		78410	-	78412
	euro/pz		**10,45**	-	**15,31**
conf. 10 coppie 2 pz dx/sx					
177/16	lucido		-	-	78415
	euro/coppia		-	-	**35,69**
conf. 20 pz				**misure**	
				16x16	
178/16	lucido			78420	
	euro/pz			**12,06**	

ACCESSORI - OCCHIOLI

conf. 20 pz			diametro		
ART.	**finitura**		**11**	**13**	**16**
OTTONE					
171/11	cromato		78440	-	-
	euro/pz		**5,55**	-	-
conf. 20 pz					
170/	lucido		78400	78401	78402
	euro/pz		**3,25**	**3,58**	**5,58**
conf. 10 blister da 4 pz					
4170/ /S	lucido		21852	-	-
	euro/blister		**14,07**	-	-

no sconfezionamento

ACCESSORI - POMELLI

conf. 20 pz			diametro		
ART.	**finitura**		**11**	**13**	**16**
OTTONE					
161/11	cromato		78435	-	-
	euro/pz		**3,43**	-	-
conf. 20 pz					
169/	ottone (per profili in alluminio e ottone)		78395	78396	78397
	euro/pz		**2,52**	**2,89**	**3,43**
conf. 20 pz					
				16x16	
168/16	lucido			78418	
	euro/pz			**4,33**	

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura diametro (es. 174/ per diametro=11 diventa 174/11)

profili per pavimenti in legno, laminato ed LVT

Un programma completo di profili per pavimenti in legno, laminato ed LVT da incollo, autoposante e Click.
Una serie di sistemi e soluzioni professionali proposte in diversi colori di alluminio anodizzato e nelle esclusive finiture Alcrom® Plus, con la possibilità di ulteriori personalizzazioni grazie alla tecnologia PDS.

unisystem plus

Unisystem Plus è un sistema per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato di spessore da 6,5 mm a 22,6 mm. Composto da profili di giunzione, profili terminali, profili perimetrali e profili paragradini, Unisystem Plus è facile da posare e semplice da rimuovere. Il sistema infatti si compone di un profilo top, una base in alluminio e una clip di fissaggio: dopo aver inserito la clip di fissaggio nel profilo top, basta applicare una leggera pressione a quest'ultimo per fissarlo alla base.



fissare la base in alluminio al sottofondo con viti o colla



avvicinare le parti del pavimento



inserire le clip nel profilo top



posare il profilo top nella base



spingere il profilo top nella base

La gamma Unisystem Plus

Profili di giunzione
per pavimenti
di pari livello

Profili terminali
per pavimenti
di differente livello

Profili perimetrali



Profili paragradini

unisystem - unisystem plus

Unisystem Plus è un sistema per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato da 6,5 a 22,6 mm di spessore, composto da profili di giunzione per pavimenti di pari livello (serie Z/), profili terminali per pavimenti di differente livello (serie C/) e profili perimetrali (serie S/). Il sistema si compone di una base in alluminio naturale e di un profilo top che va fissato alla base tramite apposite clip. Il profilo top è disponibile in alluminio anodizzato in diverse finiture o rivestito con pellicola Alcrom® Plus effetto legno per un abbinamento perfetto al pavimento.

Unisystem Plus S/9/SF, Z/1/SF e C/7/SF



Z/1/SF



C/7/SF



S/9/SF

Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente.

Decori personalizzati Alcrom® Plus su richiesta vedi pag 191

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	Z/1/SF	C/7/SF	S/9/SF
spessore pavimenti da/a mm		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6
ALLUMINIO rivestito ALCROM® PLUS				
	02	66301	66001	65701
	05	66306	66006	65706
	08	66304	66004	65704
	10	66307	66007	65707
	11	66308	66008	65708
	12	66309	66009	65709
	13	66310	66010	65710
	14	66311	66011	65711
	18	66316	66016	65716
	19	66318	66018	65718
	20	66317	66017	65717
	26	66321	66021	65721
	31	66328	66028	65728
	32	66329	66029	65729
	34	66331	66031	65731
	35	66332	66032	65732
	36	66333	66033	65733
	37	66334	66034	65734
	38	66335	66035	65735
	39	66336	66036	65736
	40	66337	66037	65737
	41	66338	66038	65738
	42	66339	66039	65739
	43	66340	66040	65740
	44	66341	66041	65741
	47	66344	66044	65744
	65	66365	66065	65765
	71	66368	66068	65768
	72	66369	66069	65769
	73	66370	66070	65770
	74	66371	66071	65771
	76	66374	66074	65774
	77	66372	66072	65772
	78	66376	66076	65776
	79	66373	66073	65773
	80	66377	66077	65777
	81	66378	66078	65778
	89	66386	66086	65784
euro/m			**14,87**	

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.	finitura	Z/1/SF	C/7/SF	S/9/SF
spessore pavimenti da/a mm		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6
ALLUMINIO rivestito ALCROM® PLUS				
	91	66388	66088	65786
	92	66389	66089	65789
	93	66390	66090	65790
	94	66391	66091	65791
	95	66392	66092	65792
	351	66393	66093	-
	363	66394	66094	-
	372	66395	66095	-
	490	66397	66097	-
	560	66398	66098	-
	580	66399	66099	65793
	590	66400	66100	-
	665	66401	66101	65794
	670	66402	66102	65795
	951	66408	66108	65797
	975	66409	66109	65798
	1024	66410	66110	65799
	1033	66411	66111	65800
	1042	66412	66112	65801
	1090	66414	66114	65803
	1202	66416	66116	65805
	1203	66417	66117	65806
	1204	66418	66118	65807
	1205	66419	66119	65808
	1206	66420	66120	65809
	1207	66421	66121	65810
	1208	66422	66122	65811
	1209	66423	66123	65812
	1210	66424	66124	65813
	1211	66425	66125	65814
	1212	66426	66126	65815
	1213	66427	66127	65816
	1214	66428	66128	65817
	1215	66429	66129	65818
	1216	66430	66130	65819
	1217	66431	66131	65820
	100	66432	66132	-
	nero 97	66433	66133	65821
euro/m			**14,87**	

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz				
ART.	**finitura**	**Z/1/SF**	**C/7/SF**	**S/9/SF**
spessore pavimenti da/a mm		6,5/22,6	6,5/10	6,5/22,6
ALLUMINIO ANODIZZATO				
argento		67217	67007	65680
euro/m		**8,91**	**8,91**	**8,91**
titanio		67238	67000	65691
oro		67227	67017	65685
oro sabbia		67234	67024	65688
bronzo		67237	67027	65690
euro/m		**9,74**	**9,74**	**9,74**

Disponibili altri modelli per pavimenti di spessore maggiore, vedi pag 172
confezione individuale



TPU/

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6				**H**		
ART.	**finitura**	**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
ALLUMINIO						
TPU/	alluminio naturale	67437	67447	67457	67460	67467
	euro/m	**6,13**	**6,84**	**7,48**	**8,33**	**10,88**

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)



TU/6

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	**H**
	6
TU/6	68812/150
euro/conf.	**29,15**

no sconfezionamento

Z/1/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus

C/7/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus

S/9/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus

unisystem - unisystem plus



Z3/30/SF



C/10/SF



C/13/SF



C/22/SF



S/15/SF



TPU/

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm		conf. 20 pz	conf. 20 pz	conf. 10 pz	conf. 10 pz	conf. 10 pz
ART.	**finitura**	**Z3/30/SF**	**C/10/SF**	**C/13/SF**	**C/22/SF**	**S/15/SF**
spessore pavimenti da/a mm		6,5/22,6	9,6/12,5	12,6/15,5	15/22,6	9,6/22,6
ALLUMINIO ANODIZZATO						
argento		63700	67077	67147	66907	65480
euro/m		**8,35**	**10,10**	**11,75**	**19,28**	**9,32**
oro		63702	67087	67157	-	-
oro sabbia		63704	-	-	-	65488
euro/m		**9,17**	**10,91**	**12,57**	-	**10,16**

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5	15/19	19,6/22,6
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6				**H**		
ART.	**finitura**	**6**	**10**	**13**	**15**	**22**
ALLUMINIO						
TPU/	alluminio naturale	67437	67447	67457	67460	67467
	euro/m	**6,13**	**6,84**	**7,48**	**8,33**	**10,88**

confezione individuale (art. TPU/22 confezione 10 pezzi)

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	**H**
	6
TU/6	68812/150
euro/conf.	**29,15**

no sconfezionamento

Z3/30/SF alluminio anodizzato argento

Decori personalizzati Alcrom® Plus su richiesta
vedi pag 191



TPZ/

TPZ/47/CV alluminio anodizzato argento e alluminio rivestito Alcrom® Plus

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister - spessore pavimenti da 6,5 a 10 mm

ART.	finitura								
ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS									
TPZ/47/CV	05	43005		77	43011		1208	43027
	10	43020		78	43066		1209	43029
	14	43006		80	43068		1210	43030
	19	43007		89	43012		1211	43031
	20	43028		91	43013		1212	43033
	26	43008		580	43014		1213	43035
	31	43009		1202	43016		1214	43037
	38	43034		1203	43017		1215	43039
	39	43010		1204	43018		1216	43041
	40	43036		1205	43019		1217	43043
	42	43038		1206	43025			
	65	43056		1207	43026			
euro/pz					**20,75**			

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ART.	finitura	TPZ/47/CV	TPZ/410/CV	TPZ/413/CV
spessore pavimenti da/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALLUMINIO ANODIZZATO				
argento		43000	43072	43144
oro		43004	43076	43148
euro/pz		**15,41**	**16,07**	**16,65**

confezione individuale - anodizzato oro extra euro/pz + **0,74**



TPC/

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister - spessore pavimenti da 6,5 a 10 mm

ART.	finitura								
ALLUMINIO decori ALCROM® PLUS									
TPC/47/CV	05	43219		77	43225		1208	43239
	10	43234		78	43280		1209	43240
	14	43220		80	43282		1210	43241
	19	43221		89	43226		1211	43243
	20	43242		91	43227		1212	43244
	26	43222		580	43228		1213	43245
	31	43223		1202	43231		1214	43247
	38	43248		1203	43232		1215	43249
	39	43224		1204	43233		1216	43251
	40	43250		1205	43235		1217	43253
	42	43252		1206	43236			
	65	43270		1207	43237			
euro/pz					**20,75**			

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ART.	finitura	TPC/47/CV	TPC/410/CV	TPC/413/CV
spessore pavimenti da/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALLUMINIO ANODIZZATO				
argento		43214	43286	43358
oro		43218	43290	43362
euro/pz		**15,41**	**16,37**	**17,98**

confezione individuale - anodizzato oro extra euro/pz + **0,74**



TPS/

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister

ART.	finitura	TPS/47/CV	TPS/410/CV	TPS/413/CV
spessore pavimenti da/a mm		6,5 / 10	9,6 / 12,5	12,6 / 15,5
ALLUMINIO ANODIZZATO				
argento		43430	43502	43574
euro/pz		**15,41**	**16,74**	**17,32**

confezione individuale

La confezione blister include base, clip e profilo.

unisystem plus

G/2/SF è un profilo paragradino della gamma Unisystem Plus, composto da una base e un profilo top, per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato con spessore da 6,5 a 12,5 mm.

G/2/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus



G/2/SF + TPU/

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz - spessore pavimenti da 6,5 a 12,5 mm

ART.	finitura								
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS									
G/2/SF		05	43645		41	43656		1207	43668
		08	43646		77	43657		1208	43669
		12	43647		89	43658		1209	43670
		13	43648		91	43659		1210	43671
		14	43649		93	43660		1211	43672
		19	43650		580	43661		1212	43673
		26	43651		1202	43663		1213	43674
		32	43652		1203	43664		1214	43675
		36	43653		1204	43665		1215	43676
		39	43654		1205	43666		1216	43677
		40	43655		1206	43667		1217	43678
	euro/m					**15,74**			

confezione individuale



TPU/

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz - spessore pavimenti da 6,5 a 12,5 mm

ART.	finitura		
ALLUMINIO ANODIZZATO			
G/2/SF	argento		43690
	euro/m		**9,39**
	titanio		43691
	euro/m		**10,20**

confezione individuale



TU/6

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm		6,5/10	9,6/12,5
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz comprese 15 clips TU/6		**H**	
ART.	**finitura**	**6**	**10**
ALLUMINIO			
TPU/	alluminio naturale	67437	67447
	euro/m	**6,13**	**6,84**

confezione individuale

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	**H**
	6
TU/6	68812/150
euro/conf.	**29,15**

no sconfezionamento

Decori personalizzati Alcrom® Plus su richiesta vedi pag 191

Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente.

G/4/SF è un profilo paragradino della gamma Unisystem Plus, composto da una base e un profilo top, per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato con spessore da 6,5 a 15,5 mm.

G/4/SF alluminio rivestito Alcrom® Plus



G/4/SF + TPU/



TPU/



TU/6

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz - spessore pavimenti da 6,5 a 15,5 mm

ART.	finitura								
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS									
G/4/SF	02	63905	37	63943	76	63956
	08	63907	38	63919	77	63937
	10	63910	40	63920	78	63934
	11	63911	41	63926	79	63938
	12	63913	42	63921	80	63935
	13	63916	43	63927	81	63939
	18	63914	44	63929	92	63941
	20	63915	65	63931	93	63944
	32	63917	71	63951	94	63945
	34	63923	72	63952	95	63946
	35	63924	73	63953		
	36	63942	74	63954		
	euro/m			**15,71**		

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz - spessore pavimenti da 6,5 a 15,5 mm

ART.	finitura		
ALLUMINIO ANODIZZATO			
G/4/SF	argento		63900
	euro/m		**9,33**
	oro sabbia		63904
	euro/m		**10,16**

confezione individuale

UNISYSTEM PLUS - BASI

spessore pavimenti da/a mm			6,5/10	9,6/12,5	12,6/15,5
lunghezza = 270 cm conf. 20 pz comprese nr. 15 clips TU/6				**H**	
ART.	**finitura**		**6**	**10**	**13**
ALLUMINIO					
TPU/	alluminio naturale		67437	67447	67457
	euro/m		**6,13**	**6,84**	**7,48**

confezione individuale

CLIPS DI RICAMBIO

conf. da 150 pz	**H**
	6
TU/6	68812/150
euro/conf.	**29,15**

no sconfezionamento

Profili lunghezza 270 cm ordinare basi separatamente.

Decori personalizzati Alcrom® Plus su richiesta vedi pag 191

profix thin

Profix Thin è un sistema studiato per consentire la dilatazione di pavimentazioni in LVT Click, idoneo anche per LVT autoposante. Profix Thin è adatto a pavimenti da 4 a 8 mm di spessore ed è composto da profili di giunzione per pavimenti di pari livello (Z/4), profili terminali per pavimenti di differente livello (C/4) e profili perimetrali (S/4). Il sistema si compone di una base in PVC e di un profilo top disponibile in alluminio anodizzato in diverse finiture o rivestito con pellicola Alcrom® Plus effetto legno, pietra o cemento per un abbinamento perfetto al pavimento.

Profix Thin S/4, Z/4 e C/4



Z/4 + PT/4



C/4 + PT/4/SA



S/4 + PT/4/SA

PROFIX THIN

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz		per pavimenti spess. da 4 a 8 mm		
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS				
		Z/4	**C/4**	**S/4**
	1003	85101	85201	85301
	1006	85102	85202	85302
	1009	85103	85203	85303
	1012	85104	85204	85304
	1021	85107	85207	85307
	1024	85108	85208	85308
	1030	85110	85210	85310
	1033	85111	85211	85311
	1036	85112	85212	85312
	1042	85114	85214	85314
	1045	85115	85215	85315
	1051	85117	85217	85317
	1054	85118	85218	85318
	1057	85119	85219	85319
	1060	85120	85220	85320
	1063	85121	85221	85321
	1066	85122	85222	85322
	1069	85123	85223	85323
	1081	85127	85227	85327
	1084	85128	85228	85328
	1090	85130	85230	85330
	1105	85135	85235	85335
	1108	85136	85236	85336
	1111	85137	85237	85337
	euro/m	**7,01**	**7,01**	**7,01**

confezione individuale

PROFIX THIN

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz		per pavimenti spess. da 4 a 8 mm		
ART.		**Z/4**	**C/4**	**S/4**
finitura				
ALLUMINIO ANODIZZATO				
argento		85050	85060	85070
euro/m		**4,19**	**4,19**	**4,19**
oro sabbia		85052	85062	85072
titanio		85054	85064	85074
euro/m		**4,67**	**4,67**	**4,67**
bronzo elox		85056	85066	85076
euro/m		**5,01**	**5,01**	**5,01**

Decori personalizzati Alcrom® Plus su richiesta
vedi pag 191



PT/4
PT/4/SA

PROFIX THIN - BASI

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz	per pavimenti spess. da 4 a 6 mm	
ART.	**PT/4**	**PT/4/SA**
finitura		
PVC		
verde	85081	85083
euro/m	**2,02**	**2,01**

Per ordinare PT/4, PT/4/SA nella confezione da 100 pz far seguire al codice dell'articolo /100
(Esempio codice 85081 diventa 85081/100). Confezione da 100 pz. di PT/4 e PT/4/SA €/mt **1,65**



PT/6
PT/6/SA

PROFIX THIN - BASI

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz	per pavimenti spess. da 6 a 8 mm	
ART.	**PT/6**	**PT/6/SA**
finitura		
PVC		
verde	85086	85088
euro/m	**2,02**	**2,01**

Per ordinare PT/6 e PT/6/SA nella confezione da 100 pz far seguire al codice dell'articolo /100
(Esempio codice 85086 diventa 85086/100). Confezione da 100 pz. di PT/6 e PT/6/SA €/m **1,65**

Z/4 + PT/4

C/4 + PT/4/SA

S/4 + PT/4/SA

prestowood

Prestowood 22/A, 50/A e 63/A sono dei profili adesivi per pavimenti di pari livello, differente livello e gradini in legno già posato. Realizzati in alluminio anodizzato, o rivestito con pellicola Alcrom® Plus, sono particolarmente facili e veloci da applicare, risultando perfetti anche per la posa fai da te.

22/A alluminio rivestito Alcrom® Plus



422/AD
22/A

450/AD
50/A



63/A

PRESTOWOOD

conf.		10 pz in blister	10 pz	10 pz in blister	10 pz	10 pz
lunghezza cm		90	270	90	270	270
ART.		**422/AD**	**22/A**	**450/AD**	**50/A**	**63/A**
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS						
	05	43700	43932	44949	45031	45140
	08	43701	43933	44950	45032	45141
	12	43702	43934	44951	45033	45142
	13	43703	43935	44952	45034	45143
	14	43704	43936	44953	45035	45144
	19	43705	43937	44954	45036	45145
	26	43706	43938	44955	45037	45146
	31	43707	43939	44956	45038	-
	32	43708	43940	44957	45039	45147
	34	43709	43941	44958	45040	-
	36	43710	43942	44959	45041	45148
	39	43711	43943	44960	45042	45149
	40	43712	43944	44961	45043	45150
	41	43713	43945	44962	45044	45151
	73	43714	43946	44963	45045	-
	74	43715	43947	44964	45046	-
	77	43716	43948	44965	45047	45152
	79	43717	43949	44966	45048	-
	81	43718	43950	44967	45049	-
	89	43719	43951	44968	45050	45153
	91	43720	43952	44969	45051	45154
	92	43721	43953	44970	45052	-
	93	43762	43995	45013	45094	45155
	94	43722	43954	44971	45053	-
	351	43723	43955	44972	45054	-
	363	43724	43956	44973	45055	-
	372	43725	43957	44974	45056	-
	490	43727	43959	44976	45058	-
	560	43728	43960	44977	45059	-
	580	43729	43961	44978	45060	45156
	590	43730	43962	44979	45061	-
	665	43731	43963	44980	45062	-
	670	43732	43964	44981	45063	-
	951	43738	43970	44987	45069	-
	975	43739	43971	44988	45070	-
	1024	43740	43972	44989	45071	-
	1033	43741	43973	44990	45072	-
	1042	43742	43974	44991	45073	-
	1090	43744	43976	44993	45075	-

confezione in blister no sconfezionamento

Decori personalizzati Alcrom® Plus su richiesta
vedi pag 191

conf.	10 pz in blister	10 pz	10 pz in blister	10 pz	10 pz
lunghezza cm	90	270	90	270	270
ART.	**422/AD**	**22/A**	**450/AD**	**50/A**	**63/A**
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS					
1202	43746	43978	44995	45077	45158
1203	43747	43979	44996	45078	45159
1204	43748	43980	44997	45079	45160
1205	43749	43981	44998	45080	45161
1206	43750	43982	44999	45081	45162
1207	43751	43983	45000	45082	45163
1208	43752	43984	45001	45083	45164
1209	43753	43985	45002	45084	45165
1210	43754	43986	45003	45085	45166
1211	43755	43987	45004	45086	45167
1212	43756	43988	45005	45087	45168
1213	43757	43989	45007	45088	45169
1214	43758	43990	45008	45089	45170
1215	43759	43991	45009	45090	45171
1216	43760	43992	45010	45091	45172
1217	43761	43993	45011	45092	45173
100	-	43994	-	45093	-
nero 97	-	43996	-	45095	45175
euro/pz	**11,36**	-	**11,36**	-	-
euro/m	-	**10,56**	-	**10,56**	**13,56**

confezione individuale

PROCLASSIC F / PROLEVEL HIGH / PROTECT

conf.	10 pz in blister	10 pz	10 pz in blister	10 pz	10 pz
lunghezza cm	90	270	90	270	270
ART.	**422/AD**	**22/A**	**450/AD**	**50/A**	**63/A**
ALLUMINIO ANODIZZATO					
argento	43790	44000	45019	45100	45190
euro/pz	**8,36**	-	**8,36**	-	-
euro/m	-	**7,25**		**7,25**	**9,93**
titanio	43791	44001	45020	45101	45191
euro/pz	**9,46**	-	**9,46**	-	-
euro/m	-	**8,51**	-	**8,51**	**11,20**

confezione individuale

50/A alluminio anodizzato titanio



63/A alluminio anodizzato argento

prestowood

Prestowood 74/A è una linea di profili paragradini rivestiti con pellicola Alcrom® Plus effetto legno, per la protezione dello spigolo di gradini in legno già posati. Disponibili in versione adesiva, sono particolarmente indicati nella posa fai da te. 74/ è disponibile anche in diverse finiture di alluminio anodizzato, così come i profili paragradini 73/ e 58/.

74/A alluminio rivestito Alcrom® Plus



73/



74/



58/A

PRESTOWOOD		
conf.		10 pz
lunghezza cm		270
ART.		**74/A**
finitura		
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS		
	10	75319
	12	75297
	13	75301
	20	75320
	32	75303
	36	75304
	37	75305
	38	75306
	40	75322
	47	75307
	65	75294
	71	75309
	76	75334
	78	75311
	80	75326
	92	75312
	94	75313
	95	75314
euro/m		**13,37**

confezione individuale

PROTECT								
conf.		30 pz						20 pz
lunghezza cm		270						
ART.		**73/**			**74/**			**58/**
finitura		**F**	**SF**	**A**	**F**	**SF**	**A**	**A**
ALLUMINIO								
anodizzato argento		75208	75209	75238	75268	75269	75298	75900
euro/m		**5,01**	**4,79**	**6,57**	**5,73**	**5,53**	**7,31**	**8,12**
anodizzato oro		75218	-	75248	75278	-	75308	-
euro/m		**5,51**	-	**7,10**	**6,26**		**7,84**	
anodizzato bronzo		-	-	75258	-	-	75318	-
euro/m		-	-	**7,62**	-	-	**8,36**	-
anodizzato titanio							75299	
euro/m							**9,30**	

Decori personalizzati Alcrom® Plus su richiesta
vedi pag 191

RC è una linea di profili terminali per la posa flottante di pavimenti in legno e laminato, disponibili in alluminio anodizzato in diverse finiture o rivestito con pellicola effetto legno Alcrom® Plus. Lo stesso profilo è disponibile anche in versione curvabile RCF. Quest'ultimo può essere curvato tramite l'apposita macchina Proflex Machine. Prolevel High 732/ è una linea di profili in acciaio inox per la chiusura e la protezione del bordo perimetrale di pavimenti in legno e laminato.

RC/9/F alluminio anodizzato argento



RC/ /F
RCF/

RCF/ alluminio anodizzato argento



732/SF/

Completare codice articolo con la misura H (es. RC/ /F per H = 9 diventa RC/9/F)

Decori personalizzati Alcrom® Plus su richiesta vedi pag 191

TERMINAL RC

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz							
ART.	**finitura**		**7**	**9**	**11**	**13**	**15**
ALLUMINIO							
RC/ /F	anodizzato argento		67407	67477	67547	67617	67687
	euro/m		**6,37**	**6,47**	**6,71**	**7,08**	**7,31**
	anodizzato oro		-	67487	-	-	-
	euro/m		-	**7,00**	-	-	-
	anodizzato bronzo		-	67497	-	-	-
euro/m			-	**7,51**	-	-	-

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H				
ART.	**finitura**		**7**	**9**	**11**	**13**	**15**
ALLUMINIO rivestito con pellicola ALCROM® PLUS							
RC/ /F		10	-	66731	-	-	-
		20	-	66734	-	-	-
		38	-	66739	-	-	-
		40	-	66740	-	-	-
		42	-	66758	-	-	-
		65	-	66747	-	-	-
		78	-	66751	-	-	-
		80	-	66752	-	-	-
euro/m			-	**9,07**	-	-	-

TERMINAL RC

lunghezza = 90 cm - conf. 10 pz in blister		H			
		7	**9**	**11**	**15**
ART.	**finitura**	**RC/47/CV**	**RC/49/CV**	**RC/411/CV**	**RC/415/CV**
ALLUMINIO					
anodizzato argento		42782	41832	41877	42822
euro/pz		**7,55**	**7,63**	**7,89**	**8,41**
anodizzato oro		-	41839	-	-
euro/pz		-	**8,10**	-	-

TERMINAL RC FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H		
ART.	**finitura**		**9**		**11**
ALLUMINIO					
RCF/	anodizzato argento		67712		67714
	euro/m		**9,23**		**9,38**

confezione individuale

PROLEVEL HIGH

lunghezza = 270 cm - conf. 15 pz			H		
ART.	**finitura**		**10**		**12,5**
ACCIAIO					
732/SF/	acciaio inox lucido AISI 430 DIN 1.4016		74217		74227
	euro/m		**14,55**		**15,84**

confezione individuale

alfix 616

Alfix 616 è un sistema professionale per la posa dei pavimenti in legno e laminato con spessori da 6 a 16 mm. Il sistema è caratterizzato da profili top in alluminio anodizzato, fissati con sistema a vite su una base in alluminio naturale. Le viti, integrate nelle confezioni, presentano lo stesso colore dell'anodizzazione ed una volta avvitate si integrano nel profilo top.

FIX/L/55 alluminio anodizzato argento



FIX/J/44

ALFIX 616				
conf.		10 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm		270	90	100
ART.			**FIX/J/44**	
spessore pavimenti da 6 a 16 mm				
finitura				
ALLUMINIO				
anodizzato argento		37010	37012	37014
anodizzato oro sabbia		37210	37212	-
euro/m		**19,86**	-	-
euro/pz		-	**19,12**	**21,14**
anodizzato titanio		37410	-	37414
anodizzato bronzo elox		37310	37312	37314
euro/m		**20,79**	-	-
euro/pz		-	**19,98**	**22,04**
confezione individuale				



FIX/L/55

ALFIX 616				
conf.		10 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm		270	90	100
ART.			**FIX/L/55**	
spessore pavimenti da 6 a 16 mm				
finitura				
ALLUMINIO				
anodizzato argento		37040	37042	37044
anodizzato oro sabbia		37240	37242	37244
euro/m		**21,64**	-	-
euro/pz		-	**20,71**	**22,92**
anodizzato titanio		37440	37442	37444
anodizzato bronzo elox		37340	-	-
euro/m		**22,58**	-	-
euro/pz		-	**21,44**	**23,83**
confezione individuale				



FIX/T/33

ALFIX 616				
conf.		10 pz	10 pz in blister	
lunghezza cm		270	90	100
ART.			**FIX/T/33**	
spessore pavimenti da 6 a 16 mm				
finitura				
ALLUMINIO				
anodizzato argento		37070	-	37074
anodizzato oro sabbia		37270	37272	-
euro/m		**19,86**	-	-
euro/pz		-	**19,12**	**21,14**
anodizzato titanio		37470	-	37474
anodizzato bronzo elox		-	-	37374
euro/m		**20,79**	-	-
euro/pz		-	-	**22,04**
confezione individuale				

confezione in blister no sconfezionamento

alfix 46

Alfix 46 è un sistema professionale studiato per consentire la dilatazione di pavimenti in LVT Click, idoneo anche per LVT autoposante. Il sistema è caratterizzato da profili top in alluminio anodizzato, fissati con sistema a vite su una base in alluminio naturale. Le viti, integrate nelle confezioni, presentano lo stesso colore dell'anodizzazione ed una volta avvitate si integrano nel profilo top.

FIX/J/30 alluminio anodizzato argento

FIX/L/32 alluminio anodizzato argento

FIX/T/19 alluminio anodizzato argento



FIX/J/30

ALFIX 46	
conf.	10 pz
lunghezza cm	270
ART.	**FIX/J/30**
spessore pavimenti da 4 a 6 mm	
finitura	
ALLUMINIO	
anodizzato argento	35500
euro/m	**19,92**
confezione individuale	



FIX/L/32

ALFIX 46	
conf.	10 pz
lunghezza cm	270
ART.	**FIX/L/32**
spessore pavimenti da 4 a 6 mm	
finitura	
ALLUMINIO	
anodizzato argento	35510
euro/m	**19,92**
confezione individuale	



FIX/T/19

ALFIX 46	
conf.	10 pz
lunghezza cm	270
ART.	**FIX/T/19**
spessore pavimenti da 4 a 6 mm	
finitura	
ALLUMINIO	
anodizzato argento	35520
euro/m	**19,92**
confezione individuale	

cerfix® projoint DIL - pronivel

NZA/ è un giunto di dilatazione dinamico in alluminio composto da due profili ad incastro e scorrimento. Adatto per pavimenti in LVT Click assicura una buona resistenza ai carichi e al traffico elevato con intenso passaggio. Grazie all'esclusiva soluzione con adesivo integrato nell'aletta interna, si fissa direttamente alla tavola e risulta essere il giunto di dilatazione ideale per LVT Click a superficie continua e perfettamente planare.

NZA/5A alluminio anodizzato argento



NZA/5A

PROJOINT DIL

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		**5A**
ALLUMINIO			
NZA/	anodizzato argento		99310
	euro/m		**23,05**
	anodizzato titanio		99314
	anodizzato bronzo elox		99316
	euro/m		**24,11**

confezione individuale



PBA/5/A

PRONIVEL PB

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			**H**
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
PBA/5/A	anodizzato argento		93205
	euro/m		**11,54**

confezione individuale

PBA/5A alluminio anodizzato argento

cerfix® projoint - pronivel

H/5/F, PBAS/5/F, RC/5/F e 99/TR/26 sono dei profili di raccordo in alluminio anodizzato, per pavimenti flottanti in LVT Click e risultano adatti al pari livello, differente livello e chiusura.

H/5/F alluminio anodizzato argento

PBAS/5/S alluminio anodizzato argento



H/5/F

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			**H**
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
H/5/F forato	anodizzato argento		75000
	euro/m		**9,26**

confezione individuale



PBAS/5/F

PRONIVEL PB

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			**H**
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
PBAS/5/F forato	anodizzato argento		95203
	euro/m		**9,26**

confezione individuale



RC/5/F

TERMINAL RC

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			**H**
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
RC/5/F forato	anodizzato argento		67475
	euro/m		**6,29**

confezione individuale



99/TR/26

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			**LxH**
ART.	**finitura**		**26 x 4,5**
ALLUMINIO			
99/TR/26	anodizzato argento		75081
	euro/m		**5,48**

confezione individuale



99/T/8

PROJOINT T

lunghezza = 270 cm - conf.			50 pz
	larghezza		**8**
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
99/T/	anodizzato argento		75075
	euro/m		**3,82**
lunghezza = 270 cm - conf.			50 pz
OTTONE			
399/T/	lucido		75070
	euro/m		**8,46**
	conf.		30 pz
399/TC/	cromato		75071
	euro/m		**17,10**

confezione individuale

prostep - protect

SMA/, 75/F, 111/ /F e G/705/F sono dei profili in alluminio anodizzato, adatti a scale rivestite con LVT incollato o autoposante.
ZGF/ è un profilo in alluminio adatto a seguire l'andamento curvilineo di scale o pavimenti in LVT incollato o autoposante.

SMA/4 alluminio anodizzato argento

75/F alluminio anodizzato argento



SMA/4

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
SMA/	alluminio naturale		93967
	euro/m		**8,13**
SMA/	anodizzato argento		93975
	euro/m		**9,77**

confezione individuale



75/F

PROTECT

lunghezza = 340 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**3,5**
ALLUMINIO			
75/F forato	anodizzato argento		75388
	euro/m		**8,37**



111/

PROTECT

lunghezza =270 cm - conf. 20 pz				H	
ART.	**finitura**		**2,5**	**4,5**	**5**
ALLUMINIO					
111/ /F	anodizzato argento		75782	75784	75785
	euro/m		**8,81**	**9,26**	**9,60**



G/705/F

PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**5**
ALLUMINIO			
G/705/F	anodizzato argento		67580
	euro/m		**9,61**

confezione individuale

PROANGLE FLEX

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
ZGF/	alluminio naturale		88721
	euro/m		**4,06**



ZGF/

111/2,5/F alluminio anodizzato argento

G/705/F alluminio anodizzato argento

cerfix® protrim - proangle

RA/ e RI/ sono dei profili adatti a rivestimenti in LVT incollato o autoposante e sono consigliati come chiusura di pavimentazioni o rifinitura scale.

RI/4 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301



RA/



RI/

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H	
ART.	**finitura**		**3**	**4,5**
ALLUMINIO				
	anodizzato argento		92055	92056
	euro/m		**4,52**	**4,77**
RA/	anodizzato oro		92025	92026
	euro/m		**4,90**	**5,17**
	anodizzato titanio		92085	92086
	euro/m		**5,72**	**5,99**

confezione individuale

PROTRIM

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ACCIAIO			
RI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		92413
	euro/m		**10,75**

confezione individuale

ZA/, AI/, ZQAN/ e ZQKN/ sono dei profili adatti a rivestimenti in LVT incollato o autoposante e sono consigliati come profili di separazione, chiusura e perimetrale.

ZA/4 alluminio anodizzato argento

ZQKN/4 ottone cromato



ZA/



AI/



ZQAN/
ZQKN/

PROANGLE

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz				H	
ART.	**finitura**		**2,5**	**3**	**4,5**
ALLUMINIO					
ZA/	anodizzato argento		90337	90338	90340
	euro/m		**3,85**	**3,85**	**4,00**
ACCIAIO					
AI/	acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301		-	91636	91638
	euro/m		-	**9,07**	**9,24**

confezione individuale - versione ottone cromato art. ZK/4,5 vedi pag 29

PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			H
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
	anodizzato argento		88772
ZQAN/	***euro/m***		**5,65**
	anodizzato titanio		88902
	euro/m		**6,69**
OTTONE			
ZQKN/	cromato		88870
	euro/m		**21,22**

confezione individuale

cerfix® proround

GA/, JGA/ e PIA, sono dei profili di raccordo per scale in LVT incollato o autoposante.
Facili da applicare favoriscono la manutenzione igienica del raccordo fra pedata e alzata.

GA/4 alluminio anodizzato argento

JGA/4 alluminio anodizzato argento



GA/

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
GA/	anodizzato argento		95730
	euro/m		**9,57**

confezione individuale



JGA/

PROROUND M

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			**H**
ART.	**finitura**		**4,5**
ALLUMINIO			
JGA/	anodizzato argento		95732
	euro/m		**9,57**

confezione individuale



PIA/

PROINT

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz			**H**
ART.	**finitura**		**3,5**
ALLUMINIO			
PIA/	anodizzato argento		95431
	euro/m		**6,48**

confezione individuale

PIA/3 alluminio anodizzato argento

Battiscopa PVC Line
per pavimenti in legno, laminato ed LVT

PVC Line 8605 rivestito con pellicola Alcrom® Plus, vedi pag 212

PVC Line 8608 rivestito con pellicola Alcrom® Plus, vedi pag 213

PVC Line 8615 rivestito con pellicola Alcrom® Plus, vedi pag 214

PVC Line 8613 rivestito con pellicola Alcrom® Plus, vedi pag 215

PVC Line 8612 rivestito con pellicola Alcrom® Plus, vedi pag 216

PVC Line 8614 rivestito con pellicola Alcrom® Plus, vedi pag 216

Profilpas Digital System
nessun limite all'immaginazione

Per abbinare perfettamente il profilo o il battiscopa scelto al pavimento, Profilpas dà la possibilità di scegliere tra oltre 400 decori standard Alcrom® Plus: una vastissima selezione di decori legno, pietra o cemento, infatti, è disponibile all'interno della nostra banca dati per soddisfare qualsiasi esigenza. Basterà consultare la nostra mazzetta PDS, per scoprire qual è il decoro che meglio risponde al vostro desiderio di abbinamento.
Ma non è finita qui. Con Profilpas la possibilità di personalizzazione è davvero infinita. Ci basta solamente ricevere un campione per poter realizzare un qualsiasi ulteriore decoro, anche di fantasia!
Tutto questo è possibile grazie a Profilpas Digital System (PDS), l'innovativa tecnologia di stampa digitale di Profilpas per riprodurre qualsiasi decoro su pellicola Alcrom® Plus e non lasciare limiti all'immaginazione! L'intero processo produttivo avviene all'interno del nostro stabilimento: dalla scannerizzazione del campione fino alla stampa e applicazione della pellicola.

N.B.: per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 € per decoro.



profilpas digital system

UNISYSTEM PLUS Z/1, C/7, S/9 **PROFIX THIN Z/4, C/4 E S/4**	min. 54 m
Q.tà 20 pz / 54 m = + 6,41 €/m	Q.tà 120 pz / 324 m = + 3,19 €/m
Q.tà 40 pz / 108 m = + 5,77 €/m	Q.tà 140 pz / 378 m = + 2,57 €/m
Q.tà 60 pz / 162 m = + 5,15 €/m	Q.tà 160 pz / 432 m = + 1,91 €/m
Q.tà 80 pz / 216 m = + 4,49 €/m	Q.tà 180 pz / 486 m = + 1,27 €/m
Q.tà 100 pz / 270 m = + 3,84 €/m	Q.tà 200 pz / 540 m = + 0,00 €/m
Z3/30, C/10, C/13, C/22 E S/15	min. 540 m suddivisibili in 5 decori
UNISYSTEM PLUS G/2 E G/4	min. 540 m suddivisibili in 5 decori
22/A, 50/A E 63/A	min. 540 m suddivisibili in 5 decori
74/A	min. 540 m suddivisibili in 5 decori
RC/ /F	min. 540 m suddivisibili in 5 decori
PVC LINE 8605, 8606, 8608, 8615, 8616, 8612, 8613 E 8614	min. 500 m suddivisibili in 2 decori

Per richieste di personalizzazioni di altri articoli, contattare il nostro ufficio commerciale.
Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 € per decoro.

battiscopa metal line

Scegliere Metal Line significa dare importanza ai dettagli perché sono quelli che fanno la differenza. Metal Line si distingue per la sua versatilità e funzionalità, ma soprattutto per la sua ispirazione al design contemporaneo.
E' una linea innovativa, ricca di soluzioni con una grande varietà di abbinamenti e colori in grado di soddisfare ogni esigenza abitativa, dai piccoli spazi ai grandi luoghi di aggregazione.
Acciaio e alluminio, i materiali che danno forma, colore e misura allo spazio, segni minimalisti che assecondano la fluidità del vivere quotidiano.
Con Metal Line è possibile realizzare un continuum di profili che si integrano perfettamente in ambienti e stili diversi e ne valorizzano il contenuto estetico e architettonico.
Metal Line è linea di tendenza, risultato della ricerca Profilpas nei materiali e nelle forme e dell'attenzione che l'azienda pone al mondo dell'arredamento e del design.

metal line

Metal Line 90 è un battiscopa in alluminio, disponibile in diverse finiture, che consente di creare un'elegante giunzione fra parete e pavimento. Grazie all'aletta sporgente, questo battiscopa garantisce una perfetta copertura degli spazi di dilatazione perimetrale di un pavimento flottante. Metal Line 90 è disponibile anche in bianco e nero Trend Color Stone, due colori matt strutturati che si abbinano perfettamente ai più moderni rivestimenti. Tutti i modelli di questa serie possono essere curvati tramite apposita macchina Proflex Machine.



90/10 alluminio anodizzato argento



Metal Line 90 alluminio verniciato bianco stone

Metal Line 90/6 alluminio anodizzato argento

TREND COLOR

METAL LINE 90

lunghezza = 200 cm- conf. 25 pz			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
ALLUMINIO								
	anodizzato argento		78080	78084	78100	78138	78130	78137
	euro/m		**7,29**	**8,17**	**8,88**	**10,11**	**11,28**	**14,57**
	verniciato bianco lucido RAL 9010		-	-	78112	-	-	-
	verniciato bianco opaco RAL 9010		-	-	78110	-	-	-
90/ SF	***euro/m***		-	-	**9,62**	-	-	-
	anodizzato titanio		-	-	78103	-	-	-
	euro/m		-	-	**13,24**	-	-	-
	verniciato grigio antracite		-	-	78118	-	-	-
	verniciato grigio antico		-	-	78119	-	-	-
	euro/m		-	-	**14,02**	-	-	-
90/ A	anodizzato argento autoadesivo		-	-	78106	-	78136	-
	euro/m		-	-	**11,17**	-	**13,63**	-
90/ BSF	bril. lucido titanio		-	-	78142	-	78149	-
	bril. satinato argento		78082	-	78105	-	78133	-
90/ SSF	bril. satinato oro		-	-	78107	-	78135	-
	euro/m		**12,53**	-	**14,48**	-	**18,51**	-
90/ TMSF	bril. satinato titanio		78088	-	78102	-	78134	-
	euro/m		**14,58**	-	**17,83**	-	**23,25**	-
	TREND COLOR STONE							
90/ SF	verniciato bianco stone		-	-	78094	-	-	-
	verniciato nero stone		-	-	78099	-	-	-
	euro/m		-	-	**14,02**	-	-	-
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO								
90H/ SF	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico		-	-	78104	-	-	-
	euro/m		-	-	**17,85**	-	-	-

confezione individuale

90/4SF, 90/5SF, 90/6SF e 90/8SF in alluminio anodizzato argento, disponibili anche in lunghezza 400 cm

PRO FLEX LINE

Metal Line 90 può essere curvato con l'ausilio di Proflex machine + Kit ruote per Metal Line 90 (vedi pag 250)

A richiesta possiamo produrre la versione adesiva delle altezze 4, 5, 7, e 10 minimo 200 mt. extra 2,65 €/mt

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Completare codice articolo con la misura H (es. 90/SF per H=4 diventa 90/4SF)

angolo interno, angolo esterno, giunzione e terminale dx-sx

ANGOLO INTERNO

conf. 4 pz			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
METALLICO								
90/ MI	argento		78630	78640	78650	78660	78670	78680
	euro/pz		**7,03**	**7,03**	**7,03**	**7,03**	**7,03**	**7,03**
	titanio		-	-	78654	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010		-	-	78664	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78674	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78684	-	-	-
	grigio antico		-	-	78694	-	-	-
	lucido titanio		-	-	78700	-	78712	-
	satinato argento		78718	-	78720	-	78722	-
	satinato oro		-	-	78724	-	78744	-
	satinato titanio		78714	-	78734	-	78754	-
	euro/pz		**7,67**	-	**7,67**	-	**7,67**	-
90/ MI	bianco stone		-	-	78172	-	-	-
	nero stone		-	-	78173	-	-	-
	euro/pz		-	-	**8,52**	-	-	-
90H/ MI	bianco RAL 9003 antibatterico		-	-	78690	-	-	-
	euro/pz		-	-	**9,09**	-	-	-
POLIPROPILENE								
90/ I	anodizzato argento		78236	78231	78190	78370	78195	78091
	euro/pz		**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO

conf. 4 pz			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
METALLICO								
90/ ME	argento		78631	78641	78651	78661	78671	78681
	euro/pz		**7,03**	**7,03**	**7,03**	**7,03**	**7,03**	**7,03**
	titanio		-	-	78655	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010		-	-	78665	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78675	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78685	-	-	-
	grigio antico		-	-	78695	-	-	-
	lucido titanio		-	-	78698	-	78702	-
	satinato argento		78728	-	78730	-	78732	-
	satinato oro		-	-	78725	-	78745	-
	satinato titanio		78715	-	78735	-	78755	-
	euro/pz		**7,67**	-	**7,67**	-	**7,67**	-
90/ ME	bianco stone		-	-	78174	-	-	-
	nero stone		-	-	78178	-	-	-
	euro/pz		-	-	**8,52**	-	-	-
90H/ ME	bianco RAL 9003 antibatterico		-	-	78691	-	-	-
	euro/pz		-	-	**9,09**	-	-	-
POLIPROPILENE								
90/ E	anodizzato argento		78235	78230	78191	78371	78196	78090
	euro/pz		**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**

no sconfezionamento

GIUNZIONE

conf. 4 pz			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
METALLICO								
90/ MG	argento		78632	78642	78652	78662	78672	78682
	euro/pz		**7,03**	**7,03**	**7,03**	**7,03**	**7,03**	**7,03**
	titanio		-	-	78656	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010		-	-	78666	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78676	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78686	-	-	-
	grigio antico		-	-	78696	-	-	-
	lucido titanio		-	-	78699	-	78703	-
	satinato argento		78738	-	78740	-	78742	-
	satinato oro		-	-	78726	-	78746	-
	satinato titanio		78716	-	78736	-	78756	-
	euro/pz		**7,67**	-	**7,67**	-	**7,67**	-
90/ MG	bianco stone		-	-	78187	-	-	-
	nero stone		-	-	78188	-	-	-
	euro/pz		-	-	**8,52**	-	-	-
90H/ MG	bianco RAL 9003 antibatterico		-	-	78692	-	-	-
	euro/pz		-	-	**9,09**	-	-	-
POLIPROPILENE								
90/ G	anodizzato argento		78237	78232	78192	78372	78197	78092
	euro/pz		**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX

conf. 4 coppie			H cm					
ART.	finitura		4	5	6	7	8	10
METALLICO								
90/ MP	argento		78633	78643	78653	78663	78673	78683
	euro/coppia		**7,35**	**7,35**	**7,35**	**7,35**	**7,35**	**7,35**
	titanio		-	-	78657	-	-	-
	bianco lucido RAL 9010		-	-	78667	-	-	-
	bianco opaco RAL 9010		-	-	78677	-	-	-
	grigio antracite		-	-	78687	-	-	-
	grigio antico		-	-	78697	-	-	-
	lucido titanio		-	-	78701	-	78721	-
	satinato argento		78748	-	78750	-	78752	-
	satinato oro		-	-	78727	-	78747	-
	satinato titanio		78717	-	78737	-	78757	-
	euro/coppia		**8,01**	-	**8,01**	-	**8,01**	-
90/ MP	bianco stone		-	-	78189	-	-	-
	nero stone		-	-	78199	-	-	-
	euro/coppia		-	-	**8,83**	-	-	-
90H/ MP	bianco RAL 9003 antibatterico		-	-	78693	-	-	-
	euro/coppia		-	-	**9,43**	-	-	-
POLIPROPILENE								
90/ P	anodizzato argento		78238	78233	78193	78373	78198	78093
	euro/coppia		**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**	**3,54**

no sconfezionamento

Completare codice articolo con la misura H (es. 90/MI per H=4 diventa 90/4MI)

metal line

Metal Line 790 è un battiscopa in acciaio inox lucido o satinato che, proposto in differenti altezze, segue le tendenze minimaliste del design moderno. Grazie all'aletta sporgente, questo battiscopa garantisce una perfetta copertura degli spazi di dilatazione perimetrale di un pavimento flottante. Metal Line 790 può essere installato a parete in maniera facile e veloce mediante l'impiego di idonei collanti.

790/6 acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301



METAL LINE 790

lung. = 270 cm - conf. 10 pz			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
ACCIAIO							
790/ SF	acciaio inox lucido AISI 304 DIN 14301		78120	78108	78129	78132	78139
	euro/m		**9,18**	**11,36**	**13,63**	**17,80**	**22,13**
	acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301		78128	78109	78126	78127	78140
	euro/m		**12,34**	**14,57**	**17,50**	**23,26**	**28,43**

confezione individuale - articolo 790/10 SF conf. 5 pz

790/MI
790/MIS

ANGOLO INTERNO IN METALLO

conf. 4 pz			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MI	finitura lucida		78760	78761	78762	78763	78764
	euro/pz		**10,97**	**10,97**	**10,97**	**10,97**	**10,97**
790/ MIS	finitura satinata		78780	78781	78782	78783	78784
	euro/pz		**15,56**	**15,56**	**15,56**	**15,56**	**15,56**

no sconfezionamento



790/ME
790/MES

ANGOLO ESTERNO IN METALLO

conf. 4 pz			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ ME	finitura lucida		78765	78766	78767	78768	78769
	euro/pz		**10,97**	**10,97**	**10,97**	**10,97**	**10,97**
790/ MES	finitura satinata		78785	78786	78787	78788	78789
	euro/pz		**14,25**	**14,25**	**14,25**	**14,25**	**14,25**

no sconfezionamento



790/MG
790/MGS

GIUNZIONE IN METALLO

conf. 4 pz			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MG	finitura lucida		78770	78771	78772	78773	78774
	euro/pz		**10,97**	**10,97**	**10,97**	**10,97**	**10,97**
790/ MGS	finitura satinata		78790	78791	78792	78793	78794
	euro/pz		**14,25**	**14,25**	**14,25**	**14,25**	**14,25**

no sconfezionamento



790/MP
790/MPS

TERMINALE DX-SX IN METALLO

conf. 4 coppie			H cm				
ART.	**finitura**		**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
790/ MP	finitura lucida		78775	78776	78777	78778	78779
	euro/coppia		**11,65**	**11,65**	**11,65**	**11,65**	**11,65**
790/ MPS	finitura satinata		78795	78796	78797	78798	78799
	euro/coppia		**14,92**	**14,92**	**14,92**	**14,92**	**14,92**

no sconfezionamento

A richiesta possiamo produrre la versione adesiva in tutte le altezze, minimo 200 mt. extra 2,65 €/mt

Completare codice articolo con la misura H (es. 790/SF per H=4 diventa 790/4SF)

metal line

Metal Line 92 e 93 sono due battiscopa in alluminio, caratterizzati da un design semplice e una forma leggermente arrotondata, che creano una giunzione perfetta tra pavimento e parete. Si tratta di due elementi facili da installare grazie al sistema ad incastro su supporti, in alluminio naturale o in PVC, fissati alla parete con viti e tasselli.

92/7 alluminio anodizzato argento + S/95 supporto alluminio



92/7

METAL LINE 92

lunghezza = 200 cm + 3 supporti - conf. 20 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
ALLUMINIO		
92/7	anodizzato argento	78490
	euro/m	**12,35**
confezione individuale		

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz	
S/95	78295
euro/pz	**0,48**



93/

METAL LINE 93

lunghezza = 200 cm + 5 supporti - conf. 20 pz		H cm	
ART.	**finitura**	**7**	**9**
ALLUMINIO			
93/	anodizzato argento	78495	78496
	euro/m	**13,84**	**18,67**
confezione individuale			

CLIP FISSAGGIO A MURO

conf. 100 pz	
8608/C	29751
euro/conf.	**14,31**

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

93/7 alluminio anodizzato argento + 8608/C clip fissaggio a muro

metal line

Metal Line 89 è un battiscopa in alluminio, proposto in differenti finiture, caratterizzato da linee squadrate e minimal; disponibile in altezza 4 o 6 cm, delinea lo spazio con discrezione ed eleganza. Fissato a parete mediante l'uso di idonei collanti, oltre ad avere una funzione decorativa, garantisce una perfetta copertura degli spazi di dilatazione perimetrale di un pavimento flottante. Metal Line 89 è disponibile anche in bianco e nero Trend Color Stone, due colori matt strutturati che si abbinano perfettamente ai più moderni rivestimenti.



89/4 alluminio anodizzato argento



89/
89/ TM
89H/

89/ EI

TREND COLOR

METAL LINE 89

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm		
ART.	**finitura**		**4**	**6**	**8**
ALLUMINIO					
	anodizzato argento		78378	78478	78487
	euro/m		**9,52**	**10,37**	**12,01**
	anodizzato titanio		78521	78522	-
	euro/m		**13,74**	**14,61**	**-**
89/	verniciato bianco opaco RAL 9010		78517	78518	-
	euro/m		**10,31**	**11,23**	**-**
	verniciato grigio antico		78515	78485	-
	verniciato ruggine		78516	-	**-**
	euro/m		**14,67**	**15,20**	**-**
89/ TM	bril. satinato titanio		78388	78480	-
	euro/m		**17,90**	**18,94**	**-**
	TREND COLOR STONE				
89/	verniciato bianco stone		78481	-	-
	verniciato nero stone		78482	-	-
	euro/m		**14,67**	-	-
ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO					
89H/	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico		-	78531	-
	euro/m		-	**18,83**	-

confezione individuale
A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007. Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale.

Metal Line 89 bril. satinato titanio

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

conf. 4 pz			H cm		
ART.	**finitura**		**4**	**6**	**8**
ALLUMINIO					
	anodizzato argento		78505	78506	78527
	euro/pz		**11,70**	**11,70**	**12,34**
	anodizzato titanio		78523	78524	-
	euro/pz		**11,70**	**11,70**	-
89/ EI	verniciato bianco opaco RAL 9010		78519	78520	-
	euro/pz		**11,70**	**11,70**	-
	verniciato grigio antico		78512	78513	-
	verniciato ruggine		78514	-	-
	euro/pz		**11,70**	**11,70**	-
89/ TMEI	bril. satinato titanio		78509	78510	-
	euro/pz		**11,70**	**11,70**	-
89/ EI	verniciato bianco stone		78507	-	-
	verniciato nero stone		78508	-	-
	euro/pz		**11,70**	-	-
89H/ EI	verniciato bianco RAL 9003 antibatterico		-	78533	-
	euro/pz		-	**15,20**	-

no sconfezionamento

89/4 alluminio verniciato grigio antico + 89/4EI

Completare codice articolo con la misura H (es. 89/ per H=4 diventa 89/4).

In alluminio anodizzato, Metal Line 89 I Design si caratterizza per una particolare satinatura e per originali colori che permettono un'ampia scelta di accostamenti cromatici, sulla base delle ultime tendenze del moderno design.



89/6 alluminio anodizzato titanium



89/

89/ EI

Completare codice articolo con la misura H (es. 89/ per H=4 diventa 89/4)

METAL LINE - I DESIGN

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H	
ART.	**finitura**		**4**	**6**
ALLUMINIO ANODIZZATO				
89/	platinum		31400	31402
	titanium		31410	31412
	brown		31420	31422
	dark brown		31430	31432
	carbon		31440	31442
	euro/m		**21,41**	**25,20**

confezione individuale

ANGOLI ESTERNI/INTERNI/TERMINALE

conf. 2 pz			H	
ART.	**finitura**		**4**	**6**
ALLUMINIO ANODIZZATO				
89/ EI	platinum		31450	31452
	titanium		31460	31462
	brown		31470	31472
	dark brown		31480	31482
	carbon		31490	31492
	euro/pz		**26,99**	**26,99**

no sconfezionamento

Metal Line 89 è un battiscopa in alluminio anodizzato con sistema di illuminazione a strip LED. Grazie ad un elemento diffusore la luce viene distribuita lungo tutta la lunghezza del profilo. Inserendo nel sistema il dimmer opzionale è possibile regolare l'intensità luminosa del battiscopa per svolgere eleganti funzioni di arredo o illuminazione notturna di cortesia.

89/6L alluminio anodizzato argento



89/6L

89/6EI

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

PROLIGHT METAL LINE 89

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/6L	anodizzato argento		86000
	euro/m		**19,06**

confezione individuale

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/6EI	anodizzato argento		78506
	euro/pz		**11,70**

no sconfezionamento

metal line

Metal Line 89/613 è un battiscopa in alluminio caratterizzato da linee squadrate e minimal. Largo 13 mm, garantisce una perfetta copertura della zona perimetrale nascondendo gli spazi di dilatazione nei pavimenti flottanti.

89/613 anodizzato argento



89/613

METAL LINE 89/613

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/613	anodizzato argento		78486
	euro/m		**12,01**
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78488
	euro/m		**14,02**

confezione individuale

89/613 EI

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/613 EI	anodizzato argento		78525
	euro/pz		**12,34**
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78526
	euro/pz		**12,34**

no sconfezionamento

Metal Line 105 è un battiscopa in alluminio, caratterizzato da linee squadrate e minimal. Questo modello si caratterizza per un semplice e rapido sistema di installazione ad incastro su base in PVC coestruso, che va fissata a parete mediante viti e tasselli.

Metal Line 105 anodizzato argento



105/7
105/CB



105/7I



105/7E

105/7G



105/7P

METAL LINE

conf. 10 pz				H cm
ART.	**finitura**		**lunghezza**	**7**
ALLUMINIO				
105/7	anodizzato argento		200 cm	78900
	anodizzato argento		400 cm	78910
	euro/m			**23,03**

confezione individuale

BASE PER FISSAGGIO

conf. 10 pz				H cm
ART.			**lunghezza**	**7**
PVC COESTRUSO				
105/CB	bianco		200 cm	78920
	euro/m			**3,25**

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
METALLICO			
105/7I	argento		78932
	euro/pz		**8,92**

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
METALLICO			
105/7E	argento		78934
	euro/pz		**8,92**

no sconfezionamento

GIUNZIONE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
METALLICO			
105/7G	argento		78936
	euro/pz		**8,92**

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX

conf. 4 coppie			H cm
ART.	**finitura**		**7**
METALLICO			
105/7P	argento		78938
	euro/coppia		**8,92**

no sconfezionamento

metal line

Metal Line 87/6 e 88/6 sono due battiscopa filo muro rispettivamente per intonaci e cartongessi. Entrambi sono composti da due elementi separati: una base in alluminio naturale che si completa con un inserto in alluminio anodizzato argento o verniciato bianco opaco. Una volta installato, il battiscopa si integra perfettamente nella superficie murale, delineando il perimetro dell'ambiente senza limitarne i confini. L'installazione avviene in due fasi differenti, partendo dall'elemento base nel momento in cui l'ambiente è ancora al grezzo, per poi completarlo successivamente alla posa del pavimento con l'inserimento dell'inserto desiderato.

87/6 e 88/6 alluminio naturale + 88/I6L/A inserto in alluminio per LED



87/6 + 88/I6SF
inserto in alluminio



88/6 + 88/I6SF
inserto in alluminio



87/6 + 88/I6L/A
inserto in alluminio
per led



88/6 + 88/I6L/A
inserto in alluminio
per LED

88/6E

METAL LINE 87 E 88

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
87/6	alluminio naturale (forato)		78338
	euro/m		**14,84**
88/6	alluminio naturale (forato)		78310
	euro/m		**17,66**

confezione individuale

INSERTI IN ALLUMINIO

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
88/I6SF	inserto alluminio anodizzato argento		78563
	inserto alluminio verniciato bianco opaco RAL 9010		78558
	euro/m		**11,46**

confezione individuale

INSERTO ALLUMINIO PER LED

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
88/I6L/A	anodizzato argento		78559
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78560
	euro/m		**14,07**

adesivo - confezione individuale
per componenti elettrici vedi pag 236

ANGOLO ESTERNO IN METALLO

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
88/6E	argento		78561
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78562
	euro/pz		**13,16**

no sconfezionamento

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

88/6 alluminio naturale + 88/I6SF alluminio verniciato bianco opaco

Prolight Metal Line SKL/2 è un battiscopa in alluminio a luce LED indiretta. La particolare sezione permette di creare un originale gioco di luce lungo tutta la parete, dando un valore aggiunto all'intera superficie. Oltre che in anodizzato argento e bianco ST, SKL/2 è disponibile in un'ampia gamma di colori tra cui sei originali effetti cemento, due speciali tonalità metallo e un bianco caratterizzato da una colorazione straordinariamente uniforme e piena.

SKL/2 alluminio verniciato concrete white



SKL/2

TREND COLOR

PROLIGHT METAL LINE S

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz		H
ART.	**finitura**	**10**
ALLUMINIO		
SKL/2	anodizzato argento	78579
	euro/m	**19,17**
ALLUMINIO VERNICIATO		
SKL/2	bianco ST	78591
	concrete white	78592
	concrete graphite	78593
	concrete smoke	78594
	concrete mud	78595
	concrete sand	78596
	metal dark	78597
	metal light	78598
	solid white	78599
	euro/m	**32,87**

confezione individuale

COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE

ART.	descrizione	
L5/NW/65 L	bobina 5 mt strip LED luce laterale colore bianco neutro 4000 °K 9,6W/m - IP65	84136
	euro/mt (euro/conf)	**43,06 (215,30)**

Per altri componenti elettrici vedi pag 236

Metal Line AF M Design è un battiscopa in alluminio dalle linee moderne e minimal che segna il punto di incotro tra pavimenti e rivestimenti di pari o diversa natura. Il vuoto evidenziato da questo elemento separa in maniera netta le due superfici attraverso un'ombra elegante.

AF/1/ alluminio anodizzato argento



AF/1/

METAL LINE AF - M DESIGN

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**	**6**	**10**	**12,5**
ALLUMINIO				
AF/1/	anodizzato argento	13198	13199	13200
	euro/m	**10,83**	**10,83**	**10,83**
	anodizzato titanio	13201	13203	13202
	verniciato bianco lucido RAL 9010	13196	13197	13204
	euro/m	**15,81**	**15,81**	**15,81**

confezione individuale

metal line

Metal Line 100 è un battiscopa in alluminio anodizzato proposto in due altezze e indicato per applicazioni di pannelli in cartongesso e intonaci direttamente in parete. Il profilo risulta di facile applicazione mediante l'impiego di appositi collanti.

100/70 alluminio anodizzato argento



100/

METAL LINE 100

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H mm	
ART.	**finitura**		**40**	**70**
ALLUMINIO				
100/	anodizzato argento		78277	78279
	euro/m		**10,31**	**14,57**

confezione individuale

Metal line 101, ideale per intonaci e realizzato in alluminio anodizzato, è indicato per applicazioni direttamente su muro grezzo. Il profilo viene applicato mediante appositi collanti, prima di eseguire la rasatura della parete.

101/74 alluminio anodizzato argento



101/74

METAL LINE 101

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H mm
ART.	**finitura**		**70**
ALLUMINIO			
101/74	anodizzato argento		78281
	euro/m		**19,73**

confezione individuale

ADESIVO

cartucce 12 pz x 300 ml (MS 45) e 290 ml (MS 55)			
ART.			
MAPEFLEX MS 45	bianco		6PB010043
MAPEFLEX MS 55	bianco		6PV010043

Per maggiori informazioni, consultare il listino prezzi Mapei.

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Metal Line 95 è un battiscopa in alluminio, proposto in due differenti altezze, che consente l'alloggiamento di cavi di servizio (telefono, computer, televisore ecc.). Questo modello si caratterizza per un semplice e rapido sistema di installazione ad incastro su supporti in alluminio naturale che, fissati a parete mediante viti e tasselli, facilitano la rimozione per la manutenzione agli eventuali cavi di servizio.
Metal Line 94/7SF è un battiscopa con una sezione che agevola il fissaggio alla parete tramite collanti cementizi.

95/7SF anodizzato argento



95/



94/7SF

95/7I angolo interno



95/7E angolo esterno



95/7G giunzione



terminale destro

METAL LINE 95

conf. 25 pz			lunghezza	H cm	
ART.	**finitura**			**7**	**10**
ALLUMINIO					
95/ SF	anodizzato argento		200 cm + 3 supporti	78160	78175
			400 cm + 6 supporti	78161	78176
	euro/m			**12,11**	**16,97**

confezione individuale - lunghezza 400 cm conf. 10 pz

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz		
S/95		78295
euro/pz		**0,48**

no sconfezionamento

NEW **METAL LINE 94**

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
94/7SF	anodizzato argento		78354
	euro/m		**12,75**

confezione individuale

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm	
ART.	**finitura**		**7**	**10**
95/ I	anodizzato argento		78201	78206
	euro/pz		**4,30**	**4,30**

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			**H cm**	
ART.	**finitura**		**7**	**10**
95/ E	anodizzato argento		78200	78205
	euro/pz		**4,30**	**4,30**

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			**H cm**	
ART.	**finitura**		**7**	**10**
95/ G	anodizzato argento		78202	78207
	euro/pz		**4,30**	**4,30**

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie			**H cm**	
ART.	**finitura**		**7**	**10**
95/ P	anodizzato argento		78203	78208
	euro/coppia		**4,30**	**4,30**

no sconfezionamento

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Completare codice articolo con la misura H (es. 95/SF per H=7 diventa 95/7SF)

metal line

Metal Line 98 è un battiscopa in alluminio caratterizzato da linee curve e morbide e da uno spessore tale da consentire l'alloggiamento di cavi di servizio (telefono, computer, televisore ecc.). Un semplice e funzionale sistema di installazione ad incastro su supporti in alluminio naturale fissati a parete facilita l'accesso ai cavi di servizio per l'eventuale manutenzione.

98/7SF alluminio anodizzato argento



98/7SF

METAL LINE 98

conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**	**lunghezza**	**7**
ALLUMINIO			
98/7SF	anodizzato argento	200 cm + 3 supporti	78040
		400 cm + 6 supporti	78041
	euro/m		**16,32**

confezione individuale - lunghezza 400 cm conf. 10 pz

98/7SF alluminio anodizzato argento + S/95 supporto alluminio

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz		
S/95		78295
euro/pz		**0,48**

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
98/7I	anodizzato argento	78221
	euro/pz	**4,30**

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
98/7E	anodizzato argento	78220
	euro/pz	**4,30**

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**7**
98/7G	anodizzato argento	78222
	euro/pz	**4,30**

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie		H cm
ART.	**finitura**	**7**
98/7P	anodizzato argento	78223
	euro/coppia	**4,30**

no sconfezionamento

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Metal Line 97/4 è un battiscopa in alluminio alto 4 cm che permette l'alloggiamento di eventuali cavi di servizio (telefono, computer, televisore ecc.). Grazie ad un semplice sistema ad incastro mediante l'impiego di clips in acciaio armonico fissate a parete con l'utilizzo di viti e tasselli, combina la rapidità e la facilità di installazione ad una semplice accessibilità ai cavi di servizio per l'eventuale manutenzione.

97/4SF



97/

METAL LINE 97

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz		H cm
ART.	**finitura**	**4**
ALLUMINIO		
97/4SF + 5 clips	anodizzato argento	78000
	euro/m	**10,32**

confezione individuale

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 blister da 20 pz	
8602/C	29750
euro/blister	**7,71**

no sconfezionamento

97/4SF alluminio anodizzato argento + 8602/C clip di fissaggio

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**4**
97/4I	anodizzato argento	78002
	euro/pz	**5,60**

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**4**
97/4E	anodizzato argento	78001
	euro/pz	**5,60**

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz		H cm
ART.	**finitura**	**4**
97/4G	anodizzato argento	78003
	euro/pz	**5,60**

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie		H cm
ART.	**finitura**	**4**
97/4P	anodizzato argento	78004
	euro/coppia	**5,60**

no sconfezionamento

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

metal line

Metal Line 97/7 è un battiscopa in alluminio alto 7 cm dal design semplice e lineare. Facile e veloce da installare con un sistema ad incastro su supporti in alluminio naturale, fissati a parete mediante l'utilizzo di viti e tasselli, rende facile l'accesso per la manutenzione ad eventuali cavi di servizio (telefono, computer, televisore ecc.).

97/7SF alluminio anodizzato argento



97/7SF

METAL LINE 97

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
ALLUMINIO			
97/7SF + 3 supporti	anodizzato argento		78005
	euro/m		**17,45**

confezione individuale

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz	
S/95	78295
euro/pz	**0,48**

no sconfezionamento

97/7SF alluminio anodizzato argento + S/95 supporto alluminio

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7I	anodizzato argento		78157
	euro/pz		**4,30**

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7E	anodizzato argento		78156
	euro/pz		**4,30**

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7G	anodizzato argento		78158
	euro/pz		**4,30**

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie			H cm
ART.	**finitura**		**7**
97/7P	anodizzato argento		78159
	euro/coppia		**4,30**

no sconfezionamento

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

Metal Line 97/8 è un battiscopa in alluminio alto 8 cm, studiato appositamente per l'alloggiamento di cavi di servizio, grazie all'impiego di un'apposita canalina in PVC che, fissata a parete mediante viti e tasselli, funge altresì da supporto del battiscopa. È particolarmente indicato nel caso di ristrutturazioni, evitando di effettuare nuove tracce per il passaggio di canaline destinate all'alloggiamento di cavi. È facile e veloce da installare anche mediante il solo utilizzo di supporti in alluminio naturale, fissati a parete con viti e tasselli, quando non viene impiegata la canalina in PVC, rendendo semplice laccessibilità ai cavi di servizio per l'eventuale manutenzione.

97/8SF alluminio anodizzato argento



97/8SF

97/8SF alluminio anodizzato argento
+ 97/8CB passacavi in PVC bianco

A richiesta battiscopa alluminio verniciato minimo 300 mt nei colori grigio antico, RAL 9003, RAL 7038, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007.
Per altri colori contattare il nostro ufficio commerciale

METAL LINE 97

conf. 20 pz				H cm
ART.	**finitura**		**lunghezza**	**8**
ALLUMINIO				
97/8SF	anodizzato argento		200 cm + 3 supporti	78010
			400 cm + 6 supporti	78011
	euro/m			**18,19**

confezione individuale - lunghezza 400 cm conf. 10 pz

PASSACAVI IN PVC BIANCO

lung. 200 cm - conf. 20 pz		
97/8CB		78290
euro/m		**6,44**

no sconfezionamento

SUPPORTO ALLUMINIO

conf. 100 pz		
S/97		78299
euro/pz		**0,86**

no sconfezionamento

ANGOLO INTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**8**
97/8I	anodizzato argento		78211
	euro/pz		**4,30**

no sconfezionamento

ANGOLO ESTERNO IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**8**
97/8E	anodizzato argento		78210
	euro/pz		**4,30**

no sconfezionamento

GIUNZIONE IN POLIPROPILENE

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**8**
97/8G	anodizzato argento		78212
	euro/pz		**4,30**

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX IN POLIPROPILENE

conf. 4 coppie			H cm
ART.	**finitura**		**8**
97/8P	anodizzato argento		78213
	euro/coppia		**4,30**

no sconfezionamento

battiscopa pvc line

Una linea di battiscopa in PVC per soddisfare qualsiasi esigenza tecnica e di abbinamento cromatico. Adatti sia al professionale che al fai da te, alcuni modelli possono essere personalizzati grazie alla tecnologia di stampa digitale PDS.

pvc line

PVC Line 8605 e 8606 sono due battiscopa in PVC coestruso, caratterizzati da una forma arrotondata e un'altezza di 70 mm. Entrambi sono composti da un'anima in PVC espanso e una superficie a vista in PVC rigido colorato per garantire la massima resa estetica e uniformità cromatica. 8605 è disponibile anche rivestito con pellicola Alcrom® Plus e può essere ulteriormente personalizzato grazie alla tecnologia di stampa digitale Profilpas Digital System. 8605 e 8606 si fissano alla parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55) o con chiodino. Inoltre, non assorbono l'acqua, sono resistenti agli urti, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti.

8606 PVC coestruso bianco RAL 9003



8605

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)

ART.			
8605		bianco RAL 9003	29175
		bianco RAL 9010	29177
euro/m			**3,82**

no sconfezionamento



8605 rivestito con pellicola Alcrom® Plus

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO) RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS

ART.		decori	
8605		96 bianco RAL 9010 goffrato	29030
		97 nero RAL 9005 goffrato	29031
euro/m			**4,84**
8605		99 argento satinato	29035
		100 acciaio satinato	29036
euro/m			**6,80**

no sconfezionamento

8605 PVC coestruso rivestito con pellicola Alcrom® Plus

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO) RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS

ART.	decori		decori		decori		decori	
8605	02	29000	44	29013	1009	29103	1063	29121
	08	29001	47	29033	1012	29104	1066	29122
	10	29003	48	29015	1021	29107	1069	29123
	11	29004	65	29018	1024	29108	1081	29127
	12	29005	76	29020	1030	29110	1084	29128
	20	29006	77	29021	1033	29111	1087	29129
	25	29032	78	29022	1036	29112	1090	29130
	32	29007	80	29023	1042	29114	1105	29135
	34	29008	81	29024	1045	29115	1108	29136
	35	29009	92	29026	1051	29117	1111	29137
	36	29010	95	29029	1054	29118		
	40	29011	1003	29101	1057	29119		
	41	29012	1006	29102	1060	29120		
euro/m				**4,84**				

no sconfezionamento - 8605 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri €/m 4,84.



8606

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)

ART.			
8606		bianco RAL 9003	29227
		bianco RAL 9010	29229
euro/m			**5,74**

no sconfezionamento - 8606 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri €/m 6,55.

Adesivo per battiscopa vedi pag 249

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 Euro per decoro.

PVC Line 8608 è un battiscopa in PVC espanso, caratterizzato da una forma a becco di civetta e rivestito con pellicola Alcrom® Plus. Disponibile in svariati decori, è ulteriormente personalizzabile grazie alla tecnologia di stampa digitale Profilpas Digital System. 8608 può essere fissato alla parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55), chiodino o apposita clip di fissaggio. Il PVC non assorbe l'acqua, è resistente agli urti, all'usura (certificato AC3), ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti.

8608 pvc espanso rivestito Alcrom® Plus + 8608/C



8608

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS

H = 70 mm

ART.		decori			decori			decori	
8608		02	29040		32	29047		77	29061
		05	29075		34	29048		78	29062
		08	29041		35	29049		80	29063
		10	29043		36	29050		81	29064
		11	29044		39	29080		89	29081
		12	29045		40	29051		91	29082
		14	29076		41	29052		92	29066
		19	29077		44	29053		95	29069
		20	29046		47	29073		96 bianco RAL 9010 goffrato	29070
		26	29078		65	29058		97 nero RAL 9005 goffrato	29071
		31	29079		76	29060			
euro/m					**5,04**				
8608					99 argento satinato	29083			
					100 acciaio satinato	29084			
euro/m					**7,09**				

no sconfezionamento



8608/C

CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8608

conf. da 100 pz

8608/C	29751
euro/conf	**14,31**

8608 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus 99 argento satinato

Adesivo per battiscopa vedi pag 249

8608 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri.

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 Euro per decoro.

pvc line

PVC Line 8615 e 8616 sono due battiscopa in PVC coestruso, caratterizzati da una forma squadrata e un'altezza di 70 mm. Entrambi sono composti da un'anima in PVC espanso e una superficie a vista in PVC rigido colorato per garantire la massima resa estetica e uniformità cromatica. Sono disponibili anche rivestiti con pellicola e possono essere ulteriormente personalizzati grazie alla tecnologia di stampa digitale Profilpas Digital System. 8615 e 8616 si fissano alla parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55) o con chiodino. Inoltre, non assorbono l'acqua, sono resistenti agli urti, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti normalmente utilizzati per la pulizia di pavimenti e rivestimenti.

8615 PVC coestruso bianco RAL 9003



8615

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)

ART.			
8615	☐	bianco RAL 9003	29353
	☐	bianco RAL 9010	29355
euro/m			**3,82**

no sconfezionamento



8615 rivestito con pellicola Alcrom® Plus

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO) RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS

ART.		**decori**	
8615	☐	96 bianco RAL 9010 goffrato	29357
	■	97 nero RAL 9005 goffrato	29358
euro/m			**4,83**

no sconfezionamento
8615 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri €/m 4,84.



8616

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz - H = 70 mm

PVC COESTRUSO (PVC ESPANSO + PVC RIGIDO)

ART.			
8616	☐	bianco RAL 9003	29495
euro/m			**5,74**

no sconfezionamento
8616 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri €/m 6,55.

Adesivo per battiscopa vedi pag 249

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 Euro per decoro.

PVC Line 8613 è un battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus, adatto su pavimenti in legno. Può essere fissato alla parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55) o tramite fissaggio meccanico con clip 8608/C.

8613 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96



8613



8608/C

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS

H = 80 mm

ART.		decori			decori	
8613		05	30060		580	30076
		08	30061		1202	30078
		12	30062		1203	30079
		13	30063		1204	30080
		14	30064		1205	30081
		19	30065		1206	30082
		26	30066		1207	30083
		31	30094		1208	30084
		32	30067		1209	30085
		36	30068		1210	30086
		39	30069		1211	30087
		40	30070		1212	30088
		41	30071		1213	30089
		77	30072		1214	30090
		89	30073		1215	30091
		91	30074		1216	30092
		93	30075		1217	30093
		96 bianco RAL 9010 goffrato	29971			
	euro/m			**6,23**		
8613		99 argento satinato	29974			
		100 acciaio satinato	29975			
	euro/m		**8,25**			

no sconfezionamento

8613 acciaio satinato 100

CLIP FISSAGGIO A MURO PER ART. 8613

conf. da 100 pz

8608/C		29751
	euro/conf.	**14,31**

no sconfezionamento

8613 rivestito con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri.

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 Euro per decoro.

pvc line

PVC Line 8612 è un battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus, adatto sia su pavimenti in ceramica che in LVT. Può essere fissato alla parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55).

8612/10 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96



8612/10

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS

H = 45 mm

ART.	decori		
8612/10	96 bianco RAL 9010 goffrato		29970
	euro/m		**4,84**
	99 argento satinato		29968
	100 acciaio satinato		29967
	euro/m		**6,80**

no sconfezionamento

PVC Line 8614 è un battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus bianca, adatto nelle ristrutturazioni in cui si voglia coprire la sagoma di vecchi battiscopa ancora presenti in parete. Può essere fissato al vecchio battiscopa con adesivo (tipo MS 45 o MS 55).

8614 PVC espanso rivestito Alcrom® Plus - decoro 96



8614

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz

PVC ESPANSO RIVESTITO CON PELLICOLA ALCROM® PLUS

H = 90 mm

ART.	decori		
8614	96 bianco RAL 9010 goffrato		29972
	euro/m		**6,73**

no sconfezionamento

8612 e 8614 rivestiti con pellicola Alcrom® Plus personalizzata a richiesta, ordine minimo 500 metri.

Per personalizzazioni con decori non presenti nella nostra banca dati, addebito di 165 Euro per decoro.

PVC Line 8600 è una linea di battiscopa in PVC espanso resistente agli urti, particolarmente indicata per la posa fai da te grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposti in diverse colorazioni, si fissano a parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55).



8600 PVC espanso decoro 532



8600

PVC LINE

lunghezza 200 cm - conf. 20/100 pz

PVC ESPANSO

H = 70 mm

ART.	decori			decori			decori		decori	
8600		518	29762		536	29782		giallo 561	29802	argento 559	29800
		520	29764		540	29784		verde 562	29804		
		524	29766		542	29786		azzurro 563	29801		
		525	29768		544	29788		rosso 564	29803		
		528	29770		545	29790					
		530	29772		bianco 555	29792					
		531	29774		grigio chiaro 556	29794					
		532	29776		nero 557	29796					
		533	29778		antracite 558	29798					
		534	29780								
conf. 20 pz											
euro/m					**1,85**			**1,92**		**2,19**	
conf. 100 pz											
euro/m					**1,48**			**1,55**		**1,80**	

Per ordinare 8600 nella confezione da 100 pz far seguire al codice dell'articolo /100 (es. codice 29778 diventa 29778/100)

no sconfezionamento
profili angolari disponibili negli stessi decori, vedi pag 45

PVC Line 8181 è un battiscopa in PVC plastificato alto 70 mm, caratterizzato da una particolare sezione che lo rende adatto all'installazione su pareti curve. 8181 è particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposto in diversi colori, va fissato a parete con adesivo.

8181 PVC bianco



8181

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 12 pz

PVC PLASTIFICATO

H = 70 mm

ART.	decori		
8181	bianco		19216
	grigio		19217
	nero		19218
	euro/m		**6,01**

no sconfezionamento

Art. 8181 va immagazzinato orizzontalmente.

pvc line

PVC Line 8596 e 8598 sono una linea di battiscopa in PVC espanso resistente agli urti. La sguscia e l'appoggio a parete, in materiale morbido, permettono una perfetta adesione anche a supporti non perfettamente planari, mantenendo rapidità e semplicità di applicazione. Proposti in diverse colorazioni, si fissano a parete con adesivo (tipo MS 45 o MS 55).

8596 PVC espanso decoro 545



8596

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 60 mm

ART.		decori			decori			decori	
8596		518	30800		531	30812		542	30824
		524	30804		532	30814		545	30828
		525	30806		533	30816		bianco 555	30830
		528	30808		536	30820		grigio chiaro 556	30832
		530	30810		540	30822		nero 557	30834
euro/m						**2,80**			

no sconfezionamento



8598

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 80 mm

ART.		decori	
8598		bianco 555	30880
		grigio chiaro 556	30882
		nero 557	30884
euro/m		**3,07**	

no sconfezionamento



8580

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 80 pz

PVC ESPANSO

ART.		decori			decori	
8580		532	30764		bianco 555	30780
		542	30774		grigio chiaro 556	30782
		545	30778		nero 557	30784
euro/m			**0,87**			

no sconfezionamento



8582

PVC LINE

lunghezza = 250 cm - conf. 60 pz

PVC ESPANSO

ART.		decori			decori	
8582		532	30714		bianco 555	30730
		542	30724		grigio chiaro 556	30732
		545	30728		nero 557	30734
euro/m			**1,43**			

no sconfezionamento

PVC Line 8602 è un battiscopa alto 48 mm in PVC espanso resistente agli urti. È particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposto in diverse colorazioni, si posa con un semplice sistema ad incastro mediante clips in acciaio armonico. Oltre ad avere funzione decorativa, permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.

8602 PVC espanso



8602

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 48 mm

ART.		decori	
8602		bianco 555	29530
		grigio chiaro 556	29532
		nero 557	29534
euro/m			**1,93**

no sconfezionamento



8602/I

ANGOLI INTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ART.		decori	
8602/I		bianco 555	29578
		grigio chiaro 556	29580
		nero 557	29582
	euro/pz		**1,82**

no sconfezionamento



8602/E

ANGOLI ESTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ART.		decori	
8602/E		bianco 555	29628
		grigio chiaro 556	29630
		nero 557	29632
	euro/pz		**1,82**

no sconfezionamento



8602/P

TERMINALE DX-SX

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 48 mm

ART.		decori	
8602/P dx/sx		bianco 555	29728
		grigio chiaro 556	29730
		nero 557	29732
	euro/pz		**1,82**

no sconfezionamento

8602/C clips di fissaggio

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 blister da 20 pz

8602/C	29750
euro/blister	**7,71**

pvc line

PVC Line 8603 è un battiscopa alto 70 mm in PVC espanso resistente agli urti. È particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposto in diverse colorazioni, si posa con un semplice sistema ad incastro mediante clips di acciaio armonico. Oltre ad avere funzione decorativa, permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.

8603 PVC espanso decoro 555



8603

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 70 mm

ART.		decori	
8603		532	30144
		542	30154
		545	30158
		bianco 555	30160
		grigio chiaro 556	30162
		nero 557	30164
euro/m			**2,98**

no sconfezionamento



ANGOLI INTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.		decori	
8603/I		532	30194
		542	30204
		545	30208
		bianco 555	30210
		grigio chiaro 556	30212
		nero 557	30214
euro/pz			**1,82**

no sconfezionamento

ANGOLI ESTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.		decori	
8603/E		532	30244
		542	30254
		545	30258
		bianco 555	30260
		grigio chiaro 556	30262
		nero 557	30264
euro/pz			**1,82**

no sconfezionamento



GIUNZIONI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.		decori	
8603/G		532	30294
		542	30304
		545	30308
		bianco 555	30310
		grigio chiaro 556	30312
		nero 557	30314
euro/pz			**1,66**

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.		decori	
8603/P dx/sx		532	30344
		542	30354
		545	30358
		bianco 555	30360
		grigio chiaro 556	30362
		nero 557	30364
euro/pz			**1,82**

no sconfezionamento

8602/C clips di fissaggio

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 blister da 20 pz

8602/C	29750
euro/blister	**7,71**

PVC Line 8607 è un battiscopa alto 70 mm in PVC espanso resistente agli urti. È particolarmente indicato per la posa fai da te, grazie a rapidità e semplicità di applicazione. Proposto in diverse colorazioni, si posa con un semplice sistema ad incastro mediante clips in acciaio armonico. Oltre ad avere funzione decorativa, permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.

8607 PVC espanso decoro 532



8607

PVC LINE

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

PVC ESPANSO

H = 70 mm

ART.		decori	
8607		532	30414
		542	30424
		545	30428
		bianco 555	30430
		grigio chiaro 556	30432
		nero 557	30434
euro/m			**2,81**

no sconfezionamento





ANGOLI INTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.		decori	
8607/I		532	30464
		542	30474
		545	30478
		bianco 555	30480
		grigio chiaro 556	30482
		nero 557	30484
	euro/pz		**1,82**

no sconfezionamento

ANGOLI ESTERNI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.		decori	
8607/E		532	30514
		542	30524
		545	30528
		bianco 555	30530
		grigio chiaro 556	30532
		nero 557	30534
	euro/pz		**1,82**

no sconfezionamento

GIUNZIONI

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.		decori	
8607/G		532	30564
		542	30574
		545	30578
		bianco 555	30580
		grigio chiaro 556	30582
		nero 557	30584
	euro/pz		**1,66**

no sconfezionamento

TERMINALE DX-SX

conf. 10 pz

POLIPROPILENE

H = 70 mm

ART.		decori	
8607P dx/sx		532	30614
		542	30624
		545	30628
		bianco 555	30630
		grigio chiaro 556	30632
		nero 557	30634
	euro/pz		**1,82**

no sconfezionamento

8602/C clips di fissaggio

CLIPS DI FISSAGGIO

conf. 10 blister da 20 pz

8602/C	29750
euro/blister	**7,71**

pvc line

PVC Line 148 è un battiscopa per rivestimenti in moquette e PVC composto da due profili: una base in PVC rigido e una clip in PVC morbido. Utilizzato come sguscia di raccordo permette, una volta posato il rivestimento, di formare una sguscia arrotondata. Permette inoltre di rifinire esteticamente e ricoprire l'estremità della moquette e del PVC posati, coprendo eventuali imprecisioni di taglio. Il profilo è consigliato per spazi pubblici come ospedali e scuole.

172 PVC bianco



148/B +
148/C



148/BR +
148/C



172



173

PVC LINE - BASE

lunghezza = 300 cm - conf. 30 pz			
ART.	**finitura**		
PVC RIGIDO BIANCO			
148/B	PVC bianco	☐	19095
	euro/m		**3,38**
148/BR	PVC bianco	☐	19094
	euro/m		**2,26**

no sconfezionamento

PVC LINE - CLIP

lunghezza = 305 cm - conf. 30 pz			
ART.	**finitura**		
PVC MORBIDO			
148/C	PVC bianco	☐	19096
	PVC grigio cenere	▪	19097
	PVC sabbia	▪	19098
	euro/m		**2,71**

no sconfezionamento

PVC LINE

lunghezza = 300 cm - conf. 20 pz			**H**
ART.	**finitura**		**100**
PVC			
172	PVC bianco	☐	19210
	euro/m		**4,96**

no sconfezionamento

lunghezza = 300 cm - conf. 20 pz			**H**
ART.	**finitura**		**60**
ALLUMINIO			
173	anodizzato argento forato	▪	19215
	euro/m		**8,81**

no sconfezionamento

ADESIVO

cartucce 12 pz x 300 ml (MS 45) e 290 ml (MS 55)			
ART.			
MAPEFLEX MS 45	bianco	☐	6PB010043
MAPEFLEX MS 55	bianco	☐	6PV010043

Per maggiori informazioni, consultare il listino prezzi Mapei.

Art. 148/C disponibili altri colori a richiesta

PVC Line 170, 169 e 171 sono una linea di profili sguscia di raccordo in PVC plastificato. Consigliati nella posa di moquette e PVC, uniformano la curvatura tra pavimento e rivestimento.

171 PVC nero



170

PVC LINE- SGUSCIA

lunghezza = 200 cm - conf. 50 pz		H
ART.	**finitura**	**20**
PVC		
170	nero	19200
	euro/m	**1,78**

no sconfezionamento



169

PVC LINE- SGUSCIA

lunghezza = 200 cm - conf. 50 pz		H
ART.	**finitura**	**31**
PVC		
169	nero	19195
	euro/m	**2,60**

no sconfezionamento



171

PVC LINE- SGUSCIA

lunghezza = 200 cm - conf. 30 pz		H
ART.	**finitura**	**30**
PVC		
171	nero	19205
	euro/m	**3,28**

no sconfezionamento

Tutti i prodotti PVC LINE - SGUSCIA vanno immagazzinati orizzontalmente.

prolight

Prolight è una linea di profili luminosi a luce diretta e indiretta. L'integrazione della tecnologia a Led con la gamma dei profili Profilpas permette di personalizzare qualsiasi ambiente. Disponibili con tonalità di luce calda, neutra o RGB e con il regolatore di intensità, sono semplici da installare e forniscono la giusta luminosità per ogni utilizzo, dagli spazi di relax a quelli di servizio o di lavoro.

cerfix® prolist

Prolight Prolist LLA ed LLB sono dei listelli decorativi in alluminio a luce LED diretta. Adatti ad incorniciare specchi e pareti e ad illuminare nicchie e mensole, questi profili valorizzano gli ambienti trovando una collocazione ideale in bagni, cucine e spazi privati in generale. Prolight Prolist LLA/20/10, in particolare, è perfetto per l'applicazione in nicchie doccia, per creare piacevoli giochi di luce.

LLA/20/10 alluminio anodizzato argento



LLA/20



LLA/20/10



LLA/20P



LLA/30
LLB/30



LLA/30P
LLB/30P

PROLIGHT PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			LxH
ART.	**finitura**		**20x10**
ALLUMINIO			
LLA/20	anodizzato argento		84070
	euro/m		**11,14**

confezione individuale

PROLIGHT PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
ALLUMINIO			
LLA/20/10	anodizzato argento		84076
	euro/m		**16,38**

confezione individuale

TERMINALE PER LLA/20 E LLA/20/10

conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
LLA/20P	anodizzato argento		84072
	euro/pz		**7,93**

no sconfezionamento

PROLIGHT PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			LxH
ART.	**finitura**		**30x10**
ALLUMINIO			
LLA/30	anodizzato argento		84080
	euro/m		**13,51**
LLB/30	bril. lucido argento		84081
	euro/m		**17,08**

confezione individuale

TERMINALE PER LLA/30 E LLB/30

conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
LLA/30P	anodizzato argento		84082
	euro/pz		**7,93**
LLB/30P	bril. lucido argento		84083
	euro/pz		**9,91**

no sconfezionamento

Inserto di ricambio in ABS opalino per art. LLA/20, LLA/20/10, LLA/30 e LLB/30 cod. 84069 L 270 cm - conf. 20 pz euro/m 3,14.

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236

Prolight Prolist TLA è un listello decorativo in alluminio a luce LED indiretta, perfetto per l'applicazione intorno a specchi o per delineare pareti e rivestimenti.
Prolight Prolist CLA, invece, risulta ideale come sotto pensile, in cucine, bagni, armadi e vetrine.

TLA/10/C1 alluminio anodizzato argento



TLA/10/C1
TLB/10/C1

PROLIGHT PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			LxH
ART.	**finitura**		**20x10**
ALLUMINIO			
TLA/10/C1	anodizzato argento		84090
	euro/m		**16,01**
TLB/10/C1	bril. lucido argento		84091
	euro/m		**19,61**

confezione individuale



TLA/10P/C1
TLB/10P/C1

TERMINALE PER TLA/10/C1

conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
TLA/10P/C1	anodizzato argento		84092
	euro/pz		**8,28**
TLB/10P/C1	bril. lucido argento		84093
	euro/pz		**10,45**

no sconfezionamento



CLA/8
CLA/8A

PROLIGHT PROLIST

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H
ART.	**finitura**		**8**
ALLUMINIO			
CLA/8	anodizzato argento		84221
	euro/m		**15,28**
CLA/8A adesivo	anodizzato argento		84222
	euro/m		**20,69**

confezione individuale



CLA/8P

TERMINALE PER CLA/8

conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**8**
ALLUMINIO			
CLA/8P	anodizzato argento		84223
	euro/pz		**7,93**

no sconfezionamento

Inserto di ricambio in ABS opalino per art. CLA/8 e CLA/8A cod. 84069 L 270 cm - conf. 20 pz euro/m 3,14.

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236

cerfix® prolist Q

Prolight Prolist Q LQL/2 è un listello decorativo in alluminio a luce LED indiretta che, grazie alla sua particolare sezione, crea una delicata ed elegante linea di luce sui rivestimenti in ceramica, impreziosendo ulteriormente la parete. Questo profilo è disponibile in un'ampia gamma di colori tra cui un bianco stone, sei originali effetti cemento, due speciali tonalità metallo e un bianco caratterizzato da una colorazione straordinariamente uniforme e piena.

LQL/2 alluminio verniciato metal light



LQL/2

TREND COLOR

PROLIGHT PROLIST Q

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
ALLUMINIO VERNICIATO			
LQL/2	bianco stone		84020
	concrete white		84021
	concrete graphite		84022
	concrete smoke		84023
	concrete mud		84024
	concrete sand		84025
	metal dark		84026
	metal light		84027
	solid white		84028
	euro/m		**24,94**

confezione individuale

COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE

ART.	descrizione	
L5/NW/65 L	bobina 5 mt strip LED luce laterale colore bianco neutro 4000 °K 9,6W/m - IP65	84136
	euro/mt (euro/conf)	**43,06 (215,30)**

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

cerfix® proangle Q

Prolight Proangle Q ZQAL è un profilo in alluminio naturale angoli esterni. Dotato di un elemento diffusore in vari colori, attraverso una sottile linea luminosa, contribuisce ad aumentare la sicurezza di ambienti pubblici e privati.

ZQAL/10B alluminio naturale + ZQAL/10 pvc opalino bianco



ZQAL/...B+ZQAL/10

PROLIGHT PROANGLE Q

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**13**
ALLUMINIO				
ZQAL/10B	base in alluminio naturale		87226	
	euro/m		**13,51**	
ZQAL/13B	base in alluminio naturale			87227
	euro/m			**13,86**
PVC OPALINO				
ZQAL/10	bianco		87230	
	grigio		87231	
	rosso		87232	
	giallo		87233	
	euro/m		**10,99**	

altri colori a scelta minimo 540 mt



ZQAL/...P

TERMINALE PER ZQAL

conf. 5 pz			H	
ART.	**finitura**		**10**	**13**
ALLUMINIO				
ZQAL/10P	alluminio naturale		87229	
	euro/pz		**7,93**	
ZQAL/13P	alluminio naturale			87228
	euro/pz			**7,93**

no sconfezionamento

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236

cerfix® prostep - protect

Prolight Prostep SGA è un profilo in alluminio con luce LED indiretta, per la protezione e la finitura in fase di posa di gradini in ceramica, marmo e pietra. Con SGA la luce si diffonde morbidamente verso il basso, conferendo eleganza e raffinatezza alla scala, oltre ad aumentare la sicurezza degli spazi.

SGA/11L alluminio anodizzato argento

SGA/11L

PROLIGHT PROSTEP

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			H mm
ART.	**finitura**		**11**
ALLUMINIO			
SGA/11L	anodizzato argento		94969
	euro/m		**22,25**

confezione individuale



SGA/11P

TERMINALE PER PROFILO SGA/11L

conf. 5 pz			H mm
ART.	**finitura**		**11**
ALLUMINIO			
SGA/11P	anodizzato argento		94964
	euro/pz		**11,53**

no sconfezionamento

Prolight Protect G/9 è un profilo paragradino in alluminio provvisto di luce LED diretta e di una superficie zigrinata antiscivolo. G/9 risulta adatto in ambienti pubblici come cinema, uffici, teatri, club e imbarcazioni, rendendoli accoglienti ed eleganti allo stesso tempo.

G/9/SF alluminio anodizzato argento



G/9/F

PROLIGHT PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
G/9/F	anodizzato argento		84050
	euro/m		**22,67**

confezione individuale



G/9P/

TERMINALE PER PROFILO G/9/F

conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
G/9P/DX	anodizzato argento		84052
	euro/pz		**9,74**
G/9P/SX	anodizzato argento		84053
	euro/pz		**9,74**

no sconfezionamento

Inserto di ricambio in ABS opalino per art. SGA/11L, e G/9/F cod. 84069 L 270 cm - conf. 20 pz euro/m 3,14.

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236

Prolight Protect 126/L/F è un profilo paragradino in alluminio provvisto di luce LED diretta e di inserto in gomma (sostituibile). 126/L/F risulta adatto in ambienti pubblici come cinema, uffici, teatri, club e imbarcazioni, rendendoli accoglienti ed eleganti allo stesso tempo.

126/L/F alluminio anodizzato argento + GMR/44 gomma rigata nera



126/L/F

PROLIGHT PROTECT

lunghezza = 270 cm - conf. 6 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
126/L/F	anodizzato argento		84060
	euro/m		**26,24**

confezione individuale

GOMMA RIGATA

lunghezza = 1700 cm - conf. 1 rotolo			
ART.			
GMR/44	nero		75706
	euro/m		**8,17**

126/LP

TERMINALE PER 126/L/F

conf. 5 pz			
ART.	**finitura**		
ALLUMINIO			
126/LP/DX	anodizzato argento		84062
	euro/pz		**9,74**
126/LP/SX	anodizzato argento		84063
	euro/pz		**9,74**

no sconfezionamento

Inserto di ricambio in ABS opalino per art. 126/L/F, cod. 84069 L 270 cm - conf. 20 pz euro/m 3,14.

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236

metal line S

Prolight Metal Line SKL/2 è un battiscopa in alluminio a luce LED indiretta. La particolare sezione permette di creare un originale gioco di luce lungo tutta la parete, dando un valore aggiunto all'intera superficie. Oltre che in anodizzato argento e bianco stone, SKL/2 è disponibile in un'ampia gamma di colori tra cui sei originali effetti cemento, due speciali tonalità metallo e un bianco caratterizzato da una colorazione straordinariamente uniforme e piena.

SKL/2 alluminio verniciato concrete white



SKL/2

TREND COLOR

PROLIGHT METAL LINE S

lunghezza = 270 cm - conf. 5 pz			H
ART.	**finitura**		**10**
ALLUMINIO			
SKL/2	anodizzato argento		78579
	euro/m		**19,17**
ALLUMINIO VERNICIATO			
SKL/2	bianco stone		78591
	concrete white		78592
	concrete graphite		78593
	concrete smoke		78594
	concrete mud		78595
	concrete sand		78596
	metal dark		78597
	metal light		78598
	solid white		78599
	euro/m		**32,87**

confezione individuale

COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE

ART.	descrizione	
L5/NW/65 L	bobina 5 mt strip LED luce laterale colore bianco neutro 4000 °K 9,6W/m - IP65	84136
	euro/mt (euro/conf)	**43,06 (215,30)**

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Metal Line 88/I6L/A è un battiscopa filo muro con sistema di illuminazione a strip Led. La luce viene distribuita lungo tutta la lunghezza del profilo attraverso un sottile spazio lasciato appositamente a vista.
Inserendo nel sistema il dimmer (opzionale) è possibile regolare l'intensità luminosa del battiscopa per svolgere funzioni di arredo o illuminazione notturna di cortesia.

88/I6L/A alluminio anodizzato argento



87/6 + 88/I6L



88/6 + 88/I6L

88/6E

METAL LINE 87 - 88

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
87/6	alluminio naturale (forato)		78338
	euro/m		**14,84**
88/6	alluminio naturale (forato)		78310
	euro/m		**17,66**

confezione individuale

INSERTO ALLUMINIO PER LED

lunghezza = 200 cm - conf. 20 pz			H cm
88/I6L/A	anodizzato argento		78559
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78560
	euro/m		**14,07**

adesivo - confezione individuale

ANGOLO ESTERNO IN METALLO

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
88/6E	argento		78561
	verniciato bianco opaco RAL 9010		78562
	euro/pz		**13,16**

no sconfezionamento

88/6 + 88/I6L/A alluminio anodizzato argento

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

metal line

Metal Line 89 è un battiscopa in alluminio anodizzato con sistema di illuminazione a strip LED. Grazie ad un elemento diffusore la luce viene distribuita lungo tutto il profilo. Inserendo nel sistema il dimmer opzionale è possibile regolare l'intensità luminosa del battiscopa per svolgere eleganti funzioni di arredo o illuminazione notturna di cortesia.

89/6L alluminio anodizzato argento



89/6L

PROLIGHT METAL LINE 89

lunghezza = 200 cm - conf. 25 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/6L	anodizzato argento		86000
	euro/m		**19,06**

confezione individuale

89/6EI

ANGOLO INTERNO, ESTERNO, TERMINALE DX-SX

conf. 4 pz			H cm
ART.	**finitura**		**6**
ALLUMINIO			
89/6EI	anodizzato argento		78506
	euro/pz		**11,70**

no sconfezionamento

Inserto di ricambio in ABS opalino per art. 89/6L cod. 84069 L 270 cm - conf. 20 pz euro/m 3,14.

Per il miglior risultato estetico e per la validità della garanzia consigliamo l'utilizzo esclusivo dei nostri componenti elettrici. Vedi pag 236

Si consiglia l'utilizzo della strip LED NT a luce continua, vedi pag 236

89/6L alluminio anodizzato argento

COME ORDINARE I COMPONENTI ELETTRICI

LED (luce bianca)

Misurare quanti metri di LED vanno posizionati nei nostri profili. Una bobina è lunga 5 metri. Le bobine hanno 120 LED ogni metro. La tensione è di 24 Volt. Il consumo è pari a 9,6 Watt/metro. Per calcolare il consumo totale la lunghezza va moltiplicata per 9,6 Watt.

Esempio: calcolo del consumo in watt = 7,4m x 9,6W = 71 Watt totali

Scegliere il colore della luce, le strip LED sono disponibili con luce bianca neutra (4000 °K) oppure luce bianca calda (3000 °K).
Scegliere il grado di protezione, IP33 in zone interne ed asciutte, IP67 quando i LED vanno installati in interno zone umide o all'esterno.

ALIMENTATORI

In base ai Watt totali calcolati scegliere l'alimentatore adeguato in modo da non superare il 90% della potenza massima.

Esempio: 71W : 90 x 100 = 79W - utilizzare nr. 1 alimentatore da 90W

	ART.		
da 5 cm a 5,5 m	60W	**AL/60/24**	84150
da 5,6 m a 8,4 m	90W	**AL/90/24**	84152
da 8,5 m a 11,2 m	120W	**AL/120/24**	84154
da 11,3 m a 14 m	150W	**AL/150/24**	84156

Si consiglia di alimentare le strip LED ogni 3 metri per evitare differenze di luminosità ed il surriscaldameno dei LED nella parte iniziale. Un cavo con sezione 1 mm2 ha una portata massima di circa 4 Amp ed una caduta di potenza di 1 Volt ogni 10 metri. Per installazioni particolari contattare nostro ufficio tecnico.

DIMMER (optional)

Il dimmer/fader/driver ha la funzione di regolare l'intensità luminosa dei LED, supporta massimo 10 Ampere pari ad una lunghezza di 25 metri lineari delle nostre strip LED. Va posizionato tra l'alimentatore e le strip LED e collegato ad un interruttore (non fornito) e/o alla ricevente del telecomando (optional).

Nel caso di più linee con accensione contemporanea il primo dimmer collegato in modo Sync accenderà i dimmer successivi.

Esempio: per 3 linee luminose con accensione contemporanea occorrono nr. 3 dimmer.

TELECOMANDO + RICEVITORE (optional)

Il telecomando è del tipo a radiofrequenza e può gestire fino a 4 canali, serve per l'accensione/spegnimento dei LED.

Il ricevitore va installato tra alimentatore e strip LED oppure collegato al dimmer se presente.

Se nell'impianto è presente il dimmer il telecomando ha anche la funzione di regolare l'intensità lumninosa dei LED.

CAVI ELETTRICI

I cavi servono per collegare l'alimentatore alle strip LED nei punti necessari.

Un cavo con sezione 1 mm² ha una portata massima di circa 4 Amp ed una caduta di potenza di 1 Volt ogni 10 metri.

CONNETTORI

Art. IR/C01 collega le strip LED a luce bianca con la linea di alimentazione elettrica.
Art. IR/W3 collega massimo 3 cavi elettrici tra loro.

LED RGB (luce colorata)

Misurare quanti metri di LED vanno posizionati nei nostri profili. Una bobina è lunga 5 metri. Le bobine sono tagliabili ogni 10 cm. La tensione è di 24 Volt. Il consumo è pari a 14,4 Watt/metro. Per calcolare il consumo totale la lunghezza va moltiplicata per 14,4 Watt.

Esempio: calcolo del consumo in watt = 7,4m x 14,4W = 106,6 W totali

Le strip LED RGB vengono fornite in grado di protezione IP67, sono rivestite con una guaina in silicone e complete di adesivo per il fissaggio in zone interne o esterne.

ALIMENTATORI

In base ai Watt totali calcolati scegliere l'alimentatore adeguato in modo da non superare il 90% della potenza massima.

Esempio: 106,6W : 90 x 100 = 118W - utilizzare nr. 1 alimentatore da 120W

	ART.		
da 10 cm a 3,7 m	60W	**AL/60/24**	84150
da 3,8 m a 5,5 m	90W	**AL/90/24**	84152
da 5,6 m a 7,5 m	120W	**AL/120/24**	84154
da 7,6 m a 9,3 m	150W	**AL/150/24**	84156

Si consiglia di alimentare le strip LED ogni 3 metri per evitare differenze di luminosità ed il surriscaldameno dei LED nella parte iniziale. Un cavo con sezione 1 mm2 ha una portata massima di circa 4 Amp ed una caduta di potenza di 1 Volt ogni 10 metri. Per lunghezze superiori a 9,3 metri vedi SLAVE, per installazioni particolari contattare nostro ufficio tecnico.

TELECOMANDO

Il telecomando è del tipo a radiofrequenza e può gestire fino a 4 canali, serve per l'accensione/spegnimento/regolazione intensità luminosa e scelta colore o ciclo dei LED.

CENTRALE DI COMANDO (MASTER)

Abbinata al telecomando serve per l'accensione/spegnimento/regolazione intensità luminosa e scelta colore o ciclo dei LED.

Va collegata tra alimentatore e strip LED.

CENTRALE DI COMANDO (SLAVE)

Ogni volta che l'impianto necessita di + linee comandate da una unica centrale bisogna aggiungere nr. 1 slave per ogni linea aggiunta.

Esempio: per 3 linee luminose con accensione contemporanea occorrono nr. 1 centrale master e nr. 2 centrali slave

La centrale slave dev'essere collegata con cavo RJ11 a 6 poli (non fornito) alla centrale master.

CAVI ELETTRICI

Il cavo è di tipo a 4 poli, nr. 3 hanno sezione 0,5 mm2 (per i 3 colori), nr. 1 ha sezione 1 mm2 (per il polo negativo).

CONNETTORI

Art. IR/C02 collega le strip LED a luce colorata con la linea di alimentazione elettrica, lunghezza 15 cm.
Art. IR/C03 collega strip LED a strip LED luce colorata, lunghezza 15 cm.

Si raccomanda di far eseguire il montaggio dei componenti elettrici a personale qualificato ed abilitato.

Componenti ed accessori elettrici per profili luminosi della linea Prolight. Ogni elemento va scelto in funzione della lunghezza stabilita per i profili luminosi.
Vanno calcolati i consumi in W/m necessari per la scelta di uno o più alimentatori da abbinare al dimmer e controller.

bobina strip LED NT

L5/.../33

L5/.../67

AL/.../24

DIMM/02

TEL/04

RIC/01

TEL/RGB/04

COMPONENTI ED ACCESSORI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE

ART.	descrizione		
L5/NW/33	bobina 5 ml strip LED colore bianco neutro 4000° K - 9,6W/m - IP33	84105	
	euro/m (euro/conf)	**21,19**	**(105,95)**
L5/WW/33	bobina 5 ml strip LED colore bianco caldo 3000° K - 9,6W/m - IP33	84115	
	euro/m (euro/conf)	**21,19**	**(105,95)**
L5/NW/67	bobina 5 ml strip LED colore bianco neutro 4000° K - 9,6W/m - IP67	84125	
	euro/m (euro/conf)	**32,94**	**(164,68)**
L5/WW/67	bobina 5 ml strip LED colore bianco caldo 3000° K - 9,6W/m - IP67	84135	
	euro/m (euro/conf)	**32,94**	**(164,68)**
L5/RGB/67	bobina 5 ml strip LED RGB - 14,4W/m - IP67	84140	
	euro/m (euro/conf)	**43,06**	**(215,32)**
L5/NW/65NT	bobina 5 ml strip LED NT luce continua bianco neutro 4000 °K - 10W/m - IP65	84118	
	euro/m (euro/conf)	**42,74**	**(213,68)**
L5/NW/67NT	bobina 5 ml strip LED NT luce continua bianco neutro 4000 °K - 10W/m - IP67	84122	
	euro/m (euro/conf)	**52,43**	**(262,16)**
AL/60/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/60W	84150	
	euro/pz	**107,80**	
AL/90/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/90W	84152	
	euro/pz	**172,07**	
AL/120/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/120W	84154	
	euro/pz	**311,36**	
AL/150/24	alimentatore IP67 - PFC attivo - 24Vdc/150W	84156	
	euro/pz	**477,13**	
DIMM/02	dimmer/driver 24V/10 Amp - dim. mm 57x44x19 h. per LED luce bianca	84187	
	euro/pz	**108,58**	
TEL/04	telecomando 4 canali in radiofrequenza	84182	
	euro/pz	**94,46**	
RIC/01	ricevitore 4 canali per telecomando in radiofrequenza	84184	
	euro/pz	**188,96**	
TEL/RGB/04	telecomando 4 canali radiofrequenza 433,92MHz per LED RGB - diam. 80x13 h	84183	
	euro/pz	**218,00**	

RIC/RGB/...

CE/5/20
CE/10/...

CE/RGB/20

IR/C01

IR/W3



15 cm

IR/C02



15 cm

IR/C03



IR/C01NT

IR/C01NT

RIC/RGB/M	centrale master comando dimmer/wireless per LED RGB - dim. 174x46x35 h.	84185
	euro/pz	**511,56**
RIC/RGB/S	centrale slave comando dimmer per LED RGB (max 4 slave ogni master)	84186
	euro/pz	**357,40**
CE/5/20	cavo elettrico sez. 0,5 mm² - conf. 20 ml	84420
	euro/m	**2,60**
CE/10/20	cavo elettrico sez. 1 mm² - conf. 20 ml	84422
	euro/m	**2,60**
CE/10/100	cavo elettrico sez. 1 mm² - conf. 100 ml	84424
	euro/m	**2,04**
CE/RGB/20	cavo elettrico per LED RGB sez. 3x0,5 mm² + 1x1 mm² - conf. 20 ml	84426
	euro/m	**11,98**
IR/C01	connettore innesto rapido per strip LED luce bianca - conf. 10 pz	84411
	euro/pz	**5,06**
IR/W3	connettori innesto rapido 3 cavi - conf. 10 pz	84410
	euro/pz	**0,82**
IR/C02	connettore innesto rapido strip LED RGB - conf. 10 pz	84415
	euro/pz	**5,33**
IR/C03	connettore doppio innesto rapido strip LED RGB - conf. 10 pz	84416
	euro/pz	**8,09**
IR/C01NT	connettore innesto rapido per strip LED NT luce continua bianca - conf. 10 pz.	84413
	euro/pz (euro/conf)	**3,03 (30,30)**



tappeti tecnici per ingresso

Promat è un tappeto tecnico componibile pensato sia per l'uso pubblico che privato.
Grazie alla sua facilità di montaggio con il semplice sistema ad incastro, Promat non necessita di particolari competenze di posa e si può assemblare direttamente sul posto.
Promat è disponibile in tre soluzioni di inserto: moquette, spazzole o gomma.
Garantisce così la pulizia e la salvaguardia dei pavimenti all'interno degli edifici contro la polvere, lo sporco in generale e l'acqua.

promat

Promat è un tappeto tecnico componibile, personalizzabile e realizzabile in qualsiasi dimensione direttamente in cantiere, consentendo la massima flessibilità operativa.
La posa di Promat è facile e veloce grazie al sistema ad incastro dei profili in alluminio anodizzato argento, già predisposti con inserto a scelta tra moquette, gomma o spazzola nera.
L'inserto in moquette, consigliato per uso interno, assorbe lo sporco più fine e l'acqua, favorendo anche l'asciugatura al passaggio. L'inserto in gomma è resistente agli agenti atmosferici, quindi ideale per l'uso esterno, rimuove lo sporco grossolano e svolge anche una funzione antiscivolo. Infine, l'inserto con spazzole risulta ideale per la posa all'esterno in zone di elevato transito pedonale grazie alla capacità di rimuovere lo sporco più difficile.
Promat si può installare ad incasso o in appoggio su pavimenti esistenti a seconda delle necessità. In caso di posa del tappeto in sovrapposizione è possibile inserire il profilo rampa per facilitare l'accesso.
Promat è disponibile anche in due versioni già assemblate e pronte all'uso a scelta tra moquette e misto gomma/spazzola, nelle misure 70x39,5 cm e 90x49,5 cm.



ZT/307/MN



ZT/307/GN



ZT/307/SN



ZT/307/R1



ZT/307/R2

ZT/307/NA

PROMAT

lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz

ART.			Conf.
ZT/307/MN	profilo in alluminio anodizzato argento + inserto in moquette nera	90400	10
	euro/m	**12,43**	
ZT/307/GN	profilo in alluminio anodizzato argento + inserto in gomma nera	90401	10
	euro/m	**14,25**	
ZT/307/SN	profilo in alluminio anodizzato argento + inserto spazzola nera	90402	10
	euro/m	**26,08**	
ZT/307/R1	profilo rampa destra in alluminio anodizzato argento	90403	10
	euro/m	**9,34**	
ZT/307/R2	profilo rampa sinistra in alluminio anodizzato argento	90404	10
	euro/m	**8,81**	

confezione individuale

ACCESSORI

lunghezza = 500 cm - conf. 1 pz

ART.			Conf.
ZT/307/NA	rotolo adesivo in EPDM nero 5 m	90405	1
	euro/m (euro/rotolo)	**9,59 (47,97)**	

no sconfezionamento

PROMAT - TAPPETO COMPLETO

ART.			Conf.
ZT/307/01	tappetino completo dim. 70x39,5 cm con profili in moquette nera	90407	1
	euro/pz	**157,30**	
ZT/307/02	tappetino completo dim. 70x39,5 cm con profili misti gomma nera + spazzola nera	90408	1
	euro/pz	**228,80**	
ZT/307/03	tappetino completo dim. 90x49,5 cm con profili in moquette nera	90409	1
	euro/pz	**286,00**	
ZT/307/04	tappetino completo dim. 90x49,5 cm con profili misti gomma nera + spazzola nera	90410	1
	euro/pz	**431,60**	











complementi per la posa

Sistemi di livellamento per la posa di piastrelle, distanziatori, collanti, utensili, sistemi ed accessori.

Protiler è un sistema per la posa a livello di piastrelle in ceramica e pietra. Adatto per spessori da 3 a 20 mm, impedisce il movimento verticale tra le singole piastrelle durante la fase di presa dell'adesivo.
è disponibile un'apposita pinza per la posa a pavimento e a rivestimento con minor sforzo e minor tempo.

Protiler

applicazione giunto a perdere

posa piastrella



inserimento cuneo

rimozione cuneo e giunto

PTLN

PROTILER

conf. 10 pz			
ART.			
PTLN	pinza a trazione regolabile	18067	
	euro/pz (euro/conf.)	**26,65 (266,50)**	

no sconfezionamento

PTWN

CUNEI LIVELLANTI

conf. 14 buste da 100 pz			**Pallet**
ART.			
PTWN	cunei livellanti	18063	210 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,114 (11,40)**	
conf. 1400 pz			**Pallet**
ART.			
PTWN/1400	cunei livellanti	18076	15 conf.
	euro/pz (euro/conf.)	**0,103 (144,00)**	

no sconfezionamento

GIUNTI A PERDERE

PTC
PTC 1
PTC1A
PTC2
PTC3

conf. 12 buste da 250 pz			**Pallet**
ART.			
PTC	giunti fuga 0,5 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18070	180 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,0645 (16,12)**	
PTC1	giunti fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18071	180 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,0645 (16,12)**	
PTC1A	giunti fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18075	180 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,0645 (16,12)**	
PTC2	giunti fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18072	180 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,0645 (16,12)**	
PTC3	giunti fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18073	180 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,0645 (16,12)**	

PTC4/1
PTC4
PTC4/3
PTC4/5

conf. 60 buste da 50 pz			**Pallet**
ART.			
PTC4/1	giunti fuga 1 mm piastrelle spessore da 12 a 20 mm	18082	600 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,0988 (4,94)**	
PTC4/2	giunti fuga 2 mm piastrelle spessore da 12 a 20 mm	18074	600 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,0988 (4,94)**	
PTC4/3	giunti fuga 3 mm piastrelle spessore da 12 a 20 mm	18084	600 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,0988 (4,94)**	
PTC4/5	giunti fuga 5 mm piastrelle spessore da 12 a 20 mm	18085	600 buste
	euro/pz (euro/busta)	**0,0988 (4,94)**	
conf. 3000 pz			**Pallet**
ART.			
PTC/3000	giunti fuga 0,5 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18077	15 conf.
	euro/pz (euro/conf.)	**0,0572 (171,60)**	
PTC1/3000	giunti fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18078	15 conf.
	euro/pz (euro/conf.)	**0,0572 (171,60)**	
PTC1A/3000	giunti fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18079	15 conf.
	euro/pz (euro/conf.)	**0,0572 (171,60)**	
PTC2/3000	giunti fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18080	15 conf.
	euro/pz (euro/conf.)	**0,0572 (171,60)**	
PTC3/3000	giunti fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 12 mm	18081	15 conf.
	euro/pz (euro/conf.)	**0,0572 (171,60)**	

no sconfezionamento

PTS

SECCHIELLO

conf. 15 pz			
ART.			**Conf.**
PTS	secchiello 9,1 L per accessori dim. cm 28x19x23 h.	18069	15 pz
	euro/pz (euro/conf.)	**10,49 (157,35)**	

no sconfezionamento

Fix Level è un sistema di livellamento a vite per pavimenti e rivestimenti con spessore da 3 a 21 mm ed è particolarmente indicato per i grandi formati.
È disponibile un disco antigraffio opzionale da agganciare al tirante, a protezione della superficie del rivestimento durante le fasi di livellamento.

Fix Level

FLM/C

FLM/S

KLM/10
KLM/15
KLM/20
KLM/30
KLM/50

CILINDRO TIRANTE

conf. 16 buste da 50 pz			Pallet
ART.			
FLM/C	cilindro tirante	18090	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,2268 (11,34)**	

no sconfezionamento

DISCO ANTIGRAFFIO

conf. 35 buste da 50 pz			
ART.			
FLM/S	disco antigraffio	18091	
	euro/pz (euro/busta)	**0,45 (22,50)**	

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE

conf. 25 buste da 100 pz			Pallet
ART.			
KLM/10	vite fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18093	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/15	vite fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18094	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/20	vite fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18095	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/30	vite fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18096	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/50	vite fuga 5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18097	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A T

conf. 25 buste da 100 pz			Pallet
ART.			
KLM/T10	vite a T fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18098	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/T15	vite a T fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18099	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/T20	vite a T fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18100	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/T30	vite a T fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18101	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A CROCE

conf. 25 buste da 100 pz			Pallet
ART.			
KLM/X10	vite a croce fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18102	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/X15	vite a croce fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18103	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/X20	vite a croce fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18104	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/X30	vite a croce fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18105	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	

no sconfezionamento

Klic Level è un sistema di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo con spessore da 3 a 21 mm, utilizzabile a pavimento e a parete, particolarmente indicato nella posa delle lastre di grande formato.
Il cilindro tirante è dotato di uno speciale sistema a click per un'applicazione e rimozione rapida ed è completo di disco antigraffio a protezione della superficie del rivestimento durante le fasi di livellamento.

Klic Level

KLM/C

KLM/10
KLM/15
KLM/20
KLM/30
KLM/50

CILINDRO TIRANTE

conf. 10 buste da 50 pz			Pallet
ART.			
KLM/C	cilindro tirante con disco antigraffio	18092	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,84 (42,00)**	

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE

conf. 25 buste da 100 pz			Pallet
ART.			
KLM/10	vite fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18093	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/15	vite fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18094	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/20	vite fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18095	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/30	vite fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18096	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/50	vite fuga 5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18097	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A T

conf. 25 buste da 100 pz			Pallet
ART.			
KLM/T10	vite a T fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18098	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/T15	vite a T fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18099	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/T20	vite a T fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18100	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/T30	vite a T fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18101	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	

no sconfezionamento

VITE DISTANZIATORE A PERDERE A CROCE

conf. 25 buste da 100 pz			Pallet
ART.			
KLM/X10	vite a croce fuga 1 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18102	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/X15	vite a croce fuga 1,5 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18103	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/X20	vite a croce fuga 2 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18104	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	
KLM/X30	vite a croce fuga 3 mm piastrelle spessore da 3 a 21 mm	18105	12 scatole
	euro/pz (euro/busta)	**0,092 (9,20)**	

no sconfezionamento

Distanziatori a croce e a T in materiale plastico utili nella posa di pavimenti e rivestimenti per creare fughe uniformi e precise. Sono disponibili per spessori fino a 10 mm e sono ideali sia per ambienti interni che esterni. Entrambi recepiscono la norma UNI 11493-1 (metodologie per la corretta posa di piastrellature in materiale ceramico).
Cunei in materiale plastico utilizzati per recupero di piccoli dislivelli nella posa delle piastrelle.

Distanziatori a croce



DC

DISTANZIATORI A CROCE

	scatola da 10 conf. da 500 pz					scatola da 20 conf. da 250 pz	
LxH	**1x5**	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
ART.	**DC1** piena	**DC2** piena	**DC3** forata	**DC4** forata	**DC5** forata	**DC7** forata	**DC10** forata
	18992	19002	19008	19014	19020	19024	19030
euro/conf.	**5,10**	**5,10**	**5,88**	**6,10**	**6,51**	**5,68**	**9,61**

no sconfezionamento



DT

DISTANZIATORI A "T"

	scatola da 10 conf. da 500 pz					scatola da 20 conf. da 250 pz	
LxH	**1x5**	**2x5**	**3x5**	**4x5**	**5x5**	**7x6**	**10x8**
ART.	**DT1** piena	**DT2** piena	**DT3** forata	**DT4** forata	**DT5** forata	**DT7** forata	**DT10** forata
	19038	19042	19048	19054	19060	19064	19070
euro/conf.	**5,10**	**5,10**	**5,88**	**6,10**	**6,51**	**5,68**	**9,61**

no sconfezionamento



CN

CUNEI

conf.	scatola da 20 conf. da 250 pz	scatola da 10 conf. da 500 pz
LxIxH	**9x28x5**	**9x28x5**
ART.	**CN28**	**CN28**
	19080	19082
euro/conf.	**3,30**	**5,85**

no sconfezionamento

DISTANZIATORE A CROCE PER ESTERNO

conf. 2 buste da 50 pz		
ART.		
DCE4	distanziatore a croce per piastrelle da esterno - fuga 4 mm	19076
	euro/pz (euro/busta)	**0,6598 (32,99)**

no sconfezionamento



DCE4

Distanziatori a T

Cunei

adesivo per battiscopa

ADESIVO

cartucce 12 pz x 300 ml (MS 45) e 290 ml (MS 55)			
ART.			
MAPEFLEX MS 45	bianco	☐	6PB010043
MAPEFLEX MS 55	bianco	☐	6PV010043

Per maggiori informazioni, consultare il listino prezzi Mapei.

pasta lucidante

KIT MAGNETICO

scatola da 10 blister	
K10	00410
euro/blister	**16,37**

PASTA LUCIDANTE PER PULIZIA PROFILI METALLO

conf. 20 pz - quantità 150 ml	
PASTA LUCIDANTE	30018
euro/pz	**41,41**

nastri biadesivi

NASTRI BIADESIVI

	POLIPROPILENE	**TELA DI COTONE**
conf.	**24**	**24**
LxL cm	**5x2500**	**5x2500**
ART.	**D/4461/K**	**D/4471/K**
	30004	30014
euro/pz	**10,45**	**15,31**

VITI

			TESTA PIANA		**TESTA BOMBATA**	
scatola - 1000 pz						
finitura	nichelata	ottonata	bronzata	ottonata	nichelata	ottonata
LxL mm	**3X25**	**3X25**	**3X25**	**3X25**	**3,5X25**	**3,5X25**
ART.	**SS/5**	**SS/5**	**SS/5**	**RR/5**	**SS/4**	**SS/4**
	68800	68801	68802	68803	68804	68805
euro/scatola	**110,53**	**110,53**	**110,53**	**247,94**	**110,53**	**110,53**

proflex line

Proflex Machine è una macchina progettata e realizzata per modellare con andamento curvilineo i profili della linea Proflex Line prodotti da Profilpas. La macchina contiene un kit in dotazione ed ulteriori kit sono a disposizione nel caso si volesse curvare PLAF o Metal Line 90/.

PROFLEX MACHINE - macchina manuale per curvare i profili proflex line

kit 30052

PROFLEX MACHINE

ART.	descrizione	
proflex	macchina manuale per curvatura interno/esterno	30022
	euro/pz	**1200,00**
30052	kit ruote per metal line 90/	30052
	euro/pz	**1115,93**

profili
per il fai da te

Un'ampia gamma di profili per il fai da te in alluminio acciaio e ottone, disponibili in molte misure commerciali.
Adatti a risolvere svariati lavori professionali e di bricolage.

profili in alluminio anodizzato

	misure	con etichetta codice a barre			
		lunghezza m. 1		lunghezza m. 2	
		argento	*euro/pz*	argento	*euro/pz*
piatto	**12x2**	10100	**2,65**	10104	**4,86**
	15x2	10108	**3,06**	10112	**5,72**
	20x2	10116	**3,43**	10120	**6,40**
	25x2	10124	**3,82**	10128	**7,28**
	30x2	10132	**4,37**	10136	**8,30**
	40x2	-	-	-	-
	50x2	-	-	-	-
	60x2	-	-	-	-
angolare	**10x10x1**	10140	**2,65**	10144	**4,86**
	15x15x1	10148	**2,90**	10152	**5,42**
	20x20x1*	10156	**3,48**	10160	**6,54**
	25x25x1*	10164	**3,82**	10168	**7,28**
	30x30x1*	10172	**4,21**	10176	**7,98**
	30x30x1,5	-	-	09020	**11,14**
	40x40x1,5	10380	**7,41**	10384	**14,40**
	40x40x2	-	-	-	-
	50x50x2	-	-	-	-
angolare L	**15x10x1**	10180	**2,68**	10184	**4,92**
	20x10x1	10188	**2,83**	10192	**5,26**
	30x15x1	10196	**3,55**	10200	**6,68**
canalino a U	**8x8x1**	10204	**2,50**	10208	**4,54**
	10x10x1	10212	**2,83**	10216	**5,26**
	10x15x1	10220	**3,43**	10224	**6,40**
	12x12x1	-	-	10218	**6,40**
canalino a doppia U	**16x7x1**	-	-	10232	**5,90**
	16x12x1	10236	**3,90**	10240	**7,42**
	20x10x1	-	-	10248	**7,42**
	20x18x1	10252	**5,03**	10256	**9,64**
unghietta	**18x1**	10260	**2,93**	10264	**5,42**
	22x1	10268	**3,06**	10272	**5,72**
	25x1	10276	**3,15**	10280	**5,90**
tubo rotondo	**8x1**	09032	**2,73**	09036	**5,06**
	10x1	09040	**2,98**	09044	**5,54**
	12x1	09048	**3,32**	09052	**6,18**
	15x1	10284	**3,55**	10288	**6,68**
	18x1	10292	**3,98**	10296	**7,58**
	20x1	10300	**4,39**	10304	**8,36**
	25x1,5	-	-	09060	**13,56**
tubo quadro	**10x10x1**	10308	**3,48**	10312	**6,54**
	15x15x1	10316	**4,51**	10320	**8,56**
	20x20x1	10324	**5,50**	10328	**10,60**
tubo rettangolare	**20x10x1**	10332	**4,51**	10336	**8,56**
	30x15x1	10340	**5,64**	10344	**10,88**
profilo a T	**15x15x1,5**	10348	**3,61**	10352	**6,82**
	25x25x1,5	10356	**5,03**	10360	**9,62**
profilo tondo	**Ø 6**	-	-	09084	**5,90**
	Ø 8	10364	**4,12**	10368	**7,84**
	Ø 10	-	-	09092	**10,88**
profilo quadro	**8x8**	10372	**4,86**	10376	**9,36**
	10x10	-	-	10394	**13,40**

Articoli non sconfezionabili. IMBALLO: pz. 10 per articolo - MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.

* articoli disponibili in lunghezza 3 mt. senza codice a barre vedi pag 253

EAN 13 = nr. fisso cod.

esempio cod. 10395 = 8010937 10395

profili in alluminio anodizzato

	misure	senza etichetta codice a barre			
		lunghezza m. 2		lunghezza m. 3	
		argento	*euro/pz*	argento	*euro/pz*
piatto	**12x2**	510104	**4,46**	-	-
	15x2	510112	**5,36**	-	-
	20x2	510120	**6,02**	-	-
	25x2	510128	**6,88**	-	-
	30x2	510136	**7,90**	-	-
	40x2	510095	**11,16**	510096	**16,71**
	50x2	510099	**14,10**	510097	**21,12**
	60x2	510100	**16,26**	510098	**24,36**
angolare	**10x10x1**	510144	**4,46**	-	-
	15x15x1	510152	**5,02**	-	-
	20x20x1	510160	**6,16**	510158	**9,21**
	25x25x1	510168	**6,88**	510166	**10,32**
	30x30x1	510176	**7,58**	510174	**11,34**
	30x30x1,5	509020	**10,74**	-	-
	40x40x1,5	510384	**14,02**	-	-
	40x40x2	510381	**20,98**	510383	**31,44**
	50x50x2	510382	**25,24**	510387	**37,89**
angolare L	**15x10x1**	510184	**4,54**		
	20x10x1	510192	**4,86**		
	30x15x1	510200	**6,28**		
canalino a U	**8x8x1**	510208	**4,12**		
	10x10x1	510216	**4,86**		
	10x15x1	510224	**6,02**		
	12x12x1	510218	**6,02**		
canalino a doppia U	**16x7x1**	510232	**5,48**		
	16x12x1	510240	**7,04**		
	20x10x1	510248	**7,04**		
	20x18x1	510256	**9,24**		
unghietta	**18x1**	510264	**5,04**		
	22x1	510272	**5,36**		
	25x1	510280	**5,48**		
tubo rotondo	**8x1**	509036	**4,64**		
	10x1	509044	**5,18**		
	12x1	509052	**5,76**		
	15x1	510288	**6,28**		
	18x1	510296	**7,16**		
	20x1	510304	**7,98**		
	25x1,5	509060	**13,14**		
tubo quadro	**10x10x1**	510312	**6,16**		
	15x15x1	510320	**8,16**		
	20x20x1	510328	**10,22**		
tubo rettangolare	**20x10x1**	510336	**8,16**		
	30x15x1	510344	**10,44**		
profilo a T	**15x15x1,5**	510352	**6,40**		
	25x25x1,5	510360	**9,24**		
profilo tondo	**Ø 6**	509084	**5,48**		
	Ø 8	510368	**7,42**		
	Ø 10	509092	**10,48**		
profilo quadro	**8x8**	510376	**8,94**		
	10x10	510394	**13,02**		

Articoli non sconfezionabili. IMBALLO: pz. 10 per articolo - MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.

EAN 13 = nr. fisso cod.

esempio cod. 10395 = 8010937 10395

profili in alluminio anodizzato e verniciato

con etichetta codice a barre
lunghezza m. 2

	misure	anodizzato oro	anodizzato titanio	verniciato bianco RAL 9003	*euro/pz*
piatto	**12x2**	10105	-	-	**4,92**
	15x2	10113	-	11612	**5,82**
	20x2	10121	10470	11620	**6,50**
	30x2	10137	-	11636	**8,40**
angolare	**10x10x1**	10145	10452	11644	**4,92**
	15x15x1	10153	10454	11652	**5,48**
	20x20x1	10161	10456	11660	**6,62**
	25x25x1	10169	10458	11668	**7,36**
	30x30x1	10177	-	11676	**8,04**
	40x40x1,5	10385	-	11684	**14,60**
angolare L	**15x10x1**	10185	10462	11692	**5,02**
	20x10x1	10193	10464	11700	**5,34**
	30x15x1	10201	10466	11708	**6,80**
canalino a U	**8x8x1**	10209	-	-	**4,58**
	10x10x1	-	-	11724	**5,34**
	10x15x1	10225	-	-	**6,50**
canalino a doppia U	**20x18x1**	-	-	11764	**9,76**
unghietta	**18x1**	10265	-	11772	**5,50**
	22x1	10273	-	-	**5,82**
	25x1	10281	-	-	**5,98**
tubo rotondo	**10x1**	09045	-	-	**5,64**
	15x1	-	-	11796	**6,80**
	18x1	10297	-	-	**7,68**
	20x1	10305	-	-	**8,48**
tubo quadro	**10x10x1**	-	-	11820	**6,62**
tubo rettangolare	**20x10x1**	10337	-	11844	**8,66**
profilo a T	**15x15x1,5**	-	-	11860	**6,90**
	25x25x1,5	-	-	11868	**9,74**

Articoli non sconfezionabili. IMBALLO: pz. 10 per articoli colore oro, pz. 5 per articoli colore titanio e bianco

MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.

EAN 13 = nr. fisso cod.

esempio cod. 10395 = 8010937 10395

profili in alluminio brill. lucido

	misure	con etichetta codice a barre			
		lunghezza m. 1		lunghezza m. 2	
		argento	*euro/pz*	argento	*euro/pz*
piatto	**15x2**	-	-	10115	**9,06**
	20x2	-	-	10123	**9,94**
	25x2	-	-	10131	**11,14**
angolare 	**10x10x1**	10143	**4,24**	10147	**8,04**
	15x15x1	10151	**4,56**	10155	**8,66**
	20x20x1	10159	**5,30**	10163	**10,14**
	25x25x1	-	-	10171	**11,24**
	30x30x1	-	-	10179	**12,36**
angolare L 	**15x10x1**	-	-	10186	**8,24**
	20x10x1	-	-	10195	**8,66**
	30x15x1	-	-	10203	**10,58**
canalino a U 	**10x10x1**	-	-	10219	**8,32**
	10x15x1	-	-	10227	**10,08**
	12x12x1	-	-	10211	**10,40**
unghietta	**18x1**	-	-	10267	**8,80**
profilo a T	**15x15x1,5**	10351	**5,56**	10355	**10,72**

IMBALLO: pz. 5 per articolo

MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.

angolari in ottone lucido e acciaio inox

	misure	con etichetta codice a barre lunghezza m. 2 ottone lucido	*euro/pz*	acciaio inox	*euro/pz*
angolare 	**15x15x1**	10002	**40,10**	10050	**15,82**
	20x20x1	10006	**51,16**	10054	**19,92**
	25x25x1	-	-	10058	**24,18**
	30x30x1	10014	**78,48**	10062	**29,36**
	40x40x1	-	-	10070	**38,12**
angolare L 	**15x10x1**	10030	**33,68**	-	-
	20x10x1	10034	**40,10**	10082	**15,82**
	30x10x1	-	-	10086	**19,94**

Articoli non sconfezionabili.

IMBALLO: pz. 5 per articolo - MINIMO D'ORDINE: pz. 100 misti gamma fai da te.

EAN 13 = nr. fisso cod.

esempio cod. 10094 = 8010937 10094

contrappesi in alluminio anodizzato argento per tende e spigoli arrotondati

	misure	lunghezza m. 1 cod.	*euro/pz*	lunghezza m. 2 cod.	*euro/pz*	lunghezza m. 4 cod.	*euro/pz*
	30x4 scatole pz. 10	10604	**8,29**	10605	**16,58**	10606	**32,84**
	40x4 scatole pz. 10	10608	**11,22**	10609	**22,40**	-	-

Articoli non sconfezionabili.

EAN 13 = nr. fisso cod.

esempio cod. 10824 = 8010937 10824

profili per strutture in alluminio anodizzato argento

		misure	spess.	con etichetta codice a barre			
				lunghezza m. 2		lunghezza m. 3	
				cod.	*euro/pz*	cod.	*euro/pz*
profilo a U	 per intelaiature di pannelli spessore fino a 16 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**16**	**1,5**	10500	**15,22**	10504	**22,62**
profilo a U	 per intelaiature di pannelli spessore fino a 20 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**20**	**1,5**	10532	**18,10**	10536	**26,91**
profilo a doppia U	 per strutturare a 90° angoli tra pannelli spessore fino a 16 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**16**	**1,5**	-	-	10512	**33,57**
profilo a doppia U	 per strutturare a 90° angoli tra pannelli spessore fino a 20 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**20**	**1,5**	-	-	10544	**40,59**
profilo a H	 per congiunzioni di pannelli spessore fino a 16 mm. Confezione pz. 6 per articolo.	**16**	**1,5**	-	-	10520	**36,84**

profilpas
Design is our best profile.
profilpas
Design is our best profile.

materiale per il punto vendita

Una serie di strumenti dedicati al punto vendita: mobiletti espositivi modulari, espositori da banco, cartelle campione, cofanetti, cilindri etc per creare aree adatte ad ogni esigenza di spazio e prodotto.

Concept store Profilpas: un sistema di espositori modulari che possono essere utilizzati singolarmente o combinati tra loro. Per ciascun espositore, è possibile scegliere il modellino espositivo che si preferisce a seconda dei prodotti trattati.





base autoportante
per pannello centrosala

PANNELLO 1 grafica terrazza DIM. CM 90X220 H.	02036	€ **219,90**
PANNELLO 2 grafica salotto DIM. CM 90X220 H.	02037	€ **219,90**
PANNELLO 3 grafica bagno DIM. CM 90X220 H.	02038	€ **219,90**
PANNELLO 4 grafica scala DIM. CM 90X220 H.	02039	€ **219,90**
PANNELLO 5 grafica bagno PP DRAIN AQUA DIM. CM 90X220 H.	02080	€ **219,90**
BASE PER PANNELLO CENTROSALA	02040	€ **142,29**
MODELLINO 1 - CPGV+CPQV+MAPEGUARD UM 35	02041	€ **129,35**
MODELLINO 2 - CPNV+CPCV/30	02042	€ **90,55**
MODELLINO 3 - SNG+SIR+SGI+SIS+SP+76	02043	€ **219,90**
MODELLINO 4 - GIN+ILN+ZQIN	02044	€ **271,64**
MODELLINO 5 - ZQVN Trend Color Stone	02045	€ **271,64**
MODELLINO 6 - SLIM DRAIN+GLASS PROFILE	02046	€ **620,27**
MODELLINO 7 - SMART DRAIN	02047	€ **530,33**
MODELLINO 8 - THIN DRAIN	02048	€ **478,60**
MODELLINO 9 - contenitore per cartelle (senza cartelle)	02049	€ **84,08**
MODELLINO 10 - 8605+8608	02055	€ **64,68**
MODELLINO 11 - PP LEVEL DUO MAXI	02064	€ **152,46**
MODELLINO 7/a - solo ripiano	02056	€ **45,27**
MODELLINO 12 - PP DRAIN AQUA CLASSIC SAT. + GLASS PROFILE SATINATI	02067	€ **460,00**
MODELLINO 13 - PP DRAIN AQUA FLAT NERA + GLASS PROFILE NERI	02068	€ **400,00**
MODELLINO 14 - RIPIANO PER 2 FLAT COVER E 1 DESIGN COVER A SCELTA (cover escluse da ordinare a parte)	02069	€ **150,00**
MODELLINO 15 - RIPIANO PER 3 FLAT COVER A SCELTA (cover escluse da ordinare a parte)	02070	€ **150,00**
MODELLINO 16 - Q DRAIN CLASSIC LUCIDA + TILE	02071	€ **550,00**

modellino 1
CPGV + CPQV + UM 35

modellino 2
CPNV - CPCV/30

modellino 3
SNG + SIR + SGI +
SIS + SP - 76

modellino 4
GIN + ILN + ZQIN

modellino 5
ZQVN Trend
Color Stone

modellino 6
Slim Drain +
Glass Profile

modellino 7
Smart Drain

modellino 8
Thin Drain

modellino 9
contenitore per cartelle

modellino 10
8605 - 8608

modellino 11
PP level DUO MAXI

modellino 7/A
solo ripiano

modellino 12
PP Drain Aqua Classic Cover + Glass Profile

modellino 13
PP Drain Aqua Flat Cover + Glass Profile

modellino 14
Flat Cover + Design Cover

modellino 15
Flat Cover

modellino 16
Q Drain Classic + Tile

totem nero per cartelle dim. cm 55x55x200 h.	02034	€ 316,65
totem bianco per cartelle dim. cm 55x55x200 h.	02035	€ 316,65

espositore da banco per 4 cartelle	00273	€ 30,00

Pannelli espositivi suddivisi per differenti categorie applicative.
Risultano adatti anche all'inserimento nella cassettiera corner shop.

cartella 1	listelli e profili decorativi PROLIST	02015	€ 35,26
cartella 2	profili per angoli esterni PROTRIM	02016	€ 35,26
cartella 3	profili per angoli esterni PROANGLE Q	02017	€ 35,26
cartella 4	profili per angoli esterni PROCORNER profili per angoli interni PROROUND	02018	€ 35,26
cartella 5	profili per bassi spessori	02019	€ 35,26
cartella 6	profili per pavimenti di pari livello	02020	€ 35,26
cartella 7	profili per pavimenti di differente livello	02021	€ 35,26
cartella 8	profili per LVT	02022	€ 35,26
cartella 9	giunti di dilatazione PROJOINT	02023	€ 35,26
cartella 10	profili per balconi e terrazze PROTEC	02024	€ 35,26
cartella 11	profili per scale	02025	€ 35,26
cartella 12/A	Unisystem plus	02065	€ 35,26
cartella 12/B	prestowood - pvc line	02066	€ 35,26
cartella 13/A	METAL LINE 89-90-790	02057	€ 35,26
cartella 13/B	METAL LINE 87-88-92-93-95-97-98-100	02058	€ 35,26
cartella 14	Trend Color	02028	€ 35,26
cartella 17	battiscopa PVC Line	02078	€ 35,26

espositore da banco nero Trend Color Proangle Q	00193	€ 64,00
espositore da banco nero Trend Color Proangle	00219	€ 64,00
espositore da banco nero Proangle Q	00166	€ 34,97

cilindro profili per rivestimenti	00103	€	**15,67**
cilindro profili per pavimenti	00104	€	**15,67**
cilindro profili per bassi spessori	00114	€	**15,67**
cilindro proangle Q	00115	€	**15,67**
cilindro unisystem	00080	€	**15,67**
cilindro proline	00127	€	**15,67**
cilindro LVT	00142	€	**15,67**
cilindro prolight	00143	€	**15,67**

	campione DJKC/10	00134	€	**13,43**
	campione DJKC/10	00135	€	**21,67**
	campione UKC/10	00136	€	**25,90**
	campione DJKGC/10	00137	€	**41,31**
	campione UKGC/10	00138	€	**46,06**

brochure trend color IT/EN	00282	€	**1,00**
brochure trend color FR/DE	00283	€	**1,00**
brochure trend color ES/PT	00284	€	**1,00**

depliant profili e battiscopa pav. legno e lam. IT/GB	00285	€	**1,20**
depliant profili e battiscopa pav. legno e lam. FR/DE	00286	€	**1,20**
depliant profili e battiscopa pav. legno e lam. ES/PT	00287	€	**1,20**
depliant profili e battiscopa pav. legno e lam. CZ/PL	00290	€	**1,20**

brochure profili per balconi e terrazze IT/GB	00279	€	**1,20**
brochure profili per balconi e terrazze FR/DE	00280	€	**1,20**
brochure profili per balconi e terrazze ES/PT	00281	€	**1,20**
brochure profili per balconi e terrazze CZ/PL	00288	€	**1,20**

brochure promat IT/EN	00305	€	**1,00**
brochure promat FR/DE	00319	€	**1,00**
brochure promat ES/PT	00321	€	**1,00**
brochure promat CZ/PL	00323	€	**1,00**

campionatura PROMAT	00349	€	**20,19**

cofanetto PROANGLE Q	00351	€	**20,19**
cofanetto TREND COLOR	00353	€	**20,19**

espositore da banco pp drain aqua - classic cover dim. cm 70x32x30 H. (cover da 60 cm esclusa da ordinare a parte)	02072	€ 231,00
espositore da banco pp drain aqua - flat cover o invisible cover dim. cm 70x32x30 H. (cover da 60 cm esclusa da ordinare a parte)	02073	€ 231,00
espositore da banco pp drain aqua - design cover dim. cm 70x32x30 H. (cover da 60 cm esclusa da ordinare a parte)	02074	€ 231,00

espositore da banco pp drain aqua - classic cover dim. cm 70x32x30 H. (canalina e cover da 60 cm escluse da ordinare a parte)	02075	€ 63,00
espositore da banco pp drain aqua - flat cover o invisible cover dim. cm 70x32x30 H. (canalina e cover da 60 cm escluse da ordinare a parte)	02076	€ 63,00
espositore da banco pp drain aqua - design cover dim. cm 70x32x30 H. (canalina e cover da 60 cm escluse da ordinare a parte)	02077	€ 63,00

valigetta campionatura PP Drain AQUA	02079	€ 390,00

brochure pp drain aqua IT/GB	00295	€ 1,27
brochure pp drain aqua FR/DE	00296	€ 1,27
brochure pp drain aqua ES/PT	00297	€ 1,27
brochure pp drain aqua CZ/PL	00298	€ 1,27

campionatura glass profile acciaio satinato	00072	€ 1,91
campionatura glass profile acciaio vern. nero opaco	00078	€ 2,92

espositore da banco glass profile acciaio satinato	00311	€ 63,00
espositore da banco glass profile acciaio vern. nero opaco	00315	€ 63,00

mazzetta PDS



mazzetta metal line

mazzetta 8605/8608

mazzetta battiscopa PVC

mazzetta ZQP

mazzetta RPA

mazzetta sottobalconi

mazzetta RE

mazzetta REC

mazzetta RECO

mazzetta fai da te

mazzetta acciaio sabbiati

mazzetta ottone cromati

mazzetta antibatterici

mazzetta PDS	00020	€ **9,91**
mazzetta metal line	00119	€ **16,94**
mazzetta battiscopa PVC	00085	€ **6,36**
mazzetta sottobalconi	00117	€ **19,74**
mazzetta ZQP	00027	€ **6,36**
mazzetta RPA	00050	€ **6,36**
mazzetta RE	00011	€ **6,36**
mazzetta REC	00049	€ **6,36**
mazzetta RECO	00133	€ **6,36**
mazzetta fai da te	00128	€ **12,71**
mazzetta ottone cromato	00130	€ **15,52**
mazzetta profili sabbiati	00132	€ **3,55**
mazzetta pvc paragradini	00084	€ **6,36**
mazzetta antibatterici	00147	€ **3,55**
mazzetta PDS xl	00140	€ **40,30**
mazzetta black & white	00033	€ **6,72**
mazzetta ZV Trend Color	00023	€ **18,20**
mazzetta IPV Trend Color Stone	00037	€ **12,71**
mazzetta Prestowood	00039	€ **12,71**
mazzetta PVC LINE 8181	00018	€ **3,50**
mazzetta profili mix (GHF)	00146	€ **10,48**

ES/7 colore bianco lucido + 11 divisori	11594	€ 380,00
ES/7 colore nero + 11 divisori	11596	€ 380,00
Dimensioni: Larghezza cm 96 - Profondità cm 50 - Altezza cm 270		
Espositore a rastrelliera per profili e battiscopa di lunghezza fino a cm 270.		
11 divisori regolabili in larghezza.		
ACCESSORI:		
A) DIVISORIO colore bianco lucido	11597	€ 1,90
DIVISORIO colore nero	11598	€ 1,90
B) GRIGLIA laterale colore bianco lucido	11519	€ 29,00
GRIGLIA laterale colore nero	11521	€ 29,00
Per l'aggancio di vaschette e/o ganci porta accessori.		
C) Set 4 VASCHETTE per griglia laterale colore bianco lucido	11528	€ 26,08
Set 4 VASCHETTE per griglia laterale colore nero	11531	€ 26,08
D) Set 10 GANCI per griglia laterale colore bianco lucido	11534	€ 15,00
Set 10 GANCI per griglia laterale colore nero	11535	€ 15,00
PANNELLI INFORMATIVI:		
pannello profili per ceramica	11522	€ 26,24
pannello profili per legno, laminato, LVT	11532	€ 26,24



ES/7 colore bianco lucido + 11 divisori

divisorio colore bianco lucido

griglia laterale colore bianco lucido per l'aggancio di vaschette e/o ganci porta accessori

vaschetta per griglia laterale colore bianco lucido

ganci per griglia laterale colore bianco lucido

pannello profili per ceramica

pannello profili per legno, laminato, LVT

ES/6	11506	€ **157,96**

Dimensioni: Larghezza cm. 96 – Profondità cm. 28 – Altezza cm. 94

MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE

Le informazioni sottoriportate riassumono le principali caratteristiche dei materiali. Ulteriori e complete informazioni sono disponibili richiedendo la scheda tecnica prodotto.

OTTONE NATURALE
Lega CW624N UNI EN 12167
I profili sono realizzati per estrusione. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. Nelle parti a vista l'ottone è comunque soggetto a fenomeni di ossidazione che provocano una patina superficiale. In presenza di forte umidità atmosferica o di agenti corrosivi, l'ottone è soggetto a fenomeni di elevata ossidazione e può presentare macchie superficiali. Ove sia necessario, lo si può riportare allo stato naturale con abrasivi o prodotti specifici lucidanti.

OTTONE LUCIDO
Lega CW624N UNI EN 12167
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente lucidati meccanicamente. La superficie esterna deve essere protetta da graffi e sfregamenti. La resistenza agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche è buona. Nelle parti a vista l'ottone è comunque soggetto a fenomeni di ossidazione che provocano una patina superficiale. In presenza di forte umidità atmosferica o di agenti corrosivi, l'ottone è soggetto a fenomeni di elevata ossidazione e può presentare macchie superficiali. Ove sia necessario, lo si può riportare allo stato naturale con abrasivi o prodotti specifici lucidanti.

OTTONE CROMATO
Lega CW624N UNI EN 12167
I profili sono realizzati per estrusione, profilatura e successivamente cromati. Resistente ai raggi UV, agli agenti chimici ed atmosferici. Non utilizzare i profili in ottone cromato a pavimento in zone soggette a intenso passaggio.

ALLUMINIO NATURALE
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)
I profili sono realizzati per estrusione e garantiscono una discreta resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.

ALLUMINIO ANODIZZATO
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente anodizzati. Presentano una buona resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.
In seguito a usura e calpestio (nel caso di profili impiegati a pavimento), le superfici anodizzate deperiscono perdendo così la finitura originale.

ALLUMINIO BRILL
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6463 T6)
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente trattati e lavorati meccanicamente.
Garantiscono una discreta resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Il cemento e i suoi derivati producono, se bagnati, sostanze alcaline che, lasciate agire sulla superficie, possono portare alla corrosione del metallo (formazione d'idrossido di alluminio). Per questo motivo, la superficie a vista del profilo deve essere pulita tempestivamente e delicatamente da cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe.
Non utilizzare i profili in alluminio brillantato a pavimento.

ALLUMINIO VERNICIATO
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)
I profili sono realizzati per estrusione e successivamente verniciati con spessore ≥ 80 µm.
Presentano una discreta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, mentre non presentano una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che ne danneggerebbero lo smalto superficiale; se ne sconsiglia pertanto l'utilizzo a pavimento. Cemento, colla e materiali utilizzati per le fughe devono essere puliti tempestivamente e delicatamente dalla superficie a vista del profilo.

ALLUMINIO RIVESTITO ALCROM® PLUS
Lega di Al-Mg-Si trattata termicamente in condizione T6 (6060 T6)
I profili sono realizzati per estrusione in lega naturale.
Il rivestimento si ottiene mediante l'impiego di una pellicola Alcrom® Plus, resistente all'usura, che riproduce le diverse tonalità e/o finiture del legno.

ACCIAIO INOX - AISI 430 - DIN 1.4016
Questo tipo di acciaio ha una moderata resistenza agli agenti corrosivi. Consigliato l'utilizzo in ambienti interni.

ACCIAIO INOX - AISI 304 - DIN 1.4301 V2A
Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. Consigliato l'utilizzo anche in industrie alimentari, ospedali, ambienti esterni in genere, etc.

ACCIAIO INOX - AISI 316 - DIN 1.4404 V4A
Presenta ottima resistenza ai principali agenti chimici ed atmosferici, alla calce e alla malta, agli adesivi per piastrelle e ai prodotti per la pulizia. Inoltre presenta una buona resistenza al cloro e alla salsedine. Particolarmente indicato in condizioni estreme di impiego.

ACCIAIO INOX VERNICIATO - AISI 304 - DIN 1.4301
I profili sono realizzati in acciaio inox satinato e successivamente verniciati con spessore ≥ 80 µm. Presentano una discreta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, mentre non presentano una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che ne danneggerebbero lo smalto superficiale. Cemento, colla, materiali utilizzati per le fughe e detergenti devono essere puliti subito dalla superficie a vista del profilo.

POSA - AVVERTENZE:
Anche l'acciaio Inox, può subire danni se non viene trattato con le dovute precauzioni, durante le fasi di posa. In particolare bisogna fare attenzione a: Mantenere i profili protetti nella loro confezione individuale fino al momento della posa. (questa precauzione evita la contaminazione durante il trasporto, con altri materiali ferrosi). Evitare il contatto diretto con prodotti per la pulizia del cotto e del marmo, decalcificanti e detergenti che contengono cloro e suoi composti. Fare attenzione ai vapori di acido cloridrico che si possono sviluppare durante il lavaggio di particolari pavimenti. Procedere subito dopo la posa ad una accurata pulizia delle superfici con un abbondante risciacquo e successiva asciugatura.

MANUTENZIONE:
La pulizia frequente è fondamentale per preservare la bellezza delle superfici dei profili in acciaio. Prestare molta attenzione al trattamento della superficie dei profili in fase di posa. Immediatamente dopo la posa, pulire risciacquando accuratamente le superfici. Evitare l'uso di prodotti abrasivi che possano graffiare. Non utilizzare detersivi che contengono cloro o suoi composti, come candeggina, acido muriatico, decalcificanti. Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche che possano graffiare la superficie e lasciare macchie di ruggine.

PVC Rigido
Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Plastificato
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Espanso
Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Espanso/Rigido
Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Rigido
Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Plastificato/Plastificato
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Plastificato
Compound vinilico di PVC rigido esente da pombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Rigido/Plastificato Antimuffa
Compound vinilico di PVC rigido esente da piombo, antiurto, autoestinguente.
Stabilizzato eco compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente, adittivato con biocida.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

PVC Co-estruso - Espanso/Plastificato
Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco compatibile a base di sali Ca-Zn
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente.
Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

MATERIALE	FINITURA	PULIZIA DOPO LA POSA	MANUTENZIONE
alluminio	anodizzato	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	bril. lucido	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	bril. lucido rame	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	bril. lucido titanio	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	bril. lucido oro	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	verniciato	utilizzo di detergenti acidi tamponati	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
alluminio	bril. satinato	utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
alluminio	riv. Alcrom Plus	utilizzo di detergenti acidi tamponati	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
acciaio	inox lucido	utilizzo di detergenti acidi tamponati senza cloro	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
acciaio	Inox AISI 316	utilizzo di detergenti acidi tamponati	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
acciaio	inox sabbiato	non utilizzare detergenti acidi, solamente neutri	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
acciaio	inox satinato	utilizzo di detergenti acidi tamponati senza cloro	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
ottone	naturale	non utilizzare detergenti acidi, solamente neutri	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
ottone	lucido	non utilizzare detergenti acidi, solamente neutri	utilizzo esclusivo di detergenti neutri
ottone	cromato	utilizzo di detergenti acidi tamponati	utilizzo di detergenti neutri o alcalini
PVC		utilizzo di detergenti acidi tamponati e non alcalini	utilizzo esclusivo di detergenti neutri

CARATTERISTICHE PROFILI E CONFEZIONAMENTO

PROFILI AUTOADESIVI
I Profili autoadesivi sono realizzati con collanti hot-melt non tossici, ininfiammabili ed esenti da solventi. E' comunque buona norma non esporre in alcun caso il prodotto a fiamma diretta.
La conservazione del prodotto è garantita in condizioni climatiche "normali".
L'adesivo degrada ad una temperatura superiore ai +90°C e cristallizza ad una temperatura inferiore ai -15°C. Al momento dell'applicazione la temperatura dei profili autoadesivi e dell'ambiente dove devono essere posati non deve essere inferiore ai +10°C.

Importante: I Profili autoadesivi non possono essere applicati in presenza di supporti friabili, nelle giunzioni di due moquette per pavimenti o rivestimenti in PVC.

PROFILI FORATI
I Profili applicabili con le viti vengono forati in dipendenza del modello o del materiale per l'alloggiamento di viti a testa piana o a testa bombata da mm 3 e 3,5.

CONFEZIONAMENTO
I profili contraddistinti dal simbolo sono in confezione blister.
Per i profili dove indicato "confezione individuale" il confezionamento è per singolo profilo e protetto con termoretraibile.

MISURE - TOLLERANZE - NORMATIVE DI RIFERIMENTO - CERTIFICAZIONI PRODOTTO
Nel presente catalogo le informazioni ed i disegni contenuti hanno carattere non impegnativo.
I dati dimensionali quali lunghezza, spessore e larghezza riportano misure nominali.
Le tolleranze previste, le eventuali normative e certificazioni di riferimento, sono indicate nella scheda tecnica prodotto disponibile a richiesta.

AVVERTENZE
La resistenza ai prodotti chimici dipende dal grado di aggressione degli stessi e perciò è necessario assicurarsi preventivamente dagli effetti dei prodotti impiegati per la posa, pulizia e manutenzione. In particolare la calce, la malta o l'adesivo per piastrelle provocano delle macchie sulla superficie a vista dei profili. E' pertanto indispensabile pulire tali parti subito dopo la posa in opera.
Nel presente catalogo, per effetto della stampa, le tonalità dei colori possono non essere rispondenti alla realtà.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. **I prezzi indicati nel listino Profilpas sono in euro e non comprendono l'IVA. La fatturazione avviene al pezzo.**
   Le presenti condizioni si applicano a tutti i contratti di vendita conclusi da Profilpas e prevalgono su qualsiasi clausola difforme inserita nei documenti predisposti dall'Acquirente, anche se la loro applicabilità non è stata espressamente contestata da Profilpas.

2. **Ordini**
   Ordini inferiori a 100,00 euro vengono accettati solo se effettuati tramite il portale B2B.
   Per tutti gli ordini di importo netto merce inferiore a 100,00 euro inseriti con il portale B2B i pagamenti dovranno essere effettuati on-line al momento dell'ordine.
   Per ordini di importo inferiore a 200,00 euro Profilpas addebiterà 12,00 euro per spese accessorie.
   Gli ordini dell'Acquirente sono irrevocabili per 90 giorni e si intendono accettati e vincolanti per Profilpas solo con l'invio della relativa conferma d'ordine. Se Profilpas dà nondimeno esecuzione all'ordine, la vendita sarà disciplinata esclusivamente dalle presenti condizioni. Se la conferma contiene modifiche rispetto all'ordine, le modifiche si intendono accettate dall'Acquirente se non contestate nei 5 giorni successivi.

3. **Trasporto e termini di consegna**
   Franco destino, con trasporto a carico di Profilpas (CPT Incoterms 2010) per tutte le forniture in Italia (salvo i ritiri diretti franco fabbrica).
   Per forniture d'importo inferiore a 350,00 euro Profilpas applicherà in fattura un addebito fisso forfettario in ragione della regione di appartenenza, come specificato di seguito.
   Eventuali date di consegna indicate da Profilpas nella conferma d'ordine sono meramente indicative. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Acquirente di risolvere il contratto di vendita o chiedere il risarcimento dei danni.

4. **Reclami**
   I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se le spese di trasporto sono a carico di Profilpas.
   Reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei prodotti dovranno, a pena di decadenza, essere contestati immediatamente al vettore sul documento di trasporto e notificati entro sette giorni a Profilpas mediante raccomandata A.R. o tramite PEC.
   Reclami relativi a difetti non individuabili con un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati a Profilpas mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna.
   Reclami o contestazioni non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dovuti a Profilpas, né dei prodotti oggetto di contestazione né tantomeno di altre forniture.

5. **Prima fornitura**
   Se non diversamente convenuto, il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico anticipato o con pagamento elettronico.

6. **Pagamenti successivi**
   A mezzo di «ricevute bancarie» senza spese.
   Il pagamento dovrà essere effettuato conformemente alle condizioni riportate in conferma d'ordine e/o fattura.
   Per forniture con importo inferiore a 520,00 euro il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.
   Le scadenze del 31 agosto verranno spostate al 10 settembre, le scadenze del 31 dicembre verranno spostate al 10 gennaio.
   In caso di ritardato pagamento, Profilpas avrà il diritto di sospendere le consegne e risolvere ogni contratto stipulato con l'Acquirente.

7. **Insoluti**
   Addebito di 10,50 euro per spese conseguenti l'insoluto. Addebito di 5,20 euro per spese di eventuale riemissione.
   Addebito dell'interesse di mora vigente (D.Lgs. 231/2002) a partire dalla data di scadenza del pagamento in origine convenuto.
   Qualunque pagamento effettuato senza gli addebiti sopra indicati conseguenti all'insoluto, comporterà la revisione delle condizioni di sconto e di vendita concordate.

8. **Riserva di proprietà (art.1523 C.C.)**
   I prodotti rimangono di proprietà di Profilpas sino al loro completo pagamento. Il mancato rispetto, financo parziale, delle condizioni di pagamento concordate consente a Profilpas, impregiudicato ogni altro diritto, di procedere al recupero dei prodotti rimasti impagati. L'Acquirente risponderà di ogni danno ai prodotti, con gli obblighi del depositario.

9. **Garanzia e vizi**
   Profilpas si impegna a sostituire i prodotti che presentino vizi, mancanza di qualità o difetti di conformità ad essa imputabili, verificatisi entro i dodici mesi dalla consegna dei prodotti, purché gli stessi le siano stati notificati tempestivamente in conformità a quanto riportato nel paragrafo «reclami».
   Profilpas non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi e/o utilizzazioni particolari, se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto.
   In caso di vizi riconosciuti da Profilpas, l'Acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione del prodotto, che verrà accettato in reso da Profilpas solo in confezioni originali integre e complete. Nessun prodotto potrà essere restituito senza una preliminare autorizzazione scritta di Profilpas. Tale garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie e responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità di Profilpas comunque originata dai prodotti venduti, salvo il caso di dolo o colpa grave.

   Profilpas non assume responsabilità per i danni ai prodotti conseguenti o successivi alla loro posa in opera né per i danni che l'Acquirente, o terzi aventi causa da quest'ultimo, affermino di aver subito a seguito dell'utilizzazione dei prodotti se non in caso di dolo o colpa grave di Profilpas o nei casi di inderogabilità previsti dalla legge.
   L'Acquirente rinuncia espressamente al diritto di regresso di cui all'art. 134 del Codice del Consumo.

   Nessun'altra forma di intervento in garanzia e/o risarcimento, sia convenzionale che legale, potrà essere preteso dall'Acquirente, rimanendo in particolare espressamente esclusa ogni responsabilità di Profilpas per mancato guadagno, danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali che dovessero derivare dalla difettosità e/o non conformità dei prodotti, che devono pertanto, nei limiti consentiti dalla legge, intendersi espressamente rinunciati dall'Acquirente.

10. **Proprietà industriale e intellettuale**
    Marchi, segni distintivi, disegni, fotografie di prodotti e/o tecnologie produttive e commerciali di Profilpas dovranno essere trattati come essenzialmente confidenziali o non potranno essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione scritta di Profilpas.

11. **Privacy**
    Profilpas e l'Acquirente s'impegnano a rispettare le prescrizioni di legge - ivi incluso il Regolamento Europeo 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) ed il D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - sulla protezione ed il trattamento dei dati che risultino applicabili ai rapporti tra le stesse intercorrenti in base al contratto ed assumono ciascuna, ai sensi delle prescrizioni di legge, la qualifica di autonomo "titolare" del trattamento dei dati personali acquisiti a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione del contratto. A tale riguardo, le parti si danno reciprocamente atto di essere dotate, inter alia, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

12. **Trasporti espressi**
    A richiesta dell'Acquirente, Profilpas è in grado di offrire un servizio di consegna espressa.
    La maggiorazione per il servizio espresso sarà indicata nella conferma d'ordine e prevede le seguenti maggiorazioni:
    - Maggiorazione di euro 6,12* per spedizioni fino a 20 kg
    - Maggiorazione di euro 9,80* per spedizioni tra i 20 kg e 40 kg.
    - Maggiorazione di euro 19,59* per spedizioni tra i 40 kg e 80 kg
    * Le maggiorazioni indicate si intendono per singola spedizione.
    La maggiorazione per consegne con servizio espresso superiori agli 80 kg, verificata la fattibilità, verrà indicata nella conferma d'ordine.

13. **Legge applicabile e foro competente.**
    Le vendite dei prodotti Profilpas sono disciplinate dalla legge italiana.
    Per qualsiasi controversia, è esclusivamente competente il foro di Padova.

L'Acquirente

_____

L'Acquirente ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ. accetta espressamente gli art. 3 (rinuncia ai danni per ritardi), 5 (solve et repete), 7 (conseguenze dei ritardi nei pagamenti), 10 (limitazione o esclusione della garanzia) e 14 (foro competente).

L'Acquirente

_____

TARIFFE E TRASPORTI

	capoluoghi	provincia
Abruzzi	euro 33,54	euro 39,80
Basilicata - Molise	euro 38,57	euro 44,81
Calabria	euro 38,57	euro 44,81
Campania	euro 38,57	euro 44,81
Emilia Romagna	euro 27,30	euro 33,54
Friuli Venezia Giulia	euro 26,08	euro 32,32
Lazio	euro 33,54	euro 39,80
Liguria	euro 30,98	euro 37,21
Lombardia	euro 26,08	euro 32,32
Marche	euro 32,32	euro 38,57
Piemonte	euro 28,53	euro 34,77
Puglia	euro 34,77	euro 41,01
Sardegna	euro 44,81	euro 51,05
Sicilia	euro 42,24	euro 48,49
Toscana	euro 30,98	euro 37,21
Trentino–Alto Adige	euro 26,08	euro 32,32
Umbria	euro 33,54	euro 39,80
Valle d'Aosta	euro 30,98	euro 37,21
Veneto	euro 22,28	euro 28,53
Venezia città	euro 34,77	
Isole minori	AL COSTO	

Piccole spedizioni, peso compreso entro i 5 kg - 22,26 euro.

020/	104
023/	107
024/	107
026/	105
030/	107
040/	107
050/	131
060/	131
076/	44
080/	131
0100/	131
6/	117
10/	117
19/	106
21/	103
22/A	106 - 178 - 179
25/	106
30/	103
35/	103
41/	103
45/	112
46/	117
50/A	178 - 179
54/	117
55/	55/
57/	114
58/	154 - 180
61/	114
63/A	178 - 179
70/	155
71/	155
72/	158
73/	154 - 180
74/	154 - 180
75/F	153 - 186
76/	156
78/	159
79/	158
80/	157
87/	154
87/6	202 - 233
88/6	202 - 233
88/I6SF	202
88/I6L/A	202 - 233
88/6E	202 - 233
89/	198 - 199
89/ EI	198 - 199
89/ TM	198
89/ TMEI	198
89/6L	199 - 234
89/6EI	199 - 234
89/613	200
89/613EI	200
89H/	198
89H/ EI	198
90/ A	194
90/ BSF	194
90/ E	195
90/ G	195
90/ I	195
90/ MI	195
90/ ME	195
90/ MG	195
90/ MP	195
90/ P	195
90/ SF	194
90/ SSF	194
90/ TMSF	194
90H/6ME	195
90H/6MG	195
90H/6MI	195
90H/6MP	195
90H/6SF	194
92/7	197
93/	197
94/7SF	205
95/ E	205
95/ G	205
95/ I	205
95/ P	205
95/ SF	205
97/4E	207
97/4G	207
97/4I	207
97/4P	207
97/4SF	207
97/7E	208
97/7G	208
97/7I	208
97/7P	208
97/7SF	208
97/8CB	209
97/8E	209
97/8G	209
97/8I	209
97/8P	209
97/8SF	209
98/7E	206
98/7G	206
98/7I	206
98/7P	206
98/7SF	206
99/M	102
99/R/	102
99/T/	100 - 185
99/TR/26	100 - 185
100/	204
101/74	204
105/7	201
105/7E	201
105/7G	201
105/7I	201
105/7P	201
105/CB	201
110/	156
111/ /F	153 - 186
124/	156
125/	158
126/	157
126/L/F	231
126/LP/DX	231
126/LP/SX	231
130/	155
148/B	222
148/C	222
150	160
150/	164
151	160
151/11	164
152	160
154	161
155	161
155/16	164
156	161
161/11	165
163/	164
168/16	165
169	223
169/	165
170	223
170/	165
171	223
171/11	165
172	222
173	222
174/	165
175/11	165
177/16	165
178/16	165
210/	42
210H/A	42
220/	42
277/	42

300/	116
311/	115
312/	115
370/	154
373/	154
380/8	99
399/10	102
399/M	102
399/R/	102
399/T/	101 - 185
399/TC/	101 - 185
399/U	99
419/	106
422/AD	106 - 178 - 179
425/	106
430/	103
441/	103
450/AD	178 - 179
455/	114
457/	114
461/	114
470/	155
473/	154
474/	154
476/	156
487/	154
499/T	100
700/	116
701/	116
711/	115
712/	115
720/	104
722/	104
723/	107
724/	107
726/	105
729/	105
730/	107
732/SF/	116
740/	107
750/	131
760/	131
774/	43
775/	43
776/	43
777/	43
779/SF	43
780/	131
790/ ME	196
790/ MES	196
790/ MG	196
790/ MGS	196
790/ MI	196
790/ MIS	196
790/ MP	196
790/ MPS	196
790/ SF	196
799/	99
799/T/	101
799/TS/	101
799/U/	99
4020/	104
4026/	105
4030/	107
4050/	131
4060/	131
4080/	131
4150/11/S	164
4170/ /S	165
4300/	116
4311/	115
4312/	115
4399/R/10	102
4399/T	101
4701/	116
4711/	115
4712/	115
4720/	104
4722/	104
4726/	105
4729/	105
4730/	107
4750/	131
4760/	131
4780/	131
4799/T	101
4799/TS	101
7100/	131
8181	217
8580	218
8582	218
8596	218
8598	218
8600	217
8602	219
8602/C	207 - 219 - 220 -221
8602/E	219
8602/I	219
8602/P dx/sx	219
8603	220
8603/E	220
8603/G	220
8603/I	220
8603/P dx/sx	220
8605	212
8606	212
8607	221
8607/E	221
8607/G	221
8607/I	221
8607/P dx/sx	221
8608	213
8608/C	197 - 213 - 215
8610	45
8611	45
8612/10	216
8613	215
8614	216
8615	214
8616	214
30052	250
AF/1	51 - 203
AI/	28 - 94 - 187
AI/ /E	28
AIF/	96
AIL/	28
AIP/	28
AIS/	28 - 94
AIS/ /E	28
AIX/	28 - 94
AL/120/24	236
AL/150/24	236
AL/60/24	236
AL/90/24	236
AX/2/	41
BH/20	91
BH/20/A	91
BI/40	63
BI/40/A	63
BL/	62
BLA/	62
BLAH/	62
BP/20	91
BP/20/A	91
BP/22	90
BP/25	90
BPK/20	91
BPK/25	90
BPT/20	91
BPT/22	90
BPT/25	90
C/10/SF	172
C/13/SF	172

C/22/SF	172
C/4	176
C/7/SF	170 - 171
CE/10/100	237
CE/10/20	237
CE/5/20	237
CE/RGB/20	237
CLA/	227
CLA/8A	227
CLA/8P	227
CN28	248
CPBV/	143
CPBV/ /E	143
CPBV/ /G	143
CPCI/55/	134
CPCI/55/ /E	135
CPCI/55/ /G	135
CPCI/75/	134
CPCI/75/ /E	135
CPCI/75/ /G	135
CPCI/95/	134
CPCI/95/ /E	135
CPCI/95/ /G	135
CPCV/30/	136
CPCV/30/ /E	136
CPCV/30/ /G	136
CPCV/55/	134
CPCV/55/ /E	135
CPCV/55/ /G	135
CPCV/75/	134
CPCV/75/ /E	135
CPCV/75/ /G	135
CPCV/95/	134
CPCV/95/ /E	135
CPCV/95/ /G	135
CPCVD/30/	137
CPCVD/30/ /E	137
CPCVD/30/ /G	137
CPCVF/55/	134
CPEI/45/	140
CPEI/45/ /E	141
CPEI/45/ /G	141
CPEV/45/	140
CPEV/45/ /E	141
CPEV/45/ /G	141
CPEV/72/	140
CPEV/72/ /E	141
CPEV/72/ /G	141
CPGV/55/	138
CPGV/55/ /E	138
CPGV/55/ /G	138
CPHA/	144
CPHV/	144
CPHA/ /E	144
CPHV/ /E	144
CPLB	145
CPLB/2	145
CPLV/	145
CPLV/ /E	145
CPLV/ /G	145
CPNV/45/	142
CPNV/45/ /E	142
CPNV/45/ /G	142
CPNVF/45/	142
CPQV/50/	139
CPQV/50/ /E	139
CPQV/50/G	139
CPQV/70/	139
CPQV/70/ /E	139
CPQV/70/G	139
D/4461/K	249
D/4471/K	249
DC1	248
DC10	248
DC2	248
DC3	248
DC4	248
DC5	248
DC7	248
DCE4	248
DI/	97
DIMM/02	236
DJA/	97
DJA/ /EI	97
DJAF/	97
DJG/	97
DJG/ /EI	97
DJK/	97
DJK/ /EI	97
DJKC/10	52
DJKG/10	53
DJKGC/10	53
DJN/	97
DJN/ /EI	97
DJNF/	97
DT1	248
DT10	248
DT2	248
DT3	248
DT4	248
DT5	248
DT7	248
FIX/J/30	183
FIX/J/44	182
FIX/L/32	183
FIX/L/55	182
FIX/T/19	183
FIX/T/33	182
FLM/C	246
FLM/S	246
FMA/	40
FMAC/	40
FMAE/	40
FMAI/	40
FMB/	40
FMBC/	40
FMBE/	40
FMBI/	40
FMI/	40
FMIC/	40
FMICS/	40
FMIE/	40
FMIES/	40
FMII/	40
FMIIS/	40
FMIS/	40
G/2/SF	174
G/4/SF	175
G/40/	130
G/460/	130
G/60/	130
G/705/F	186
G/80/	130
G/9/F	230
G/9P/DX	230
G/9P/SX	230
GA/	56 - 188
GAN/	57
GBL/ /C	62
GBL/ /E	62
GBL/ /I	62
GBL/ /T	62
GF/	153
GG/2	82
GG/3	82
GG/4	82
GIC/	60
GIN/	58
GIN/ /SA	58
GINS/	58
GINS/ /SA	58
GINX/	58
GINX/ /SA	58

GJA/	129
GJF/	129
GJS/10	129
GM12/L	123
GM/10	123
GM/72	158
GM/78	159
GM/I	122
GM/R	158
GMP/I	122
GMR/44	157 - 231
GP/	59
GPS/6	82
GPS1/ /19	82
GPS14/12	83
GPS2/	83
GPS3/ /10	84 - 85
GPS3/ /11	84 - 85
GPS3/ /12	84 - 85
GPS4/ /10	86 - 87
GPS4/ /11	86 - 87
GPS4/ /12	86 - 87
GPS5/10/	88
GPS5/11/	88
GPS5/12/	88
GPU/	59
GR/80/	130
GTA/E	56
GTA/I	56
GTIN/C	58
GTIN/E	58 - 60
GTIN/G	58 - 60
GTIN/I	58 - 60
GTIN/T	58 - 60
GTINS/C	58
GTINS/E	58
GTINS/G	58
GTINS/I	58
GTINS/T	58
GTINX/C	58
GTINX/E	58
GTINX/G	58
GTINX/I	58
GTINX/T	58
GTL/C	63
GTL/E	63
GTL/I	63
GTL/T	63
GTP/C	57 - 59
GTP/E	57 - 59
GTP/I	57 - 59
GTP/T	57 - 59
GTV/E	56
GTV/I	56
GU/30/	89
GU/40/	89
GV/	56
GVNH/	57
GWA/	129
H3502	162
H/5/F	185
IL/	46
ILN/	46
ILNS/	46
ILNX/	46
IP/40	44
IPA/	31 - 149
IPB/	31 - 149
IPI/	31 - 149
IPV/	31
IR/C01	237
IR/C01NT	237
IR/C02	237
IR/C03	237
IR/W3	237
JGA/	188
K10	249
KLM/10	246 - 247
KLM/15	246 - 247
KLM/20	246 - 247
KLM/30	246 - 247
KLM/50	246 - 247
KLM/C	247
KLM/T10	246 - 247
KLM/T15	246 - 247
KLM/T20	246 - 247
KLM/T30	246 - 247
KLM/X10	246 - 247
KLM/X15	246 - 247
KLM/X20	246 - 247
KLM/X30	246 - 247
L5/NW/33	236
L5/NW/65NT	236
L5/NW/67	236
L5/NW/67NT	236
L5/RGB/67	236
L5/WW/33	236
L5/WW/67	236
LA/I/	50
LA/IS/	50
LB/A	50
LB/B/	50
LDA/	50
LDAD	51
LDAG/	50
LDB/	50
LDRS/	50
LDS/	50
LDTM/	50
LDV/	50
LLA/20	226
LLA/20P	226
LLA/20/10	226
LLA/30	226
LLA/30P	226
LLB/30	226
LLB/30P	226
LQL/2	228
MIN/	41 - 113
MS 45 - MS 55	91 - 204 - 222 - 249
NAN/	122
NE/	120
NF/	121
NIL/	123
NIN/	123
NJ/	120
NL/	121
NPAN/	122
NTA/	124
NTI/	124
NTO/	124
NZA/	125 - 184
NZS/	125
NZS/A/40	125
NZS/B/	110
NZS/L/	125
NZS/S1	110
NZS/S2	110
PA/	111
PAS/	127
POLISHING PASTE	249
PBA/	112
PBA/5/A	184
PBAS/5/F	185
PBE/	126
PBH/	127
PFFE/	128
PHDE/	128
PI/	61
PIA/	61 - 188
PIN/	60
PLA/	113
PN/	111

PNI/	111
PNIS/	111
PP/	68
PP360/	68
PP50/	68
PROFLEX MACHINE	250
PT/4	177
PT/4/SA	177
PT/6	177
PT/6/SA	177
PTC	245
PTC/3000	245
PTC1	245
PTC1/3000	245
PTC1A	245
PTC1A/3000	245
PTC2	245
PTC2/3000	245
PTC3	245
PTC3/3000	245
PTC4/1	245
PTC4/2	245
PTC4/3	245
PTC4/5	245
PTLN	245
PTS	245
PTWN	245
PTWN/1400	245
PV/	30
QDC/1010	79
QDCC/1010	79
QDI/1010	79
QDL/1010	79
RA/	32 - 187
RAS/	32
RB/	32
RC/ /F	181
RC/411/CV	181
RC/415/CV	181
RC/47/CV	181
RC/49/CV	181
RC/5/F	185
RCF/	181
RE/	38
REC/ /100	39
RECO/ /80	39
RI/	34 - 187
RIC/01	236
RIC/RGB/M	237
RIC/RGB/S	237
RIN/	35
RINS/	35
RINX/	35
RIP/	34
RIS/	34
RIX/	34
RKN/	36
RLN/	36
RPA/	37
RR/5	249
RTM/	32
RV/	32
RVH/	32
S/15/SF	172
S/4	176
S/9/SF	170 - 171
S/95	197 - 205 - 206 - 208
S/97	209
SA/	152
SA/G	152
SAFETY-STEP	162 - 163
SAR/10/12	150
SAR/8/15	150
SB/	152
SB/G	152
SGA/	148
SGA/11L	230
SGA/11P	230
SGI/	148
SGK/	148
SGN/	148
SIR/10/12	150
SIR/8/15	150
SIRS/10/12	150
SIRS/8/15	150
SIS/	151
SIS/10/SF	151
SIX/	151
SKL/2	203 - 232
SLIM/	75
SLIM-I/	75
SM/	148
SMA/	148
SMART/	77
SMART3/	77
SMART-I/	77
SN/	149
SNG/	149
SP/	152
SS/4	249
SS/5	249
ST/7	124
STA/	124
STI/	124
TA/	33
TAS/	33
TATM/	33
TB/	33
TE/	38
TEI/	38
TEL/04	236
TEL/RGB/04	236
TGU/	89
THIN/	73
TIA/	33
TIAS/	33
TIB/	33
TIE/	34
TIEL/	36
TIEN/	35
TIENS/	35
TIENX/	35
TIEP/	34
TIES/	34
TIEX/	34
TII/	34
TIIL/	36
TIIN/	35
TIINS/	35
TIINX/	35
TIIP/	34
TIIS/	34
TIIX/	34
TIME/	35
TIMI/	35
TIV/	33
TLA/10/C1	227
TLA/10P/C1	227
TLB/10/C1	227
TLB/10P/C1	227
TOP/ /E	47
TOP/ /ETM	47
TOP/ /I	47
TOP/ /ITM	47
TOP/A/	47
TOP/TM/	47
TPAE/	37
TPAI/	37
TPC/410/CV	173
TPC/413/CV	173
TPC/47/CV	173
TPS/410/CV	173
TPS/413/CV	173

TPS/47/CV	173
TPU/	171 - 172 - 174 - 175
TPZ/410/CV	173
TPZ/413/CV	173
TPZ/47/CV	173
TU/6	171 - 172 -174 - 175
TV/	33
UA/	98
UA/ /EI	98
UG/	98
UG/ /EI	98
UI/	98
UI/ /EI	98
UIS/	98
UIS/ /EI	98
UK/	98
UK/ /EI	98
UKC/10	52
UKG/10	53
UKGC/10	53
UN/	98
UN/ /EI	98
VITI	249
XLC/	77
XLC3/	77
XLCC/	77
XLL/	77
XPC/	69
XPD/	71
XPF/	70
XPI/	71
XSC/	75
XSCC/	75
XSL/	75
XTC/	73
XTCC/	73
XTL/	73
XTT/	73
Z/1/SF	170 - 171
Z/4	176
Z3/30/SF	172
ZA/	26 - 94
ZB/	26
ZBG/	95
ZBGF/	96
ZBS/	26
ZG/	94
ZGF/	96 - 186
ZK/	29 - 94
ZN/	94
ZNF/	96
ZQAGN/	18
ZQAGN/ /EI	19
ZQAL/10	229
ZQAL/10B	229
ZQAL/10P	229
ZQAN/	18 - 187
ZQAN/ /EI	19
ZQAND/	22
ZQAND/ /EI	22
ZQBN/	18
ZQBN/ /EI	19
ZQBRSN/	18
ZQBRSN/ /EI	19
ZQBSN/	18
ZQBSN/ /EI	19
ZQIM/ /EI	23
ZQIMP/ /EI	23
ZQIMS/ /EI	23
ZQIN/	23
ZQIN/ /EI	23
ZQINP/	23
ZQINP/ /EI	23
ZQINS/	23
ZQINS/ /EI	23
ZQINX/	23
ZQINX/ /EI	23
ZQKN/	24 - 187
ZQKN/ /EI	24
ZQLN/	24
ZQLN/ /EI	24
ZQP/	25
ZQP/ /EI	25
ZQTMN/	18
ZQTMN/ /EI	19
ZQVN/	18
ZQVN/ /EI	19
ZQVNH/	18
ZTM/	26
ZV/	26 - 27
ZVH/	26

note

note

note

note

note

note

Profilpas S.p.A.

Sede legale:
Viale E. Jenner, 4
20159 Milano (MI) Italy

Sede operativa:
Via Einstein, 38
35010 Cadoneghe (PD) Italy

Customer Service Italia: +39 049 8878411
Customer Service Export: +39 049 8878412
Assistenza Tecnica: +39 049 8878416

info@profilpas.com
profilpas.com

8 010937 004615
cod. 00461