




FINITURE MURALI ISOLAMENTO TERMICO

Catalogo prodotti
Aprile 2025





**TECNOLOGIE UNICHE PER PERFORMANCE
INNOVATIVE NELLE FINITURE MURALI
E NELL'ISOLAMENTO TERMICO.**

INDICE PER SETTORI

Finiture Mapei: una storia di ricerca.....	8
Tecnologie Mapei e sostenibilità.....	10



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 15

1. Stucchi	
■ Dursilite Level	16
2. Prodotti speciali	
■ Silancolor Cleaner Plus	16
3. Fissativi trasparenti	
■ Dursilite Primer	16
■ Elastocolor Primer	17
■ Malech	17
■ Silancolor Primer	17
■ Silancolor Primer Plus	18
■ Silexcolor Primer	18
4. Fondi pigmentati	
■ Dursilite Base Coat	18
■ Quarzolite Base Coat	19
■ Silancolor Base Coat	19
■ Silancolor Base Coat Plus	20
■ Silexcolor Base Coat	20



PITTURE PER INTERNI 23

1. Idropitture professionali	
■ Dursilite	24
■ Dursilite Equilibra	24
■ Dursilite Gypsos	25
■ Dursilite Igea	25
■ Dursilite Master	26
■ Dursilite Matt	26
2. Smalti murali	
■ Mapecoat ACT Matt	27
■ Mapecoat ACT Satin	27
Linea idropitture professionali.....	28



SMALTI UNIVERSALI 31

1. Fondi e antiruggini	
■ Dursilac Base Filler	32
■ Dursilac No Rust	32
■ Dursilac No Rust WB	33
2. Smalti di finitura	
■ Dursilac Gloss	33
■ Dursilac Matt	34
■ Dursilac Satin	34

INDICE PER SETTORI



PITTURE E RIVESTIMENTI PER ESTERNI

37

1. Pitture acriliche anticarbonatazione	
■ Colorite Beton	38
■ Colorite Performance	38
2. Pitture e rivestimenti acrilici a base di quarzo	
■ Quarzolite Pittura	39
■ Quarzolite Pittura Pro GF	39
■ Quarzolite Pittura Pro GG	40
■ Quarzolite Tonachino	40
■ Quarzolite Tonachino Plus	41
■ Quarzolite Tonachino Pro	41
3. Pitture e rivestimenti acril-silossanici	
■ Quarzolite Tonachino Pro S	42
■ Silancolor AC Pittura	42
■ Silancolor AC Pittura Plus	43
■ Silancolor AC Tonachino	43
■ Silancolor AC Tonachino Plus	44
4. Pitture e rivestimenti elastomerici	
■ Elastocolor Pittura Zero	44
■ Elastocolor Rasante	45
■ Elastocolor Rasante SF	45
■ Elastocolor Tonachino Plus	46
■ Elastocolor Waterproof	46
5. Pitture e rivestimenti silossanici	
■ Silancolor Pittura Zero	47
■ Silancolor Tonachino	47
■ Silancolor Tonachino Plus	48
6. Pitture e rivestimenti ai silicati	
■ Silexcolor Marmorino	48
■ Silexcolor Pittura	49
■ Silexcolor Tonachino	49
7. Pitture e rivestimenti alla calce	
■ Mape-Antique Pittura a calce	50
■ Mape-Antique Tonachino a calce	50
Prova colore Pitture 1 kg.....	51
Prova colore Tonachini 5 kg	52



PITTURE E FINITURE SPECIALI

57

1. Protettivi idrorepellenti	
■ Antipluviol	58
■ Antipluviol S	58
■ Antipluviol W	58

2. Protettivi specifici per cemento armato	
■ Mapecoat AF	59
■ Mapecoat DW 25	59
■ Mapecoat E23 N	59
■ Mapecoat PU 33	60
■ Mapecoat PU 33 N.....	60
3. Anti graffiti	
■ WallGard Graffiti Barrier	60
■ WallGard Graffiti Remover Gel	61
4. Finiture decorative	
■ Colorite Metallic	61



COLLANTI-RASANTI PER SISTEMI A CAPPOTTO 63

1. Collanti rasanti in polvere	
■ Mapetherm AR1	64
■ Mapetherm AR1 GG	64
■ Mapetherm AR1 Light	64
■ Mapetherm AR1 Maxi	65
2. Rasanti in pasta	
■ Mapetherm Flex RP	65
3. Reti di armatura	
■ Elastocolor Net	66
■ Mapetherm Net	66



ARTICOLI PER SISTEMI A CAPPOTTO 69

1. Pannelli isolanti	
■ Mapetherm EPS 100 CAM	70
■ Mapetherm EPS G CAM	70
■ Mapetherm EPS G 100 CAM	71
■ Mapetherm PF CAM	71
2. Tasselli	
■ Tasselli Mapetherm-Rawlplug	72
■ Tasselli Mapetherm-Ejot	73
3. Elementi di montaggio	
■ Elementi di montaggio Mapetherm-Ejot	77
4. Profili	
■ Profili Mapetherm-Ejot	79



SISTEMA TINTOMETRICO

83

1. Paste coloranti

■ Paste coloranti	84
-------------------------	----

2. Tintometri

■ ColorMap Dispenser X-Protint	85
■ ColorMap Dispenser HA 480.....	85
■ ColorMap Dispenser EvoPwr.....	86
■ ColorMap Printer	86
■ ColorMap 3.0.....	87
■ ColorMap Spettrofotometro CI4100	87
■ ColorMap Spettrofotometro CM23D.....	88
■ ColorMap Mixspeed 410	88
■ ColorMap Agitatore CLEVERMIX 700	89
■ ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer frontale.....	89
■ ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer laterale	90
■ ColorMap Miscelatore verticale Blender	90
■ Accessori per ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer	91
■ Accessori per ColorMap Miscelatore verticale Blender.....	91



MARKETING

93

1. Mazzette e cartella colori

■ Mazzetta Master Collection	94
■ Mazzetta EXtra colour	94
■ Cartella INspire selection.....	94
■ Cartella Smalti Dursilac.....	95

2. Espositori Prodotti

■ Cartella Texture Tonachini	95
■ Mapetherm Box	95

INDICE ALFABETICO

A

Accessori per ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer.....	91
Accessori per ColorMap Miscelatore verticale Blender.....	91
Antipluviol.....	58
Antipluviol S.....	58
Antipluviol W.....	58

C

Cartella INspire selection.....	94
Cartella Smalti Dursilac.....	95
Cartella Texture Tonachini.....	95
Colorite Beton.....	38
Colorite Metallic.....	61
Colorite Performance.....	38
ColorMap Agitatore.....	
CLEVERMIX 700.....	89
ColorMap 3.0.....	88
ColorMap Dispenser EvoPwr.....	86
ColorMap Dispenser HA 480.....	85
ColorMap Dispenser X-Protint.....	85
ColorMap Miscelatore verticale.....	
Autostirrer frontale.....	89
ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer laterale.....	90
ColorMap Miscelatore verticale Blender.....	90
ColorMap Mixspeed 410.....	87
ColorMap Printer.....	86
ColorMap Spettrofotometro CI4100.....	87
ColorMap Spettrofotometro CM23D.....	88

D

Dursilac Base Filler.....	32
Dursilac Gloss.....	33
Dursilac Matt.....	34
Dursilac No Rust.....	32
Dursilac No Rust WB.....	33
Dursilac Satin.....	34
Dursilite.....	24
Dursilite Base Coat.....	18
Dursilite Equilibra.....	24
Dursilite Gypsos.....	25
Dursilite Igea.....	25
Dursilite Level.....	16
Dursilite Master.....	26
Dursilite Matt.....	26
Dursilite Primer.....	16

E

Elastocolor Net.....	66
Elastocolor Pittura Zero.....	44
Elastocolor Primer.....	17
Elastocolor Rasante.....	45
Elastocolor Rasante SF.....	45
Elastocolor Tonachino Plus.....	46
Elastocolor Waterproof.....	46
Elementi di montaggio.....	77

M

Malech.....	17
Mape-Antique Pittura a calce.....	50
Mape-Antique Tonachino a calce.....	50
Mapecoat ACT Matt.....	27
Mapecoat ACT Satin.....	27
Mapecoat AF.....	59
Mapecoat DW 25.....	59
Mapecoat E23 N.....	59
Mapecoat PU 33.....	60
Mapecoat PU 33 N.....	60
Mapetherm ARI.....	64
Mapetherm ARI GG.....	64
Mapetherm ARI Light.....	64
Mapetherm ARI Maxi.....	65
Mapetherm Box.....	95
Mapetherm EPS 100 CAM.....	70
Mapetherm EPS G 100 CAM.....	71
Mapetherm EPS G CAM.....	70
Mapetherm Flex RP.....	65
Mapetherm Net.....	66
Mapetherm PF CAM.....	71
Mazzetta EXtra colour.....	94
Mazzetta Master Collection.....	94

P

Paste coloranti.....	84
Profili.....	79
Prova colore Pitture 1 kg.....	51
Prova colore Tonachini 5 kg.....	52

Q

Quarzolite Base Coat.....	19
Quarzolite Pittura.....	39
Quarzolite Pittura Pro GF.....	39
Quarzolite Pittura Pro GG.....	40
Quarzolite Tonachino.....	40
Quarzolite Tonachino Plus.....	41
Quarzolite Tonachino Pro.....	41
Quarzolite Tonachino Pro S.....	42

S


Silancolor AC Pittura.....	42
Silancolor AC Pittura Plus.....	43
Silancolor AC Tonachino.....	43
Silancolor AC Tonachino Plus.....	44
Silancolor Base Coat.....	19
Silancolor Base Coat Plus.....	20
Silancolor Cleaner Plus.....	16
Silancolor Pittura Zero.....	47
Silancolor Primer.....	17
Silancolor Primer Plus.....	18
Silancolor Tonachino.....	47
Silancolor Tonachino Plus.....	48
Silexcolor Base Coat.....	20
Silexcolor Marmorino.....	48
Silexcolor Pittura.....	49
Silexcolor Primer.....	18
Silexcolor Tonachino.....	49

T

Tasselli Mapetherm-Ejot.....	73
Tasselli Mapetherm-Rawlplug.....	72

W

WallGard Graffiti Barrier.....	60
WallGard Graffiti Remover Gel.....	61



Finiture Mapei: una storia di ricerca

La storia di Mapei inizia proprio dal colore: nel **1937 Rodolfo Squinzi** fonda **M.A.P.E.I.** dando inizio alla produzione di **Silexcolor**, pittura al silicato e primo mattone di quella che diventerà una grande multinazionale.

Da allora, è stato un susseguirsi di prodotti di successo perché basati sulla ricerca di **soluzioni ai problemi reali**.



Unicità di **Mapei** è la compatibilità tra i prodotti per l'edilizia e quelli delle finiture colorate che dà vita a **sistemi integrati di ripristino**. Cicli capaci di risolvere ogni problematica di cantiere e di offrire sempre soluzioni specifiche.

Tecnologicamente avanzati e frutto di studi di laboratorio, fondi, pitture e rivestimenti **Mapei** proteggono nel tempo dagli agenti atmosferici e sono in grado di **risolvere le diverse problematiche di facciata e degli interni**. Una **gamma completa di finiture e colori dalle performance certificate**, perfetta per la riqualifica di edifici storici o per valorizzare i nuovi progetti architettonici, oggi protagonista dei più importanti cantieri in tutto il mondo.





Formulazioni d'avanguardia

Mapei dedica da sempre continui e importanti investimenti alla **Ricerca e allo Sviluppo** al fine di mettere a disposizione dell'utilizzatore soluzioni innovative e sicure e migliorare il lavoro in tutti gli scenari di cantiere, anche i più complessi.


I **laboratori Mapei** sono il cuore dell'azienda e permettono lo studio e la formulazione di prodotti e materiali risolutivi per il cliente. Dotati di strumenti d'avanguardia, collaborano costantemente con università e istituti di ricerca scientifica e industriale, così da verificare costantemente l'efficacia delle soluzioni. Inoltre, fungono anche da supporto all'assistenza tecnica per la soluzione delle necessità dei clienti.



A prova di normativa

Tutti i sistemi di ripristino e finitura sono corredati di dati esaustivi e precisi sulle loro prestazioni. Le soluzioni **Mapei** rispondono puntualmente alle varie normative vigenti in ogni Paese.





Tecnologie Mapei e sostenibilità




Per essere competitivi in un mercato mondiale, i **prodotti Mapei** rispondono ai più severi criteri internazionali di valutazione. Grazie a un miglioramento continuo di performance e formulazione, **tutte le linee sono conformi a ogni standard.**

Mapei applica **sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, certificati conformi** alle norme internazionali ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Inoltre, **promuove concretamente la sostenibilità** aderendo a programmi e organizzazioni internazionali e sviluppando prodotti e soluzioni che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente e della salute.

Marcature CE

Alcune tipologie di prodotto, in base al campo d'impiego, sono coperte da norme armonizzate secondo il Regolamento europeo per i Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011/EU), con l'obbligo di apporre la relativa marcatura CE su imballi e documentazione tecnica.

	EN 1504 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo .		EN 15824 Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici .
	EN 998 Specifiche per malte per opere murarie .		

Certificazioni e attestazioni di prestazione

Determinare la reale efficacia di una specifica prestazione è possibile solo in base a parametri e metodi di analisi ben definiti. **Mapei** utilizza metodi di prova normati e con appositi loghi evidenzia la Norma Europea rispetto alla quale i prodotti sono stati testati e classificati.

	ISO 22196 Misurazione dell'attività antibatterica di una superficie rivestita.		ISO 21702 Misurazione dell'attività antivirale di una superficie rivestita.
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



EN 13300

Pitture e vernici. Classificazione dei **prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua** per pareti e soffitti **interni**.



EN 15457

Pitture e vernici - Metodo di laboratorio per verificare l'**efficacia dei protettivi** della pellicola in un **rivestimento resistente a muffe e funghi**.



EN 15458

Pitture e vernici - Metodo di laboratorio per verificare l'**efficacia dei protettivi** della pellicola in un rivestimento **resistente alle alghe**.



DIN 18363

"Procedure tedesche per contratti di costruzione (VOB) - Parte C: Specifiche generali nei contratti di costruzione (ATV) - Lavori di verniciatura e rivestimento - Rivestimenti" Norma tedesca che classifica le finiture a base di silicati, che per essere definite minerali non possono contenere quantità superiori al 5% di polimeri organici.



HACCP

Protocollo obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare, volto a prevenire le possibili contaminazioni di alimenti e bevande.

Tecnologie Mapei

Mapei, grazie alla continua attività di ricerca, ha sviluppato prodotti con requisiti che migliorano il comfort dell'ambiente in cui sono applicati e preservano la salute dell'applicatore.



TECNOLOGIA BIOBLOCK®

Tecnologia innovativa che impedisce la formazione di muffe.



TECNOLOGIA DROP EFFECT®

Tecnologia esclusiva Mapei che riduce l'assorbimento di acqua superficiale.




TECNOLOGIA ULTRALITE

Più leggerezza agli adesivi: maggiore resa, minor fatica e impatto ambientale nel trasporto.



TECNOLOGIA FAST TRACK

Prodotti a rapidità di performance.




Tecnologie Mapei e sostenibilità

Certificazioni ambientali di prodotto



GEV

I primer provvisti della certificazione **EMICODE EC1** e **EMICODE EC1 PLUS** "**prodotti a bassissima emissione di sostanze organiche volatili**" rilasciata dal GEV (associazione per il controllo delle emissioni dei materiali da costruzione) garantiscono comfort ambientale e ottima qualità dell'aria all'interno delle nostre case.



LOGO SANITAIRE - ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

È un'etichetta obbligatoria in Francia, apposta sui **prodotti da costruzione per interno**. Di uso analogo all'etichetta energetica per gli elettrodomestici, **evidenzia la classe del prodotto** (A+ la migliore, C la peggiore) in relazione alle emissioni di sostanze organiche volatili (VOC) per la tutela dell'indoor air quality e di conseguenza della salute dell'utilizzatore finale.



EPD

Le EPD (**Environmental Product Declaration**) sono dichiarazioni ambientali di tipo III, redatte in accordo alla ISO 14025, in cui vengono descritti gli **impatti ambientali di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita**, misurati con la metodologia LCA (Life Cycle Assessment).

Conformità ai protocolli ambientali di edificio



LEED V4.1

LEED

LEED v4 **Leadership in Environmental and Energy Design** è un protocollo americano rilasciato da GBC US che permette di certificare un edificio come eco-sostenibile.

I prodotti **Mapei** contribuiscono a importanti crediti, grazie alle EPD e ai prodotti a bassissime emissioni di VOC.



CAM

I CAM, ovvero i **Criteri Ambientali Minimi**, sono obbligatori dal 2017 per tutti i progetti nel settore pubblico: i prodotti **Mapei** rispondono ai requisiti richiesti.

PRODOTTI A CO₂ INTERAMENTE COMPENSATA



Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della **Linea ZERO** per l'anno 2025 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina ZERO.mapei.it.

Costruiamo insieme un futuro **SOSTENIBILE**

Teatro Petruzzelli
Bari, Italia





PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

1. STUCCHI

Dursilite Level

Stucco rasante in pasta per interni, ideale per stuccature e rasature di qualità.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
0103418	18 kg	1,250	22,500
0103404	4 kg	3,250	13,000
0103432	1 kg	4,000	4,000
0103442	12 x 0,25 kg	12,000	36,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo	1,5-1,7 kg/m ² per mm di spessore
N° mani consigliate	nd



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Assenza di ritiri
- Lavori più rapidi
- Ottima carteggiabilità
- Precisione nelle rifiniture



2. PRODOTTI SPECIALI

Silancolor Cleaner Plus

Preparato igienizzante in soluzione acquosa.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
1082105	5 kg	9,220	46,100
1082131J	10 x 1 kg	11,920	119,200

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo	0,2-1,0 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Alta penetrazione
- Resistente a muffe e alghe



3. FISSATIVI TRASPARENTI

Dursilite Primer

Fissativo trasparente all'acqua, specifico per muri interni. Uniformante, promotore di adesione.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
2559931	1 litro	11,00	11,000
2559904	4 litri	8,75	35,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	50 m ² /litro (diluizione 1:4) 80 m ² /litro (diluizione 1:6)
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante: regola gli assorbimenti del fondo
- Promotore di adesione
- Inodore e a bassissime emissioni VOC





3. FISSATIVI TRASPARENTI

Elastocolor Primer

Primer consolidante a base di resine sintetiche in solvente, per esterni.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
2559510	10 kg	22,360	223,600

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Elevata penetrazione
- Facilita la stagionatura

3. FISSATIVI TRASPARENTI

Malech

Primer acrilico all'acqua a base di resine micronizzate, per interni ed esterni.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
256110	10 kg	10,030	100,300
256108	2 kg	12,740	25,480

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Promotore di adesione
- Alta penetrazione



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

3. FISSATIVI TRASPARENTI

Silancolor Primer

Primer silossanico per interni ed esterni.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
2559710	10 kg	16,260	162,600

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Traspirante



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

3. FISSATIVI TRASPARENTI

Silancolor Primer Plus

Primer silossanico igienizzante per interni ed esterni.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
2559810	10 kg	19,390	193,900
2559802	2 kg	22,100	44,200

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Resistente a muffe e alghe



3. FISSATIVI TRASPARENTI

Silexcolor Primer

Primer a base di silicato di potassio in dispersione acquosa.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
2559410	10 kg	9,480	94,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,10-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Elevata traspirabilità



4. FONDI PIGMENTATI

Dursilite Base Coat

Fondo uniformante liscio, pigmentato e colorabile.
Specifico per interni, ideale per supporti disomogenei.

BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DC090014	14 litri	10,710	149,940
	6DC090004	4 litri	13,390	53,560
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection	14 litri	10,710	149,940
		4 litri	13,390	53,560
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	11,780	164,920
		4 litri	14,730	58,920
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	12,850	179,900
		4 litri	16,070	64,280
Tinte al campione	-	14 litri	13,920	194,880
		4 litri	17,410	69,640



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Capacità uniformante
- Finitura omogenea
- Promotore di adesione
- Perfetta unione fondo-finitura



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	5 - 8 m ² /litro
N° mani consigliate	1
Granulometria	< 0,1 mm

4. FONDI PIGMENTATI

Quarzolite Base Coat

Fondo acrilico pigmentato e colorabile, per interni ed esterni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6D000020	20 kg	7,910	158,200
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6D094020	20 kg	6,090	121,800
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	7,910	158,200
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	8,570	171,400
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	9,890	197,800
Tinte al campione	EXtra colour Master Collection	20 kg	10,550	211,000



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Riempitivo
- Promotore di adesione



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,3 - 0,5 kg ²
N° mani consigliate	1
Granulometria	max 0,3 mm

4. FONDI PIGMENTATI

Silancolor Base Coat

Fondo silossanico pigmentato e colorabile, per interni ed esterni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6C000020	20 kg	10,570	211,400
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6C094020	20 kg	8,590	171,800
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	10,570	211,400
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	11,250	225,000
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	12,610	252,200
Tinte al campione	-	20 kg	13,280	265,600



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Riempitivo
- Idrorepellente



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,3 - 0,5 kg/m ²
N° mani consigliate	1
Granulometria	max 0,3 mm



4. FONDI PIGMENTATI

Silancolor Base Coat Plus

Fondo silossanico igienizzante, pigmentato e colorabile, per interni ed esterni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6CA000020	20 kg	11,250	225,000
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6CA094020	20 kg	9,170	183,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	11,250	225,000
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	11,920	238,400
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	13,280	265,600
Tinte al campione	-	20 kg	13,960	279,200

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,2 - 0,3 kg/m ²
N° mani consigliate	1
Granulometria	< 0,1 mm



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Idrorepellente
- Resistente a muffe e alghe



4. FONDI PIGMENTATI

Silexcolor Base Coat

Fondo ai silicati pigmentato e colorabile, per interni ed esterni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6B000020	20 kg	8,810	176,200
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6B094020	20 kg	7,320	146,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	8,810	176,200
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	9,480	189,600
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	10,850	217,000
Tinte al campione	-	20 kg	11,520	230,400

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,3-0,5 kg/m ²
N° mani consigliate	1
Granulometria	max 0,3 mm



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Uniformante
- Riempitivo
- Elevata traspirabilità





PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

*Smalto murale smacchiabile
Mapecoat ACT Matt*





PITTURE PER INTERNI

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite

Idropittura murale, superlavabile ed extracoprente. Ideale per progetti cromatici.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6N000014	14 litri	11,430	160,020
	6N000004	4 litri	14,300	57,200
	6N000026	6 x 1 litro	17,170	103,020
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6N090014	14 litri	10,000	140,000
	6N090004	4 litri	12,500	50,000
	6N090026	6 x 1 litro	15,000	90,000
Base T	6N092014	14 litri	7,860	110,040
	6N092004	4 litri	9,820	39,280
	6N092026	6 x 1 litro	11,790	70,740
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection	14 litri	11,430	160,020
		4 litri	14,300	57,200
		6 x 1 litro	17,170	103,020
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	12,570	175,980
		4 litri	15,720	62,880
		6 x 1 litro	18,860	113,160
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	13,720	192,080
		4 litri	17,150	68,600
		6 x 1 litro	20,580	123,480
Tinte al campione	-	14 litri	14,860	208,040
		4 litri	18,580	74,320
		6 x 1 litro	22,300	133,800



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Superlavabile
- Extracoprente
- Resistenza al lavaggio: durata elevata
- Alta resa cromatica: bianco pieno e colori intensi



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	8 - 10 m ² /litro
N° mani consigliate	1-2
Potere coprente (EN ISO 6504-3)	classe 1
Resistenza alla spazzolatura a umido (EN ISO 11998)	classe 2

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilite Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 18

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite Equilibra

Idropittura murale anticondensa resistente alle muffe, con microsfere funzionali a effetto traspirante e termoregolatore.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6DX000026	6 x 1 litro	23,00	138,00
	6DX000004	4 litri	17,50	70,00
	6DX000010	10 litri	15,50	155,00



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata traspirabilità
- Anticondensa
- Resistenza alle muffe
- Riduce gli squilibri termici
- Capacità igienizzante, ambienti risanati



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	11-13 m ² /litro
N. mani consigliate	2
Resistenza a muffe e funghi (EN 15457)	nessuna crescita

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilite Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 18

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite Gypsos

Idropittura murale, superlavabile, mascherante e resistente alle muffe. Ideale per cartongesso e moderni sistemi di costruzione.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Bianco	6DM000014	14 litri	12,860	180,040	
	6DM000004	4 litri	16,070	64,280	
	6DM000026	6 x 1 litro	19,500	117,000	
BASI COLORMAP®		CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DM090014	14 litri	10,360	145,040	
	6DM090004	4 litri	12,950	51,800	
	6DM090026	6 x 1 litro	15,540	93,240	
Base T	6DM092014	14 litri	8,210	114,940	
	6DM092004	4 litri	10,270	41,080	
	6DM092026	6 x 1 litro	12,320	73,920	
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection"	14 litri	12,860	180,040	
		4 litri	16,070	64,280	
		6 x 1 litro	19,500	117,000	
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	14,150	198,100	
		4 litri	17,680	70,720	
		6 x 1 litro	21,210	127,260	
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	15,450	216,300	
		4 litri	19,290	77,160	
		6 x 1 litro	23,140	138,840	
Tinte al campione	-	14 litri	16,720	234,080	
		4 litri	20,900	83,600	
		6 x 1 litro	25,070	150,420	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Superlavabile
- Resistente alle muffe
- Capacità mascherante, minimizza i difetti
- Punto di bianco, elevato effetto estetico



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	11 - 12,5 m ² /litro
N° mani consigliate	1-2
Potere coprente (EN ISO 6504-3)	classe 1
Resistenza a muffe e funghi (EN 15457)	nessuna crescita

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilite Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 18

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite Igea

Idropittura murale, traspirante e resistente alle muffe. Ideale per bagni, cucine e ambienti soggetti a condensa.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Bianco	6DL000014	14 litri	7,140	99,960	
	6DL000004	4 litri	8,930	35,720	
	6DL000026	6 x 1 litro	10,710	64,260	
BASI COLORMAP®		CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DL090014	14 litri	7,140	99,960	
	6DL090004	4 litri	8,930	35,720	
	6DL090026	6 x 1 litro	10,710	64,260	
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Tinte fascia A	INspire selection solo tinte SC	14 litri	7,140	99,960	
		4 litri	8,930	35,720	
		6 x 1 litro	10,710	64,260	
Tinte fascia B	INspire selection solo tinte SC	14 litri	7,850	109,900	
		4 litri	9,800	39,200	
		6 x 1 litro	11,800	70,800	
Tinte al campione	-	14 litri	9,300	130,200	
		4 litri	11,600	46,400	
		6 x 1 litro	13,950	83,700	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata traspirabilità
- Resistenza alle muffe
- Capacità igienizzante, ambienti risanati
- Ottima copertura, resa elevata



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	9 - 11 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Resistenza a muffe e funghi (EN 15457)	nessuna crescita

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilite Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 18



PITTURE PER INTERNI

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite Master

Idropittura murale, traspirante e coprente. Ideale per grandi superfici.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6DN000014	14 litri	5,360	75,040
	6DN000004	4 litri	6,700	26,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	9 - 11 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Potere coprente (EN ISO 6504-3)	classe 2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima copertura
- Elevata traspirabilità
- Rapporto qualità/prezzo, convenienza
- Facile e veloce da applicare, lavori più rapidi



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilite Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 18

1. IDROPITTURE PROFESSIONALI

Dursilite Matt

Idropittura murale, lavabile e coprente. Ideale per finiture a effetto extra opaco.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Bianco	6U000014	14 litri	8,860	124,040
	6U000004	4 litri	11,150	44,600
	6U000026	6 x 1 litro	13,350	80,100

BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
----------------	--------	-------	---------	---------

Base P	6U090014	14 litri	8,210	114,940
	6U090004	4 litri	10,270	41,080
	6U090026	6 x 1 litro	12,320	73,920
Base T	6U092014	14 litri	5,710	79,940
	6U092004	4 litri	7,140	28,560
	6U092026	6 x 1 litro	8,570	51,420

DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
-------------	------------	-------	---------	---------

Tinte fascia A	Master Collection INspire selection®	14 litri	8,860	124,040
		4 litri	11,150	44,600
		6 x 1 litro	13,350	80,100
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	9,750	136,500
		4 litri	12,270	49,080
		6 x 1 litro	14,690	88,140
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	10,630	148,820
		4 litri	13,290	53,160
		6 x 1 litro	16,000	96,000
Tinte al campione	-	14 litri	11,520	161,280
		4 litri	14,400	57,600
		6 x 1 litro	17,270	103,620



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Lavabile
- Coprente
- Facile manutenzione
- Molto opaca: colori profondi



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	8 - 10,5 m ² /litro
N° mani consigliate	1-2
Brillantezza 85° (EN ISO 2813)	molto opaco

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilite Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 18

2. SMALTI MURALI

Mapecoat ACT Matt

Smalto murale smacchiabile, resistente a muffe, virus e batteri.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Bianco	6LT000014	14 litri	21,500	301,000	
	6LT000004	4 litri	26,870	107,480	
	6LT000026	6 x 1 litro	32,250	193,500	
BASIS COLORMAP®		CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6LT090014	14 litri	21,500	301,000	
	6LT090004	4 litri	26,870	107,480	
	6LT090026	6 x 1 litro	32,250	193,500	
Base T	6LT092014	14 litri	17,500	245,000	
	6LT092004	4 litri	21,870	87,480	
	6LT092026	6 x 1 litro	26,250	157,500	
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection	14 litri	21,500	301,000	
		4 litri	26,870	107,480	
		6 x 1 litro	32,250	193,500	
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	23,650	331,100	
		4 litri	29,560	118,240	
		6 x 1 litro	35,470	212,820	
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	25,800	361,200	
		4 litri	32,240	128,960	
		6 x 1 litro	38,700	232,200	
Tinte al campione	-	14 litri	27,950	391,300	
		4 litri	34,930	139,720	
		6 x 1 litro	41,920	251,520	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Smacchiabile
- Resistente alle muffe, virus e batteri
- Massima durata
- Massima igiene



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	9 - 13,5 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 85° (EN ISO 2813)	opaco
Resistenza alla spazzolatura a umido (EN ISO 11998)	classe 1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilite Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 18

2. SMALTI MURALI

Mapecoat ACT Satin

Smalto murale smacchiabile, resistente a muffe, virus e batteri.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Bianco	6LS000014	14 litri	17,500	245,000	
	6LS000004	4 litri	22,000	88,000	
	6LS000026	6 x 1 litro	26,400	158,400	
BASIS COLORMAP®		CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6LS090014	14 litri	17,500	245,000	
	6LS090004	4 litri	22,000	88,000	
	6LS090026	6 x 1 litro	26,400	158,400	
Base T	6LS092014	14 litri	14,000	196,000	
	6LS092004	4 litri	18,000	72,000	
	6LS092026	6 x 1 litro	21,600	129,600	
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Tinte fascia A	Master Collection INspire selection	14 litri	17,500	245,000	
		4 litri	22,000	88,000	
		6 x 1 litro	26,400	158,400	
Tinte fascia B	Master Collection INspire selection	14 litri	19,250	269,500	
		4 litri	24,200	96,800	
		6 x 1 litro	29,040	174,240	
Tinte fascia C	Master Collection INspire selection	14 litri	21,000	294,000	
		4 litri	26,400	105,600	
		6 x 1 litro	31,680	190,080	
Tinte al campione	-	14 litri	22,750	318,500	
		4 litri	28,600	114,400	
		6 x 1 litro	34,320	205,920	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Smacchiabile
- Resistente alle muffe, virus e batteri
- Massima durata
- Massima igiene



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	8,5 - 12,5 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 60° (EN ISO 2813)	semilucido
Resistenza alla spazzolatura a umido (EN ISO 11998)	classe 1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilite Primer	fissativo trasparente	pag. 16
Dursilite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 18







































PITTURE PER INTERNI



Linea idropitture professionali

PRODOTTO	TIPOLOGIA	LINK	CARATTERISTICHE	UTILIZZO IDEALE
Dursilite Equilibra	IDROPITTURA		Anticondensa Antimuffa	AMBIENTI CON PRESENZA DI UMIDITÀ
Dursilite Master	IDROPITTURA		Traspirante Coprente	GRANDI SUPERFICI
Dursilite Igea	IDROPITTURA		Traspirante Antimuffa	BAGNI E CUCINE
Dursilite Matt	IDROPITTURA		Lavabile Coprente	FINITURE EXTRA OPACHE
Dursilite	IDROPITTURA		Superlavabile Extracoprente	PROGETTI CROMATICI
Dursilite Gypsos	IDROPITTURA		Superlavabile Mascherante Antimuffa	CARTONGESSO
Mapecoat Act Matt Mapecoat Act Satin	SMALTO MURALE	 	Smacchiabile Antimuffa Resistente a virus e batteri 	AMBIENTI ALIMENTARI E SANITARI



PRESTAZIONI E VANTAGGI				ANTIMUFFA BIOBLOCK	COLORI	CONFEZIONE			INDOOR AIR QUALITY
 ELEVATO COMFORT ABITATIVO	 RIDUCE GLI SQUILIBRI TERMICI	 EFFETTO VELLUTO	 TRASPIRANTE		Bianco	10 L	4 L	1 L	 
 RAPPORTO QUALITÀ PREZZO	 CONVENIENZA	 FACILE E VELOCE DA APPLICARE	 LAVORO PIÙ RAPIDO		Bianco	14 L	4 L	-	 
 IGIENIZZANTE	 AMBIENTI RISANATI	 COPERTURA ELEVATA	 ALTA RESA		Bianco + selezione tinte chiare	14 L	4 L	1 L	 
 LAVABILE	 FACILE MANUTENZIONE	 MOLTO OPACA	 COLORE PROFONDO		Bianco + tutti i colori	14 L	4 L	1 L	 
 RESISTENZA AL LAVAGGIO	 DURATA ELEVATA	 ALTA RESA CROMATICA	 BIANCO PIENO, COLORI INTENSI		Bianco + tutti i colori	14 L	4 L	1 L	 
 CAPACITÀ MASCHERANTE	 MINIMIZZA I DIFETTI	 PUNTO DI BIANCO	 EFFETTO ESTETICO		Bianco + tutti i colori	14 L	4 L	1 L	 
 ELEVATA PULIBILITÀ	 MASSIMA DURATA	 RESISTENTE A VIRUS E BATTERI	 MASSIMA IGIENE		Bianco + tutti i colori	14 L	4 L	1 L	 

*Corte di Quarto,
Milano, Italia*





**SMALTI
UNIVERSALI**

1. FONDI E ANTIRUGGINI

Dursilac Base Filler

Fondo riempitivo acrilico all'acqua per interni ed esterni. Specifico per supporti in legno.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata copertura
- Potere uniformante

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Bianco	6DW000005	2 x 2,50 lt	25,630	128,150	
	6DW000004	6 x 0,75 lt	27,550	123,975	
BASI COLORMAP®		CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DW090005	2 x 2,50 lt	22,640	113,200	
	6DW090004	6 x 0,75 lt	24,530	110,385	
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	25,630	128,150	
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	27,550	123,975	
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	26,280	131,400	
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	28,180	126,810	
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	27,550	137,750	
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	29,480	132,660	
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	28,180	140,900	
	-	6 x 0,75 lt	30,120	135,540	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	6 - 8 m ² /litro
N° mani consigliate	1-2

1. FONDI E ANTIRUGGINI

Dursilac No Rust

Fondo antiruggine a solvente per esterni.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima adesione
- Protezione dalla corrosione

DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Grigio	2559105	2 x 2,50 lt	23,070	115,350
	2559104	6 x 0,75 lt	24,980	112,410

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	6 - 8 m ² /litro
N° mani consigliate	1-2

1. FONDI E ANTIRUGGINI

Dursilac No Rust WB

Fondo antiruggine all'acqua per interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Bianco	6DS000005	2 x 2,50 lt	40,880	204,400	
	6DS000004	6 x 0,75 lt	42,690	192,105	
BASI COLORMAP®		CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DS090005	2 x 2,50 lt	34,760	173,800	
	6DS090004	6 x 0,75 lt	37,240	167,580	
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	40,880	204,400	
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	42,690	192,105	
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	41,460	207,300	
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	42,630	191,835	
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	42,690	213,450	
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	44,490	200,205	
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	43,330	216,650	
		6 x 0,75 lt	45,140	203,130	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	8 - 10 m ² /litro
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Colorabile
- Inodore

2. SMALTI DI FINITURA

Dursilac Gloss

Smalto acril-uretanico all'acqua per interni ed esterni, aspetto lucido. Ideale per metallo, legno e PVC rigido.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Bianco	6DT000005	2 x 2,50 lt	44,840	224,200	
	6DT000004	6 x 0,75 lt	46,770	210,465	
BASI COLORMAP®		CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DT090005	2 x 2,50 lt	39,620	198,100	
	6DT090004	6 x 0,75 lt	41,520	186,840	
Base T	6DT092005	2 x 2,50 lt	35,600	178,000	
	6DT092004	6 x 0,75 lt	37,480	168,660	
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.	
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	44,840	224,200	
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	46,770	210,465	
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	45,510	227,550	
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	47,400	213,300	
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	46,770	233,850	
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	48,700	219,150	
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	47,400	237,000	
		6 x 0,75 lt	49,350	222,075	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Resa per mano	10 - 12 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 60°(EN ISO 2813)	lucido
Cross cut test, ciclo completo (EN ISO 2409)	classe 0



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima distensione
- Elevata durezza superficiale



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilac Base Filler	fondo per legno	pag. 32
Dursilac No Rust	fondo antiruggine	pag. 32
Dursilac No Rust WB	fondo antiruggine	pag. 33



SMALTI UNIVERSALI

2. SMALTI DI FINITURA

Dursilac Matt

Smalto acril-uretanico all'acqua per interni ed esterni, aspetto opaco. Ideale per metallo, legno e PVC rigido.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6DV000005	2 x 2,50 lt	44,840	224,200
	6DV000004	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
BASI COLORMAP®				
	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DV090005	2 x 2,50 lt	39,620	198,100
	6DV090004	6 x 0,75 lt	41,520	186,840
Base T	6DV092005	2 x 2,50 lt	35,600	178,000
	6DV092004	6 x 0,75 lt	37,480	168,660
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	44,840	224,200
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	45,510	227,550
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	47,400	213,300
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	46,770	233,850
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	48,700	219,150
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	47,400	237,000
		6 x 0,75 lt	49,350	222,075

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	10 - 12 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 60°(EN ISO 2813)	opaco
Cross cut test, ciclo completo (EN ISO 2409)	classe 0



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima distensione
- Elevata durezza superficiale



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Dursilac Base Filler	fondo per legno	pag. 32
Dursilac No Rust	fondo antiruggine	pag. 32
Dursilac No Rust WB	fondo antiruggine	pag. 33

2. SMALTI DI FINITURA

Dursilac Satin

Smalto acril-uretanico all'acqua per interni ed esterni, aspetto satinato. Ideale per metallo, legno e PVC rigido.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6DU000005	2 X 2,50 lt	44,840	224,200
	6DU000004	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
BASI COLORMAP®				
	CODICE	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Base P	6DU090005	2 x 2,50 lt	39,620	198,100
	6DU090004	6 x 0,75 lt	41,520	186,840
Base T	6DU092005	2 x 2,50 lt	35,600	178,000
	6DU092004	6 x 0,75 lt	37,480	168,660
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/LITRO	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	2 x 2,50 lt	44,840	224,200
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	46,770	210,465
Tinte fascia B	Master Collection	2 x 2,50 lt	45,510	227,550
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	47,400	213,300
Tinte fascia C	Master Collection	2 x 2,50 lt	46,770	233,850
	Cartella Dursilac	6 x 0,75 lt	48,700	219,150
Tinte al campione	-	2 x 2,50 lt	47,400	237,000
		6 x 0,75 lt	49,350	222,075

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Resa per mano	10 - 12 m ² /litro
N° mani consigliate	2
Brillantezza 60°(EN ISO 2813)	satinato
Cross cut test, ciclo completo (EN ISO 2409)	classe 0



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Ottima distensione
- Elevata durezza superficiale




PRODOTTI COMPLEMENTARI


Dursilac Base Filler	fondo per legno	pag. 32
Dursilac No Rust	fondo antiruggine	pag. 32
Dursilac No Rust WB	fondo antiruggine	pag. 33



SMALTI UNIVERSALI

Trilogy Towers
Milano, Italia





**PITTURE
E RIVESTIMENTI
PER ESTERNI**

1. PITTURE ACRILICHE ANTICARBONATAZIONE

Colorite Beton

Pittura acrilica semicoprente.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/conf.
Bianco, semicoprente	7V000020	20 kg	12,870	257,400
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base T	7V092020	20 kg	11,310	226,200
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Master Collection	20 kg	12,870	257,400
Tinte fascia B	Master Collection	20 kg	13,550	271,000
Tinte fascia C	Master Collection	20 kg	14,910	298,200
Tinte al campione	-	20 kg	15,590	311,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,25-0,3 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _a = 412 m



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Anticarbonante
- Uniformante



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 17
--------	-----------------------	---------

1. PITTURE ACRILICHE ANTICARBONATAZIONE

Colorite Performance

Pittura acrilica anticarbonatazione per esterni e interni, a elevata resa cromatica e resistenza ai raggi UV.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7U000020	20 kg	13,960	279,200
	7U000005	5 kg	15,99	79,950
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7U090020	20 kg	11,580	231,600
	7U090005	5 kg	13,570	67,850
Base M	7U091020	20 kg	10,910	218,200
	7U091005	5 kg	12,770	63,850
Base T	7U092020	20 kg	9,580	191,600
	7U092005	5 kg	11,370	56,850
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Extra colour	20 kg	13,960	279,200
	Master Collection	5 kg	15,990	79,950
Tinte fascia B	Extra colour	20 kg	14,640	292,800
	Master Collection	5 kg	16,670	83,350
Tinte fascia C	Extra colour	20 kg	15,990	319,800
	Master Collection	5 kg	18,030	90,150
Tinte al campione	-	20 kg	16,670	333,400
	-	5 kg	18,700	93,500

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,3-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _a = 205 m
Esposizione agli agenti atmosferici (EN 1062-11 4.2)	conforme



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Alta resistenza agli UV
- Ampia scelta cromatica
- Anticarbonante



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Quarzolute Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Pittura

Pittura acrilica con quarzo microgranulare per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Bianco	7N000020	20 kg	9,820	196,400	
	7N000005	5 kg	11,800	59,000	
BASIS COLORMAP®		CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7N090020	20 kg	8,040	160,800	
	7N090005	5 kg	9,990	49,950	
Base M	7N091020	20 kg	7,180	143,600	
	7N091005	5 kg	9,150	45,750	
Base T	7N092020	20 kg	5,620	112,400	
	7N092005	5 kg	7,570	37,850	
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A	Extra colour	20 kg	9,820	196,400	
	Master Collection	5 kg	11,800	59,000	
Tinte fascia B	Extra colour	20 kg	10,490	209,800	
	Master Collection	5 kg	12,470	62,350	
Tinte fascia C	Extra colour	20 kg	11,800	236,000	
	Master Collection	5 kg	13,780	68,900	
Tinte al campione	-	20 kg	12,470	249,400	
	-	5 kg	14,450	72,250	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,3-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Granulometria	< 0,1 mm



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Durabilità elevata
- Potere mascherante



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Pittura Pro GF

Pittura acrilica al quarzo, per interni ed esterni, riempitiva e mascherante, resistente a muffe e alghe.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Bianco	7NB000020	20 kg	8,850	177,000	
	7NB000005	5 kg	10,630	53,150	
BASIS COLORMAP®		CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7NB090020	20 kg	7,240	144,800	
	7NB090005	5 kg	9,000	45,000	
Base M	7NB091020	20 kg	6,470	129,400	
	7NB091005	5 kg	8,240	41,200	
Base T	7NB092020	20 kg	5,070	101,400	
	7NB092005	5 kg	6,820	34,100	
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A	Extra colour	20 kg	8,850	177,000	
	Master Collection	5 kg	10,630	53,150	
Tinte fascia B	Extra colour	20 kg	9,450	189,000	
	Master Collection	5 kg	11,230	56,150	
Tinte fascia C	Extra colour	20 kg	10,630	212,600	
	Master Collection	5 kg	12,410	62,050	
Tinte al campione	-	20 kg	11,230	224,600	
	-	5 kg	13,020	65,100	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,30-0,40 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Granulometria	< 0,1 mm
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Protezione e decorazione durevole
- Potere mascherante
- Effetto riempitivo
- Aspetto opaco



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19



2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Pittura Pro GG

Pittura acrilica al quarzo, per interni ed esterni, riempitiva e mascherante, resistente a muffe e alghe.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7NC000020	20 kg	8,850	177,000
	7NC000005	5 kg	10,630	53,150
BASI COLORMAP®				
DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7NC090020	20 kg	7,240	144,800
	7NC090005	5 kg	9,000	45,000
Base M	7NC091020	20 kg	6,470	129,400
	7NC091005	5 kg	8,240	41,200
Base T	7NC092020	20 kg	5,070	101,400
	7NC092005	5 kg	6,820	34,100
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour	20 kg	8,850	177,000
	Master Collection	5 kg	10,630	53,150
Tinte fascia B	EXtra colour	20 kg	9,450	189,000
	Master Collection	5 kg	11,230	56,150
Tinte fascia C	EXtra colour	20 kg	10,630	212,600
	Master Collection	5 kg	12,410	62,050
Tinte al campione	-	20 kg	11,230	224,600
	-	5 kg	13,020	65,100

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,35-0,45 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Granulometria	max 0,2 mm
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Protezione e decorazione durevole
- Potere mascherante
- Effetto riempitivo
- Aspetto opaco



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Tonachino

Rivestimento acrilico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	0,7 mm	7W000025	25 kg	4,330	108,250
	1,2 mm	7X000025			
	1,5 mm	7E000025			
	2 mm	5X000025			
BASI COLORMAP®					
DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	0,7 mm	7W090025	25 kg	3,690	92,250
	1,2 mm	7X090025			
	1,5 mm	7E090025			
	2,0 mm	5X090025			
Base T	0,7 mm	7W092025	25 kg	3,180	79,500
	1,2 mm	7X092025			
	1,5 mm	7E092025			
	2,0 mm	5X092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A	EXtra colour	25 kg	4,330	108,250	
	Master Collection	25 kg	5,020	125,500	
Tinte fascia B	EXtra colour	25 kg	5,020	125,500	
	Master Collection	25 kg	6,370	159,250	
Tinte fascia C	EXtra colour	25 kg	6,370	159,250	
	Master Collection	25 kg	7,050	176,250	
Tinte al campione	-	25 kg	7,050	176,250	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata protezione
- Elevato riempimento



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,7 mm	1,7-2,0 kg/m ²
	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
	2 mm	3,0-3,5 kg/m ²
N° mani consigliate	1/ 1-2 per 0,7 mm	
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)	Classe V2	
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Tonachino Plus

Rivestimento acrilico igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6H000025	25 kg	5,420	135,500
	1,5 mm	6I000025			
BASI COLORMAP®					
DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2 mm	6H090025	25 kg	4,590	114,750
	1,5 mm	6I090025			
Base T	1,2 mm	6H092025	25 kg	4,010	100,250
	1,5 mm	6I092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Extra colour Master Collection		25 kg	5,420	135,500
Tinte fascia B	Extra colour Master Collection		25 kg	6,090	152,250
Tinte fascia C	Extra colour Master Collection		25 kg	7,460	186,500
Tinte al campione	-		25 kg	8,130	203,250

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate	1	
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)	Classe V2	
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Durevole
- Resistente a muffe e alghe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 16
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 18
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 20

2. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRILICI A BASE DI QUARZO

Quarzolite Tonachino Pro

Rivestimento acrilico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6CU000025	25 kg	4,140	103,500
	1,5 mm	6CW000025			
BASI COLORMAP®					
DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2 mm	6CU090025	25 kg	3,690	92,250
	1,5 mm	6CW090025			
Base T	1,2 mm	6CU092025	25 kg	3,180	79,500
	1,5 mm	6CW092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Extra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	4,140	103,500
Tinte fascia B	Extra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	4,800	120,000
Tinte fascia C	Extra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	6,080	152,000
Tinte al campione	-		25 kg	6,730	168,250

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate	1 - 2	
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)	Classe V1	
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Speciale cappotto
- Alta protezione



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19



3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Quarzolite Tonachino Pro S

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6CT000025	25 kg	4,690	117,250
	1,5 mm	6CV000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2mm	6CT090025	25 kg	4,220	105,500
	1,5mm	6CV090025			
Base T	1,2 mm	6CT092025	25 kg	3,580	89,500
	1,5 mm	6CV092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	4,690	117,250
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	5,300	132,500
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection selezione PRO		25 kg	6,530	163,250
Tinte al campione	-		25 kg	7,150	178,750

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate	1	
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)	Classe VI	
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Speciale cappotto
- Elevata protezione
- Idrorepellente



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19

3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Silancolor AC Pittura

Pittura acril-silossanica per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6W000020	20 kg	15,180	303,600
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6W090020	20 kg	12,440	248,800
Base M	6W091020	20 kg	11,310	226,200
Base T	6W092020	20 kg	9,450	189,000
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	15,180	303,600
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	15,850	317,000
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	17,220	344,400
Tinte al campione	-	20 kg	17,890	357,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,15-0,20 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Variazione colore (ASTM G 155 ciclo 1)	ΔE < 1,5



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Alta resistenza agli UV



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Primer	fissativo traspirante	pag. 17
Silancolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19

3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Silancolor AC Pittura Plus

Pittura acril-silossanica igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6XA000020	20 kg	16,400	328,000
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6XA090020	20 kg	13,570	271,400
Base M	6XA091020	20 kg	12,360	247,200
Base T	6XA092020	20 kg	10,370	207,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	16,400	328,000
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	17,070	341,400
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	18,450	369,000
Tinte al campione	-	20 kg	19,120	382,400

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,15-0,20 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Variazione colore (ASTM G 155 ciclo 1)	ΔE < 1,5
Resistenza alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Resistente a alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 16
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 18
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 20

3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Silancolor AC Tonachino

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6X000025	25 kg	6,370	159,250
	1,5 mm	6ZA000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2 mm	6X090025	25 kg	4,990	124,750
	1,5 mm	6ZA090025			
Base T	1,2 mm	6X092025	25 kg	4,270	106,750
	1,5 mm	6ZA092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	25 kg	6,370	159,250	
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	25 kg	7,050	176,250	
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	25 kg	8,400	210,000	
Tinte al campione	-	25 kg	9,080	227,000	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate	1	
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)	Classe V1	
Absorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Elevato riempimento



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 18
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 20



3. PITTURE E RIVESTIMENTI ACRIL-SILOSSANICI

Silancolor AC Tonachino Plus

Rivestimento acril-silossanico igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	6XB000025	25 kg	6,910	172,750
	1,5 mm	6XC000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2 mm	6XB090025	25 kg	5,550	138,750
	1,5 mm	6XC090025			
Base T	1,2 mm	6XB092025	25 kg	4,760	119,000
	1,5 mm	6XC092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Extra colour Master Collection		25 kg	6,910	172,750
Tinte fascia B	Extra colour Master Collection		25 kg	7,590	189,750
Tinte fascia C	Extra colour Master Collection		25 kg	8,940	223,500
Tinte al campione	-		25 kg	9,630	240,750

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate	1	
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)	Classe V1	
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Resistente a muffe e alghe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 16
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 18
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 20

4. PITTURE E RIVESTIMENTI ELASTOMERICI

Elastocolor Pittura Zero

Pittura elastomerica per esterni e interni, antifessurazione, anticarbonatazione, resistente a muffe e alghe, a emissioni di CO₂ compensate per l'intero ciclo di vita.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7KA000020	20 kg	14,640	292,800
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7KA090020	20 kg	11,700	234,000
Base M	7KA091020	20 kg	10,850	217,000
Base T	7KA092020	20 kg	9,370	187,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Extra colour Master Collection	20 kg	14,640	292,800
Tinte fascia B	Extra colour Master Collection	20 kg	15,310	306,200
Tinte fascia C	Extra colour Master Collection	20 kg	16,670	333,400
Tinte al campione	-	20 kg	17,350	347,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,2-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _g = 307 m
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A4
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elasticità permanente
- Anticarbonatazione
- Antifessurazione
- Protezione da alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Elastocolor Primer	fissativo trasparente	pag. 17
Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Quarzolite Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19

4. PITTURE E RIVESTIMENTI ELASTOMERICI

Elastocolor Rasante

Finitura riempitiva elastomerica fibrorinforzata.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7F000020	20 kg	15,720	314,400
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7F090020	20 kg	13,570	271,400
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	15,720	314,400
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	16,400	328,000
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	17,750	355,000
Tinte al campione	-	20 kg	18,440	368,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,3-0,7 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A4



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata elasticità
- Potere mascherante



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Elastocolor Primer	fissativo trasparente	pag. 17
Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Elastocolor Net	rete di armatura	pag. 66

4. PITTURE E RIVESTIMENTI ELASTOMERICI

Elastocolor Rasante SF

Finitura elastomerica fibrorinforzata ad alto spessore.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/CONF.	€/CONF.
Bianco	7G000020	20 kg	12,870	257,400
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/CONF.	€/CONF.
Base P	7G090020	20 kg	10,510	210,200
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/CONF.	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	12,870	257,400
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	13,550	271,000
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	14,910	298,200
Tinte al campione	-	20 kg	15,590	311,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,5-1,0 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2
Granulometria	max 0,3 mm
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A3



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Buona elasticità
- Elevato riempimento



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Elastocolor Primer	fissativo trasparente	pag. 17
Malech	fissativo trasparente	pag. 17
Elastocolor Net	rete di armatura	pag. 66



4. PITTURE E RIVESTIMENTI ELASTOMERICI

Elastocolor Tonachino Plus

Rivestimento elastomerico igienizzante per esterni e interni.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elastico
- Idrorepellente
- Resistente ad alghe e muffe

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	1,2 mm	7BA000025	25 kg	7,720	193,000
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	1,2 mm	7BA090025	25 kg	6,790	169,750
Base T	1,2 mm	7BA092025	25 kg	6,180	154,500
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A*	Extra colour Master Collection	25 kg	7,720	193,000	
Tinte fascia B*	Extra colour Master Collection	25 kg	8,400	210,000	
Tinte fascia C*	Extra colour Master Collection	25 kg	9,760	244,000	
Tinte al campione	-	25 kg	10,440	261,000	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	1,9-2,3 kg/m ²
N° mani consigliate	1
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A3
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 16
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 18
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 20

4. PITTURE E RIVESTIMENTI ELASTOMERICI

Elastocolor Waterproof

Pittura acrilica per il contatto permanente con acqua.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Impermeabile all'acqua
- Facile pulibilità

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	7K000020	20 kg	28,730	574,600
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	7K090020	20 kg	25,550	511,000
Base T	7K092020	20 kg	24,340	486,800
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A*	Serie 4500	20 kg	28,730	574,600
Tinte fascia B*	Serie 4500	20 kg	29,400	588,000
Tinte fascia C*	Serie 4500	20 kg	30,770	615,400
Tinte al campione	-	20 kg	31,440	628,800

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,3-0,8 kg/m ²
N° mani consigliate	2-3
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s ₂ = 213 m
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	W = 0,01 kg/(m ² ·h ^{0,5})



5. PITTURE E RIVESTIMENTI SILOSSANICI

Silancolor Pittura Zero

Pittura silossanica per esterni e interni, idrorepellente e traspirante, resistente a muffe e alghe, resistente a muffe e alghe a emissioni di CO₂ compensate per l'intero ciclo di vita.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6XD000020	20 kg	18,440	368,800
	6XD000005	5 kg	20,460	102,300
BASI COLORMAP®				
DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	6XD090020	20 kg	14,970	299,400
	6XD090005	5 kg	16,960	84,800
Base M	6XD091020	20 kg	14,250	285,000
	6XD091005	5 kg	16,240	81,200
Base T	6XD092020	20 kg	13,240	264,800
	6XD092005	5 kg	15,240	76,200
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	Extra colour	20 kg	18,440	368,800
	Master Collection	5 kg	20,460	102,300
Tinte fascia B	Extra colour	20 kg	19,110	382,200
	Master Collection	5 kg	21,140	105,700
Tinte fascia C	Extra colour	20 kg	20,460	409,200
	Master Collection	5 kg	22,500	112,500
Tinte al campione	-	20 kg	21,140	422,800
	-	5 kg	23,180	115,900

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,3-0,4 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783)	s _a = 0,06 m
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	W = 0,06 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevatissima idrorepellenza
- Ottima traspirabilità
- Protezione da muffe e alghe
- Resistenza ai climi aggressivi
- Perfetta compatibilità con supporti minerali



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 16
Silancolor Primer	fissativo trasparente	pag. 17
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 18
Silancolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 20

5. PITTURE E RIVESTIMENTI SILOSSANICI

Silancolor Tonachino

Rivestimento silossanico a spessore per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	0,7 mm	7D000025	25 kg	8,400	210,000
	1,2 mm	7H000025			
	1,5 mm	6A000025			
	2 mm	6E000025			
BASI COLORMAP®					
DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P*	0,7 mm	7D090025	25 kg	6,260	156,500
	1,2 mm	7H090025			
	1,5 mm	6A090025			
	2,0 mm	6E000025			
Base T*	0,7 mm	7D092025	25 kg	5,460	136,500
	1,2 mm	7H092025			
	1,5 mm	6A092025			
	2,0 mm	6E092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A*	Master Collection	25 kg	8,400	210,000	
	Extra colour				
Tinte fascia B*	Master Collection	25 kg	9,080	227,000	
	Extra colour				
Tinte fascia C*	Master Collection	25 kg	10,440	261,000	
	Extra colour				
Tinte al campione	-	25 kg	11,110	277,750	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Traspirante
- Elevato riempimento



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per mano	0,7 mm	1,7 - 2,0 kg/m ²
	1,2 mm	1,9 - 2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2 - 2,6 kg/m ²
	2,0 mm	3,0 - 3,5 kg/m ²
N° mani consigliate	1/1 - 2 per 0,7 mm	
Permeabilità al vapore (EN ISO 7783)	Classe V1	
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Primer	fissativo trasparente	pag. 17
Silancolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19



5. PITTURE E RIVESTIMENTI SILOSSANICI

Silancolor Tonachino Plus

Rivestimento silossanico igienizzante per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	0,7 mm	6Y000025	25 kg	8,940	223,500
	1,2 mm	6Z000025			
	1,5 mm	6XF000025			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P*	0,7 mm	6Y090025	25 kg	6,660	166,500
	1,2 mm	6Z090025			
	1,5 mm	6XF090025			
Base T*	0,7 mm	6Y092025	25 kg	6,130	153,250
	1,2 mm	6Z092025			
	1,5 mm	6XF092025			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A*	Master Collection EXtra colour	25 kg	8,940	223,500	
Tinte fascia B*	Master Collection EXtra colour	25 kg	9,630	240,750	
Tinte fascia C*	Master Collection EXtra colour	25 kg	10,990	274,750	
Tinte al campione	-	25 kg	11,660	291,500	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Traspirante
- Resistente ad alghe e muffe



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	0,7 mm	1,7-2,0 kg/m ²
	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate	1/1 - 2 per 0,7	
Permeabilità al vapore (EN ISO 7783)	Classe VI	
Assorbimento d'acqua (EN 1062-3)	Classe W3	
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita	

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Cleaner Plus	preparato igienizzante	pag. 16
Silancolor Primer Plus	fissativo trasparente	pag. 18
Silancolor Base Coat Plus	fondo pigmentato	pag. 20

6. PITTURE E RIVESTIMENTI AI SILICATI

Silexcolor Marmorino

Rivestimento minerale decorativo ai silicati per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	71000020	20 kg	10,160	203,200
	71000005	5 kg	12,200	61,000
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	71090020	20 kg	7,710	154,200
	71090005	5 kg	9,710	48,550
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour	20 kg	10,160	203,200
	Master Collection	5 kg	12,200	61,000
Tinte fascia B	EXtra colour	20 kg	10,850	217,000
	Master Collection	5 kg	12,870	64,350
Tinte fascia C	EXtra colour	20 kg	12,200	244,000
	Master Collection	5 kg	14,250	71,250
Tinte al campione	-	20 kg	12,870	257,400
		5 kg	14,910	74,550

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,8-1,0 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2
DIN 18363	conforme



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Effetto estetico
- Ottima traspirabilità
- Elevata resistenza chimica
- Resistente ad alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silexcolor Primer	fissativo trasparente	pag. 18
Silexcolor Tonachino	rivestimento a spessore	pag. 49

6. PITTURE E RIVESTIMENTI AI SILICATI

Silexcolor Pittura

Pittura minerale ai silicati per esterni e interni.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	51000020	20 kg	14,910	298,200
BASI COLORMAP®	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	51090020	20 kg	10,250	205,000
Base M	51091020	20 kg	8,84	176,8
Base T	51092020	20 kg	7,38	147,6
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	14,910	298,200
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	15,590	311,800
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	16,940	338,800
Tinte al campione	-	20 kg	17,620	352,400

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per mano	0,35-0,45 kg/m ²
N° mani consigliate	2
DIN 18363	conforme



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Traspirante
- Adesione chimica
- Resistente ad alghe e muffe



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silexcolor Primer	fissativo trasparente	pag. 18
Silexcolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 20

6. PITTURE E RIVESTIMENTI AI SILICATI

Silexcolor Tonachino

Rivestimento minerale a spessore ai silicati per esterni e interni.

DESCRIZIONE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	0,7 mm	70000020	20 kg	7,870	157,400
	1,2 mm	7Z000020			
	1,5 mm	7I000020			
BASI COLORMAP®	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	0,7 mm	70090020	20 kg	5,590	111,800
	1,2 mm	7Z090020			
	1,5 mm	7I090020			
Base T	0,7 mm	70092020	20 kg	4,650	93,000
	1,2 mm	7Z092020			
	1,5 mm	7I092020			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI	CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection	20 kg	7,870	157,400	
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection	20 kg	8,540	170,800	
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection	20 kg	9,900	198,000	
Tinte al campione	-	20 kg	10,570	211,400	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata traspirabilità
- Elevato riempimento
- Resistente ad alghe e muffe



DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	0,7 mm	1,7-2,0 kg/m ²
	1,2 mm	1,9-2,3 kg/m ²
	1,5 mm	2,2-2,6 kg/m ²
N° mani consigliate	1/1-2 per 0,7 mm	
DIN 18363	conforme	

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Silancolor Primer	fissativo trasparente	pag. 17
Silancolor Base Coat	fondo pigmentato	pag. 19



7. PITTURE E RIVESTIMENTI ALLA CALCE

Mape-Antique Pittura a calce

Pittura a base di grassello di calce e terre colorate naturali, per interni ed esterni. Ideale per restauro monumentale e bioedilizia.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco	6XG000020	20 kg	5,280	105,600
Bianco/Tinta campione*	6XG000001	1 kg	37,000	37,000

* prezzo netto a confezione, comprensivo di trasporto per tutte le zone e valido per tutti i colori realizzabili nel prodotto a calce.

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI	
Consumo indicativo per due mani	0,25-0,35 kg/m ²
Colore	Bianco e tinte compatibili con la natura del prodotto



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata traspirabilità
- Ottima adesione
- Aspetto opaco e decorativo di alto pregio estetico
- Perfetta compatibilità con i supporti degli edifici storici

7. PITTURE E RIVESTIMENTI ALLA CALCE

Mape-Antique Tonachino a calce

Rivestimento a base di grassello di calce e terre colorate naturali, per interni ed esterni. Ideale per restauro monumentale e bioedilizia.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Bianco (0,75 mm)	6XJ000025	25 kg	3,900	97,500
Bianco/Tinta al campione* (0,75 mm)	6XJ000005	5 kg	8,400	42,000
Bianco (1,1 mm)	6XH000025	25 kg	3,900	97,500
Bianco/Tinta al campione* (1,1 mm)	6XH000005	5 kg	8,400	42,000

* prezzo netto a confezione, comprensivo di trasporto per tutte le zone e valido per tutti i colori realizzabili nel prodotto a calce.

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI		
Consumo indicativo per mano	0,75 mm 1,1 mm	1,4-1,8 kg/m ² 1,8-2,3 kg/m ²
Colore	Bianco e tinte compatibili con la natura del prodotto	



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata traspirabilità
- Ottima adesione
- Aspetto opaco e decorativo di alto pregio estetico
- Perfetta compatibilità con i supporti degli edifici storici





Prove colore



Prova colore Pitture 1 kg

CODICE	PRODOTTO	BASE	CONF.	PREZZO €/kg
7U090001	Colorite Performance	Base P	1 kg	17,370
7U091001	Colorite Performance	Base M	1 kg	16,370
7U092001	Colorite Performance	Base T	1 kg	14,370
7KA090001	Elastocolor Pittura Zero	Base P	1 kg	17,550
7KA091001	Elastocolor Pittura Zero	Base M	1 kg	16,280
7KA092001	Elastocolor Pittura Zero	Base T	1 kg	14,060
7N090001	Quarzolite Pittura	Base P	1 kg	12,060
7N091001	Quarzolite Pittura	Base M	1 kg	10,770
7N092001	Quarzolite Pittura	Base T	1 kg	8,430
7NB090001	Quarzolite Pittura Pro GF	Base P	1 kg	10,860
7NB091001	Quarzolite Pittura Pro GF	Base M	1 kg	9,710
7NB092001	Quarzolite Pittura Pro GF	Base T	1 kg	7,610
6W090001	Silancolor AC Pittura	Base P	1 kg	18,660
6W091001	Silancolor AC Pittura	Base M	1 kg	16,970
6W092001	Silancolor AC Pittura	Base T	1 kg	14,180
6XD090001	Silancolor Pittura Zero	Base P	1 kg	22,460
6XD091001	Silancolor Pittura Zero	Base M	1 kg	21,380
6XD092001	Silancolor Pittura Zero	Base T	1 kg	19,860
5I090001	Silexcolor Pittura	Base P	1 kg	15,380
5I091001	Silexcolor Pittura	Base M	1 kg	13,260
5I092001	Silexcolor Pittura	Base T	1 kg	11,070





Prove colore


Prova colore Tonachini 5 kg

CODICE	PRODOTTO	BASE	CONF.	PREZZO €/KG
7BA090005	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Base P	5 kg	8,490
7BA092005	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Base T	5 kg	7,730
7W090005	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Base P	5 kg	4,610
7W092005	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Base T	5 kg	3,980
7X090005	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Base P	5 kg	4,610
7X092005	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Base T	5 kg	3,980
7E090005	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Base P	5 kg	4,610
7E092005	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Base T	5 kg	3,980
6CU090005	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Base P	5 kg	4,610
6CU092005	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Base T	5 kg	3,980
6CW090005	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Base P	5 kg	4,610
6CW092005	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Base T	5 kg	3,980
6CU090005	Quarzolite Tonachino Pro S 1,2 mm	Base P	5 kg	4,610
6CU092005	Quarzolite Tonachino Pro S 1,2 mm	Base T	5 kg	3,980
6CW090005	Quarzolite Tonachino Pro S 1,5 mm	Base P	5 kg	4,610
6CW092005	Quarzolite Tonachino Pro S 1,5 mm	Base T	5 kg	3,980
6X090005	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Base P	5 kg	6,240
6X092005	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Base T	5 kg	5,340
6ZA090005	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Base P	5 kg	6,240
6ZA092005	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Base T	5 kg	5,340





BASE	PROVA COLORE	▶ PRODOTTO DI VENDITA CORRISPONDENTE
Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)	Colorite Performance	Colorite Performance
Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)	Elastocolor Pittura Zero	Elastocolor Pittura Zero
Pastello (P) - trasparente (T)	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm
Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)	Quarzolite Pittura	Quarzolite Pittura
Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)	Quarzolite Pittura PRO GF	Quarzolite Pittura PRO GF Quarzolite Pittura PRO GG
Pastello (P) - trasparente (T)	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Quarzolite Tonachino 0,7 mm Silancolor Tonachino 0,7 mm Silancolor Tonachino Plus 0,7 mm
Pastello (P) - trasparente (T)	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm Silancolor Tonachino 1,2 mm Silancolor Tonachino Plus 1,2 mm
Pastello (P) - trasparente (T)	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Quarzolite Tonachino 1,5 mm Quarzolite Tonachino Plus 1,5 mm
Pastello (P) - trasparente (T)	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm Quarzolite Tonachino Pro S 1,2 mm
Pastello (P) - trasparente (T)	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm Quarzolite Tonachino Pro S 1,5 mm
Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)	Silancolor AC Pittura	Silancolor AC Pittura Silancolor AC Pittura Plus
Pastello (P) - trasparente (T)	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm Silancolor AC Tonachino Plus 1,2 mm
Pastello (P) - trasparente (T)	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm Silancolor AC Tonachino Plus 1,5 mm Silancolor Tonachino 1,5 mm Silancolor Tonachino Plus 1,5 mm
Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)	Silancolor Pittura Zero	Silancolor Pittura Zero
Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)	Silexcolor Pittura	Silexcolor Pittura




Prove colore


PRODOTTO DI VENDITA RICHIESTO	PROVA COLORE CORRISPONDENTE	BASE
Colorite Beton	<i>non prevista</i>	--
Colorite Performance	Colorite Performance	Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)
Elastocolor Pittura Zero	Elastocolor Pittura Zero	Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)
Elastocolor Rasante	<i>non prevista</i>	--
Elastocolor Rasante SF	<i>non prevista</i>	--
Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Elastocolor Tonachino Plus 1,2 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Elastocolor Waterproof	<i>non prevista</i>	--
Mapetherm Flex RP 0,5 mm	<i>non prevista</i>	--
Mapetherm Flex RP 1,5 mm	<i>non prevista</i>	--
Quarzolite Base Coat	<i>non prevista</i>	--
Quarzolite HF Plus	<i>non prevista</i>	--
Quarzolite Pittura	Quarzolite Pittura	Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)
Quarzolite Pittura Pro GF	Quarzolite Pittura Pro GF	Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)
Quarzolite Pittura Pro GG	Quarzolite Pittura Pro GF	Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)
Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Quarzolite Tonachino 2,0 mm	<i>non prevista</i>	--
Quarzolite Tonachino Plus 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Quarzolite Tonachino Plus 1,5 mm	Quarzolite Tonachino 1,5 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Quarzolite Tonachino Pro S 1,2 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,2 mm	Pastello (P) - trasparente (T)



PRODOTTO DI VENDITA RICHIESTO	PROVA COLORE CORRISPONDENTE	BASE
Quarzolite Tonachino Pro S 1,5 mm	Quarzolite Tonachino Pro 1,5 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor AC Pittura	Silancolor AC Pittura	Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)
Silancolor AC Pittura Plus	Silancolor AC Pittura	Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)
Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor AC Tonachino Plus 1,2 mm	Silancolor AC Tonachino 1,2 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor AC Tonachino Plus 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor Base Coat	<i>non prevista</i>	--
Silancolor Base Coat Plus	<i>non prevista</i>	--
Silancolor Pittura Zero	Silancolor Pittura Zero	Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)
Silancolor Tonachino 0,7 mm	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor Tonachino 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor Tonachino 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor Tonachino 2,0 mm	<i>non prevista</i>	--
Silancolor Tonachino Plus 0,7 mm	Quarzolite Tonachino 0,7 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor Tonachino Plus 1,2 mm	Quarzolite Tonachino 1,2 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silancolor Tonachino Plus 1,5 mm	Silancolor AC Tonachino 1,5 mm	Pastello (P) - trasparente (T)
Silexcolor Base Coat	<i>non prevista</i>	--
Silexcolor Marmorino	<i>non prevista</i>	--
Silexcolor Pittura	Silexcolor Pittura	Pastello (P) - media (M) - trasparente (T)
Silexcolor Tonachino 0,7 mm	<i>non prevista</i>	--
Silexcolor Tonachino 1,2 mm	<i>non prevista</i>	--
Silexcolor Tonachino 1,5 mm	<i>non prevista</i>	--

*Chiesa di San Paolo Eremita,
Brindisi, Italia*





PITTURE E FINITURE SPECIALI

1. PROTETTIVI IDROREPELLENTI

Antipluviol

Impregnante idrorepellente incolore a base di composti siliconici in soluzione acquosa.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
077125	25 kg	3,520	88,000
077105	5 kg	5,620	28,100

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo in funzione del supporto	0,2-1 kg/m ²
N° mani consigliate	a saturazione
Assorbimento d'acqua su intonaco tradizionale (EN 1062-3)	W = 0,05 kg/(m ² ·h ^{0,5})



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Protegge dagli agenti atmosferici



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

1. PROTETTIVI IDROREPELLENTI

Antipluviol S

Impregnante idrorepellente incolore a base di silani e silossani in solvente.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
077510	10 kg	22,060	220,600
077505	5 kg	23,980	119,900

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	0,1-1 kg/m ²
N° mani consigliate	a saturazione
Profondità di penetrazione nel CLS (EN 1504-2)	4 mm



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata penetrazione
- Idrofobizzante
- Effetto autopulente



1. PROTETTIVI IDROREPELLENTI

Antipluviol W

Impregnante idrorepellente incolore a base di silani e silossani in soluzione acquosa.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
077010	10 kg	12,000	120,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	0,2-1 kg/m ²
N° mani consigliate	a saturazione
Assorbimento d'acqua su intonaco tradizionale (EN 1062-3)	W = 0,03 kg/(m ² ·h ^{0,5})



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Idrorepellente
- Protegge dagli agenti atmosferici
- Effetto autopulente



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



2. PROTETTIVI SPECIFICI PER CEMENTO ARMATO

Mapecoat AF

Protettivo incolore all'acqua a base di polimero acrilico fluorurato.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
1666505	5 kg	26,300	131,500

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo in funzione del supporto	0,05-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1
Resistenza chimica, gruppi 1, 3, 11, 12, 14 (EN 13529)	classe II
Presi di sporco (UNI 10792)	ΔL = 0,69



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elevata pulibilità
- Elevata durabilità



2. PROTETTIVI SPECIFICI PER CEMENTO ARMATO

Mapecoat DW 25

Vernice epossidica bicomponente per il rivestimento di superfici in calcestruzzo, idonea per il contatto con acqua potabile e prodotti alimentari.

	PRODOTTO	COD.	CONF.	€/kg	€/CONF.
Kit (A+B) da 5 kg	Comp. A bianco	164505	4 kg	30,150	120,600
	Comp. B	165005	1 kg		30,150

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	0,4-0,6 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Regolamento UE 10/2011, simulanti alimentari A, D2, E e acqua potabile	conforme



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Altamente coprente
- Resistente agli acidi



2. PROTETTIVI SPECIFICI PER CEMENTO ARMATO

Mapecoat E23 N

Primer epossidico bicomponente da applicare prima della finitura poliuretanica protettiva per calcestruzzo.

	PRODOTTO	COD.	CONF.	€/kg	€/CONF.
Kit (A+B) da 25 kg	Comp. A	1663325	20,75	27,090	562,118
	Comp. B	1663425	4,25		115,133

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo	0,12 - 0,15 kg/m ²
Spessore ottimale	40-60 μm
Aderenza al calcestruzzo	> 3,5 Mpa



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Consolidante
- Promotore di adesione

2. PROTETTIVI SPECIFICI PER CEMENTO ARMATO

Mapecoat PU 33

Rivestimento elastico a base di resine poliuretaniche bicomponenti.

	PRODOTTO	COD.	CONF.	€/kg	€/CONF.
Kit (A+B) da 23kg	Comp. A	7BXXXX23	20,7 kg	43,610	902,727
	Comp. B	7B999923	2,3 kg		

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	1,15 kg/m ²
N° mani consigliate	2
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _d = 337 m
Resistenza alla fessurazione (EN 1062-7)	A4
Resistenza all'attacco chimico severo (EN 13529)	classe II



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Impermeabilizzante
- Elevata elasticità
- Resistente agli agenti atmosferici



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapecoat E23 N	primer epossidico	pag. 59
----------------	-------------------	---------

2. PROTETTIVI SPECIFICI PER CEMENTO ARMATO

Mapecoat PU 33 N

Rivestimento bicomponente protettivo elastico a base di resina poliuretanica.

	PRODOTTO	COD.	CONF.	€/kg	€/CONF.
Kit (A+B) da 23 kg	Comp. A	7BF000023	20,20 kg	43,610	880,922
	Comp. B	7BF999923	2,80 kg		

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo indicativo per due mani	0,420 kg/m ² (200 µm di spessore secco)
Spessore ottimale	200 µm
Permeabilità alla CO ₂ (EN 1062-6)	s _d = 344 m
Resistenza all'attacco chimico severo (EN 13529)	classe II



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Resistenza agli agenti atmosferici
- Resistente all'acqua
- Ottima tenuta del colore
- Facile applicazione



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapecoat E23 N	primer epossidico	pag. 59
----------------	-------------------	---------

3. ANTI GRAFFITI

WallGard Graffiti Barrier

Barriera protettiva reversibile antigraffiti.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/kg
179120	20 kg	16,790	335,800
179105	5 kg	18,670	93,350

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	0,03-0,15 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Traspirante
- Repellente a oli e acqua

PRODOTTI COMPLEMENTARI

WallGard Graffiti Remover Gel	pulitore	pag. 61
-------------------------------	----------	---------

3. ANTI GRAFFITI

WallGard Graffiti Remover Gel

Detergente di consistenza gelatinosa per la pulizia di superfici danneggiate con graffiti.

CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
179505	5 kg	23,010	115,050

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per mano	0,10-0,20 kg/m ²
N° mani consigliate	1-2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Elimina i graffiti
- Non danneggia le superfici

PRODOTTI COMPLEMENTARI

WallGard Graffiti Barrier	protettore	pag. 60
---------------------------	------------	---------

4. FINITURE DECORATIVE

Colorite Metallic

Pittura acrilica a effetto metallico.

DESCRIZIONE	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Silver	7UJ950020	20 kg	44,000	880,000
Gold	7UJ950120	20 kg	44,000	880,000

DATI APPLICATIVI

Consumo	0,2-0,3 kg/m ²
N° mani consigliate	2



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Aspetto brillante
- Elevata resistenza



*Residenze Palace,
Pesaro. Italia*





**COLLANTI-RASANTI
PER SISTEMI
A CAPPOTTO**

1. COLLANTI RASANTI IN POLVERE


Mapetherm ARI

Collante e rasante cementizio fibrato, monocomponente, a grana fine, per cappotti termici e rasature.

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
grigio	255125	25 kg	1,650	41,250

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Granulometria	ca 0,50 mm
Consumo per incollaggio	4-5 kg/m ²
Consumo per rasatura per mm di spessore	1,35-1,5 kg/m ²
Modulo elastico	6.000 N/mm ²
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse A1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Grana fine
- Elevata adesione
- Ideale per supporti critici



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapetherm Net rete di armatura pag. 66

1. COLLANTI RASANTI IN POLVERE

Mapetherm ARI GG

Collante e rasante cementizio fibrato, monocomponente, a grana media, per cappotti termici e rasature.

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
bianco	2554125	25 kg	1,190	29,750
grigio	2554025	25 kg	1,140	28,500

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per incollaggio	4-5 kg/m ²
Consumo per rasatura per mm di spessore	1,35-1,55 kg/m ²
Modulo elastico	5.500 N/mm ²
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse A1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Grana media
- Ideale per tutti i supporti



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapetherm Net rete di armatura pag. 66

1. COLLANTI RASANTI IN POLVERE

Mapetherm ARI Light

Collante e rasante cementizio fibrato, monocomponente, alleggerito, per cappotti termici e rasature.

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
bianco	2554223	23 kg	1,770	40,710

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per incollaggio	3,0-5,0 kg/m ²
Consumo per rasatura per mm di spessore	1,20-1,40 kg/m ²
Modulo elastico	3.000 N/mm ²
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse A1



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Grana grossa
- Alleggerito
- Applicabile ad alto spessore



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapetherm Net rete di armatura pag. 66



1. COLLANTI RASANTI IN POLVERE

Mapetherm ARI Maxi

Collante e rasante cementizio fibrato, monocomponente, a grana maggiorata, per cappotti termici e rasature.

COLORE	CODICE	CONFEZIONE	€/kg	€/CONF.
bianco	2551925	25 kg	1,260	31,500
grigio	2551825	25 kg	1,190	29,750

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per incollaggio	4-5 kg/m ²
Consumo per rasatura per mm di spessore	1,4-1,6 kg/m ²



CONSULTA LA SCHEDA TECNICA su mapei.com



- Grana grossa
- Ideale per grandi superfici



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapetherm Net	rete di armatura	pag. 66
---------------	------------------	---------

2. RASANTI IN PASTA

Mapetherm Flex RP

Rasante elastico in pasta fibrato, esente da cemento, alleggerito, per esterni e interni, resistente a muffe e alghe.

COLORE	GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.	
bianco	0,5 mm	7MT000020	20 kg	6,460	129,200	
	1,5 mm	7MU000020	20 kg			
BASI COLORMAP®		GRAN.	CODICE	CONF.	€/kg	€/CONF.
Base P	0,5 mm	7MT090020	20 kg	6,090	121,800	
	1,5 mm	7MU090020	20 kg			
DESCRIZIONE	COLLEZIONI		CONF.	€/kg	€/CONF.	
Tinte fascia A	EXtra colour Master Collection		20 kg	6,460	129,200	
Tinte fascia B	EXtra colour Master Collection		20 kg	7,120	142,400	
Tinte fascia C	EXtra colour Master Collection		20 kg	8,430	168,600	
Tinte al campione	-		20 kg	9,100	182,000	

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Consumo per 1 mm di spessore	0,5 mm	1,9 -2,1 kg/m ²
Consumo per 3-4 mm di spessore	1,5 mm	4,0 -5,0 kg/m ²
N° mani consigliate	2	
In ciclo a cappotto resistenza agli urti	15J	
Resistenza a alghe e muffe (EN 15458-15457)	nessuna crescita	



CONSULTA LA SCHEDA TECNICA su mapei.com



- Elevata elasticità
- Fibrorinforzato
- Colorabile
- Non necessita di stagionatura



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Elastocolor Net	rete di armatura	pag. 66
Mapetherm Net	rete di armatura	pag. 66

3. RETI DI ARMATURA

Elastocolor Net

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per l'armatura di rasanti in pasta a granulometria fine.

CODICE	CONFEZIONE	€/m	€/CONF.
178250	rotoli L 50 x h 1 m	4,070	203,500

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Dimensione delle maglie	2,7 x 2,7 mm
Dimensione rotolo	L 50 x h 1 m
Carico di rottura ordito	900 N/5 cm
Carico di rottura trama	1.050 N/5 cm

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Elastocolor Rasante	finitura elastomerica	pag. 45
Elastocolor Rasante SF	finitura elastomerica	pag. 45
Mapetherm Flex RP 0,5 mm	rasante in pasta	pag. 65



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



- Anti-alcali
- Evita le fessurazioni

3. RETI DI ARMATURA

Mapetherm Net

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, idonea all'esecuzione di rasature armate, per il ripristino di facciate o per sistemi d'isolamento termico a cappotto **Mapetherm**.


CODICE	CONFEZIONE	€/m	€/CONF.
7342550	rotoli L 50 x h 1 m	3,100	155,000

DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONALI

Dimensione delle maglie	ordito 4,3 mm - trama 3,6 mm
Dimensione rotolo	L 50 x h 1 m
Resistenza alla trazione (EAD 040016-01-0404/2021)	conforme

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Mapetherm ARI	collante rasante in polvere	pag. 64
Mapetherm ARI GG	collante rasante in polvere	pag. 64
Mapetherm ARI Light	collante rasante in polvere	pag. 64
Mapetherm ARI Maxi	collante rasante in polvere	pag. 65
Mapetherm Flex RP 1,5 mm	rasante in pasta	pag. 65



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com




- Anti-alcali
- Evita le fessurazioni





COLLANTI-RASANTI PER SISTEMI A CAPPOTTO

*Eurosuole SpA,
Civitanova Marche, Italia*





ARTICOLI PER SISTEMI A CAPPOTTO

1. PANNELLI ISOLANTI

Mapetherm EPS 100 CAM

Pannello isolante in EPS (polistirene espanso sinterizzato), per sistemi di isolamento termico a cappotto.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



CODICE	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	VOLUME PACCO m ³	m ² CONFEZIONE	PEZZI CONFEZIONE	CONFEZIONE PALLET	m ² PALLET	m ³ PALLET
MTH A ISE 36 020	1000x500	20	0,30	15	30	10	150	3
MTH A ISE 36 030	1000x500	30	0,30	10	20	10	100	3
MTH A ISE 36 040	1000x500	40	0,30	7,5	15	10	75	3
MTH A ISE 36 050	1000x500	50	0,30	6	12	10	60	3
MTH A ISE 36 060	1000x500	60	0,30	5	10	10	50	3
MTH A ISE 36 080	1000x500	80	0,28	3,5	7	10	35	2,8
MTH A ISE 36 100	1000x500	100	0,30	3	6	10	30	3
MTH A ISE 36 120	1000x500	120	0,30	2,5	5	10	25	3
MTH A ISE 36 140	1000x500	140	0,28	2	4	10	20	2,8
MTH A ISE 36 160	1000x500	160	0,24	1,5	3	10	15	2,4
MTH A ISE 36 180	1000x500	180	0,27	1,5	3	10	15	2,7
MTH A ISE 36 200	1000x500	200	0,30	1,5	3	10	15	3

1. PANNELLI ISOLANTI

Mapetherm EPS G CAM

Pannello isolante in EPS (polistirene espanso sinterizzato) con **grafite**, per sistemi d'isolamento termico a cappotto.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



CODICE	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	VOLUME PACCO m ³	m ² CONFEZIONE	PEZZI CONFEZIONE	CONFEZIONE PALLET	m ² PALLET	m ³ PALLET
MTH A ISE 38 020	1000x500	20	0,30	15	30	10	150	3
MTH A ISE 38 030	1000x500	30	0,30	10	20	10	100	3
MTH A ISE 38 040	1000x500	40	0,30	7,5	15	10	75	3
MTH A ISE 38 050	1000x500	50	0,30	6	12	10	60	3
MTH A ISE 38 060	1000x500	60	0,30	5	10	10	50	3
MTH A ISE 38 080	1000x500	80	0,28	3,5	7	10	35	2,8
MTH A ISE 38 100	1000x500	100	0,30	3	6	10	30	3
MTH A ISE 38 120	1000x500	120	0,30	2,5	5	10	25	3
MTH A ISE 38 140	1000x500	140	0,28	2	4	10	20	2,8
MTH A ISE 38 160	1000x500	160	0,24	1,5	3	10	15	2,4
MTH A ISE 38 180	1000x500	180	0,27	1,5	3	10	15	2,7
MTH A ISE 38 200	1000x500	200	0,30	1,5	3	10	15	3

1. PANNELLI ISOLANTI

Mapetherm EPS G 100 CAM

Pannello isolante in EPS (polistirene espanso sinterizzato) con **grafite**, per sistemi d'isolamento termico a cappotto.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com



CODICE	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	VOLUME PACCO m ³	m ² CONFEZIONE	PEZZI CONFEZIONE	CONFEZIONE PALLET	m ² PALLET	m ³ PALLET
MTH A ISE 40 020	1000x500	20	0,30	15	30	10	150	3
MTH A ISE 40 030	1000x500	30	0,30	10	20	10	100	3
MTH A ISE 40 040	1000x500	40	0,30	7,5	15	10	75	3
MTH A ISE 40 050	1000x500	50	0,30	6	12	10	60	3
MTH A ISE 40 060	1000x500	60	0,30	5	10	10	50	3
MTH A ISE 40 080	1000x500	80	0,28	3,5	7	10	35	2,8
MTH A ISE 40 100	1000x500	100	0,30	3	6	10	30	3
MTH A ISE 40 120	1000x500	120	0,30	2,5	5	10	25	3
MTH A ISE 40 140	1000x500	140	0,28	2	4	10	20	2,8
MTH A ISE 40 160	1000x500	160	0,24	1,5	3	10	15	2,4
MTH A ISE 40 180	1000x500	180	0,27	1,5	3	10	15	2,7
MTH A ISE 40 200	1000x500	200	0,30	1,5	3	10	15	3

1. PANNELLI ISOLANTI

Mapetherm PF CAM

Pannello isolante in PF (schiuma di resina fenolica) per sistemi d'isolamento termico a cappotto.



CONSULTA
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com




CODICE	DIMENSIONI mm	SPESSORE mm	VOLUME PACCO m ³	m ² CONFEZIONE	PEZZI CONFEZIONE	CONFEZIONE PALLET	m ² PALLET	m ³ PALLET
MTHAISE21024	1200x1200	20	0,518	25,92	18	6	155,52	3,1
MTHAISE21034	1200x1200	30	0,518	17,28	12	6	103,68	3,1
MTHAISE21040	1200x600	40	0,259	6,48	9	12	77,76	3,1
MTHAISE21050	1200x600	50	0,252	5,04	7	14	70,56	3,5
MTHAISE21060	1200x600	60	0,259	4,32	6	12	51,84	3,1
MTHAISE21070	1200x600	70	0,252	3,60	5	14	50,40	3,5
MTHAISE21080	1200x600	80	0,230	2,88	4	14	40,32	3,2
MTHAISE21090	1200x600	90	0,259	2,88	4	12	34,56	3,1
MTHAISE21100	1200x600	100	0,360	3,60	5	10	36,00	3,6
MTHAISE21120	1200x600	120	0,259	2,16	3	12	25,92	3,1
MTHAISE21130	1200x600	130	0,281	2,16	3	12	25,92	3,4
MTHAISE21140	1200x600	140	0,403	2,88	4	8	23,04	3,2
MTHAISE21150	1200x600	150	0,432	2,88	4	8	23,04	3,5
MTHAISE21160	1200x600	160	0,346	2,16	3	10	21,60	3,5



2. TASSELLI

Tasselli Mapetherm-Rawlplug


R-TFIX-8S Tassello universale ad avvitamento con perno in acciaio.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	RWL-R-TFIX-8S-115	Mapetherm R TFIX 8S 115 - boxes 200 pc	200	120,000	0,600
	RWL-R-TFIX-8S-135	Mapetherm R-TFIX 8S 135- boxes 200 pc	200	128,000	0,640
	RWL-R-TFIX-8S-155	Mapetherm R-TFIX 8S 155 - boxes 200 pc	200	144,000	0,720
	RWL-R-TFIX-8S-175	Mapetherm R-TFIX-8S 175 - boxes 200 pc	200	178,000	0,890
	RWL-R-TFIX-8S-195	Mapetherm R-TFIX 8S 195 - boxes 200 pc	200	212,000	1,060
	RWL-R-TFIX-8S-215	Mapetherm R-TFIX 8S 215 - boxes 100 pc	100	121,000	1,210
	RWL-R-TFIX-8S-235	Mapetherm R-TFIX 8S 235 - boxes 100 pc	100	122,000	1,220
	RWL-R-TFIX-8S-255	Mapetherm R-TFIX 8S 255 - boxes 100 pc	100	136,000	1,360
	RWL-R-TFIX-8S-275	Mapetherm R-TFIX 8S 275 - boxes 100 pc	100	144,000	1,440
	RWL-R-TFIX-8S-295	Mapetherm R-TFIX 8S 295 - boxes 100 pc	100	154,000	1,540
	RWL-R-TFIX-8S-315	Mapetherm R-TFIX 8S 315 - boxes 100 pc	100	156,000	1,560
	RWL-R-TFIX-8S-335	Mapetherm R-TFIX 8S 335 - boxes 100 pc	100	162,000	1,620
	RWL-R-TFIX-8S-355	Mapetherm R-TFIX 8S 355 - boxes 100 pc	100	212,000	2,120
	RWL-R-TFIX-8S-375	Mapetherm R-TFIX 8S 375 - boxes 100 pc	100	228,000	2,280
	RWL-R-TFIX-8S-395	Mapetherm R-TFIX 8S 395 - boxes 50 pc	50	123,500	2,470
	RWL-R-TFIX-8S-415	Mapetherm R-TFIX 8S 415 - boxes 50 pc	50	134,000	2,680
	RWL-R-TFIX-8S-435	Mapetherm R-TFIX 8S 435 - boxes 50 pc	50	144,500	2,890
	RWL-R-TFIX-8S-455	Mapetherm R-TFIX 8S 455 - boxes 50 pc	50	166,000	3,320

R-TFIX-8M Tassello a percussione perno in metallo.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	RWL-TFIX-8M-095	Mapetherm TFIX-8M 095 - boxes 200 pc	200	78,000	0,390
	RWL-TFIX-8M-115	Mapetherm TFIX-8M 115 - boxes 200 pc	200	88,000	0,440
	RWL-R-TFIX-8M-135	Mapetherm R-TFIX-8M 135 - boxes 200 pc	200	94,000	0,470
	RWL-R-TFIX-8M-155	Mapetherm R-TFIX-8M 155 - boxes 200 pc	200	108,000	0,540
	RWL-R-TFIX-8M-175	Mapetherm R-TFIX-8M 175 - boxes 200 pc	200	112,000	0,560
	RWL-R-TFIX-8M-195	Mapetherm R-TFIX-8M 195 - boxes 200 pc	200	120,000	0,600
	RWL-R-TFIX-8M-215	Mapetherm R-TFIX-8M 215 - boxes 100 pc	100	69,000	0,690
	RWL-R-TFIX-8M-235	Mapetherm R-TFIX-8M 235 - boxes 100 pc	100	88,000	0,880
	RWL-R-TFIX-8M-255	Mapetherm R-TFIX-8M 255 - boxes 100 pc	100	91,000	0,910
	RWL-R-TFIX-8M-275	Mapetherm R-TFIX-8M 275 - boxes 100 pc	100	111,000	1,110
	RWL-R-TFIX-8M-295	Mapetherm R-TFIX-8M 295 - boxes 100 pc	100	118,000	1,180


R-TFIX-8P Tassello a percussione perno in poliammide.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	RWL-TFIX-8P-115-2	Mapetherm TFIX-8P-115-2 - boxes 200 pc	200	64,000	0,320
	RWL-TFIX-8P-135-2	Mapetherm TFIX-8P-135-2 - boxes 200 pc	200	68,000	0,340
	RWL-TFIX-8P-155-2	Mapetherm TFIX-8P-155-2 - boxes 200 pc	200	74,000	0,370
	RWL-TFIX-8P-175-2	Mapetherm TFIX-8P-175-2 - boxes 200 pc	200	78,000	0,390
	RWL-TFIX-8P-195-2	Mapetherm TFIX-8P-195-2 - boxes 200 pc	200	80,000	0,400
	RWL-TFIX-8P-215-2	Mapetherm TFIX-8P-215-2 - boxes 100 pc	100	43,000	0,430


2. TASSELLI

Tasselli Mapetherm-Ejot


Tassello universale ad avvitamento con perno in acciaio per montaggio a incasso o a filo.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8719115400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 115 - boxes 100 pc	100	61,000	0,610
	EJT-8719135400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 135 - boxes 100 pc	100	70,000	0,700
	EJT-8719155400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 155 - boxes 100 pc	100	85,000	0,850
	EJT-8719175400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 175 - boxes 100 pc	100	99,000	0,990
	EJT-8719195400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 195 - boxes 100 pc	100	120,000	1,200
	EJT-8719215400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 215 - boxes 100 pc	100	124,000	1,240
	EJT-8719235400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 235 - boxes 100 pc	100	133,000	1,330
	EJT-8719255400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 255 - boxes 100 pc	100	152,000	1,520
	EJT-8719275400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 275 - boxes 100 pc	100	176,000	1,760
	EJT-8719295400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 295 - boxes 100 pc	100	196,000	1,960
	EJT-8719315400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 315 - boxes 100 pc	100	245,000	2,450
	EJT-8719335400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 335 - boxes 100 pc	100	284,000	2,840
	EJT-8719355400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 355 - boxes 100 pc	100	317,000	3,170
	EJT-8719375400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 375 - boxes 100 pc	100	346,000	3,460
	EJT-8719395400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 395 - boxes 100 pc	100	378,000	3,780
	EJT-8719415400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 415 - boxes 100 pc	100	411,000	4,110
	EJT-8719435400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 435 - boxes 100 pc	100	439,000	4,390
	EJT-8719455400	Mapetherm-Ejotherm STR U 2G 455 - boxes 100 pc	100	468,000	4,680

Tassello per il montaggio a incasso o a filo su supporti in legno.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8711080400	Mapetherm-Ejotherm STR H 080 - boxes 100 pc	100	66,000	0,660
	EJT-8711100400	Mapetherm-Ejotherm STR H 100 - boxes 100 pc	100	73,000	0,730
	EJT-8711120400	Mapetherm-Ejotherm STR H 120 - boxes 100 pc	100	81,000	0,810
	EJT-8711140400	Mapetherm-Ejotherm STR H 140 - boxes 100 pc	100	90,000	0,900
	EJT-8711160400	Mapetherm-Ejotherm STR H 160 - boxes 100 pc	100	106,000	1,060
	EJT-8711180400	Mapetherm-Ejotherm STR H 180 - boxes 100 pc	100	122,000	1,220
	EJT-8711200400	Mapetherm-Ejotherm STR H 200 - boxes 100 pc	100	133,000	1,330
	EJT-8711220400	Mapetherm-Ejotherm STR H 220 - boxes 100 pc	100	150,000	1,500
	EJT-8711240400	Mapetherm-Ejotherm STR H 240 - boxes 100 pc	100	168,000	1,680
	EJT-8711260400	Mapetherm-Ejotherm STR H 260 - boxes 100 pc	100	189,000	1,890
	EJT-8711280400	Mapetherm-Ejotherm STR H 280 - boxes 100 pc	100	211,000	2,110
	EJT-8711300400	Mapetherm-Ejotherm STR H 300 - boxes 100 pc	100	234,000	2,340




Utensili per tasselli ad avvitamento.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-9229000000	Mapetherm-Ejotherm STR-tool 2GE - 1 pc	1	199,000	199,000
	EJT-9253014200	Mapetherm-Ejotherm STR-Bit TX30-1/4" x 200 - 1 pc	1	30,700	30,700
	EJT-9250251470	Mapetherm-Ejotherm Spezialbit TX25-1/4" x 70 - 1 pc	1	9,710	9,710




2. TASSELLI


Rondelle e tamponcini per tasselli ad avvitamento.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8593000093	Mapetherm-Rondella Ejotherm EPS bianco - boxes 100 pc	100	14,000	0,140
	EJT-8593111070	Mapetherm-Rondella Ejotherm EPS grigio - boxes 100 pc	100	17,000	0,170
	EJT-8593000098	Mapetherm-Rondella Ejotherm MW - boxes 100 pc	100	25,000	0,250
	EJT-8709033000	Mapetherm-Tamponcino Ejotherm STR - boxes 500 pc	500	25,000	0,050

Tassello ad avvitamento con vite in plastica per materiali isolanti di spessore ridotto.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8715060570	Mapetherm-Ejotherm S1 short 60 - boxes 100 pc	100	56,000	0,560
	EJT-8715080570	Mapetherm-Ejotherm S1 short 80 - boxes 100 pc	100	57,000	0,570
	EJT-8715100570	Mapetherm-Ejotherm S1 short 100 - boxes 100 pc	100	58,000	0,580

Tassello ad avvitamento con vite in plastica per il montaggio a filo.


FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8715120540	Mapetherm-Ejotherm S1 120 - boxes 100 pc	100	56,000	0,490
	EJT-8715140540	Mapetherm-Ejotherm S1 140 - boxes 100 pc	100	56,000	0,560
	EJT-8715160540	Mapetherm-Ejotherm S1 160 - boxes 100 pc	100	69,000	0,690
	EJT-8715180540	Mapetherm-Ejotherm S1 180 - boxes 100 pc	100	80,000	0,800
	EJT-8715200540	Mapetherm-Ejotherm S1 200 - boxes 100 pc	100	97,000	0,970
	EJT-8715220540	Mapetherm-Ejotherm S1 220 - boxes 100 pc	100	100,000	1,000
	EJT-8715240540	Mapetherm-Ejotherm S1 240 - boxes 100 pc	100	110,000	1,100
	EJT-8715260540	Mapetherm-Ejotherm S1 260 - boxes 100 pc	100	125,000	1,250
	EJT-8715280540	Mapetherm-Ejotherm S1 280 - boxes 100 pc	100	145,000	1,450
	EJT-8715300540	Mapetherm-Ejotherm S1 300 - boxes 100 pc	100	162,000	1,620
	EJT-8715320540	Mapetherm-Ejotherm S1 320 - boxes 100 pc	100	214,000	2,140
	EJT-8715340540	Mapetherm-Ejotherm S1 340 - boxes 100 pc	100	248,000	2,480
	EJT-8715360540	Mapetherm-Ejotherm S1 360 - boxes 100 pc	100	277,000	2,770
	EJT-8715380540	Mapetherm-Ejotherm S1 380 - boxes 100 pc	100	302,000	3,020
	EJT-8715400540	Mapetherm-Ejotherm S1 400 - boxes 100 pc	100	330,000	3,300
	EJT-8715420540	Mapetherm-Ejotherm S1 420 - boxes 100 pc	100	387,000	3,870
	EJT-8715440540	Mapetherm-Ejotherm S1 440 - boxes 100 pc	100	384,000	3,840
EJT-8715460540	Mapetherm-Ejotherm S1 460 - boxes 100 pc	100	408,000	4,080	

2. TASSELLI

Utensili per tasselli S1 ad avvitamento.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-9215089000	Mapetherm-Ejotherm S1-Bit 30 IPR x 89 - 1 pc	1	25,500	25,500
	EJT-9215000000	Mapetherm-Ejotherm S1 tool Pro - 1 pc	1	345,700	345,700


Tassello ad avvitamento ad alte prestazioni per Tile System da utilizzare in combinazione a Mapetherm Tile-EJOT SBV-P 8/90 K.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8786100460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 100 - boxes 100 pc	100	87,000	0,870
	EJT-8786120460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 120 - boxes 100 pc	100	99,000	0,990
	EJT-8786140460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 140 - boxes 100 pc	100	114,000	1,140
	EJT-8786160460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 160 - boxes 100 pc	100	133,000	1,330
	EJT-8786180460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 180 - boxes 100 pc	100	159,000	1,590
	EJT-8786200460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 200 - boxes 100 pc	100	200,000	2,000
	EJT-8786220460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 220 - boxes 100 pc	100	220,000	2,200
	EJT-8786240460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 240 - boxes 100 pc	100	267,000	2,670
	EJT-8786260460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 260 - boxes 100 pc	100	284,000	2,840
	EJT-8786280460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 280 - boxes 100 pc	100	304,000	3,040
EJT-8786300460	Mapetherm Tile-EJOT SDF-S plus Ø 8 UB x 300 - boxes 100 pc	100	330,000	3,300	

Piattello aggiuntivo per SDF-S Plus Ø 8 UB.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8728090008	Mapetherm Tile-EJOT SBV-P 8/90 K - boxes 100 pc	100	124,000	1,240


Tassello universale a percussione con perno in acciaio.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8528095260	Mapetherm-Ejotherm H2 095 - boxes 100 pc	100	48,000	0,480
	EJT-8528115260	Mapetherm-Ejotherm H2 115 - boxes 100 pc	100	49,000	0,490
	EJT-8528135260	Mapetherm-Ejotherm H2 135 - boxes 100 pc	100	52,000	0,520
	EJT-8528155260	Mapetherm-Ejotherm H2 155 - boxes 100 pc	100	58,000	0,580
	EJT-8528175260	Mapetherm-Ejotherm H2 175 - boxes 100 pc	100	68,000	0,680
	EJT-8528195260	Mapetherm-Ejotherm H2 195 - boxes 100 pc	100	81,000	0,810
	EJT-8528215260	Mapetherm-Ejotherm H2 215 - boxes 100 pc	100	91,000	0,910
	EJT-8528235260	Mapetherm-Ejotherm H2 235 - boxes 100 pc	100	107,000	1,070
	EJT-8528255260	Mapetherm-Ejotherm H2 255 - boxes 100 pc	100	135,000	1,350
	EJT-8528275260	Mapetherm-Ejotherm H2 275 - boxes 100 pc	100	153,000	1,530
	EJT-8528295260	Mapetherm-Ejotherm H2 295 - boxes 100 pc	100	173,000	1,730






2. TASSELLI


Tassello a percussione con perno in plastica.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8573075100	Mapetherm-Ejot H3 075 - boxes 200 pc	200	70,000	0,350
	EJT-8573095100	Mapetherm-Ejot H3 095 - boxes 200 pc	200	70,000	0,350
	EJT-8573115100	Mapetherm-Ejot H3 115 - boxes 200 pc	200	72,000	0,360
	EJT-8573135100	Mapetherm-Ejot H3 135 - boxes 200 pc	200	78,000	0,390
	EJT-8573155100	Mapetherm-Ejot H3 155 - boxes 200 pc	200	88,000	0,440
	EJT-8573175100	Mapetherm-Ejot H3 175 - boxes 100 pc	100	48,000	0,480
	EJT-8573195100	Mapetherm-Ejot H3 195 - boxes 100 pc	100	59,000	0,590
	EJT-8573215100	Mapetherm-Ejot H3 215 - boxes 100 pc	100	73,000	0,730
	EJT-8573235100	Mapetherm-Ejot H3 235 - boxes 100 pc	100	90,000	0,900


Piattelli aggiuntivi (per il fissaggio di pannelli in lana minerale).

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8716140008	Mapetherm-Ejot SBL 140 plus - boxes 100 pc	100	88,000	0,880
	EJT-8781090008	Mapetherm-Ejot VT 90 - boxes 100 pc	100	49,000	0,490
	EJT-8782090008	Mapetherm-Ejothertm VT 2G - boxes 100 pc	100	98,000	0,980

Nastri autoespandenti di guarnizione.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-0061015306	Mapetherm-Ejot TP610 15/3 - 6 boxes 7x8m	56	196,000	3,500
	EJT-0061015512	Mapetherm-Ejot TP610 15/6 - 12 boxes 7x4,3m	30,1	138,460	4,600

Punte per fori agevolati su laterizio forato (innesto SDS Plus).

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-7999000896	Mapetherm-Ejot High Speed 8,0/260-210 - boxes 10 pc	10	260,700	26,070
	EJT-7999000897	Mapetherm-Ejot High Speed 8,0/350-300 - boxes 10 pc	10	317,200	31,720


3. ELEMENTI DI MONTAGGIO

Elementi di montaggio Mapetherm-Ejot

Elemento di montaggio certificato per il fissaggio pianificato di carichi medi e pesanti. Kit di montaggio da ordinarsi a parte in funzione della tipologia di muratura.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8778140070	Mapetherm-Iso-Corner 140 mm - 1 pc	1	80,510	80,510
	EJT-8778200070	Mapetherm-Iso-Corner 200 mm - 1 pc	1	87,800	87,800
	EJT-8778300070	Mapetherm-Iso-Corner 300 mm - 1 pc	1	99,990	99,990


Elemento di montaggio per il fissaggio pianificato di carichi medi e pesanti. Kit di montaggio da ordinarsi a parte in funzione della tipologia di muratura.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8778140010	Mapetherm-Iso-Corner Light 140 mm - 1 pc	1	70,120	70,120
	EJT-8778200010	Mapetherm-Iso-Corner Light 200 mm - 1 pc	1	76,240	76,240


Vite specifica per il montaggio di carichi su **Mapetherm Iso-Corner**.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8778000060	Mapetherm-Ejot Delta PT Set 60 bags - 2 pc	2	9,380	4,690


Punta per fori agevolati su laterizio forato.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-7999000805	Mapetherm-Ejot High Speed 10,0/200-135 - 10 pc	10	366,900	36,690


Tassello per il montaggio di **Mapetherm Iso-Corner** su muratura in cemento o laterizio.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8513100423	Mapetherm-Iso-Corner Kit SDF 100 - bags 3 pc	3	6,000	2,000
	EJT-8513120423	Mapetherm-Iso-Corner Kit SDF 120 - bags 3 pc	3	6,840	2,280
	EJT-8513140423	Mapetherm-Iso-Corner Kit SDF 140 - bags 3 pc	3	7,680	2,560

Tassello in acciaio per il montaggio di **Mapetherm Iso-Corner** su muratura in calcestruzzo, qualora siano richiesti requisiti di sicurezza specifici.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8778000102	Mapetherm-Iso-Corner Kit BA - bags 3 pc	3	18,480	6,160

Barre filettate per il montaggio di **Mapetherm Iso-Corner** su muratura in cemento o laterizio. Resina **Mapefix PE SF** da ordinare separatamente.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8778000170	Mapetherm-Iso-Corner Kit Iniezione - bags 3 pc	3	20,460	6,820




3. ELEMENTI DI MONTAGGIO


Barra sezionabile in EPS con grafite per il montaggio pianificato di carichi leggeri. Idonea anche come elemento di compressione.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-8788160070	Mapetherm-Ejot Iso-Bloc 2G 160x100x1000 - boxes 4x1 m	4	660,000	165,000

Spirale in plastica per il montaggio non pianificato di carichi leggeri.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8788000042	Mapetherm-Ejot Iso-Spirale - bags 10 pc	10	14,600	1,4600


Sistema di fissaggio per il montaggio non pianificato di carichi leggeri o medi.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8500080440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 80 - boxes 10 pc	10	92,100	9,210
	EJT-8500100440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 100 - boxes 10 pc	10	93,100	9,310
	EJT-8500120440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 120 - boxes 10 pc	10	94,400	9,440
	EJT-8500140440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 140 - boxes 10 pc	10	95,400	9,540
	EJT-8500160440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 160 - boxes 10 pc	10	98,100	9,810
	EJT-8500180440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 180 - boxes 10 pc	10	100,500	10,050
	EJT-8500200440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 200 - boxes 10 pc	10	102,800	10,280
	EJT-8500220440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 220 - boxes 10 pc	10	106,500	10,650
	EJT-8500240440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 240 - boxes 10 pc	10	108,200	10,820
	EJT-8500260440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 260 - boxes 10 pc	10	110,200	11,020
	EJT-8500280440	Mapetherm-Ejot Iso-Dart 280 - boxes 10 pc	10	113,200	11,320

Ancorante certificato per il fissaggio non pianificato di carichi medi o pesanti. Resina **Mapefix PE SF** da ordinare separatamente.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8779200100	Mapetherm-Set Ejot Iso-Bar 200 - 1 pc	1	55,650	55,650
	EJT-8779260100	Mapetherm-Set Ejot Iso-Bar 260 - 1 pc	1	61,200	61,200
	EJT-8779320100	Mapetherm-Set Ejot Iso-Bar 320 - 1 pc	1	66,350	66,350
	EJT-8779380100	Mapetherm-Set Ejot Iso-Bar 380 - 1 pc	1	71,450	71,450

Punte per fori di posizionamento di **Mapetherm-Set Ejot Iso-Bar**.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI/ CONF.	€/ CONF.	€/ PEZZO
	EJT-8779226200	Mapetherm-Iso-Bar Bohrer 2-S Ø26/260-200 - 1 pc	1	97,200	97,200
	EJT-8779226400	Mapetherm-Iso-Bar Bohrer 2-S Ø26/460-400 - 1 pc	1	118,100	118,100
	EJT-8779424250	Mapetherm-Iso-Bar Bohrer 4-S Ø24/310-250 - 1 pc	1	126,400	126,400
	EJT-8779424400	Mapetherm-Iso-Bar Bohrer 4-S Ø24/460-400 - 1 pc	1	140,300	140,300

4. PROFILI

Profili Mapetherm-Ejot

Profilo angolare in PVC con rete 160 g/m². Lunghezza profilo 2,5 m.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-8801042540	Mapetherm-Ejot Pro GEW 0812-250-160-WN - boxes 50x2,5 m	125	138,750	1,110
	EJT-8801012540	Mapetherm-Ejot Pro GEW 1015-250-160-WN - boxes 50x2,5 m	125	146,250	1,170
	EJT-8801022540	Mapetherm-Ejot Pro GEW 1023-250-160-WN - boxes 50x2,5 m	125	183,750	1,470


Profilo per serramenti in PVC con rete 160 g/m². Lunghezza profilo 2,4 m.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-8803022440	Mapetherm-Ejot Pro GAP 06/01-240-160-WN - boxes 30x2,4 m	72	181,440	2,520

Profilo 3D per serramenti in PVC con rete 160 g/m². Lunghezza profilo 2,4 m.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-8803040013	Mapetherm-Ejot Pro GAP07-GFs/01-240-160-WN-12,5 - boxes 25x2,4 m	60	277,200	4,620

Profilo angolare con gocciolatoio in PVC con rete 160 g/m². Lunghezza profilo 2 m.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-8809012040	Mapetherm-Ejot Pro TKP 05/01-200-160-WN - boxes 25x2 m	50	170,000	3,400

Profilo in PVC con rete 160 g/m² per chiusura base in PVC. Lunghezza 2 m.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-8806040002	Mapetherm-Ejot Pro SOP120/01-200-160-WN-12,5 - boxes 10x2 m	20	134,000	6,700
	EJT-8806012040	Mapetherm-Ejot Pro SOP180/01-200-160-WN-12,5 - boxes 10x2 m	20	150,200	7,510


Profilo in PVC con rete 160 g/m² per aggancio a base in alluminio. Lunghezza 2 m.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-8805012040	Mapetherm-Ejot Pro ASP06/01-200-160-WN-12,5 - boxes 25x2 m	50	168,000	3,360



4. PROFILI

Base di partenza in PVC con struttura a cella aperta. Lunghezza profilo 2 m.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-8806040012	Mapetherm-Ejot Pro BSOP-HL 100/01-200/10 - boxes 10x2 m	20	140,400	7,020

Profilo per giunto di dilatazione frontale (tipo F) e angolare (tipo E).
Lunghezza profilo 2,5 m.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	METRI/ CONF.	€/ CONF.	€/ METRO
	EJT-8808040001	Mapetherm-Ejot Pro DFP-F06/01-250-160-WN - boxes 25x2,5 m	62,5	493,750	7,900
	EJT-8808040002	Mapetherm-Ejot Pro DFP-E06/01-250-160-WN - boxes 25x2,5 m	62,5	493,750	7,900

Accessori per guide e profili. Kit composto da 75 tasselli, 10 elementi di giunzione,
50 distanziali EJOT® AS 3.

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	KIT/ CONF.	€/ CONF.	€/ KIT
	EJT-8500000030	Mapetherm-Ejot Montageset - boxes 1 pc	1	30,840	30,840



ARTICOLI PER SISTEMI A CAPPOTTO





SISTEMA TINTOMETRICO

1. PASTE COLORANTI

Paste coloranti

Coloranti all'acqua per sistema tintometrico ColorMap®.



PRODOTTO	CODICE	CONFEZIONE	CLASSE	€/lt	€/CONF.
ColorMap A BIANCO	7Y01501	1 litro	A	51,250	51,250
ColorMap B NERO OSSIDO	7Y06001				
ColorMap C GIALLO OSSIDO	7Y04001				
ColorMap D ROSSO OSSIDO	7Y07001				
ColorMap E BRUNO	7Y03001				
ColorMap M NERO FUMO	7Y05501				

PRODOTTO	CODICE	CONFEZIONE	CLASSE	€/lt	€/CONF.
ColorMap F VERDE OSSIDO	7Y08501	1 litro	B	115,320	115,320
ColorMap N ROSSO VIVO	7Y07501				
ColorMap Q BLU	7Y02001				
ColorMap W ARANCIO OSSIDO	7Y09001				

PRODOTTO	CODICE	CONFEZIONE	CLASSE	€/lt	€/CONF.
ColorMap R VERDE	7Y08001	1 litro	C	211,410	211,410
ColorMap S MAGENTA	7Y05001				
ColorMap P GIALLO VIVO	7Y04501				

PRODOTTO	CODICE	CONFEZIONE	CLASSE	€/lt	€/CONF.
ColorMap G BLU COBALTO	7Y02501	1 litro	D	307,510	307,510
ColorMap H GIALLO	7Y03501				
ColorMap L ROSSO	7Y06501				

2. TINTOMETRI

ColorMap Dispenser X-Protint

Dosatrice automatica.

CODICE	MARCA	€
812076	Fast&Fluid	5.800,000

CARATTERISTICHE	
Numero canestri	16
Configurazione canestri	12x2,3 lt + 4x4,6 lt
Sistema di dosaggio	Pompe a pistone
Tecnologia dosaggio	Sequenziale
Quantità minima di erogazione	1/384 di oncia fluida
Portata	0,5 lt/min
Sgabello	Manuale
Peso	128 kg
Altezza	1.230 mm
Larghezza	820 mm
Profondità	870 mm



2. TINTOMETRI

ColorMap Dispenser HA 480

Dosatrice automatica.

CODICE	MARCA	€
812062	Fast&Fluid	13.720,000

CARATTERISTICHE	
Numero canestri	16
Configurazione canestri	4x10 lt + 4x6 lt + 8x3 lt
Sistema di dosaggio	Pompe a pistone
Tecnologia dosaggio	Sequenziale
Quantità minima di erogazione	1/384 di oncia fluida
Portata	1 lt/min
Sgabello	Automatico
Peso	224 kg
Altezza	1.510 mm
Larghezza	880 mm
Profondità	960 mm



SISTEMA TINTOMETRICO

2. TINTOMETRI

ColorMap Dispenser EvoPwr

Dosatrice automatica.

CODICE	MARCA	€
812067	Corob	20.565,000

CARATTERISTICHE	
Numero canestri	16
Configurazione canestri	4x9 lt + 12x6 lt
Sistema di dosaggio	Pompe a ingranaggi
Tecnologia dosaggio	Simultanea
Quantità minima di erogazione	1/384 di oncia fluida
Portata	0,5 lt/min
Sgabello	Automatico
Peso	300 kg
Altezza	1.252 mm
Larghezza	1.216 mm
Profondità	1.160 mm



2. TINTOMETRI

ColorMap Printer

Etichettatrice termica.

CODICE	MARCA	€
812057	Dymo	125,000

CARATTERISTICHE	
Tipologia di stampa	termica diretta, senza inchiostro
Colore	nero
Tipologia etichette	Dymo originali
Dimensioni	216x135,5 x 187,3 mm
Riconoscimento etichette	Automatico
Compatibilità Sistemi Operativi	≥ Windows 8.1 o Mac 10.14



2. TINTOMETRI

ColorMap 3.0

Hardware e software per sistema tintometrico.

CODICE	DESCRIZIONE	€
812050	Personal Computer	795,000
812051	Monitor	365,000
S-6099063	Software	1.125,000



2. TINTOMETRI

ColorMap Spettrofotometro CI4100

Spettrofotometro da banco a sfera.

CODICE	MARCA	€
812079	X-Rite	5.450,000

CARATTERISTICHE

Geometria di misurazione	Spettrofotometro d/8° a doppio raggio
Lampada	Gas Tungsteno
Lunghezza d'onda	400-700 nm
Risoluzione fotometrica	0,01%
Superficie minima di lettura	8 mm
Altezza	220 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	264 mm



SISTEMA TINTOMETRICO

2. TINTOMETRI

ColorMap Spettrofotometro CM23D

Spettrofotometro portatile.

CODICE	MARCA	€
812079	Minolta	4.000,000

CARATTERISTICHE	
Geometria di misurazione	Spettrofotometro d/8° a doppio raggio
Lampada	Xenon a impulsi
Lunghezza d'onda	400-700 nm
Tempo di lettura	0,7 s
Superficie minima di lettura	8 mm
Peso	0,620 kg
Altezza	93 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	229 mm



2. TINTOMETRI

ColorMap Mixspeed 410

Miscelatore giroscopico automatico.

CODICE	MARCA	€
812078	Cabo	4.065,00

CARATTERISTICHE	
Velocità di miscelazione	80-180 rpm
Peso massimo contenitore	40 kg
Piatto	Estraibile
Chiusura	Tapparella verticale
Peso	160 kg
Altezza	997 mm
Larghezza	748 mm
Profondità	840 mm
Ingombro	0,63 m ²



2. TINTOMETRI

ColorMap Agitatore CLEVERMIX 700

Miscelatore giroscopico automatico.

CODICE	MARCA	€
812042	Corob	4.065,000

CARATTERISTICHE	
Potenza motore giroscopico	0,75 hp
Peso massimo contenitore	40 kg
Piatto	Estraibile
Chiusura	Tapparella verticale
Peso	163 kg
Altezza	1.112 mm
Larghezza	805 mm
Profondità	782 mm
Ingombro	0,63 m ²



2. TINTOMETRI

ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer frontale

Miscelatore automatico a immersione.

CODICE	MARCA	€
812058	Cabo	11.450,000

CARATTERISTICHE	
Modalità di accesso	Frontale
Meccanismo di serraggio	Automatico
Fasi di miscelazione	4
velocità di miscelazione	0-1400 rpm
Potenza del motore di miscelazione	3 kW
Piattello salvagoccia	Automatico
Girante in acciaio inossidabile	esclusa
Altezza	1.890 mm
Larghezza	870 mm
Profondità	840 mm
Peso	320 kg



2. TINTOMETRI

ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer laterale

Miscelatore automatico a immersione.

CODICE	MARCA	€
812068	Cabo	12.989,750

CARATTERISTICHE	
Modalità di accesso	Laterale
Sistemi di sicurezza	Barriere fotoelettriche
Rulliere laterali	non incluse
Meccanismo di serraggio	Automatico
Fasi di miscelazione	4
Velocità di miscelazione	0-1400 rpm
Potenza del motore di miscelazione	3 kW
Piattello salvagoccia	Automatico
Girante in acciaio inossidabile	esclusa
Altezza	1.890 mm
Larghezza	870 mm
Profondità	840 mm
Peso	320 kg



2. TINTOMETRI

ColorMap Miscelatore verticale Blender

Miscelatore automatico a immersione.

CODICE	MARCA	€
812063	Glos	9.190,000

CARATTERISTICHE	
Modalità di accesso	Frontale
Apertura	Anta scorrevole
Sistema di bloccaggio	Manuale
N° fasi di miscelazione	3
Girante in acciaio inossidabile	inclusa
Altezza	1.750 mm
Larghezza	500 mm
Profondità	1.000 mm
Peso	120 kg



2. TINTOMETRI

Accessori per ColorMap Miscelatore verticale Autostirrer

DESCRIZIONE	CODICE	MARCA	€
ColorMap Girante RX ovali	812059	Cabo	435,000
ColorMap Rulliera a sfere*	812069	Cabo	1450,000
ColorMap Rulliera Laterale L. 50 cm**	812060	Cabo	475,000
ColorMap Rulliera Laterale L. 70 cm**	812061	Cabo	515,000

* opzionale per la versione Frontale
** necessarie per la versione Laterale


2. TINTOMETRI

Accessori per ColorMap Miscelatore verticale Blender

DESCRIZIONE	CODICE	MARCA	€
ColorMap Girante per Miscelatore verticale Blender	812064	Glos	200,000
ColorMap Rulliera Blender L. 50 cm	812065	Glos	240,000







MARKETING

1. MAZZETTE E CARTELLA COLORI

Mazzetta Master Collection

Collezione originale **Mapei** di 1.002 tinte per interni ed esterni
Aspetto pastiglie: liscio, satinato.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK9939310	7 x 21 cm	1 pezzo	47,000

1. MAZZETTE E CARTELLA COLORI

Mazzetta EXtra colour

Collezione originale **Mapei** di 315 tinte specifiche per esterni.
Aspetto pastiglie: quarzato, opaco.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK9939210	7 x 21 cm	1 pezzo	71,000

1. MAZZETTE E CARTELLA COLORI

Cartella INspire selection

Selezione di 96 tinte di tendenza specifiche per interni.
Aspetto pastiglie: liscio, opaco.




CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK910810	7 x 21 cm	1 pezzo	6,500



1. MAZZETTE E CARTELLA COLORI

Cartella Smalti Dursilac

Collezione con 10 colori, bianco + 9 tinte RAL.
Aspetto pastiglie: liscio con tre gradi di brillantezza, lucido, opaco e satinato.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK697810	20,16 x 28,15 cm	1 pezzo	15,200

2. ESPOSITORI PRODOTTI

Cartella Texture Tonachini

Rivestimenti a spessore

Espositore compatto dei rivestimenti a spessore per esterni.
Aspetto: pastiglie reali dei prodotti nelle diverse granulometrie.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK9939610	7 x 21 cm	1 pezzo	24,000

2. ESPOSITORI PRODOTTI


Mapetherm Box

Sistemi di isolamento termico a cappotto

Espositore integrato dei sistemi a cappotto per esterni.
Aspetto: esempi dei sistemi con i diversi tipi di pannelli isolanti e ciclo di rivestimento finale con prodotti reali.



CODICE	FORMATO (L - h)	CONFEZIONE	€/cad
MK9942010	20,16 x 28,15 cm	1 pezzo	96,000



È TUTTO OK,
CON MAPEI



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
mapei.com
mapei@mapei.it