

CAPUTO FORNITURE

S.R.L.

Arredamenti ed Attrezzature



LINEA

ARREDO CELLE DETENTIVE

Siamo presenti su:

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

LETTO METALLICO SINGOLO CON SPALLIERA ARROTONDATA

Dimensione standard cm 91x212x75/59

Il letto è una struttura monoblocco, interamente metallica, realizzato in lamiera forata di acciaio da 20/10, struttura tubolare tonda portante e tubolare rettangolare.

Il manufatto viene assemblato per resistere a tentativi di scardinamento e rottura ed è predisposto per il fissaggio a pavimento mediante tasselli a bloccaggio chimico o meccanico.

Verniciatura RAL con polveri termoindurenti e cottura a forno, a scelta del Committente.

LETTO METALLICO SINGOLO SENZA SPALLIERA

Dimensione standard cm 90x209x42

Il letto è una struttura monoblocco, interamente metallica, realizzato in lamiera forata di acciaio da 20/10. Il manufatto viene assemblato per resistere a tentativi di scardinamento e rottura. I piedi in angolare adeguatamente dimensionato sono predisposti per il fissaggio a pavimento mediante tasselli a bloccaggio chimico o meccanico..

Verniciatura RAL con polveri termoindurenti e cottura a forno, a scelta del Committente.

DESCRIZIONE	Dimensioni
LETTO METALLICO CON SPALLIERA ARROTONDATA	cm 91x212x75/59
LETTO METALLICO SENZA SPALLIERA	cm 90x209x42

Disegno tecnico e foto esemplificativi



MONOBLOCCO TAVOLO E SGABELLO


Dimensione standard cm 60x35 – seduta cm32

Il monoblocco tavolo con sgabello è una struttura di limitato ingombro per un utilizzo singolo nelle celle di detenzione, nelle camere di sicurezza delle caserme come pure nei reparti psichiatrici. Garantisce la robustezza e l'inalterabilità in tutte le situazioni in cui occorre garantire gli operatori dall'utilizzo di oggetti impropri di offesa o di autolesionismo.

Verniciatura RAL con polveri termoindurenti e cottura a forno, a scelta del Committente.

DESCRIZIONE	Dimensioni
MONOBLOCCO TAVOLO E SGABELLO	Cm 60x35
SEDUTA	cm 32

Disegno tecnico e foto esemplificativi



COMODINO

Dimensioni standard: esterno telaio cm. 40x30x30H





E' un arredo essenziale per la collocazione di effetti personali all'interno delle celle o delle camere di sicurezza, costituita da struttura metallica monoblocco in lamiera pesante, solidamente ancorata a parete.

Il comodino, dimensioni cm. 40x30x30(h), è realizzato con lamiera di acciaio da 20/10 sagomata e presso piegata. Il manufatto viene assemblato per resistere a tentativi di scardinamento e rottura ed è predisposto per il fissaggio a parete con tasselli chimici o meccanici.

Verniciatura a polveri termoindurenti e cottura a forno

DESCRIZIONE	DIMENSIONI
COMODINO A GIORNO	cm 40x30x30H

Disegno tecnico e foto esemplificativi



ARMADIO ABITI ED EFFETTI PERSONALI

Dimensioni standard: esterno telaio cm. 60x40x180H

E' un arredo essenziale per la collocazione di effetti personali all'interno delle celle o delle camere di sicurezza, costituita da struttura metallica monoblocco in lamiera pesante, solidamente ancorata a parete.


L'armadietto con ripiano intermedio, dimensioni cm. 60x40x180(h), è realizzato con lamiera di acciaio da 20/10 sagomata e presso piegata. Nel vano superiore è previsto un'appendi abiti realizzato in tubo metallico saldato alla struttura. Il manufatto viene assemblato per resistere a tentativi di scardinamento e rottura ed è predisposto per il fissaggio a parete con tasselli chimici o meccanici.

Su richiesta è possibile dotare l'armadio di ante in lamiera presso piegata munita di chiusura a scrocco (le ante sono un accessorio quotato a parte)

Verniciatura a polveri termoindurenti e cottura a forno

DESCRIZIONE	DIMENSIONI
ARMADIO PENSILE ABITI ED EFFETTI PERSONALI A GIORNO	cm 60x40x180H
MAGGIORAZIONE PER ANTE APRIBILI CON CHIUSURA A CRICCHETTO	

Disegno tecnico e foto esemplificativi



TAVOLI E SGABELLI MONOBLOCCO

Può trovare collocazione nelle sale mensa o di ritrovo dei penitenziari, dei centri per immigrati o di altri edifici di ospitalità.


Manufatto metallico monoblocco, realizzato con struttura tubolare diametro mm. 40 di adeguato spessore, piano del tavolo tipo da 8 posti di dimensioni cm. 80x240 in lamiera sagomata pesante e sedute degli sgabelli di diametro cm. 32 in lamiera sagomata da 25/10.

Tutte le componenti metalliche sono solidamente congiunte a mezzo elettrosaldatura; i componenti sono realizzati in conformità delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza, evitandosi assolutamente la presenza di bordi taglienti.

Il manufatto viene assemblato per resistere a tentativi di scardinamento e rottura ed è predisposto per il fissaggio a pavimento con tasselli chimici o meccanici.

Verniciatura con polveri termoindurenti e cottura a forno.

Foto esemplificative





ARMADIO CUSTODIA 40 PISTOLE CON SPORTELLI

Dimensioni esterne Cm 100 x 150 x 50p

L'armadio è organizzato su otto file da cinque scomparti. L'intera struttura è protetta da una coppia di sportelloni. La struttura esterna e gli sportelloni sono realizzati in lamiera pressopiegata da 30/10; le ante, formate da lamiera 30/10 sagomata e rinforzata, dispongono di serratura di sicurezza a tre punti di chiusura con chiave a doppia mappa e di cerniere incassate antisfilamento; la sagoma del lato incernierato e la particolare posizione delle cerniere, costituiscono un efficiente vincolo antistrappo atto a vanificare qualsiasi tentativo di scardinamento dell'anta. L'armadio all'interno è suddiviso in 40 scomparti in lamiera da 20/10 profondi 35 cm, assicurati da sportelli di dimensioni cm 16x14 provvisti di cardini e serrature di sicurezza ad 1 punto di chiusura aventi proprie distinte cifrature, dotate di chiavi a doppia mappa. L'armadio sarà verniciato con polveri termoindurenti e cottura a forno.

Foto esemplificative



ARMADIO CUSTODIA 40 MITRA PM-12


Dimensioni Esterne 200,6 x 100 x 50p

L'armadio, è organizzato su 4 file da dieci scomparti. L'intera struttura è protetta da una coppia di sportelloni. La struttura esterna e gli sportelloni sono realizzati in lamiera pressopiegata da 30/10; le ante, formate da lamiera 30/10 sagomata e rinforzata, dispongono di serratura di sicurezza a tre punti di chiusura con chiave a doppia mappa e di cerniere incassate antisfilamento; la sagoma del lato incernierato e la particolare posizione delle cerniere, costituiscono un efficiente vincolo antistrappo atto a vanificare qualsiasi tentativo di scardinamento dell'anta.

Le rastrelliere, in legno massello mogano per il deposito dei mitra PM12, sono verniciate con vernice trasparente poliuretanica.

L'armadio è verniciato con polveri termoindurenti e cottura a forno.

Foto esemplificative



CAPUTO FORNITURE S.R.L.

Via Madonna della Cava n.16

94016 Pietraperzia (EN)

Tel e Fax: 0934/462931

Email: commerciale@caputoforniture.it

P.iva: 01296040866