

LATTONERIA SAF



sistema nero pellet 1,2 mm

sistema nero pellet 1,2 mm



SISTEMA NERO PELLET 1.2 mm		
DIAMETRO mm.	80-100	
COLORE	NERO OPACO	
TIPOLOGIA MATERIALE	ACCIAIO (FE)	
SPESSORE	mm.1.2	
INNESTO MECCANICO	A BICCHIERE F.M.	
CLASSE DI TEMPERATURA	T 200°C CON GUARNIZIONE T 450°C SENZA GUARNIZIONE	
RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE G=SI		
RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE O=NO		
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE G=mm.600		
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE O=mm.050		
CLASSE DI PRESSIONE	CON GUARNIZIONE P1=200 Pa	SENZA GUARNIZIONE N1=40 Pa
RESISTENZA ALLA CONDENZA	W UMIDO CON GUARNIZIONE	D SECCO SENZA GUARNIZIONE
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	AISI 304=VM	AISI 316=V2
APPLICAZIONI	STUFA A PELLET	
MANUTENZIONE	SI CONSIGLIA, L'ISPEZIONE PERIODICA INTERNA DEL CONDOTTO FUMARIO PER EVITARE IL COSIDDETTO FUOCO DI FULIGGINE.	



APPLICAZIONI



PELLET



ELEMENTO LINEARE H MM.1000			
CN1	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	Conf.pz	
80		2	
100		2	



ELEMENTO LINEARE H MM.500			
CN2	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	Conf.pz	
80		2	
100		2	



ELEMENTO LINEARE H MM. 250			
CN3	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	Conf.pz	
80		2	
100		2	



CURVA 90°			
CN4	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



CURVA 45°			
CN5	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	Conf.pz	
80		2	
100		2	



CURVA 90° CON ISPEZIONE			
CN6	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



RACCORDO CON TAPPO M.F.M.			
CN7	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



RACCORDO CON TAPPO F.F.M.			
CN8	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



ROSONE			
CN9	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



DOPPIO BICCHIERE F.F.			
CN10	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



TERMINALE CINESE			
CN11	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



ESALATORE ORIZZONTALE			
CN12	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



TERMINALE ANTITEMPERIE			
CN13	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



STAFFA CON TASSELLO			
CN14	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80		1	
100		1	



RIDUZIONE			
CN15	ACCIAIO FE	12/10	
Ø	€/pz	pz	
80Mx100F		1	
80Fx100M		1	



GUARNIZIONE			
CN16	SILICONE	12/10	
Ø	€/pz	Conf.pz	
80		10	
100		10	

condizioni di vendita

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

ORDINI: Tutte le proposte d'ordine saranno accettate solo se inviate a mezzo e-mail e risulteranno vincolanti solo dopo la nostra conferma controfirmata dal cliente per accettazione. Ogni richiesta di articolo fuori catalogo dovrà essere trasmessa per iscritto direttamente in Azienda.

PREZZI: I prezzi riportati nel nostro listino sono esclusi I.V.A.. Salvo diverso accordo da approvarsi per iscritto, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione.

SPEDIZIONI: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se trattasi di fornitura venduta franco destino. Le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente. Eventuali anomalie derivanti da errore di carico, fatturazione e danneggiamento da trasporto delle merci o altro dovranno essere tempestivamente segnalate all'Azienda al momento dello scarico.

PAGAMENTI: Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in fattura e sono vincolanti. Eventuali ritardi dei pagamenti saranno successivamente regolarizzati facendo riferimento alla nuova normativa sulla mora obbligatoria introdotta con il d.lgs. 231/2002.

RISERVA DI PROPRIETÀ: Il trasferimento della proprietà della merce al Cliente avverrà al momento dell'integrale pagamento del prezzo.

RECLAMI: Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce e devono essere recapitati per iscritto presso la nostra sede.

L'Azienda declina ogni responsabilità in caso di errate installazioni dei prodotti in funzione del loro campo di applicazione.


RESI: Non si accettano resi non autorizzati dalla nostra Azienda e devono essere recapitati per iscritto e la resa deve essere in ogni caso in Porto Franco nostro stabilimento.

DATI TECNICI: Pesi, misure e dimensioni ed altri dati tecnici sono indicativi e non sono impegnativi. La nostra Azienda si riserva senza obbligo di preavviso di provvedere alle modifiche ritenute più opportune dei suoi prodotti ai fini di migliorarli, senza che ciò possa costituire diritto al committente per la ripetizione dei prodotti aboliti e modificabili per rivalsa su giacenze.

FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.



Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo listino può essere riprodotta né divulgata sotto qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo senza specifica autorizzazione scritta della **Lattneria Artigianale SAF snc**.



WWW.LATTONERIASAF.COM

LATTONERIA ARTIGIANALE SAF
DI PRECE FRANCO & C. SNC

Via Morsasco, 46 - 00166 Roma

Tel. 063092585 - 3899481205

commerciale@lattoneriasaf.com - lasafsnc@tiscali.it