



LATTONERIA SAF



canale di gronda



**LATTONERIA ARTIGIANALE SAF
DI PRECE FRANCO & C SNC**

ORARI DI APERTURA:

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8:00 > 13:00 - 14:00 > 17:00**

canale di gronda



Le gronde e pluviali sono tra i sistemi più diffusi per la gestione delle acque meteoriche (acqua piovana e neve). Tale sistema di raccolta limita gli effetti di dilavamento dell'acqua sulla superficie esterna di un edificio, che ne comporterebbero il deterioramento, oltre a consistenti danni estetici di varia natura. Grazie a questo sistema di raccolta, si evita che l'acqua colerebbe lungo le pareti, trascinando sporcizia, detriti, ma anche agenti fisici e chimici potenzialmente aggressivi, generando chiazze e striature molto visibili e provocando a lungo termine un'azione di danneggiamento e degrado per le finiture esterne, e talvolta anche la penetrazione dell'acqua in locali interni, attraverso i serramenti.

Attenti alle rifiniture

La Lattoneria Artigianale Saf produce grondaie pressopiegate in rame, e altri metalli prestando particolare attenzione alle rifiniture. Il canale di gronda assolve alla funzione tecnica fondamentale dello smaltimento delle acque meteoriche, ma non possiamo dimenticare che esteticamente costituisce la cornice della copertura, sia essa il tetto della nostra casa, di un edificio storico, residenziale od industriale. Le forme ed i materiali dei canali di gronda dovranno quindi essere scelti in armonia con il gusto architettonico dell'edificio. La Lattoneria Artigianale Saf si preoccupa di risolvere i problemi tecnici legati al deflusso delle precipitazioni con il garbo estetico tipicamente italiano che armonizza il necessario al bello.

Lunghezza: fino a mm 4000

Nella realizzazione delle coperture, specie quelle a tetto, onde impedire probabili infiltrazioni di acqua piovana da alcuni punti critici, è indispensabile installare le "scossaline". La scossalina di rame o altro materiale metallico serve a salvare la gronda ed anche i muri sottostanti dall'infiltrazione di acque piovane o agenti atmosferici, poste a protezione dell'attaccatura delle falde del tetto, con il muro portante di falde soprastanti. La Lattoneria Artigianale Saf si occupa della produzione di scossaline in rame, acciaio zincato preverniciato, alluminio preverniciato.

TABELLE E PESI TEORICI DEI LAMINATI SVILUPPO IN mm.							
LAMIERA ZINCATA-PREVERNICIATA-INOX							
SPESSORE	200	250	280	330	381	500	600
5/10 KG	0,80	1,00	1,12	1,32	1,53	2,00	2,40
6/10 KG	0,96	1,20	1,34	1,58	1,84	2,40	2,88
8/10 KG	1,28	1,60	1,79	2,11	2,44	3,20	3,64
10/10 KG	1,60	2,00	2,24	2,64	3,05	4,00	4,80
LAMIERA RAME							
SPESSORE	200	250	280	330	381	500	600
5/10 KG	0,89	1,11	1,25	1,47	1,72	2,23	2,67
6/10 KG	1,07	1,34	1,50	1,77	2,06	2,68	3,21
8/10 KG	1,42	1,78	1,99	2,35	2,72	3,56	4,27
10/10 KG	1,60	2,00	2,24	2,64	3,43	4,00	4,80
LAMIERA ALLUMINIO							
SPESSORE	200	250	280	330	381	500	600
8/10 KG	0,43	0,54	0,60	0,72	0,83	1,08	1,30
10/10 KG	0,54	0,67	0,75	0,90	1,03	1,35	1,62

CANALE SEMITONDO CON ALETTA					
CSA	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO
SVILUPPO	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml
250+30	RICHIESTA				
280+50	RICHIESTA				
330+50	RICHIESTA				



CANALE SEMITONDO					
CS	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO
SVILUPPO	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml
250	RICHIESTA				
280	RICHIESTA				
330	RICHIESTA				

CANALE QUADRO CON ALETTA					
CQA	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO
SVILUPPO	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml
330+50	RICHIESTA				



CANALE QUADRO					
CQ	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO
SVILUPPO	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml
330	RICHIESTA				

CANALE SAGOMATO A RICHIESTA					
CSR	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO
SVILUPPO	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml
K6 SV381	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA



SOSTEGNO DOPPIO REGISTRABILE						
ART.2	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
SVILUPPO	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
250						50
280						50
330						50
100x100						50
K6 SV381						50



SOSTEGNO SENZA GAMBO						
ART.4	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
SVILUPPO	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
250						50
280						50
330						50



GOMITO						
ART.5	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
∅	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
F1 45°80		N.D.	N.D.	N.D.		10
F2 72°80						10
F3 90°80						10
F1 45°100						10
F2 72°100						10
F3 90°100						10



BOCCHETTA SAGOMATA						
ART.20	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
∅	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
80						10
100						10



BOCCHETTA PIANA						
ART.21	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
∅	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
80						10
100						10



TESTATA C/PORTARICCIO						
ART.8	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
SVILUPPO	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
250						10
280						10
330						10
100x100						10
K6 SV 381						10



COLLARE PER TUBO PLUVIALE						
ART.22	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
∅	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
80						20
100						20



TUBO PLUVIALE da ml 1 ml2 ml3						
ART.23	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
∅	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	Conf.pz
80	RICHIESTA					5
100	RICHIESTA					5



ANGOLO						
ART.9	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
SVILUPPO	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
250						5
280						5
330						5
100x100						5



GIUNTO AD INCASTRO

ART.24	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
SVILUPPO	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
250						10
280						10
330						10
100x100						10



BOCCHETTA SVIZZERA

ART.13	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
SVILUPPO	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
250-80						5
280-80						5
330-100						5



GOMITO REGOLABILE

ART.6	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
∅ L	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
80x500						4
80x600						4
80x800						4
100x500						4
100x600						4
100x800						4



RIDUZIONE

ART.25	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
∅	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
100/80						5



BRAGA

ART.11	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
∅	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
80						5
100						5



TASSELLI A BATTERIE

ART.31	RAME	INOX	L.T.MORO	BIANCO	
∅ L	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
6x40					100
6x50					100



RIVETTI

ART.33	RAME	ALL. ROOF	L.T.MORO	L.ZINCATA	pz
∅ L	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
3,4x7					100
3,9x8					100



VITI CON GUARNIZIONI

ART.34	RAME	INOX		
Ø	L	€/pz	€/pz	Conf.pz
5,3x35				200
5,3x45				200
5,3x60				100


SILICONE

ART.17	RAME	ALL. ROOF	L.T.MORO	GRIGIO	pz
COLORE	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
ml 310					1



CATENE STAMPATE

ART.26	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	L.T.MORO	
COLORE	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	€/pz	Conf.pz
PICCOLE						6
GRANDI						6

A RICHIESTA



LAMIERA FORATA

ART.35	RAME	ALL. ROOF	ALL.TM	ALL. BIA	LAM.PREV.	
SVILUPPO	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	€/ml	ml
200	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	50
250	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	50
330	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	50
400	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	50
1000	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	RICHIESTA	50




CANALA

SVILUPPO	h	L	ALETTA
250	8	13	cm 3
280	9	15	cm 5
330	10	19	cm 5




SCOSSALINA


SVILUPPO	h	h1	L
330	15,5	5,5	10
380	19,5	5,5	10



SVILUPPO	h	L	ALETTA
330	10	10	cm 5



SVILUPPO	h	L	ALETTA
250			
330			
380			



Altre misure a richiesta per quantità.

GRIGLIA AERAZIONE A DIAMETRO VARIABILE PIEGHEVOLE PER TUBO

GP100BB	∅	COLORE	PZ	€/pz
BIA	80 A 100	BIANCO	48	


GRIGLIA AERAZIONE A DIAMETRO VARIABILE CON DEVIATORE FLUSSO

GP160BB	∅	COLORE	PZ	€/pz
BIA	125 A 160	BIANCO	24	


GRIGLIA AERAZIONE A DIAMETRO VARIABILE CON DEVIATORE FLUSSO

GA125BB	∅	COLORE	PZ	€/pz
BIA	100 A 125	BIANCO	24	


GRIGLIA AERAZIONE A DIAMETRO VARIABILE CON DEVIATORE FLUSSO

GA160BB	∅	COLORE	PZ	€/pz
BIA	125 A 160	BIANCO	24	


GRIGLIA IN COPPIA PIEGHEVOLE A DIAMETRO VARIABILE PER TUBO

CG125MB	∅	COLORE	PZ COPPIE	€/pz
BIA	100 A 125	BIANCO	12	


GRIGLIA IN COPPIA PIEGHEVOLE A DIAMETRO VARIABILE PER TUBO

CG160MB	∅	COLORE	PZ COPPIE	€/pz
BIA	125 A 160	BIANCO	12	


GRIGLIA CON RETE A DIAMETRO VARIABILE PER TUBO

GM100AL	∅	COLORE	PZ	€/pz
	125 A 160	ALLUMINIO	24	


GRIGLIA CON RETE A DIAMETRO VARIABILE PER TUBO

GM160AL	∅	COLORE	PZ	€/pz
	125 A 160	ALLUMINIO	18	


GRIGLIA CON RETE A DIAMETRO VARIABILE PER TUBO

GM100RA	∅	COLORE	PZ	€/pz
RAME	80 A 100	RAME	24	


GRIGLIA CON RETE A DIAMETRO VARIABILE PER TUBO

GM160RA	∅	COLORE	PZ	€/pz
RAME	125 A 160	RAME	18	



Diametro variabile da 160 a 200 mm a richiesta.

condizioni di vendita

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

ORDINI: Tutte le proposte d'ordine saranno accettate solo se inviate a mezzo e-mail e risulteranno vincolanti solo dopo la nostra conferma controfirmata dal cliente per accettazione. Ogni richiesta di articolo fuori catalogo dovrà essere trasmessa per iscritto direttamente in Azienda.

PREZZI: I prezzi riportati nel nostro listino sono esclusi I.V.A.. Salvo diverso accordo da approvarsi per iscritto, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione.

SPEDIZIONI: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se trattasi di fornitura venduta franco destino. Le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente. Eventuali anomalie derivanti da errore di carico, fatturazione e danneggiamento da trasporto delle merci o altro dovranno essere tempestivamente segnalate all'Azienda al momento dello scarico.

PAGAMENTI: Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in fattura e sono vincolanti. Eventuali ritardi dei pagamenti saranno successivamente regolarizzati facendo riferimento alla nuova normativa sulla mora obbligatoria introdotta con il d.lgs. 231/2002.

RISERVA DI PROPRIETÀ: Il trasferimento della proprietà della merce al Cliente avverrà al momento dell'integrale pagamento del prezzo.

RECLAMI: Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce e devono essere recapitati per iscritto presso la nostra sede.

L'Azienda declina ogni responsabilità in caso di errate installazioni dei prodotti in funzione del loro campo di applicazione.

RESI: Non si accettano resi non autorizzati dalla nostra Azienda e devono essere recapitati per iscritto e la resa deve essere in ogni caso in Porto Franco nostro stabilimento.

DATI TECNICI: Pesi, misure e dimensioni ed altri dati tecnici sono indicativi e non sono impegnativi. La nostra Azienda si riserva senza obbligo di preavviso di provvedere alle modifiche ritenute più opportune dei suoi prodotti ai fini di migliorarli, senza che ciò possa costituire diritto al committente per la ripetizione dei prodotti aboliti e modificabili per rivalsa su giacenze.

FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.



Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo listino può essere riprodotta né divulgata sotto qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo senza specifica autorizzazione scritta della **Lattneria Artigianale SAF snc**.



WWW.LATTONERIASAF.COM

LATTONERIA ARTIGIANALE SAF
DI PRECE FRANCO & C. SNC

Via Morsasco, 46 - 00166 Roma

Tel. 063092585 - 3899481205

commerciale@lattoneriasaf.com - lasafsnc@tiscali.it