


LATTONERIA SAF



sistema monoparete



**LATTONERIA ARTIGIANALE SAF
DI PRECE FRANCO & C SNC**

ORARI DI APERTURA:

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8:00 > 13:00 - 14:00 > 17:00**

sistema monoparete



SISTEMA MONOPARETE															
DIAMETRO mm	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	400
Kg. ± Ml.	1,00	1,25	1,50	1,60	1,75	1,85	2,00	2,25	2,50	2,75	2,85	3.10	3,75	4,35	5,00
TIPO MATERIALE	ACCIAIO INOX		L20 1.4301 = AISI 304 BA					L50 1.4404 = AISI 316 L BA							
SPESSORE MATERIALE	mm.050					mm.050									
INNESTO MECCANICO	A BICCHIERE F.M. CON SEDE PER GUARNIZIONE														
TENUTA MECCANICA	CON FASCETTA DI GIUNZIONE INOX														
CLASSE DI TEMPERATURA	T 200°C					T 450°C SENZA GUARNIZIONE									
RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE G=SI															
RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE O=NO															
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE G=mm.600															
DISTANZA MINIMA DAL MATERIALE COMBUSTIBILE O=mm.050															
CLASSE DI PRESSIONE	CON GUARNIZIONE P1=200 Pa					SENZA GUARNIZIONE N1=40 Pa									
RESISTENZA ALLA CONDENSA	W UMIDO CON GUARNIZIONE					D SECCO SENZA GUARNIZIONE									
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	AISI 304=VM					AISI 316=V2									



APPLICAZIONI
INOX 304



LEGNA



CAPPE
CUCINA



ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE



APPLICAZIONI
INOX 316



GAS
CONVENZIONALE



GAS
CONDENSAZIONE



GASOLIO



GASOLIO
CONDENSAZIONE



LEGNA



PELLET



CAPPE
CUCINA



ASPIRAZIONE
VENTILAZIONE



ELEMENTO LINEARE H MM. 1000		
MP1	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



ELEMENTO LINEARE H MM.500		
MP2	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



ELEMENTO LINEARE H MM.250		
MP3	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



ELEMENTO TELESCOPICO 334/550		
MP4	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



CURVA 90°		
MP5	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



CURVA 45°		
MP6	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



CURVA 30°		
MP7	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



CURVA VARIABILE		
MP8	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



RACCORDO 90°		
MP9	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



RACCORDO 45°		
MP10	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



RACCORDO 90° RIDOTTO 80		
MP11	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80	N.D.	N.D.
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



TAPPO CONDENSA		
MP12	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



TAPPO CIECO		
MP12A	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



MODULO ISPEZIONE		
MP13	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



CURVA ISPEZIONE		
MP57	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350	N.D.	N.D.
400	N.D.	N.D.



CAMERA RACCOLTA INCOMBUSTI		
MP15	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80	N.D.	N.D.
100	N.D.	N.D.
120	N.D.	N.D.
130	N.D.	N.D.
140	N.D.	N.D.
150	N.D.	N.D.
160	N.D.	N.D.
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



TAPPO TONDO CON VOLANTINO		
PBT	T-200°C	INOX 304
Ø		€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		N.D
230		N.D
250		
300		
350		N.D
400		N.D

PER BASSE TEMPERATURE



TAPPO TONDO CON VOLANTINO		
PHT	T-450°C	INOX 304
Ø		€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		N.D
230		N.D
250		
300		
350		N.D
400		N.D

PER ALTE TEMPERATURE



MODULO FUMI TEMPERATURA		
MP14	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



VALVOLA CON MANIGLIA	
MP56	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	



TERMINALE CINESE		
MP17	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



TERMINALE ANTITEMPERIE		
MP18	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



TERMINALE VENEZIANO		
MP55	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350	N.D.	N.D.
400	N.D.	N.D.



TERMINALE CONICO		
MP58	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



DOPPIO BICCHIERE F.F.		
MP23	AISI 304	AISI 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



DOPPIO BICCHIERE M.M.		
MP24	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



RIDUZIONE		
MP19	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80	N.D.	N.D.
100÷80		
120÷80		
130÷80		
140÷80		
150÷100		
160÷120		
180÷130		
200÷140		
220÷150		
230÷160		
250÷180		
300÷200		
350÷220		
400÷230		

SPECIFICARE I VERSI Ø M/F



AUMENTO		
MP19A	INOX 304	INOX 316
Ø	€	€
80	N.D.	N.D.
100÷80		
120÷80		
130÷80		
140÷80		
150÷100		
160÷120		
180÷130		
200÷140		
220÷150		
230÷160		
250÷180		
300÷200		
350÷220		
400÷230		

SPECIFICARE I VERSI Ø M/F



SCOSSALINA	
MP20	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	



FALDALE PIANO	
MP21	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	



FALDALE INCLINATO	
MP22	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	

SPECIFICARE I VERSI Ø M/F



STAFFA A MURO	
MP25	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	

DISTANZA MM.50



STAFFA A MURO REGOLABILE	
MP52	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	

DISTANZA DA MM.50 A MM.80



STAFFA CON TASSELLO	
MP26	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	N.D.
400	N.D.



FASCETTA DI GIUNZIONE	
MP27	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	



FASCETTA PER TIRANTI	
MP28	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	



COPPIA ALETTE DI SUPPORTO

MP29	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	



PIASTRA SUPPORTO INTERMEDIA

MP30	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	



PIASTRA SCARICO CONDENSA

MP54	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	



GUARNIZIONE SILICONICA

MP16	h mm 9	T-200°C
Ø		€/pz
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		

confezione pz 10



ELEMENTO DIFFUSORE ARIA


MP67	H	INOX 304
Ø	H mm	€
80	500	
100	500	
120	500	
130	500	
140	500	
150	500	
160	500	
180	500	
200	500	
220	500	
230	500	
250	500	
300	500	
350	500	
400	500	



STACCO A SELLA

MP68	INOX 304
Ø	€
80	
100	
120	
130	
140	
150	
160	
180	
200	
220	
230	
250	
300	
350	
400	

PER LA MANDATA O LA RIPRESA



GRIGLIA CON RETE A 45°		
MP53	INOX 304	
Ø	€	
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



GRIGLIA CON RETE PIANA		
MP53A	INOX 304	
Ø	€	
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



MANICOTTO CARTELLATO F.		
MP69	INOX 304	
Ø	€	
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



MANICOTTO CARTELLATO M.		
MP70	INOX 304	
Ø	€	
80		
100		
120		
130		
140		
150		
160		
180		
200		
220		
230		
250		
300		
350		
400		



GRIGLIA PER ELEMENTO LINEARE		
MP71	INOX 304	
Ø	MISURE	€
150	200x100	
200	300x100	
250	300x150	
300	400x200	

PER LA MANDATA O LA RIPRESA

ALTRE MISURE A RICHIESTA



COPPIA PROLUNGA PER STAFFA A MURO		
MP66	INOX 304	
MISURE	€	
mm100		

PER STAFFA REGOLABILE



TRAMOGGIA CON ALETTE APERTE

BASE	MISURE			INOX 304	AISI 316
AP	mm.	Ø	h	€	€
MP31	200x200	150-200	315		
MP32	250x250	160-250	315		
MP33	300x300	180-300	315		
MP34	350x350	200-350	315		
MP35	400x400	220-400	315		
MP36	450x450	230-450	315		
MP37	500x500	250-500	315		

SPECIFICARE USCITA F. M.



TRAMOGGIA CON ALETTE CHIUSE

BASE	MISURE			INOX 304	AISI 316
CH	mm.	Ø	h	€	€
MP38	200x200	150-200	375		
MP39	250x250	160-250	375		
MP40	300x300	180-300	375		
MP41	350x350	200-350	375		
MP42	400x400	220-400	375		
MP43	450x450	230-450	375		
MP44	500x500	250-500	375		

SPECIFICARE USCITA F. M.



RIDUZIONE QUADRO TONDA

BASE	MISURE			INOX 304	AISI 316
RQT	mm.	Ø	h	€	€
MP45	200x200	80-150	160		
MP46	250x250	80-200	160		
MP47	300x300	150-250	160		
MP48	350x350	150-300	160		
MP49	400x400	200-350	160		
MP50	450x450	200-400	160		
MP51	500x500	200-450	160		

SPECIFICARE USCITA F. M.



PIASTRA CON BICCHIERE

BASE	MISURE	INOX 304	F	M
PB	mm.	Ø	€	€
MP59	200x200	80-150		
MP60	250x250	80-200		
MP61	300x300	150-250		
MP62	350x350	150-300		
MP63	400x400	200-350		
MP64	450x450	200-400		
MP65	500x500	200-450		

SPECIFICARE USCITA F. M.



SPORTELLLO D'ISPEZIONE INOX			
SDI	L	H	€
SDI1	200x290		
SID2	200x290		
SID3	330x330		



PIOMETRO CON MOLLA 500°C		
PR	L	€
PR1	50	
PR2	100	
PR3	150	



NASTRO ALLUMINIO		
AL	h	€
ML 50	m.50	



CALOTTA PORTA PIOMETRO		
CPP	INOX	€
CPP1	350°C	



SILICONE ALTA TEMPERATURA		
SAT	ml310	€
NERO	350°C	



CALOTTA DI CHIUSURA 3/4		€
C3/4		
ACCIAIO ZINCATO		
PER TAPPO CONDENSA		



TUBO CORRUGATO ALLUMINIO		
ALLUMINIO	Ø	€
TAC1	80	
TAC2	100	
TAC3	120	
TAC4	130	
TAC5	140	
TAC6	150	
TAC7	160	
TAC8	180	
TAC9	200	
TAC10	250	
TAC11	300	

utilizzo per areazione e ventilazione estensibile fino a ml3.



NIPPLES DI GIUNZIONE		
INOX	Ø	€
NG1	80	
NG2	100	
NG3	120	
NG4	130	
NG5	140	
NG6	150	
NG7	160	
NG8	180	
NG9	200	
NG10	250	
NG11	300	

PER TUBO CORRUGATO



BOCCHETTA CON SERRANDA REG.		
B X H mm	Ø	€
B154x145	80	
B154x145	100	
B172x172	120	
B172x172	140	
B198x198	150	

PER CAMINETTI



ROSONE INOX		
RI	Ø	€
RI1	80	
RI2	100	
RI3	120	

VASO D'ESPANSIONE INOX

LT	L	H	P	€
VEA20	250	400	X235	
VEA30	290	480	X270	



Il vaso d'espansione è un componente idraulico per termocamini, termostufe e caldaie per il riscaldamento domestico a circuito aperto.

RACCORDI PER VASO ESPANSIONE

ACCIAIO ZINCATO	€
KRV	



condizioni di vendita

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

ORDINI: Tutte le proposte d'ordine saranno accettate solo se inviate a mezzo e-mail e risulteranno vincolanti solo dopo la nostra conferma controfirmata dal cliente per accettazione. Ogni richiesta di articolo fuori catalogo dovrà essere trasmessa per iscritto direttamente in Azienda.

PREZZI: I prezzi riportati nel nostro listino sono esclusi I.V.A.. Salvo diverso accordo da approvarsi per iscritto, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione.

SPEDIZIONI: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se trattasi di fornitura venduta franco destino. Le spese di trasporto e imballo sono a carico del committente. Eventuali anomalie derivanti da errore di carico, fatturazione e danneggiamento da trasporto delle merci o altro dovranno essere tempestivamente segnalate all'Azienda al momento dello scarico.

PAGAMENTI: Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in fattura e sono vincolanti. Eventuali ritardi dei pagamenti saranno successivamente regolarizzati facendo riferimento alla nuova normativa sulla mora obbligatoria introdotta con il d.lgs. 231/2002.

RISERVA DI PROPRIETÀ: Il trasferimento della proprietà della merce al Cliente avverrà al momento dell'integrale pagamento del prezzo.

RECLAMI: Non si accettano reclami trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce e devono essere recapitati per iscritto presso la nostra sede.

L'Azienda declina ogni responsabilità in caso di errate installazioni dei prodotti in funzione del loro campo di applicazione.


RESI: Non si accettano resi non autorizzati dalla nostra Azienda e devono essere recapitati per iscritto e la resa deve essere in ogni caso in Porto Franco nostro stabilimento.

DATI TECNICI: Pesi, misure e dimensioni ed altri dati tecnici sono indicativi e non sono impegnativi. La nostra Azienda si riserva senza obbligo di preavviso di provvedere alle modifiche ritenute più opportune dei suoi prodotti ai fini di migliorarli, senza che ciò possa costituire diritto al committente per la ripetizione dei prodotti aboliti e modificabili per rivalsa su giacenze.

FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.



Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo listino può essere riprodotta né divulgata sotto qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo senza specifica autorizzazione scritta della **Lattneria Artigianale SAF snc.**



WWW.LATTONERIASAF.COM

LATTONERIA ARTIGIANALE SAF
DI PRECE FRANCO & C. SNC

Via Morsasco, 46 - 00166 Roma

Tel. 063092585 - 3899481205

commerciale@lattoneriasaf.com - lasafsnc@tiscali.it