

**REO STRATOS**



## SKILLS

### ENERGIA

L'anima di questa collezione risiede nella suola in **Super Critical Technology**: un foam di ultima generazione sviluppata per garantire il massimo comfort e restituire energia ad ogni passo. Il risultato è una sensazione di spinta naturale e continua, un ritorno che accompagna il piede in modo dinamico, riducendo la fatica e amplificando il comfort per tutta la giornata.

### PROTEZIONE

Il battistrada in gomma HRO, assicura trazione e stabilità anche sulle superfici più impegnative. Il puntale **NanoFiber Toecap**, ultraleggero e metal free, completa la scarpa progettata per garantire massima protezione senza compromessi.

### COMFORT

Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti.



## RED STRATOS

**ENERGIA, LEGGEREZZA E PROTEZIONE!**  
 Una linea pensata per chi vuole affrontare ogni giornata con energia, libertà di movimento e un benessere senza precedenti. Con RED STRATOS, ogni passo è più leggero e performante: una calzatura che sostiene il movimento e ne moltiplica l'energia.



PUNTALE DI SICUREZZA



SOLETTA  
ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONOPPOINT



### SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + GOMMA HRO

RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO			
	VALORI NORMA	RED STRATOS	
SR	RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,25</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,29</b>
SR	RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,38</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,43</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



**ARYA ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORT20016**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original

**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**  

**NEW**



**HRO ≥ 300° C**

**BRAN ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORT20026**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original

**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**  

**NEW**



**HRO ≥ 300° C**

**STARK ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORT20036**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original

**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**  

**NEW**



**HRO ≥ 300° C**

**JAIME ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORT20046**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original

**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**  

**NEW**



**HRO ≥ 300° C**

**EURON ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORT20056**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

**PUNTALE**  
NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original

**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**  

**NEW**



**HRO ≥ 300° C**

**JORAH ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORT20066**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

**PUNTALE**  
NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original

**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**  

**NEW**



**HRO ≥ 300° C**

**BRIENNE ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORT20076**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

**PUNTALE**  
NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original

**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**  
dalla 35 alla 42

**METAL FREE 100%**  

**NEW**



**HRO ≥ 300° C**

**LORAS ESD** | **S1PS HI HRO FO SR** | **ORT20086**

**TOMAIA**  
U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser

**PUNTALE**  
NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original

**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**METAL FREE 100%**  

**NEW**



**HRO ≥ 300° C**



<b>PYKE ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORT10094</b>	<b>VHAGAR ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORT20094</b>
<b>TOMAIA</b> <b>PUTEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante <b>PUNTAL</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b> <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 <b>METAL FREE</b>   <b>NEW</b> <b>PU Tek STAR HYPERTEXTechnology</b>	 <b>METAL FREE</b>   <b>PU Tek STAR HYPERTEXTechnology</b> <b>NEW</b>			
<b>ARRYN ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORT10124</b>	<b>DORNE ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORT20124</b>
<b>TOMAIA</b> <b>PUTEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante <b>PUNTAL</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b> <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 <b>METAL FREE</b>   <b>NEW</b> <b>PU Tek STAR HYPERTEXTechnology</b>	 <b>METAL FREE</b>   <b>PU Tek STAR HYPERTEXTechnology</b> <b>NEW</b>			
<b>VISERYS ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORT20104</b>	<b>OBERYN ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORT20114</b>
<b>TOMAIA</b> <b>PUTEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante <b>PUNTAL</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b> <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 <b>METAL FREE</b>   <b>PU Tek STAR HYPERTEXTechnology</b> <b>NEW</b>	 <b>METAL FREE</b>   <b>PU Tek STAR HYPERTEXTechnology</b> <b>NEW</b>			
<b>TYRON ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORT10154</b>	<b>GREGOR ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORT20154</b>
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk bottalato nero <b>PUNTAL</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b> <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 <b>METAL FREE</b>   <b>NEW</b>	 <b>METAL FREE</b>   <b>NEW</b>			

**ROB ESD**
**S3S CI HI HRO FO SR** | **ORT10164**
**TOMAIA**

Morbida pelle Nabuk bottalato grigio

**PUNTALE**

NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**

dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

**NYMERIA ESD**
**S3S CI HI HRO FO SR** | **ORT10174**
**TOMAIA**

Morbida pelle Nabuk bottalato nero

**PUNTALE**

NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**

dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

**UMBER ESD**
**S3S CI HI HRO FO SR** | **ORT20144**
**TOMAIA**

PUtek star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**

NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**

dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

**NED ESD**
**S3S CI HI HRO FO SR**
**ORT20164**
**TOMAIA**

Morbida pelle Nabuk bottalato grigio

**PUNTALE**

NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**

dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

**VELARYON ESD**
**S3S CI HI HRO FO SR**
**ORT20174**
**TOMAIA**

Morbida pelle Nabuk bottalato nero

**PUNTALE**

NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**

dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C

**BOLTON ESD**
**S3S CI HI HRO FO SR**
**ORT20134**
**TOMAIA**

PUtek star ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**

NanoFiber toe cap

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**
**U-POWER original**
**SUOLA** Super Critical Technology + gomma HRO

**MISURE**

dalla 35 alla 48



HRO ≥ 300° C



