

Elevatore a timone



C D D 1 2 – 25/30/35



- Portata nominale 1.200 Kg
- Compatto e maneggevole

Specifiche tecniche

Marca		JAC	JAC	JAC
Modello		CDD12	CDD12	CDD12
Portata nominale	Kg	1200	1200	1200
Peso	Kg	435	465	495
Ingombro minimo	mm	1750	1930	2250
Ingombro massimo	mm	3000	3460	3970
Altezza di sollevamento	mm	2500	3000	3500
Larghezza	mm	779	779	779
Lunghezza totale	mm	1750	1750	1750
Altezza forche abbassate	mm	86	86	86
Dimensioni forche	mm	60x160x1150	60x160x1150	60x160x1150
Larghezza totale forche	mm	570/695	570/695	570/695
Clearance	mm	30	30	30
Raggio di sterzata	mm	1460	1460	1460
Numero rulli	nr	2x2	2x2	2x2
Rulli	mm	80x70,4	80x70,4	80x70,4
Ruota di trazione	mm	250x80,1	250x80,1	250x80,1
Numero ruote laterali	nr	2	2	2
Ruote laterali	mm	150x58,2	150x58,2	150x58,2
Batterie	qxV/Ah	24/100	24/100	24/100
Impianto elettronico	V/A	CURTIS	CURTIS	CURTIS
Caricabatterie	V/A	24/30	24/30	24/30
Motore sollevamento	kW	1,8	1,8	1,8
Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,09	0,09	0,09
Velocità di discesa con/senza carico\	m/s	0,09	0,09	0,09
Motore di trazione	kW	1,2	1,2	1,2
Autonomia di lavoro continuo	h	5	5	5
Sistema di frenatura		ELETTROMAGNETICO	ELETTROMAGNETICO	ELETTROMAGNETICO





EUROCARA

VENDITA, NOLEGGIO E ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI

Via G. Perlasca, 24 – 40064 Ozzano dell'Emilia
(BO)

Tel. 051 79 89 99 – Cell. 339 36 77 813

E-mail info@eurocarabo.com

www.eurocara-carrelli-elevatori.it

JAC FORKLIFT

LOOK FORWARD TO THE FUTURE

