

LAVOR 

2018

Cataloghino Italia





www.lavorwash.com

www.lavorwash.com

Un sito ricco di novità e informazioni.
Consultazione completa dell'intera gamma di prodotti
con schede tecniche, manuali e immagini sempre
disponibili.
Visitalo e scopri tutte le novità.

Area dedicata ai supporti di Marketing

Entrando nel sito www.lavorwash.com potrai
accedere ad una nuova area "Strumenti di vendita"
a te dedicata dalla quale potrai scaricare immagini,
schede prodotto e video dei prodotti.

Richiedi la password di accesso al tuo agente di zona
o al nostro ufficio commerciale.



Da oggi puoi vedere direttamente i video con
le applicazioni dei nostri prodotti anche su:

www.youtube.com/LAVORTV





Idropultrici
ad acqua fredda

pagina
6



Idropultrici
ad acqua fredda con
motore a scoppio

pagina
16



Idropultrici
ad acqua calda

pagina
17



Aspirapolvere
aspiraliquidi

pagina
32



Aspirapolvere
Aspiraliquidi
Lavamoquettes

pagina
38



Aspiratori
per piscine e stagni

pagina
39



 <p>Aspiraceneri pagina 42</p>	
 <p>Aspiratori pagina Multifunzione 48</p>	
 <p>Lavasuperfici pagina a vapore 56</p>	
 <p>Pompe sommerse pagina Pompe da giardino 58</p>	
 <p>Lavasciuga pagina pavimenti 62</p>	



Modelli:	Codice	Pressione max bar	Portata max l/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo A.P.	Lancia ad alta pressione	Lancia Turbo	Lancia multiugello	Spazzola fissa	Spazzola rotante	Patio cleaner	Sebatoio detergente	Lancia schiuma	Avvolgitubo	Pagina
IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA															
FURY 110	8.109.0010C	110	330	1500 W	3 m	•							•		8
RIDE 110	8.101.0003	110	330	1700 W	4 m	•	•						•		9
ARMY 120	8.088.0087C	120	330	1700 W	4 m	•	•				•				10
MARINE 125	8.088.0030C	125	400	1800 W	6 m	•	•		•			•			10
RACE 125	8.101.0002	125	400	1800 W	6 m	•	•		•			•			9
NAVY 140	8.088.0031C	140	450	1900 W	6 m	•	•			•		•		•	10
CROSS 140	8.101.0001	140	450	2100 W	8 m	•	•			•		•		•	9
RAPTOR 21	8.065.0616	145	420	2100 W	6 m	•	•						•	•	12
ENDURO 145 COMPRESSOR	8.101.0004	145	450	2100 W	6 m	•	•					•			12
GIANT 20	8.105.0001	140	400	2100 W	8 m	•	•					•			13
PASCAL 20	8.102.0001	140	400	2100 W	8 m	•	•					•		•	12
TUONO 20	8.074.0801	140	400	2100 W	8 m PRO	•	•					•		•	14
GIANT 24	8.105.0002	145	480	2400 W	8 m		•	•				•		•	13
TEMPESTA 24	8.074.0802	150	520	2400 W	8 m PRO	•	•					•		•	14
PREDATOR 160 WPS	8.101.0012	160	510	2500 W	8 m	•	•						•	•	11
VERTIGO 28 PLUS	8.047.0016	160	510	2800 W	8 m	•	•					•		•	15
GIANT 28	8.105.0003	160	510	2800 W	8 m		•	•				•		•	13
TORMENTA 28	8.078.0101	160	570	2800 W	8 m PRO	•	•					•		•	14
IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORE A SCOPPIO															
INDEPENDENT 1900	8.601.0103C	130	520	2,5 HP	6 m	•						•*			16
MARSHALL 2300	8.601.0178C	160	480	5 HP	8 m			•				•*			16
INDEPENDENT 2800	8.601.0148C	200	690	6,5 HP	10 m PRO			•				•*			16
IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA															
XTR 1007	8.052.0814	135	420	2100 W	8 m PRO	•						•			17
ADVANCED 1108	8.054.0001	145	450	2300 W	8 m PRO	•							•		18
RIO 1108	8.052.0801	145	450	2300 W	8 m PRO	•						•			18
MEK 1108	8.619.0610	145	450	2300 W	8 m PRO	•						•			19
MISSOURI 1310	8.619.0601	150	570	3000 W	8 m PRO	•						•			19
MISSISSIPPI R 1310	8.625.0101	150	600	3000 W	8 m PRO	•						•			20

• = Compreso nella dotazione di serie.

•* = Aspirazione detergente con sonda, senza serbatoio integrato

Cerca il Washing Level sulla scatola della tua idropulitrice.

LAVOR ha ideato WASHING LEVEL

per aiutarti a identificare l'idropulitrice più adatta alle tue esigenze in modo facile veloce e sicuro.

WASHING LEVEL esprime il livello di lavaggio raggiungibile da ciascun modello tenendo in considerazione un adeguato mix di prestazioni (pressione, portata e potenza assorbita).



		< 10 m ²					per uso occasionale - indicato per sporco superficiale - piccole superfici
		20 - 40 m ²					per uso occasionale - pulizia profonda di sporco superficiale - medie/piccole superfici
		40 - 60 m ²					per uso abbastanza frequente - pulizia leggera di sporco resistente - medie superfici
		60 - 80 m ²					per uso frequente - pulizia profonda di sporco ostinato - medie superfici
		80 - 100 m ²					per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - medie superfici
		> 100 m ²					per uso semi-professionale - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici

Testine con innesto rapido



Lancia shiuma

Lancia shiumogena completa di serbatoio detergente.



Testina detergente

consente l'aspirazione in bassa pressione del detergente contenuto nel serbatoio integrato dell'idropulitrice.



Testina con getto a ventaglio

Testina con getto ad alta pressione a ventaglio per una più ampia area di lavaggio.



Testina VARIOJET

Testina con getto ad alta pressione e regolazione del getto in larghezza per adattarsi meglio alla superficie da lavare



Testina TURBO

La testina turbo, incrementa il potere di lavaggio grazie al getto a spillo rotante che disgrega ed elimina ogni incrostazione. (EWbar = Equivalenza di lavaggio)

Idropulitrici ad alta pressione

Compatta, maneggevole, ideale per ogni esigenza di pulizia, la linea idro si presenta in tutta la sua versatilità garantendo elevate prestazioni, affidabilità e facilità d'uso.

Ad acqua calda o ad acqua fredda?

Grazie all'idropulitrice ad acqua calda si può rimuovere anche sporco grasso o residui oleosi da motori e simili. Il tempo di pulizia è ridotto e le superfici si asciugano più rapidamente. L'acqua fredda rimuove tutti i tipi di sporco ed è utilizzabile per tutti i tipi di applicazione

Quando utilizzare la lancia turbo?

Unendo la forza del getto concentrato ad altissima pressione al movimento rotatorio, permettendo di lavorare su superficie estese, è ideale per rimuovere lo sporco più ostinato.

Quale distanza tenere quando si utilizza l'idropulitrice?

La distanza consigliata tra il getto e la superficie da pulire è di circa 15 cm. potendola variare a seconda delle esigenze, infatti più ci si avvicina e maggiore ovviamente sarà l'azione d'impatto dell'acqua.

Quali sono i fattori che influenzano la qualità di pulizia di una idropulitrice?

Il principale fattore è sicuramente azione fisica che compie il flusso di acqua ad alta pressione, azione meccanica e d'impatto sulla superficie da pulire; il secondo fattore è dato dall'utilizzo o meno di acqua calda, con le caratteristiche in precedenza ricordate, il terzo è l'utilizzo o meno di detergente indicati al tipo di sporco che si vuole eliminare, distanza dalla superficie e durata dell'operazione di pulizia sono gli ultimi due fattori che possono influenzare la qualità del pulito che si cerca.




Fury 110

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Pistola con attacco rapido.



Accessori in dotazione:



Fury 110

codice	8.109.0010C
	8013298207312
⌚	110 bar max
⌚	140 EWbar
📄	330 l/h max
🔌	1500 W/230 V~ 50 Hz
📦	6 Kg
📦	48 pz - 30 x 25 h 40 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi



Ride 110

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Lancia con doppio ugello.
- Pistola con attacco rapido.
- Ugello alta pressione con getto regolabile (spillo/ventaglio).
- Ugello turbo



Accessori in dotazione:



Race 125

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Lancia con triplo ugello + spazzola fissa
- Pistola con attacco rapido.



Accessori in dotazione:



Cross 140

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Pistola con attacco rapido.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Lancia con triplo ugello + spazzola rotante.



Accessori in dotazione:



	Ride 110	Race 125	Cross 140
codice	8.101.0003	8.101.0002	8.101.0001
	8013298204793	8013298204786	8013298204779
⊙	110 bar max	125 bar max	140 bar max
⊙	140 EWbar	170 EWbar	200 EWbar
⊙	330 l/h max	400 l/h max	450 l/h max
⊙	1700 W/230 V~ 50 Hz	1800 W/230 V~ 50 Hz	2100 W/230 V~ 50 Hz
⊙	9,3 Kg	9,8 Kg	11 Kg
⊙	24 pz - 38 x 29 h 56 cm	24 pz - 38 x 29 h 56 cm	18 pz - 37 x 37 h 56 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Army 120

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Pistola con attacco rapido
- Lancia con triplo ugello.
- Patio cleaners
- Filtro di alimentazione ispezionabile



Accessori in dotazione:



Marine 125

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Pistola con attacco rapido
- Lancia con triplo ugello.
- Spazzola fissa
- Filtro di alimentazione ispezionabile



Accessori in dotazione:



Navy 140

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Pistola con attacco rapido.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo
- Lancia con triplo ugello
- spazzola rotante.



Accessori in dotazione:




	Army 120	Marine 125	Navy 140
codice	8.088.0087C	8.088.0030C	8.088.0031C
	8013298209149	8013298202737	8013298202744
⌚	120 bar max	125 bar max	140 bar max
⌚	160 EWbar	170 EWbar	200 EWbar
📄	330 l/h max	400 l/h max	450 l/h max
🔌	1700 W/230 V~ 50 Hz	1800 W/230 V~ 50 Hz	1900 W/230 V~ 50 Hz
🏠	8,2 Kg	8 Kg	8,7 Kg
📦	24 pz - 29,5 x 39,5 h 58 cm	36 pz - 29,5 x 26,5 h 60 cm	36 pz - 29,5 x 26,5 h 72 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



NEW
PATENTED

SCEGLI IL TUO PROGRAMMA



e² ECO ENERGY

PROGRAMMA SOFT	-50% Risparmio energetico	LEGNO, BICICLETTE, MOBILI DA GIARDINO...
PROGRAMMA MEDIUM	-25% Risparmio energetico	AUTO, MOTO, CARAVAN...
PROGRAMMA HARD	100% Potenza	ASFALTO, PIETRA, MURI DI MATTONI...



Predator 160 WPS

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Pistola con attacco rapido.
- Ugello alta pressione con getto regolabile (spillo/ventaglio).
- Ugello turbo • spazzola rotante.



Accessori in dotazione:



Predator 160 WPS	
codice	8.101.0012
	8013298209453
	160 bar max
	240 EWbar
	510 l/h max
	2500 W/230 V~ 50 Hz
	12,5 Kg
	18 pz - 37 x 37 h 56 cm
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



Cancelli, muretti di recinzione

Il muschio che si forma sui muretti di recinzione e sui cancelli è un vero problema. Spesso il solo utilizzo di una comune spazzola non basta. La forza dell'acqua ad alta pressione delle idropultrici Lavor, vi può aiutare a risolvere in modo rapido e definitivo questo inconveniente.

LANCIA TURBO

+50%



L'utilizzo della speciale lancia turbo che concentra la pressione in combinazione con il movimento rotante permetterà di completare il lavoro anche in presenza di sporco persistente.



**+
Compressore d'aria
integrato**



Enduro 145 Compressor

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio
- Vano portaccessori. • Supporto porta cavo elettrico. • AUTOMATIC STOP SYSTEM • Pistola con attacco rapido.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • **Compressore d'aria integrato.** • Lancia con triplo ugello. • Kit tre adattatori per gonfiaggio.



Accessori in dotazione:



Raptor

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. • Lancia con doppio ugello. • Avvolgitubo • Pistola con attacco rapido



Accessori in dotazione:



Pascal 20

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Avvolgitubo • Doppia lancia in dotazione • Pistola con attacco rapido



Accessori in dotazione:



	Enduro 145 Compressor	Raptor	Pascal 20
codice	8.101.0004	8.065.0616	8.102.0001
	8013298205042	8013298167647	8013298206766
⌚	145 bar max	145 bar max	140 bar max
⌚	220 EWbar	220 EWbar	200 EWbar
🗑️	450 l/h max	420 l/h max	400 l/h max
🔌	2100 W/230 V~ 50 Hz	2100 W/230 V~ 50 Hz	2100 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
📦	11 Kg	10,2 Kg	16 Kg
📦	24 pz - 38 x 29 h 56 cm	24 pz 38 x 29 h 56 cm	18 pz 37 x 37 h 56 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Giant 20

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Doppia lancia in dotazione
- Pistola con attacco rapido
- Accessibilità pompa
- Serbatoio detergente a vista graduato



Accessori in dotazione:



Giant 24

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Lancia multiugello con 4 ugelli (0° 15° 40° e chimico).
- Testina Turbo
- Pistola con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Accessibilità pompa
- Serbatoio detergente a vista graduato



Accessori in dotazione:



Giant 28

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Vano porta accessori.
- Supporto cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Avvolgitubo.
- Pistola con attacco rapido.
- Lancia multiugello con 4 ugelli (0° 15° 40° e chimico).
- Testina Turbo
- Accessibilità pompa
- Serbatoio detergente a vista graduato



Accessori in dotazione:



	Giant 20	Giant 24	Giant 28
codice	8.105.0001	8.105.0002	8.105.0003
	8013298205073	8013298205080	8013298205097
⌚	140 bar max	145 bar max	160 bar max
⌚	200 EWbar	220 EWbar	245 EWbar
📄	400 l/h max	480 l/h max	510 l/h max
🔌	2100 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE	2400 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE	2800 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
🏠	18,2 Kg	22,4 Kg	25 Kg
📦	18 pz 39 x 39 h 61 cm	18 pz 39 x 39 h 71 cm	18 pz 39 x 39 h 71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Tuono 20

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Vano porta accessori.
- Supporto cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Avvolgitubo collegato in pressione.
- Doppia lancia.
- Pistola con attacco rapido.
- Tubo rinforzato.



Accessori in dotazione:



Tempesta 24

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Supporto cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Avvolgitubo collegato in pressione.
- Pistola con attacco rapido.
- Tubo rinforzato.
- Doppia lancia.



Accessori in dotazione:



Tormenta 28

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Supporto cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Avvolgitubo collegato in pressione.
- Pistola con attacco rapido.
- Tubo rinforzato.
- Doppia lancia.



Accessori in dotazione:



	Tuono 20	Tempesta 24	Tormenta 28
codice	8.074.0801	8.074.0802	8.078.0101
	8013298207657	8013298207695	8013298207701
⌚	140 bar max	150 bar max	160 bar max
⌚	200 EWbar	220 EWbar	245 EWbar
📄	400 l/h max	520 l/h max	570 l/h max
🔌	2100W/230V~50Hz - INDUZIONE	2400W/230V~50Hz - INDUZIONE	2800W/230V~50Hz - INDUZIONE
🏠	10,2 Kg	24,9 Kg	26,4 Kg
📦	12 pz 60 x 40 h 67 cm	12 pz 60 x 40 h 67 cm	12 pz 60 x 40 h 67 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Pulizia di terrazze portici patio ed altre superfici dure

Pulire le superficie esterne delle vostre case sarà un gioco da ragazzi grazie alla forza pulente dell'acqua ad alta pressione.



Vertigo 28 Plus

- Gruppo pompa assiale, **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano porta accessori.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Avvolgitubo
- Lancia multiugello in metallo con 5 ugelli (0°;15°;25°;40°; chimico)
- Testina turbo
- Pistola con attacco rapido.



Accessori in dotazione:

Vertigo 28 Plus	
codice	8.047.0016
	8013298202683
⌚	160 bar max
⌚	245 EWbar
🗑️	510 l/h max
🔌	2800 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE
👤	23,5 Kg
📦	18 pz - 40,5 x 40,5 h 60 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



SURFER

Puoi dotare inoltre la tua idropultrice Lavor dell'innovativo accessorio Surfer, che senza fastidiosi spruzzi, aumenta l'efficacia del lavaggio anche del 40%; utilizzando i due ugelli rotanti asimmetrici. Surfer in modo facile e veloce permette di ampliare la superficie lavata rendendo più uniforme il risultato.



Independent 1900

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Telaio portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Motore a benzina verde.
- Supporto tubo ad alta pressione.
- Pistola con attacco rapido.



Accessori in dotazione:



Marshall 2300

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna.
- Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Motore a benzina verde.
- Portatubo.
- Vano portaugelli con 5 ugelli diversi.



Accessori in dotazione:



Independent 2800

- Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna.
- Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Motore a benzina verde.
- Portatubo.
- Vano portaugelli con 5 ugelli diversi.


OPTIONAL: cod 6.608.0007 avvolgitubo completo di tubo da 8 m



Accessori in dotazione:



	Independent 1900	Marshall 2300	Independent 2800
codice	8.601.0103C	8.601.0178C	8.601.0148C
	8013298166541	8013298202966	8013298169528
	130 bar max	160 bar max	200 bar max
	520 l/h max	480 l/h max	690 l/h max
	4 tempi 2,5 HP - 3600 RPM	4 tempi - 5 HP - 3600 RPM	4 tempi - 6,5 HP - 3600 RPM
	13,8 Kg	28 Kg	37 Kg
	24 pz 48 x 39 h 51 cm	12 pz 60 x 49 h 58 cm	12 pz 47 x 57 h 57 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



XTR 1007

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Regolazione automatica della temperatura.
- Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Aspirazione detergente diretta dal serbatoio

Accessori in dotazione:



Perche l'idropultrice ad acqua calda?

È necessario l'utilizzo di una idropultrice ad acqua calda quando occorre disgregare sporco oleoso o particolarmente tenace, nel minor tempo possibile. L'efficienza di lavaggio dell'acqua calda risulta essere notevolmente superiore all'acqua fredda (fino al 50% in più su determinati tipi di residui), in quanto il calore favorisce lo scioglimento dello sporco, inoltre l'incidenza del calore sulla superficie facilita una rapida asciugatura. Utilizzando un' idropultrice ad acqua calda abbiamo quindi: minor tempo di lavaggio (a parità di sporco), migliore disgregazione dello sporco non idrosolubile, minor tempo di asciugatura e minor quantità di detergente; in sintesi minori costi fissi per la pulizia.



XTR 1007

codice	8.052.0814
	8013298022045
	100 bar
	135 bar max
	420 l/h max
	80° C max
	2100 W/230 V~ 50 Hz
	39 Kg
	8 pz 63 x 43 h 73 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Advanced 1108

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Interruttore rotativo a tre posizioni, 1 stop, 2 lavaggio ad acqua fredda, 3 lavaggio ad acqua calda.
- Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.

Rio 1108

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Regolazione automatica della temperatura.
- Manico con impugnatura ergonomica completo di serbatoio detergente e portaccessori
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Aspirazione detergente diretta dal serbatoio

Accessori in dotazione:



Accessori in dotazione:



Advanced 1108

Rio 1108

codice	8.054.0001	8.052.0801
	8013298025640	8013298020874
	110 bar	110 bar
	145 bar max	145 bar max
	450 l/h max	450 l/h max
	80° C max	90° C max
	2300 W/230 V~ 50 Hz	2300 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
	27,3 Kg	43 Kg
	12 pz 58 x 38 h 58 cm	8 pz 63 x 43 h 73 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



MEK 1108

- Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia). • Gruppo pompa assiale, testata alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento. • Valvola di sicurezza. • Termostato per regolazione della temperatura. • AUTOMATIC STOP SYSTEM. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

PROFESSIONAL HOSE STEEL REINFORCED

Accessori in dotazione:

8 m

LANCIA MULTIUGELLO
Click!

SERVIZIO A DOMICILIO!

DIESEL

Missouri 1310

- Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia). • Gruppo pompa assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata. • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento. • Valvole mandata in acciaio. • Valvola di sicurezza. • Termostato per regolazione della temperatura. • Manometro in bagno di glicerina. • AUTOMATIC STOP SYSTEM. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

PROFESSIONAL HOSE STEEL REINFORCED

Accessori in dotazione:

8 m

SERVIZIO A DOMICILIO!

DIESEL

Barche

La pulizia dello scafo della barca è da sempre un'operazione molto importante.

Prima del rimessaggio è fondamentale eliminare alghe e muschi che si sono venuti a formare sullo scafo.

Con la forza dell'acqua ad alta pressione si potrà rimuovere qualsiasi tipo di residuo e con l'utilizzo del particolare detergente anti-muschio Lavor e della spazzola rotante si completerà l'opera, andando a togliere lo sporco più tenace.



Pratica consigliata ogni volta che si utilizza la barca, sarebbe quella di pulire le parti emerse, grazie all'uso della particolare spazzola rotante Lavor, verranno così rimossi i residui della salsedine ed altri sedimenti.

	MEK 1108	Missouri 1310
codice	8.619.0610	8.619.0601
	8013298021987	8013298021024
⊗	110 bar	130 bar
⊗	145 bar max	150 bar max
⊗	450 l/h max	570 l/h max
⊗	90° C max	90° C max
⊗	2300 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE	3000 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE
⊗	64 Kg	69,4 Kg
⊗	1 pz 85 x 65 h 100 cm con pallet	1 pz 85 x 65 h 100 cm con pallet
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

PROFESSIONALE



Grondaie, canali di scarico

Anche per la pulizia di grondaie e canali di scarico, l'idropulitrice Lavor si dimostra un'utile strumento di lavoro.



Applicando la sonda spurgatubi è infatti possibile ripulire dall'interno i canali di scolo qualora si formassero delle fastidiose e pericolose occlusioni.



Da oggi è disponibile anche la microsonda, per la pulizia di tubi e scarichi domestici.


Mississippi R 1310 XP

- Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia).
- Gruppo pompa assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola bypass incorporata.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvole mandata in acciaio.
- Valvola di sicurezza.
- Termostato per regolazione della temperatura.
- Manometro in bagno di glicerina.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.



Accessori in dotazione:

Mississippi R 1310 XP	
codice	8.625.0101
	8013298022649
⊗	130 bar
⊗	150 bar max
🗑️	600 l/h max
🌡️	90° C
🔌	3000 W/230 V~50 Hz INDUZIONE
🏠	71,5 Kg
📦	1 pz - 85 x 65 h 100 cm con pallet
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



Accessori idropulitrici ad acqua fredda



immagine	codice	descrizione	quantità minima ordinabile pezzi:	Serie															
				FURY 110	RIDE 110	RACE 125	CROSS 140	ARMY 120	MARINE 125	NAVY 140	PREDATOR 160 WPS	ENDURO 145 COMPRESSOR	RAPTOR	PASCAL 20	GIANT 20	GIANT 24	GIANT 28	TUONO 20	TEMPESTA 24
	6.001.0073	pistola S'09C con attacco rapido	1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	6.001.0083	pistola S'09C con attacco rapido e adattatore 1/4" (5.009.0751)	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	6.001.0117	pistola S'09C con attacco rapido	1								S								
	6.005.0321	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 4 m	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	6.005.0322	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 6 m	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	6.001.0078	pistola S'10Y con attacco rapido	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O	S	S
	4.018.0106	tubo A.P. 3 m con attacco rapido per S'09	1	S															
	4.018.0094	tubo A.P. 4 m, con attacco rapido per S'09	1	O	S			S											
	4.018.0096	tubo A.P. 8 m, con attacco rapido per S'09	1	O	O	O	S	O	O	S	O	O	S	S	S	S			
	4.018.0095	tubo A.P. 6 m, con attacco rapido per S'09	1	O	O	S		O	S	S	S	S							
	4.018.0102	tubo A.P. 8 m, attacco rapido	1																S
	4.018.0089	tubo A.P. 8 m, attacco 1/4" F M22 rinforzato	1															S	S
	4.018.0067	tubo A.P. 8 m, attacco 1/4" F M22 rinforzato	1																S
	6.002.0340	lancia porta testina ugello	2	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	6.002.0341	testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 0,9	3	O				O	O		O								
	6.002.0342	testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 0,95	3		O	O	O	O			O								
	6.002.0343	testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 1,00	3							O			O						
	6.002.0635	testina ugello a getto regolabile spillo/ventaglio Ø 0,90	2	O	S			S	S		S		S						
	6.002.0636	testina ugello a getto regolabile spillo/ventaglio Ø 0,95	2			S	S	S			S		S						
	6.002.0637	testina ugello a getto regolabile spillo/ventaglio Ø 1,00	2							S									
	6.002.0634	testina ugello detergente	3	O		S	S	S	S	S	S	S	S						
	6.002.0346	testina ugello turbo Ø 1,025 (per lancia cod. 6.002.0340)	3	O	S	S	S	S	S		S	S	S	S					
	3.749.0472	testina ugello turbo metallo (per lancia cod. 6.002.0645)	1												S	S			S
	6.002.0347	testina ugello turbo Ø 1,1 (per lancia cod. 6.002.0340)	3							S									
	6.002.0326	lancia S'02 V getto a ventaglio Ø 0,9	4	S	O	O	O	O	O	O	O	O							
	6.002.0208C	lancia S'99 alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 1,0	2		O	O	O	O	O	O	O	O	O						
	6.002.0191C	lancia S'99 alta/bassa pressione con getto regolabile - Ø 1,1	2							O			S			S			
	6.002.0286C	lancia S'99 alta/bassa pressione con getto regolabile - Ø 0,95	2	O	O	O	O	O	O		O	O	O						
	6.002.0185	lancia SY'99 alta/bassa pressione con getto regolabile - Ø 1,15	1											O	O		S	S	
	6.002.0325	lancia portaugelli attacco rapido (senza ugelli)	1												S	S			S
	6.002.0645	lancia portaugelli attacco rapido (senza ugelli)	1																
	6.002.0329	lancia turbo Ø 1,025	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O						
	6.002.0223	lancia turbo ottone Ø 1,20	1														S	S	
	5.012.0478	Kit 5 ugelli per attacco rapido Ø 1,15	1																S
	5.012.0413	Kit 4 ugelli per attacco rapido Ø 1,15	1												S	S			

S = dotazione di Serie O = Optional

Accessori idropultrici ad acqua fredda



immagine	codice	descrizione	quantità minima ordinabile pezzi:	Accessori																
				FURY 110	RIDE 110	RACE 125	CROSS 140	ARMY 120	MARINE 125	NAVY 140	PREDATOR 160 WPS	ENDURO 145 COMPRESSOR	RAPTOR	PASCAL 20	GIANT 20	GIANT 24	GIANT 28	TUONO 20	TEMPESTA 24	TORMENTA 28
	6.002.0177	lancia sabbiante	1																	
	6.003.0037	sonda spurgatubi 6 m	1																	
	6.003.0048	sonda spurgatubi 10 m	1																	
	6.003.0052	sonda spurgatubi 15 m	1																	
	3.601.0033	spazzola fissa	2																	
	3.601.0074	spazzola rotante 04	1																	
	3.601.0117	spazzola lavacerchioni	1																	
	5.012.0319	kit aspirazione acqua da deposito	1																	
	6.002.0358	diffusore schiuma + barattolo	2																	
	4.006.0062	raccordo giunzione tubi 1/4" M x M22	5																	
	3.100.0082	innesto attacco rapido 3/4 F	12																	
	3.100.0062	porta gamma per attacco rapido	5																	
	5.009.0134	tubo ingresso acqua 3m	2																	
	3.100.0405	innesto attacco rapido 3/4 F con filtro incorporato	3																	
	3.102.0011	filtro ingresso acqua 3/4F - 3/4 M	2																	
	6.003.0085	sonda spurgatubi per uso domestico Ø 0,95 - 6 m	1																	
	6.003.0088	sonda spurgatubi per uso domestico Ø 0,95 - 10 m	1																	
	6.003.0089	sonda spurgatubi per uso domestico Ø 0,95 - 15 m	1																	

S = dotazione di Serie O = Optional

Accessori idropulitrici ad acqua fredda con motore a scoppio



	codice	descrizione	quantità minima ordinabile	pezzi:	INDEPENDENT 1900	MARSHALL 2300	INDEPENDENT 2800
	6.001.0073	pistola S'09C con attacco rapido	1	S			
	6.001.0083	pistola S'09C con attacco rapido e adattatore 1/4"	1	O			
	6.005.0321	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 4 m	1	O			
	6.005.0322	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 6 m	1	O			
	6.001.0078	pistola S'10Y con attacco rapido	1	O			
	6.001.0107	pistola con attacco rapido M22	1			S	
	6.001.0089	pistola S'10Y con attacco rapido M22	1		S		
	4.018.0095	tubo A.P. 6 m, con attacco rapido per S'09	1	S			
	4.618.0188	tubo A.P. 10 m, attacco 1/4" F M22 rinforzato	1			S	
	4.018.0117	tubo A.P. 8 m, attacco 1/4" F M22	1			S	
	6.002.0213C	lancia S'99 alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 1,25	2	S			
	6.002.0322	lancia portaugelli attacco rapido M22 (senza ugelli)	1		S	S	
	6.002.0223	lancia turbo ottone Ø 1,20	1	O			
	5.012.0477	Kit 5 ugelli per attacco rapido Ø 1,15	1				S
	5.012.0281	Kit 5 ugelli per attacco rapido Ø 1,10	1		S		
	6.002.0177	lancia sabbiante	1	O			
	6.602.0027	lancia sabbiante M22	1		O	O	
	6.003.0037	sonda spurgatubi 6 m	1	O			
	6.003.0048	sonda spurgatubi 10 m	1	O			
	6.003.0052	sonda spurgatubi 15 m	1	O			
	6.003.0015	sonda spurgatubi 6 m M22	1		O	O	
	6.003.0018	sonda spurgatubi 10 m M22	1		O	O	
	3.601.0033	spazzola fissa	2	O			
	3.601.0074	spazzola rotante 04	1	O			
	5.012.0319	kit aspirazione acqua da deposito	1	O	O	O	
	6.002.0358	diffusore schiuma + barattolo	2	S			
	4.006.0062	raccordo giunzione tubi 1/4" M x M22	5	O	O	O	
	3.100.0082	innesto attacco rapido 3/4 F	12	S	S	S	
	3.100.0062	porta gomma per attacco rapido	5	O	O	O	
	5.009.0134	tubo ingresso acqua 3m	2	O	O	S	
	3.100.0405	innesto attacco rapido 3/4 F con filtro incorporato	3	O	O	O	
	3.102.0011	filtro ingresso acqua 3/4F - 3/4 M	2	O	O	O	

S = dotazione di Serie O = Optional

Accessori idropulitrici ad acqua calda



codice	descrizione	quantità minima ordinabile pezzi:	ADVANCED 1108	XTR 1007	RIO 1108	MEK 1108	MISSOURI 1310	MISSISSIPPI R. 1310 XP
	3.700.0036 pistola AL 15 3/8"-M22	1	S	S	S	S	S	S
	6.001.0078 pistola S'10Y con attacco rapido	1	S					
	3.700.0025 pistola 300 bar 3/8" M - 1/4" F (da utilizzare in combinazione con le lance 6.602.0049 o 3.501.0032)	1	O	O	O	O		
	4.618.0049 tubo A.P. 8 m M22 - 3/8" F	1	S	S	S	S	S	S
	4.018.0003 tubo A.P. 8 m per attacco rapido	1	S					
	6.002.0309 lancia M22 Ø1,10 alta/bassa press.	1	S	S				
	6.002.0322 lancia portaugelli attacco rapido M22 (senza ugelli)	1			S			
	5.012.0478 Kit 5 ugelli Ø 1,15 (solo per lancia 6.002.0322)	1			S			
	3.701.0015 lancia 700 mm 1/8" alta/bassa press.	1	O	O	O	S	S	
	6.602.0049 lancia 1700 mm - 1/4" M alta/bassa press. (da utilizzare in combinazione con la pistola 3.700.0025)	1	O	O	O	O	O	
	3.501.0032 lancia 2000 mm - 1/4" M alta/bassa press. (da utilizzare in combinazione con la pistola 3.700.0025)	1	O	O	O	O	O	
	6.002.0246 lancia turbo ottone LWS M22 1,2	1	O	O	O	O	O	
	6.002.0162 Lancia schiuma	2	S					
	6.602.0040 lancia turbo tipo1 M22 (max 11,5 l/min)	1	O	O	O	O	O	
	6.002.0183 lancia SY'99 1,05 alta/bassa press.	1	S					
	6.602.0027 lancia idrosabbiate M22 040 WIDIA	1	O	O	O	O	O	
	6.002.0177 lancia idrosabbiate	1	O					
	6.003.0015 sonda spurgatubi 6 m M22	1	O	O	O	O	O	
	6.003.0018 sonda spurgatubi 10 m M22	1	O	O	O	O	O	
	6.003.0037 sonda spurgatubi 6 m	1	O					
	6.003.0048 sonda spurgatubi 10 m	1	O					
	6.603.0004 spazzola rotante professionale M22	1	O	O	O	O	O	
	3.601.0033 spazzola fissa	2	O					
	3.601.0074 spazzola rotante	1	O					
	3.103.0035 ugello spurgatubi professionale 3/8"	1	O	O	O	O	O	
	3.103.0048 ugello alta pressione 15035 1/8" M	2					S	
	3.103.0047 ugello alta pressione 15030 1/8" M	2	O	O	O		S	
	4.606.0053 raccordo giunzione tubi M22 - 3/8" (utilizzabile solo con codice 4.618.0049)	3	O	O	O	O	O	
	4.006.0062 raccordo giunzione tubi M22 - 1/4"	5	O					
	3.100.0082 innesto attacco rapido 3/4 F	12	S					
	3.100.0405 innesto attacco rapido 3/4 F con filtro incorporato	3	O	O	O	O	O	O
	5.009.0611 innesto	2	S	S	S	S	S	S
	3.102.0011 filtro ingresso acqua 3/4 F - 3/4 M	2	O	O	O	O	O	O

S = dotazione di Serie O = Optional

Accessori per idropulitrici esponsibili

Sonde spurgatubi



Sonde spurgatubi con attacco rapido

6.010.0003 8013298011179 Sonda spurgatubi da 6 m

6.010.0094 8013298012718 Sonda spurgatubi da 10 m

6.010.0016 8013298011322 Sonda spurgatubi da 15 m



Sonde spurgatubi con attacco M22

6.010.0021 8013298011438 Sonda spurgatubi da 6 m

6.010.0092 8013298012695 Sonda spurgatubi da 10 m

Sonde spurgatubi per uso domestico



Sonde spurgatubi per uso domestico con attacco rapido

solo per modelli: Fury, Army, Marine, Navy, Ride, Race, Cross, Enduro, Raptor

6.010.0107 8013298012961 Sonda spurgatubi da 6 m

6.010.0108 8013298012978 Sonda spurgatubi da 10 m

6.010.0109 8013298012985 Sonda spurgatubi da 15 m

Idrospazzole



Idrospazzole con attacco rapido

6.010.0002 8013298011162 Idrospazzola fissa

6.010.0001 8013298011155 Idrospazzola rotante



Idrospazzola con attacco M22

6.010.0022 8013298011445 Idrospazzola rotante

Lance idrosabbianti e sabbia calibrata



Lancia idrosabbicante con attacco rapido

6.010.0004 8013298011186 Lancia idrosabbicante



Lancia idrosabbicante con attacco M22

6.010.0026 8013298011483 Lancia idrosabbicante M22

Sabbia calibrata per idrosabbiettatura

0.011.0001 8013298010172 Sabbia calibrata pz 6 x Kg 5

Accessori per idropultrici esonibili



Lance ad alta pressione



Lance ad alta pressione con attacco rapido

- 6.010.0010 8013298011247 Lancia in resina con getto fisso Ø 1,15
- 6.010.0104 8013298012954 Lancia sottoscocca con getto angolato 30°
- 6.010.0011 8013298011254 Lancia in resina ad alta/bassa press. S'99 Ø 1,1
- 6.010.0012 8013298011261 Lancia in ottone ad alta/bassa press. SY99 Ø 1,15
- 6.010.0115 8013298013197 Lancia multiugello in metallo con 4 ugelli Ø 1,2



Lance ad alta pressione con attacco M22

- 6.010.0024 8013298011469 Lancia in ottone ad alta/bassa press. Ø 1,15 M22



Lance TURBO



Lance TURBO con attacco rapido

- 6.010.0014 8013298011285 Lancia TURBO in resina S99 Ø 1,10
- 6.010.0013 8013298011278 Lancia TURBO in ottone S'97 Ø 1,2



Lance TURBO con attacco M22

- 6.010.0025 8013298011476 Lancia TURBO in ottone M22



Pistole ad alta pressione



Pistole ad alta pressione con attacco rapido

- 6.010.0088 8013298012633 Pistola ad alta pressione S09
- 6.010.0065 8013298011865 Pistola ad A.P. con parti in metallo S10Y



Pistole ad alta pressione con attacco M22

- 6.010.0020 8013298011421 Pistola ad alta pressione S02C M22



Lancia schiumogena.




Lancia schiumogena con attacco rapido

- 6.010.0007 8013298011216 Lancia schiumogena con serbatoio

Accessori per idropultrici esponsibili



Tubo ad alta pressione o prolunga per tubo ad alta pressione



Tubo ad alta pressione/prolunga ad alta pressione

6.010.0017 8013298011339 Tubo/prolunga ad alta pressione m 6



Kit antigelo per idropultrici

-40°C



Kit antigelo

Proteggono e lubrificano la vostra idropultrice durante il rimessaggio invernale, qualora le temperature si abbassino eccessivamente trasformando in ghiaccio i residui di acqua rimasti all'interno della pompa danneggiandola.

A 6.010.0116 8013298013210 Kit antigelo in scatola (1 pezzo)

B 6.005.0395 8013298012794 Bomboletta Pump Saver (10 pezzi)



Set di 3 adattatori



Kit 3 adattatori universali

6.010.0005 8013298011193 Kit 3 adattatori



Raccordo portagomma



Raccordo universale per tubi Ø 15

6.009.0094 8013298012053 Raccordo portagomma



Filtro di alimentazione



Filtro ingresso acqua 3/4" M-3/4" F

6.009.0118 8013298012107 Filtro di alimentazione



Adattatore K



Adattatore K

6.010.0106 8013298012954 Adattatore K

NEW

Detergenti e chimici



Detergenti e chimici concentrati

0.010.0045	8013298013227	Detergente CAR con dosatore pz. 6 x 1 lt.
0.010.0046	8013298013258	Detergente MUSCAL con dosatore pz. 6 x 1 lt.
0.010.0048	8013298013289	Detergente UNIVERSAL con dosatore pz. 6 x 1 lt.
7.197.0331	Espositore da banco in cartone a richiesta con 2 confezioni da 6 pz. anche miste	



Auto, moto, caravan,

Il lavaggio dell'auto e degli altri automezzi sarà pratico e semplice grazie all'idropulitrice Lavor. Con la forza dell'acqua ad alta pressione e l'azione dei detergenti Lavor anche lo sporco più ostinato sarà rimosso.

Detergenti e chimici



Detergenti e chimici concentrati


0.010.0030	8013298010134	Detergente CAR pz. 12 x 2 lt.
0.010.0029	8013298010141	Detergente SPRAYER pz. 12 x 2 lt.
0.010.0033	8013298011087	Detergente MUSCAL pz. 12 x 2 lt.
7.197.0331	Espositore da banco in cartone a richiesta	



Scegli il detergente specifico Lavor per la superficie da trattare.




SCAFFALE METALLO + KIT 1 ACCESSORI CON DETERGENTI
cod. 6.005.0259



KIT 1 ACCESSORI da espositore
con detersivi 6.005.0260

- 3 x 6.010.0007 - 3 x 6.010.0012
- 3 x 6.010.0006 - 3 x 6.010.0013
- 3 x 6.010.0017 - 3 x 6.010.0003
- 2 x 6.010.0016 - 3 x 6.010.0002
- 2 x 6.010.0001 - 3 x 6.010.0005
- 2 x 3.601.0028 - 2 x 3.601.0051
- 2 x 3.601.0049 - 1 x 6.008.0199
- 2 x 6.008.0151 - 2 x 6.009.0118
- 4 x 6.009.0094

SCAFFALE METALLO + KIT 2 ACCESSORI SENZA DETERGENTI
cod. 6.005.0261



KIT 2 ACCESSORI da espositore
senza detersivi 6.005.0262

- 2 x 6.010.0088 - 2 x 6.010.0065
- 3 x 6.010.0007 - 3 x 6.010.0012
- 3 x 6.010.0006 - 3 x 6.010.0013
- 3 x 6.010.0017 - 3 x 6.010.0003
- 2 x 6.010.0016 - 3 x 6.010.0004
- 3 x 6.010.0002 - 2 x 6.010.0001
- 3 x 6.010.0005 - 2 x 6.003.0032
- 2 x 6.008.0151 - 2 x 6.009.0118
- 4 x 6.009.0094



Dimensioni Cm.
 100 x 60 h 230

Filmati esplicativi

Disponibili a richiesta filmati sull'utilizzo delle idropultrici, aspiratori e aspiracenere Lavor completi di presentazione ed introduzione ai principali accessori opzionali e al loro corretto utilizzo.



Guarda tutti i nostri video prodotti su:
www.youtube.com/LAVORTV

Outdoor set

Cod. 6.008.0199



CON ADATTATORI
UNIVERSALI



Il set Outdoor in combinazione con la vostra idropulitrice consente di lavare senza fatica le superfici esterne, l'eliminazione del verdemuschio e la disotturazione di scarichi e tombini.



SURFER patio cleaner

Cod. 6.008.0151



CON ADATTATORI
UNIVERSALI



Con Surfer grazie all'alta pressione ed al doppio ugello rotante è possibile lavare perfettamente le superfici esterne senza fastidiosi schizzi.



Espositore da banco contenente 8 kit antigelo



-40°C

Cod. 6.005.0586
8013298013302

Protegge e lubrifica la vostra idropulitrice durante il rimessaggio invernale, qualora le temperature si abbassino eccessivamente trasformando in ghiaccio i residui di acqua rimasti all'interno della pompa danneggiandola.



Lance curve


Per la pulizia di punti difficilmente accessibili come grondaie o tettoie, passaruota, parti sottoscocca dei veicoli o per pulire l'interno di serbatoi, recipienti ecc.

Lancia curva ad alta pressione inclinazione getto: 30°
codice 6.002.0349

(Max 140 bar max)



Lancia curva ad alta pressione in metallo -
inclinazione getto 135°
codice 6.002.0203



Lancia curva ad alta pressione in metallo con
4 ugelli intercambiabili inclinazione getto 135°
codice 5.012.0445



Spurgatubi domestico

6.010.0107 - lunghezza 6 m

6.010.0108 - lunghezza 10 m

6.010.0109 - lunghezza 15 m

solo per modelli: Fury, Army, Marine, Navy,
Ride, Race, Cross, Enduro, Raptor e Predator



**UNICO NEL
SUO GENERE**

Micro sonda da applicare ad una idropulitrice Lavor per la pulizia dei tubi domestici, la grande flessibilità e la dimensione estremamente ridotta vi consentirà di pulire agevolmente ogni tipo di scarico, anche quelli di piccole dimensioni tipici degli impianti domestici.

I tre retrogetti ad alta pressione assicurano l'avanzamento autonomo della sonda, disgregando qualsiasi occlusione.





Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max./s	Capacità fusto di raccolta lt.	Preso per elettrodomestici	Pagina
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI								
VAC 18 PLUS	8.243.0001	1200 W max	180	18	40	18	-	33
VAC 20 S	8.243.0002	1200 W max	180	18	40	20	-	33
CF 30 EM	8.228.0082	1400 W max	180	18	35	30	SI	34
VENTI P	8.228.0001	1600 W max	270	27	70	20	-	35
VENTI X	8.228.0002	1600 W max	270	27	70	20	-	35
VENTI XE	8.228.0003	1600 W max	270	27	70	20	SI	35
TRENTA X	8.228.0005	1600 W max	270	27	70	30	-	36
TRENTA XE	8.228.0006	1600 W max	270	27	70	30	SI	36
GNX 32	8.202.0003	1400 W max	215	21,5	50	30	-	36
GB 50 XE	8.202.0071	1600 W max	270	27	70	50	SI	37
WD 255 XE	8.239.0006	2 x 1400 W max	240	24	65x2	55	-	37
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI LAVAMOQUETTES								
GBP 20	8.204.0059	1400 W max	270	27	70	20	-	38
ASPIRATORI PER PISCINE								
SWIMMY	8.227.0005	1600 W max	270	27	70	35	-	39

scuotifiltro
PNEUMATICO



Scuotifiltro
PNEUMATICO



Vac 18 Plus



- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Funzione soffiante
- Vani portaccessori
- Fusto antiurto
- Porta cavo elettrico
- Scuotifiltro pneumatico
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 1,5 m

OPTIONAL

- Kit 5 filtri raccoglitori in carta cod 5.212.0140

Accessori in dotazione:



SERVIZIO A DOMICILIO!

Vac 20 S



- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Funzione soffiante
- Vani portaccessori
- Fusto in acciaio
- Porta cavo elettrico
- Scuotifiltro pneumatico
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 1,5 m

OPTIONAL

- Kit 5 filtri raccoglitori in carta cod 5.212.0140

Accessori in dotazione:



SERVIZIO A DOMICILIO!

Scuotifiltro pneumatico.

Lo scuotifiltro pneumatico integrato consente di effettuare una pulizia rapida del filtro senza dover rimuovere la testata dell'aspiratore per intervenire all'interno del fusto.

Scuotifiltro
PNEUMATICO



	Vac 18 Plus	Vac 20 S
codice	8.243.0001	8.243.0002
	8013298065325	8013298065332
⏻	1000 W (max1200 W)	1000 W (max1200 W)
🌀	180 mbar/18 kPa	180 mbar/18 kPa
🌀	40 l/s	40 l/s
🗑️	18 l	20 l
🏠	5,5 Kg	5 Kg
📦	24 pz 39 x 37 h 43 cm	24 pz 39 x 37 h 43 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi



POTENTE
1400W

CF 30 EM

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Porta cavo elettrico
- 5 ruote pivotanti
- Presa per elettrodomestici manuale (max 2200 W)
- Cavo elettrico 4,5 m
- Tubo flex 2 m

MANUAL ON/OFF



Accessori in dotazione:



SERVIZIO A
DOMICILIO!

Presse per elettrodomestici.

LAVOR propone una gamma completa di bidoni aspiratutto dotati di presa per elettrodomestici, ideali per gli amanti del bricolage.

Due sono i tipi di presa per elettrodomestici disponibili: manuale, tramite la quale l'accensione dell'aspirazione avviene attraverso un pulsante posto sull'aspiratore; automatica, che consente di utilizzare l'aspiratore simultaneamente con l'elettrodomestico, pilotando direttamente l'aspiratore col tasto d'accensione dell'elettrodomestico stesso.



CF 30 EM

codice	8.228.0082
	8013298066179
	1400 W max
	180 mbar
	35 l/s
	30 l
	6,9 Kg
	18 pz 37 x 37 h 71 cm
Quantità minima ordinabile 1 pezzi	



Venti P

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Vano portaccessori posteriore
- Fusto in plastica
- Porta cavo elettrico
- 4 ruote di cui 2 pivotanti
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m

SERVIZIO A DOMICILIO!

Accessori in dotazione:



Venti X

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Vano portaccessori
- Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico
- 4 ruote pivotanti
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m

SERVIZIO A DOMICILIO!

Accessori in dotazione:



Venti XE

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Vano portaccessori
- Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico
- 4 ruote pivotanti
- Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore
- Tubi di prolunga in acciaio
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m
- Tubo flex 4 m

AUTOMATIC ON/OFF

SERVIZIO A DOMICILIO!



Accessori in dotazione:



	Venti P	Venti X	Venti XE
codice	8.228.0001	8.228.0002	8.228.0003
	8013298063055	8013298063062	8013298063079
⚡	1400 W (max1600 W)	1400 W (max1600 W)	1400 W (max1600 W)
🌀	270 mbar/27 kPa	270 mbar/27 kPa	270 mbar/27 kPa
🌀	70 l/s	70 l/s	70 l/s
🗑️	20 l	20 l	20 l
🏠	6,3 Kg	6,8 Kg	7 Kg
📦	24 pz 39 x 39 h 44 cm	24 pz 39 x 39 h 55 cm	24 pz 39 x 39 h 55 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

**SUPER POTENTE
1600W**



Trenta X

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Vano portaccessori
- Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico
- 4 ruote pivotanti
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m



Accessori in dotazione:



**SUPER POTENTE
1600W**



Trenta XE

- Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti
- Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 4 m

AUTOMATIC ON/OFF



Accessori in dotazione:



PROFESSIONALE



MOTORE BISTADIO

GNX 32

- **Motore bistadio**
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Vano portaccessori
- Funzione soffiante (per allontanare residui di sporco, foglie o per gonfiaggio gommoni) • Tubi prolunga in acciaio • Super accessorio.
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 7 m • Tubo flex 2 m



Accessori in dotazione:



	Trenta X	Trenta XE	GNX 32
codice	8.228.0005	8.228.0006	8.202.0003
	8013298063154	8013298063222	8013298060443
	1400 W (max1600 W)	1400 W (max1600 W)	1200 W (max1400 W)
	270 mbar/27 kPa	270 mbar/27 kPa	215 mbar 21,5 kPa
	70 l/s	70 l/s	50 l/s
	30 l	30 l	30 l
	7,2 Kg	8,2 Kg	9,5 Kg
	18 pz 37 x 37 h 71 cm	18 pz 37 x 37 h 71 cm	18 pz 37x37x71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



PROFESSIONALE



Fusto 50 l e presa per elettrotensili

GB 50 XE

- Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Presa per elettrotensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 5 m



Accessori in dotazione:




PROFESSIONALE



2 MOTORI DA 1400 W

WD 255 XE

- 2 motori ad alta efficienza • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Supporto per cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Tasto di accensione rotazionale a 3 posizioni • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 2,5 m • Presa per elettrotensili (max 2000 W) • Accessori professionali Ø 40



Accessori in dotazione:



È equipaggiato con 2 motori che oltre a garantire un notevole aumento dell'aria aspirata, assicurano una lunga durata, possono infatti lavorare anche singolarmente grazie all'interruttore rotazionale.

GB 50 XE		WD 255 XE	
codice	8.202.0071		8.239.0006
	8013298063321		8013298065431
📄	1400 W (max 1600 W)		2 x 1200 W (max 2 x 1400 W)
🌀	270 mbar/27 kPa		240 mbar/24 kPa
🌀	70 l/s		2 x 65 l/s
🗑️	50 l		55 l
🏠	14 Kg		18,8 Kg
📦	18 pz 47x47x74 cm (pallet 140 x 95)		8 pz 48 x 59 h 78 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo		Quantità minima ordinabile 1 pezzo



**LAVA DIVANI
TAPPETI E
INTERNI AUTO**



GBP 20

- Aspirapolvere/aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione per tappeti, moquettes, divani e poltrone. • Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass.
- Pompa detergente da max 0,25 l/min. 2 bar max
- Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia. • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m

**SERVIZIO A
DOMICILIO!**


Accessori in dotazione:



Tappeti, moquettes e interni auto



Per igienizzare e sterilizzare con la forza dell'acqua e di detergenti dedicati tappeti, moquettes, poltrone, divani e interni auto. GBP 20 aspirapolvere, aspiraliquidi lavamoquette, grazie alla ricca dotazione di accessori risulta uno strumento di lavoro indispensabile per la pulizia di tutte le superfici in tessuto



GBP 20

codice	8.204.0059
	8013298062775
	1200 W (max 1400 W)
	270 mbar/27 kPa
	70 l/s
	20 l
	2 l
	9,5 Kg
	18 pz 40x39x64 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo


Swimmy 3in1

1 aspiratore per piscine

2 aspirapolvere

3 aspiraliquidi

Adatto a
TUTTI I TIPI DI PISCINE
in sostituzione degli
attuali robot, e senza
doverle svuotare



Swimmy

- Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica antiurto • Porta cavo elettrico
- 4 ruote pivotanti • Scheda elettronica per l'arresto/svuotamento automatico dell'aspiratore • 4 Tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della piscina • Cavo elettrico 7,5 m • Tubi flex 5 m e 2,5 m

SERVIZIO A DOMICILIO!

Accessori in dotazione:



Aspiratore per piscine

- Per una pratica pulizia delle piscine da impurità come fango, residui vegetali, alghe e foglie. In alternativa è possibile anche utilizzarlo come aspiratore di solidi e liquidi.
- Il sistema incorporato di riconoscimento del livello di pieno attiva automaticamente il processo di svuotamento. Poi si riaccende automaticamente.



Swimmy

codice	8.227.0005
	8013298063130
🔌	1400 W (max1600 W)
🌀	270 mbar/27 kPa
🌀	70 l/s
📏	1,2 m max
🗑️	35 l
🏋️	9 Kg
📦	18 pz 37 x 37 h 71 cm
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esonibili



A	5.212.0056	8013298100576	Pennello rotondo Ø 35 - Per: Vac, CF, Venti, Trenta, GNX, GB, GBP
B	5.212.0044	8013298100439	Adattatore multidiametro Ø 35 - Per: Vac, CF, Venti, Trenta, GNX, GB
C	5.212.0045	8013298100446	Spazzola per termosifoni - Per: Vac, CF, Venti, Trenta, GNX, GB, GBP

Accessori aspirazione opzionali

Filtro panno



La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0101	8013298101030	Filtro panno - Per: Vac, CF, Venti, Trenta, GNX, GB, GBP, Swimmy	3 pezzi
------------	---------------	---	---------


Pre filtro supplementare



Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.

5.212.0096	8013298100972	Prefiltro supplementare - Per: Vac, CF, Venti, Trenta	1 pezzo
5.212.0168	8013298101405	Prefiltro supplementare - Per: Vac, CF, Venti, Trenta	3 pezzi
5.212.0095	8013298100965	Prefiltro supplementare - Per: GNX, GB, GBP, Swimmy	1 pezzo
5.212.0169	8013298101412	Prefiltro supplementare - Per: GNX, GB, GBP, Swimmy	3 pezzi

Filtro raccogliore



Filtro raccogliore, trattiene lo sporco grossolano, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.

5.212.0016	8013298010547	Filtro raccogliore - Per: CF, Venti, GBP	5 pezzi
5.212.0049	8013298100514	Filtro raccogliore - Per: Trenta, GNX, Swimmy	5 pezzi
5.212.0022	8013298100279	Filtro raccogliore - Per: GB 50, WD 255	10 pezzi
5.212.0140	8013298101160	Filtro raccogliore - Per: Vac	5 pezzi
5.212.0146	8013298101184	Filtro raccogliore in microfibra - Per: Venti, Trenta, GNX, CF	5 pezzi

Filtro panno



Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0043	8013298100422	Filtro panno - Per: Venti X, Venti XE, (no per Venti P) Trenta, GNX	1 pezzo
6.205.0008	8013298100118	Filtro panno - Per: GB 50	1 pezzo
6.205.0151	8013298101047	Filtro panno - Per: WD 255	1 pezzo

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponsibili

Prefiltro polveri fini



Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

5.212.0092	8013298100934	Filtro polveri fini - Per: Venti, Trenta, GNX (no per Venti P)	1 pezzo
5.212.0094	8013298100958	Filtro polveri fini - Per: GB 50	1 pezzo
5.212.0093	8013298100941	Filtro polveri fini - Per: WD 255	1 pezzo

* no per Venti P

Filtro cartridge



Filtro Cartridge, la forma a pieghere permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile

5.212.0157	8013298101269	Filtro cartridge - Per: Vac, CF, Venti, Trenta	1 pezzo
5.212.0161	8013298101306	Filtro cartridge - Per: GNX, GB, GBP, Swimmy	1 pezzo

Filtro HEPA



Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%

5.212.0158	8013298101276	Filtro HEPA - Per: Vac, CF, Venti, Trenta	1 pezzo
5.212.0162	8013298101313	Filtro HEPA - Per: GNX, GB, GBP, Swimmy	1 pezzo

Filtro lavabile



Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua

5.212.0155	8013298101245	Filtro lavabile - Per: Vac, CF, Venti, Trenta	1 pezzo
5.212.0160	8013298101290	Filtro lavabile - Per: GNX, GB, GBP, Swimmy	1 pezzo
6.205.0195	8013298101375	Kit 8 pz con espositore da banco - Per: Rudy, Vac, CF, Venti, Trenta	1 pezzo

Filtro in spugna



Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.

5.212.0030	8013298100347	Filtro in spugna - Per: Vac, CF, Venti, Trenta	1 pezzo
6.205.0011	8013298100149	Filtro in spugna - Per: GNX, GB, GBP, Swimmy	1 pezzo



**Goditi solo
i vantaggi...**

**...alla cenere
pensiamo noi**

Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta li.	Scuoti filtro pneumatico	Pagina
ASPIRACENERE								
ASHLEY 16	8.237.0001	-	-	-	-	16	-	43
ASHLEY 1.2	8.241.0012	800 W max	130	13	27	12	-	43
ASHLEY 200 + Detergente	8.236.0013	1000 W max	150	15	30,4	18	-	43
ASHLEY 310	8.234.0006	1000 W max	150	15	30,4	18	-	44
ASHLEY 901	8.245.0010	1000 W max	150	15	30,4	18	X	45
ASHLEY 1000 Premium	8.245.0011	1000 W max	150	15	30,4	20	X	46



Accessorio raccogli cenere per aspiratori



Ashley 16

- Ashley 16 funziona in collegamento ad un normale aspiratore.
- Per la pulizia di camini di ogni tipo, stufe e barbecue.
- Non più ceneri disperse nell'ambiente domestico e non più lunghe e scomode operazioni di pulizia del caminetto!
- Filtro speciale in metallo per protegge il vostro aspirapolvere.
- Capiente fusto in acciaio verniciato.
- Tubo flex in metallo da 1m



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



Ashley 1.2

- Ashley 1.2 è il nuovo aspiraceneri compatto LAVOR, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio verniciato
- Filtro panno
- Tubo flex in metallo + lancia 1m

SERVIZIO A DOMICILIO!

Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



Ceneri, residui di legna e carbone

La gamma completa di aspiraceneri Lavor permette di poter scegliere il prodotto più adatto alla vostra esigenza. Gli aspiraceneri Lavor sono indispensabili per una pulizia del camino facile e rapida e senza rischi. Pratici inoltre tutte le volte che si vuole pulire dopo l'uso il barbecue di casa.

Ashley 16

codice	8.237.0001
	8013298065080
	-
	-
	-
	16 l
	2,1 Kg
	48 pz 35x29x32 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Ashley 1.2

codice	8.241.0012
	8013298066315
	600 W (max 800)
	130 mbar/13 kPa
	27 l/s
	12 l
	3,5 Kg
	56 pz 29x29x39 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi



Ashley 200 + detergente

- Ashley 200 è il nuovo aspiraceneri LAVOR, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio verniciato
- Filtro panno
- Tubo flex in metallo da 1m
- Detergente per stufe 500 ml

SERVIZIO A DOMICILIO!

Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.



Ashley 310

- Ashley 310 è l'aspiraceneri LAVOR, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio verniciato
- Supporto per cavo elettrico
- Filtro a cartuccia lavabile
- Funzione soffiante
- Tubo flex in metallo da 1m

FUNZIONE SOFFIANTE

SERVIZIO A DOMICILIO!

Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

	Ashley 200 + detergente	Ashley 310
codice	8.236.0013	8.234.0006
	8013298066025	8013298064977
	800 W (max 1000 W)	800 W (max 1000 W)
	150 mbar/15 kPa	150 mbar/15 kPa
	30,4 l/s	30,4 l/s
	18 l	18 l
	3,5 Kg	5,5 Kg
	30 pz 36 x 36 h 40 cm	24 pz 36 x 36 h 45 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi



+ PREFILTRO PER POLVERI FINI

Scuotifiltro PNEUMATICO



Ashley 901

- Ashley 901 è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio verniciato
- Porta cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1m

FUNZIONE SOFFIANTE

SERVIZIO A DOMICILIO!



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Accessori in dotazione:

Ashley 901	
codice	8.245.0010
	8013298066629
	800 W (max 1000 W)
	150 mbar/15 kPa
	30,4 l/s
	18 l
	5,1 Kg
	24 pz 39 x 37 h 43 cm
Quantità minima ordinabile 6 pezzi	



CON FILTRO LAVABILE

L'importanza di un buon filtraggio

La prestazione del vostro aspiracenere è fortemente influenzata dal livello di pulizia del filtro. La cenere è una polvere fine che intasa rapidamente il sistema di filtraggio e riduce in modo sensibile le prestazioni dell'aspiracenere. Per mantenere il perfetto funzionamento dell'aspiratore si consiglia quindi di effettuare frequentemente la pulizia del filtro.

Per tutti gli aspiracenere, Lavor consiglia di acquistare anche il **prefiltro supplementare**, che montato sopra i filtri a cartuccia, impedisce alla cenere di entrare a contatto diretta con il filtro allungando la durata dello stesso.



Potete trovare i dettagli e i codici dei prefiltri a pagina 48.





NEW



**+ PREFILTRO
PER POLVERI
FINI**

**Scuotifiltro
PNEUMATICO**



Ashley 1000 Premium

- Ashley 1000 Premium è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio verniciato
- Porta cavo elettrico
- Filtro a cartuccia lavabile
- Prefiltro polveri fini
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo da 1,5 m
- Robusto carrello a 4 ruote
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m

Accessori in dotazione:



**CON FILTRO
LAVABILE**

Scuotifiltro pneumatico.

Ashley 1000 Premium è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto.

**SERVIZIO A
DOMICILIO!**

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Ashley 1000 Premium

codice	8.245.0011
	8013298066841
	800 W (max 1000)
	180 mbar/18 kPa
	30 l/s
	20 l
	6 Kg
	24 pz 40 x 39 h 43 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Aspiraceneri Lavor

la gamma più completa del mercato per la pulizia di camini, stufe a legna, stufe a pellet e barbecue

Per raccogliere la cenere dal camino di casa, dalla stufa a legna o a pellet facilmente e senza sporcare.

Evitando così di intasare o danneggiare i normali aspiratori non adatti ad aspirare le ceneri fini.

Alcuni aspiracenera sono inoltre provvisti della funzione soffiante per spostare foglie, cenere o ravvivare braci.

Accessori aspiraceneri disponibili



5.212.0055	8013298100569	Spazzola setole in acciaio Ø 35 - Per: tutti gli aspiraceneri Lavor
5.212.0176	8013298101528	Bocchetta piatta in alluminio Ø 35 - Per: tutti gli aspiraceneri Lavor

Accessori opzionali

Accessori per aspiraceneri: indispensabili per grattare e aspirare tutte le incrostazioni da camini, barbecue, stufe ecc.

Filtri panno



La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0091	8013298100927	Filtro panno ceneri - Per: Ashley 1.2, 200, 310, 901, 1000	3 pezzi
------------	---------------	---	---------

Prefiltri supplementari



Prefiltri supplementari (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.

A 5.212.0096	8013298100972	Prefiltro supplementare - Per: Ashley 1.2, 200, 310, 901, 1000	1 pezzo
A 5.212.0168	8013298101405	Prefiltro supplementare - Per: Ashley 1.2, 200, 310, 901, 1000	3 pezzi
B 5.212.0135	8013298101153	Prefiltro supplementare - Per: Ashley 1000	1 pezzo

Filtri lavabili



Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua

5.212.0153	8013298101221	Filtro lavabile cenere - Per: Ashley 901, 1000	1 pezzo
6.205.0193	8013298101351	Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: Ashley 901, 1000	1 pezzo
5.212.0152	8013298101214	Filtro lavabile cenere - Per: Ashley 1.2, 200, 310	1 pezzo
6.205.0194	8013298101368	Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: Ashley 1.2, 200, 310	1 pezzo

Detergente per stufe



Detergente pronto all'uso per vetri di caminetti e forni. Pensato per pulire e sgrassare a fondo i vetri dei caminetti e delle stufe, elimina il fumo nero ed ogni residuo carbonioso. Confezione da 0,75 Litri.

0.010.0038	8013298012763	Detergente per stufe	15 pezzi
------------	---------------	----------------------	----------



Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Scuotifiltro pneumatico	Pagina
ASPIRATORI MULTIFUNZIONE								
FREE VAC 1.0 3 IN 1	8.255.0001	18V - 2,2Ah	100	10	20	12	-	49
FREDDY 4 IN 1	8.243.0003	1200 W max	180	18	35	20	SI	49
POKER 4 IN 1	8.243.0027	1400 W max	180	18	35	25	SI	50
KOMBO 4 IN 1	8.243.0024	1200 W max	180	18	30	14+14	SI	51

3 in 1

- ASPIRACENERE
- ASPIRAPOLVERE
- SOFFIATORE



**NEW
BREVETTATO**

**SENZA CAVO
ELETRICO**

**CON BATTERIA
RICARICABILE**



Free Vac 1.0 3 in 1

Potente aspiratore tre in uno a batteria ricaricabile • Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura. • Motore silenziato • Doppia velocità selezionabile, in risparmio energetico o alla massima potenza • Fusto in acciaio • Filtro in panno • Funzione soffiante. • Batteria da 18 V agli Ioni di Litio • Carica batterie • Tubo flex in metallo rivestito da 1 m • Pratica tracolla per un'agevole mobilità

18 V Li-ion



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



Accessori in dotazione:



**SERVIZIO A
DOMICILIO!**

**FUNZIONE
SOFFIANTE**

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

4 in 1

- ASPIRACENERE
- ASPIRAPOLVERE
- ASPIRALIQUIDI
- SOFFIATORE



**Scuotifiltro
PNEUMATICO**



Freddy 4 in 1

• Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile • Funzione soffiante. • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1 m e in plastica da 1,5 m

OPTIONAL

- Kit 5 filtri raccoglitori in carta cod 5.212.0140

Accessori in dotazione:



**SERVIZIO A
DOMICILIO!**

**FUNZIONE
SOFFIANTE**

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Free Vac 1.0 3 in 1		Freddy 4 in 1	
codice	8.255.0001	codice	8.243.0003
	801329806728		8013298065349
	1 x 18 V - 2,2 Ah Li-ion		1000 W (max 1200 W)
	100 mbar/10 kPa		180 mbar/18 kPa
	20 l/s		35 l/s
	12 l		20 l
	3,3 Kg		5,8 Kg
	48 pz 29 x 26 h 50 cm		24 pz 39 x 37 h 43 cm
Quantità minima ordinabile 1 pezzo		Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



1



2



3



4

4 in 1

- ASPIRACENERE
- ASPIRAPOLVERE
- ASPIRALIQUIDI
- SOFFIATORE



TRIPLO SISTEMA DI FILTRAGGIO

Scuotifiltro PNEUMATICO



Poker 4 in 1

• Ashley Poker 4 in 1 è l'aspiraceneri-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • **Fusto in acciaio inox** • Filtro in microfibra + filtro per polveri fini • Filtro circolare in metallo • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1,5 m e in plastica da 1,5 m



1



2



3



4

SERVIZIO A DOMICILIO!

FUNZIONE SOFFIANTE

Accessori in dotazione:



Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Poker 4 in 1

codice	8.243.0027
	8013298066186
	1200 W (max 1400 W)
	180 mbar/18 kPa
	35 l/s
	25 l
	10 Kg
	18 pz 39 x 37 h 71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzi

4 in 1

- ASPIRACENERE
- ASPIRAPOLVERE
- ASPIRALIQUIDI
- SOFFIATORE



+ PREFILTRO PER POLVERI FINI

Scuotifiltro PNEUMATICO



Kombo 4 in 1

• Kombo è l'aspiraceneri-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

SERVIZIO A DOMICILIO!

FUNZIONE SOFFIANTE

Accessori in dotazione:



CON FILTRO LAVABILE

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Kombo 4 in 1

codice	8.243.0024
	8013298065967
	1000 W (max 1200 W)
	180 mbar/18 kPa
	30 l/s
	14 + 14 l
	9 Kg
	18 pz 37 x 37 h 71 cm
Quantità minima ordinabile 1 pezzi	



Ceneri, polvere, liquidi, soffiatore, tutto in 1

La gamma completa dei multifunzione Lavor permette di poter scegliere il prodotto più adatto alla vostra esigenza per poter aspirare cenere, polvere e liquidi.

Freddy il 20 litri con filtro lavabile di serie e funzione scuotifiltro. Poker il 25 litri con fusto in acciaio inox, scuotifiltro e doppio filtraggio.

Kombo l'unico con serbatoio a doppio stadio 14+14 litri, scuotifiltro e doppio filtraggio con filtro a cartuccia.

I multifunzione Lavor non sono solo degli efficienti aspiraceneri, ma dei pratici tutto in uno, si trasforma facilmente in pratici aspirapolvere e aspiraliquidi.

Accessori aspiratori multifunzione esponsibili



A	5.212.0056	8013298100576	Pennello rotondo setole Ø 35 - Per: tutti i multifunzione Lavor
B	5.212.0055	8013298100569	Spazzola in acciaio Ø 35 - Per: tutti i multifunzione Lavor
C	5.212.0045	8013298100446	Spazzola per termosifoni - Per: tutti i multifunzione Lavor

Accessori aspirazione opzionali

Filtro panno



La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0091	8013298100927	Filtro panno - Per: Free Vac 1.0 3in1	3 pezzi
5.212.0101	8013298101030	Filtro panno - Per: Freddy 4in1, Poker 4in1 e Kombo 4in1	3 pezzi


Pre filtro supplementare



Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.

5.212.0096	8013298100972	Prefiltro supplementare - Per: tutti i multifunzione Lavor	1 pezzo
5.212.0168	8013298101405	Prefiltro supplementare - Per: tutti i multifunzione Lavor	3 pezzi

Filtro raccogliitore



Filtro raccogliitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.

5.212.0140	8013298101160	Filtro raccogliitore - Per: Freddy 4 in 1	5 pezzi
------------	---------------	--	---------

Filtro panno/Prefiltro polveri fini



Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo. Solo per residui asciutti.

5.212.0043	8013298100422	Filtro panno - Per: Kombo 4 in 1	1 pezzo
------------	---------------	---	---------

Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

5.212.0135	8013298101153	Filtro polveri fini - Per: Poker 4 in 1 e Kombo 4 in 1	1 pezzo
------------	---------------	---	---------

Accessori aspiratori multifunzione esponsibili

Filtro in spugna



Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.

5.212.0030 8013298100347 Filtro in spugna - Per: **tutti i multifunzione Lavor** 1 pezzo

Filtro cartridge



Filtro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile

5.212.0157 8013298101269 Filtro cartridge - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Filtro Hepa



Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%

5.212.0158 8013298101276 Filtro Hepa - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

Filtro lavabile

Filtri lavabili per polvere e liquidi, si puliscono con acqua.



5.212.0155 8013298101245 Filtro lavabile - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

5.212.0156 8013298101252 Filtro lavabile - Per: **Poker 4 in 1** 1 pezzo

5.212.0154 8013298101238 Filtro lavabile cenere - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

5.212.0153 8013298101221 Filtro lavabile cenere - Per: **Poker 4 in 1** 1 pezzo

5.212.0152 8013298101214 Filtro lavabile cenere - Per: **Free Vac 1.0** 1 pezzo

Espositore da banco con 8 filtri lavabili

Per poter esporre in modo ordinato e pratico i filtri a cartuccia di aspiratori e aspiraceneri, Lavor propone il pratico espositore da banco in cartone. Contiene 8 filtri della stessa tipologia.



6.205.0195 8013298101375 Kit 8 pz con espositore da banco - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo

6.205.0193 8013298101351 Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: **Per Poker 4 in 1** 1 pezzo



6.205.0194 8013298101368 Kit 8 filtri cenere con espositore da banco - Per: **Free Vac 1.0** 1 pezzo

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

immagine	codice	descrizione	quantità minima ordinabile pezzi:	VAC 10 P	VAC 20 S	CF 20	CF 30 EM	VENTI P	VENTI X	VENTI XE	TRENTA X	TRENTA XE	GNX 32	GB 50 XE	WD 255 XE	GBP 20	SWIMMY
	6.205.0017	kit tubo flex 4m.	1					○	○	○	○	○	○				
	5.209.0021	tubo flex 2,5 m. Ø 40	1												S		
	5.209.0124	tubo flex m. 5 Ø 35 completo	1											S			
	5.209.0109	tubo flex 2,5m.	1														S
	5.211.0038	kit tubo flex 2m. con impugnatura Ø 35	1													S	
	6.205.0014	tubo flex 2m. con impugnatura curva	1					S	S	○	○	○	○				
	5.209.0100	tubo flex 5m. con impugnatura curva	1					○	○	○	○	○	○				S
	3.753.0121	tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35	1	S	S	○	○										
	3.753.0125	tubo flex 2m. con impugnatura dritta Ø 35	1	○	○	S	S										
	3.753.0126	tubo flex 2,5m. con impugnatura dritta Ø 35	1	○	○	○	○										
	3.753.0072	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35	6	S	S	S	S	S	S	○	○	○	○	○	○		S
	3.753.0099	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35	6														S
	6.205.0109	2 tubi in acciaio cromato m.0,49 Ø 35	2	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○
	3.753.0103	tubo in metallo telescopico m. 0,55/0,91 Ø 35	2	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○
	3.753.0110	tubo acciaio cromato m. 0,45 Ø 40	3														S
	3.753.0109	tubo acciaio curvo cromato Ø 40	3														S
	3.753.0003	impugnatura (in combinazione con 6.205.0017 e 5.209.0124)	6					○	○	○	○	○	○	○	○		○
	3.754.0249	spazzola per polvere e liquidi	4	S	S	S	S										
	6.205.0117	kit con spazzola e 3 inserti:	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	3.754.0188	corpo spazzola Ø 35	6					S	S	S	S	S	S	S	S		S
	3.754.0189	inserto per polvere	6														S
	3.754.0203	inserto per polvere	6														S
	3.754.0191	inserto per polvere/liquidi	6					S	S	S	S	S	S	S	S		
	6.205.0121	kit con spazzola Ø 40 e 2 inserti	1												S		
	3.754.0016	spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	3.754.0015	pennello Ø 35 nero	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		S
	3.754.0217	pennello Ø 35 con setole in acciaio inox	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	3.754.0004	bocchetta rettangolare piccola	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	3.754.0202	bocchetta rettangolare piccola con setole	6														S
	3.754.0005	lancia piatta Ø 35	6	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S
	3.754.0048	lancia piatta Ø 40	6												S		
	5.209.0110	bocchetta piccola per lavapiscine	2														○
	5.209.0187	bocchetta grande con ugelli	1														S
	5.209.0186	bocchetta piccola con ugello	1														S

S = dotazione di Serie ○ = Optional

Accessori aspiracenere e multifunzione

	codice	descrizione	quantità minima ordinabile pezzi:	ASHLEY 1.2	ASHLEY 200	ASHLEY 310	ASHLEY 901	ASHLEY 1000 PREMIUM	FREEVAC 1.0 3 IN 1	FREDDY 4 IN 1	POKER 4 IN 1	KOMBO 4 IN 1
	6.205.0017	kit tubo flex 4m.	1									
	3.753.0121	tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35	1							S	S	S
	6.205.0014	tubo flex 2m. con impugnatura curva	1								O	O
	5.209.0100	tubo flex 5m. con impugnatura curva	1								O	O
	6.205.0099	tubo flex acciaio 1 m. con lancia (3.753.0083 + 3.752.0171)	2	O	S	S	S	O	S	S	O	O
	6.205.0177	tubo flex acciaio 1,5 m. con lancia (3.753.0102 + 3.752.0171)	1	O	O	O	O	S	O	O	S	S
	3.753.0072	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35	6						S	S	S	S
	3.753.0039	tubo prolunga per soffaggio m. 0,45	5		O							
	6.205.0109	2 tubi in acciaio cromato m.0,49 Ø 35	5							O	O	O
	3.753.0103	tubo in metallo telescopico m. 0,55/0,91 Ø 35	2							O	O	O
	3.753.0003	impugnatura (in combinazione con 6.205.0017 e 5.209.0124)	6							O	O	O
	3.754.0249	spazzola per polvere e liquidi	4						O	S	S	S
	6.205.0117	kit con spazzola e 3 inserti:	1						O	O	O	O
	3.754.0016	spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata	2						O	O	O	O
	3.754.0015	pennello Ø 35 nero	6	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	3.754.0217	pennello Ø 35 con setole in acciaio inox	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	3.754.0004	bocchetta rettangolare piccola	6	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	3.754.0005	lancia piatta Ø 35	6	O	O	O	O	O	S	S	S	S
	3.752.0296	lancia piatta in alluminio Ø 35	2	O	O	O	O	S	O	O	O	O
	3.754.0279	Tracolla	3						S			

S = dotazione di Serie O = Optional



Modelli:	Codice	Materiale caldaia	Potenza caldaia W	Volume caldaia lt.	Produzione vapore g/m	Temperatura vapore °C.	Pressione di esercizio bar	Pagina
----------	--------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	------------------------	----------------------------	--------

LAVASUPERFICI A VAPORE

GV Kone	8.404.0051	Alluminio	2300	2,4	80	143°	4	57
---------	------------	-----------	------	-----	----	------	---	----





PROFESSIONALE




GV Kone

- Pressostato • Doppio termostato • Tappo antisvitamento con valvola di sicurezza • Portaccessori con alloggiamento cavo elettrico

Accessori in dotazione:

- Tubo flex ad alta pressione con pistola
- Tubi prolunga ad alta pressione Codice 2 x 6.402.0078
- Innesto per spazzole ad alta pressione Codice 6.402.0003
- Spazzola rettangolare ad alta pressione Codice 6.402.0004
- Spazzola triangolare ad alta pressione Codice 6.402.0005
- Spruzzatore inclinato ad alta pressione Codice 6.402.0040
- Pennello in poliestere Codice 6.402.0009
- Contenitore graduato Codice 3.099.1053
- Imbuto per il riempimento Codice 3.099.1052
- Tergivetro Codice 6.402.0006
- Straccio cotone Codice 3.099.0189
- Cuffia per spazzola Codice 3.099.0126



GV Kone

codice	8.404.0051
	8013298071883
	2300 W max/230 V~ 50 Hz/60 Hz
	2,4/1,6 lt
	4 bar max
	143°
	8,4 Kg
	25 pz 47,5x32,5h34 cm
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	



Modelli:	Codice	Tensione (V-Hz)	Potenza assorbita (W)	Portata max (l/h)	Prevalenza massima (m)	Profondità massima di immersione (m)	Pagina
POMPE SOMMERSE							
EDP-5000	0.013.0101	230 - 50	350	5000	6,5	7	59
EDS-P 10500	0.013.0102	230 - 50	550	10500	7	7	59
EDS-PM 12500	0.013.0103	230 - 50	750	12500	8	8	60
EDS-M 15000	0.013.0104	230 - 50	1100	15000	9,5	8	60
POMPE DA GIARDINO							
EG-P 3600	0.013.0106	230 - 50	1000	3600	44	8	61
EG-M 3800	0.013.0107	230 - 50	1200	3800	44	8	61
EG-MS 3800	0.013.0108	230 - 50	1200	3800	48	8	61

per acque chiare



EDP-5000

Immersa nell'acqua, consente di svuotare o trasferire in altro bacino l'acqua pulita o non molto sporca, ad esempio quella di piscine o serbatoi. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento

GARANZIA AZIENDALE



per acque sporche



EDS-P 10500

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.

GARANZIA AZIENDALE



	EDP-5000	EDS-P 10500
codice	0.013.0101	0.013.0102
Codice a barre	8013298110193	8013298110209
potenza ass.	350 W/230 V - 50 Hz	550 W/230 V - 50 Hz
portata max	5000 l/h	10500 l/h
altezza max	6,5 m	7 m
profondità max	5 m	7 m
dim. imballo	51 x 33 h 33 cm (6 pz.)	46 x 38 h 35,5 cm (4 pz.)
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 4 pezzi



EDS-PM 12500

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Fusto in metallo.

GARANZIA AZIENDALE



EDS-M 15000

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Completamente in metallo.

GARANZIA AZIENDALE



	EDS-PM 12500	EDS-M 15000
codice	0.013.0103	0.013.0104
Codice a barre	8013298110216	8013298110223
potenza ass.	750 W/230 V - 50 Hz	1100 W/230 V - 50 Hz
portata max	12500 l/h	15000 l/h
altezza max	8 m	9,5 m
profondità max	8 m	8 m
dim. imballo	46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.)	46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.)
	Quantità minima ordinabile 4 pezzi	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



EG-P 3600

Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura in plastica per il trasporto e il facile posizionamento. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.

GARANZIA AZIENDALE



EG-M 3800

Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura tubolare per il trasporto e il facile posizionamento. Struttura in metallo. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.

GARANZIA AZIENDALE



Per uso domestico a pressione costante



EG-MS 3800

Grazie al serbatoio integrato mantengono stabile la pressione dell'acqua e possono essere utilizzate in ambito domestico per alimentare con acqua di recupero sia il WC di casa che altri elettrodomestici, consentendo un notevole risparmio idrico.

GARANZIA AZIENDALE

Pressostato (OPTIONAL) per il funzionamento in automatico dell'elettropompa codice 0.113.0001



	EG-P 3600	EG-M 3800	EG-MS 3800
codice	0.013.0106	0.013.0107	0.013.0108
Codice a barre	8013298110247	8013298110254	8013298110261
potenza ass.	1000 W/230 V - 50 Hz	1200 W/230 V - 50 Hz	1200 W/230 V - 50 Hz
portata max	3600 l/h	3800 l/h	3800 l/h
altezza max	44 m	44 m	48 m
profondità max	8 m	8 m	8 m
dim. imballo	51 x 22 h 26 cm (1 pz.)	37 x 21 h 26 cm (1 pz.)	46 x 28 h 57 cm (1 pz.)
	Quantità minima ordinabile 1 pz.	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Modelli:	Codice	Motore aspirazione W	Larghezza di lavoro	Serbatoio detergente	Serbatoio di raccolta	Voltaggio (V/Hz)	Max resa oraria (m ² /h)	Motore spazzola W	Pagina
LAVASCIUGA PAVIMENTI									
SPRINTER	8.501.0501	800	290 mm	2,8 lt.	5,6 lt.	230-50	1015	200	63



**LA PIU' PICCOLA
LAVASCIUGA PAVIMENTI
DEL MERCATO.**




Sprinter

- Lava e asciuga sia in **avanti che in retromarcia** grazie al doppio tergilavaggio, anteriore e posteriore;

- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni.

- La macchina può lavorare per la sua intera lunghezza al di sotto di strutture a 20 cm dal pavimento;



- Inclusi 4 flaconi detergente concentrato universale.



Sprinter IL LAVASCIUGA



Ideale per pulire qualsiasi tipo di superficie, in locali pubblici, negozi, uffici, è sicuramente consigliato, per le ridotte dimensioni, anche per gli spazi della casa.

Optional:

- cod. 6.505.0009



Kit lavaggio moquette.



- cod. 0.010.0034
Detergente concentrato per pavimenti.
Confezione da 4 flaconi.



- Sprinter rispetta l'ambiente: con l'utilizzo di sola acqua si possono ottenere ottimi risultati di pulizia. In caso di sporco più tenace è possibile aggiungere agevolmente una minima quantità di detergente.



Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura

- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione.



Sprinter	
codice	8.501.0501
codice a barre	8013298120000
larghezza di lavoro	290 mm
larghezza squeegee	320
resa oraria (max)	1015 m ² /h
cap. serb. soluzione	2,8 l
cap. serb. recupero	5,6 l
avanzamento	meccanico
motore aspirazione	800 W-1428 mm H ₂ O
motore spazzola	200 W/230 V~ 50 Hz
pressione sonora	68 dB (A)
peso	17 Kg
pezzi per pallet	10 pz 116x40x36 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo



Gentile Cliente

Innanzitutto ti ringraziamo per la scelta di questo prodotto che ti permette di entrare nel fantastico mondo del pulito cleaning by Lavorwash.

Scopri le caratteristiche del tuo prodotto leggendo con attenzione il libretto istruzioni.

Servizio Garanzia

Se dovessi riscontrare dei problemi di funzionamento, dovrai semplicemente contattare uno dei Centri Assistenza e descrivere il problema riscontrato. Prima di chiamare il Centro Assistenza leggi le istruzioni in fondo alla pagina. Il Centro Assistenza fornirà un primo supporto telefonico e, se necessario, valuterà l'intervento di riparazione.



CONDIZIONI DI GARANZIA

Reintegro del prodotto/valore solo nei casi autorizzati per riconosciuta difettosità.

I Centri Assistenza a Domicilio sono convenzionati per ritirare il prodotto (Hobby) direttamente al tuo domicilio, ripararlo e rispeditelo GRATUITAMENTE (*).

(* Solo per i **prodotti Hobby** con difetti di fabbricazione ed entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti.

La Garanzia è valida per il periodo previsto dalle leggi all'interno del Paese in cui viene distribuito e regolarmente documentato. Il Servizio di Assistenza e Riparazione è garantito da una rete di Centri Specializzati Autorizzati sul territorio. La Garanzia non copre l'usura di o'ring, tenute idrauliche, accessori in dotazione (pistole, lance, tubi, filtri, ugelli, spazzole lavanti, parti elettriche ed elettroniche), componenti rovinati da incrostazioni, depositi calcarei, depositi di prodotti chimici, depositi ferrosi per durezza acqua, rotture causate da utilizzo improprio e/o manomissioni/interventi e in ogni caso di utilizzo diverso da quello hobbistico e amatoriale.

Servizio clienti*
89.91.99.060
for Italy only

Lunedì ore 14-17
Martedì-Venerdì
ore 9-12 14-17

* Il costo della chiamata da rete fissa è di 63 centesimi al minuto iva inclusa. Il costo massimo per le chiamate provenienti da rete mobile è 15,6 centesimi di scatto alla risposta e 97 centesimi al minuto iva inclusa
Servizio attivo per linee telefoniche abilitate.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Nel caso si riscontrino problemi entro i primi 10 giorni dall'acquisto è facoltà dell'acquirente rivolgersi sia presso il Centro Assistenza Tecnica sia presso il rivenditore stesso (ad esclusione delle Idropultrici ad Acqua Calda per le quali è valido solamente l'intervento presso il Centro Assistenza Tecnica).

Il prodotto dovrà essere reso alle seguenti condizioni:

- condizioni tecnico/estetiche pari al nuovo;
- confezionato integralmente nell'imballo originale con tutti i relativi accessori in dotazione;
- non presentare segni di utilizzo, manomissione, interventi non espressamente autorizzati;
- svuotato da ogni tipo di liquido (acqua, detersivi, carburanti, etc.);
- accompagnato da ricevuta di acquisto in originale;
- codice e matricola prodotto in originale (presente sul prodotto stesso);

Oltre i 10 giorni dall'acquisto il cliente/utilizzatore dovrà rivolgersi presso i Centri di Assistenza Tecnica.

Trovi l'elenco completo dei Centri Assistenza sul sito:

www.lavorservice.com

IMPORTANTE!

PRIMA DI CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA/VENDITA COMPILA LA TABELLA QUI SOTTO

	Lavorwash SpA, J.F. Kennedy 12, Pegognaga (MN) - Italy
MODEL: NINJA PLUS 130 TYPE: P80.0562 220-240 V ~ 50/60 Hz 1800 W IPX5 9 MPa MAX 13 MPa T inlet MAX 40°C 4,5 l/min MAX 7 l/min	FAC SIMILE
Serial No. 8.092.0004C - SM1300320-2014/08-0297	

Codice prodotto

Seriale di produzione

Codice prodotto: _____

Seriale di produzione: _____

Data di acquisto del prodotto: _____

Data richiesta intervento: _____

Motivo della richiesta: _____

Ti verranno richiesti dal centro assistenza, per poterti offrire un servizio preciso e veloce.

A COSA SERVE L'e-DOA

Serve per informarci e richiedere la risoluzione dei problemi di dotazione o di funzionamento del prodotto HOBBY riscontrati al primo avviamento e comunque entro i primi 10 giorni dall'acquisto.

DOVE TROVI IL MODULO e-DOA

Trovi il modulo e-DOA collegandoti nell'apposita sezione sul sito www.lavorservice.com, password di prima registrazione su richiesta o in area riservata agenti.

CHI PUO' COMPILARE IL MODULO e-DOA?

Tutti i rivenditori, centri assistenza, collaboratori alle vendite hanno la possibilità di compilare il modulo.

QUANDO E' VALIDA LA COMPILAZIONE DELL'e-DOA

Il modulo e-DOA è valido se compilato entro 10 gg dalla data di acquisto del prodotto. Decorsi 10 gg dalla data di acquisto è obbligatorio rivolgersi alla rete Centri Assistenza Tecnica.

QUANDO NON E' VALIDA LA COMPILAZIONE DELL'e-DOA

Il modulo non ha validità:

- se sono decorsi più di 10 gg dal giorno di acquisto;
- per richiedere sostituzioni integrali di idro hobby acqua calda (in questi casi occorre rivolgersi al CAT);
- per richieste relative prodotti professionali;

COSA AVVIENE UNA VOLTA COMPILATO IL MODULO e-DOA

Una prima e-mail di notifica automatica informa del corretto invio del modulo. Entro mediamente 48h una seconda e-mail di notifica manuale informa dell'esito della richiesta.

QUANDO VIENE AUTOMATICAMENTE BOCCIATA UNA RICHIESTA e-DOA

Il modulo viene respinto in caso di: errata o incompleta compilazione dei campi richiesti, inclusa la copia del documento di acquisto.

Prontuario all'uso:

1. Accedi al sito internet www.lavorservice.com
2. Apri il menù a tendina MENU' PRINCIPALE e seleziona il comando e-DOA.
3. Inserisci il tuo codice e-DOA che ti verrà fornito dal tuo Agente Lavor di zona. Il codice di accesso ti verrà richiesto solamente alla prima registrazione.
4. Una volta registrato, la compilazione è semplice, veloce ed intuitiva. Dopo l'invio ti verrà notificato lo status di avanzamento.





Elenco centri assistenza Italia (Servizio a domicilio)

Regione	Province servite	Nome centro assistenza	Città	Telefono	E-Mail
Abruzzo	tutta la regione	NAZZARO SERVICE SRL	San Giovanni Teatino (CH)	085/4465161	service@nazzaroservice.it
Basilicata	tutta la regione	E.M.C. dei ELLI COLUCCI	Potenza (PZ)	0971/46259	colucciemc@yahoo.it
Calabria	tutta la regione	ELETTRSYSTEM URSINO	Roccella Ionica (RC)	0964/84203	ursinello@fiscali.it
Campania	tutta la regione	SE.PA. RICAMBI CARUSO S.N.C.	Napoli (NA)	081/5843530	sepacarus@gmail.com
Emilia Romagna	tutta la regione	SOVE.CA SERVICE SRL	San Giorgio di Piano (BO)	051/6647274	info@sovecaservice.it
Friuli Venezia Giulia	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Lazio	tutta la regione	GIANCARLO MOSCATELLI	Monterotondo Scalo (RM)	06/9060707	gruppielettrogeni.mg@gmail.com
Lazio	tutta la regione	PICA ROSARIO	Castelmassimo di Veroli (FR)	0775/308298	ditta.rosariopica@gmail.com
Liguria	tutta la regione	ELETTRMECCANICA LANTERI DI LANTERI MARCO	Sanremo (IM)	0184/514067	info@elettrmeccanicalanteri.it
Lombardia	CO-VA	DWS ITALIA DI LASCIARREA RAFFAELE	Somma Lombardo (VA)	392/9732128	dws.italia@alice.it
Lombardia	BS-MN	ELETTRMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Lombardia	BG-BS	HERTZ S.R.L.	Albano Sant'Alessandro (BG)	035/341047	assistenza@hertzsr.it
Lombardia	tutta la regione	RUPEA di ANGELO BISCEGLIA	Cusano Milanino (MI)	02/61420779	info@rupea.it
Marche	tutta la regione	T.C.S. IMPIANTI S.R.L.	Fano (PU)	0721/860685	tcssc@interfree.it
Molise	tutta la regione	OFF PASQUALONE ANTONIO & FIGLI SNC	Campobasso (CB)	0874/412109	angelopasqualone72@alice.it
Piemonte e Valle D'Aosta	BI-NO-VB-VC	DWS ITALIA DI LASCIARREA RAFFAELE	Somma Lombardo (VA)	392/9732128	dws.italia@alice.it
Piemonte e Valle D'Aosta	tutta la regione	MAURO MONTRUCCHIO	San Damiano d'Asti (AT)	339/6308609	mauromontrucchio@yahoo.it
Piemonte e Valle D'Aosta	tutta la regione	NUOVA ZEOLI SAS DI ZEOLI SEBASTIANO & C.	Moncalieri (TO)	011/7732852	assistenza@nuovazeoli.it
Puglia	tutta la regione	C.A.T. di Sgura Nicola	Francavilla Fontana (BR)	0831/819090	info@catservices.it
Sardegna	tutta la regione	CAMMARATA VINCENZO E FIGLIO SNC.	Selargius (CA)	070/5788041	cammaratasnc@fiscali.it
Sicilia	tutta la regione	CM1 DI CACCIATORE MICHELE	Agrigento (AG)	0922/602039	mike.cacciatore@virgilio.it
Sicilia	CT-ME-RG-SR	IDROSYSTEM	Viagrande (CT)	095/7899051	idrosystem.faro@gmail.com
Toscana	tutta la regione	BF di BARNINI FLAVIO	Quattro Strade di Lari (PI)	0587/735597	bfdibarnini@gmail.com
Trentino - Alto Adige/Sud Tirolo	tutta la regione	ELETTRMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Trentino - Alto Adige/Sud Tirolo	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Umbria	tutta la regione	T.C.S. IMPIANTI S.R.L.	Fano (PU)	0721/860685	tcssc@interfree.it
Veneto	VI-VR	ELETTRMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Veneto	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.
I prezzi, le immagini e le caratteristiche tecniche indicate non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

In vigore dal 01/01/2018.
I prezzi si intendono IVA esclusa franco ns. fabbrica.



*Lavorwash è Partner
della Pallacanestro
Reggiana nel campionato
italiano di SERIE A.*



Guarda i video su youtube:
www.youtube.com/lavortv
www.youtube.com/lavorpro

LAVOR



LAVORWASH S.p.A. - Via J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy - Tel. +39 0376 55431 - Fax +39 0376 558927
E-mail: info@lavorwash.it - WebSite: www.lavorwash.com