

Anatomia della distruttività relazionale

Report ONOF degli omicidi familiari
(Settimana 2 - 8 Luglio 2026)

Responsabili del monitoraggio:
Dott. Massimo Lattanzi e Dott.ssa Tiziana Calzone

Elaborazione statistica:
Dott.ssa Giulia Trovato

Metodologia OSINT: L'osservazione in tempo reale

Data Ingestion Funnel




Monitoraggio Istantaneo

Fotografa l'emergere del fenomeno criminoso in tempo reale, superando i tempi di elaborazione degli organi giudiziari istituzionali.

Limiti e Margine di Errore

Sconta la parzialità e la continua evoluzione delle informazioni giornalistiche nelle ore immediatamente successive all'evento.

L'Équipe multidisciplinare e l'analisi circolare del trauma



Glossario dei parametri scientifici e criminologici

Campione Complessivo (N)

L'insieme di tutti gli episodi delittuosi (consumati, tentati e condotte autolesive) catalogati nella settimana entro contesti relazionali.

Delitto Familiare (Tassonomia AIPC)

Condotte distruttive che si verificano all'interno di una rete relazionale significativa (legami di sangue, affettivi, sentimentali, coabitazione, vicinato).

Grado di Familiarità (Mutuato dal CIPR)

Indicatore qualitativo per decodificare il legame vittima-autore.

Partner

Ex-partner

Parenti

Conoscenti

Sé stesso/a

Analisi epidemiologica settimanale (2 - 8 Luglio 2026)

10 Vittime Totali

👤 6

9 Presunti Autori

👤 9

Vittime



60% Donne (6 soggetti)

40% Uomini (4 soggetti)


Presunti Autori



88% Uomini (8 soggetti)

12% Donne (1 soggetto)

Disamina clinica: Qualificazione dei delitti letali




Polarizzazione del rischio: Tentati Omicidi e Autolesionismo

I Tentati Omicidi (N=5)

80% Tentati Femminicidi (4 casi)

Vittime 100% donne bersaglio di condotte potenzialmente letali dal partner. Forte recrudescenza di agiti impulsivi nelle relazioni affettive.



20% Altri tentati omicidi (1 caso)

Vittima uomo aggredito da conoscente.

Fenomeni Autolesivi Correlati

100% Uomini

Insorgenza di risposte autolesive successive all'agito principale.




Suicidi consumati: 1 episodio
(precipitazione/defenestrazione post-omicidio).




Tentati suicidi: 1 episodio
(uso arma da taglio).

Variabile Anagrafica: **Asimmetria** Generazionale



Grado di Familiarità: Lo spostamento del rischio verso il nucleo



Variabili strumentali e Ripartizione geografica

Omicidi Consumati



Arma da taglio: 50% vs U, 25% vs D



Arma da fuoco: 25% vs U



Strangolamento/soffocamento: 25% (vittima D)

Tentati Omicidi



Armi improprie/spranghe: 40% vs D




Arma da fuoco: 20% vs D



Altro/Incendio: 20% vs D, 20% vs U



Inquadramento psicotraumatologico: Il passaggio all'atto



Key Insight

Nelle persone con C-PTSD lo spazio di autoregolazione è drasticamente ristretto.
L'uso subitaneo di armi conferma come il grado di familiarità moduli la risonanza emotiva e la letalità.

Presidi di supporto e orientamento clinico

Sportello Nazionale di Ascolto

Spazio di accoglienza clinica rivolto a tutti: vittime, testimoni, familiari e presunti autori.

Servizi offerti:

 Inquadramento psicodiagnostico, psicofisiologico con biofeedback, training  individuale, di coppia o familiare (Orientato all'ampliamento della finestra di tolleranza).

Formazione e Supervisione

 Percorsi specialistici per operatori focalizzati sull'approccio scientifico alla violenza.

 Supervisione individuale e di gruppo fruibile sia in presenza sia a distanza.



Tel / WhatsApp: 3924401930
(Attivo tutti i giorni, 11:00 - 16:00)



Email:
aipcitalia@gmail.com



Web:
www.associazioneitalianadipsicologiaecriminologia.it