


OLTRE IL NASTRO: Dal'Invisibile al Visibile

Il corpo umano come
prima e vera scena
del crimine.


Un nuovo paradigma
clinico e forense per la
misurazione oggettiva e la
prevenzione della violenza.




Seminario Oltre il Nastro (14 Maggio, Università Roma Tor Vergata, Facoltà di Medicina e Chirurgia).
Un'iniziativa Unirete e Primavera degli Studenti per integrare l'eccellenza accademica nell'analisi del crimine.

Il Cambio di Paradigma: La Violenza Non È un Fulmine a Ciel Sereno

	Vecchio Approccio	Nuovo Paradigma AIPC
Natura dell'Evento	Evento improvviso e inspiegabile.	Esito finale di un lungo processo biologico, neurologico e relazionale.
Scena del Crimine	Il luogo fisico dell'atto.	Il corpo umano del soggetto, molto prima del reato.
Valutazione	Colloquio verbale soggettivo.	Misurazione oggettiva psicofisiologica tramite V.I.S.T.A. e VERA.
Causa Scatenante	Scelta deliberata.	Totale esaurimento delle capacità di gestione dello stress e disregolazione.







C-PTSD / Trauma Complesso


Deriva da abusi prolungati senza via di fuga. Il cervello è hackerato per percepire minacce ovunque, trattando un presente tranquillo come un passato pericoloso.



Trauma Bonding

Una trappola biochimica. Il cervello fonde i circuiti della paura con quelli dell'**affetto**, creando una dipendenza chimica (simile agli stupefacenti) verso chi maltratta.

I Tre Gradienti del Rischio





Scansiona il QR Code per compilare la scala e ricevere il tuo profilo gratuito.

La prevenzione non può basarsi solo sul colloquio verbale: in fase di crisi, la parte razionale è silente.

V.I.S.T.A.[®] (Valutazione Integrata Stress, Trauma e Agito) è l'ecosistema digitale AIPC per diagnosticare oggettivamente il rischio relazionale e la disregolazione.



Punteggio 55/80: Allerta Imminente

V.I.S.T.A.[®] - Le 5 Aree di Analisi


Acting Out:
La tendenza concreta al passaggio all'atto violento.

Risonanza Traumatica:
Quanto il passato inquina in modo attivo il presente.


Disregolazione Emotiva:
L'oscillazione del sistema nervoso tra rabbia acuta e distacco totale.

Automedicazione (STAS):
L'uso di sostanze o comportamenti compulsivi per sedare il dolore.

Invisibilità Sociale:
La sensazione di morte sociale e profonda mancanza di valore.



Protocollo VERA (Violence Emotional Risk Assessment): Tracciare l'Inmanipolabile




SEMG: Tensioni muscolari croniche. Registra la tensione latente nel corpo.



GSR: Micro-sudorazione. Traccia l'innalzamento improvviso come inequivocabile segnale di allerta del sistema simpatico.



HRV: Flessibilità del cuore. Un battito cardiaco rigido senza variabilità indica un sistema profondamente traumatizzato.



Resources



Ascolta il podcast sul canale AIPC Editore su Spotify:
MENTE | CRIMINE | TRAUMA - Seminario OLTRE IL NASTRO.

🔊 **Report ONOF:** Analisi dei delitti familiari (I Trimestre 2026).

Action & Contact



Sostieni la ricerca: È possibile effettuare una donazione PayPal direttamente online. Se hai bisogno di un'analisi dettagliata tramite la piattaforma V.I.S.T.A., scrivi a: aipcroma@gmail.com.