


14-20 Maggio 2026

La clinica del passaggio all'atto

Report ONOF dei delitti familiari

Analisi psicotraumatologica,
monitoraggio del rischio e strategie di
prevenzione primaria.

L'Ecosistema AIPC: Curatori ed Enti



Coordinamento Scientifico

- **Dott. Massimo Lattanzi:** Psicologo, Psicoterapeuta, PhD Scienze Forensi. Coordinatore AIPC.
- **Dott.ssa Tiziana Calzone:** Psicologa, Psicoterapeuta. Coordinatrice AIPC.



Studio dei Dati

- **Dott.ssa Elisa Ninivaggi:** Contributo all'elaborazione e studio del campione.



Enti di Riferimento

- **AIPC:** Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia (Ente capofila).
- **ONOF:** Osservatorio Nazionale Omicidi in Famiglia.
- **CIPR:** Centro Italiano di Psicotraumatologia Relazionale.


La Metodologia: L'Approccio OSINT



1. Raccolta (Open Source Intelligence)

Monitoraggio sistematico di testate giornalistiche e cronaca locale.

Nessun utilizzo diretto di fonti istituzionali chiuse.



2. Classificazione

Definizione di 'Delitti Familiari': Omicidi, tentati omicidi, suicidi.

Rete relazionale inclusa: Parenti, partner, ex-partner, conoscenti.



3. Limiti e Avvertenze

Possibilità di omissioni o errori di classificazione a causa della tempestività e del continuo aggiornamento delle fonti multimediali in tempo reale.

Dashboard Eventi Critici (14-20 Maggio 2026)



N = 2

Totale eventi critici registrati nella settimana.



100%

Tentati omicidi. (Zero omicidi consumati, zero suicidi).




100%

Concentrazione geografica: Esclusivamente in Italia Centrale.




Variabili Relazionali e Anagrafiche

Grado di Familiarità



Insight: La violenza non si limita alle mura domestiche, ma riflette una complessità relazionale allargata.

Distribuzione Età



Matrice di Genere (1/2): Il Profilo delle Vittime

Distribuzione perfettamente simmetrica delle aggressioni subite.



Donne (50%, N=1)

- Et : 68 anni.
- Luogo: Colleferro.
- Aggressore: Partner.



Uomini (50%, N=1)

- Et : 68 anni.
- Luogo: Roma.
- Aggressore: Conoscente.

Matrice di Genere (2/2): Il Profilo dei Presunti Autori

Polarizzazione totale dell'azione violenta.

Uomini (100%, N=2)



Tutti i tentati omicidi della settimana sono stati agiti esclusivamente da soggetti di genere maschile.



Donne (0%, N=0)

Nessuna condotta lesiva grave registrata a carico di autrici femminili.

L'Arma del Delitto: Mezzi e Impulsività

Evidenza di ricorso a strumenti d'uso comune, sintomo di scarsa pianificazione e altissima impulsività.



Scaturito da una lite di vicinato per i volumi della musica.

La Lettura Clinica: Oltre la Cronaca

~~Letture Sociologica / Emergenziale~~



I fatti come “liti furibonde” o
“semplici aggressioni”.

Psicotraumatologia Relazionale

I fatti come sintomi clinici di
disregolazione emotiva e
passaggio all'atto grave.

Sintesi: Abbandonare la lettura puramente emergenziale. Una lite per la musica a Roma o un'aggressione a Colleferro non sono incidenti casuali, ma il culmine di una drammatica perdita del controllo degli impulsi.

Il Sequestro Emotivo e la "Finestra di Tolleranza"




Risultato: 'Sequestro Emotivo' = Risposta d'attacco impulsiva e non mediata (es. uso immediato di forbici/coltelli).

Innovazione e Prevenzione: Piattaforma VISTA

Valutazione Integrata Stress, Trauma e Agito.

- Ecosistema digitale clinico-criminologico.
- Elaborazione automatizzata dei dati per specialisti e istituzioni.
- Valutazione precoce delle dinamiche traumatiche.



La piattaforma non sostituisce una diagnosi professionale. Se emergono criticità, contattare un professionista.

Accesso Rapido: Inquadra il QR Code. Compila la scala digitale intuitiva e ottieni un profilo immediato e gratuito per accrescere la consapevolezza.

Intervento Strutturato: CIPR e Protocollo V.E.R.A.

1. Accoglienza (CIPR)

Centri attivi a Roma e Pescara.
Supporto per dinamiche familiari complesse e traumi relazionali.

2. Misurazione Scientifica (V.E.R.A.)

Violence Emotional Risk Assessment.
Misurazione dei parametri psicofisiologici, impatto traumatico e deficit di regolazione prima del passaggio all'atto.

3. Trattamento Avanzato

Percorsi personalizzati utilizzando metodologie avanzate come il Biofeedback.

Conclusione: L'Urgenza della Valutazione Scientifica

I dati confermano la drammatica trasversalità della violenza relazionale. La risposta non può essere esclusivamente punitiva.

- Focalizzare risorse sulla prevenzione primaria.

- Garantire la diagnosi precoce del rischio emotivo.

- Spezzare la circolarità della violenza prima che la reattività si trasformi in cronaca nera.

Rete di Supporto e Contatti Ufficiali AIPC

Contatta i Nostri Centri



Web:

www.associazioneitalianadipsicologiaecriminologia.it



Email:


aipcitalia@gmail.com



Numero Unico: 392 4401930

(Servizio attivo tutti i giorni, inclusi festivi, 11:00-16:00)

Sostieni la Ricerca



5x1000:

CF AIPC 97238660589



Fai la differenza:

Contribuisci all'ampliamento del servizio gratuito.

Fai una donazione sicura tramite PayPal direttamente in piattaforma per potenziare la prevenzione primaria.