

Rapporto di prova n°: 23AI02787 del 06/11/2023

Spett.
Antonio Abbate
Via fraccacreta n 28A
71010 San Paolo di Civitate (FG)

Dati relativi al campione

Categoria merceologica: **Olio di oliva**

Campione dichiarato: **Olio di oliva**

Etichetta campione: **Olio - Produzione del 01/11/2023**

Data accettazione: **06/11/2023**

Numero di Accettazione: **23-002636**

Data e ora inizio analisi: **06/11/2023 08:35:56**

Data fine analisi: **06/11/2023**

Finalità delle analisi: **Accertamento dei requisiti ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2104**

Dati di campionamento

N° verbale di prelievo: **CF-1-06112023** Ora Prelievo:

Data: **06/11/2023**

Campionamento a cura di: **Committente**

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
ANALISI CHIMICHE			
Acidità	%	0,18	0,8
Indice di Perossidi	meqO2/Kg	6,22	20,0
K 232		1,729	2,50
K268		0,133	0,22

Operatore Tecnico Senior
Dott.ssa Alessia Pugliese

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162

segue Rapporto di prova n°: 23AI02787 del 06/11/2023

Documento con la firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

Page 1 of 2

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	Limiti
delta K		0,003	0,01

Legenda:

LOQ = limite di quantificazione; U.M.= unità di misura; N.R. = valore inferiore al LOQ; R%= Recupero percentuale; - = Parametro non determinabile

Note del laboratorio:

- Ove il campionamento non venga effettuato dal personale tecnico del laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente.

- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. - - Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;

- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;

- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;

I limiti di legge, ove riportati e richiesti dal cliente, si riferiscono a documenti vigenti;

- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che possono essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica, Punto e Dati di Campionamento);

- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);

- I risultati si riferiscono al campione così ricevuto

Limiti: Regolamento (UE) 2022/2104 - Categoria: Olio extra vergine di oliva

Il campione in esame, relativamente ai parametri sottoposti a prova su richiesta del committente, rientra nei limiti normativi indicati.

Fine del rapporto di prova n° **23AI02787**

Operatore Tecnico Senior
Dott.ssa Alessia Pugliese

Referente di settore
Dott.ssa Mariapia Iannetti
Nr. Iscrizione OTA Puglia 162