


BICCHIERI GRADUATI IN VETRO BOROSILICATO				
ml	forma bassa cod.	conf.	forma alta cod.	conf.
5	VS10.005	10		
10	VS10.010	10		
25	VS10.025	10	VS12.025	10
50	VS10.050	10	VS12.050	10
100	VS10.100	10	VS12.100	10
250	VS10.250	10	VS12.250	10
400	VS10.400	10	VS12.400	10
600	VS10.600	10	VS12.600	10
1000	VS10.110	10	VS12.110	10
2000	VS10.220	4	VS12.220	6
3000	VS10.330	4	VS12.330	6
5000	VS10.550	2		

N.B. Le capacità più richieste possono essere fornito anche cad. Dove non sarà possibile, indicheremo in offerta il confezionamento.

BEUTE GRADUATE IN VETRO BOROSILICATO				
ml	collo stretto cod.	conf.	collo largo cod.	conf.
25	VS14.025	10	VS16.025	10
50	VS14.050	10	VS16.050	10
100	VS14.100	10	VS16.100	10
250	VS14.250	10	VS16.250	10
300	VS14.300	10	VS16.300	10
500	VS14.500	10	VS16.500	10
1000	VS14.110	10	VS16.110	10
2000	VS14.220	6	VS16.220	6
3000	VS14.330	6		
5000	VS14.550	2		


N.B. Le capacità più richieste possono essere fornito anche cad. Dove non sarà possibile, indicheremo in offerta il confezionamento.

BEUTE DA VUOTO IN VETRO BOROSILICATO			BEUTE IN VETRO BOROSILICATO CONO SMERIGLIO NS			BEUTE IN VETRO BOROSILICATO CON COLLO RINFORZATO E FRANGIFLUTTO		
								
ml	codice:		ml	NS 14/23 cod.	NS 29/32 cod.	ml	con 1 frangiflutto	con 2 frang.
25	VSB20.025		25	VSB18.025		50	VSBF1.050	VSBF2.050
50	VSB20.050		50	VSB18.050	VSB19.050	100	VSBF1.100	VSBF2.100
100	VSB20.100		100	VSB18.100	VSB19.100	250	VSBF1.250	VSBF2.250
250	VSB20.250		250		VSB19.250	500	VSBF1.500	VSBF2.500
500	VSB20.500		500		VSB19.500	1000	VSBF1.110	VSBF2.110
1000	VSB20.110		1000		VSB19.110	2000	VSBF1.220	VSBF2.220
2000	VSB20.220		2000		VSB19.220			



A richiesta, solo per alcune capacità, disponibili anche cono smeriglio NS o con portagomma removibile in plastica.

Si possono applicare coni smeriglio NS anche di conicità diverse da quelle elencate e su qualsiasi capacità richiesta.

BACCHETTE TAGLIATE E MOLATE ALLE ESTREMITA'		
Disponibili in conf. da 20 pz. nelle misure indicate, oppure vendute al kg tagliate nella lunghezza desiderata (lunghezza max 1,5 mt).		
descrizione:	codice:	conf.
Ø 5 x h 250 mm	VS55.250	20
Ø 7 x h 300 mm	VS57.300	20
Ø 8 x h 300 mm	VS58.300	20
Ø 9 x h 300 mm	VS59.300	20


BOTTIGLIE CON TAPPO A VITE SVL®				TAPPI A VITE SVL®			BOTTIGLIE CON TAPPO A VITE ISO			
Bottiglie graduate cilindriche in vetro borosilicato Pyrex® c/ tappo fenolico e liner gomma/PTFE.				Tappi in resina fenolica ad alta prestazione termica, completi di liner gomma/PTFE. (Sterilizzabili a 121°C per 2 ore).			Bottiglie cilindriche in vetro borosilicato, complete di tappo in polipropilene naturale (PPN) filettatura ISO e anello salvagoccia. (Disponibili tappi speciali GL 45 a 2 o 3 vie. Vedi PAG. 13)			
										
ml	filettatura	codice	conf.	Ø est/h (mm)	filettatura:	codice:	ml	filettatura:	codice:	conf.
25	SVL 20	VSBD1.025	10	17/16	SVL 13	VST21.013	50	GL 32	VSBD2.050	10
50	SVL 25	VSBD1.050	10	20/18	SVL 15	VST21.015	100	GL 45	VSBD2.100	10*
100	SVL 25	VSBD1.100	10	27/18	SVL 22	VST21.022	250	GL 45	VSBD2.250	10*
250	SVL 30	VSBD1.250	10	31/26	SVL 25	VST21.025	500	GL 45	VSBD2.500	10*
500	SVL 30	VSBD1.500	10	36/26	SVL 30	VST21.030	1000	GL 45	VSBD2.110	10*
1000	SVL 42	VSBD1.110	10	52/30	SVL 42	VST21.042	2000	GL 45	VSBD2.220	10*
2000	SVL 60	VSBD1.220	10	70/42	SVL 60	VST21.060	5000	GL 45	VSBD2.550	6
5000	SVL 60	VSBD1.550	1	Tappi vendibili solo in confezione da 20 pz. ad eccezione della filettatura SVL 15			10000	GL 45	VSBD2.111	1
10000	SVL 60	VSBD1.111	1				*disponibili anche cad.			

BOTTIGLIE DA VUOTO			BOTTIGLIE MARIOTTE		RUBINETTO PER MARIOTTE	
Disponibili con portagomma in vetro o in plastica removibile con sistema KECK			Tappo e rubinetto di scarico esclusi.		Rubinetto di scarico con maschio NS 29/32 o NS 19/26	
						
ml	c/portag. vetro cod:	c/portag. KECK cod:	capacità ml	codice:	descrizione:	codice:
3000	VSBD1.330	VSBD2.330	2000	VSBD1.220	NS 29/32-Rub. vetro	VSBD1.029
5000	VSBD1.550	VSBD2.550	5000	VSBD1.550	NS 19/26-Rub. vetro	VSBD1.019
10000	VSBD1.111	VSBD2.111	10000	VSBD1.111	NS 29/32-Valvola	VSBD1.129
15000	VSBD1.151	VSBD2.151	20000	VSBD1.222	NS 19/26-Valvola	VSBD1.119
20000	VSBD1.222	VSBD2.222	Morsetto di bloccaggio rubinetto o valvola a spillo, disponibile sul catalogo "AM -Articoli Metallici".			

BOTTIGLIE DRECHSEL				BOTTIGLIE PER REAGENTI CON TAPPO SMERIGLIO				
Bottiglie per lavaggio gas secondo Drechsel, complete di tappo pescante con NS 29/32 semplice o con setto poroso.				Disponibili bocca stretta e bocca larga, in vetro bianco (V/B) o giallo (V/G). Tappo smeriglio in vetro compreso.				
								
ml	c/pescante semplice cod:	c/pescante filtrante cod:	tappo di ricambio semplice:	ml	bocca stretta V/B cod:	bocca stretta V/G cod:	bocca larga V/B cod:	bocca larga V/G cod:
100	VSBD1.100	VSBD2.100	VSTBD.XXX	100	VSBD30.100	VSBD31.100	VSBD32.100	VSBD33.100
250	VSBD1.250	VSBD2.250	tappo di ricambio c/filtro:	250	VSBD30.250	VSBD31.250	VSBD32.250	VSBD33.250
500	VSBD1.500	VSBD2.500		500	VSBD30.500	VSBD31.500	VSBD32.500	VSBD33.500
1000	VSBD1.110	VSBD2.110	VSTBF.XXX	1000	VSBD30.110	VSBD31.110	VSBD32.110	VSBD33.110

A richiesta disponibili anche con candela filtrante, o con tappo forato GL 45 completo di guarnizione in silicone.
(Ev. codifica tappo XXX, specificare la capacità della bottiglia).

N.B. Questo articolo (soprattutto in vetro giallo), non è sempre fornibile cad. In base alla disponibilità, in offerta vi indicheremo il confezionamento.



BURETTE DI MOHR CLASSE AS

Burette con rubinetto diritto, maschio vetro o in teflon, striscia Shelpach, classe AS

descrizione:	rub. maschio teflon cod:	rub. maschio vetro cod:
ml 10:1/20	VSHT.210	VSHTV.210
ml 10:1/50	VSHT.510	VSHTV.510
ml 25:1/10	VSHT.125	VSHTV.125
ml 25:1/20	VSHT.225	VSHTV.225
ml 50:1/10	VSHT.150	VSHTV.150

Alcune tipologie sono vendute in conf. da 10 pz. A richiesta disponibili anche con valvola a spillo, rubinetto a squadra, vetro giallo o di Pellet (con o senza flacone).



CAPILLARI


Tubi capillari aperti per TLC o chiusi per punto fusione.

A richiesta sono disponibili anche di misure diverse.

descrizione:	codice:
aperti Ø 0,8-1 x h 100 mm – conf. 500 pz.	VSCTL.081
aperti Ø 1-1,5 x h 80 mm – conf. 200 pz.	VSCTL.118
aperti Ø 1-1,5 x h 100 mm – conf. 200 pz.	VSCTL.111
chiusi Ø 1-1,5 x h 80 mm – conf. 200 pz.	VSCPF.118
chiusi Ø 1-1,5 x h 100 mm – conf. 200 pz.	VSCPF.111

CONTAGOCCE RANVIER IN VETRO BIANCO E GIALLO

Confezionamento indivisibile da 30 PZ. per tutte le capacità.



CONTAGOCCE IN VETRO GIALLO CON TAPPO A VITE

Flaconcini in vetro giallo completi di contagoccia con tappo a vite.



ml	vetro bianco cod:	vetro giallo cod:	ml	codice:	conf.
50	VSC61.050	VSC62.050	10	VSF62.010	204
100	VSC61.100	VSC62.100	20	VSF62.020	195
250	VSC61.250	VSC62.250	50	VSF62.050	105
			100	VSF62.100	86

NB il confezionamento può cambiare a seconda della disponibilità.

		COLONNE IN VETRO BOROSILICATO CON RUB. TEFLON						
		Colonne in vetro borosilicato con rubinetto maschio Teflon e cono smeriglio NS, giunto sferico GS, cono smeriglio NS e setto filtrante P2 o con serbatoio. A richiesta possono essere realizzate con coni, setti o misure differenti.						
Ø x h mm	NS 29/32 f.	GS 35/20 f.	c/setto P2	Colonne c/serbatoio GS 35/20			c/setto P2	
				Ø x h mm	serbatoio:	codice:		
10x500	VSC10.510	VSC11.510	VSCF2.510	10x400	100 ml	VSCS1.410		
15x500	VSC10.515	VSC11.515		20x400	100 ml	VSCS1.420		
20x500	VSC10.520	VSC11.520	VSCF2.520	30x450	250 ml	VSCS2.430		
25x500	VSC10.525	VSC11.525		40x450	250 ml	VSCS2.440		
30x500	VSC10.530	VSC11.530	VSCF2.530	Colonne c/serbatoio NS 29/32 Rodaviss				
35x500	VSC10.535	VSC11.535		10x500	100 ml	VSCSR.151		
40x600	VSC10.640	VSC11.640	VSCF2.640	20x500	100 ml	VSCSR.251		
45x600	VSC10.645	VSC11.645		30x500	250 ml	VSCSR.352		
50x600	VSC10.650	VSC11.650	VSCF2.650	40x500	250 ml	VSCSR.452		
60x600	VSC10.660	VSC11.660		50x500	250 ml	VSCSR.552		


Valvole a spillo per colonne a pag. 15



CILINDRO FIESENIUS



In vetro borosilicato, collo smerigliato con tappo a rubinetto in vetro soffiato.

capacità:	codice:
100 ml	VSC35.100
250 ml	VSC35.250
500 ml	VSC35.500
1000 ml	VSC35.110

CILINDRI IN VETRO BOROSILICATO GRADUATI CLASSE A			CRISTALLIZZATORI IN VETRO BOROSILICATO			
						
ml	con becco codice:	con tappo codice:	Ø mm	ml	con becco codice:	senza becco codice:
5	VSC30.005		40	20	VSC40.040	VSC41.040
10	VSC30.010	VSC32.010	50	40	VSC40.050	VSC41.050
25	VSC30.025	VSC32.025	60	60	VSC40.060	VSC41.060
50	VSC30.050	VSC32.050	70	100	VSC40.070	VSC41.070
100	VSC30.100	VSC32.100	80	150	VSC40.080	VSC41.080
250	VSC30.250	VSC32.250	95	300	VSC40.095	VSC41.095
500	VSC30.500	VSC32.500	115	500	VSC40.115	VSC41.115
1000	VSC30.110	VSC32.110	140	900	VSC40.140	VSC41.140
2000	VSC30.220	VSC32.220	190	2000	VSC40.190	VSC41.190
			230	3500	VSC40.230	VSC41.230

ESSICCATORI COMPLETI DI COPERCHIO*				PIASTRE IN PORCELLANA PER ESSICCATORI		
*Nella versione con rubinetto, è incluso il rub. maschio vetro mod. standard.						
Ø int. mm	Ø est. mm	con pomo cod:	con rubinetto cod:	Ø piastra mm	per ess. Ø mm	codice:
100	150	VSE10.100	VSE12.100	90	100	VSPES.100
150	200	VSE10.150	VSE12.150	140	150	VSPES.150
200	269	VSE10.200	VSE12.200	189	200	VSPES.200
250	329	VSE10.250	VSE12.250	240	250	VSPES.250
300	392	VSE10.300	VSE12.300	290	300	VSPES.300

A richiesta sono disponibili anche i relativi coperchi di ricambio. Rubinetti di ricambio per essiccatori a pag. 9

EVAPORATORI FONDO PIANO C/BECCO					IMBUTI GAMBO CORTO E GAMBO LUNGO			IMBUTI PER POLVERI			
											
ml	Ø mm	h mm	conf.	codice	Ø mm	g. corto codice:	g. lungo codice:	Ø mm	codice:	cono NS	codice:
10	40	18	10	VSE20.040	35	VSIGC.035		40	VSIT1.040	14/23	VSIT2.040
15	50	25	10	VSE20.050	45	VSIGC.045		60	VSIT1.060	29/32	VSIT2.060
45	60	30	10	VSE20.060	55	VSIGC.055	VSIGL.055	80	VSIT1.080	29/32	VSIT2.080
60	70	35	10	VSE20.070	60	VSIGC.060		100	VSIT1.100	29/32	VSIT2.100
90	80	45	10	VSE20.080	70	VSIGC.070		120	VSIT1.120	29/32	VSIT2.120
170	95	55	10	VSE20.095	80	VSIGC.080	VSIGL.080	A richiesta possono essere realizzati anche con misure e cono smeriglio NS differenti			
320	115	65	10	VSE20.115	100	VSIGC.100	VSIGL.100				
600	140	80	10	VSE20.140	125	VSIGC.125					
1500	190	100	4	VSE20.190	150	VSIGC.150					
2500	230	130	3	VSE20.230	200	VSIGC.200					

IMBUTI GOCCIOLATORI			IMBUTI SEPARATORI			IMBUTI FILTRANTI		
Imbuti cilindrici con rub. maschio Teflon. (a richiesta graduati o con rub. vetro)			Imbuti separatori cono NS femmina rub. Teflon			Imbuti filtranti con piastra in vetro sinterizzato, standard o con cono smeriglio e presa vuoto.		
								
ml	standard cod:	c/ by pass cod:	ml	codice:	mod. con cono maschio NS 29/32 e rub. teflon 16	Ø mm	standard cod.	c/presa vuoto NS
10	VSIG1.010	VSIG3.010	10	VSIST.010	-	10	VSIFx.010	VSIVx.010
25	VSIG1.025	VSIG3.025	25	VSIST.025		20	VSIFx.020	VSIVx.020
50	VSIG1.050	VSIG3.050	50	VSIST.050		30	VSIFx.030	VSIVx.030
100	VSIG1.100	VSIG3.100	100	VSIST.100		40	VSIFx.040	VSIVx.040
250	VSIG1.250	VSIG3.250	250	VSIST.250		50	VSIFx.050	VSIVx.050
500	VSIG1.500	VSIG3.500	500	VSIST.500	-	60	VSIFx.060	VSIVx.060
1000	VSIG1.110	VSIG3.110	1000	VSIST.110	VSS16.111	70	VSIFx.070	VSIVx.070
2000	VSIG1.220	VSIG3.220	2000	VSIST.220	VSS16.221	80	VSIFx.080	VSIVx.080
3000	VSIG1.330	VSIG3.330	3000	VSS16.330	-	90	VSIFx.090	VSIVx.090
IG2=graduato		IG4=graduato	A richiesta disponibili anche di capacità maggiori			x = Indicare la porosità desiderata		
A richiesta disponibili anche di capacità maggiori.						Porosità disponibili(*): P0, P1, P2, P3, P4, P5		
						(*)Tabella per corrispondenza porosità a pag.15		



MATRACCI TARATI	Matracci tarati, vetro borosilicato, cono NS e tappo maplen. Disponibili anche di altre capacità.					
	CLASSE A			CLASSE B		
	ml	codice:	conf.	ml	codice:	conf.
	5	VSMTA.005	10	1	VSMTB.001	1
	10	VSMTA.010	10	2	VSMTB.002	1
	15	VSMTA.015	10	3	VSMTB.003	1
	20	VSMTA.020	10	5	VSMTB.005	10
	25	VSMTA.025	10	10	VSMTB.010	10
	50	VSMTA.050	10	15	VSMTB.015	10
	100	VSMTA.100	10	20	VSMTB.020	10
	250	VSMTA.250	2	25	VSMTB.025	10
	500	VSMTA.500	2	50	VSMTB.050	10
	1000	VSMTA.110	2	100	VSMTB.100	10
	2000	VSMTA.220	1	250	VSMTB.250	2

NAVICELLE PER PESATA IN VETRO BOROSILICATO			
A richiesta, possono essere realizzate con misure differenti.			
Larghezza apertura	Lunghezza apertura	codice:	
25 mm	35 mm	VSNP2535	
25 mm	55 mm	VSNP2555	
32 mm	40 mm	VSNP3240	
32 mm	68 mm	VSNP3268	
35 mm	50 mm	VSNP3550	

OLIVE FILTRANTI		
Con setto filtrante in vetro sinterizzato. P2 (40-100 µm) - P3 (16-40 µm)		
Setto poroso Ø :	Porosità 2 codice:	Porosità 3 codice:
20 mm	VSOF2.020	VSOF3.020
30 mm	VSOF2.030	VSOF3.030
40 mm	VSOF2.040	VSOF3.040
60 mm	VSOF2.060	VSOF3.060
A richiesta, possono essere realizzate con misure e porosità differenti.		

		PALLONI FONDO TONDO A CONO SMERIGLIO NS			
		cono NS 14/23		cono NS 29/32	
		ml	codice:	ml	codice:
		5	VSP12.005		
		10	VSP12.010		
		25	VSP12.025	25	VSP26.025
		50	VSP12.050	50	VSP26.050
		100	VSP12.100	100	VSP26.100
				250	VSP26.250
				500	VSP26.500
				1000	VSP26.110
				2000	VSP26.220
				3000	VSP26.330
				5000	VSP26.550

Applicazione ganci sul collo 14/23 cod. VSPG2.xxx sul collo 29/32 cod. VSPG6.xxx (xxx = indicare la capacità)

PALLONI FONDO TONDO A PIU' CONI SMERIGLIO NS											
2 COLLI			3 COLLI			4 COLLI			5 COLLI		
											
ml	cono 14/23 + 1 lat. 14/23	cono 29/32 + 1 lat. 14/23	cono 29/32 + 1 lat. 29/32	cono 14/23 + 2 lat. 14/23	cono 29/32 + 2 lat. 14/23	cono 29/32 + 2 lat. 29/32	cono 29/32 + 1 lat. 29/32 e 1 lat. 14/23	cono 29/32 + 2 lat. 29/32 e 1 lat. 14/23	cono 29/32 + 3 lat. 14/23	cono 29/32 + 3 lat. 29/32	cono 29/32 + 3 lat. 29/32 e 1 lat. 14/23
5	VSP13.005										
10	VSP13.010			VSP14.010							
25	VSP13.025	VSP27.025	VSP23.025	VSP14.025							
50	VSP13.050	VSP27.050	VSP23.050	VSP14.050	VSP28.050						
100	VSP13.100	VSP27.100	VSP23.100	VSP14.100	VSP28.100						
250		VSP27.250	VSP23.250		VSP28.250	VSP24.250	VSP15.250	VSP16.250	VSP17.250	VSP25.250	
500		VSP27.500	VSP23.500		VSP28.500	VSP24.500	VSP15.500	VSP16.500	VSP17.500	VSP25.500	
1000		VSP27.110	VSP23.110		VSP28.110	VSP24.110	VSP15.110	VSP16.110	VSP17.110	VSP25.110	VSP29.110
2000		VSP27.220	VSP23.220		VSP28.220	VSP24.220	VSP15.220	VSP16.220	VSP17.220	VSP25.220	VSP29.220
3000		VSP27.330	VSP23.330		VSP28.330	VSP24.330	VSP15.330	VSP16.330	VSP17.330	VSP25.330	VSP29.330

Applicazione di colli paralleli o inclinati a seconda della richiesta, colli GS o conicità NS diverse da quelle indicate.

PALLONI PER EVAPORATORE ROTANTE			PALLONE SCHLENK			PALLONI TERMOSTATABILI		
Palloni caldaia forma a pera cono NS 29/32 o di raccolta(*) a fondo tondo con GS 35/20 (*a richiesta disponibili con rivestimento plastico di sicurezza).			Pallone cono NS 29/32, fondo tondo, con rubinetto. Possono essere realizzati in qualsiasi capacità o cono NS. (A richiesta anche con valvola a spillo tipo Rotaflo).			Reattori sferici fondo piatto termostatabili. Possiamo realizzarli a uno o più colli, con portagomma in vetro o in plastica removibili tramite vite GL 14		
								
ml	forma a pera NS 29/32 codice:	GS 35/20 codice:	ml	rub. maschio Teflon cod:	rub. vetro codice:	rub. maschio vetro e ganci sul collo cod:	ml	3 colli NS 14/23 codice:
100	VSP35.100	VSP40.100	50	VSP46.050	VSP45.050	VSP44.050	10	VSPT3.010
250	VSP35.250	VSP40.250	100	VSP46.100	VSP45.100	VSP44.100	25	VSPT3.025
500	VSP35.500	VSP40.500	250	VSP46.250	VSP45.250	VSP44.250	50	VSPT3.050
1000	VSP35.110	VSP40.110	500	VSP46.500	VSP45.500	VSP44.500	100	VSPT3.100

		PALLONI FORMA A CUORE CONO SMERIGLIO NS 14/23	
ml	codice:	c/collo laterale codice:	
5	VSP30.005	VSP31.005	
10	VSP30.010	VSP31.010	
25	VSP30.025	VSP31.025	
50	VSP30.050	VSP31.050	
100	VSP30.100	VSP31.100	

		PIASTRE PETRI ANUMBRA			
		Su richiesta, alcune misure possono essere fornite singolarmente.			
		Ø mm	h mm	codice:	conf.
		60	15	VSPPT.060	144
		80	15	VSPPT.080	144
		100	20	VSPPT.100	72
		120	20	VSPPT.120	72
		150	25	VSPPT.150	72
		180	30	VSPPT.180	6
		200	30	VSPPT.200	6

PIPETTE							
PIPETTE GRADUATE CL. AS				PIPETTE TARATE CL. AS			
scolamento parziale		scolamento totale		a un tratto		a due tratti	
							
ml	cod.	ml	cod.	ml	cod.	ml	cod.
0,5	VSP50.505	0,5	VSP51.505	0,5	VSP52.505	0,5	VSP53.505
1	VSP50.001	1	VSP51.001	1	VSP52.001	1	VSP53.001
2	VSP50.002	2	VSP51.002	2	VSP52.002	2	VSP53.002
5	VSP50.005	5	VSP51.005	5	VSP52.005	5	VSP53.005
10	VSP50.010	10	VSP51.010	10	VSP52.010	10	VSP53.010
20	VSP50.020	20	VSP51.020	20	VSP52.020	20	VSP53.020
25	VSP50.025	25	VSP51.025	25	VSP52.025	25	VSP53.025

Sono state elencate solo le capacità più richieste, a richiesta possiamo fornire l'elenco completo.

		PIPETTE GRADUATE CON SIRINGA			
		ml	codice:	ml	codice:
		0,5	VSPCS.505	10	VSPCS.010
		1	VSPCS.001	20	VSPCS.020
		2	VSPCS.002	25	VSPCS.025
		5	VSPCS.005	50	VSPCS.050

PIPETTE PASTEUR			TETTARELLE*	
diametro/lunghezza mm	conf.	codice:	cad.	codice:
7 x 150	1000 (4x250 pz.)	VSP1.150	PGK3914	
7 x 230	1000 (4x250 pz.)	VSP1.230	PGK3914C	

A richiesta possiamo realizzarle in vetro borosilicato con punta o diametro della lunghezza desiderata.


*vedi anche catalogo plastica e gomma

POMPA PER VUOTO AD ACQUA		
		
codice:	VSPVV.001	


PROVETTE IN VETRO SODO-CALCICO


PRVETTE PORTACAMPIONI FONDO PIATTO		
<i>Provette in vetro bordo diritto, fondo piatto. Disponibili con e senza tappo PE.</i>		
descrizione:	codice:	conf.
12 X 55 mm c/tappi alettati in PE	VSPFP.001	500
12 x 55 mm senza tappi	VSPFP.002	500

FONDO CONICO		
<i>Provette per centrifuga fondo conico, a richiesta disp. anche graduate.</i>		
dimensioni mm	codice:	conf.
16 x 100	VSPFC.016	100
17 x 115	VSPFC.017	100

BORDO DIRITTO (PER BATTERIOLOGIA)			ORLO SVASATO (PER ANALISI)		
					
dimensioni mm:	codice:	conf.	dimensioni mm:	codice:	conf.
12 x 75	VSPBD.075	550	10 x 100	VSPAC.010	200
10 x 100	VSPBC.010	150	12 x 100	VSPAC.011	150
12 x 100	VSPBC.100	150	12 x 120	VSPAC.012	250
12 x 120	VSPBC.120	250	14 x 140	VSPAC.014	100
14 x 100	VSPBC.014	100	16 x 100	VSPAC.016	100
14 x 140	VSPBC.140	100	16 x 160	VSPAC.017	100
15 x 100	VSPBC.015	100	18 x 180	VSPAC.018	100
15,5 x 150	VSPBD.150	310	20 x 200	VSPAC.019	100
16 x 100	VSPBC.016	100			
16 x 160	VSPBC.160	100			
18 x 180	VSPBC.180	100			
20 x 200	VSPBC.200	100			

PROVETTE IN VETRO BOROSILICATO



PROVETTE COLLO A VITE SVL®				PROVETTE PYREX® DISPOSABLE BORDO DIRITTO		
						
dimensioni mm	tappo vite SVL	codice:	conf.	dimensioni mm	codice:	conf.
14 x 100	13	VSPSV.041	40	10 x 75	VSPDS.010	1000 (4x250)
16 x 100	15	VSPSV.042	40	12 x 75	VSPDS.012	1000 (4x250)
16 x 125	15	VSPSV.043	40	13 x 100	VSPDS.013	1000 (4x250)
16 x 160	15	VSPSV.044	40	16 x 100	VSPDS.016	1000 (4x250)
22 x 200	22	VSPSV.049	40	18 x 150	VSPDS.018	500
<i>Le misure più richieste (ad esempio 16x100 mm SVL 15), possono essere vendute cad. Fornite complete di tappo e guarnizione gomma/PTFE A richiesta disponibili anche fondo conico.</i>				20 x 150	VSPDS.020	500
				24 x 150	VSPDS.024	100
				Disponibili anche in vetro borosilicato Duran® in altre misure e spessori		



PROVETTE CONO SMERIGLIO		PROVETTE PER VUOTO		PROVETTE SCHLENK			
Possono essere realizzate in qualsiasi capacità desiderata. A richiesta anche graduate.		Provette per vuoto ad alto spessore. A richiesta anche con cono smeriglio NS.		Provette fondo tondo, con rubinetto maschio vetro e cono Femmina NS 14/23 o cono Maschio NS 19/26 e ganci. (A richiesta rub. maschio Teflon o valvola a spillo mod. Rotaflo®)			
							
descrizione:	codice:	capacità:	codice:	descrizione:	F. NS 14/23 codice:	M. NS 19/26 cod.	c/tappo a vite GL e valvola a spillo maschio PTFE
mm 16 x 100 cono 14/23	VSPNS.001	10 ml	VSPVT.010	16 x 100 mm	VSPSK.010	VSPK9.010	
mm 16 x 160 cono 14/23	VSPNS.002	15 ml	VSPVT.015	16 x 160 mm	VSPSK.015	VSPK9.015	
mm 18 x 180 cono 14/23	VSPNS.003	20 ml	VSPVT.020	18 x 180 mm	VSPSK.025	VSPK9.025	
mm 20 x 200 cono 14/23	VSPNS.004	25 ml	VSPVT.025	22 x 150 mm	VSPSK.030	VSPK9.030	
mm 26 x 200 cono 29/32	VSPNS.005	50 ml	VSPVT.050	26 x 150 mm	VSPSK.050	VSPK9.050	
mm 30 x 200 cono 29/32	VSPNS.006	100 ml	VSPVT.100	Le misure indicate possono variare in base a specifica richiesta.			

RACCORDI IN VETRO BOROSILICATO

RACCORDO DI RIDUZIONE A CONI NS		RACCORDO DI ESPANSIONE A CONI NS	
			
descrizione:	codice:	descrizione:	codice:
da cono maschio 19/26 a femmina 14/23	VSR10.000	da cono maschio 10/19 a femmina 14/23	VSR11.000
da cono maschio 24/29 a femmina 14/23	VSR10.010	da cono maschio 14/23 a femmina 19/26	VSR11.010
da cono maschio 29/32 a femmina 14/23	VSR10.020	da cono maschio 14/23 a femmina 24/29	VSR11.020
da cono maschio 29/32 a femmina 19/26	VSR10.030	da cono maschio 24/29 a femmina 29/32	VSR11.030
da cono maschio 29/32 a femmina 24/29	VSR10.040	da cono maschio 14/23 a femmina 29/32	VSR11.040



Sono elencati solo alcuni dei raccordi disponibili, su richiesta possiamo realizzarli di tutte le conicità NS o GS esistenti.

RACCORDO DIRITTO CON RUB. LATERALE O PORTAGOMMA				RACCORDI PER FILTRAZIONE		CURVE CONO NS	
Raccordo diritto a cono NS maschio/femmina con rubinetto laterale in teflon o vetro, oppure semplici con portagomma. A richiesta anche di conicità NS differenti.				Per connettere (tramite anello GUKO), gli imbuto filtranti ai palloni cono smeriglio.		Raccordi curvati femmina/maschio.	
							
descrizione:	Rub. teflon codice:	Rub. vetro codice:	Portagomma cod:	descrizione:	codice:	coni f/m:	codice:
coni 14/23	VSR18.012	VSR19.012	VSR21.012	cono 14/23	VSR20.012	NS 14/23	VSR22.012
coni 29/32	VSR18.026	VSR19.026	VSR21.026	cono 29/32	VSR20.026	NS 29/32	VSR22.026
cono M 29/32 F 14/23	VSR18.126	VSR19.126	VSR21.126	A richiesta anche di conicità NS differenti.			

RACCORDO PER TERMOMETRI		RACCORDO CONO MASCHIO NS			RACCORDO C/RUBINETTO
Raccordi per termometri cono maschio NS-SVL® filetto 15, completi di tappo a vite forato e guarnizione in gomma rivestita Teflon		Raccordo con portagomma curvato o diritto e cono smeriglio NS, semplici o con setto poroso			Raccordo curvato (o diritto a richiesta), con rubinetto maschio teflon o vetro.
					
descrizione:	codice:	Mod. curvato, Cono 14/23:	Mod. diritto, Cono 14/23:	Diritto, c/setto cono NS 29/32	con rubinetto teflon
cono maschio 14/23 completo	VSR15.010	VSR16.012	VSR26.012	VSR26.126	Cono M 14/23 cod. VSR17.012
cono maschio 29/32 completo	VSR15.020				Cono M 29/32 cod. VSR17.026
cono maschio 14/23 solo vetro	VSR15.030	Mod. curvato, Cono M 29/32:	Mod. diritto, Cono M 29/32:	Curvato, c/setto cono NS 29/32	con rubinetto vetro
cono maschio 29/32 solo vetro	VSR15.040				Cono M 14/23 cod. VSR27.012
A richiesta tappo forato SVL o guarnizione forata 15 x 7 mm		VSR16.026	VSR26.026	VSR16.126	Cono M 29/32 cod. VSR27.026


RACCORDO NS CON RUBINETTO A TRE VIE E TORRETTE

Rubineti che possono mettere in comunicazione fino a 3 vie contemporaneamente (T), oppure 2 vie una alternata all'altra (Y) e rubinetti a torretta per idrogenazione a 2 vie alternate.



int. rub. a T


int. rub. a Y



descrizione:	NS 14/23 cod:	NS 29/32 cod:	Torrette a cono:	descrizione:	NS 14/23 cod:	NS 29/32 cod:
rub. a T maschio Teflon e cono	VSRTT.012	VSRTT.026	NS 14/23	per pompa vuoto	VSBPV.012	VSBPV.026
rub. a T maschio vetro e cono	VSRTV.012	VSRTV.026	Cod: VSTRI.012	per evap. rot. Tipo A	VSBPE.012	VSBPE.026
rub. a Y maschio Teflon e cono	VSRYT.012	VSRYT.026	NS 29/32	per evap. rot. Tipo B	VSBPE.112	VSBPE.126
rub. a Y maschio vetro e cono	VSRYV.012	VSRYV.026	Cod: VSTRI.026	per evap. rot. Tipo C	VSBPE.212	VSBPE.226

RACCORDO PARASPRUZZI CONO NS

Raccordi paraspruzzi per pompa vuoto o per evaporatori rotanti. Per i paraspruzzi da evap. rotante, il cono femmina sarà sempre NS 29/32



A

B

C

RACCORDI PER EVAPORATORE ROTANTE

PASSANTE VAPORE

Raccordo passante vapore per evaporatore rotante



RUBINETTO DI SFIATO VUOTO

Rubinetto di ricambio per sfiato vuoto su condensatori di tutte le marche



descrizione:	codice:	descrizione:	codice:
passante per evap. IKA®	VSPEV.001	rubinetto cono 16 foro universale	VSRSE.001
passante per evap. Heidolph®	VSPEV.002		

RUBINETTI PER ESSICCATORE

rub. maschio vetro
mod. standard

rub. maschio vetro
mod. a torretta

descrizione:

codice:

descrizione:

codice:

cono maschio NS 24/29

VSRES.021

cono maschio NS 24/29

VSRES.121

cono maschio NS 29/32

VSRES.026



cono maschio NS 29/32

VSRES.126

A richiesta (solo per il mod. standard), disponibili anche con rub. maschio in Teflon o valvola a spillo.

RACCORDO PER DISTILLAZIONE

Raccordi per distillazione con Liebig



RACCORDI CLAISEN



FINE DISTILLAZIONE




descrizione:	codice:	descrizione:	codice:	curvati cod.	diritti cod.
testa semplice (1 cono F. 14/23 e 2 M. 29/32)	VSRF6.429	testa Claisen (2 cono F. 14/23 e 2 M. 29/32)	VSRCT.429	coni 14/23:	coni 14/23:
Liebig con raccordo diritto (1 cono F. 14/23 e 2 M. 29/32)	VSRF6.030	testa Claisen (2 F. 14/23 - 1 M. 29/32) + Liebig c/presa vuoto e cono M. 29/32	VSRCL.129	VSRFD.012	VSRFD.112
Liebig c/presa vuoto curvata (1 cono F. 14/23 e 2 M. 29/32)	VSRF6.031	testa + liebig c/presa vuoto (4 cono 14/23)	VSRCL.414	curvati cod.	diritti cod.
				coni 29/32:	coni 29/32:
				VSRFD.026	VSRFD.126

Altezza mantello Liebig 300 mm (a richiesta misure e coni differenti).

Altezza mantello Liebig 300 mm (a richiesta misure e coni differenti).


RACCORDO CONTABOLLE




BATTENTE DI SFIATO



CONVOGLIATORE DI FRAZIONE





TUBI IMMISSIONE ARIA




descrizione:	codice:	codice:	descrizione:	codice:	descrizione:	codice:
singolo	VSCB1.120	VSRBT.001	cono F. NS 29/32	VSRFZ.026	diritto 14/23	VSTAD.012
doppio	VSCB2.120	Battente di sfiato per il controllo della pressione nei circuiti argon/azoto su rampa. Serbatoio caricabile (ad es. con olio silconico) dall'imbuto laterale.	curvato		diritto 29/32	VSTAD.026
c/cono maschio NS 14/23	VSCB3.120		cono F. NS 29/32	VSRFZ.126	curvato 14/23	VSTAC.012
c/cono maschio NS 29/32	VSCB4.120		diritto		curvato 29/32	VSTAC.026
Altezza camera cilindrica 120 mm. (disponibili a richiesta altezze differenti)		Beuta cono maschio NS 29/32 con 4 coni inf. M. NS 14/23				

RAMPE PER VUOTO, GAS INERTI O A DOPPIA FUNZIONE



Possono essere realizzate a due o più posti, con rubinetti in Teflon, in vetro o con valvole a spillo tipo Rotaflor®, con uscita per battente o cono smeriglio.

			
descrizione:	codice:	descrizione:	codice:
Rampa per vuoto a 4 posti. (rubinetti in vetro soffiato con molla di ritegno)	VSRA4.310	Rampa per vuoto/gas inerti con 4 rubinetti a 2 vie oblique + 3 rub. laterali in/out	VSRA4.433
Disponibili con numero di posti frontali e rubinetti laterali a richiesta		Disponibili con numero di posti frontali e rubinetti laterali a richiesta	
			
descrizione:	codice:	descrizione:	codice:
Rampa per gas inerti (azoto/argon) a 4 posti e portagomma laterale (rubinetti maschio in teflon).	VSRA4.210	Rampa per gas inerti (azoto/argon) a 4 posti e portagomma laterale (rubinetti maschio in vetro).	VSRA4.110
Disponibili con numero di posti frontali e rubinetti laterali a richiesta		Disponibili con numero di posti frontali e rubinetti laterali a richiesta	

REATTORI CON FLANGIA SCANALATA DN


					
Cilindrici a fondo tondo e piatto, da 250 a 5000 ml e a forma sferica, tutti con flangia scanalata DN		Termostatabili fondo sferico, piatto o con valvola di scarico Torion (disponibile solo sui reattori fondo sferico). A richiesta con porta gomma in plastica removibile tramite vite GL		Calotte flangiate da uno o più colli NS, fornite con OR silconico o in PTFE e ghiera di serraggio (regolabile) a 4 segmenti. A richiesta ossono essere realizzate anche con raccordi sferici GS.	

REFRIGERANTI

ALLHIN A coni NS 29/32 M-F e portagomma in vetro Ø 9 mm		DIMROTH A coni NS 29/32 M-F e portagomma in vetro Ø 9 mm		LIEBIG A coni NS 29/32 M-F e portagomma in vetro Ø 9 mm		SERPENTINA A coni NS 29/32 M-F e portagomma in vetro Ø 9 mm		SERPENTINA INCAMICIATA A coni NS 29/32 M-F e portagomma in vetro Ø 9 mm	
									
h mantello:	codice:	h mantello:	codice:	h mantello:	codice:	h mantello:	codice:	h mantello:	codice:
200 mm	VS RF1.020	200 mm	VS RF3.020	200 mm	VS RF5.020	200 mm	VS RF7.020	200 mm	VS RF9.020
300 mm	VS RF1.030	300 mm	VS RF3.030	300 mm	VS RF5.030	300 mm	VS RF7.030	300 mm	VS RF9.030
400 mm	VS RF1.040	400 mm	VS RF3.040	400 mm	VS RF5.040	400 mm	VS RF7.040	400 mm	VS RF9.040
500 mm	VS RF1.050	500 mm	VS RF3.050	500 mm	VS RF5.050	500 mm	VS RF7.050	500 mm	VS RF9.050

Il portagomma in plastica removibili tramite sistema a vite GL14 (come da immagine: Allhin e Dimroth), è disponibile a richiesta.

Refrigeranti per evaporatori rotanti verticali, obliqui e sistemi di condensazione post o pre-pompa vuoto.

			
descrizione:	codice:	Condensatore post-pompa con serpentina+ricadere a bolle e pallone di raccolta da 500 ml GS 35/20 (stativo escluso)	VSCPP.500
condensatore obliquo (rub. di sfiato VSRSE.001 escluso)	VSRFD.001		
Condensatore verticale normale o plastificato per evaporatori IKA® o Heidolph®	a richiesta	<i>In caso di installazione pre-pompa, Il condensatore può essere fornito anche con rubinetto di sfiato per consentire la rimozione del pallone senza interrompere il vuoto.</i>	

SCHLENK PER FILTRAZIONE

Possono essere realizzati anche di capacità, coni smeriglio o setti filtranti differenti da quelli indicati.

ml	descrizione:	codice:
30	setto filtrante P2, cono femmina NS 14/23	VSSK2.030
50	setto filtrante P2, cono femmina NS 14/23	VSSK2.050
100	setto filtrante P2, cono femmina NS 14/23	VSSK2.100
30	setto filtrante P3, cono femmina NS 14/23	VSSK3.030
50	setto filtrante P3, cono femmina NS 14/23	VSSK3.050
100	setto filtrante P3, cono femmina NS 14/23	VSSK3.100
30	setto filtrante P4, cono femmina NS 14/23	VSSK4.030
50	setto filtrante P4, cono femmina NS 14/23	VSSK4.050
100	setto filtrante P4, cono femmina NS 14/23	VSSK4.100

SOXHLET (ESTRATTORI)

REFRIGERANTE			CORPO CENTRALE		
					
per corpo da ml	cono maschio NS	codice:	ml	cono femmina NS (*)	codice:
30	29/32	VSRSX.030	30	29/32	VSCSX.030
70	34/35	VSRSX.070	70	34/35	VSCSX.070
100	45/40	VSRSX.100	100	45/40	VSCSX.100
150	45/40	VSRSX.150	150	45/40	VSCSX.150
200	55/45	VSRSX.200	200	55/45	VSCSX.200
250	55/45	VSRSX.250	250	55/45	VSCSX.250
300	60/45	VSRSX.300	300	60/45	VSCSX.300
500	60/45	VSRSX.500	500	60/45	VSCSX.500
1000	71/51	VSRSX.110	1000	71/51	VSCSX.110
2000	85/55	VSRSX.220	2000	85/55	VSCSX.220

(*)il cono maschio è sempre NS 29/32

SIRINGHE IN VETRO

Disponibili con attacco Luer Lock per aghi in acciaio o Luer in vetro per aghi monouso.

ml	att. Luer Lock codice:	att. Luer codice:
1	VSSLL.001	VSSRV.001
2	VSSLL.002	VSSRV.002
3	VSSLL.003	VSSRV.003
5	VSSLL.005	VSSRV.005
10	VSSLL.010	VSSRV.010
20	VSSLL.020	VSSRV.020
30	VSSLL.030	VSSRV.030
50	VSSLL.050	VSSRV.050
100	VSSLL.100	VSSRV.100

ASTE

Aste per agitatori meccanici, rettificate a smeriglio standard Ø 10,5 o 12,5 mm*, fornite con pala in Teflon con dimensioni variabili in base alla capacità del pallone/reattore.

*(a richiesta anche con diametri più grandi).


GUIDE

Guide smerigliate per aste d'agitazione standard Ø 10,5 o 12,5 mm* e con sistema autolubrificante SVL® a tenuta vuota, per aste lucide in vetro o acciaio rettificate.

A richiesta anche con sistema a guarnizione forata gomma/teflon




descrizione	codice	descrizione	codice
asta Ø 10,5 mm - per palloni da 50/100 ml	VSA10.100	Guida smerigliata Ø 10,5 c/cono maschio NS 29/32	VSG10.026
asta Ø 12,5 mm - per palloni da 250/500 ml	VSA12.250	Guida smerigliata Ø 12,5 c/cono maschio NS 29/32	VSG12.026
asta Ø 12,5 mm - per palloni da 500/1000 ml	VSA12.510	Guida smerigliata Ø 12,5 c/giunto maschio GS 35/20	VSG12.035
asta Ø 12,5 mm - per palloni da 1000/2000 ml	VSA12.120	Guida smerigliata Ø 12,5 c/giunto maschio GS 50/30	VSG12.050
asta Ø 12,5 mm - per palloni da 2000/3000 ml	VSA12.230	Guida con sistema SVL® e cono maschio NS 29/32	VSG13.026

A richiesta possono essere fornite anche aste rettificate lucide per guide autolubrificanti e pale in teflon di ricambio.


*A richiesta possono essere fornite guide smerigliate di diametri più grandi.

SISTEMI DI FILTRAZIONE

Kit originali Wheaton® con raccordo su tappo in silicone N°8 e pinza in alluminio (beuta esclusa), o in vetro soffiato con raccordo cono smeriglio + presa vuota e pinza alluminio (beuta inclusa).


SPRUZZETTA NEBULIZZATORE IN VETRO BOROSILICATO


Possono essere realizzate con beuta o provetta, con tappo a vite SVL 15 forato e guarnizione Teflon; pescante regolabile in altezza. (Pompette in gomma escluse).



Descrizione:	codice:	Descrizione:	codice:
Kit Wheaton® con cilindro da 15 ml per filtri Ø 25 mm (Beuta esclusa)	VSSFW.025	Nebulizzatore su beuta da 100 ml collo a vite SVL 15	VSSPR.100
Kit Wheaton® c/bicchieri da 300 ml per filtri Ø 47 mm (Beuta esclusa)	VSSFW.047	Nebulizzatore su beuta da 250 ml collo a vite SVL 15	VSSPR.250
Kit cono smeriglio c/bicchieri da 250 ml per filtri Ø 47 mm e beuta	VSSFM.047	Nebulizzatore su provetta collo a vite SVL 15	VSSPR.015

TAPPI CONO SMERIGLIO IN VETRO SOFFIATO

Disponibili standard maschio smeriglio soffiato, oppure a cono femmina.




descrizione:	codice:
Tappo soffiato NS 14/23	VSTMS.012
Tappo soffiato NS 29/32	VSTMS.026
Tappo cono femmina NS 14/23	VSTFE.012
Tappo cono femmina NS 29/32	VSTFE.026

A richiesta disponibili di conicità differenti.

TUBI PER CLORURO DI CALCIO

Con cono smeriglio NS, a richiesta con porta gomma diritto o con smeriglio differenti da quelli indicati.



lunghezza mm	NS 14/23 cod.	NS 29/32 cod.
100	VSR21.100	VSR22.100
120	VSR21.120	VSR22.120
150	VSR21.150	VSR22.150
200	VSR21.200	VSR22.200

A richiesta disponibili di lunghezza e conicità differenti.



TERMOMETRI DA CHIMICA

Termometri da chimica con scala vetro opale divisione 1/1, gambo Ø 7 mm lunghezza da 0 a 500 mm e corpo Ø 9 mm. Disponibili da freddo, per temperature fino a - 100°C, o da caldo per temperature fino a + 420°C.

A richiesta anche industriali con scale, divisione e misure diverse.

gambo mm	scala	codice:
0*	- 10 + 250°C	VSTGB.250
60	0 + 200°C	VSTG6.200
100	0 + 250°C	VSTG1.250
200	0 + 250°C	VSTG2.250
300	0 + 250°C	VSTG3.250
100	0 + 300°C	VSTG1.300
200	0 + 300°C	VSTG2.300
300	0 + 300°C	VSTG3.300
0*	- 50 + 50°C	VSTGB.055
100	- 50 + 50°C	VSTG1.055
200	- 50 + 50°C	VSTG2.055
300	- 50 + 50°C	VSTG3.055
100	- 80 + 50°C	VSTG1.085
200	- 80 + 50°C	VSTG2.085
300	- 80 + 50°C	VSTG3.085
100	- 100 + 50°C	VSTG1.015
200	- 100 + 50°C	VSTG2.015
300	- 100 + 50°C	VSTG3.015
c/cono NS 14/23	-10 + 360°C	VSTGC.360


*inizio scala presso bulbo.

TRAPPOLA DITO FREDDO PER POMPE VUOTO

Composta da provettone Ø 60/70 h 280 mm con GS 50/30 o cono NS 45/40, tappo con pescante e pinza di bloccaggio*.

(*solo per il modello con giunto sferico GS)

Dewar consigliato: **Type 13C Art.No. 10215** (Catalogo "Contenitori Dewar").



descrizione:	codice:
Trappola GS 50/30 completa, senza rubinetto	VSTRV.001
Trappola GS 50/30 completa, con rub. vetro a tenuta vuoto	VSTRV.002
Trappola NS 45/40 completa, senza rubinetto	VSTRV.040
Trappola NS 45/40 completa, con rub. vetro a tenuta vuoto	VSTRV.041

A richiesta possono essere realizzate anche a corpo unico senza pescante estraibile.

TUBO IN VETRO FUSIBILE O BOROSILICATO

Tubo in vetro comune fusibile (vendita al Kg).

A richiesta possiamo fornire anche tubi di vetro borosilicato, in conf. o singolo tubo (A seconda della disponibilità a magazzino).

Possiamo anche realizzare spie tagliate e spianate alla misura desiderata.



descrizione:	codice:
Kg tubo vetro comune fusibile Ø 7/8 mm	VSTVF.007
Kg tubo vetro comune fusibile Ø 9/10 mm	VSTVF.009


VALVOLA A SPILLO PER COLONNE

Valvola con maschio a spillo in Teflon e vite di regolazione tenuta.

descrizione:	codice:	descrizione:	codice:
cono NS 14/23	VSVSP.012	cono NS 29/32 mod. Rodavis® (complete di ghiera rossa e OR)	VSVSP.126
cono NS 29/32	VSVSP.026		
GS 35/20 maschio	VSVSP.035		
GS 35/20 femmina	VSVSP.135		


VETRI DA OROLOGIO MOLATI

Ø mm	codice:	conf.
40	VVOG.040	50
50	VVOG.050	50
60	VVOG.060	50
70	VVOG.070	50
80	VVOG.080	50
90	VVOG.090	50
100	VVOG.100	50
110	VVOG.110	50
120	VVOG.120	50
125	VVOG.125	50
140	VVOG.140	50
150	VVOG.150	50


VETRINI PER MICROSCOPIA

Oltre a quelle elencate, sono disponibili anche in altre misure o tipologie.

Descrizione:	codice:	conf.
Portaoggetto 26 x 76 mm, bordo tagliato	VSVPM.276	50
Portaoggetto 26 x 76 mm, bordo molato	VSVPT.276	50
Coprioggetto 15 x 15 mm sp. 0,13/0,16 mm	VSVCO.115	1000
Coprioggetto 18 x 18 mm sp. 0,13/0,16 mm	VSVCO.118	1000
Coprioggetto 20 x 20 mm sp. 0,13/0,16 mm	VSVCO.202	1000
Coprioggetto 22 x 22 mm sp. 0,13/0,16 mm	VSVCO.222	1000
Coprioggetto 24 x 24 mm sp. 0,13/0,16 mm	VSVCO.224	1000
Coprioggetto 24 x 60 mm sp. 0,13/0,16 mm	VSVCO.246	1000
Per camere Burkner 21 x 23 mm, bordo tagliato	VSVBT.223	100
Per camere Burkner 21 x 23 mm, bordo molato	VSVBM.223	100
Per camere Burkner 21 x 26 mm, bordo tagliato	VSVBT.226	100
Per camere Burkner 21 x 26 mm, bordo molato	VSVBM.226	100


VIALS E FLACONI CON TAPPO A VITE

Flaconi tappo a vite con liner in teflonato

ml	Ø x H	Vetro chiaro codice:	Vetro scuro codice:	conf.
2	12 x 32 mm	VSVBC.002	VSVSC.002	100
4	15 x 46 mm	VSVBC.004	VSVSC.004	100
7	17 x 60 mm	VSVBC.007	VSVSC.007	100
12	19 x 65 mm	VSVBC.012	VSVSC.012	100
20	23 x 85 mm	VSVBC.023	VSVSC.023	100
20	28 x 58 mm	VSVBC.020	VSVSC.020	100
40	28 x 95 mm	VSVBC.040	VSVSC.040	100






Vials tipo penicillina con bocca per ghiera da 20 mm (ghiere disponibili a richiesta)

5	22 x 40 mm	VSVPN.006	*il numero può variare a seconda della disponibilità	100*
10	24 x 45 mm	VSVPN.010		165*
10	24 x 45 mm	con tappo PE a pressione incluso: codice: VSVPT.010		165

Pinza (crimper) per capsule allum. Ø 20 mm	codice: MTPCV.020
--	----------------------

N.B. Abbiamo indicato solo le tipologie più richieste, sono disponibili anche con tappo forato per autocampionatori, di altre capacità e misura bocca.

ALTRI ARTICOLI DISPONIBILI...

Bicchieri incamiciati 	Cuvette in vetro e quarzo 	Distillatori per solventi con 3 rubinetti maschio teflon  da 500 ml cod. VSDS3.500 da 1000 ml cod. VSDS3.110	Dean Stark 
Lava tubi NMR 	Mortai 	Sublimatori 	Tubi per per immissione gas con filtro sinterizzato 
Raccordi Rodaviss 	Sfere 	Vigreux 	Vetrini per microscopia 
Vaschette per colorazione c/cestello 	Vaschette Coplin 	Vaschette Hellendal 	Vaschette Schiefferdecker 

Fonti immagini del catalogo: Cat. Laboratory Glassware Duran Group, Cat. Simax Laboratory Glass, Cat. Vetreria PYREX-SVL

N.B. : ANCHE SE NON INDICATO NEL CATALOGO, PER ALCUNI ARTICOLI DI VETRERIA STAMPATA (SOPRATTUTTO LE CAPACITÀ MENO RICHIESTE), POTREMMO RICHIEDERE L'ACQUISTO DELL'INTERA COFEZIONE; OVE NECESSARIO SARÀ NOSTRA PREMURA INDICARLO IN OFFERTA.