


cod.art.	<i>ANELLI di GUKO</i> in GOMMA SBR rossa sh 45 +/-5				
	d. superiore mm	d. inferiore mm	altezza mm	confezione pz.	
PGAGK.522	22	12	20	10	
PGAGK.527	27,5	16	20	10	
PGAGK.534	34	20	22	10	
PGAGK.541	41,5	25	26	10	
PGAGK.550	50	30	35	5	
PGAGK.563	63	45	35	5	
PGAGK.575	75	56	35	5	
PGAGK.007	SERIE COMPLETA di 7 pezzi			1	

cod.art.	<i>ANELLI per PALLONI</i> in GOMMA SBR nera			
	d. esterno mm	d. interno mm	altezza mm	
PGAN1.080	80	55	40	
PGAN1.100	100	65	40	
PGAN1.110	110	75	40	
PGAN1.120	120	80	40	
PGAN1.140	140	100	40	
PGAN1.150	150	105	40	
PGAN1.170	170	120	40	

cod.art.	<i>ANELLI</i> in GOMMA rossa		
	d. interno mm	d. esterno mm	
PGAN2.020	20	40	
PGAN2.025	25	45	
PGAN2.030	30	54	
PGAN2.035	35	59	
PGAN2.040	40	68	
PGAN2.045	45	73	
PGAN2.050	50	82	

cod.art.	<i>LASTRINA</i> in <i>SILICONE</i> trasparente sh 70 +/-5		
	spessore mm	dimensione mm	peso g
PGALS.510	1	300x300	110
PGALS.515	1,5	300x300	160
PGALS.520	2	300x300	200
PGALS.525	2,5	300x300	265
PGALS.530	3	300x300	315
PGALS.540	4	300x300	420
PGALS.550	5	300x300	550
PGALS.560	6	300x300	620
PGALS.580	8	300x300	970
PGALS.600	10	300x300	1180



cod.art.	<i>PALLONE per PRELIEVO GAS</i> in <i>LATTICE</i> naturale		
	diametro mm	capacità cc	confezione pz.
PGK1230C	130	1000	5
PGK1231C	150	1500	5
PGK1232C	160	2000	5 (*)
PGK1233C	200	4000	5
PGK1234C	230	5000	5
PGK1235C	250	8000	5
PGK1236C	300	12000	5
PGK1237	400	30000	1
PGK1238	500	60000	1

(*) Il diametro 160 mm può essere acquistato anche cad. - cod. PGK1232



POMPETTE E PROPIPETTE

MONOPALLA IN GOMMA con valvola e tubetto

Normalmente usata per aspirazione per burette di Pellet e nebulizzatori.

Ø mm 46 Art. **PGK3910**



MONOPALLA IN GOMMA a due valvole (aspirante/premente)

Ø mm 46 Art. **PGK3911**



POMPETTA IN GOMMA a doppia palla con retina

Adatta al caricamento di burette automatiche e colonne per flash cromatografia.
L'articolo indicato é quello ottimale più venduto.
A richiesta disponibili in altre 4 misure.

Ø mm 53 Art. **PGK3913**



PROPIPETTA IN GOMMA a tre valvole con adattatore

Pompetta di gomma per pipette, con tre valvole sferiche in vetro, adattabile a qualsiasi pipetta. Uno speciale raccordo di gomma consente di usare la pompetta anche con le pipette aventi capacità superiore a 20 ml. Staccando tale raccordo la pompetta diventa adattabile alle pipette con capacità inferiore a 20 ml.

Art. **PGK200**



DEUTSCH & NEUMANN 

Articolo a richiesta, ordine minimo 10 pz.

Art. **PGPR.4701**



TAPPI CONICI IN GOMMA

TAPPI CONICI

GOMMA ROSSA

Tappi in gomma rossa per usi generali di laboratorio.

A richiesta disponibili anche con foro centrale e in altre misure.

Art.	upper Ø mm Ø sup mm	lower Ø mm Ø inf. mm	h mm	
PGK 1129	9	6	18	cf.100
PGK 1131	12	9	18	cf.100
PGK 1132	13	10	18	cf.100
PGK 1133	15	11	18	cf.100
PGK 1134	16	12	20	cf.100
PGK 1135	18	13	22	cf.100
PGK 1136	20	14	24	cf.100
PGK 1137	23	16	26	cf.100
PGK 1138	26	19	28	cf.100
PGK 1139	30	21	29	cf.100
PGK 1140	32	25	34	cf.100
PGK 1142	37	28	37	cf.50
PGK 1143	42	32	41	cf.20
PGK 1144	45	34	45	
PGK 1145	48	37	50	
PGK 1146	54	41	53	
PGK 1147	60	43	60	
PGK 1148	65	52	70	

CONICAL STOPPERS

RED RUBBER

General-purpose laboratory red rubber stoppers.



TAPPI CONICI A 1 FORO E 2 FORI

GOMMA ROSSA

CONICAL 1 AND 2 HOLE STOPPERS

RED RUBBER

Art. 1 foro 1 hole 1 perçage	Art. 2 fori 2 holes 2 perçages	Ø sup. mm upper Ø mm Ø sup mm	Ø inf. mm lower Ø mm Ø inf. mm	Ø mm	h mm
3820	-	12	9	3	18
3822	-	13	10	3	18
3823	-	16	12	3	20
3824	3840	18	13	3	22
3825	3841	20	14	3	24
3826	3842	23	16	6	26
3827	3843	26	19	6	28
3828	3844	30	21	6	29
3829	3845	32	25	6	34
3830	3846	37	28	6	37
3831	3847	42	32	6	41
3832	3848	45	34	6	45
3833	3849	48	37	6	50
3834	3850	54	42	6	53
3835	3851	60	43	6	60
3836	3852	65	53	6	70



TAPPI CONICI IN SILICONE

TAPPI CONICI IN SILICONE

SYLICON CONICAL STOPPERS

Art.	upper Ø mm Ø sup mm	lower Ø mm Ø inf. mm	h mm
PGK3800	9	6	18
PGK3801	12	9	18
PGK3802	13	10	18
PGK3803	15	11	18
PGK3804	16	12	20
PGK3805	18	13	22
PGK3806	20	14	24
PGK3807	23	16	26
PGK3808	26	19	28
PGK3809	30	21	29
PGK3810	32	25	34
PGK3811	37	28	37
PGK3812	42	32	41
PGK3813	45	34	45
PGK3814	48	37	50
PGK3815	54	41	53
PGK3816	60	43	60

Disponibili a richiesta anche con foro centrale e in altre misure



<i>cod.art.</i>	TAPPI ROVESCIBILI in SILICONE <i>sh 50/55</i>					
	n.	d. inferiore mm	altezza mm	d. superiore mm	altezza mm	
PGK1190	1	7,1	8	9	9,5	
PGK1191	2	10,2	8,5	13	13	
PGK1192	3	12,7	10	15	19,5	
PGK1193	4	14,9	10,5	17,5	20	per coni NS 14/23
PGK1194	5	15,9	11	19	20	
PGK1195	6	19,4	12	22	18,5	
PGK1196	7	23,7	18	26,5	25	
PGK1197	8	30,7	21,5	35,5	29	per coni NS 29/32



TETTARELLE



CONTAGOCCE CON BORDO

LATTICE

Utilizzate per contagocce di Ranvier e pipette Pasteur.

Art. **PGK3914**

DROPPING BULBS WITH RIM

LATEX

Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.

conf. 100 pz. Art. **PGK3914C**

TUBO IN GOMMA ARANCIONE

TUBI ORANGE K32

GOMMA NATURALE

Utilizzati per il passaggio di gas o liquidi non corrosivi, acidi, di media concentrazione, temperatura +70°C/-35°C

ORANGE K32 HOSES

NATURAL RUBBER

Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids. Temperature: +70°C/-35°C

Art.	Dim. mm	conf. mt.
PGK 3860	3x5	20
PGK 3861	4x7	20
PGK 3862	5x8	20
PGK 3863	6x9	20
PGK 3864	6x12	20
PGK 3865	8x12	10
PGK 3866	9x13	10
PGK 3867	10x14	10
PGK 3868	12x17	10



TUBO IN NEOPRENE

TUBI

NEOPRENE

Per usi normali di laboratorio, resistenti ad acidi e solventi, escluso benzolo e affini. Temperatura: +85°C/-35°C

HOSES

NEOPRENE

For normal laboratory use. Resistant to acids and solvents, benzole and similar excluded. Temperature: +85°C/-35°C

Art.	Dim. mm	conf. mt
PGK3880	4x6	20
PGK3881	6x9	20
PGK3882	8x12	10
PGK3883	10x14	10



TUBO IN SILICONE

TUBI SILICONE sh 60 +/-5

Flessibili, trasparenti, FDA, USP Classe VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2. Temperatura: +200°C/-60°C

HOSES SYLICON

Flexible and transparent, FDA, USP, Class VI, A 50p60, EPC VI.1.3.2 approved. Temperature: +200°C/-60°C

Art.	Ø int. x est. mm	conf. mt
PGTSI.103	1x3	10
PGTSI.204	2x4	10
PGTSI.305	3x5	10
PGTSI.406	4x6	10
PGTSI.508	5x8	10
PGTSI.609	6x9	10
PGTSI.711	7x11	10
PGTSI.812	8x12	10
PGTSI.913	9x13	10
PGTSI.114	10x14	10
PGTSI.127	12x17	10
PGTSI.149	14x19	10



* disponibile anche retinato in Kevlar

TUBI SILICONE PER VUOTO

Art.	Ø int. x est. mm	conf. mt
PGTVS.714	7x14	10
PGTVS.815	8x15 *	10
PGTVS.913	9x13	10
PGTVS.118	10x18	10
PGTVS.120	10x20	10

TUBO PER VUOTO IN PARA

TUBO PER VUOTO IN PARA

TUBO IN PARA BRUNA ~~CON IMPRONTA TELA~~

Tubi con superficie ~~a impressione di tela~~. Adatto ad aria, acqua, soluzioni acide e alcaline a media concentrazione, prodotti abrasivi, solventi ossigenati etc. Temperatura: +70°C/-40°C

VACUUM HOSES

PARA RUBBER

Hoses with cloth impression surface. Suitable for air, water, medium concentration acids and alkaline solutions, abrasive products, oxygenized solvents etc. Temperature: +70°C/-40°C

Art.	Dim. mm	Conf. mt
PGTVP.515	5x15	12
PGTVP.618	6x18	12
PGTVP.717	7x17	12
PGTVP.816	8x16	12
PGTVP.125	10x25	12
PGTVP.121	12x21	12

Disponibile a richiesta anche in altre misure



Non più in produzione con impronta tela, disponibile solo con superficie liscia.

TUBO per VUOTO in PARA rossa FABUS sh 50 +/-5

Art.	Dim. mm	spessore parete mm	Conf. mt
PGTVR.515	5x15	5	10
PGTVR.616	6x16	5	10
PGTVR.717	7x17	5	10



TUBO IN P.T.F.E.

TUBI

PTFE

Elevata resistenza ad acidi, basi e solventi. Temperatura fino a +260°C. Autoclavabili.

HOSES

PTFE

Excellent resistance to acids, bases and solvents. Temperature up to +260°C. Autoclavable.

Art.	Dim. mm	spessore parete mm
PGK3900	2x4	1
PGK3901	3x5	1
PGK3902	4x6	1
PGK3903	6x8	1
PGK3904	7x9	1
PGK3905	8x10	1
PGK3906	9x11	1
PGK3907	10x12	1
PGK3908	12x14	1



TUBO IN PVC

TUBI IN P.V.C. VITREX sh 65+/-5

Tubo flessibile e trasparente. Prodotto in materiale atossico, ideale per il travaso di liquidi. Esente da Cadmio. Temperatura: +50°C/-5°C

PVC HOSES

Flexible and transparent hoses manufactured in atoxic material. Suitable for liquids transfer. Cadmium free Temperature: +50°C/-5°C

Art.	Dim. mm	Conf. mt
PGK3889	2x4	20
PGK3890	3x5	20
PGK3891	4x6	20
PGK3892	5x8	20
PGK3893	6x9	20
PGK3894	8x12	10
PGK3895	10x14	10
PGK3896	12x17	10

A richiesta disponibile anche in altre misure

TUBO IN VITON

cod.art.	TUBO in FLUOROELASTOMERO (VITON) ANTARES sh 75 +/-5		
	diametro interno mm	diametro esterno mm	spessore parete mm
PG 850204	2	4	1,00
PG 850305	3	5	1,00
PG 850406	4	6	1,00
PG 850508	5	8	1,50
PG 850609	6	9	1,50
PG 850710	7	10	1,50
PG 850811	8	11	1,50
PG 850812	8	12	2,00
PG 850912	9	12	1,50
PG 851014	10	14	2,00
PG 851216	12	16	2,00

