



FAST⁺

..hospitality cleaning system !

www.cleprin.it



Sistema HCS FAST

Stop allo spreco di Tempo e Denaro !!!

RISPARMIO TEMPO

VANTAGGI ECONOMICI

SICUREZZA PER GLI OPERATORI

SALVAGUARDIA PER L'AMBIENTE

VANTAGGI LOGISTICI

FORMAZIONE E CONTROLLO

È in forte crescita l'interesse e la responsabile consapevolezza di tutti, istituzioni in testa, sul tema della **salvaguardia dell'ambiente** e del benessere in termini di **sicurezza degli operatori**.

CLEPRIN azienda specializzata, da oltre 30 anni, nella produzione e commercializzazione di detergenti/disinfettanti si è imposta da tempo, come politica aziendale, l'obiettivo primario di **investire nella ricerca** e nella sperimentazione di sistemi e **prodotti all'avanguardia**.

Frutto di questo **costante impegno e ricerca** è un'innovativo sistema, **HCS FAST**. Intuitivo ed efficace, si presenta come un **ottimo strumento** per migliorare la pulizia delle stanze di Hotel, Residence, B&B e Strutture Ricettive, consentendo una percezione immediata di **pulito**, elemento fondamentale per una recensione positiva.

L'ospite, grazie al sistema **HCS FAST** potrà apprezzare la sensibilità della "Direzione" ad offrire un ambiente **igienizzato** onde **evitare** recensioni negative che tutt'oggi influenzano le scelte dei clienti.



VANTAGGI D'USO HCS FAST RISPARMIO TEMPO e DENARO

Nella gestione di un protocollo per la pulizia di grandi superfici, è opportuno porre particolare attenzione **al costo del personale**, quindi al **costo orario dell'operatore**.

In genere i costi di gestione sono molto rilevanti, circa **83% per la mano d'opera**, il **7% tra detersivi e attrezzature**, **rimane poi il 10% tra costi di gestione e utile**.

Con un **sistema tradizionale** di pulizia, con secchio, frange, aspirapolvere etc., un **operatore** ai piani **esperto**, pulisce una camera in partenza in **25-30 minuti** (in base anche alle condizioni in cui viene lasciata la stanza) mentre una camera in **fermata** in **15-20 minuti** circa per igienizzare con un apposito detersivo il telecomando, il televisore, maniglie, telefono e quant'altro. **Particolare attenzione va posta ai sanitari per cui c'è l'obbligo di pulirli a fondo senza che ci siano tracce precedenti**.

Si procede successivamente a **sanificare** bene le superficie del water, bidet e doccia rimuovendo tutte le **incrostazioni e il calcare**. Infine ma non per ultimo, **passare l'aspirapolvere** in qualsiasi angolo della camera.

Considerando che mediamente ci vogliono dai **2 ai 5 minuti** per rifare i **letti**, la pulizia vera e propria incide in modo sostanziale.

Lavorando con il sistema monouso HCS FAST per una stanza d'albergo si stimano **max 15 minuti** per una **camera in partenza** e **10 minuti** per una **camera in fermata**.

Il costo orario stabilito dai **C.C.N.L.** di categoria è tra € 18,00 ed € 23,00 l'ora in base al tipo di lavoro da svolgere.

Risparmio medio per ogni camera sanificata in modo impeccabile con sistema validato in ambiente sanitario € 3,30 per camera.



hospitality cleaning system





FAST



METODOLOGIE D'INTERVENTO

PULIZIA E SCOPATURA PAVIMENTI A SECCO

HCS FAST SWIFT

Panno speciale per la manutenzione quotidiana dei pavimenti




Misure panni: 20 x 60 cm - conf. 50 pz

Panno speciale "spunlace" monouso per la pulizia di tutte le superfici. L'azione del nostro panno rende **HCS Fast Swift** particolarmente indicato per la rimozione di polvere e residui da tutti i tipi di pavimenti e le superfici dure. La particolare fibra e la speciale formula igienizzante ed antistatica elimina le cariche elettrostatiche dalla superficie, favorendo la rimozione della polvere.

Ideale per Hotel, Strutture Ricettive, Comunità, Ambienti Ospedalieri, dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti.

Attrezzatura: Carrello multifunzione specifico per SISTEMA HCS FAST (Carenato Antibatterico). Telaio in gomma per panni 60 cm, provvisto di due inserti di velcro per fissaggio veloce del panno impregnato monouso e 4 inserti a stella.

Superfici: Pavimenti in genere.



hospitality cleaning system





FAST



METODOLOGIE D'INTERVENTO

STANZA DA BAGNO, SANITARI, SUPERFICI CROMATE



HCS FAST KALK

Detergente anticalcare con pmc n° 14208
su speciale panno microfibra monouso



Misure panni: 20X27 cm - conf. 100pz

Panno speciale monouso double-face, pre-impregnato con detergente GENSOL V, con principio disinfettante Quanisol 10 (registrato PMC 14208) e detergente anticalcare, particolarmente indicato per la pulizia quotidiana della stanza da bagno. Rimuove le incrostazioni quotidiane di calcare da rubinetterie, superfici cromate, piastrelle e superfici dure in genere. Grazie all'impiego di acido citrico, svolge un'azione efficace senza rischi di corrosione. HCS Fast Kalk consente di operare velocemente senza risciacquo, riduce drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Anche la profumazione risulta più persistente e l'ambiente rimane deodorato per lungo tempo: nota fiorita. Ideale per Hotel, residenze, B&B e strutture ricettive, dove aiuta ad evitare i pericoli di cross-contaminazioni legati all'utilizzo di un unico panno per la pulizia dei sanitari di vari ambienti.

NON OCCORRE RISCIAQUARE.

IDONEO CAM, CONFORME ALLE LINEE GUIDA DELL'OMS E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Attrezzatura: Carrello multifunzione specifico per SISTEMA HCS FAST (Carenato Antibatterico).

Superfici: Rubinetterie, superfici cromate, piastrelle, superfici dure in genere



hospitality cleaning system



FAST



METODOLOGIE D'INTERVENTO

VETRI, SPECCHI E LAMINATI

HCS FAST SMART

Detergente multiuso su speciale panno microfibra monouso



Misure panni: 20X27 cm - conf. 100pz

Detergente multiuso solventato su panno speciale monouso per la pulizia di tutte le superfici lavabili. L'azione sinergica del detergente a bassa residualità con il nostro panno rende HCS Fast Smart particolarmente indicato per vetri, specchi, lamina plastici, scrivanie, banchi, superfici in acciaio, apparecchi telefonici, computer ecc. Grazie alla formulazione solventata, il detergente contenuto nei panni evapora rapidamente senza lasciare aloni. Lo sporco viene distaccato con estrema facilità dalle superfici con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Rispetto al sistema tradizionale si riducono drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Anche la profumazione risulta più persistente e l'ambiente rimane deodorato di una nota agrumata per lungo tempo. Ideale per Hotel e strutture ricettive dove aiuta ad evitare le cross-contaminazioni legate all'utilizzo di un unico panno per diversi ambienti.

NON OCCORRE RISCIAQUARE.

IDONEO CAM, CONFORME ALLE LINEE GUIDA DELL'OMS E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Attrezzatura: Carrello multifunzione specifico per SISTEMA HCS FAST (Carenato Antibatterico).



hospitality cleaning system





FAST



METODOLOGIE D'INTERVENTO

SUPERFICI DURE IN GENERE

HCS FAST SANNY

Detergente igienizzante su speciale panno microfibra monouso



Misure panni: 20X27 cm - conf. 100pz

Detergente multiuso igienizzante su panno speciale monouso double-face per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili. Il panno è impregnato con speciale formulazione a base di tensioattivi non ionici per l'eliminazione dello sporco, agenti sequestranti, solventi, attivo igienizzante GENSOL V ed anche con principio attivo igienizzante Quanisol 10 registrato PMC 14208.

L'azione sinergica del detergente, costituito da ingredienti altamente biodegradabili, con il nostro panno spunlace, garantisce un'igienizzazione profonda delle superfici. Il principio attivo a base di sali quaternari d'ammonio di ultima generazione agisce rapidamente ed è efficace su un'ampia varietà di contaminanti. HCS Fast Sanny evapora velocemente e consente di operare senza risciacquo (laddove possibile) con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Si riducono drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Ideale per Hotel e strutture ricettive dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti.

NON OCCORRE RISCIAQUARE.

IDONEO CAM, CONFORME ALLE LINEE GUIDA DELL'OMS E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Attrezzatura: Carrello multifunzione specifico per SISTEMA HCS FAST (Carenato Antibatterico).



hospitality cleaning system





FAST



METODOLOGIE D'INTERVENTO

SUPERFICI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

HCS FAST 70

Detergente igienizzante su speciale panno spunlace monouso



Misure panni: 20X27 cm - conf. 100pz

Detergente multiuso idroalcolico ed igienizzante su panno special monouso double-face per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili. Il panno è impregnato con speciale formulazione a base di alcol oltre il 70% con principio attivo disinfettante Quanisol 10 registrato PMC 14208. L'azione sinergica del detergente, costituito da ingredienti altamente biodegradabili, con il nostro panno spunlace, garantisce un'igienizzazione profonda delle superfici. La concentrazione superiore al 70% di alcol agisce rapidamente ed è efficace su molti contaminanti. HCS Fast 70 evapora velocemente e consente di operare senza risciacquo (laddove possibile) con conseguente incremento dell'efficienza di pulizia. Si riducono drasticamente il consumo d'acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali.

Ideale per alberghi, strutture ricettive e ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti.

NON OCCORRE RISCIAQUARE.

IDONEO CAM, CONFORME ALLE LINEE GUIDA DELL'OMS E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Attrezzatura: Carrello multifunzione specifico per SISTEMA HCS FAST (Carenato Antibatterico).

Superfici: Laminati, inox, superfici fure, apparecchiature elettroniche



hospitality cleaning system



FAST



METODOLOGIE D'INTERVENTO

SUPERFICI A CONTATTO

HCS FAST IPO52

Panno speciale monouso double-face, impregnato con soluzione acquosa di ipoclorito di sodio



Misure panni: 20x27cm - conf. 100 pz

Panno speciale monouso double-face, impregnato con soluzione acquosa di ipoclorito di sodio con concentrazione maggiore a 5200 ppm, tensioattivi non ionici per migliorare la bagnabilità del prodotto e favorire la rimozione dello sporco, stabilizzanti e solventi per omogeneizzare i diversi componenti formulativi. Il formulato con attività igienizzante favorisce l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili contaminate. Ideale per evitare le contaminazioni incrociate legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti.

Ideale per alberghi, strutture ricettive e ambienti ospedalieri dove aiuta ad evitare le contaminazioni legate all'utilizzo di un unico prodotto per più ambienti. NON OCCORRE RISCIAQUARE.

Superfici:

Particolarmente indicato per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici lavabili (porte, maniglie, inox, plastica, tavoli, banchi di preparazione, utensili etc.)



hospitality cleaning system



FAST



METODOLOGIE D'INTERVENTO

LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DEI PAVIMENTI



HCS FAST CLOTH PEROXY

Detergente pavimenti su speciale panno spunlace monouso impregnato
Con principio attivo disinfettante quanisol 10 registrato pmc 14208



Misure panni: 35x14 cm - conf. 24pz

Panno speciale monouso in microfibra per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana dei pavimenti. Il panno è pre-impregnato con una formulazione innovativa a base di tensioattivi con bassa residualità per evitare aloni, solventi per favorire l'eliminazione dello sporco, coadiuvanti, detergente igienizzante a base di ossigeno attivo e con principio attivo disinfettante Quanisol 10 registrato PMC 14208. L'azione sinergica del detergente, l'ossigeno attivo e dei sali quaternari di ammonio garantisce un livello di igiene decisamente superiore rispetto ai sistemi tradizionali basati su soluzioni detergenti, che tendono a contaminarsi durante l'utilizzo. La contemporanea azione del panno in microfibra (in polipropilene/poliestere e poliammide Made in Italy) garantisce un'efficace e completa cattura dello sporco più ostinato diminuendo l'attrito con le superfici da lavare e, quindi, riducendo lo sforzo da parte dell'operatore. I panni in microfibra sono ideali per il lavaggio di pavimenti lisci o ruvidi con livelli di sporco medio/alto. Si riducono drasticamente, inoltre, i consumi di acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. Anche la profumazione risulta più persistente e l'ambiente rimane deodorato per lungo tempo. Nota verde, fresca. Ideale per Hotel e strutture ricettive, dove aiuta ad evitare le contaminazioni tra locali adiacenti. **NON OCCORRE RISCIAQUARE.**

IDONEO CAM, CONFORME ALLE LINEE GUIDA DELL'OMS E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Attrezzatura: Carrello multifunzione specifico per SISTEMA HCS FAST (Carenato Antibatterico). Telaio in gomma per panni 30 cm, provvisto di due inserti di velcro per fissaggio veloce del panno impregnato monouso.

Superfici: Pavimenti in genere.



hospitality cleaning system





ATTREZZATURA SPECIFICA

CARRELLO MULTIUSO CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA

La tecnologia rende la superficie del carrello ostile ai microrganismi impedendo loro la riproduzione e la crescita.

L'azione che l'additivo esercita su metabolismo dei microrganismi non consente loro di alimentarsi, crescere e riprodursi. Efficace contro batteri, funghi e muffe.

La protezione antibatterica è incorporata nella struttura molecolare del carrello all'inizio del processo di fabbricazione per offrire la massima efficacia. È resistente all'usura e al lavaggio. Ha una durata estesa all'intero ciclo di vita del carrello.

Tutti i prodotti dotati di protezione antibatterica utilizzano additivi conformi alle normative vigenti. Gli agenti antibatterici incorporati nei carrelli sono registrati ai sensi della direttiva europea sui prodotti biocidi e vengono regolarmente testati per assicurarne l'efficacia e la sicurezza.

Per assicurare costantemente la conformità agli standard qualitativi più severi si è definito un programma di certificazione del prodotto che comprende procedure di collaudo del carrello, controlli di fabbrica, tests microbiologici a campione effettuati presso laboratori indipendenti.



Struttura: Struttura modulare in polipropilene copolimero e policarbonato facilmente trasformabile secondo le necessità generate dall'appalto Portasecchi in acciaio e rilsan (spessore 400 micron).

Portasacchi: Corsore reggisacco scorrevole per regolare l'apertura e rendere più agevole la raccolta rifiuti/panni monouso esausti. Corsore reggisacco in codice colore per l'utilizzo di doppio sacco raccolta rifiuti/panni esausti. Coperchio-Leggio per esecuzione piani di lavoro e report comunicazioni. Sportelli coprisacco per utilizzo carrello in qualsiasi condizione.

Vano portaoggetti: Ampio vano porta oggetti con ripiani. Ante con serratura per utilizzo in completa sicurezza anche in presenza di utenti.

Ruote: 4 ruote (diam. 100 mm) in gomma antirumore e antitraccia su bussola in ottone filettata inserita a caldo. Possibilità di applicare ruote dotate di freni, ruote per uso esterno e ruote per pavimenti sconnessi.

Secchi: N° 4 secchi da 4lt. con coperchio di chiusura (blu/rosso/verde/giallo).

Panni monouso:

Panni pre-impregnati monouso per scopatura a secco pavimenti **HCS FAST FLOOR SWIFT**

Panni pre-impregnati monouso per lavaggio e igienizzazione pavimenti **HCS FAST CLOTH PEROXY**

Panni pre-impregnati monouso per pulizia e igienizzazione superfici e apparecchiature **HCS FAST 70**

Panni pre-impregnati monouso per lavaggio e igienizzazione superfici **HCS FAST IPO52**

Panni pre-impregnati monouso per pulizia e igienizzazione area bagni **HCS FAST KALK**

Panni pre-impregnati monouso per pulizia e igienizzazione vetri **HCS FAST SMART**

Panni pre-impregnati monouso per pulizia e igienizzazione superfici in genere **HCS FAST SANNY**

Attrezzature: Telaio in gomma per panni 60 cm, provvisto di due inserti di velcro per fissaggio veloce del panno impregnato monouso e 4 inserti a stella.; Telaio 30 cm provvisto di due inserti in velcro per il fissaggio veloce del panno monouso. Manici telescopici in alluminio adattabili alla statura dell'operatore + kit raccolta rifiuti.

DPI: Guanti monouso in lattice e/o vinile.

hospitality cleaning system



VANTAGGI D'USO HCS FAST

VANTAGGI ECONOMICI

Detergenti: Azzeramento dell'uso di acqua.

Azzeramento dell'uso di detergenti grazie al sistema di pre-impregnazione.

Eliminazione totale di lavatrici o di qualsiasi altro sistema di lavaggio mop, frange e panni.

Risparmio di tempo e risparmio energetico.

Panni: Grazie all'utilizzo di panni monouso in "Spunlace" si hanno considerevoli risparmi su detergenti e disinfettanti in quanto la pre-impregnazione è meccanicamente predeterminata in base all'utilizzo finale degli stessi (pavimenti-servizi igienici-arredi-vetri ecc...)

Carrello e attrezzatura: Diminuzione dei "tempi morti" di preparazione e cambio soluzioni detergenti;

Maggior confort per l'operatore = maggior produttività;

Possibilità di sostituire i pezzi usurati e di prolungare la durata delle attrezzature.

VANTAGGI ECOLOGICI

ABBATTIMENTO DEL CONSUMO D'ACQUA

- > L'eliminazione completa di lavatrici riduce del 90% il consumo di acqua favorendo la salvaguardia dell'ambiente rispetto a qualsiasi altro sistema.
- > La pre-impregnazione dei panni da parte del produttore elimina totalmente l'utilizzo di ulteriore acqua potabile normalmente impiegata nei sistemi tradizionali.
- > Meno CO2 nell'ambiente.

ABBATTIMENTO DEL CONSUMO DI DETERGENTE

- > Il sistema di pre-impregnazione dei panni usa e getta non prevede, per le normali operazioni di pulizia giornaliera, la manipolazione di detergenti da parte del personale addetto.
- > Si evitano, pertanto, inutili sovradosaggi di detergenti, notevoli quantità di acqua sporca da scaricare in fogna, produzione di ulteriori rifiuti solidi (taniche-imballi-cartoni ecc...) con notevoli vantaggi per l'ambiente.
- > Il rifiuto dei panni usa e getta favorisce la combustione in inceneritore.

hospitality cleaning system





VANTAGGI D'USO HCS FAST

VANTAGGI IGIENICI

Detergenti: L'operatore non manipola nessun detergente poiché i panni monouso sono già impregnati e pronti per l'utilizzo nella loro speciale confezione.

Panni: I panni-pavimento e panni-spolvero vengono gettati via dopo l'utilizzo in ogni singolo ambiente: si azzera il rischio di possibili contaminazioni crociate.

Il particolare tipo di materiale "Spunlace" utilizzato per la produzione dei panni garantisce una prima asportazione "meccanica" dei contaminanti.

Carrello e attrezzatura: La tecnologia Cleprin rende le superfici del carrello "ostili" ai microrganismi inibendone la crescita e la riproduzione.



VANTAGGI IN SICUREZZA

Detergenti: Il mancato utilizzo diretto di detergenti garantisce un ambiente salutare all'operatore. Peso e volume degli imballi notevolmente minori viste le dimensioni ridotte delle confezioni dei panni monouso e l'assenza di prodotti in taniche, flaconi, ecc.....



Panni: L'attrezzo lamellare permette un rapido e pratico sistema di aggancio dei panni monouso evitando qualsiasi possibilità di infortunio.

Il particolare materiale dei panni assicura l'asporto dello sporco col minimo sforzo.

Il peso dei panni monouso è notevolmente ridotto rispetto ai prodotti tradizionali: l'operatore di lavoro in condizioni ottimali.

Carrello e attrezzatura: Eliminazione totale di operazioni manuali come strizzatura e ricambio di acqua;

Il carrello, completamente chiuso, permette di riporre i detergenti e i materiali pericolosi in vani appositi dotati di chiusura a chiave.



hospitality cleaning system





Sistema HCS FAST

Innovazione e semplificazione rispetto ai sistemi di pulizia tradizionale

- 1) **SISTEMA HCS FAST:** eliminazione dell'uso dei detergenti tradizionali e conseguente sicurezza rispetto alla manipolazione di sostanze chimiche e alle loro percentuali di utilizzo. Eliminazione di attrezzature tradizionali pesanti e ingombranti per la deterzione degli ambienti. Solo panni *usa e getta* in materiali di ultima generazione.
- 2) **SISTEMA HCS FAST:** eliminazione di tutte le operazioni pre e post-servizio. Non più diluizione di detergenti e gestione del materiale sporco/pulito (frange-moci-mops ecc...) con consistente risparmio in termini di tempo d'esercizio. Eliminazione del costo di acquisto di detergenti, frange e relative lavatrici per il loro lavaggio. Risparmio di energia elettrica e acqua e non immissione, nella rete fognaria, di migliaia di litri di soluzioni di lavaggio esauste.
- 3) **SISTEMA HCS FAST:** eliminazione dei rifiuti (non più imballi, taniche, cartoni e contenitori vari) grazie alle ridotte confezioni dei panni. Bassissimi volumi di stoccaggio.
- 4) **SISTEMA HCS FAST:** eliminazione di qualsiasi forma di contaminazione crociata.
Dopo ogni intervento i panni *usa e getta*, utilizzati per ogni singola operazione e per ogni ambiente, sono sostituiti.

Caratteristiche Principali

Panni in "SPUNLACE" pre-impregnati monouso per ogni singolo ambiente: massimo risultato in termini di igiene e di non contaminazione.

Grado d'impregnazione dei panni (con soluzioni detergenti/disinfettanti) parametrata all'attività da svolgere.

Utilizzo di carrelli, attrezzature e panni con protezione antibatterica.

Studio finalizzato alla riduzione massima di errore da parte degli operatori.

Formazione rapida e intuitiva.

hospitality cleaning system





DETERGENTE IGIENIZZANTE di "ULTIMA GENERAZIONE"
su speciale panno in "SPUNLACE" monouso, doubleface ideale per la
la pulizia di Hotel, Residence, B&B, Strutture Ricettive.

**STOP ALLO SPRECO DI TEMPO E DENARO
= HCS FAST**

Hospitality
Cleaning
System



RISPARMIO D'ACQUA

RISPARMIO DETERGENTE

RISPARMIO TEMPO

RISPARMIO DENARO

VANTAGGIO LOGISTICO


VANTAGGIO AMBIENTALE

MINOR CARICO DA SOLLEVARE





RICERCA



cleprin^{4.0}
chimica italiana

www.cleprin.it

