Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La dipendenza è un fenomeno legato:	Anche a comportamenti che non coinvolgono l'uso di droghe	Solo all'uso di sostanze psicoattive	Solo all'uso di sostanze illegali
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La distinzione tra Ictus e Tia si basa:	La durata delle manifestazioni sintomatiche	Causa scatenante	Area del cervello interessata
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	La distrizione tra ictus e ria si pasa.	La durata delle mannestazioni sintomatiche	Causa scateriante	Area dei Cerveno interessata
persona	La fobia ossessiva si intende riferita a:	Qualsiasi tipo di oggetto e situazione	Oggetti esclusivamente animati	Contenuti ideativi a carattere sessuale
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La geriatria è:	Disciplina medica che studia le malattie dell'anziano e le loro conseguenze disabilitanti	Disciplina medica che studia la longevità degli anziani	Disciplina medica che studia la riabilitazione negli anziani
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	La geriatria e.	Esclusivamente medico (prevenzione e trattamento delle	Disciplina medica che studia la longevita degli anziani	Disciplina medica che studia la nabilitazione negli anziani
persona	La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo:	malattie)	Esclusivamente psicologico	Medico, psicologico e socio-economico
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La legge Basaglia quale impostazione ha cambiato radicalmente?	La cura dei pazienti con problemi mentali	La classificazione degli stupefacenti	Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	radicalmenter	La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i	La legge sulla privacy delle persone con handicap fisico e	Una legge che disciplina la materia delle barriere
persona	La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 è:	diritti delle persone diversamente abili	sensoriale	architettoniche
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	La nomina dell'RSPP per la sicurezza sui luoghi di lavoro	Al data as della con	ALDITORIA	418:
persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	spetta a:	Al datore di lavoro	Al Dirigente	Al Direttore sanitario
persona	La paropressia è tipica:	Degli epilettici	Dei paraplegici	Dei non vedenti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	La prossemica è una disciplina che studia: La salute mentale e l'assistenza psichiatrica sono aree di cui	La distanza tra gli individui	Le competenze linguistiche	La capacità di reazione agli stimoli
persona	si occupa una ASL?	Sì, secondo le norme dettate con la Legge Regionale	Solo relativamente alla salute mentale	No
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	L'afasia è:	Un disturbo del linguaggio Assistenza in ospedale, nelle case di riposo, nei centri diurni	Un disturbo della percezione	Un disturbo dell'attenzione
persona	L'assistenza all'anziano può realizzarsi nelle seguenti forme:	e assistenza domiciliare	Solo assistenza in ospedale e nelle case di riposo	Solo nelle case di riposo e assistenza domiciliare
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	,		·	·
persona	Le allucinazioni nella schizofrenia sono prevalentemente:	Uditive	Cinestetiche	Tattili
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le fobie sono caratterizzate da:	Paura inadeguata e irrazionale rispetto ad un oggetto o una situazione	Timore di perdere gualcosa	Sensazione di smarrimento
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
persona	Le forme della comunicazione sono:	Verbale, paraverbale e non verbale	Non verbale e paraverbale	Solo verbale
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Le psicosi sono:	Disordini mentali	Predisposizioni mentali	Fissazioni mentali
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Le strutture riabilitative per portatori di menomazioni	5150 dilli mentali	Treasposition mentali	Tissation mentali
persona	psichiche e sensoriali fanno parte:	Residenze extraospedaliere	delle residenze assistenziali	delle IPAB
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	L'iperstimolazione di un bambino portatore di handicap intellettivo:	Può provocare l'insorgere di comportamenti nevrotici	Può provocare un offuscamento delle capacità residue	Può agevolare lo sfruttamento delle capacità residue
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti	ruo provocare i insorgere di comportamenti neviotici	r do provocare un orruscamento delle capacità residue	ruo agevolare lo siruttamento delle capacita residue
persona	soggetti:	Operatore-utente	Utente-operatore-amministrazione (intesa come struttura)	Operatore-utente-colleghi
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nel determinare un buon rapporto di fiducia concorre:	Sia buona comunicazione che disponibilità all'ascolto	Solo disponibilità all'ascolto	Solo buona comunicazione
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Nel preparare il paziente non autosufficiente e allettato, per	sia buoria comunicazione che disponibilità ali ascorto	Solo disponibilità ali ascolto	3010 buona comunicazione
persona	il pasto, l'OSS:	Lo pone in posizione seduta	Arieggia la camera	Chiede al parente di imboccarlo
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Nella relazione con la persona ansiosa è opportuno:	Mantenere un atteggiamento calmo e non direttivo	Mantanara un attaggiamanta cayara a direttiva	Mantanara un attaggiamente sovere e non direttivo
persona	ivella relazione con la persona ansiosa e opportuno:	Mantenere un atteggiamento caimo e non direttivo	Mantenere un atteggiamento severo e direttivo	Mantenere un atteggiamento severo e non direttivo
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Nella relazione d'aiuto "operatore/utente", quale è il ruolo	Essere disponibile a soddisfare le necessità dell'assistito, con	Essere professionale e interessarsi alle dinamiche familiari	Essere professionale, e, in alcuni casi andare anche oltre
persona	dell'operatore?	professionalità e adeguatezza, seguendo il protocollo di cura	del paziente	sue competenze
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nella Terapia Occupazionale rientrano le attività di socializzazione tipo le passeggiate all'aria aperta?	Sì	No	Solo nelle case di riposo
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Alleggerire l'ansia e il dolore del paziente aiutando i familiari	-	Controllare i parametri vitali del paziente ogni 30 minuti i
persona	Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:	a sopperire la perdita	Sostare accanto al letto del malato in attesa del decesso	comunicarli ai familiari
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Nell'assistenza al paziente demente è utile:	Mantenere più a lungo possibile le capacità residue stimolandolo a fare da solo	Sostituirsi al paziente nello svolgimento delle attività quotidiane	Lasciare che faccia ciò che si sente
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	rear assistente di puziente demente è dine.	Samolandoro a fare da 3010	gaocaranc	Educate one raceia dio one si sente
persona	Nelle persone anziane si verifica:	Una diminuzione della massa muscolare	Un aumento della massa adiposa	Tutte le risposte sono corrette
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Qual è la figura di riferimento dell'OSS in ambito sociale?	L'assistante sociale	L'accistante familiare	Il modico di baso
persona	Quale comportamento tra questi può maggiormente aiutare	L'assistente sociale	L'assistente familiare	Il medico di base
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Coinvolgere la persona nella cura di sé, aiutandola a	Sostituirsi alla persona con tatto e gentilezza nelle attività	Far sì che la persona possa ricercare da sola la soluzione p
persona	a causa di una malattia?	valorizzare le proprie risorse	che non è in grado di compiere	adeguata ai suoi problemi
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni della	La comunicazione è cruciale per il successo del risultato		La comunicazione deve esprimere messaggi verbali e non
persona	comunicazione interpersonale nell'assistenza è giusta:	dell'intervento assistenziale e di cura	La comunicazione è un'attitudine personale	verbali univoci con gli assistiti aggressivi

Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Quale fra i seguenti elementi non fa parte di una relazione	nisposta A	nisposta b	nisposta C
32 persona	supportiva?	Simpatia	Interessamento all'altro	Fiducia
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
33 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Quale fra i seguenti non è un segno di invecchiamento?	Ipotensione arteriosa	Affaticamento psico-fisico	Riduzione della memoria
34 persona	Quale fra quelli in elenco sono DPI?	Cuffia e visiera	Termometro e fonendoscopio	Tutti i precedenti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 35 persona	Quale tra queste figure è responsabile delle norme di prevenzione e sicurezza nell'ambito delle Aziende Sanitarie?	Il Direttore Generale	Il Primario	Gli infermieri
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	prevenzione e sicurezza nen ambito delle Aziende santane:	Persone adulte e/o anziane con gravi problemi sanitari e/o	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	Girinetii eti
36 persona	Quali sono gli utenti della RSA?	sociali	Anziani non autosufficienti	Persone anziane della provincia di Trento
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 37 persona	Quando l'OSS è tenuto a comunicare le informazioni sulla patologia che affligge l'assistito?	Mai	Quando la persona è autosufficiente	Solo in presenza di un familiare
37 persona	parologia che arriigge i assistito:	Ividi	Quando la persona e autosumciente	3010 III presenza di dii familiare
		Ad una relazione cooperativa particolare tra una persona che		
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Quando si parla di relazione supportiva a cosa si fa	è in stato di bisogno e un'altra persona che mette a sua		Ad una relazione tra operatore e paziente basata sulla
38 persona	riferimento?	disposizione la propria competenza professionale	somministrazione di una terapia	solidarietà e sull'amicizia
		E' utile pianificare, solo per il tempo necessario, interventi di	E' indispensabile fare ricorso a strumenti di contenzione per	
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Quando un utente anziano è a forte rischio di caduta e non è	tutela, individualizzati e riguardosi della dignità umana, da	evitare i rischi di una caduta, certamente pericolosi e dannosi	
39 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	cognitivamente integro: Tra i seguenti casi quale configura una violazione del	parte dell'intera équipe professionale. Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente	per la sua qualità di vita.	Nessuna delle altre risposte è corretta
40 persona	segreto professionale?	senza il consenso di quest'ultimo	Il rivelare notizie sanitarie al genitore di un paziente minorenne	Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
41 persona	Un soggetto è anziano quando:	Supera i 65 anni	Supera i 70 anni	Supera i 75 anni
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 42 persona	Una parente vi chiede notizie su un paziente ricoverato nel vostro reparto:	Lo indirizzate dal medico o al caposala o all'infermiere	Prendete la cartella clinica e gliela leggete	Date pareri personali sullo stato di salute del paziente
42 persona	vostro reparto.	Lo munizzate dai medico o ai caposala o ali ililerililere	Frendete la Cartella Cillica e gliela leggete	Date paren personali sullo stato di salute dei paziente
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	C'é nesso tra la malattia, intesa come sofferenza fisica e	Sì, perché il contesto sociale e culturale influenza il	No, perché l'individuo non viene influenzato dal suo contesto	
43 persona	socio-psichica, con la società e la sociologia?	comportamento dell'individuo e la sua visione di stile di vita	sociale	dallo stile di vita dell'individuo
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 44 persona	La socializzazione primaria indica:	la fase iniziale di un processo mediante il quale l'individuo diventa un membro della collettività	un elevato grado di scolarizzazione	un tipo di apprendimento realizzato in un'istituzione totale
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	La socializzazione primaria muica.	Una sindrome dovuta ad incessanti vessazioni e violenze di	un elevato grado di scolarizzazione	Una sindrome a cui vanno incontro le vittime di abuso
45 persona	Che cosa si intende per mobbing?	vario genere sul posto di lavoro	Una patologia dovuta allo stress lavorativo	sessuale sul lavoro
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	C d-fi-it- li	L'assunzione di comportamenti di apertura e l'eliminazione	Han data in anta	Han walantà
46 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Come può essere definita la comunicazione efficace? Come può essere definito l'obiettivo del piano di assistenza	di ostacoli nel discorso	Una dote innata	Una volontà
47 persona	infermieristica?	Di ordine clinico amministrativo	Di ordine psicologico relazionale	Di ordine sociale
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Un comportamento che indirizza il soggetto a compiere		
48 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Cosa si intende per bisogno?	azioni mirate al suo soddisfacimento	La necessità di far fronte ad alcune esigenze	Un comportamento che porta ad una necessità fisiologica
49 persona	Di cosa si occupa la geriatria?	Dell'assistenza dell'anziano	Dell'assistenza ai minori	Dell'assistenza ai diversamente abili
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
50 persona	I barbiturici possono provocare:	Induzione enzimatica epatica	Induzione enzimatica cerebrale	Alterazioni oculari
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 51 persona	Indica quale di questi stili non deve essere utilizzato nelle attività di animazione:	Stile autoritario per la collaborazione di tutti	Stile partecipativo e cooperativo	Stile supportivo
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	otavia di diimidelone.	Un processo degenerativo irreversibile che distrugge le	Sinc particolpatito e cooperatito	E' una malattia acuta conseguenza della degenerazione delle
52 persona	La demenza di Alzheimer è:	cellule cerebrali	Una malattia cerebrale ereditaria	cellule cerebrali
LICA: Danassians becomes asimplesian analysis and della				
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 53 persona	La paranoia è:	Una malattia mentale che comporta un delirio ludico, cronico, a sfondo persecutorio, in assenza di allucinazioni	Un disturbo della personalità	Una forma di depressione bipolare
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
54 persona	Nei rapporti con un paziente demente cosa serve?	Serve conversare comunque	Non serve conversare perché il paziente non capisce	È controindicato conversare perché il paziente si confonde
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 55 persona	Può un soggetto essere in possesso sia della capacità d'agire che della capacità giuridica?	Sì	No	Solo se non è stato dichiarato invalido civile
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Quale fra questi è un principio fondamentale di riferimento			25.5 55 1.57 C State distributed fivered divine
56 persona	per l'analisi etica?	Il principio di non maleficità	Il principio di ingiustizia	Il principio di salute
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Quando si ritiene comunemente che avvengano gli esordi	Tari 45 25 and an elimental a 125 25 and available	Tool 25 25 and an elimental at 25 45 and an its last	D: F0:
57 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	della schizofrenia?	Tra i 15-25 anni per gli uomini e i 25-35 anni per le donne	Tra i 25-35 anni per gli uomini e i 35-45 anni per le donne	Dopo i 50 anni per entrambi i sessi
58 persona	Che cosa è la scala di Braden?	Indica lo stato di autosufficienza	Indica lo stato di lesioni da decubito	Indica la capacità cognitiva
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Una struttura sanitaria creata per gestire le patologie	Una struttura ospedaliera che garantisce ricoveri diurni in forma programmata di durata inferiore alle 12 ore con	Una struttura distrettuale che si occupa della gestione di
59 persona	Cos'è il Day Hospital?	complesse	erogazione di prestazioni multi professionali e specialistiche	
22 bergong	COS C II Day HOSPItal:	compresse	erogazione di prestazioni maiti professionali e specialistiche	patorogic regate an invectmaniento

Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Di cosa parla la legge 104/92?	Tutela i minori	Tutela i disabili	Tutela le donne maltrattate
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Gli elementi che caratterizzano la relazione di aiuto sono:	Solidarietà e amicizia	Fiducia ed empatia	Distacco e austerità
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 52 persona	Il segreto professionale:	È una norma deontologica che non ha valore giuridico	È normato deontologicamente e nello stesso tempo è normato giuridicamente	Nessuna delle precedenti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Il tipo di ascolto utile nella relazione d'aiuto è:	Critico	Attivo	Passivo
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della			La comunicazione è un processo di trasmissione di informazioni che prevede un'interazione tra due o più	
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La comunicazione è: La comunicazione riguarda:	La comunicazione è un gioco di sguardi e di intesa L'azione del solo parlare	persone Una relazione interpersonale tra due o più persone	La comunicazione è un'interazione tra due persone Una relazione tra due persone soltanto
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		·		
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	La Legge 23/12/78 n. 833 riguarda:	Le persone con handicap Disturbo degenerativo del sistema nervoso che porta a	L' istituzione del Servizio Sanitario Nazionale Disturbo degenerativo progressivo del sistema nervoso, in particolare a carico della memoria e di tutte le funzioni	La terza riforma del Servizio Sanitario Nazionale
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	La malattia di Alzheimer è:	problemi muscolari e tremori in tutto il corpo	cognitive	Disturbo tipico delle persone affette da Diabete Mellito
58 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	La neurologia si occupa di: La psicologia è la scienza che studia il comportamento degli esseri umani inteso come:	Malattie dei nervi Espressione di patologie mentali	Malattie organiche del sistema Nervoso Centrale e Periferico Espressione dei comportamenti umani in relazione ai condizionamenti ambientali	Nevrosi Espressione della personalità individuale
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 70 persona	La sigla RSA significa:	Residenza sanitaria per anziani	Residenza sanitaria assistita	Residenza socio assistita
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 71 persona	Nelle professioni sanitarie di aiuto è richiesta la capacità di saper offrire un ascolto attivo. Cosa si intende?	La capacità di essere attivi nel rispondere alle domande del paziente	La capacità di ascoltare le persone utilizzando l'empatia e il silenzio quando opportuno	La capacità di ascoltare anche quello che non vogliamo sentire fingendo che ci interessi
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 72 persona	Quali sono i sintomi del morbo di Parkinson:	Tremore, ipotono muscolare, rallentamento motorio	Rallentamento motorio, tremore, ipertono muscolare	Tremore, rallentamento motorio, normotono muscolare
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 73 persona	Cos'è il processo di socializzazione, tra due o più individui?	Il processo attraverso il quale gli individui simpatizzano tra loro	Il processo attraverso il quale gli individui interiorizzano i valori, le norme e i comportamenti sociali di riferimento	Un processo di comunicazione
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 74 persona	Il concetto di salute e malattia, è uguale per tutte le strutture sociali?	Sì, perché dipende dalla struttura culturale della società	No, perché in ogni contesto sociale c'è un approccio diverso al concetto di salute e malattia	Sì, perché ogni società ha lo stesso concetto di salute e malattia
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 75 persona	Il soggetto confuso è frequentemente:	sicuro di sè	perplesso	depresso
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	In cosa consiste la dislessia?	Nell'incapacità di imparare a scrivere	Nell'incapacità di imparare a leggere	Nell'incapacità di imparare il disegno
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 77 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Che cosa sta ad indicare il T.S.O.?	Trattamento Soggettivo Obbligatorio	Trattamento Sanitario Obbligatorio	Tentativo Sanitario Obbligatorio
78 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Cosa si intende per apatia?	Perdita del linguaggio interiore	Mancanza di risonanze sentimentali È come il soggetto vive la condizione di incapacità e difficoltà	Mancanza di volontà
79 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Cos'è l'handicap?	È la condizione di menomazione fisica	in relazione al suo contesto sociale	nessuna della precedenti Si occupa della diagnosi e trattamento dei problemi che
OCT: Promozione benessere psicologico e relazionale della 80 persona	Di cosa si occupa lo psichiatra? I servizi territoriali che svolgono attività preventiva,	Interviene nella cura dei problemi psicologici	Cura i disturbi psichici attraverso un trattamento farmacologico e psicoterapeutico	si occupa della diagnosi e trattamento dei problemi che colpiscono il cervello
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	terapeutica e riabilitativa nell'area delle patologie psichiatriche sono:	I SERT	I DSM	Le RSA
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 32 persona	L'ansia libera, fluttuante è:	L'ansia con oscillazioni d'intensità	L'ansia senza oggetto	L'ansia che cambia oggetto
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 33 persona	L'ipocondria:	Non può coesistere con una malattia somatica reale	Può coesistere con una malattia somatica reale	Alla lunga determina una malattia somatica reale
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Per lutto s'intende:	Un atteggiamento di cordoglio per una persona che è venuta a mancare	Il disagio e la sofferenza interiore	Un periodo di durata variabile di profonda afflizione
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 85 persona	"Non si può non comunicare", questo è quello che afferma uno dei principi della comunicazione, cosa significa?	Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista	Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri	Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della ge persona	A quale fascia d'età corrisponde la terza età o fase della senilità?	Tra i 50 e i 60 anni	Dai 70 in su	Tra i 60 e i 65 anni
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della persona	Ai fini del ricovero ordinario e programmato in ambiente ospedaliero per un assistito anziano cosa è necessario?	Il pagamento di una somma all'amministrazione ospedaliera	La richiesta motivata del medico di base o del pediatra di libera scelta, accompagnata dalla presentazione del libretto sanitario	La richiesta del medico di base e il pagamento di un ticket

Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
		·	Tutte le risposte proposte (frasi stereotipate; incongruenza	·
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Ai fini di una comunicazione efficace tra operatore e utente		tra comunicazione verbale e non verbale; eccessivo	
88 persona	si devono evitare:	Frasi stereotipate	coinvolgimento emotivo)	Incongruenza tra comunicazione verbale e non verbale
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 89 persona	Che cosa è contenuto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza?	L'elenco completo dei dipendenti	L'analisi dei rischi che incombono sui dati	Il numero di pc presenti negli uffici
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Sicurezza:	E cienco completo del dipendenti	E diffullist del rischi ene incombono sur dati	in numero di pe presenti negli unici
90 persona	Che cosa è un ictus?	Una malattia geriatrica	Una malattia neurologica	Una malattia degli arti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		È la persona che all'interno della famiglia ha bisogno di	È la persona che all'interno della famiglia si assume il	-
91 persona	Chi è il caregiver?	assistenza	compito di assistenza del paziente	È la persona diversamente abile
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Come è definita la capacità di comprendere che cosa prova			
92 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	un'altra persona? Come intervenire in caso di atteggiamenti aggressivi di un	Attrazione	Empatia Tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza	Simpatia Usare un tono autoritario e una comunicazione decisa così
93 persona	paziente anziano?	Contenere l'aggressività con atteggiamenti scherzosi e ironici	==	da intimorire il paziente
33 persona	paziente anziano:	Contenere i aggressivita con atteggiamenti scherzosi e ironici	Disabilità significa "qualsiasi restrizione o carenza	da intimorne il paziente
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Disabilità è la disfunzione organica che caratterizza il	(conseguente a una menomazione) della capacità di	
94 persona	Come può essere definita la disabilità?	diversabile	svolgere"	Una patologia dell'apparato muscolo- scheletrico
				Stato psicologico che rende capaci di formulare pensieri circa
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Funzione psicologica che ci permette di ricevere e di	La capacità del cervello di conservare informazioni e di	quella persona o oggetto e formulare concetti per trattare
95 persona	Con il termine memoria si intende	interpretare la realtà circostante	evocare eventi accaduti nel passato e ciò che si è appreso	adeguatamente con quella cosa o persona.
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Con l'espressione di uso comune "linguaggio del corpo" si intende:	La comunicazione verbale che comprende la sola espressione		È sia asiasa dalla asassaisasabala
96 persona	intende:	del volto	atteggiamenti del corpo e l'espressione del volto	È un sinonimo della comunicazione verbale
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Con l'espressione disturbi generalizzati dello sviluppo, ci si	Ad un insieme di malattie genetiche che si manifestano fin	Ad un gruppo di sindromi caratterizzate dalla compromissione grave di più aree dello sviluppo infantile	Ad un insieme di sindromi metaboliche che compromettono
97 persona	riferisce:	dalla prima infanzia (es. sindrome di Down)	(es. autismo infantile)	lo sviluppo del neonato (es. fenilchetonuria)
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	mensee.	E' una disciplina che si basa su un pensiero magico ed	Una scienza che si occupa di disturbi mentali della persona	E' un approccio che spiega il disagio psichico con forze
98 persona	Cosa è la Psichiatria?	irrazionale	ed è connessa con la psicologia	oscure e negative
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Cosa si intende per "anticipazione" nel processo di	Il sottolineare, verbalmente o non verbalmente, un livello di	Il verbalizzare le conclusioni o i contenuti del discorso altrui	Lo sfuggire alla comunicazione su argomenti sui quali non ci
99 persona	comunicazione?	superiorità	prima che l'altro abbia terminato di parlare	si vuole confrontare
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Condizione di stress lavorativo che aumenta le capacità e le	Condizione di stress lavorativo che riduce le capacità e le	Condizione di benessere lavorativo che aumenta le capacità
100 persona	Cosa si intende per Burn – out?	potenzialità del singolo individuo	potenzialità del singolo individuo	e le potenzialità del singolo individuo
Luca Daniel Control Control Control Control			La perdita di efficacia a cui è soggetto ogni messaggio, nel	
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 101 persona	Cosa si intende per distorsione del messaggio?	Quando il messaggio cambia improvvisamente forma	passare dall'emittente al ricevente, dovuta alla dispersione delle informazioni e all'interpretazione soggettiva.	Quando il messaggio viene compreso e interpretato correttamente
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	cosa si interide per distorsione dei messaggior	Quando il messaggio cambia improvvisamente forma	È una dimostrazione di operare attraverso regole condivise	correttamente
102 persona	Cosa si intende per qualità in ambito sanitario?	È una modalità di apparire ai clienti	di comportamento e di buona pratica	È un elenco ordinato di processi con rigore tecnico scientifico
ZOE PERSONA	cosa si interide per quanta in ambito saintario.	z ana modanta di apparire di circita	ar comportamento e ar baona pratica	E un cicino oraniato di processi con rigore tecnico scientineo
		Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare	Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare	
		nei confronti delle barriere architettoniche. Tale intervento	nei confronti del disabile. Tale intervento ha come obiettivo	
		ha come obiettivo l'educazione o la rieducazione delle	l'educazione o la rieducazione delle funzioni fisiche e/o	
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		funzioni fisiche e/o mentali, generate da uno stato di		Si può definire riabilitazione l'intervento specifico da attuare
103 persona	Cosa si intende per riabilitazione?	invalidità fisica, psichica o sensoriale	sensoriale	nei confronti delle patologie di cui è affetto il paziente
		L	Prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei	
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Cli i-tti di siabiliti liii	Prestazioni di tipo economico per gli anziani che siano invalidi civili	soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa	December : and a ferror deal; and a line in deal discorded:
104 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani?	Invalidi civili	dipendenti da quaisiasi causa	Prestazioni rese a favore degli anziani alcoldipendenti
105 persona	Cos'è l'ambliopia?	Un handicap motorio	Un handicap visivo	Un handicap del linguaggio
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	cos e i ambiopia:	on handicap motorio	on nanacap visivo	E' il sintomo di una alterazione psicologica che spesso sfocia
106 persona	Cos'è lo stress?	E' una vera e propria malattia	Una modalità fisiologica di adattamento	in patologia
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
107 persona	Di che tipo di rieducazione necessitano i sordomuti?	Prettamente tattile	Audio-fonetica	Prettamente fonetica
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Di quale disturbo si soffre quando il linguaggio è totalmente			
108 persona	assente?	Mutismo cronico	Audiomutismo	Ageusia
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte	L	_	
109 persona	del programma di informazione?	No, sono i lavoratori che devono informarsi	Si	Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Cosa sono i mossanismi di dife2	Possioni della persona all'istituti	Agenti di barriara per provenire le !-f!!	Processi priselegisi she interver
110 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Cosa sono i meccanismi di difesa? Elementi indispensabili nella comunicazione con il paziente	Reazioni della persona all'istituzionalizzazione	Agenti di barriera per prevenire le infezioni	Processi psicologici che intervengono per proteggere l'IO
111 persona	sono:	Carattere e determinazione	Disinvoltura e pazienza	Osservazione e ascolto
111 pc. 30/10	55.10.	contract & determinazione	Distributara e pazienza	Dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Dati identificativi che consentono di identificare		religiose che richiedono il consenso scritto della persona per
112 persona	I dati sensibili sono:	direttamente il paziente	Dati che non richiedono il consenso al trattamento	il loro trattamento
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Pro Total		
113 persona	I due codici principali della comunicazione sono:	Codice linguistico e para-linguistico	Prossemica e codice fisico	Codice verbale e codice non-verbale
	I due codici principali della comunicazione sono:	Codice linguistico e para-linguistico	Prossemica e codice físico	Codice verbale e codice non-verbale

Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
LICA: Description has a series of series and series of s	II dakan di lawan kana kana di Fannik wa dai dinanaiki i			
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 114 persona	Il datore di lavoro è tenuto alla fornitura dei dispositivi individuali di protezione al dipendente in base:	Alla Legge 42/99	Al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro	Al D.Lgs 81/08
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	individual di protezione ai dipendente in base.	And Legge 42/33	Ai contracto conectivo Mazionale di Esvoro	A1 2.125 01/00
115 persona	Il Decreto Legislativo che sancisce i diritti dei disabili è il:	D.lgs. 328/2000	D.lgs. 517/1993	D.lgs. 104/1992
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	II diskusha hisalasa X	Un attacco di panico	Una malattia a livello organico causata o aggravata da fattori emozionali	Un disturbo psicologico caratterizzato da periodi di depressione alternati a periodi di esaltazione
116 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Il disturbo bipolare è :	on attacco di panico	emozionali	depressione alternati a periodi di esaltazione
117 persona	L' OSS può comunicare alla famiglia :	Notizie sanitarie	Notizie sulla situazione sociale	Notizie generali sulla struttura
UC1. December to the control of the				La capacità di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui,
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 118 persona	L'empatia è:	La simpatia improvvisa che nasce tra due persone che non si conoscono	La capacità di leggere nel pensiero degli altri	attraverso un processo spontaneo di "immedesimazione", che porta il soggetto a "mettersi nei panni dell'altro"
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	L'emparia e.	CONOSCONO	La capacita di leggere nei pensiero degli altri	the portain soggetto a infetterstrier parim deli aitro
119 persona	La memoria a breve termine:	Ha capacità illimitate	Organizza i ricordi	Trattiene temporaneamente piccole quantità di informazione
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
120 persona	La memoria procedurale è:	Una memoria a breve termine	Una memoria a lungo termine consapevole	Una memoria a lungo termine inconsapevole
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 121 persona	La R.O.T. è:	Una terapia di orientamento alla realtà formale per anziani	Una terapia di orientamento alla realtà informale per anziani	Entrambe le risposte precedenti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Ed N.C.T. C.	ona terapia di orientamento ana realta formate per anziam	ona terapia di orientamento ana rearta informate per anziani	Sono diverse, la relazione di aiuto è quella che suppone una
122 persona	La relazione di aiuto e la relazione sociale sono:	Sono diverse, la relazione sociale è quella fra parenti	Sono diverse, la relazione sociale è quella fra amici	asimmetria di ruolo
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	L'attuale approccio nell'assistenza alla persona con disturbi			
123 persona	psichici è finalizzato a	Ridurre il carico familiare	Curare i sintomi della malattia	Riabilitare la persona e reinserirla nella società
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 124 persona	Le competenze tecniche e relazionali che vengono richieste all'OSS sono contenute:	Nell'allegato A dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2001	Negli allegati A/B dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2001	Nell'allegato B dell'accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 2001
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	an 633 3010 contenute.	autonome di Trento e Bolzano del 2001	autonome di Trento e Bolzano del 2001	autonome di mento e Bolzano del 2001
125 persona	Nella comunicazione con il bambino malato bisogna:	Comprendere i sentimenti che il piccolo malato esprime	Rispondere in modo efficace	Entrambe le risposte sono giuste
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Qual è la normativa vigente attualmente in materia di			
126 persona	sicurezza sul lavoro?	Legge n° 300/70	Decreto Legislativo n° 80/2008	Decreto Legislativo n° 81/2008
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 127 persona	Quale categoria di soggetti sperimenta il fenomeno della lallazione?	I neonati	Gli adulti dopo un ictus	I bambini nel primo anno di vita
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	ididzione:	ricondi	on additi dopo dirictas	i bambiii nei primo anno ai vita
128 persona	Che cosa si intende per riflesso condizionato?	Un atteggiamento di natura emotiva	Un comportamento influenzato dal contesto di riferimento	Una risposta nervosa
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Come si definisce l'incapacità di trarre divertimento dalle			
129 persona	attività quotidiane?	Sindrome di Marfan	Depressione moderata	Anedonia
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Generalmente la condizione psichica di chi è soggetto a forti cambiamenti dell'umore e dello stato d'animo è sintomatica			
130 persona	di :	Uno stato depressivo	Un disturbo ossessivo-compulsivo	Una sindrome bipolare
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della			·	·
131 persona	La balbuzie può essere:	Tonica	Clonica	Tutte le precedenti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Nella gerarchia dei bisogni secondo Maslow il più alto livello	delle de la companie	1.414	distributed the description of the second
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	é occupato: Qual è lo strumento essenziale della comunicazione	dai bisogni di autostima	dai bisogni di sicurezza e protezione	dai bisogni di autorealizzazione
133 persona	empatica?	La curiosità	La simpatia	Il dialogo
			·	
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Chi manifesta un atteggiamento di continua riflessione sullo			
134 persona	stato somatico, alla ricerca di segni di malattia, si definisce:	Psicolabile	Isterico	Ipocondriaco
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 135 persona	Cosa valuta la scala di Maslow?	Lo stato di coscienza	Il rischio professionale	La necessità ed i bisogni dell'uomo
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	COSC TOTALS TO SCALE OF THIRDSTOW;	EO STATES OF COSCILITED	in riseline professionale	Un sistema con un sentimento di appartenenza ed un
136 persona	Cos'è il gruppo?	Un sistema organizzativo	Un insieme di persone	complesso di relazione tra i membri
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
137 persona	Da quali fattori è influenzata la personalità?	Fattori biologici	Fattori Biologici e igienici	Fattori sociali e interpersonali
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 138 persona	Il compito dell' operatore socio- sanitario in ambito comunicativo è quello di:	Incoraggiare il mantenimento e il recupero dei rapporti parentali e amicali	Contattare i servizi sociali per valutare i rapporti parentali	Tutte le precedenti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		FE	23	
139 persona	Il diritto alla salute è garantito da:	Il Parlamento	Il Presidente del Consiglio dei Ministri	La Costituzione
	Il personale sanitario non medico può essere autorizzato a			
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	consegnare a domicilio medicinale contenente sostanza	No	C	C)
140 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	psicotropa o stupefacente?	No, mai	Sì, sempre	Sì, a certe condizioni Un'alterazione della percezione per cui la persona crede di
141 persona	L'allucinazione è:	Un disturbo psicotico	Un disturbo del pensiero	percepire cose che in realtà non ci sono
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		·	·	·
142 persona	L'anoressia nervosa è:	Un disturbo della personalità	Un disturbo dell'umore	Un disturbo alimentare

Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 143 persona	La demenza è un disturbo che si manifesta più frequentemente:	Nell'età evolutiva	Nell'infanzia	Nell'età senile
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Le attività di animazione e socializzazione per gli anziani			
144 persona	sono:	Il cineforum	La musicoterapia	Entrambe le precedenti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Quale delle seguenti caratteristiche non è tipica			Instabilità dell'immagine di sé, dell'umore, del
145 persona	dell'individuo con personalità schizoide?	Introversione caratteriale	Distanza emotiva	comportamento e delle relazioni interpersonali
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 146 persona	Quali sono le principali patologie di interesse psichiatrico?	Schizofrenia	Paranoia	Schizofrenia, paranoia, depressione, disturbi di personalità
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				
147 persona	I fattori di unificazione del gruppo sono:	Alleanze - Buone norme - Determinazione	Collaborazione - Coordinazione - Comunione	Interazione - Interdipendenza - Integrazione
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Consultori familiari facenti parte della struttura organizzativa		Servizi pubblici del Sistema Sanitario Nazionale per la
148 persona	I Serd sono:	delle ASL	Comunità di recupero dei tossicodipendenti	prevenzione e cura delle dipendenze
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 149 persona	I SERT in che orari assicurano la loro modalità di assistenza?	8 h a giorni alterni	Solo per 8 h al giorno dal lunedì al venerdì	24 h su 24 tutti i giorni della settimana
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le			
150 persona	persone con disturbi del linguaggio, quella scorretta:	Quando la persona sbaglia offrire supporto	Quando la persona sbaglia offrire comprensione	Utilizzare poco tempo per comunicare le informazioni
				Usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	Identificare tra le strategie indicate per comunicare con le		Avvisare sempre la persona quando la si tocca e quando si	contenuto verbale e scrivere per aumentare le possibilità di
151 persona	persone non vedenti, quelle scorrette:	Sviluppare dei segni speciali per identificarsi alla persona	esce dalla stanza	comunicazione
	Identifican to be stated in disease and original and the			C.:
UC1. December 1 della	Identificare tra le strategie indicate per migliorare la qualità		Unana Haranasiana faraista a i araki aka sinfarana il	Sviluppare e usare segni per indicare i cambiamenti del
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	della comunicazione con le persone non udenti, quelle	Changing air disposal and the control of the contro	Usare l'espressione facciale e i gesti che rinforzano il	passo o della direzione che si prende e incoraggiare la
152 persona UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	scorrette:	Stare in piedi o seduti per essere di fronte alla persona Una caratteristica sociale che distingue il modo di	contenuto verbale	persona a verbalizzare il discorso anche se usa poche parole
153 persona	Il comportamento è:	comunicare delle persone	Il modo di essere di una singola persona	Un complesso di atteggiamenti che un soggetto assume in reazione a determinati stimoli percepiti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	ii comportamento c.	Una forma di ospedalizzazione effettuata a casa del paziente	in mode di essere di dila singola persona	Una forma di ospedalizzazione diurna che non richiede la
154 persona	Il day hospital geriatrico è:	anziano	Una forma di ricovero dei pazienti anziani in casa di riposo	degenza dei pazienti anziani
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della			The state of the s	
155 persona	Il dolo è caratterizzato da:	Non volontarietà nel compiere un reato	Ignoranza di leggi e regolamenti	Volontarietà della condotta offensiva
		Disporre del tempo necessario per svolgere la propria		
		funzione di Rappresentante senza perdita di retribuzione,		Disporre del tempo necessario per svolgere la propria
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		tranne per i corsi di formazione che vengono considerati	Svolgere la funzione di Rappresentante solo nei periodi di	funzione di Rappresentante senza avere alcuna perdita di
156 persona	Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve:	permessi non retribuiti	ferie	retribuzione
				Attestante la volontà del paziente di autorizzare gli operatori
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	In ambito ospedaliero/sanitario, un Consenso informato è		Necessario per la pubblicazione dei dati delle ricerche	sanitari a effettuare il trattamento per il quale è stato
157 persona	un documento:	Attestante la qualità della terapia prescritta al paziente	sperimentali sanitarie	informato
		Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i		Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	La constitución de desta de la constitución de la c	lavoratori dei rischi derivanti da agenti chimici e cancerogeni		lavoratori dei rischi per la salute e a dare istruzioni sulle
158 persona	In caso di rischio biologico:	e dagli antiblastici	adeguatamente i lavoratori dei rischi per la salute	precauzioni da prendere per evitare l'esposizione
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della 159 persona	In una organizzazione sanitaria, cosa si intende con il termine "appropriatezza" :	Garantire l'effettuazione di una procedura diagnostica in meno di 25 giorni dalla sua prenotazione.	Possibilità di erogare un'assistenza a basso costo e priva di rischi.	Capacità di assicurare, utilizzando le risorse disponibili in modo efficiente, servizi e prestazioni efficaci.
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	terrime appropriatezza .	ineno di 25 giorni dana sua prenotazione.	ITSCIII.	modo efficiente, servizi e prestazioni efficaci.
160 persona	Indicare qual è il significato del termine "onicofagia":	Assunzione cronica di oppio	Intossicazione da cibi avariati	Abitudine di mangiarsi le unghie
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	indicare quare ir signineato dei termine omeoragia .	Assume of office of oppio	Un approccio parziale alla persona, includendo soltanto	Un approccio globale alla persona, nei suoi aspetti: biologici,
161 persona	L'approccio bio-psico-sociale prevede:	Un approccio ludico e divertente alla persona malata	l'aspetto fisico e biologico	psicologici e sociali
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Dipartimento di emergenza di secondo		F
162 persona	La "casa protetta" può essere definita come:	livello	Presidio assistenziale per anziani autosufficienti	Presidio assistenziale per anziani non autosufficienti
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della		Struttura socio-sanitaria a carattere diurno destinata ad	Struttura socio-sanitaria residenziale che accoglie anziani	Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani non
163 persona	La casa di riposo è una:	anziani con diverso grado di non autosufficienza	non autosufficienti con elevati bisogni sanitari	autosufficienti di grado lieve
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della	La compromissione cognitiva più frequente nelle fasi iniziali			
164 persona	della malattia di Alzheimer é:	Disturbo dell'orientamento temporale	Amnesia per eventi importanti	Disturbo della memoria a breve termine
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				Un mezzo per trasmettere informazioni e una componente
.65 persona	La comunicazione viene considerata:	Un mezzo per trasmettere informazioni	Una componente essenziale dei rapporti interpersonali	essenziale dei rapporti interpersonali
UC1: Promozione benessere psicologico e relazionale della				Una malattia caratterizzata da un decadimento importante
166 persona	La demenza è:	Una sintomatologia tipica delle persone anziane	Una malattia genetica	delle funzioni cognitive
167 UC2: Cura bisogni primari della persona	La digestione consiste di processi:	Meccanici, chimici, soprattutto enzimatici	Solo chimici	Solo meccanici
168 UC2: Cura bisogni primari della persona	La malnutrizione nell'anziano è più frequentemente:	Calorico-proteica	Calorico-lipidica	Calorico-glucidica
usa sa a kanada da k	La pediculosi è un infestazione di pidocchi che può		6.1 18	Color to the color term
169 UC2: Cura bisogni primari della persona	interessare:	I capelli, la zona pubica, tutto il corpo.	Solo i capelli.	Solo la zona pubica
		Seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente		
70 UC2: Comp binneri esimeni dell'	I	con i piedi del letto abbassati (o in poltrona) piano di	Describite annulus ann	Desiring and a second second
70 UC2: Cura bisogni primari della persona	La posizione corretta per un paziente con grave dispnea è:	appoggio per le braccia	Decubito supino senza cuscini, con piano del letto orizzontale	Posizione prona oppure posizione di Trendelemburg

Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
171 UC2: Cura bisogni primari della persona	La procedura di corretta prassi igienica prevede che:	Venga verificato subito lo stato di corretta conservazione degli alimenti deperibili al loro arrivo	Gli alimenti deperibili vengano manipolati solo con i guanti	Gli alimenti deperibili vengano isolati dagli altri al momento della consegna
172 UC2: Cura bisogni primari della persona	La pulizia dei genitali si effettua sempre:	Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca	Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita	La direzione del movimento non è importante
	La pulizia del cavo orale nella persona portatrice di protesi			·
173 UC2: Cura bisogni primari della persona	dentaria deve essere effettuata :	Dopo aver rimosso la protesi	Senza rimuovere la protesi	Prima di rimuovere la protesi
174 UC2: Cura bisogni primari della persona	La pulizia della cute peristomale, in una persona con colostomia di norma deve essere effettuata con:	Acqua e sapone	Soluzione antisettica per asportare la flora batterica	Esclusivamente con soluzione fisiologica sterile
175 UC2. Com bisseri esisseri delle serseri	1 dila dellai de	At disease del livelle delle vession	Allicella della consissa	Al di anno del livello dello contro
175 UC2: Cura bisogni primari della persona	La sacca di raccolta delle urine deve essere mantenuta: L'agente patogeno del botulismo produce una tossina che,	Al di sotto del livello della vescica	Al livello della vescica	Al di sopra del livello della vescica
	una volta ingerita, causa un grave stato di malattia, quali		Sintomatologia nervosa: disturbi della deglutizione e della	
176 UC2: Cura bisogni primari della persona	sono i sintomi più frequenti?	Tutte le risposte sono corrette	fonazione.	Sintomatologia intestinale: nausea, vomito e diarrea.
177 UC2: Cura bisogni primari della persona	Le ASL sono dotate di:	Personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale	Personalità giuridica privata e autonomia imprenditoriale	Personalità fisica e giuridica allo stesso tempo
			,	,
178 UC2: Cura bisogni primari della persona	Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono:	Tutte le risposte	Sul sistema respiratorio	Sul sistema circolatorio
179 UC2: Cura bisogni primari della persona	Le lesioni da decubito sono il risultato dell'interazione:	Fattori organici e locali	Nessun fattore, la loro insorgenza è casuale	Fattori locali
		Lesioni che interessano tutti gli strati cutanei e che possono		
180 UC2: Cura bisogni primari della persona	Le lesioni da pressione sono:	interessare anche il tessuto muscolare e quello osseo	Lesioni che interessano solo gli strati superficiali della cute	Lesioni che non interessano mai muscoli e le ossa
181 UC2: Cura bisogni primari della persona	Le precauzioni standard si applicano:	A tutti i pazienti sui quali si deve svolgere attività di assistenza diretta	Nella attività di assistenza ai pazienti sicuramente non infetti	Nella attività di assistenza ai pazienti sicuramente infetti
182 UC2: Cura bisogni primari della persona	Le vitamine:	Non possono essere prodotte dall'organismo	Solo alcune vengono prodotte dall'organismo	Solo alcune non sono prodotte dall'organismo
102 CCL: Cara bisogni primari acna persona	Le zone più a rischio di lesione da decubito nel paziente	ron possono essere prodotte dan organismo	Solo dicane vengono prodotte dan organismo	Solo disant non sono prodotte dan organismo
183 UC2: Cura bisogni primari della persona	allettato sono:	Sia osso sacro e talloni, sia nuca e scapole	Solo nuca e scapole	Solo osso sacro e talloni
		dalla dieta, dall'assunzione di liquidi, dall'esercizio fisico e	·	
184 UC2: Cura bisogni primari della persona	L'eliminazione intestinale è influenzata:	dalla posizione	esclusivamente dall'esercizio fisico	esclusivamente dalla dieta e dall'assunzione di liquidi
	L'eliminazione intestinale può essere influenzata dalla			
185 UC2: Cura bisogni primari della persona	posizione?	Si	No	E' ininfluente
186 UC2: Cura bisogni primari della persona	L'igiene della salma deve essere effettuata:	Prima della comparsa del rigor mortis	Dopo la compara del rigor mortis	È indifferente
		Sia la pulizia della pelle e comfort, sia eliminare le cellule		
187 UC2: Cura bisogni primari della persona	Lo scopo principale del bagno del malato è: L'OSS per posizionare un paziente emiplegico in carrozzina	epiteliali morte e i batteri Sollevare il paziente con l'aiuto di un altro operatore e	La sola pulizia della pelle e comfort Affiancare la carrozzina al letto e stimolare l'utente a	Eliminare le cellule epiteliali morte e i batteri Far sedere il soggetto sul bordo del letto e poi trasferirlo
188 UC2: Cura bisogni primari della persona	deve:	metterlo sulla carrozzina	trasferirsi sulla carrozzina	sulla carrozzina
100 Oct. cara bisogri primari dena persona	acre.	meterio sana can ozzina	a distribution of the control of the	Said Carrottina
189 UC2: Cura bisogni primari della persona	L'uso dei guanti:	Non riduce la necessità e la frequenza del lavaggio delle mani	Riduce la necessità del lavaggio delle mani	Riduce la frequenza del lavaggio delle mani
	Nei pazienti portatori di sondino nasale per ossigeno			
190 UC2: Cura bisogni primari della persona	terapia, la pulizia del naso deve avere frequenza:	In base al protocollo del reparto	Settimanale	A giorni alterni
	Nel lavaggio dei capelli a letto il piano del letto deve essere			
191 UC2: Cura bisogni primari della persona	tenuto:	Il più possibile alto	Più possibile in basso	Perfettamente orizzontale
	Nel mettere in atto la procedura per l'igiene degli occhi in un paziente comatoso, quale delle seguenti azioni non è	Eliminare l'eccesso di liquido e passare la garza sulle palpebre, procedendo dall'angolo esterno dell'occhio verso	Registrare l'avvenuta prestazione e informare l'infermiere di	
192 UC2: Cura bisogni primari della persona	corretta?	l'interno	eventuali anomalie	Terminare la pulizia con l'impacco su ogni occhio
132 GCT card bisogri primari dena persona	Nel posizionamento di un soggetto emiplegico, quale tra	- Interno	eventual anomalic	Terminare to punctio con 1 impaces 30 og.ii occino
193 UC2: Cura bisogni primari della persona	queste azioni si ritiene prioritaria e specifica?	Posizionare l'arto plegico su un cuscino	Usare un letto comodo	Usare un letto con materasso antidecubito
	Nel procedere al posizionamento di una persona allettata		Deve assecondare soprattutto le richieste del paziente e dei	Deve agire in base alle condizioni individuali dell'assistito e ai
194 UC2: Cura bisogni primari della persona	come deve comportarsi l'OSS?	Deve attenersi esclusivamente al protocollo di servizio	familiari che lo assistono	protocolli di servizio
		La vasca va riempita con l'acqua prima che la persona vi entri		La vasca va riempita e svuotata con la persona già all'interno
195 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nel trasferimento carrozzina-vasca:	e svuotata prima che esca	e svuotata dopo l'uscita	di essa
196 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella dieta idrica il paziente può ingerire:	Acqua non gasata, thè, camomilla	Acqua non gasata, thè, camomilla, frutta cotta	Acqua non gasata, thè, camomilla, purè di patate
197 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella dieta iposodica, quale di queste indicazioni non è adeguata ?	Non aggiungere zucchero al caffè	Non aggiungere sale all'insalata	Utilizzare le spezie per condire
198 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella distribuzione dei vassoi del pasto, l'OSS deve:	Utilizzare il carrello economale	Utilizzare il carrello dell'unità operativa	Utilizzare il carrello del giro letti
		Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio	Ritraendo delicatamente le labbra e procedendo dall'orifizio	
199 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella donna l'igiene dei genitali deve essere effettuata:	uretrale a quello vaginale	vaginale a quello uretrale	Con delicati movimenti circolari che garantiscono l'igiene
	Nella posizione supina quali sono le zone cutanee			
200 UC2: Cura bisogni primari della persona	maggiormente soggette a compressione:	Occipite	Trocantere	Parte sporgente della spalla (acromion)
	Nella pulizia dei denti i movimenti rotatori del polso devono			
201 UC2: Cura bisogni primari della persona	essere effettuati:	Dal margine gengivale al margine incisivo	Dalla superficie masticatoria al margine gengivale	Dal margine incisivo al margine gengivale
200 100 0 110 110 110 110	Nella pulizia delle orecchie di un paziente adulto, qual è la	Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare		Tenere il padiglione dell'orecchio con una mano (senza tirare
202 UC2: Cura bisogni primari della persona	procedura corretta da seguire?	troppo) in dietro e in basso	troppo) in dietro e di lato	troppo) in avanti e di lato
202 LIC2: Cura hisogni primari della persona	Nell'aiuto alla vestizione e svestizione del paziente, l'OSS	Picnettare i tempi della persona	Essera valoca per pon far prondere fredde al pariente	Non ci sono indicazioni particolari
203 UC2: Cura bisogni primari della persona	deve:	Rispettare i tempi della persona	Essere veloce per non far prendere freddo al paziente	Non ci sono indicazioni particolari

Metter sin accidence state is letters, und desired is	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
Service de la sologia primari de la persona de l'activis de persona de l'activis de persona de l'activis de la sologia primari de la persona de l'activis de l'ac	204 UCC: Comp binanci della parane		Can are alice and initial and are also are alice and allowed	C	C
	204 UC2: Cura bisogni primari della persona	procedendo:	Con movimenti circolari dai meato urinario verso l'esterno		Con movimenti circolari dali esterno verso la base dei pene
200 Co. Co. Co. Storage primare delia persona. Series deliano deliano del persona. Series deliano della persona. Series deliano della persona. Series deliano della persona. Series della persona. Ser	205 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nell'uso del sollevatore si deve:	Sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente	Kg	Utilizzare le fasce di sostegno solo per soggetti non infetti
200 Co. Co. Co. Storage primare delia persona. Series deliano deliano del persona. Series deliano della persona. Series deliano della persona. Series deliano della persona. Series della persona. Ser		Per for manteners la perizione laterale nel lette a una	Mottoro un cursino cotto la torta una diatro la schiona una	Mottere un sussine sette la testa, une davanti al terase, une	Mattara un sussina satta la tasta, una satta i glutai, una
Part	206 UC2: Cura bisogni primari della persona				sotto i piedi, uno sotto la spalla adagiata sul piano del letto
Part	207 UC2: Cura bisogni primari della persona	Per la distribuzione dei pasti l'Oss deve:	Avere a disposizione il menù giornaliero	Sporzionare alla presenza dell'infermiere	Consigliare i pasti dopo essersi raccordato con l'infermiere
Security of the process Programme delice persons Programme delice persons Programme delice persons Programme delice persons Process					
Sub- State Segretarian della persona Sub- State Segretarian della per	209 UC2: Cura bisogni primari della persona	Preparazione della salma:		Dopo le 3-4 ore	Dopo le 4-5 ore
Guard is a personne della personne con graphem registration Court bought primary della personne Court		Qual è il momento migliore per eseguire la pulizia mattutina			
22 UC. Care bloogs primari della persona 23 VC. Care bloogs primari della persona 24 vota della segueria affernazioni sori sporte in materia 25 vC. Care bloogs primari della persona 26 vota bloogs primari della persona 27 vota della segueria affernazioni sori sporte in materia 28 vota care bloogs primari della persona 28 vota bloogs primari della persona 29 vota della segueria affernazioni sori sporte in materia 29 vota della segueria affernazioni sori sporte in materia 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in materia 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in materia 29 vota care bloogs primari della persona 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in materia 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in materia 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in generali della persona 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in generali della persona 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in generali della persona 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in generali della persona 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in generali della persona 20 vota della segueria affernazioni sori sporte in generali si manteria della persona 20 vota care bloogs primari della persona 20 vota bloog	210 UC2: Cura bisogni primari della persona		Prima di colazione	Dopo colazione	Prima della Visita del medico
222 UC. Cue blogge primari della persona Service begretari primari della persona Service begretari primari della persona Cuerte begretari primari della	211 UC2: Cura bisogni primari della persona		Fowler	Trendelenburg	Anti-trendelenburg
Duel de quals maintet de la preune de la processa de la preune de la p	212 LLC2: Cura hisagni primari dalla parsona		38 °C	25 °C	30 °C
12 12 12 12 12 12 13 13	212 OC2. Cura bisogni priman dena persona		36 C	25 (30 C
Les de les seguents affernacion composite in modo contracte de alimentar i ma l'acco della giornata deve protein in egual primari della persona contracte di accordant di des capitalità al contracte di accordant di des capitalità al contracte di accordant della capitalità al contracte di accordant della persona contracte della capitalità al contracte della capitalità al contracte della capitalità al contracte della capitalità al contracte della capitalità del persona contracte della	213 UC2: Cura bisogni primari della persona		Brucellosi	Leptospirosi	
22 U. C. Cura biograph primaria della persona Outlet diluses alternation from è correttania Nella surptione entraria gi allament virageno sommistrati della persona Outlet diluses alternation from è correttani Outlet diluses alternation del parsona Outlet diluses alternation del controllum responsablle della sossification au marchite della sossification au marchite della sossification alternation del controllum Programma della persona Outlet diluses alternation della persona Outlet strategia della sossification alternation della persona Outlet strategia del		Ovala della sassassi affarrassi a sassion and in unada			
Section Description Desc	214 IIC2: Cura hisogni primari della persona		_ =	I : = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
23 U. 2. Cum bisogni primari della persona Quale di questi alimenti di un particolare agginori gilicoli di U. 2. Cum bisogni primari della persona Quale di questi alimenti di un particolare agginori gilicoli di U. 2. Cum bisogni primari della persona Quale di questi alimenti di un particolare agginori gilicoli di U. 2. Cum bisogni primari della persona Quale di questi alimenti di un particolare agginori gilicoli di U. 2. Cum bisogni primari della persona Quale di questi finanzioni non conditiona biscurei 2. A cum bisogni primari della persona Quale di questi finanzioni non conditiona biscurei 2. A cum bisogni primari della persona Quale di questi finanzioni non conditiona biscurei 2. A cum bisogni primari della persona Quale cum biscurei primari della persona Quale d	211 Oct. cara bisogni primari acita persona	correcto di correctto di dicta equilibrata.	correctamente distributa	prevedere dimens o pasti principali	percentage
Out of dispersion of the person of the perso					Nella nutrizione enterale gli alimenti vengono somministrati
Qualet diquest alimentar è en nouro passe il più comune responsabile delle persona bibutilimum? Vegetali in scatale o sottrolio Salumi introdotti Prepiatora ambientale Certificitu delle medicano all'ano artificiale con cree condizion Condizion Condizion Vegetali in scatale o sottrolio Sportimento della persona Vegetali introdotti Vegetali in scatale o sottrolio Sportimento della persona Vegetali introdotti Vegetali in scatale o sottrolio Sportimento della persona Vegetali introdotti V	215 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	direttamente nella circolazione sanguigna	direttamente nello stomaco	direttamente nell'intestino
Process	216 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale di questi alimenti da un particolare apporto di glicidi?	Pane e pasta	Pesce	Grassi da condimento
Sum Came C		Quale di questi alimenti è nel nostro paese il più comune	,		
215 C2. Cur b biogni primari della persona Qualet di guesti fattori non condizioni la diuteri? Alpracianoe del primaro comovergia Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo del cuito? Cur biogni primari della persona Qualet vitamina regio di metabolismo di difficolito, como con coso, canos, o altri seg		·	Maria P. Caraca de Caraca de Para	61	S
Use: Cura bisogni primari della persona Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'assistere un pasiente disfagico? Quali di quest azioni i USS non deve compiere nell'			ů.		
219 C2: Cura bisogni primari della persona Cuale structure dell'ASt vigilis sullis sicurezza di alimenta de l'avande? Dispartimento di Prevenzione	210 OC2. Cura bisogni primari acita persona		ů	'	
Presid Oppedalier	219 UC2: Cura bisogni primari della persona		feci		
Uale tra quest irapresenta un aspetto importante della persona sicureza alimentare o primari della persona sicureza alimentare o primari della persona della persona Quale vitamina è detta anche vitamina del sole? 222 UC2: Cura bisogni primari della persona Quale vitamina e detta anche vitamina del sole? Quali di gueste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un praziente disfagico: Quali di gueste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un praziente disfagico: Quali materassi sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quali scopi primari della persona Quando si aluta una persona deambulare si deve: Quando si inutar una presente per la prima volta dopo un contro di contro di primari della persona Quando si inutar una persona deambulare si deve: Un correcto del primari della persona Quando si inutare una na adeambulare si deve: Un correcto del primari della persona Quando si inutare una desembla deve: Un correcto del primar	220 LIC2: Cura hisagni primari dalla parsona	=	Il Dinartimento di Provenzione	I Procidi Ospodaljari	La Farmacia Ospadaliara
Supera sea un prodotto è vegano o meno Nesuna delle altre risposte è corretta	220 OC2. Cura bisogni primari dena persona			i Presidi Ospedalieri	Le Farmacie Ospedanere
Quali cibi sono controindicati in una dieta iposodica? Cibi trattati con sale e conservanti in scatola o in salamoia Uova e carne Non vi sono obli controindicati	221 UC2: Cura bisogni primari della persona			Sapere se un prodotto è vegano o meno	Nessuna delle altre risposte è corretta
Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico? Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico? Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico? Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico? Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere un paziente disfagico? Quali atterasi sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quali atterasi sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli ad aria Quelli ad aria Quelli ad aria Quelli ad aria Quelli da aria Quelli da aria Quelli da aria Quelli di lana Quelli di lana Quelli di di aria Quelli di aria Que			La vitamina D	La vitamina B9	La vitamina C
Evitare, se il paziente necessita di essere imboccato di continuare nella manovra, se si verificano problemi o difficoltà, come tosse, cianosi, o altri segni di soffocamento. Quali materassi sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quali sono gii obbiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona Quali sono gii pobiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona de uni paziente di individuare de la persona Quali sono gii pobiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona nell'assistenza alla persona nell'assistenza alla persona de uni paziente è incapace di tagliare il cibo e di portato dasi Qualo C: Cura bisogni primari della persona Quando si paziente è incapace di tagliare il cibo e di portato dasi Quando si aluta una persona a deambulare si deve: Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti: Un acoppia di OSS Una controllare le sue reazioni, parlar 233 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti: Un acoppa di OSS Alare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni file belocitis Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e temperatura non adeguata a quanto prescritto. Nessuna delle altre risposte è corretta Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e temperatura non adeguata a quanto prescritto. Nessuna delle altre risposte è corretta Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e descritta sumanto e temperatura non adeguata a quanto prescritto. Nessuna della persona Quelli rigidi Quelli rigidi Quelli ri	223 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale vitamina regola il metabolismo del calcio?	D	A	В
Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere difficoltà, come tosse, cianosì, o altri segni di soffocamento difficoltà, come tosse, cianosì, o altri segni di soffocamento difficoltà, come tosse, cianosì, o altri segni di soffocamento difficoltà, come tosse, cianosì, o altri segni di soffocamento difficoltà, come tosse, cianosì, o altri segni di soffocamento difficoltà, come tosse, cianosì, o altri segni di soffocamento di temperatura non adeguata a quanto prescritto. Quelli di quaste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli ad aria Quelli di queste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli ad aria Quelli ad aria Quelli di queste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di quaste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di quaste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di ana Quelli di queste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di ana Quelli di queste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di ana Quelli di queste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di ana Quelli di queste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di ana Quelli di queste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di ana Quelli di queste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di ana Quelli di ana Quelli di queste azion più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli di ana Quelli di ana Quelli di ana Quelli di queste azion più adatti per prevarire le piaghe da decubito? Quali sono pi biettivi che l'Osso deve tener conto Tutte le risposte indicate Tutte di paziente li pidi Tutte di paziente piaghe pia ris	224 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali cibi sono controindicati in una dieta iposodica?	Cibi trattati con sale e conservanti in scatola o in salamoia	Uova e carne	Non vi sono cibi controindicati
225 UC2: Cura bisogni primari della persona 226 UC2: Cura bisogni primari della persona 227 UC2: Cura bisogni primari della persona 228 UC2: Cura bisogni primari della persona 229 UC2: Cura bisogni primari della persona 230 UC2: Cura bisogni primari della persona 231 UC2: Cura bisogni primari della persona 232 UC2: Cura bisogni primari della persona 233 UC2: Cura bisogni primari della persona 244 UC2: Cura bisogni primari della persona 255 UC2: Cura bisogni primari della persona 256 UC2: Cura bisogni primari della persona 257 UC2: Cura bisogni primari della persona 258 UC2: Cura bisogni primari della persona 259 UC2: Cura bisogni primari della persona 250 UC2: Cura bisogni			Evitare, se il paziente possesita di ossere imbossate di		
UC2: Cura bisogni primari della persona Quali materassi sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli ad aria Quelli rigidi Quelli rigidi Quelli di lana Quelli di lana Quelli di lana Quelli sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli sono più adatti per prevenire le piaghe da decubito? Quelli ad aria Quelli rigidi Quelli rigidi Quelli di lana Quelli di lana Quelli sono più può avere l'impiego dell'enteroclisma? Evacuativo, di pulizia e terapeutico Idratativo, antalgico, ritentivo Diagnostico, curativo e terapeutico Quelli sono più piòbiettivi che l'OSS deve terre conto nell'assistenza alla persona Quali sono i principali elementi dei cibi? Proteine, carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Sali e vitamine Preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarme l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e o progendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei casi UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si paziente è incapace di tagliare il cibo e di portario alla bocca, è necessario: Preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarme l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e vordere se ha finito Preparare in piccoli pezzi il cibo, tornare dopo 20 minuti per vedere se ha finito Alimentario esclusivamente con cibi liquidi Sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione del piec far guardare in avanti Quando si aiuta una persona a deambulare si deve: Fare indossare scarpe allaciate, sostenere da sotto l'ascella, far ei dassare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare sciulore piano i piedi Previo coperto, controllare la una familiare Un ossi en parente Un ossi en parente Un ossi en parente Un ossi en parente Un acoppia di ossi una paresona Manovarare dalle gambe, controllare la sun familiare		Quali di queste azioni l'OSS non deve compiere nell'assistere		Evitare di somministrare alimenti e bevande di consistenza e	
226 UC2: Cura bisogni primari della persona Quali scopi può avere l'impiego dell'enteroclisma? Evacuativo, di pulizia e terapeutico Idratativo, antalgico, ritentivo Diagnostico, curativo e terapeutico Diagnos	225 UC2: Cura bisogni primari della persona				Nessuna delle altre risposte è corretta
Quali sono gli obbiettivi che l'OSS deve tener conto Quali sono gli obbiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona Quali sono i principali elementi dei cibi? Proteine, carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Sali e vitamine Preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e Quando il paziente e incapace di tagliare il cibo e di portario quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un tintervento chirurgico devono essere presenti: Un infermiere Un occerto, controllare le sue reazioni, parlar 233 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si trasporta un assistito in barella si deve: Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni feboclisi Idratativo, antalgico, ritentivo Diagnostico, curativo e terapeutico Un diretativo, antalgico, ritentivo Diagnostico, curativo e terapeutico Unidatativo, antalgico, ritentivo Diagnostico, curativo e terapeutico Unidatativo, antalgico, ritentivo Diagnostico, curativo e terapeutico Unidatativo, antalgico, ritentivo Unidatativo, antalgico, ritenti					
Quali sono gli obbiettivi che l'OSS deve tener conto nell'assistenza alla persona che vomita? Tutte le risposte indicate Assicurare l'igiene e il comfort del paziente Individuare e/o sorvegliare le condizioni cliniche del pazie Carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Sali e vitamine Preparare in piccoli pezzi il cibo, alutarne l'assunzione, imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia acqua dei porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia acqu					
229 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portario alla bocca, è necessario: Quando si aiuta una persona a deambulare si deve: Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti: Un infermiere Quando si trasporta un assistito in barella si deve: Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni, parlar al 231 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si trasporta un assistito in barella si deve: Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni fleboclisi Carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Carboidrati e lipidi Sali e vitamine Alimentario esclusivamente con cibi liquidi Alimentario esclusivamente con cibi liquidi Alimentario esclusivamente con cibi liquidi sostenere adall'avambraccio, fare sostenere dall'avambraccio, fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare sostenere dall'avambraccio, fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio,	227 OCE. Cura bisogni primari della persona		Evacuativo, di punzia e terapeutico	idiatativo, antaigico, ricinavo	Diagnostico, curativo e terapeutico
Preparare in piccoli pezzi il cibo, aiutarne l'assunzione, imboccando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei vedere se ha finito Alimentarlo esclusivamente con cibi liquidi fare indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti far guardare in avanti vuella persona Unitervento chirurgico devono essere presenti: Un OSS e un parente Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la sun Alizare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni, parlar gas au de presona face con la persona del paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo porgendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei vedere se ha finito vedere se ha finito Alimentarlo esclusivamente con cibi liquidi fare indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piec far guardare in avanti scivolare piano i piedi Un OSS e un parente Una coppia di OSS Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la Manovrare dalle gambe, controllare la con la persona					Individuare e/o sorvegliare le condizioni cliniche del paziente
imboccando il paziente, lasciandogli il tempo per deglutire e progendogli acqua con bicchiere o cannuccia a seconda dei vedere se ha finito dalla persona alla bocca, è necessario: 230 UC2: Cura bisogni primari della persona della persona della persona della persona della bocca, è necessario: 231 UC2: Cura bisogni primari della persona della persona dembulare si deve: 232 UC2: Cura bisogni primari della persona della persona della persona dembulare si deve: 233 UC2: Cura bisogni primari della persona della persona dembulare si deve: 234 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 235 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 236 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 237 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 238 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 239 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 230 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 230 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 230 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 230 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 231 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 232 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 233 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 234 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 235 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 236 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 237 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 238 UC2: Cura bisogni primari della persona dembulare si deve: 240 Una coppia di OSS 250 Una dembulare si deve se ha finito 251 Aliamentario esclusivamente con cibi liquidi 252 Uca disosare pantofole, sostenere dall'avambraccio, fare indossare panto	229 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali sono i principali elementi dei cibi?		Carboidrati e lipidi	Sali e vitamine
Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo alla bocca, è necessario: 230 UC2: Cura bisogni primari della persona 231 UC2: Cura bisogni primari della persona 232 UC2: Cura bisogni primari della persona 233 UC2: Cura bisogni primari della persona 234 UC2: Cura bisogni primari della persona 235 UC2: Cura bisogni primari della persona 235 UC2: Cura bisogni primari della persona 236 UC2: Cura bisogni primari della persona 237 UC2: Cura bisogni primari della persona 238 UC2: Cura bisogni primari della persona 239 UC2: Cura bisogni primari della persona 230 UC2: Cura bisogni primari della persona 231 UC2: Cura bisogni primari della persona 232 UC3: Cura bisogni primari della persona 233 UC2: Cura bisogni primari della persona 234 UC3: Cura bisogni primari della persona 235 UC3: Cura bisogni primari della persona 236 UC3: Cura bisogni primari della persona 237 UC3: Cura bisogni primari della persona 238 UC3: Cura bisogni primari della persona 239 UC3: Cura bisogni primari della persona 230 UC3: Cura bisogni primari della persona 231 UC3: Cura bisogni primari della persona 232 UC3: Cura bisogni primari della persona 233 UC3: Cura bisogni primari della persona 234 UC3: Cura bisogni primari della persona 235 UC3: Cura bisogni primari della persona 236 UC3: Cura bisogni primari della persona 237 UC3: Cura bisogni primari della persona 238 UC3: Cura bisogni primari della persona 239 UC3: Cura bisogni primari della persona 240 Una Cura di cura di cura di primari della persona 250 UC3: Cura bisogni primari della persona 250 UC3: Cura bisogni primari della persona 250 UC3: Cura bisogni primari della persona 250 UC3: C					
230 UC2: Cura bisogni primari della persona alla bocca, è necessario: casi vedere se ha finito della persona della persona della persona della bocca, è necessario: casi primari della persona della cia i dua una persona a deambulare si deve: far guardare in avanti care pallacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare la posizione del piece far guardare in avanti care primari della persona de		Quando il paziente è incapace di tagliare il cibo e di portarlo		Preparare in piccoli pezzi il cibo, tornare dopo 20 minuti per	
231 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si aiuta una persona a deambulare si deve: quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti: Un infermiere Un infermiere Un OSS e un parente Un OSS e un parente Un oss e un parente Una coppia di OSS Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la su movarare dalle gambe, controllare la sue reazioni, parlar debolisi Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni fieboclisi Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la on la persona Manovrare dalle gambe, controllare la sue reazioni, parlar debolisi Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la manovrare dalle gambe, controllare la sue reazioni, parlar debolisi Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la sue reazioni, parlar debolisi	230 UC2: Cura bisogni primari della persona		casi	vedere se ha finito	•
Quando si mobilizza un paziente per la prima volta dopo un intervento chirurgico devono essere presenti: Un infermiere Un OSS e un parente Un OSS e un parente Una coppia di OSS Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la Manovrare dalle gambe, controllare la gambe, controllare la un parente Una coppia di OSS Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni, parlar dello persona	231 LIC2: Cura hisogni primari della persona	Quando si ajuta una persona a deambulare si dovo:			sostenere sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi,
232 UC2: Cura bisogni primari della persona intervento chirurgico devono essere presenti: Un infermiere Un OSS e un parente Una coppia di OSS Tenerlo coperto, manovarre dalle gambe, controllare la su reazioni, parlar 233 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si trasporta un assistito in barella si deve: Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni fieboclisi con la persona	251 002. Gura bisogni primari della persona	equando si aiuta una persona a deambulare si deve:	rui guarudiciii avaiiti	servolare piano i pieur	in a modific de differinheic
Tenerlo coperto, manovrare dalle gambe, controllare la Manovrare dalle gambe, controllare la sue reazioni, parlar 233 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si trasporta un assistito in barella si deve: Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni fleboclisi con la persona					
233 UC2: Cura bisogni primari della persona Quando si trasporta un assistito in barella si deve: Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni fleboclisi con la persona	232 UC2: Cura bisogni primari della persona	intervento chirurgico devono essere presenti:	Un infermiere	*	
Quanto tempo è necessario prima di effettuare qualsiasi	233 UC2: Cura bisogni primari della persona		Alzare i cancellini, tenerlo coperto, controllare le sue reazioni		
234 UC2: Cura bisogni primari della persona intervento di igiene sulla salma? 2 ore 4 ore 48 ore	224 UC2: Cura bicagni primari della		2 are	Apro	49 are

	Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
	ICO C. Indiana di Artini della constanti	Se l'infermiere dice all'OSS di eseguire cure igieniche parziali	Contract the second sec		6
235 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	al malato, l'OSS:	Sa che sono cure di parti del corpo	Sa che sono cure che si fanno periodicamente	Sa che sono cure che si fanno tutti i giorni
		Se si deve procedere a sollevare dalla poltrona una persona	Mettere un piede davanti a quelli della persona assistita, posizionare le mani sotto al bacino, con le braccia	Sollevare l'assistito da sotto le ascelle, far tenere le braccia	Sollevando la persona per le braccia, l'operatore deve posizionare i suoi piedi tra quelli dell'assistito ponendo le
236 1	JC2: Cura bisogni primari della persona	con difficoltà motorie, qual è il sistema più corretto?	dell'assistito al collo dell'operatore	lungo il corpo e le gambe divaricate	braccia dell'assistito sulle sue spalle
200 0	ezi edia bisogii primari della persona	Se un disinfettante va diluito allo 0,3%, quanto ne devo	acii assisato di cono deli operatore	rango ii corpo e le gambe arraneate	braced deri assistito salie sae spalie
237 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	mettere in 3 litri di acqua?	9 ml	90 ml	0,9 ml
		Tra gli interventi di assistenza rivolti all'anziano affetto da			
		stitichezza, quale tra quelli indicati è da ritenersi non			
238 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	corretto?	Limitare l'apporto di liquidi	Arricchire la dieta di fibre	Favorire il movimento fisico
220	102. 6	Un disturbo della mobilità volontaria a causa di una lesione	D Park	December 2	
239 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	nervosa è: Un operatore sanitario durante un'attività di prelievo	Paralisi	Parestesia	Ipertrofia
		ematico si punge con una siringa. Quale infezione è			
		maggiormente probabile tenendo conto della copertura			
240 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	vaccinale?	HCV	Sifilide	тв
	JC2: Cura bisogni primari della persona	Un soggetto inappetente è:	Una persona che non ha appetito	Una persona che mangia troppo	Una persona che mangia in modo disordinato
242 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	Una buona pulizia perineale contribuisce a:	Prevenire le infezioni	Migliorare l'aspetto fisico	Favorire una corretta diuresi
		I disordini dell'intestino possono essere prevenuti			
243 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	dall'anziano:	praticando esercizio fisico quotidiano	limitando l'apporto di liquidi	limitando l'apporto di calorie
		Le zone del corpo più frequentemente colpite dal	Il mento, il maso, le orecchie, le dita delle mani, le dita dei	Il naso, le orecchie, le dita delle mani, le dita dei piedi, i	
244 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	congelamento sono:	piedi	genitali	Le orecchie, le dita delle mani, le dita dei piedi, i denti
		Nell'assistenza al paziente diabetico, quale alimento è			
245 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	sconsigliato nella sua dieta?	Pasta	Carne	Pesce
246	JC2: Cura bisogni primari della persona	Quale tra i seguenti principi nutritivi costituisce una riserva per l'organismo umano?	Lipidi	Glucidi	Vitamine
246 L	ACZ: Cura bisogni primari della persona	Con quale ausilio posso posizionare un paziente non	Lipidi	Giucidi	vitamine
247 1	JC2: Cura bisogni primari della persona	collaborante e obeso?	Il sollevatore	Il disco girevole	La barella
247 0	ez. eura bisogrii primari della persona	conaborance e obeso:	ii sonevatore	in disco girevoie	Ed barcila
248 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa s'intende per alimentazione per via enterale?	L'alimentazione artificiale effettuata tramite un sondino	Il regime alimentare per pazienti affetti da avitaminosi	Il regime alimentare ipocalorico
			La formazione di feci dure all'interno dell'intestino crasso che		La ricerca nelle feci di particolari microrganismi responsabili
249 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa s'intende per fecaloma?	non permette la normale defecazione	La raccolta di feci in contenitori sterili	di alcune infezioni
	JC2: Cura bisogni primari della persona	Dove va sistemato il materiale per la pulizia del paziente?	Su un apposito carrello	Sulla sedia del paziente	Sul letto del paziente
_	JC2: Cura bisogni primari della persona	I sistemi di raccolta per ileostomia sono:	Fondo aperto con morsetto	Fondo chiuso	Senza filtro per i gas
252 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	Il movimento di abduzione è:	Dal centro del corpo verso l'esterno	Dall'esterno verso il centro del corpo	Perpendicolare al centro del corpo
2521	JC2: Cura bisogni primari della persona	Il portatore asintomatico è:	Una persona infetta che pur non manifestando la malattia può trasmetterla agli altri	Una persona infetta che non può trasmettere la malattia agli altri	Una persona infetta che manifesta la malattia ma non può trasmetterla agli altri
	JC2: Cura bisogni primari della persona	Il termine carboidrati indica:	Gli zuccheri	l grassi	Le proteine
234 0	ez. eura bisogrii primari della persona	ii cermine carbotarati maca.	Girzacciicii	1 81 0331	ec proteine
		Indica la parola mancante: è la branca della			
		Medicina che ha come scopo lo studio e la messa in atto di			
		tutti gli interventi finalizzati al mantenimento dello stato di			
		salute dell'individuo (personale) e della comunità (
255 1	JC2: Cura bisogni primari della persona	pubblica).	L' Igiene	La Biologia	La Sociologia
256 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta:	Una irrefrenabile compulsione a divorare	Una malattia che colpisce gli arti inferiori	Una spiccata capacità di auto controllo
256 L 257 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia:	Nella bocca	Nell'intestino	Nel fegato
256 L 257 L 258 L	JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per:	Nella bocca Il piede	Nell'intestino La mano	Nel fegato Il capo
256 L 257 L 258 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è:	Nella bocca	Nell'intestino	Nel fegato
256 U 257 U 258 U 259 U	JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà	Nell'intestino La mano Il benessere psicofisico e sociale	Nel fegato II capo La non consapevolezza del suo stato di salute
256 U 257 U 258 U 259 U	JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano:	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima	Nell'intestino La mano II benessere psicofisico e sociale Eco ambiente	Nel fegato Il capo
256 L 257 L 258 L 259 L 260 L	JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano: Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà	Nell'intestino La mano II benessere psicofisico e sociale Eco ambiente II piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa	Nel fegato II capo La non consapevolezza del suo stato di salute
256 L 257 L 258 L 259 L 260 L	JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano:	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa	Nell'intestino La mano II benessere psicofisico e sociale Eco ambiente	Nel fegato Il capo La non consapevolezza del suo stato di salute Ecologia della salute
256 U 257 U 258 U 259 U 260 U	JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano: Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il tronco del paziente?	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa	Nell'intestino La mano II benessere psicofisico e sociale Eco ambiente II piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa	Nel fegato Il capo La non consapevolezza del suo stato di salute Ecologia della salute
256 U 257 U 258 U 259 U 260 U	JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano: Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il tronco del paziente? Per permettere una buona respirazione si utilizza la	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa 70°)	Nell'intestino La mano Il benessere psicofisico e sociale Eco ambiente Il piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa del paziente sia più in basso dei piedi	Nel fegato II capo La non consapevolezza del suo stato di salute Ecologia della salute II paziente ha il busto sollevato non più di 45°
256 L 257 L 258 L 259 L 260 L 261 L	JC2: Cura bisogni primari della persona JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano: Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il tronco del paziente? Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione: Quale zona anatomica del corpo viene trattata per prima in caso di cure igieniche totali?	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa 70°) Ortopnoica Viso	Nell'intestino La mano Il benessere psicofisico e sociale Eco ambiente Il piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa del paziente sia più in basso dei piedi	Nel fegato II capo La non consapevolezza del suo stato di salute Ecologia della salute II paziente ha il busto sollevato non più di 45°
256 U 257 U 258 U 259 U 260 U 261 U 262 U	JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano: Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il tronco del paziente? Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione: Quale zona anatomica del corpo viene trattata per prima in caso di cure igieniche totali? Quali sono le modalità di raccolta del campione	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa 70°) Ortopnoica Viso Fare espettorare l'assistito al mattino a digiuno in un	Nell'intestino La mano Il benessere psicofisico e sociale Eco ambiente Il piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa del paziente sia più in basso dei piedi Prona Zona perineale	Nel fegato II capo La non consapevolezza del suo stato di salute Ecologia della salute II paziente ha il busto sollevato non più di 45° Laterale destra Piedi
256 U 257 U 258 U 259 U 260 U 261 U 262 U	JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano: Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il tronco del paziente? Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione: Quale zona anatomica del corpo viene trattata per prima in caso di cure igieniche totali?	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa 70°) Ortopnoica Viso Fare espettorare l'assistito al mattino a digiuno in un contenitore sterile	Nell'intestino La mano Il benessere psicofisico e sociale Eco ambiente Il piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa del paziente sia più in basso dei piedi Prona Zona perineale	Nel fegato Il capo La non consapevolezza del suo stato di salute Ecologia della salute Il paziente ha il busto sollevato non più di 45° Laterale destra Piedi
256 L 257 L 258 L 259 L 260 L 261 L 262 L 263 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano: Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il tronco del paziente? Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione: Quale zona anatomica del corpo viene trattata per prima in caso di cure igieniche totali? Quali sono le modalità di raccolta del campione dell'espettorato per l'esame colturale?	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa 70°) Ortopnoica Viso Fare espettorare l'assistito al mattino a digiuno in un contenitore sterile Sostenere i segmenti articolari in modo che seguano il	Nell'intestino La mano Il benessere psicofisico e sociale Eco ambiente Il piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa del paziente sia più in basso dei piedi Prona Zona perineale Fare espettorare l'assistito al mattino in un contenitore pulito	Nel fegato Il capo La non consapevolezza del suo stato di salute Ecologia della salute Il paziente ha il busto sollevato non più di 45° Laterale destra Piedi Fare espettorare l'assistito al mattino dopo la prima colazione
256 L 257 L 258 L 259 L 260 L 261 L 262 L 263 L 264 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano: Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il tronco del paziente? Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione: Quale zona anatomica del corpo viene trattata per prima in caso di cure igieniche totali? Quali sono le modalità di raccolta del campione dell'espettorato per l'esame colturale? Quando si aiuta una persona a spostarsi bisogna:	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa 70°) Ortopnoica Viso Fare espettorare l'assistito al mattino a digiuno in un contenitore sterile Sostenere i segmenti articolari in modo che seguano il movimento del corpo e non cadano verso il basso	Nell'intestino La mano Il benessere psicofisico e sociale Eco ambiente Il piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa del paziente sia più in basso dei piedi Prona Zona perineale Fare espettorare l'assistito al mattino in un contenitore pulito Lasciare che il paziente prenda l'iniziativa	Nel fegato Il capo La non consapevolezza del suo stato di salute Ecologia della salute Il paziente ha il busto sollevato non più di 45° Laterale destra Piedi Fare espettorare l'assistito al mattino dopo la prima colazione Nessuna delle precedenti
256 L 257 L 258 L 259 L 260 L 261 L 262 L 263 L 264 L	JC2: Cura bisogni primari della persona	La bulimia rappresenta: La digestione inizia: La molla di Codivilla è un'ortesi per: La qualità della vita nella persona morente è: Le caratteristiche fisiche di un ambiente confinato determinano: Nella posizione di Fowler quale inclinazione deve avere il tronco del paziente? Per permettere una buona respirazione si utilizza la posizione: Quale zona anatomica del corpo viene trattata per prima in caso di cure igieniche totali? Quali sono le modalità di raccolta del campione dell'espettorato per l'esame colturale?	Nella bocca Il piede Il rapporto fra aspettative e realtà Microclima Il paziente ha il busto sollevato tra 45° e 90° (in genere circa 70°) Ortopnoica Viso Fare espettorare l'assistito al mattino a digiuno in un contenitore sterile Sostenere i segmenti articolari in modo che seguano il	Nell'intestino La mano Il benessere psicofisico e sociale Eco ambiente Il piano del letto si trova abbassato in maniera che la testa del paziente sia più in basso dei piedi Prona Zona perineale Fare espettorare l'assistito al mattino in un contenitore pulito	Nel fegato Il capo La non consapevolezza del suo stato di salute Ecologia della salute Il paziente ha il busto sollevato non più di 45° Laterale destra Piedi Fare espettorare l'assistito al mattino dopo la prima colazione

11-112 11 0	Samuel Control	Discount A	D	5 1
Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
268 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa è il bilancio energetico?	Il bilancio tra l'energia introdotta e quella assimilata dall'organismo	Il bilancio tra l'energia introdotta e quella spese dell'organismo.	Il bilancio tra i nutrienti all'interno della dieta
269 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa s'intende per disuria?	Formazione eccessiva di urina	Minzione dolorosa	Perdita involontaria di urina
OCZ. Cura bisogrii primari della persona	cosa s intende per disaria:	i omazione eccessiva di dima	Asciugare i piedi con particolare attenzione agli spazi tra le	r crata involontaria di diffia
270 UC2: Cura bisogni primari della persona	Dopo il pediluvio occorre:	Asciugare le gambe velocemente	dita	Asciugare il piede con aria calda
271 UC2: Cura bisogni primari della persona	Il metabolismo basale nell'anziano è:	Aumentato	Diminuito	Invariato
272 UC2: Cura bisogni primari della persona	La flora residente sulla cute di una mano è:	Patogena	Non patogena	Nessuna delle precedenti
	La niacina o vitamina PP che provoca la pellagra è chiamata			
273 UC2: Cura bisogni primari della persona	anche:	Vitamina B2	Vitamina B3	Vitamina B4
274 UC2: Cura bisogni primari della persona	La padella utilizzata per un paziente non infettivo deve essere:	Esclusivamente lavata dopo ogni utilizzo	Lavata e disinfettata dopo l'utilizzo e a fine uso	Lavata e mandata a sterilizzare dopo ciascun utilizzo
274 OCZ. Cura bisogni primari della persona	La prolungata immobilizzazione provoca nel sistema osteo-	Esclusivamente lavata dopo ogni utilizzo	Lavata e disimettata dopo i dtilizzo e a fille diso	Lavata e manuata a stermizzare dopo ciascum utilizzo
275 UC2: Cura bisogni primari della persona	articolare dell'individuo:	Astenia	Rigidità	Calcificazione
,			Q · · ·	
276 UC2: Cura bisogni primari della persona	La sindrome di immobilizzazione può colpire nel giro di:	1-2 giorni	4-6 giorni	2 settimane
77 UC2: Cura bisogni primari della persona	Le proteine sono sostanze chimiche composte da:	Carbonio, idrogeno, azoto, magnesio	Carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto	Azoto, idrogeno, magnesio, ossigeno
	L'OSS può verificare la misurazione della temperatura		L'operatore può predisporre la misurazione della	
78 UC2: Cura bisogni primari della persona	corporea:	Non può effettuare la misurazione.	temperatura.	Può riportare solo i dati sulla scheda del paziente.
179 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore, l'urina della prima minzione:	Deve essere tenuta	Non deve essere tenuta	A discrezione della persona
279 OC2. Cura disogni priman della persona	Per un calcolo veloce della superficie corporea interessata si	Deve essere remare	INOT GEVE ESSETE TELIATE	A discrezione della persona
280 UC2: Cura bisogni primari della persona	utilizza la cosiddetta:	Regola del tre	Regola del nove	Regola del cinque
	Qual è fra quelle indicate la posizione più opportuna da far	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<u> </u>
	assumere al paziente per la somministrazione		Posizione decubito laterale sinistro con ginocchio destro	
281 UC2: Cura bisogni primari della persona	dell'enteroclisma?	Posizione decubito destro con ginocchio flesso	flesso	Nessuna delle precedenti
	Quale dei seguenti pazienti è più a rischio per lo sviluppo di			
282 UC2: Cura bisogni primari della persona	una piaga da decubito?	Una giovane che pesa 40 kg	Un anziano che pesa 40/50 Kg	Un anziano che pesa 80/100 kg
283 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quando il catetere viene lasciato in vescica viene chiamato: Quanti momenti raccomanda l'OMS per il lavaggio sociale	Catetere fisso	Catetere a permanenza	Catetere stabile
284 UC2: Cura bisogni primari della persona	delle mani?		8	
204 CCE. Cara Disagni primari acita persona	Dopo operazione di protesi è consigliabile eseguire i			
285 UC2: Cura bisogni primari della persona	passaggi posturali sul lato operato?	Si	No	Dipende dalla situazione
	, 331			
286 UC2: Cura bisogni primari della persona	Il bastone canadese:	ha due appoggi	serve a dare maggiore stabilità durante la deambulazione	non si usa in caso di protesi
287 UC2: Cura bisogni primari della persona	La differenza tra ausilio maggiore e minore :	Dipende dall'efficacia	Dipende dalla grandezza	Non esiste
288 UC2: Cura bisogni primari della persona	La disinfezione come si distingue?	Periodica, continua, giornaliera	Giornaliera, settimanale, mensile	Continua, terminale, occasionale
289 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali sono i disinfettanti fisici? Quando va effettuato il cambio della biancheria nel letto di	Luce, calore, freddo	Caldo, freddo	Ultrasuoni, raggi ultravioletti, irradiazione
290 UC2: Cura bisogni primari della persona	una malato?	Ogni due giorni	Almeno una volta alla settimana	Almeno ogni due settimane
291 UC2: Cura bisogni primari della persona	Che tipo di dieta è riservata agli obesi?	Ipoglicemica	Ipocalorica	Iposodica
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Chi mobilizza un paziente affetto da osteoporosi deve fare	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	A mobilizzarlo con cautela perché si può provocare dolore a	,
292 UC2: Cura bisogni primari della persona	attenzione:	A non muoverlo	muoverlo velocemente	A muoverlo velocemente
293 UC2: Cura bisogni primari della persona	Come viene dissetato un paziente disfagico?	Succhi di frutta	Con una cannuccia o acqua gelatinata	Sorsi abbondanti d'acqua
				Un test biochimico che verifica la presenza anche di
		Un test di laboratorio che ricerca quale sia l'antibiotico	Un esame delle urine che serve a identificare la presenza in	piccolissime quantità di sangue nelle feci non visibili ad
294 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cos'è l'urinocoltura?	adatto per curare una determinata infezione	esse di batteri e a definirne la specie	occhio nudo
295 UC2: Cura bisogni primari della persona	I soggetti portatori sani di una malattia:	Non hanno la malattia	Non manifestano la malattia ma possono trasmetterla	Non manifestano la malattia e non possono trasmetterla
255 OCZ. Cura bisogni priman della persona	i soggetti portatori sani di dha malattia.	INOTITIBILITO I A ITIAI ACCIA	Non mannestano la maiattia ma possono trasmettena	Non mannestano la maiattia e non possono ti asmetteria
296 UC2: Cura bisogni primari della persona	In caso di vomito:	Somministrare sempre antiemetici	Posizionare il paziente compatibilmente con le sue condizioni	Gettare immediatamente tutto nel contenitore dei rifiuti
297 UC2: Cura bisogni primari della persona	In posizione supina quale di queste parti poggia sul letto?	Fossa cubitale	Osso sacro	Osso sfenoide
298 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella sedia a rotelle:	Un bracciolo è rimovibile	Due braccioli sono rimovibili	Nessun bracciolo è rimovibile
	Qual è il momento migliore per praticare la pulizia del	B I	B. Charles Mr. and L. Charles	D. C.
299 UC2: Cura bisogni primari della persona	malato?	Dopo colazione	Prima di colazione	Prima di pranzo
300 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quanto deve essere l'introito di acqua giornaliero di un paziente?	200-500 ml	1500-2000 ml	2000-3000 ml
301 UC2: Cura bisogni primari della persona	Un maggiore apporto calorico è dato da:	Zuccheri	Grassi	Proteine
	Un paziente chiede da più giorni una quantità di liquidi			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
302 UC2: Cura bisogni primari della persona	esagerata:	Lo si invita a bere meno liquidi	Si riferisce al caporeparto	Si lascia bere solo un litro di liquidi al giorno
		·	A malformazioni organiche o lesioni al sistema nervoso	
303 UC2: Cura bisogni primari della persona	A cosa possono essere dovuti gli handicap motori?	Solo a disfunzioni a carico sistema nervoso centrale	centrale	Solo ad anomalie genetiche
			A porre un soggetto nelle migliori condizioni possibili di	
304 UC2: Cura bisogni primari della persona	A cosa serve una protesi acustica?	A utilizzare meglio i messaggi sonori	ascolto	A codificare i suoni

Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
205 U.C.). Cura bicagni primari dalla parrana	Ad un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi:	Lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40-45 gradi	Utilizzando calzo morbido o conza cucituro o cearno como do	Taglianda la unghia malta carta
305 UC2: Cura bisogni primari della persona	Come si chiama la tossinfezione provocata da alimenti non	gradi	Utilizzando calze morbide e senza cuciture e scarpe comode	Tagliando le unghie molto corte
306 UC2: Cura bisogni primari della persona	adeguatamente riscaldati ?	Salmonella	Botulismo	Toxoplasmosi
307 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa si analizza con l'indice di Barthel?	Il rischio di lesioni da pressione	Il livello di autonomia nelle attività di vita quotidiana	Il livello di demenza
	Cosa si deve evitare in caso di dieta a basso residuo di	·	·	
308 UC2: Cura bisogni primari della persona	scorie?	Latte e yogurt	Verdura, legumi, patate, frutta fresca	Un secondo a base di carne
309 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa si intende per cure igieniche totali?	Lavaggio di mani e piedi	Bagno a letto, in vasca o in doccia	Lavaggio bidet e torace
310 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa si intende per dieta iposodica?	Dieta ricca di grassi	Dieta povera di sale	Dieta povera di grassi
311 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa si intende per Ortesi?	Un'apparecchiatura da utilizzare esclusivamente in ospedale	Un ausilio ortopedico applicato all'esterno del corpo	Un sistema di controllo dello stato di salute dell'assistito
312 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa significa "semicupio"?	Uno stato di prostrazione psicologica che colpisce gli anziani	Si tratta di una vasca da bagno molto piccola in cui si sta solo seduti	Un particolare tipo di catetere
			Sono approcci terapeutici finalizzati ad alleviare i sintomi di	
13 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa sono le cure palliative?	Sono cure termali, eseguite in centri benessere	un paziente terminale	Sono cure antinfiammatorie a base di cortisone
14 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa vuole significare la parola decubito?	Posizione assunta da un individuo in piedi	Posizione assunta da un individuo nel letto	Entrambe le precedenti
15 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cos'è la NPT?	Nutrizione Pre Trattamento	Nutrizione Parenterale Totale	Nursing Post Traumatico
16 UC2: Cura bisogni primari della persona	Di cosa bisogna assicurarsi prima di far camminare l'assistito col deambulatore?	Bisogna controllare il funzionamento del sistema di bloccaggio del deambulatore	Bisogna assicurarsi che gli ascellari siano fissati all'altezza idonea	Bisogna verificare la prescrizione del fisiatra
17 UC2: Cura bisogni primari della persona	Di quale famiglia fanno parte le Salmonelle?	Pseudomonadaceae	Enterobacteriaceae	Virus
17 OCZ. Curu bisogni primari ucha persona	Di quale iumigna iumio parte le samionene:	i seddomonadaceae	Assicurarsi che la posizione sia sicura e di gradimento	VII US
18 UC2: Cura bisogni primari della persona	Dopo aver posizionato la persona si deve in primo luogo:	Posizionare il campanello di chiamata a portata di mano	dell'assistito Coinvolgere il paziente cercando di stimolare le funzioni	Lavarsi le mani Comunicare al paziente di assumere una posizione adeguata
19 UC2: Cura bisogni primari della persona	Durante l'attività di mobilizzazione, l'OSS deve: Gli elementi che caratterizzano la correttezza della	Eseguire manovre decise anche se causano dolore al paziente		all'attività che deve svolgere
	deambulazione e che perciò vanno costantemente presidiati	La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione	La posizione del tronco, la posizione del bacino, la posizione	La posizione dell'arto sospeso, la posizione dell'arto di
20 UC2: Cura bisogni primari della persona	sono:	dell'arto di appoggio	dell'arto di appoggio, la posizione dell'arto sospeso	appoggio, la posizione del bacino
21 UC2: Cura bisogni primari della persona	Che cos'è l'igiene?	Una branca dell'epidemiologia che cura la pulizia del corpo	Una scelta di vita	Una branca della medicina che tratta le interazioni tra l'ambiente e la salute umana
	Che tipo di alimentazione è appropriata per una persona			
22 UC2: Cura bisogni primari della persona	disfagica?	Liquido	Solido	Semiliquido
22/102 6	Con quale vitamina l'organismo viene aiutato ad assorbire	Very service of	No. of the second	Village 1 and 1 an
23 UC2: Cura bisogni primari della persona	calcio e fosforo?	Vitamina K	Vitamina A	Vitamina D Lesione tissutale da pressione con possibile evoluzione
24 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cos'è una piaga da decubito?	Una ferita	Una normale evoluzione di una ferita	necrotica
<u> </u>				
25 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cosa sono i parametri vitali?	I dati che definiscono l'anamnesi di un paziente	I dati anagrafici raccolti all'atto del ricovero ospedaliero	I segni vitali di un organismo
26 UC2: Cura bisogni primari della persona	Da quanti strati è composta la pelle?	4	2	
	Dovendo posizionare un ospite nella posizione laterale			
27 UCA: Core bisseri erimoni delle essere	destra in quale posizione bisogna sistemare il piano del	000	30°	0:
27 UC2: Cura bisogni primari della persona	letto? Durante la pulizia degli occhi, la rimozione delle secrezioni	90	30	Orizzontale
28 UC2: Cura bisogni primari della persona	deve essere effettuata procedendo:	Dall'angolo palpebrale esterno verso quello interno	Dalla palpebra superiore a quella inferiore	Dall'angolo palpebrale interno verso quello esterno
29 UC2: Cura bisogni primari della persona	Il primo segno che compare nelle piaghe da decubito è:	La cianosi	La vescicola	L'eritema
	In un paziente affetto da diabete mellito (insulino			
30 UC2: Cura bisogni primari della persona	dipendente) quando è necessario controllare la glicemia?	Ogni 2-3 giorni	Solo prima di pranzo	Prima di ogni pasto giornaliero
31 UC2: Cura bisogni primari della persona	In un paziente affetto da disfagia non si somministrano:	Alimenti semiliquidi	Alimenti freddi	Bevande calde
32 UC2: Cura bisogni primari della persona	L'OSS si occupa in piena autonomia:	Della somministrazione della terapia orale	Delle medicazioni complesse	Delle medicazioni semplici
133 UC2: Cura bisogni primari della persona	La bile partecipa alla digestione di:	Carboidrati	Proteine	Lipidi
134 UC2: Cura bisogni primari della persona	La dieta senza scorie vieta l'assunzione di:	Zuccheri	Grassi	Fibre
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare			
35 UC2: Cura bisogni primari della persona	ulcere da pressione è indicata almeno ogni:	4 ore	3 ore	2 ore
36 UC2: Cura bisogni primari della persona	La prevenzione primaria è:	Ha lo scopo di impedire che le persone ammalate peggiorino		Ha lo scopo di impedire che le persone sane si ammalino
UC2: Cura bisogni primari della persona	Le fibre alimentari:	Hanno potere nutritivo	Sono contenute nella carne	Sono indigeribili
38 UC2: Cura bisogni primari della persona	Le sedi dei parametri vitali non comprendono:	Il polso	Il respiro	Il plesso Solare
20,002, 0,000 hissani adapani della associa	Movimentare un carico con un movimento di torsione del	No:	C) - >	63
139 UC2: Cura bisogni primari della persona 140 UC2: Cura bisogni primari della persona	tronco può presentare un rischio per la schiena? Per il trattamento della stipsi l'OSS può effettuare:	No, mai Somministrazione di farmaci lassativi	Sì, ma solo se il carico è eccessivo Elaborazione di una dieta equilibrata	Sì, sempre Nessuna delle precedenti
40 002. Cura bisogni primari della persona	r er ir trattamento dena supsi i Oss può enettuare:	Somming ratione or rainiaci ids5dtivi	Elaborazione di una dieta equilibi did	nessana delle precedenti
41 UC2: Cura bisogni primari della persona	Per preparare una soluzione disinfettante al 2% occorrono:	80 cc di acqua e 20 cc di disinfettante	80 cc di acqua e 200 cc di disinfettante	980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante

Unità di Competenza	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C
Offica di Competenza	Domanua	Hisposta A	Hisposia B	Una serie di sindromi causate dall' ingestione di cibi
			Una manifestazione clinica legata ad una conservazione non	contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi
342 UC2: Cura bisogni primari della persona	Per tossinfezione alimentare si intende:	Una infezione causata da spore presenti negli alimenti	corretta degli alimenti	patogeni
343 UC3: Cura bicagni primari dalla parcana	Quale delle seguenti affermazioni sul lavaggio delle mani è errata?	È la misura più importante per la prevenzione delle infezioni ospedaliere	Duà accora caciala anticattica chicurgica	Non à abbligatorio prima della manaura assistanziali
343 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quale di queste malattie non interessa il sistema	ospedaliere	Può essere sociale, antisettico, chirurgico	Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali
344 UC2: Cura bisogni primari della persona	locomotore:	Osteoporosi	Artrosi	Arteriosclerosi
	Quali di queste parti del corpo richiede una particolare			
345 UC2: Cura bisogni primari della persona	attenzione in una persona diabetica?	Le scapole	Le braccia	Gli arti inferiori
346 UC2: Cura bisogni primari della persona	Quali tra queste non è un intossicazione di tipo alimentare?	Botulismo	Epatite da virus A	Epatite da virus C
347 UC2: Cura bisogni primari della persona	Scopo del lavaggio sociale delle mani è:	Prevenire come operatore di infettarsi	Prevenire ad un altro paziente di infettarsi	Prevenire le infezioni nosocomiali
		Quando si deve svolgere una prestazione in prossimità del	·	
348 UC2: Cura bisogni primari della persona	Si deve ricorrere all'uso dei guanti:	cavo orale dell'assistito	Quando l'assistito è portatore di protes	Quando vi è il rischio di contatto con materiale biologico
240 US2: Core bisseri edizanti delle essere	Un'infezione è:		Una malattia ann sintamatalania latanta	La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione
349 UC2: Cura bisogni primari della persona 350 UC2: Cura bisogni primari della persona	A quale scopo viene utilizzato il clistere?	Una malattia cronica causata da un agente infettivo Per somministrare farmaci per via rettale	Una malattia con sintomatologia latente Per effettuare la lavanda gastrica	Per svuotare l'ultimo tratto dell'intestino
550 CEL CARA DISOGNI PINNANI GENA PERSONA	riquale scope viene demiziate il distere.	r er sommistrare ramidar per via rectale	Tel effectable to totalida gastrica	L'atto fisiologico che determina l'espulsione dell'urina
351 UC2: Cura bisogni primari della persona	Cos'è la minzione?	Un'ipertrofia prostatica	Un'infezione urinaria ricorrente nelle donne in menopausa	raccolta nella vescica
	Dopo che un paziente ha evacuato, l'OSS rimuove la padella	Con le dita di una mano ripiegate all'interno del bordo	Con un angolo di 30°, usando entrambe le mani per ridurre	Senza toccare l'interno della padella, tenendola orizzontalmente con entrambe le mani lontano dal corpo per
352 UC2: Cura bisogni primari della persona	e la porta via per svuotarla,mantenendola come?	posteriore della padella e tenendola saldamente	l'odore	evitare il versamento o la contaminazione dell'uniforme
552 662. Cura bisogni primari aciia persona	Gli oggetti personali del paziente deceduto vanno	posteriore della padella e terrendola saldamente	1 odore	Ai familiari sotto testimoni o, in assenza di questi, al caposala
353 UC2: Cura bisogni primari della persona	consegnati a:	Ai familiari	Al caposala in presenza di un testimone	in presenza di un testimone
354 UC2: Cura bisogni primari della persona	I sali biliari:	idrolizzano i glucidi	digeriscono le proteine	favoriscono la digestione dei grassi
355 UC2: Cura bisogni primari della persona	Il deambulatore:	ha sempre il sostegno ascellare	ha sempre le rotelle	ha sempre quattro piedi con o senza rotelle
356 UC2: Cura bisogni primari della persona 357 UC2: Cura bisogni primari della persona	Il fabbisogno calorico varia con : Il termine "Dieta" significa:	Età e sesso regime ipocalorico	Attività fisica regime ipocalorico per un breve periodo	Tutte le precedenti stile alimentare
358 UC2: Cura bisogni primari della persona	In quante fasi si svolge il processo di sterilizzazione?	4	regime (pocalorico per un breve periodo	Stile aiiiieittare
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	η			Lo studio dei fenomeni della società, e quindi dei
				comportamenti degli individui nel contesto sociale di
359 UC2: Cura bisogni primari della persona	La sociologia è:	Lo studio sociale degli individui	Lo studio logico dei comportamenti degli individui	riferimento
360 UC2: Cura bisogni primari della persona	L'uso degli alimenti per la produzione di energia si definisce:	anabolismo	metabolismo basale	catabolismo
300 OCZ. Cura bisogni primari dena persona	Nel trattamento della stipsi l'operatore socio-sanitario può	anabolismo	inetabolismo basale	Catabolismo
361 UC2: Cura bisogni primari della persona	provvedere ad effettuare:	la coprocoltura	l'elaborazione di una dieta bilanciata	nessuna delle precedenti
	Quante fasi d'appoggio ha il piede durante la			·
362 UC2: Cura bisogni primari della persona	deambulazione?	8	2	4
	Un OSS si sta preparando ad utilizzare un sollevatore per spostare un paziente sulla sedia accanto al letto. Prima di			
	dare inizio alla manovra, un'azione prioritaria dovrebbe			
363 UC2: Cura bisogni primari della persona	essere:	Posizionare il paziente sulla imbracatura	Sollevare il paziente gradualmente	Indossare i guanti
	Un paziente lamenta di soffrire di una lieve costipazione e			
	chiede in che modo può modificare la propria alimentazione			
364 UC2: Cura bisogni primari della persona	per alleviare questo disturbo. Quali sono le modifiche più importanti?	Mangiare più alimenti contenenti grassi e carboidrati	Aumentare il consumo di alimenti ricchi di ferro	Aumentare l'apporto di liquidi e fibre
304 OCZ. Cura bisogni primari dena persona	importanti:	iwangiare più annienti contenenti grassi e carboidrati	Aumentare il consumo di alimenti riccii di lerro	Aumentare rapporto urnquiure nore
365 UC2: Cura bisogni primari della persona	A cosa servono le spalliere del letto?	A trattenere le lenzuola	A impedire il contatto di piaghe e ferite con le lenzuola	Ad impedire che il paziente possa cadere
366 UC2: Cura bisogni primari della persona	Che cosa sono i regimi dietetici?	Un insieme di diete equilibrate	Un insieme di menù	Diete specifiche per patologie
2071102 0 11 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	Che tipo di dieta è riservata al paziente affetto da difficoltà a		6.134	Court of the
367 UC2: Cura bisogni primari della persona 368 UC2: Cura bisogni primari della persona	digerire? Il bastone canadese:	Liquida Non si usa mai in caso di ictus	Solida Serve sempre e solo in fase iniziale	Semiliquida In caso di protesi si usa sul lato operato
308 OCZ. Cura bisogni primari dena persona	In quale caso è consigliabile sollevare verso l'alto gli arti	INOTI SI USA ITIAI III CASO UI ICLUS	Serve sempre e solo in rase iniziale	in caso di protesi si usa sui iato operato
369 UC2: Cura bisogni primari della persona	inferiori?	Contusione	Frattura	Ipotensione
370 UC2: Cura bisogni primari della persona	La movimentazione manuale dei carichi può determinare:	Patologia alla cervicale	Patologia alla vista	Patologie a livello dorso-lombare
371 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella protesi d'anca quali movimenti si devono evitare?	Intrarotazine, flessione, abduzione	Extrarotazione, estensione, abduzione	Intrarotazione ,flessione, adduzione
371 UC2: Cura bisogni primari della persona 372 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella sindrome da allettamento:	I muscoli sono tonici	Si respira bene	La circolazione è fortemente deficitaria
373 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nella verticalizzazione di un paziente	Non si deve prestare alcuna attenzione particolare	Si deve fare leva dalle ascelle	Si devono bloccare i piedi
374 UC2: Cura bisogni primari della persona	Nell'igiene genito- perineale della donna si deve procedere:	Dalla regione pubica in modo circolare	Dal perineo verso la regione pubica	Dalla regione pubica verso il perineo
375 UC2: Cura bicagni primari delle	Perché è importante per il malato cambiare spesso	Por ouitare cali di pressione	Por ovitare deleri articelari	Por favoriro la circolazione
375 UC2: Cura bisogni primari della persona	posizione nel letto?	Per evitare cali di pressione	Per evitare dolori articolari	Per favorire la circolazione

See 1 Segrented at season complete neclal informations of the project of the property of the p	Unità di Compotonzo	Domanda	Diamesta A	Diamenta P	Pionesta C
Mode 1907	Offica di Competenza		nisposta A	nisposta B	nisposta C
Section Supplement while personnel and section of the section of	376 UC2: Cura bisogni primari della persona		500- 1000 cc	1000- 1500 cc	1500- 2000 cc
The contraction of the program of the present of th					
Qual south productions of the logical most involved and south the southern involved and southern interest or south		Quale fra le seguenti non rientra fra le misure preventive		Decomprimere cambiando frequentemente la posizione	
Section Comparison Compar	377 UC2: Cura bisogni primari della persona		Stimolare la circolazione	dell'assistito	Somministrare una dieta ricca di albumina e vitamine
Additionation persons Telling of inching persons with bearing it designed in decided by the persons of the per					
Part Comment	378 UC2: Cura bisogni primari della persona	eseguire l'OSS su stretta indicazione infermieristica?	Medicazioni di lesioni cutanee superficiali	Medicazioni in presenza di lesioni da decubito superficiali	Tutte le precedenti
De Contra lange primari della persona Particular di utation per la camparia della beloni di decalibilità Particular di utation persona Particular di ut					
Factor of include per survey of the financial relations of elements or excertant defactored process or sometimes process or process or excertant defactored process or sometimes or excertant defactored process or excertant defactor and process or excertant defactored process or excertant defactored process or excertant defactored process or excertant defactored process or excertant defactor and process or excertant defactored process or excertant defactored process or excertant defactor and process or excertant defactored process or excertant defactor and process or excertant defactor and process or excertant defactored process o					Desubite su superfície rigido, compressione prolungata dei
Specific Curva Sooger primery delia granosas Seet Seet and technical in securities Seet and technical in securiti		I fattori di rischio per la comparsa delle lesioni da decubito	Equilibrato apporto alimentare e corretta idratazione del		
Figure of commission processes estered in supplicated of the present of the pre	379 LIC2: Cura hisogni primari della persona				
Significant Seager primary delity process Oscippose, a qualet formation Foreign or profession of projects in microl or provided in	373 CCL: Cura bisogrii primari aciia persona		parente	superna morbiae e mequenti cambi ai postara	prorungato con recire arme, eta avanzata
Succession Suc	380 UC2: Cura bisogni primari della persona		Da una molecola, da due molecole	Da più molecole	Da una molecola, da due molecole, da più molecole
Section biology primari della personal Possible del vierne deligitation el Proposition della personal Possible del Proposition della personal Possib					
Significant Cut beggs primari della persona Singago gelera mari para ser servicio el mangano del conso consultation della persona Singago gelera mari para servicio el dell'accordination della persona Singago gelera mari para servicio el dell'accordination della persona Singago gelera mari para servicio el dell'accordination della persona Singago gelera mari para servicio persona della persona Singago gelera mari para servicio persona della persona Singago gelera mari para servicio persona della persona Singago dell'accordination della persona Singago gelera mari para servicio persona della persona Singago gelera mari para servicio persona della persona Singago gelera mari para servicio persona Singago gelera mari della persona Singago gelera persona persona persona Singago gelera persona persona Singago gelera persona persona persona persona persona persona Singago gelera persona per	381 UC2: Cura bisogni primari della persona	ottemperare alla funzione:	Nessuna funzione in particolare	Esclusivamente energetica e regolatrice	Energetica, plastica, regolatrice, protettiva
Section Processing primary delay persons Section Process Section			6.50		
and further deliverges of the definements tests based in larged in a contrast of lavages, all prodotors utilizated. It sufferented letts based on diseased in sufficient of the based of the sufficient of the s	383 UC2: Cura bisogni primari della persona		Della fauna batterica residente	Della flora batterica residente	Della flora batterica transitoria
Section Section Exemption Section Se			L	L	
Semple S	384 UC2: Cura bisogni primari della persona		La durata del lavaggio, il prodotto utilizzato	II prodotto utilizzato, il luogo in cui avviene il lavaggio	La durata del lavaggio, le modalità, il prodotto utilizzato
Substitute Sub	205 LICO: Cura bisagni primari dalla parsana		Etompi	3 tompi	2 tompi
in membra all compositione della samp di un defuntar, 1008 10 C.P. Cura bisogni primari della persona 10 C.P	- '		F		
Signature Provention Prov	386 UC2: Cura bisogni primari della persona		Di usare presidi monouso per ambedue gli occili	Di usare i presidi gia utilizzati per ambedue gii occiii	
In quade case consignable solvenere versor failtor and or completed of persons confidence in quade case consignable solvenere versor failtor and or completed in the confidence in general delignation of the completed in the confidence in quiete inference, trapquell electors, in the confidence in the confidence in quiete inference, trapquell electors, in the confidence in quiete inference, trapquell electors, in the confidence in quiete inference in the confidence in quiete inference in the confidence in quiete inference in the confidence in quiete in the confidence in the confid	387 LIC2: Cura hisogni primari della persona		Provvedere alla nulizia del letto	Provvedere alla rimozione di eventuali cateteri e flebo	I ·
Section Sect	Sor Coll. Cura bisogrii primari della persona		- Tovicació ana panera del fetto	Trovedere dila rimozione di eventadii edeceri e riego	eventuum ediceen e nebo
dispersion di dispersion dispersion dispersion dispersion dispersi	388 UC2: Cura bisogni primari della persona		II crampo	La distorsione	Lo strappo
midicare in qualit all iments, tra quelit elencati, NON No contenuts la sistratamina D 102 (Uz: Cura bisogni primari della persona indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano elle presuano indicare qualit rat le misure sotto elencate non rientrano el lugare presuato el controllar e assistere alla somministrazione delle diete diete semplici Voz. Cura bisogni primari della persona 305 U.C2. Cura bisogni primari della persona 307 U.C2. Cura bisogni primari della persona 308 U.C2. Cura bisogni primari della persona 309 U.C2. Cura bisogni primari della persona 309 U.C2. Cura bisogni primari della persona 300 U.C3. Adattamento domestico ambientale	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Sop C2: Cure bisogni primari della persona Indicare in qualificate della persona Indicare in qualificate della persona Indicare qualificate del batter più essere procurare della persona Indicare qualificate del batteri più essere procurare benessere fisicio Indicare qualificate del batteri più essere procurare benessere fisicio Indicare qualificate del batteri più essere procurare benessere fisicio Indicare qualificate del batteri più essere procurare benessere fisicio Indicare qualificate del batteri più essere procurare benessere fisicio Indicare qualificate del batteri più essere procurare benessere fisicio Indicare qualificate del persona è importante: Indicare qualificate del persona è importante: Indicare qualificate del persona è importante: Indicare qualificate del movimento Indicare qualificate Indicare qualif	389 UC2: Cura bisogni primari della persona	digerente:	Bocca-esofago-intestino-stomaco-duodeno	Bocca-stomaco-esofago-duodeno-intestino	Bocca-esofago-stomaco-duodeno-intestino
ndicare in quali alment, tra quelli elencati, si trovano le vitamine della persona vitamine della persona in dicare quali tra demissi subdardi con della persona della per		Indicare in quale alimento, tra quelli elencati, NON è			
Section Sect	390 UC2: Cura bisogni primari della persona		Burro	Tuorlo d'uovo	Peperoni
Indicare qualit tra's emisure sotto elencate non rientrano nelle prescuelos istandardo					
Age Cura bisogni primari della persona elle presautioni standard; Luo del guanti sterili Livacidere una dieta speciale Eliborare dieta esmplici Eliborare di gerni patogeni Eliborare di	391 UC2: Cura bisogni primari della persona		Nei formaggi e nell'olio di fegato di merluzzo	Nei legumi e nelle carote	Nelle frattaglie, nei formaggi, nei legumi
33 (C2: Cura bisogni primari della persona La carne: Solo quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni La contaminazione del cibi da parte dei batteri può essere preventa: La contaminazione del cibi da parte dei batteri può essere preventa: La contaminazione del cibi da parte dei batteri può essere preventa: La contretezza del trasferimento di una persona da una posizione ad un'altri è caratterizzata da: La correttezza del trasferimento di una persona da una posizione ad un'altri è caratterizzata da: La cura igienica della persona Solo quante la manipolazione degli alimenti Sclusivamente gradualità del movimento Sclusivamente per prevenire le infezioni Solo germente appropriatezza del movimento Solo perprenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Solo perprenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Solo germente appropriatezza del movimento Solusivamente appropriatezza del movimento Solusivamente per prevenire le infezioni Solusivamente appropriatezza del movimento orizontali Solusivamente per prevenire le infezioni Solusivamente appropriatezza del	202 UC2: Core bissessi esissessi della essessa			U lavanaria dalla assari	!! de! e!skee! d!kee!
Solo quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni La corne bisogni primari della persona La corne bisogni primari della persona La corne tituzza del trasferimento di una persona da una posticione ad un'altra e caratterizzata da: Solo quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni La correttezza del trasferimento di una persona da una posticione ad un'altra e caratterizzata da: Solo quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni E una comune fonte di germi patogeni Con un'accurata igiene personale e con il lavaggio delle mani prima e durante la manipolazione degli alimenti La correttezza del trasferimento di una persona da una posticione ad un'altra e caratterizzata da: Solo Quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni E una comune fonte di germi patogeni Con un'accurata igiene personale e con il lavaggio delle mani prima e durante la manipolazione degli alimenti Saper prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisco La cura igienica della persona solitura, secondo la La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la La funzione degli alimenti Al difensori civici Al tribunale per i diritti dei malati Al sindaci nella veste di ufficiali santari Non va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizonali All'inturna ver	392 UC2: Cura bisogni primari della persona	nelle precauzioni standard:	L'uso dei guanti sterili	ii iavaggio delle mani	L'uso dei sistemi di protezione respiratoria
Solo quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni La corne bisogni primari della persona La corne bisogni primari della persona La corne tituzza del trasferimento di una persona da una posticione ad un'altra e caratterizzata da: Solo quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni La correttezza del trasferimento di una persona da una posticione ad un'altra e caratterizzata da: Solo quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni E una comune fonte di germi patogeni Con un'accurata igiene personale e con il lavaggio delle mani prima e durante la manipolazione degli alimenti La correttezza del trasferimento di una persona da una posticione ad un'altra e caratterizzata da: Solo Quella del pollame è una comune fonte di germi patogeni E una comune fonte di germi patogeni Con un'accurata igiene personale e con il lavaggio delle mani prima e durante la manipolazione degli alimenti Saper prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisco La cura igienica della persona solitura, secondo la La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la La funzione degli alimenti Al difensori civici Al tribunale per i diritti dei malati Al sindaci nella veste di ufficiali santari Non va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizonali All'inturna ver	393 LIC2: Cura hisogni primari della persona	L'OSS ha competenze atte a:	Richiedere una dieta speciale	Flahorare diete semplici	Controllare e assistere alla somministrazione delle diete
La carne: patogeni La carne: patogeni La carne: patogeni E una comune fonte di germi patogeni Con un'accurtati gigine personale e con il lavaggio delle manipolazione degli almenti Canual patogeni Canual patogeni Con un'accurtati gigine personale e con il lavaggio delle manipolazione degli almenti Salousivamente par propriatezza del movimento Sapope prevenire le infezioni sa per prevenire le infezioni sa per procurare li benesser fisico Esclusivamente per prevenire le infezioni sa per prevenire le infezioni sa per procurare li benesser fisico Esclusivamente per prevenire le infezioni sa per procurare li benesser fisico Esclusivamente per idritti dei malati Al idrinazioni e va si diferiati dei malati sicurezza dell	333 GC2. Cura bisogrii primari della persona	E 033 Ha competenze atte a.		Liaborare diete semplici	Controllare e assistere alla sommilisti azione delle diete
La contaminazione del cibi da parte del batteri può essere prevenuta: 8innovando il libretto sanitario ogni anno Effettuando una vaccinazione antitifica 8innovando il libretto sanitario ogni anno Effettuando una vaccinazione antitifica 8innovando il libretto sanitario ogni anno Effettuando una vaccinazione antitifica 8innovando il libretto sanitario ogni anno 8inn	394 UC2: Cura bisogni primari della persona	La carne:		Non è una fonte di germi patogeni	È una comune fonte di germi patogeni
Second S			Jr 0	, and the graph of the state of	, and the second second
La cura tigenica della persona di una persona di una persona da una posizione ad un'altra è caratterizzata da: 236 UC2: Cura bisogni primari della persona 237 UC2: Cura bisogni primari della persona 238 UC3: Adattamento domestico-ambientale 24/2017 può essere affidata: 24/2017 può essere affidata: 24/2017 può essere affidata: 25 UC3: Adattamento domestico-ambientale 26 UC3: Adattamento domestico-ambientale 27 UC3: Adattamento domestico-ambientale 28 UC3: Adattamento domestico-ambientale 29 UC3: Adattamento domestico-ambientale 20 UC3: Adattamento domestico-a		La contaminazione dei cibi da parte dei batteri può essere			Con un'accurata igiene personale e con il lavaggio delle
Sedusivamente pargualità del movimento Sedusivamente parporriatezza del movimento Appropriatezza, sequenzialità, gradualità del movimento Sia per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni Sia per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni Sia per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni Sia per prevenire le infezioni sia per procurare il benesser fisico Sedusivamente per prevenire le infezioni Sia per prevenire le infezioni	395 UC2: Cura bisogni primari della persona	prevenuta:	Rinnovando il libretto sanitario ogni anno	Effettuando una vaccinazione antitifica	mani prima e durante la manipolazione degli alimenti
397 UC2: Cura bisogni primari della persona La cura igienica della persona è importante: Sculsivamente per procurare benessere fisico La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, secondo la L. Ai difensori civici Al tribunale per i diritti dei malati Ai Sindaci nella veste di ufficiali sanitari Al difensori civici Al tribunale per i diritti dei malati Ai Sindaci nella veste di ufficiali sanitari Non va sollevata, ma strisciata con dei movimenti orizzontali interno verso l'esterno della stanza. La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa: La preparazione del materiale chirurgico peresidi medico chirurgici alla sterifizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'interno processo: 400 UC3: Adattamento domestico-ambientale Durata dell'esposizione al fattore di rischio (strumenti chirurgici) Durata dell'attore di rischi (strumenti chirurgici) Durata dell'attore di rischio (strumenti		La correttezza del trasferimento di una persona da una			
Seculsivamente per procurare benessere fisico Esclusivamente per prevenire le infezioni fisico	396 UC2: Cura bisogni primari della persona	posizione ad un'altra è caratterizzata da:	Esclusivamente gradualità del movimento	Esclusivamente appropriatezza del movimento	
La funzione di garante per il diritto alla salute, in materia di sciurezza delle cure e della persona assistita, secondo la L. 24/2017 può essere affidata: Al difensori civici Al tribunale per i diritti dei malati Al tribunale per i diritti dei malati Al Sindaci nella veste di ufficiali sanitari Al tribunale per i diritti dei malati Al tribunale per i diritti dei malati Al tribunale per i diritti dei malati Al Sindaci nella veste di ufficiali sanitari Non va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'esterno verso l'interno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'esterno verso l'interno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti vertical dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'esterno verso l'interno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali na dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali na dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali na dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata con dei movimenti orizzontali na dall'interno verso l'esterno della stanza. In on va sollevata, ma sollevata					
Signate Sign	397 UC2: Cura bisogni primari della persona		Esclusivamente per procurare benessere fisico	Esclusivamente per prevenire le infezioni	fisico
399 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 42/2017 può essere affidata: 4. polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa: 4. preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero 4.00 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.01 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.02 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.03 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.04 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.05 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.05 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.07 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.08 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.09 U.G.: Adattamento domestico-ambientale 4.00 U.G.: Adattamento dome					
La polvere va asportata a umido utilizzando la scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa a trapezio e la garza monouso. La scopa: la trapezio e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero processo: La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a: La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a: Durata dell'esposizione al fattore di rischio U.3: Adattamento domestico-ambientale La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene: Prima della disinfezione Dopo la disinfezione Dopo la disinfezione Dopo la disinfezione Dopo la disinfezione Doscrive un comportamento Descrive un comportamento Sempre per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi e similari) Sempre per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi e similari)	200 LIC2: Adattamento domestico-ambientale		Ai difensori civici	Al tribunale per i diritti dei malati	Ai Sindaci polla veste di ufficiali sanitari
399 UC3: Adattamento domestico-ambientale trapezio e la garza monouso. La scopa: interno verso l'esterno della stanza. dall'esterno verso l'interno della stanza. dall'interno verso l'esterno della stanza. dall'interno verso l'interno della stanza. dall'interno verso l'interno della stanza. dall'interno verso l'interno della stanza. dall'interno verso l'esterno della stanza. dall'interno verso l'esterno della stanza. dall'interno verso l'esterno della stanza. dall'interno verso l'interno della stanza. dall'interno verso l'interno della stanza. dall'interno verso l'esterno	338 OCS. Adattamento domestico-ambientale				
La preparazione del materiale chirurgico e presidi medico chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero asciugatura – controllo e manutenzione – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione controllo e manutenzione objectiva del ciclo produttivo indipendentemente dal momento in cui viene effettuata l'ado un controllo e manutenzione del asciugatura – selezione controllo e manutenzione objectiva del ciclo produttivo indipendentemente dal momento in cui viene effettuata l'ado un controllo e manutenzione e disinfezione del adisinfezione disinfezione disinfezion	399 UC3: Adattamento domestico-ambientale				
chirurgici alla sterilizzazione consta di una serie di fasi che se non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero processo: 400 UC3: Adattamento domestico-ambientale La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a: 401 UC3: Adattamento domestico-ambientale La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a: 402 UC3: Adattamento domestico-ambientale La pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione Accolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione controllo e manutenzione Accolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione controllo e manutenzione Accolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione controllo e manutenzione Accolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione controllo e manutenzione Accolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione controllo e manutenzione asciugatura – selezione controllo e manutenzione Accolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione controllo e manutenzione asciugatura – selezione controllo e manutenzione osciugatura – selezi					
non ben condotte possono inficiare l'efficacia dell'intero processo: Accolta – decontaminazione – pulizia – risciacquo – decontaminazione – asciugatura – selezione asciugatura – selezione asciugatura – selezione controllo e manutenzione – asciugatura – selezione asciugatura – selezione controllo e manutenzione – asciugatura – selezione controllo e manutenzione – asciugatura – selezione – controllo e manutenzione – de la ciugatura – selezione – controllo e manutenzione – de la ciugatura – selezione – controllo e manutenzione – de la ciugatura – selezione – controllo e manutenzione – de la ciugatura – selezione – controllo e manutenzione – de la ciugatura – selezione – controllo e manutenzione – de la ciugatura – selezione – controllo e manutenzione – de la ciugatu					
La probabilità di contrarre una malattia professionale è in relazione a: Durata dell'esposizione al fattore di rischio Numero dei lavoratori esposti Complessità del ciclo produttivo Indipendentemente dal momento in cui viene effettuata I dozi UC3: Adattamento domestico-ambientale La segnaletica di sicurezza: Ha lo scopo di comunicare un messaggio Ala UC3: Adattamento domestico-ambientale La segnaletica di sicurezza: Ha lo scopo di comunicare un messaggio Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti Ala vigente normativa a chi attribuisce la competenza in La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in			Raccolta – decontaminazione – pulizia–risciacquo –	Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione –	Raccolta – pulizia – risciacquo – decontaminazione –
401 UC3: Adattamento domestico-ambientale relazione a: Durata dell'esposizione al fattore di rischio Numero dei lavoratori esposti Complessità del ciclo produttivo La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito awviene: Prima della disinfezione Dopo la disinfezione Doscrive un comportamento Descrive un comportamento Descrive un comportamento Descrive un comportamento Sempre per materiale a basso rischio (termometri, fonendoscopi e similari) Dopo la disinfezione Dopo la disinfezio	400 UC3: Adattamento domestico-ambientale	processo:	asciugatura – controllo e manutenzione – selezione	asciugatura – selezione– controllo e manutenzione	asciugatura – selezione – controllo e manutenzione
402 UC3: Adattamento domestico-ambientale 403 UC3: Adattamento domestico-ambientale 404 UC3: Adattamento domestico-ambientale 405 UC3: Adattamento domestico-ambientale 406 UC3: Adattamento domestico-ambientale 407 UC3: Adattamento domestico-ambientale 408 UC3: Adattamento domestico-ambientale 409 UC3: Adattamento domestico-ambientale 400 UC3: Adattamento domestico-ambientale 401 UC3: Adattamento domestico-ambientale 402 UC3: Adattamento domestico-ambientale 403 UC3: Adattamento domestico-ambientale 404 UC3: Adattamento domestico-ambientale 405 UC3: Adattamento domestico-ambientale 406 UC3: Adattamento domestico-ambientale 407 UC3: Adattamento domestico-ambientale 408 UC3: Adattamento domestico-ambientale 409 UC3: Adattamento domestico-ambientale 409 UC3: Adattamento domestico-ambientale 400 UC3: Adattamento domestico					
402 UC3: Adattamento domestico-ambientale La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene: 403 UC3: Adattamento domestico-ambientale 404 UC3: Adattamento domestico-ambientale 405 UC3: Adattamento domestico-ambientale 406 UC3: Adattamento domestico-ambientale 407 UC3: Adattamento domestico-ambientale 408 UC3: Adattamento domestico-ambientale 409 UC3: Adattamento domestico-ambientale 400 UC3: Adattamento domestico-ambientale 401 UC3: Adattamento domestico-ambientale 402 UC3: Adattamento domestico-ambientale 403 UC3: Adattamento domestico-ambientale 404 UC3: Adattamento domestico-ambientale 405 UC3: Adattamento domestico-ambientale 406 UC3: Adattamento domestico-ambientale 407 UC3: Adattamento domestico-ambientale 408 UC3: Adattamento domestico-ambientale 409 UC3: Adattamento domestico-ambientale 400 UC3: Adattamento domestico-ambientale 400 UC3: Adattamento domestico-ambientale 400 UC3: Adattamento domestico-ambientale 401 UC3: Adattamento domestico-ambientale 402 UC3: Adattamento domestico-ambientale 403 UC3: Adattamento domestico-ambientale 404 UC3: Adattamento domestico-ambientale 405 UC3: Adattamento domestico-ambientale 406 UC3: Adattamento domestico-ambientale 407 UC3: Adattamento domestico-ambientale 408 UC3: Adattamento domestico-ambientale 409 UC3: Adattamento domestico-ambientale 409 UC3: Adattamento domestico-ambientale 400 UC3:	401 UC3: Adattamento domestico-ambientale	relazione a:	Durata dell'esposizione al fattore di rischio	Numero dei lavoratori esposti	·
403 U.C3: Adattamento domestico-ambientale La segnaletica di sicurezza: Ha lo scopo di comunicare un messaggio Dibligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti La sterilizzazione è necessaria: Chirugici Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio fonendoscopi e similari) La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in	<u> </u>		L		Indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la
Obbligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti chirurgici) Debligatoriamente per materiali ad alto rischio (strumenti chirurgici) Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio fonendoscopi e similari) La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in					
404 UC3: Adattamento domestico-ambientale La sterilizzazione è necessaria: chirurgici) Per tutto il materiale indipendentemente dal rischio fonendoscopi e similari) La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in	403 UC3: Adattamento domestico-ambientale	La segnaietica di sicurezza:		Elimina i rischi derivanti dal lavoro	
La vigente normativa a chi attribuisce la competenza in	404 LIC2: Adattamento demestico ambientale	La sterilizzazione è necessaria:		Per tutto il materiale indipendentemente dal rischi-	
	404 OCS. Adattdilletito dolliestito-dilibieritale		cimurgici)	rei tutto ii materiale muipenuememente dai rischio	ionendoscopi e similari)
			Alle Regioni, ma sulla base di standard qualitativi, strutturali		
405 IUC3: Adattamento domestico-ambientale ospedaliera? tecnologici e quantitativi determinati a livello nazionale Alle Province Ai Comuni con più di un milione di abitanti	405 UC3: Adattamento domestico-ambientale			Alle Province	Ai Comuni con più di un milione di abitanti