

PALINAL®

Automotive OEM Coatings - Automotive Refinish
Industrial Coatings - Yacht Coatings

MULTICRYL 900

Solvent Concentrated Painting System

TOP

TRADE

EASY

SPECIAL
SERIES

TOP

TRADE

EASY

SPECIAL
SERIES

Follow Palini Vernici



ITA

MULTICRYL 900

Sistema Tintometrico Acrilico 2K e D.S.

Sistema tintometrico acrilico-poliuretano 2K che permette di realizzare colori **pastello**, **metallizzati** e **perlato** a **lucido diretto** o **doppio strato**. Il sistema è composto da **69 basi** altamente concentrate e fino a **9 leganti** che realizzano serie di prodotto con differenti rese di copertura a seconda del legante utilizzato



- ▶ **69** basi concentrate
- ▶ **9** leganti di alta qualità
- ▶ **400.000** ricette disponibili
- ▶ **8** Inchiostri

Le ricette sono disponibili sul software PalColorFinder che permette inoltre la stampa di etichette, schede di sicurezza e tecniche

PALINAL

HIGH TECHNOLOGY PAINT

- ▶ Una colorimetria raffinata che consente la riproduzione di tutte le tinte avvalendosi di un **numero limitato di basi (69)**
- ▶ Basi **fortemente concentrate** possono essere usate indifferentemente **per colori a *Lucido Diretto*, *Doppio Strato* e *Pastello Doppio Strato*.**
- ▶ Si possono ottenere colori a lucido diretto o doppio strato con differenti **rese di copertura a seconda del legante utilizzato**. La serie 900 offre colori a lucido diretto 2K (Classe 907 e 910) o colori opachi doppio strato metallizzati, perlati o pastello (926-925-927).

VANTAGGI TECNICI

- **OTTIMA RESA**
- **RIDOTTO NUMERO DI MANI**
- **RIDOTTI TEMPI DI APPLICAZIONE**
- **MAGGIOR FACILITÀ DI APPLICAZIONE**
- **MAGGIOR FACILITÀ DI RITOCOCCO**
- **FACILITÀ DI GESTIONE**
- **MIGLIORE STABILITÀ DELLE BASI**
- **MAGGIORE FEDELTA' DELLE TINTE**
- **ECCELLENTE PIENEZZA E PULIZIA DELLA FINITURA**
- **MIGLIORE RESISTENZA CHIMICA E FISICA**

VANTAGGI FINANZIARI

- **STOCCAGGIO PRODOTTI LIMITATO (SOLO 70 BASI)**
- **MAGGIORE ROTAZIONE DI TUTTE LE BASI**
- **MINORE INGOMBRO DI MAGAZZINO**
- **MINOR CAPITALE INVESTITO**

RISPETTO DELL'AMBIENTE

- **BASSO CONTENUTO DI VOC FINO A 480 g/Lt.**
- **PIGMENTAZIONE ESENTE DA PIOMBO**

Metallizzato

LEGANTE	CLASSE	DESCRIZIONE	CATALISI/ DILUIZIONE	1 COAT	2 COAT	SOLID COLORS	METALLIC PEARL COLOR	% DI LEGANTE (MEDIA)	
900.DS25	925	Finitura speciale metallizzata e/o perlata semiopaca						33%	TOP
	927	Base opaca per tinte perlate (o micalizzate)	10% 993.MS..					33%	
			<i>*100% di diluente 075.0020</i>						
900.DS23	825	Base opaca per finiture metallizzate e/o perlate	10% 993.MS..					50%	TRADE
			<i>*70% di diluente 075.0020</i>						
900.DS23	823	Smalto metallizzato o perlato doppio strato						60%	EASY
	824	Smalto metallizzato o perlato doppio	10% 993.MS..					60%	
			<i>*50% con diluente 075.0020</i>						
			<i>*50% con diluente 075.0020</i>						







Pastello

LEGANTE	CLASSE	DESCRIZIONE	CATALISI/ DILUIZIONE	1 COAT	2 COAT	SOLID COLORS	METALLIC PEARL COLOR	% DI LEGANTE (MEDIA)	
900.DS26	926	Finitura speciale pastello- HS	10% 993.MS.. <i>*70% di diluente 075.0020</i>					33%	TOP
900.DS26 + 900.0807	821	Multicryl Base 2 Componenti	10% 993.MS.. <i>*50% di diluente 075.0020</i>					66%	EASY

Lucido Diretto

LEGANTE	CLASSE	DESCRIZIONE	CATALISI/ DILUIZIONE	1 COAT	2 COAT	SOLID COLORS	METALLIC PEARL COLOR	% DI LEGANTE (MEDIA)	
900.2K10	910	Base finitura speciale pastello lucido diretto	50% 993.MS..					33%	TOP
900.2K20	920	Smalto ACRYLPOLIURETANICO 2K Lucido Diretto (VOC<420 gr/litro)	50% 293.HS20 <i>* 0 - 10% di diluente 075.0020</i>					40%	
900.2K07	907	Smalto Acril-Poliuretano 2K a lucido diretto	50% 993.MS..					33%	TRADE
900.2K03	903	Multicryl 2K Lucido Diretto	50% 993.MS..					33%	EASY
	903	Multicryl 2K Lucido Diretto	40% 293.HS20 <i>* 10% di diluente 075.0020</i>					33%	
900.0813	813	Acrilico monocomponente 1K a lucido diretto						60%	
900.0807	807	Acrylic Polyurethanic enamel 2K	50% 990.3000 <i>* 15% di diluente 075.0020</i>					40%	

Prodotti Refinish conformi legge (2004/42/CE)

LEGANTE	CLASSE	DESCRIZIONE	CATALISI/ DILUIZIONE	1 COAT	2 COAT	SOLID COLORS	METALLIC PEARL COLOR	% DI LEGANTE (MEDIA)	
900.2K10	910S	Finitura speciale metallizzata e/o perlata lucido diretto	50 % 993.MS..					50%	SPECIAL SERIES
			* 40% di diluente 075.0020						
900.DS25	925S	Finitura speciale metallizzata e/o perlata semiopaca - Monostrato	25% 993.MS..					33%	SPECIAL SERIES
			* 80% di diluente 075.0020						
900.DS26	926S	Finitura speciale metallizzata e/o perlata opaca - Monostrato	20% 993.MS..					33%	SPECIAL SERIES
			* 80% di diluente 075.0020						

PALINAL®

PALINI VERNICI S.r.l.

Via San Gerolamo, 14
25055 Pisogne – Brescia – Italy
www.palinal.com

SALES OFFICE

Tel. 0039 – 0364 88.27.27
Fax 0039 – 0364 88.27.40
sls@palinal.com

EXPORT DEPARTMENT

Tel. 0039 – 0364 88.27.25
Fax 0039 – 0364 88.05.40
exp@palinal.com

COLOR SERVICE

Tel. 0039 – 0364 88.04.57
Fax 0039 – 0364 87.722
lab@palinal.com

Find **Palini Vernici S.r.l.** on

