




Energia pulita, soluzioni affidabili

www.cfcitaliasrl.it







Monofase

Bassa Tensione

GARANZIA 10 ANNI

CEI 0-21







INVERTER SOLARE IBRIDO H1

Monofase da 3 a 6 kW

- Wi–Fi integrato
- Sistema Anti Black-out

SMART METER

Monofase

• DDSU666

BATTERIA DA 5.1 KWH B1

Batteria al litio con Bms integrato Min 1- Max 8 batterie

Codice prodotto

- H1-3K-S2
- H1-5K-S2
- H1-3.6K-S2
- H1-6K-S2
- Codice prodotto

Codice prodotto

• B1-5.1-48

- H1-4K-S2

Trifase


Alta Tensione

GARANZIA 10 ANNI

CEI 0-16 CEI 0-21







INVERTER SOLARE IBRIDO H2

Trifase da 5 a 10 kW

- Wi-Fi integrato
- Sistema Anti Black-out

Codice prodotto

- H2-10K-T2
- Codice prodotto

SMART METER

• DTSU666

Trifase

BATTERIA DA 5.1 KWH B2

Min 2 - Max 5 batterie

Codice prodotto

BASE

• BC2-HV1-BMS

• BE2-HV1-B2

• BU2-5.12-HV1

BATTERIA

• H2-5K-T2

• H2-6K-T2 • H2-8K-T2





Retrofit **GARANZIA 10 ANNI** CEI 0-21



INVERTER SOLARE IBRIDO AS1

Sistema di accumulo in retrofit lato CA

- Composto da inverter da 3kW monofase +batteria da 5,12 kWh
- Max capacità di accumulo 20kWh con batterie B1 da 5kWh
- Wi–Fi integrato
- CT inclusi
- Sistema Anti Black-out

Codice prodotto

INVERTER BATTERIA • AS1-3KS-5.1 • B1-5.1-48

Inverter On-Grid

Monofase GARANZIA 10 ANNI



INVERTER SOLARE ON-GRID

Monofase da 1a 6 kW

Codice prodotto

- R5-1K-S1-15
- R5-1.5K-S1-15
- R5-2K-S1-15
- R5-2.5K-S1-15 • R5-3K-S1-15
- R5-3K-S2-15
- R5-3.6K-S2-15
- R5-4K-S2-15
- R5-5K-S2-15
- R5-6K-S2-15

Trifase GARANZIA 10 ANNI

INVERTER SOLARE ON-GRID

Trifase da 3 a 125 kW



Codice prodotto

- R6-15K-T2-32
- R6-17K-T2-32
- •R6-20K-T2-32
- •R6-25K-T2-32



Codice prodotto

- C6-75K-T6
- C6-100K-T9
- C6-110K-T12
- C6-125K-T12


Codice prodotto

- R5-3K-T2-15
- R5-4K-T2-15
- R5-5K-T2-15 • R5-6K-T2-15
- R5-8K-T2-15
- R5-10K-T2-15 • R5-12K-T2-15

•R6-30K-T3-32 •R6-36K-T3-32 •R6-40K-T4-32 •R6-50K-T4-32

Sistema All-in-one







Monofase

INVERTER SOLARE IBRIDO + METER MONOFASE + BATTERIE BU2

- Bms BC2 integrato nell'inverter
- Sistema Anti Black-out
- Wi-Fi integrato

Codice prodotto

INVERTER

- HS2-3K-S2
- HS2-3.6K-S2
- HS2-4K-S2
- HS2-5K-S2
- HS2-6K-S2

BATTERIA

• BU2-5.12-HV1

BASE

• BE2-HV1-B2

Trifase

INVERTER SOLARE IBRIDO + METER TRIFASE + BATTERIE BU2

- Bms BC2 integrato nell'inverter
- Sistema Anti Black-out
- Wi-Fi integrato

Codice prodotto

INVERTER

- HS2-5K-T2
- HS2-6K-T2
- HS2-8K-T2
- HS2-10K-T2

BATTERIA

BASE

• BU2-5.12-HV1

• BE2-HV1-B2

METER • DTSU666

GARANZIA 10 ANNI

Dettagli tecnici All-in-one

POTENZA FOTOVOLTAICA + 50% POTENZA INVERTER

METER

• DDSU666 100A

UPS con switch time ≤ 10ms

Facile installazione

Inverter AC coupling (possibilità retrofit)

Batterie ad alta tensione, compatibile per monofase e trifase Non necessita fissaggio a muro

Certificato IP65 progettato per esterni

Parallelabile (monofase - trifase)

16A corrente di ingresso max adatta a pannelli di alta potenza








Monofase

Alta Tensione



GARANZIA 10 ANNI

CEI 0-21

INVERTER SOLARE IBRIDO

- Monofase da 3 a 6 kW CT integrato (toroide integrato sostituisce smart meter fino a 30m)
- EPS integrato
- Wi-Fi integrato

Codice prodotto

- H1-3.0

BATTERIE DA 2.5 KWH

- Min 2-Max 7 batterie
- 1BMS per kit

Codice prodotto **BATTERIA**

- Mira Battery HV2500 **BMS**
- Mira BMS



BRACKET

1Bracket per batteria e BMS

Codice prodotto

Kit Bracket

Trifase

- H1-3.7 • H1-4.6 • H1-5.0
- H1-6.0

Alta Tensione



CEI 0-21



INVERTER SOLARE IBRIDO

Trifase da 5 a 12 kW

- CT integrato
- EPS integrato
- Wi-Fi integrato

Codice prodotto

- H3-5.0
- H3-6.0
- H3-8.0
- H3-10.0
- H3-12.0



SMART METER

Trifase



BATTERIE DA 2.5 KWH

- Min 4-Max 8 batterie
- 1BMS per kit

Codice prodotto **BATTERIA**

 Mira Battery HV2500 Mira BMS



BMS

BRACKET

1Bracket per batteria e BMS **Codice prodotto**

Kit Bracket





Costumer Service FOXess +39 0496367610

GARANZIA 10 ANNI

CEI 0-21

Monofase



Min 2 2 3 4 5 6 7 Max 7

INVERTER SOLARE IBRIDO

Monofase da 3 a 6 kW

- CT integrato

 (toroide integrato sostituisce smart meter fino a 30m)
- EPS integrato
- Wi-Fi integrato

Codice prodotto

- H1-3.0
- H1-3.7 H1-4.6
- H1-5.0 H1-6.0

BATTERIE DA 2.9 O DA 4.1 KWH

Alta Tensione

1batteria master Min 1-Max 6 batterie slave

Codice prodotto

- •CM: CM2900/CM4100
- •CS: CS2900/CS4100

Trifase

Alta Tensione

GARANZIA 10 ANNI

CEI 0-21







INVERTER SOLARE IBRIDO

Trifase da 5 a 12 kW

- CT integrato
- EPS integrato
- Wi-Fi integrato

Codice prodotto

- H3-5.0
- H3-6.0
- H3-8.0 • H3-12.0
- 112.60
- •H3-8.0 •H3-10.0

SMART METER

Trifase

BATTERIE DA 2.9 O DA 4.1 KWH

1batteria master Min 3-Max 6 batterie slave

Codice prodotto

- •CM: CM2900/CM4100
- •CS: CS2900/CS4100

Dettagli tecnici

POTENZA FOTOVOLTAICA + 30% POTENZA INVERTER

IP65 e UPS integrato



Retrofit



Facile installazione



Batterie ad alta tensione

Inverter On-Grid



Monofase

Alta Tensione

GARANZIA 10 ANNI

CEI 0-21



INVERTER SOLARE ON-GRID

Monofase da 700W a 3kW • Wi-Fi integrato

Codice prodotto

- •S700-G2
- •S1000-G2
- •S1500-G2
- S2000-G2 • S3000-G2
- S2500-G2 • S3300-G2

Codice prodotto

•F3000-G2

ON-GRID

• Wi-Fi integrato

- •F3600-G2
- F4600-G2
- •F5000-G2

FOX O

- F5300-G2 • S3300-G2
- F6000-G2

Alta Tensione

INVERTER SOLARE

Monofase da 3kW a 6kW

Trifase

GARANZIA 10 ANNI

CEI 0-21



INVERTER SOLARE ON-GRID

Trifase da 3kW a 25kW • Wi-Fi integrato

Codice prodotto

- •T3-G3
- •T4-G3 •T6-G3
- •T5-G3 •T8-G3
- •T10-G3 •T15-G3
- •T12-G3 •T17-G3
- •T20-G3
- •T23-G3
- •T25-G3




INVERTER SOLARE ON-GRID

Trifase da 75kW a 110kW

Wi-Fi integrato

Codice prodotto

- •R75
- •R100
- •R110



Kit ibrido e Kit On-Grid



Kit Ibrido CEI 0-16
GARANZIA 10 ANNI CEI 0-21





INVERTER SOLARE IBRIDO

Da 20 a 50 kW

Codice prodotto

- •SUN-20K-SG01
- •SUN-30K-SG01
- SUN-50K-SG01

BATTERIA DA 5.1 KWH

- 1armadio rack
- Min 4-Max 12 batterie per rack
- Fino a 10 rack per inverter
- 1Bms per rack
- Kit cavi per collegamento inverter/bms
- Smart meter trifase (opzionale per zero-emission)

Codice prodotto

BATTERIA RACK BMS KIT CAVI

◆BOS-GM 5.1 kWh ◆3U RACK ◆BMS DEYE ◆KIT CAVI DEYE

Kit On-Grid

GARANZIA 10 ANNI CEI 0-21




INVERTER SOLARE ON-GRID

100 kW

Codice prodotto

• SUN-100K-G03







CEI 0-16 Monofase CEI 0-21 **GARANZIA 10 ANNI**



INVERTER SOLARE IBRIDO

Monofase da 2 a 6 kW Wi-Fi integrato

Codice prodotto

- SUN2000-2KTL-L1 SUN2000-3KTL-L1
- SUN2000-3.68KTL-L1
- SUN2000-4KTL-L1
- SUN2000-4.6KTL-L1
- SUN2000-5KTL-L1
- •SUN2000-6KTL-L1




SMART METER

Monofase

Codice prodotto

• SMART METER



MODULO DI BATTERIA 5KWH

Ottimizzatore di energia integrato +Bms

- Max 3 batterie per Bms
- Max 6 batterie per inverter

Codice prodotto

BATTERIA

• Battery Module Luna 2000

BMS

Power Module BMS

GARANZIA 10 ANNI

Trifase



INVERTER SOLARE IBRIDO

Trifase da 3 a 10 kW Wi-Fi integrato

Codice prodotto

- •SUN2000-3KTL-M1
- SUN2000-4KTL-M1
- SUN2000-5KTL-M1
- SUN2000-6KTL-M1
- SUN2000-8KTL-M1
- SUN2000-10KTL-M1




SMART METER

Trifase

Codice prodotto

• SMART METER



CEI 0-21

MODULO DI BATTERIA 5KWH

Ottimizzatore di energia integrato +Bms

- Max 3 batterie per Bms
- Max 6 batterie per inverter

Codice prodotto BATTERIA

• Battery Module Luna 2000

Power Module BMS

Kit On-Grid





GARANZIA 10 ANNI

CEI 0-16 CEI 0-21



INVERTER SOLARE ON-GRID

Da 12 a 20 kW

Codice prodotto

- SUN2000-12KTL-M2
- SUN2000-15KTL-M2
- SUN2000-17KTL-M2
- SUN2000-20KTL-M2

GARANZIA 10 ANNI



CEI 0-16

CEI 0-21

INVERTER SOLARE ON-GRID

Da 30 a 100 kW

Codice prodotto

- •SUN2000-30KTL-M3 •SUN2000-36KTL-M3
- SUN2000-40KTL-M3
- SUN2000-50KTL-M3
- SUN2000-60KTL-M3

GARANZIA 10 ANNI



INVERTER SOLARE ON-GRID

Da 110 a 330 kW

Codice prodotto

- SUN2000-110KTL-M2
- SUN2000-175KTL-H1
- SUN2000-185KTL-H1
- SUN2000-215KTL-H3
- SUN2000-330KTL-H1

• SUN2000-100KTL-M2

Moduli fotovoltaici



CE al Fuoco Classe 1 Tier 1 **ESCLUSIVA**

GARANZIA 12 ANNI GARANZIA SUL RENDIMENTO 25 ANNI



CE al Fuoco Classe 1 Tier 1 ESCLUSIVA

GARANZIA 12 ANNI GARANZIA SUL RENDIMENTO 25 ANNI



CE al Fuoco Classe 1
Tier 1
DISTRIBUTORI UFFICIALI

ASSICURAZIONE SULLA PRODUZIONE

GARANZIA 12 ANNI GARANZIA SUL RENDIMENTO 30 ANNI



CE al Fuoco Classe 1 Tier 1

GARANZIA 10 ANNI GARANZIA SUL RENDIMENTO 25 ANNI



CE al Fuoco Classe 1 Tier 1 **DISTRIBUTORI UFFICIALI**

IL 410W È CERTIFICATO PER REVAMPING

GARANZIA 12 ANNI GARANZIA SUL RENDIMENTO 25 ANNI



CE al Fuoco Classe 1 Tier 1

MODULI EUROPEI
CERTIFICATO PER REVAMPING

GARANZIA 15 ANNI GARANZIA SUL RENDIMENTO 25 ANNI



SCELTA DI COLORI

Black

Grey



SUNPRO 310W RED



Modulo fotovoltaico







▲ HYUNDAI

ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO DA LLOYD'S E PICC

RIDUZIONE DI HOT SPOT E MIGLIORE PRODUZIONE IN CASO DI OMBREGGIAMENTO

RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DI MATERIE PRIME DURANTE LA PRODUZIONE

SCELTA DI COLORI

Nero

Grigio

●中国三峡

企 SPIC BOTONG

SED OELTA





CYBRID

Componentistica



Wall Box



MONOFASE 7KW FOX Meter monofase opzionale



TRIFASE 11KW FOX Meter trifase opzionale



TRIFASE 22KW FOX Meter trifase opzionale



MONOFASE 7KW
INVT
Meter monofase opzionale



TRIFASE 22KWINVT
Meter trifase opzionale



Componentistica

Ottimizzatori





TIGO TSA-A-0 700W



TIGO CLOUD CONNECT **ADVANCED** CCA KIT

Connettori



MC4-F



MC4-M

Zavorre



INCLINAZIONE 0°

Codice prodotto

•L85/0°-40KG



INCLINAZIONE 5°

Codice prodotto

- •L85/5°-1F-41KG
- •L85/5°-2F-50KG
- •L85/5°-3F-60KG



INCLINAZIONE 10°

Codice prodotto

- •L85/10°-1F-33KG
- •L85/10°-2F-47KG
- •L85/10°-3F-57KG
- L130/10°-50KG L150/10°-90KG



Strutture in alluminio – Profili estrusi, morsetti e staffe



PROFILO PER TETTO A FALDA CON COPPO

Codice prodotto

• Profilo 10021



PROFILO IN ALLUMINIO LAMIERA GRECATA

Codice prodotto

• Profilo 10040



STAFFA A VARIAZIONE **ORIZZONTALE**

Codice prodotto

• Staffa 40038



MORSETTO TERMINALE

Codice prodotto

- M8X35-H30
- M8X40-H35
- M8X40-H40



MORSETTO CENTRALE

Codice prodotto

- M8X35-H30
- M8X40-H35
- M8X45-H40



PIASTRINA PER TETTO A FALDA

Codice prodotto

- M10-L85
- M12-L85



PIASTRA ANGOLARE

Codice prodotto

- M10-50x50
- M12-50x50



HANGER BOLT

Codice prodotto


- •M10-L200
- •M10-L250
- •M10-L300
- M12-L250 • M12-L300
- M12-L350



BULLONE TESTA A MARTELLO

Codice prodotto

• M8X25 +DADO M8



Kit Fotovoltaico da balcone Plug and Play





RIDUZIONE DEI CONSUMI DOMESTICI

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

COMPOSIZIONE

- Modulo fotovoltaico
- Micro inverter con sistema di monitoraggio integrato (potenze disponibili: da 300W a 800W)
- · Struttura di sostegno
- Cavo





Struttura a terra





SERVIZIO COMPLETO DI ASSISTENZA

BREVETTI TECNICI E CERTIFICAZIONI NAZIONALI

PARTNERSHIP STRATEGICA CON RINOMATE AZIENDE







PACKAGING SICURO E DI FACILE SMALTIMENTO

DESIGN PERSONALIZZABILE

Cavo solare

Altre tipologie su richiesta



- HIZ272 K 1x6 • Rosso
- HIZ272 K 1x4 • Rosso
- HIZ272 K 1x6 • Nero
- HIZ272 K 1x4 • Nero



✓ Prodotto certificato ⓒ



Pensiline ombreggianti con impianto fotovoltaico



MASSIMA FRUIBILITÀ DELL'ARIA **COPERTA**

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

PROGETTATE SECONDO LE NORME TECNICHE COSTRUTTIVE **VIGENTI**

IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLABILE CIRCA 220 W/MQ







CFC Italia Srl

Energy Solutions

Via Bagutta 13 20121 Milano (MI)

Uff. +39.0230468612

Numero Verde: 800942414

info@cfcitaliasrl.it www.cfcitaliasrl.it