

DM
OFFICE

OFFICE SERRAMENTI

CATALISTINO GENERALE

SERRAMENTI PVC E ALLUMINIO, TAPPARELLE, PERSIANE, ZANZARIERE, CASSONETTI ➤
KIT MOTORI, INFERIATE, ACCESSORI, MANIGLIERIA E PRATICHE

— NOTE

"OFFICE SERRAMENTI" E' UN MARCHIO DM OFFICE SRL

OFFICE SERRAMENTI SI OCCUPA DELLA VENDITA E INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI
CON TUTTI I COMPLEMENTI ANNESSI, SIA A PRIVATI CHE AZIENDE.

DM OFFICE SRL

F.GIUDIRIDCA SOCIETA' RESP. LIMITATA

SEDE LEGALE VIA XX SETTEMBRE 30/34 LEGNANO 20025

INDIRIZZO PEC postmaster@pec.dmoffice.it

CODICE FISCALE 12206020153

REA MI-1537902

REG. IMPRESE MI-1997-259943

DATA DI ISCRIZIONE 22/09/1997

NORME CONTRATTUALI PER FORNITURE

TUTTE LE NORME PER LE OFFERTE CON LA SOLA FORNITURA DI MATERIALE, POSA ESCLUSA, (CON ALIQUOTA AL 22%) SONO INDICATE NELL'ULTIMA PAGINA DI OGNI OFFERTA, SUDDIVISE PER 13 PUNTI TRA CUI TEMPISTICHE, PAGAMENTI, CONDIZIONI DI FORNITURA E SPECIFICHE TECNICHE.

NORME CONTRATTUALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE O PRATICHE EDILIZIE/ENERGETICHE

TUTTE LE NORME PER LE OFFERTE CON FORNITURA E POSA IN OPERA, (CON ALIQUOTA AL 22% PER LE AZIENDE E IVA AGGEVOLATA AL 10% PER I PRIVATI A SECONDA DEI CASI E DEI COMPLEMENTI INSTALLATI) SONO INDICATE NELL'ULTIMA PAGINA DI OGNI OFFERTA, SUDDIVISE PER 13 PUNTI TRA CUI TEMPISTICHE, PAGAMENTI, CONDIZIONI DI FORNITURA E SPECIFICHE TECNICHE.

04	Introduzione
07	Serramenti PVC
12	Serramenti Alluminio
14	Tapparelle
27	Persiane
29	Zanzariere
33	Cassonetti
34	Motori e Accessori
36	Maniglie
37	Pratica ENEA
38	Servizi Aggiuntivi
39	Foto Lavori

— INTRODUZIONE

OFFICE SERRAMENTI DIVENTA MARCHIO DM OFFICE

DM Office da 23 anni si occupa non solo di arredi ma anche dell'installazione e della vendita di pareti vetrate, complementi divisorii per l'ufficio, e proprio da qui nasce l'idea di investire anche nel campo dei serramenti, un terreno tutto da scoprire, ma con molti punti di contatto con i divisorii interni.

L'attività dei serramenti inizialmente è soltanto una piccola parte della mole di lavoro dell'azienda.

Ma con il passare degli anni, l'evoluzione del mercato, la pubblicità, e soprattutto la soddisfazione dei clienti diventa una parte integrante dell'azienda.

I punti fondamentali che hanno permesso la crescita e il passaparola tra i clienti sono principalmente due:

- PREZZI
- ASSEMBLAGGIO E MECCANICHE

I prezzi ultra concorrenziali sono stati fondamentali per un'espansione rapida nel settore, con una scelta ponderata ma soprattutto maturata da esperienze passate.

La scelta dell'assemblatore dei serramenti ha portato ottimi risultati in termini di soddisfazione dei clienti e soprattutto della scarsa richiesta di manutenzione in seguito ai montaggi.

L'assemblatore si fornisce di profili a fattura tedesca: PROFINE e VEKA. La meccanica ha sempre risposto in modo eccellente all'utilizzo nel tempo, le finestre si presentano fluide nel funzionamento, cosa che spesso nel PVC a lungo andare non succede.

Le pellicole prodotte dalla RENOLIT, il più grande produttore di pellicole al mondo, sono garantite 10 anni, (ad oggi i casi di usura delle pellicole o "spellicolatura" esterna sono zero).

Le saldature sono precise e senza sbavature, con una cura particolare e ricontrollo a fine lavorazione.

Vetri rigorosamente Saint Gobain.

Il produttore vanta un impianto produttivo di 30.000 metri quadrati, 450 dipendenti e tempi di produzione tra i più brevi in tutta Europa.




OFFICE
SERRAMENTI



SERRAMENTI PVC - KOMMERLING 70

I profili hanno una profondità di base di 70 mm, con 5 camere d'isolamento; Possono essere utilizzati nelle nuove costruzioni ma anche in quelle di ristrutturazione. Il telaio e l'anta con rinforzo perimetrale in acciaio zincato assicurano la stabilità dell'infisso ed anche una funzionalità ottima a lungo tempo. La ferramenta utilizzata ha il marchio MACO o WINKHAUS. Grazie alla loro capacità di auto spegnersi nella prima fase dell'incendio, I serramenti KOMMERLING sono in conformità con le norme europee riguardo la protezione antincendio (DIN 4102 B2)



KBE 70mm

5 CAMERE

EPDM che offre un'alta ermeticità della finestra al vento, pioggia e polvere con 2 guarnizioni di stagnatura.

Armatura perimetrica in acciaio zincato: 1,5 mm – 3 mm o equivalente.



Certificati Greenline, 100% senza piombo,
 $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Adottando il sistema GreenLine, il Gruppo PROFINE è diventato l'unico grande produttore di profili che usano come standard uno stabilizzatore chimico che elimina il piombo durante il processo di produzione.

Oltre al lato ecologico, i prodotti PROFINE sono più resistenti ai fattori esterni, mantenendo il loro aspetto lucido a lungo tempo e hanno proprietà d'isolamento termico superiore.

I serramenti hanno i profili con il marchio KOMMERLING e quest'ultimi corrispondono alle norme europee di protezione antincendio DIN 4102 B2 grazie alla loro capacità di spegnersi nella prima fase d'incendio.

SERRAMENTI PVC - VEKA 70


I profili hanno una profondità di base di 70 mm, con 5 camere d'isolamento; possono essere utilizzati nelle nuove costruzioni ma anche in quelle di ristrutturazione.

Il telaio e l'anta hanno un rinforzo perimetrale in acciaio zincato assicurando la stabilità dell'infisso ed anche un'ottima funzionalità a lungo tempo. Le doppie guarnizioni EPDM sono di color grigio o nero (per i serramenti a colore).

La ferramenta utilizzata ha il marchio MACO o WINKHAUS.

VEKA 70mm

5 CAMERE



EPDM che offre un'alta ermeticità della finestra al vento, pioggia e polvere con 2 guarnizioni di stagnatura.

Armatura perimetrica in acciaio zincato: 1,5 mm – 3 mm o equivalente.



Affidabilità a buon Prezzo

Uf=1,3 W/m2K.

Profilo classe A (i migliori per quanto riguarda lo spessore delle pareti esterne e le dimensioni delle camere) con una linea estetica ed armoniosa grazie al design delle ante e al fermavetro arrotondato.

Avendo una mazzetta con più di 50 colori, includendo tonalità di colori quali imitano il legno. Si può scegliere tra il bianco semplice (in massa), bianco all'interno/colore all'esterno, colore per entrambi i lati o anche il pellicolato 3D.

La superficie dei profili colorati corrisponde agli stessi standard di qualità imposti dai profili estrusi.

I procedimenti di fabbricazione danno la garanzia per una struttura ed un colore uniforme con un'alta resistenza alle variazioni del clima.

I profili VEKA hanno l'etichetta di qualità RAL.

SERRAMENTI PVC - VEKA 82


I profili hanno una profondità di 82 mm, avendo 7 camere d'isolamento nel telaio e 6 nell'anta; possono essere utilizzati sia per quanto riguarda le nuove costruzioni che in quelle di ristrutturazione. Il telaio e l'anta hanno un rinforzo perimetrale in acciaio zincato assicurando la stabilità dell'infisso ed anche un'ottima funzionalità a lungo tempo.

I profili VEKA 82 hanno un notevole coefficiente d'isolamento termico: U_w fino allo 0,7 W/mpk. L'efficiente sistema di ermeticità con 3 guarnizioni protegge dal rumore, dall'umidità e anche dallo scambio termico con l'esterno.

La ferramenta utilizzata ha il marchio MACO o WINKHAUS.

VEKA 82mm

7 CAMERE



EPDM che offre un'alta ermeticità della finestra al vento, pioggia e polvere con 2 guarnizioni di stagnatura.

Armatura perimetrica in acciaio zincato: 1,5 mm – 3 mm o equivalente.

Robusti con alte Prestazioni

$U_f=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

La nuova gamma di serramenti in PVC VEKA con 7 camere d'isolamento è stata creata per rispondere alle alte esigenze d'isolamento termico.

Avendo lo spessore delle pareti esterne in conformità con gli standard più rigorosi e di qualità,

VEKA Softline 82 riesce a mettere insieme il risparmio energetico, la durabilità, la stabilità e la sicurezza.

Profilo il cui rapporto qualità - affidabilità / prezzo garantisce un investimento perfetto.

La qualità dei serramenti viene mantenuta anche dopo decenni di utilizzo, con un'aspettativa di vita di oltre 50 anni.



CARTELLA COLORI PVC

IN MASSA (Bianco 9016 , Marrone, Crema, Caramello) ** a seconda del profilo scelto

PELLOCOLATI STANDARD (6 Colori : Noce, Rovere Dorato, Bianco Venato, Antracite Venato, Rovere Scuro, Nero Venato)

PELLOCOLATI EXTRA (35 Colori tra cui colori Tinte Unite come Rosso, Blu, Verde e Metallici simil Alluminio)



NOCE
Pellicolato Standard




ROVERE DORATO
Pellicolato Standard




BIANCO VENATO
Pellicolato Standard




ANTRACITE VEN.
Pellicolato Standard



NERO VENATO
Pellicolato Standard



WINCHESTER
Pellicolato EXTRA




SAPELI
Pellicolato EXTRA




CREMA VENATO
Pellicolato EXTRA




DOUGLAS
Pellicolato EXTRA



MOOREICHE
Pellicolato EXTRA



GRIGIO SEGNALE
Pellicolato EXTRA




GRIGIO AGATA
Pellicolato EXTRA




ARGENTO MET
Pellicolato EXTRA




ANTRACITE MET
Pellicolato EXTRA



BASALTO
Pellicolato EXTRA




BASALTO VENATO
Pellicolato EXTRA



ANTRACITE SAT
Pellicolato EXTRA



GRIGIO LUCE
Pellicolato EXTRA



ALUX
Pellicolato EXTRA **



PINO MONTANO
Pellicolato EXTRA



BLU BRILLANTE
Pellicolato EXTRA



BLU NOTTE
Pellicolato EXTRA



VERDE MUSCHIO
Pellicolato EXTRA



VERDE SCURO
Pellicolato EXTRA



ROSSO SCURO
Pellicolato EXTRA

SERRAMENTI PVC - LISTINO



PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA

LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.

** PREZZI INDICATIVI CON VETRO ESG +F4LOW SU F / ESG4+F4ESG SU PF / * POSSONO VARIARE NEL TEMPO

Finestra	KBE70	VEKA70	VEKA82 TRIPLO VETRO
1 ANTA 800x1200 BIANCO	250,00 €	290,00 €	325,00 €
1 ANTA 800x1200 PELLOCOLATO STANDARD	322,00 €	370,00 €	410,00 €
1 ANTA 800x1200 PELLOCOLATO EXTRA	350,00 €	430,00 €	474,00 €
2 ANTE 1200x1600 BIANCO	510,00 €	590,00 €	670,00 €
2 ANTE 1200x1600 PELLOCOLATO STANDARD	670,00 €	750,00 €	840,00 €
2 ANTE 1200x1600 PELLOCOLATO EXTRA	730,00 €	890,00 €	980,00 €
Porta Finestra SOGLIA IN ALLUMINIO 2CM	KBE70	VEKA70	VEKA82 TRIPLO VETRO
1 ANTA 900x2300 BIANCO	550,00 €	600,00 €	750,00 €
1 ANTA 900x2300 PELLOCOLATO STANDARD	670,00 €	740,00 €	880,00 €
1 ANTA 900x2300 PELLOCOLATO EXTRA	700,00 €	830,00 €	950,00 €
2 ANTE 1500x2300 BIANCO	930,00 €	1030,00 €	1300,00 €
2 ANTE 1500x2300 PELLOCOLATO STANDARD	1150,00 €	1250,00 €	1520,00 €
2 ANTE 1500x2300 PELLOCOLATO EXTRA	1225,00 €	1450,00 €	1680,00 €

SERRAMENTI ALLUMINIO - CORTIZO

Serramenti di alluminio COR 60, COR 70, Millenium Plus (profilo per le porte) per serramenti a barriera termica; COR 2000 e COR 2300 per serramenti senza barriera termica; COR 4200, COR 4500 e COR 4600, COR 4700, COR Vision, COR Vision Plus, profili con barriera termica per serramenti scor-revoli; i sistemi per pareti in cortina strutturali o semi-strutturali CORTIZO garantiscono soluzioni architettoniche e tecniche di grande successo.

CORTIZO 70mm

Cortizo 70 è un sistema di serramenti semplice e versatile, ad alte prestazioni, con un telaio di 70 mm di spessore e ferramenta a canale europeo.

Il sistema consente soluzioni di vetrate fino a 55 mm, offrendo eccellenti prestazioni acustiche e termiche, con un coefficiente di trasmissione del calore che raggiunge solo a 0.9W / m²K.

Presenta la possibilità di ferramenta a cerniere nascoste.



CORTIZO 60mm

Il sistema Cortizo 60 ha un telaio di 60 mm di spessore e ferramenta a canale europeo, che consentono soluzioni di vetri fino a 48 mm con tutti i tipi di apertura disponibili.

Cortizo 60 consente telai con larghezza massima di 1500 mm o altezza massima di 2600 mm e una massa limitata a 160 kg.



SERRAMENTI ALLUMINIO - SEPA

Serramenti di alluminio COR 60, COR 70, Millenium Plus (profilo per le porte) per serramenti a barriera termica; COR 2000 e COR 2300 per serramenti senza barriera termica; COR 4200, COR 4500 e COR 4600, COR 4700, COR Vision, COR Vision Plus, profili con barriera termica per serramenti scorrevoli; i sistemi per pareti in cortina strutturali o semi-strutturali CORTIZO garantiscono soluzioni architettoniche e tecniche di grande successo.

SAPA LIGNA 70mm

Il sistema Sapa Avantis 70 Ligna, con bassa visibilità dei profili e superiore isolamento termico, è un'alternativa adatta per i serramenti in acciaio in casi di ristrutturazione.

La gamma Ligna consente la conservazione dell'armonia architettonica degli edifici storici.



SAPA SMARTLINE 70mm

Il sistema Sapa Avantis 70 Smartline si distingue per le prestazioni termiche più elevate sul mercato tra i profili di 70 mm di spessore, essendo l'equivalente di sistemi concorrenti di 75-77mm.



** PREVENTIVI IN 72H


TAPPARELLE ALLUMINIO-L12

Avvolgibili in Alluminio Coibentato a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione

SPESSORE 12,5mm

MEDIA DENSITÀ'

MISURA NOMINALE 12,5x55 mm
LARGHEZZA MAX CONSIGLIATA 4200 mm
BARRE PER 1MT ALTEZZA 18
SPESSORE LAMIERA 0,28mm
PESO TELO 3 KG/Mq



ULTRA LEGGERE

3,00 Kg/mq

Il profilo L 13 costituisce la gran parte della produzione in linea dovendo soddisfare la fiorente e ricca richiesta commerciale di un prodotto capace di soddisfare standard essenziali: funzionalità, adattabilità.

Il mercato estero, come del resto quello nazionale, ha da sempre reagito con entusiasmo nel riconoscere in questo profilo la garanzia di tali caratteristiche non rinunciando però alla qualità di un giusto prezzo, determinato proprio dalla sua forte domanda.

**PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.**



ALLUMINIO

TINTA UNITA

FINTO LEGNO

**RAFFAELLO
SPECIALI**

TERMINALE IN PVC

53,59 €/mq

55,25 €/mq

55,50 €/mq

TERMINALE IN ALLUMINIO

54,60 €/mq

57,20 €/mq

57,30 €/mq

TAPPARELLE ALLUMINIO - L9

Avvolgibili in Alluminio Coibentato a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione

SPESSORE 9mm

ALTA DENSITÀ'


MISURA NOMINALE 13x45 mm

LARGHEZZA MAX CONSIGLIATA 3500 mm

BARRE PER 1MT ALTEZZA 22

SPESSORE LAMIERA 0,30mm

PESO TELO 3,1 KG/Mq



SOTTILI PER SPAZI STRETTI

3,10 Kg/mq

Il profilo L 09 nasce dall'esigenza di coniugare spazio e design. Fondamentalmente, il suo aspetto snello ma pur sempre robusto nella versione alta densità gli conferisce il vantaggio di poter essere riavvolto nello spazio eventualmente ristretto del cassonetto senza rinunciare al gusto estetico intrinseco alla tapparella, ovvero del sistema oscurante per eccellenza e più diffuso in assoluto.

La considerevole richiesta di tale prodotto, infatti, ha permesso di creare nel tempo una filiera produttiva capace di soddisfare interamente la domanda nazionale ed estera.

PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA

LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



ALLUMINIO

TINTA UNITA

FINTO LEGNO

**RAFFAELLO
SPECIALI**

TERMINALE IN PVC

67,06 €/mq

69,77 €/mq

71,18 €/mq


TERMINALE IN ALLUMINIO

68,16 €/mq

70,78 €/mq

72,80 €/mq


CARTELLA COLORI ALLUMINIO



COLORI PARTICOLARI



COLORI RAFFAELLO




TAPPARELLE ACCIAIO-C12

Avvolgibili in Alluminio Coibentato a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione

SPESSORE 12mm

MEDIA DENSITÀ

MISURA NOMINALE 12x55 mm
LARGHEZZA MAX CONSIGLIATA 4200 mm
BARRE PER 1MT ALTEZZA 18
SPESSORE LAMIERA 0,30mm
PESO TELO 8,5 KG/Mq



ROBUSTE E COMPATTE

8,50 Kg/mq

Il profilo C 12 è il nome consegnato alla robustezza.
Il laminato d'acciaio di cui è costituito introduce il concetto di sicurezza per via del suo aspetto spartano ma tuttavia funzionale e adatto all' impiego duraturo nel tempo.
La gamma dei colori nell'ambito del materiale resistente (forte) per autonomia si è incrementata proprio sul suggerimento degli operatori del settore tapparella che ha permesso così di farlo spaziare e diffondere con una considerevole velocità.


PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



ACCIAIO	TINTA UNITA	FINTO LEGNO	RAFFAELLO SPECIALI
TERMINALE IN PVC	66,22 €/mq	72,77 €/mq	74,18 €/mq
TERMINALE IN ALLUMINIO	67,40 €/mq	74,80 €/mq	75,30 €/mq

CARTELLA COLORI ACCIAIO


TINTA UNITA




FINTO LEGNO



COLORI PARTICOLARI




COLORI RAFFAELLO



TAPPARELLE PVC - VEGA 4.2

Avvolgibili in PVC ECOLOGICO ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione

SPESSORE 13,2 mm



MISURA NOMINALE 13,2x55 mm

LARGHEZZA MAX CONSIGLIATA 2400 mm

BARRE PER 1MT ALTEZZA 18

PESO TELO 4,2 KG/Mq

LA PIU' ECONOMICA

4,20 Kg/mq

40 COLORI DISPONIBILI

PVC ecologico, non inquina e salvaguarda l'ambiente;

Resistente alla fiamma, ignifugo e autoestinguente;

Resistente alla corrosione degli agenti atmosferici;

Perfetto isolamento termico-acustico;

Leggero ed economico, ma non per questo di qualità inferiore ad altri materiali. È possibile inserire nei teli finiti catenaccioli o altri dispositivi di bloccaggio per una massima sicurezza all'interno degli spazi domestici.

I prodotti della linea PVC, grazie ai supporti ad "H" in ferro zincato ed ai rinforzi in fibra di vetro, pongono fine all'annoso problema dell'inarcamento dovuto all'irraggiamento solare e all'azione del tempo evitando deformazioni e mantenendo il profilo ancora più rigido e resistente.



PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA

LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



PVC

TINTA UNITA

FINTO LEGNO

STANDARD

32,40 €/mq

32,40 €/mq

CON TERMINALE IN
ALLUMINIO ARGENTO/
BRONZO/RAL

38,40 €/mq


38,40 €/mq

TAPPARELLE PVC - VEGA 4.5

Avvolgibili in PVC ECOLOGICO ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione

SPESSORE 13,2 mm

MISURA NOMINALE 13,2x55 mm
LARGHEZZA MAX CONSIGLIATA 2400 mm
BARRE PER 1MT ALTEZZA 18
PESO TELO 4,5 KG/Mq



CON PESO MAGGIORE

4,50 Kg/mq

40 COLORI DISPONIBILI

PVC ecologico, non inquina e salvaguarda l'ambiente;
Resistente alla fiamma, ignifugo e autoestinguente;
Resistente alla corrosione degli agenti atmosferici;
Perfetto isolamento termico-acustico;
Leggero ed economico, ma non per questo di qualità inferiore ad altri materiali. È possibile inserire nei teli finiti catenaccioli o altri dispositivi di bloccaggio per una massima sicurezza all'interno degli spazi domestici.
I prodotti della linea PVC, grazie ai supporti ad "H" in ferro zincato ed ai rinforzi in fibra di vetro, pongono fine all'annoso problema dell'inarcamento dovuto all'irraggiamento solare e all'azione del tempo evitando deformazioni e mantenendo il profilo ancora più rigido e resistente.



PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA

LO SCONTONE E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



PVC

TINTA UNITA

FINTO LEGNO

STANDARD

33,60 €/mq

33,60 €/mq

CON TERMINALE IN
ALLUMINIO ARGENTO/
BRONZO/RAL

39,60 €/mq


39,60 €/mq

TAPPARELLE PVC - VEGA 5

Avvolgibili in PVC ECOLOGICO ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione

SPESSORE 13,2 mm

MISURA NOMINALE 13,2x55 mm
LARGHEZZA MAX CONSIGLIATA 2400 mm
BARRE PER 1MT ALTEZZA 18
PESO TELO 5 KG/Mq



MASSIMO DEL PESO

5,00 Kg/mq

40 COLORI DISPONIBILI

PVC ecologico, non inquina e salvaguarda l'ambiente;
Resistente alla fiamma, ignifugo e autoestinguente;
Resistente alla corrosione degli agenti atmosferici;
Perfetto isolamento termico-acustico;
Leggero ed economico, ma non per questo di qualità inferiore ad altri materiali. È possibile inserire nei teli finiti catenaccioli o altri dispositivi di bloccaggio per una massima sicurezza all'interno degli spazi domestici.
I prodotti della linea PVC, grazie ai supporti ad "H" in ferro zincato ed ai rinforzi in fibra di vetro, pongono fine all'annoso problema dell'inarcamento dovuto all'irraggiamento solare e all'azione del tempo evitando deformazioni e mantenendo il profilo ancora più rigido e resistente.



PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALESiasi TIPOLOGIA

LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



PVC

TINTA UNITA

FINTO LEGNO

STANDARD	34,90 €/mq	34,90 €/mq
----------	------------	------------

CON TERMINALE IN ALLUMINIO ARGENTO/ BRONZO/RAL	40,90 €/mq	40,90 €/mq
--	------------	------------


SERRANDE ALLUMINIO - L19

Avvolgibili in Alluminio Coibentato a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione

SPESSEZZO 19mm

MEDIA DENSITÀ

MISURA NOMINALE 19x77 mm
LARGHEZZA MAX CONSIGLIATA 5200 mm
BARRE PER 1MT ALTEZZA 13
SPESSEZZO LAMIERA 0,60mm
DENSITÀ MEDIA 70-90kg/m³
PESO TELO 5,2 KG/Mq



SERRANDE ECONOMICHE

5,20 Kg/mq

Il profilo L19 è il nome consegnato alla robustezza.
Il laminato d'alluminio di cui è costituito introduce il concetto di sicurezza per via del suo aspetto spartano ma tuttavia funzionale e adatto all' impiego duraturo nel tempo.

La gamma dei colori nell'ambito del materiale resistente (forte) per antonomasia si è incrementata proprio sul suggerimento degli operatori del settore che ha permesso così di farlo spaziare e diffondere con una considerevole velocità.

PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA

LO SCONTONE E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



ALLUMINIO

TINTA UNITA

FINTO LEGNO

STANDARD	89,16 €/mq	92,72 €/mq
----------	------------	------------

TERMINALE IN ALLUMINIO	105,16 €/mq	108,72 €/mq
------------------------	-------------	-------------


SERRANDE ACCIAIO - C19

Avvolgibili in Alluminio Coibentato a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione

SPESSORE 19mm

MEDIA DENSITA'

MISURA NOMINALE 19x77 mm
LARGHEZZA MAX CONSIGLIATA 5200 mm
BARRE PER 1MT ALTEZZA 13
SPESSORE LAMIERA 0,40mm
DENSITA' MEDIA 70-90kg/m³
PESO TELO 10 KG/Mq



LE SUPER SERRANDE

10 Kg/mq

Il profilo C19 è la giusta scelta per avere un prodotto resistente ed esteticamente piacevole.
Il laminato d'acciaio di cui è costituito introduce il concetto di sicurezza per via del suo aspetto spartano ma tuttavia funzionale e adatto all' impiego duraturo nel tempo.
Il peso di 10KG su MQ è indice di sicurezza e durata nel tempo e soprattutto di resistenza alle effrazioni

PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



ALLUMINIO	TINTA UNITA	FINTO LEGNO	SPECIALI
STANDARD	95,27 €/mq	106,10 €/mq	107,20 €/mq
TERMINALE IN ALLUMINIO	130,80 €/mq	140,70 €/mq	141,70 €/mq

CARTELLA COLORI SERRANDE ALLUMINIO

TINTA UNITA



A01 A03 A06



A37

CARTELLA COLORI SERRANDE ACCIAIO

TINTA UNITA



P12 P21 P36 P03 P08



P09 P06

FINTO LEGNO



P07 P15 P27

COLORI RAFFAELLO



P18 P19 P20 P22

TAPPARELLE ALLUMINIO ARIEL

Avvolgibili in Alluminio Coibentato a schiuma poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione

SEPPSORE 13mm

MEDIA DENSITA'


MISURA NOMINALE 13x50 mm

LARGHEZZA MAX CONSIGLIATA 4200 mm

BARRE PER 1MT ALTEZZA 20

SPESORE LAMIERA 0,36mm

PESO TELO 5KG/Mq



MODERNA AD ASOLA LARGA

5,00 Kg/mq

Il particolare disegno dell'asola di formato maxi rende Ariel una tapparella di design estremamente funzionale, per la capacità di far passare facilmente aria e luce anche quando è chiusa. Il profilo in alluminio, materiale ecologico, è rigido e resistente e garantisce una buona durevolezza nel tempo anche senza alcuna manutenzione.

**PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.**



ARIEL ALLUMINIO

TINTA UNITA

FINTO LEGNO

**RAFFAELLO
SPECIALI**

TERMINALE IN PVC

85,40 €/mq

90,00 €/mq

92,00 €/mq

TERMINALE IN ALLUMINIO

88,00 €/mq

93,00 €/mq

95,00 €/mq



PERSIANE ALLUMINIO - DSUNNY

L'ampia offerta DSUNNY consente di scegliere tra sistemi oscuranti a lamelle fisse, orientabili o a pannello cieco. Il meccanismo di apertura e chiusura delle lamelle orientabili soddisfa le esigenze di oscuramento totale o parziale degli ambienti. Le alternative tra cui optare riguardano anche la possibilità di realizzare le persiane con o senza telaio, in quest'ultimo caso l'installazione delle stesse avviene con fissaggio dei cardini direttamente a muro.




ALETTA ESTERNA 28mm

Le persiane DSUNNT si fanno particolarmente apprezzare in quanto la manutenzione è pratica e veloce e sono sufficienti pochi accorgimenti per mantenerle in perfette condizioni: il colore rimane inalterato negli anni e la struttura è pressoché eterna in quanto realizzata in alluminio. Qualsiasi persiana si abbina perfettamente, a livello estetico e tecnico, a tutti i sistemi per finestre e portefinestre.

Quando chiusi, gli oscuranti contribuiscono ad impedire intrusioni forzate risultando anche efficaci nell'isolamento acustico e termico.

Sono state sottoposte a rigorosi test di antieffrazione previsti dalla normativa europea UNI EN 1627:2011 ottenendo la Certificazione con grado di resistenza antieffrazione RC1.

DSUNNY SEZIONE 42mm



**sezione dall'alto



PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



PERSIANE

RAL


EFFETTO LEGNO

1 ANTA 800x1400	360,00 €	420,00 €
2 ANTE 1200x1400	560,00 €	630,00 €
2 ANTE 1200x2200	790,00 €	880,00 €

ZANZARIERE - ROLLFLEX

Elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per portefinestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



ROLLFLEX SCORREVOLE

SEZIONE PROFILO 40mm

PROFILO PARTENZA 60 mm

PROFILO ARRIVO 71 mm

GUIDA SEMI-INVISIBILE 5mm

CON FRENO VISCODINAMICO INCLUSO

La Guida Seminvisibile si applica facilmente a qualsiasi superficie, è calpestabile e da ai cingoli della zanzariera la traccia per arrivare al magnete sul profilo di arrivo in modo fluido.

MISURE CONSIGLIATE (cm)	Anta singola		Anta doppia	
	L	H	L	H
MIN	50	140	100	140
MAX	140	250	250	250

**PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTONE E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.**



ROLLFLEX

RAL (10 COLORI)

EFFETTO LEGNO

1 ANTA 900x2400 317,00 € 445,00 €

2 ANTE 1600x2400 580,00 € 790,00 €

ZANZARIERE - PRATICA LATERALE

Pratica laterale rappresenta la soluzione più collaudata e consolidata per porte-finestre anche di ampie dimensioni. L'applicazione di accessori semplici ma originali, come la rotellina di scorrimento, la maniglia esterna snodata e il profilo magnetico di chiusura, ne ha affinato la maneggevolezza e la facilità d'uso, mentre i blocchi di fissaggio delle guide consentono di evitare forature sulla soglia di ingresso, generalmente in marmo. I catenacci di serie sul modello doppia anta permettono di fissare la parte che non si usa per il passaggio, mentre un apposito profilo di rinforzo permette di irrigidire il profilo barra-maniglia, per uniformarne la flessibilità.



PRATICA LATERALE
SEZIONE PROFILO 43mm
PROFILO PARTENZA 57 mm
PROFILO ARRIVO 53 mm
GUIDA A TERRA 22mm

CON FRENO VISCODINAMICO INCLUSO

MISURE CONSIGLIATE (cm)	Anta singola		Anta doppia	
	L	H	L	H
MIN	40	100	100	100
MAX	160	280	320	280

PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTONE E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



PRATICA LATERALE

RAL (10 COLORI)

EFFETTO LEGNO

1 ANTA 1000x1500 110,00 € 155,00 €

1 ANTA 1200x2400 210,00 € 295,00 €

2 ANTE 1600x2400 280,00 € 390,00 €

ZANZARIERE - PRATICA VERTICALE

Pratica verticale è il sistema più diffuso nelle applicazioni per finestre. L'impiego di ganci registrabili garantisce una perfetta tensione della rete anche in presenza di fuori squadro. Ulteriori opzioni, quali lo spazzolino antivento, il freno viscodinamico e la cuffia telescopica conferiscono alla zanzariera una migliore funzionalità ed una maggiore sicurezza di utilizzo.



PRATICA VERTICALE
SEZIONE PROFILO 43mm
PROFILO PARTENZA 57 mm
PROFILO ARRIVO 44 mm
CON FRENO VISCODINAMICO INCLUSO

MISURE CONSIGLIATE (cm)	L	H
MIN	50	50
MAX	180	260

PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTONE E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



PRATICA VERTICALE

RAL (10 COLORI)

EFFETTO LEGNO

1 ANTA 1000x1500 95,00 € 130,00 €

1 ANTA 1200x2400 175,00 € 240,00 €

ZANZARIERE - PLISSE' 18

La 0.18 è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di soli 18 mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La 0.18 è disponibile in due versioni, fornita con rete grigia o su richiesta con rete nera: LATERALE: particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o a due ante. La guida a terra di appena 7 mm rende il passaggio agevole.



PLISSETTATA LATERALE
SEZIONE PROFILO 18mm
PROFILO PARTENZA 35 mm
PROFILO ARRIVO 48 mm
GUIDA A TERRA 7mm

CON FRENO VISCODINAMICO INCLUSO

MISURE CONSIGLIATE (cm)	Anta singola		Anta doppia	
	L	H	L	H
MIN	50	140	100	140
MAX	140	250	250	250

PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTONE E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



PRATICA LATERALE

RAL (10 COLORI)

EFFETTO LEGNO

1 ANTA 1200x2400	390,00 €	540,00 €
2 ANTE 1600x2400	515,00 €	720,00 €

CASSONETTI ALLUMINIO - BM

Cassonetto da interno per tapparelle realizzato in lamiera di alluminio 15/10. E' il classico cassonetto per tapparelle con frontale estraibile tramite pomoli in pvc. Può essere coibentato sul solo coperchio o coibentato completamente, disponiamo anche di un modello di coibentazione certificato per detrazione fiscale.

La lamiera viene tagliata, piegata, saldata e poi verniciata come da richieste specifiche del cliente. La verniciatura è effettuata a forno con polveri epossidiche resistenti agli agenti atmosferici.



COLORE RAL 9016 OPACO
UGUALE AL PVC
IN MASSA BIANCO

RAL A SCELTA (LUCIDO O OPACO)

EFFETTO LEGNO PELLICOLATO RENOLIT
UGUALE A PVC
CON SOVRAPPREZZO +60%

Si possono realizzare anche cassoni sagomati
o su disegni specifici del cliente.
Il cassone viene prodotto con estrema
cura nei dettagli e controllato nella fase di imballo

PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTONE E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.



CASSONETTO	COIBENTATO SOLO COPERCHIO	COIBENTATO INTERO	COIBENTATO CERTIFICATO
1 CASSONETTO 350x1000	220,00 €	280,00 €	330,00 €
1 CASSONETTO 350x1800	250,00 €	295,00 €	350,00 €

MOTORI E ACCESSORI

La gamma di motoriduttori è utilizzata per la movimentazione e l'automazione di tapparelle, avvolgibili a lamelle orientabili sia alluminio che acciaio che PVC.



MOTORE MOVITEC

GARANZIA 5 ANNI

PER RULLO DA 60mm

POTENZA ASSORBITA 200W

PESO 2KG

GIRI AL MINUTO RPM 15

**PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA
LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.**



MOTORIDUTTORI	STANDARD	CON MANOVRA SOCCORSO	RADIOCOMANDATO
MOTORE 20NM	56,00 €		277,00 €
MOTORE 30NM	65,00 €	135,00 €	290,00 €
MOTORE 50NM	80,00 €	150,00 €	310,00 €

MOTORI E ACCESSORI



PREVENTIVI ENTRO 48H PER QUALSIASI TIPOLOGIA

LO SCONTO E' RISERVATO IN BASE ALLA QUANTITA' E ALLE CARATTERISTICHE.

** PREZZI INDICATIVI CON VETRO ESG +F4LOW SU F / ESG4+F4ESG SU PF / * POSSONO VARIARE NEL TEMPO

GUIDE U	GREZZA BARRA DA 6mt	ARGENTO/BRONZO BARRA DA 6mt	RAL BARRA DA 6mt
FERRO ZINCATO			
22x19	17,00 €		
ALLUMINIO A40			
25,5x40	36,00 €	47,00 €	50,00 €
ALLUMINIO INCASSO A30			
19,5x30	22,00 €	33,00 €	36,00 €
ALLUMINIO INCASSO A16	23,00 €	35,00 €	38,00 €
16x28			
ALLUMINIO A27	22,00 €	33,00 €	36,00 €
25,5x30			

ACCESSORI

CINTINO ROTOLI 50mt	28,00 €	PLACCA AVVOLGITORE	2,60 €
22x1,6 NYLON		INT. 125,165,185,205	
CINTINO ROTOLI 50mt	26,00 €	PULEGGIA IN FERRO	6,00 €
22x1,8 COTONE		RULLO 60D - P22	
AVVOLGITORE	10,00 €	CALOTTA IN FERRO	2,50 €
INT 165		RULLO 60D	
AVVOLGITORE	12,00 €	STAFFA A MURARE	2,20 €
INT 185		CUSCINETTO ESTRAIBILE	
SUPPORTO MOTORE	5,30 €	CUSCINETTO SINGOLO	1,60 €
REGOL. VERTICALE			
PIASTRA A MURARE PER MOTORE	7,00 €	RULLO ZINCATO 60D	22,00 €
PIASTRA A MURARE CUSCINETTO ESTRAIBILE	3,00 €	BARRA DA 6MT	
		GANCIO TAPPARELLA	1,40 €
		FERRO	

— MANIGLIE PER SERRAMENTI PVC

Le Maniglie sono disponibili nei 3 colori standard, CROMATA, ARGENTO SATINATO E SIMIL-OTTONE (previa verifica)

MANIGLIE CON QUADRO STANDARD INTERASSE 43



ARCHIMEDE
32,00 €



Q7
45,00 €



Q7-40
32,00 €



TOKYO PULSANTE
30,00 €



AMSTERDAM
31,00 €



BONN
31,00 €



PARIGI
33,00 €



DUBLINO
29,00 €



IDEA
29,00 €

— PRATICA ENEA

La Comunicazione Enea è un adempimento che i cittadini, imprese e condomini, devono espletare al fine di fruire delle detrazioni fiscali Ecobonus e del bonus Ristrutturazione per la riduzione dei consumi energetici, con chiusura della pratica entro 90gg dalla fine dei lavori.



COSA CI SERVE?

Documento d'identità e dati della fatturazione,

Dati sull'abitazione oggetto dell'intervento

metri quadri, tipo di riscaldamento

Foglio Catastale (Mappa e Sub)

Fatture Acconto e Saldo

Certificazioni dei Serramenti con Trasmittanza UW

Un Ingegnere di nostra fiducia chiuderà la pratica ENEA

con il proprio timbro dandovi una

certificazione energetica dei nuovi

serramenti e del risparmio energetico di prospetto.

E la cifra totale in euro della detrazione applicabile.



ECOBONUS 2020

Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali ex L. 296/2006



Scheda descrittiva dell'intervento Interventi sull'Immobile Comma 345 A

CPI:	
Data Chiusura:	00/00/0000

Dati generali:

1. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:	Indirizzo edificio: VIA XX. Via Lungo Numero civico: 7 Cap: 00136 Città: CALABIANO Provincia: Lazio Regione: L Indirizzo: /
2. Anno di costruzione:	Dati catastali: Città catastale nel Comune: Città: CALABIANO Municipio: 1 Città catastale: Città: CALABIANO Municipio: 1 Anno: 1975
3. Proprietario o detentore dell'edificio o avendo diritto:	Nome e Cognomi: Renzo M Data di nascita: 20/09/1987 Lungo di nascita: Città nascita: Residenza: Città: CALABIANO Municipio: 1
4. Destinazione d'uso generale:	edificio abitato e residenza e destinazione non destinata a servizi
5. Destinazione d'uso particolare:	edificio abitato e residenza e destinazione non destinata a servizi
6. Tipologia edificio:	edificio abitato e residenza e destinazione non destinata a servizi
7. Superficie utile racchiusa (m ²) interi ed esterni:	90,00
8. Zone climatiche:	E
9. Gradi giorno:	
10. Fatturante dell'edificio:	
11. Intervento n°:	1 singola unità installazione
12. Numero esuli inseriti che consentono l'utilizzo:	10

COSTO PRATICA 230,00 €

SERVIZI AGGIUNTIVI - RENDERING

Office Serramenti è in grado di offrire un servizio che pochissime aziende in italia hanno, e cioè il progetto fotorealistico. Con la realizzazione di Rendering tridimensionali il cliente potrà effettivamente vedere il lavoro finito ancora prima di iniziare i lavori, i Rendering sono fatti su misura in base alle esigenze, sia di esterni ma soprattutto di interni, possono comprendere anche soluzioni complementari con arredi pavimenti e illuminazioni.

Vantiamo un'esperienza nel settore 3D fotorealistico di 9 anni.



DISEGNO 3D

paraphrasing A. Clarke,
the world of magic and
technology, that is the world
of scientistsEt hariati nctibus qui
rem fuga. Itatium nessequam
ulliqui odis doluptam, quam cor as
moluptistis voluptate etus diosam
hil idest, il



RENDERING

paraphrasing A. Clarke,
the world of magic and
technology, that is the world
of scientistsEt hariati nctibus qui
rem fuga. Itatium nessequam
ulliqui odis doluptam, quam cor as
moluptistis voluptate etus diosam
hil idest, il



POSA SERRAMENTI

paraphrasing A. Clarke,
the world of magic and
technology, that is the world
of scientistsEt hariati nctibus qui
rem fuga. Itatium nessequam
ulliqui odis doluptam, quam cor as
moluptistis voluptate etus diosam
hil idest, il

Il costo dei Rendering varia dai 400,00€ ai 1.500,00€ in base alle caratteristiche ed alla complessità degli ambienti.











La realizzazione del marchio Office Serramenti, il sito Web, il Catalystino, la parte tecnica e gestionale
sono a cura di Mariani Lorenzo.

lorenzo.mariani@dmoffice.it

CONTATTI

Informazioni + 39 3515156716
Responsabile + 39 3668111509
Email: info@officeserramenti.it
Sito Web www.officeserramenti.it

Sede Legale
Via XX Settembre 30/34,
Legnano(MI)
20025

Sede Operativa
Via Del Luisetto 4,
Cavenago di Brianza (MB)
20873



OFFICE SERRAMENTI E' UN MARCHIO DM OFFICE SRL