



RINFORZO CALCESTRUZZO

SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG

COD.

Codice prodotto

MOD.

Modello



Colore



Lunghezza barra



Disegno



Pezzi in confezione



Pezzi sul bancale



Dimensione bancale



Peso


PARASPIGOLO IN PLASTICA FORATO

Prodotto da GRUPPO SIBAR. **Materiale:** PVC.

COLORI







PA22X22-02
Paraspigolo in plastica forato



PPLAGOC-02
Paraspigolo in plastica con gocciolatoio

Nastro protettivo in PVC

SCHEDA ORDINE PRODOTTO



COD.	MOD.*	↔					€/ml
PPLAGOC-02	Plastica con gocciolatoio	2,5m	150m	6000m	110x110x260	0,115 kg/m	2,50
PA22X22-02	Plastica	2,5m	250m	9500m	110x110x260	0,071 kg/m	1,41

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MOD.	A*	B*	C*	D*
Plastica con gocciolatoio	20	37	28	11
Plastica	22	--	--	--

*MISURE IN MILLIMETRI



PIASTRE E SPESSORI

Prodotte da GRUPPO SIBAR, le piastre e gli spessori permettono di redistribuire le pressioni di contatto su di un'area sufficientemente ampia nel montaggio dei pannelli prefabbricati. **Materiale:** Polipropilene Copolimero.

COLORI



PIASTRAR
Piastra rettangolare 160x80mm



CUNEO-01
Spessore a cuneo



PIASTRARS
Piastra rettangolare 160x40mm



PIASTRAQ40
Piastra super magnum quadra h40mm



PIASTRAU
Piastra ad U 125x75mm





PIASTRAQ05
Piastra robus quadra h5mm

SCHEDA ORDINE PRODOTTO						
COD.	MOD.*					€/pz
PIASTRAU02-01	Piastra ad "U" H2mm	500	56000	100x120x130	0,018 kg/pz	0,548
PIASTRAU05-01	Piastra ad "U" H5mm	200	22400	100x120x130	0,040 kg/pz	1,04
PIASTRAU10-01	Piastra ad "U" H10mm	100	11200	100x120x130	0,085 kg/pz	1,85
CUNEO-01	Cuneo 0-15mm	300	SACCHI	100x120x130	0,016 kg/pz	0,477
PIASTRARS02-01	Piastra rettangolare "S" H2mm	630	70560	100x120x130	0,017 kg/pz	0,397
PIASTRARS05-01	Piastra rettangolare "S" H5mm	288	32256	100x120x130	0,075 kg/pz	0,81
PIASTRARS10-01	Piastra rettangolare "S" H10mm	150	16800	100x120x130	0,080 kg/pz	1,23
PIASTRAR02-01	Piastra rettangolare H2mm	315	35280	100x120x130	0,034 kg/pz	0,72
PIASTRAR03-01	Piastra rettangolare H3mm	225	25200	100x120x130	0,048 kg/pz	0,942
PIASTRAR05-01	Piastra rettangolare H5mm	144	16128	100x120x130	0,080 kg/pz	1,43
PIASTRAR06-01	Piastra rettangolare H6mm	120	13440	100x120x130	0,096 kg/pz	1,67
PIASTRAR10-01	Piastra rettangolare H10mm	75	8400	100x120x130	0,160 kg/pz	3,18
PIASTRAR20-01	Piastra rettangolare H20mm	39	4368	100x120x130	0,320 kg/pz	7,28
PIASTRAQ40-01	Piastra Magnum H40mm	1	780	100x120x130	1,400 kg/pz	24,22
PIASTRAQ05-01	Piastra Robus H5mm	50	6000	100x120x130	0,230 kg/pz	4,60


MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO				
COD.	A*	B*	H*	D*
Piastra ad "U" H2mm	120	75	2	--
Piastra ad "U" H5mm	120	75	5	--
Piastra ad "U" H10mm	120	75	10	--
Cuneo 0-15mm	80	40	15	--
Piastra rettangolare "S" H2mm	160	40	2	--
Piastra rettangolare "S" H5mm	160	40	5	--
Piastra rettangolare "S" H10mm	160	40	10	--
Piastra rettangolare H2mm	160	80	2	--
Piastra rettangolare H3mm	160	80	3	--
Piastra rettangolare H5mm	160	80	5	--
Piastra rettangolare H6mm	160	80	6	--
Piastra rettangolare H10mm	160	80	10	--
Piastra rettangolare H20mm	160	80	20	--
Piastra Magnum H40mm	205	205	40	32
Piastra Robus H5mm	205	205	5	32


*MISURE IN MILLIMETRI



PIASTRAQ40 - PIASTRAQ05



CUNEO-01



■ ■ ■ TUBO RIGIDO

Prodotto da GRUPPO SIBAR in PVC garantisce resistenza e affidabilità. **Materiale:** PVC - Tappi e rosette in polipropilene.

COLORI




SCHEDA ORDINE PRODOTTO								
€/pz	COD.	MOD.	↔	♻️	📦	📦	📦*	📦
1,15 €/ml	TUB024X20-01	Tubo 24x20	2m	●	60m	8640m	110x200x200	0,104 kg/m
1,27 €/ml	TUB026X22-01	Tubo 26x22	2m	●	50m	7200m	110x200x200	0,112 kg/m
2,26 €/ml	TUB031X26-01	Tubo 26x31	2m	●	60m	4800m	110x200x240	0,235 kg/m
0,292	ROS24X20-01	Rosetta 24x20	-	●	500pz	48000pz	100x120x140	0,004 kg/pz
0,292	ROS26X22-01	Rosetta 26x22	-	●	500pz	36000pz	100x120x140	0,004 kg/pz
0,282	TAP24X20-01	Tappo 24x20	-	●	500pz	110000pz	100x120x215	0,002 kg/pz
0,30	TAP26X22-01	Tappo 26x22	-	●	500pz	88000pz	100x120x215	0,003 kg/pz

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO		
MOD.	D1*	D2*
Tubo 24x20	24	20
Tubo 26x22	26	22
Tubo 26x31	31	26

*MISURE IN MILLIMETRI



■ ■ DISTANZIATORE ALETTATO

Prodotto da GRUPPO SIBAR in PVC è un articolo resistente ed affidabile. Il tappo per distanziatore alettato è utilizzato per chiudere le aperture lasciate dal distanziatore dopo la gettata di cemento. **Materiale:** Distanziatore alettato in PVC - Tappi in PE-HD.

COLORI



SCHEDA ORDINE PRODOTTO


COD.	MOD.							€/pz
DA09-01	Distanziatore alettato 9mm	●	2m	100m	20000m	110x200x200	0,045 kg/m	0,99 €/ml
DA12-01	Distanziatore alettato 12mm	●	2m	100m	13500m	110x200x200	0,051 kg/m	1,05 €/ml
TPDA09-01	Tappo dist. alettato 9mm	●	-	1000pz	--	--	0,001 kg/pz	0,28
TPDA12-01	Tappo dist. alettato 12mm	●	-	1000pz	--	--	0,001 kg/pz	0,28

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MOD.	D1*	D2*
Distanziatore alettato 9mm	9	2,5
Distanziatore alettato 12mm	12	3


*MISURE IN MILLIMETRI



■ ■ DISTANZIATORE PER PANNELLI

Prodotto da GRUPPO SIBAR questo articolo è uno strumento indispensabile nella messa in squadra dei pannelli di armatura permettendo, grazie alla elevata resistenza alla compressione, di semplificare e velocizzare il lavoro su cantiere. **Materiale:** Polipropilene.

COLORI




SCHEDA ORDINE PRODOTTO							
€/pz	COD.	MOD.					
0,848	DISPA15-01	H150mm	●	100	8400	80x120x220	0,038 kg/pz
0,919	DISPA20-01	H200mm	●	100	6000	80x120x210	0,055 kg/pz
0,97	DISPA25-01	H250mm	●	100	4800	80x120x210	0,068 kg/pz
1,15	DISPA30-01	H300mm	●	100	4200	80x120x220	0,073 kg/pz
0,80	DISPAGIUNTO-01	Raccordo	●	100	-	-	0,013 kg/pz

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO						
MOD.	D*	D1*	S*	T**	L**	
H150mm	40	26	4,5	6	15	
H200mm	40	26	4,5	11	20	
H250mm	40	26	4,5	16	25	
H300mm	40	26	4,5	21	30	
Raccordo	24	20	6	--	--	

*MISURE IN MILLIMETRI ** MEASURES IN CENTIMETERS



GOCCIOLATOIO PER BALCONE, DISTANZIATORE PIATTO, SMUSSO E GUIDA A SCATTO COPRI TREFOLO

Prodotti da GRUPPO SIBAR in PVC. Il gocciolatoio per balcone permette di ottenere scanalature precise ed uniformi nella gettata. **Materiale:** PVC.



COLORI




SCHEDA ORDINE PRODOTTO							
COD.	MOD.	↔	📏	📏	📏*	📏	€/ml
GB20-01	Gocciolatoio per balcone 20mm	2m	100m	14400m	110x200x110	0,046 kg/m	0,70
GB30-01	Gocciolatoio per balcone 30mm	2m	100m	12000m	110x200x110	0,070 kg/m	1,25
DISTP25-01	Distanziatore piatto 25mm	2m	100m	12800m	110x200x110	0,084 kg/m	1,15
DISTP30-01	Distanziatore piatto 30mm	2m	100m	10700m	110x200x110	0,143 kg/m	2,30
SM22X10-01	Smusso per pilastri 22x10	2m	100m	20000m	110x200x200	0,040 kg/m	0,388
SM25X12-01	Smusso per pilastri 25x12	2m	100m	20000m	110x200x200	0,085 kg/m	0,670
SM32X15-01	Smusso per pilastri 32x15	2m	100m	14400m	110x200x200	0,070 kg/m	0,62
SM22X10-03	Smusso con aletta 20mm	2m	100m	20000m	110x200x200	0,084 kg/m	0,884
SM32X15-03	Smusso con aletta 30mm	2m	100m	18000m	110x200x200	0,080 kg/m	1,13
TREFOLO16-01	Guida a scatto copri trefolo 16mm	3m	60m	24000m	110x300x240	0,055 kg/m	1,43
TREFOLO21-01	Guida a scatto copri trefolo 21mm	3m	60m	15000m	110x300x240	0,080 kg/m	1,60

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO			
MOD.*	A*	B*	C*
Gocciolatoio per balcone 20mm	20	24	10
Gocciolatoio per balcone 30mm	28	34	10
Distanziatore piatto 25mm	23	7	28
Distanziatore piatto 30mm	27	8	34
Smusso per pilastri 22x10	20	10	2
Smusso per pilastri 25x12	23	11	3
Smusso per pilastri 32x15	31	15	3
Smusso con aletta 20mm	17	21	13
Smusso con aletta 30mm	22	27	17
Guida a scatto copri trefolo 16mm	16	6	8
Guida a scatto copri trefolo 21mm	21	7	9

*MISURE IN MILLIMETRI



■ DISTANZIATORE LINEARE

Prodotto da GRUPPO SIBAR ha un profilo ad U molto robusto, è molto resistente alla compressione, è di semplice posa ed è indicato per armature orizzontali, verticali o inclinate. Inoltre la presenza di fori sui tre lati consentono una penetrazione uniforme del calcestruzzo. **Materiale:** PVC estruso.

COLORI





SCHEDA ORDINE PRODOTTO								
€/ml	COD.	MOD.	↔	📄	📏	📏	📏*	📏
1,44	DL15-01	H15mm	2m	A	100	8800	100x200x120	0,085 kg/m
1,44	DL15-01A	H15mm	1m	A	50	4500	100x100x120	0,085 kg/m
1,46	DL20-01	H20mm	2m	A	100	6300	100x200x120	0,120 kg/m
1,46	DL20-01A	H20mm	1m	A	50	2950	100x100x120	0,120 kg/m
1,52	DL25-01	H25mm	2m	A	100	5600	100x200x120	0,138 kg/m
1,52	DL25-01A	H25mm	1m	A	50	2600	100x100x120	0,138 kg/m
1,66	DL30-01	H30mm	2m	A	100	4900	100x200x120	0,165 kg/m
1,66	DL30-01A	H30mm	1m	A	50	2300	100x100x120	0,165 kg/m
1,90	DL35-01	H35mm	2m	C	64	3136	100x200x120	0,186 kg/m
1,90	DL35-01A	H35mm	1m	C	32	1568	100x100x120	0,186 kg/m
2,30	DL40-01	H40mm	2m	B	64	2688	100x200x120	0,215 kg/m
2,30	DL40-01A	H40mm	1m	B	32	1344	100x100x120	0,215 kg/m
2,97	DL50-01	H50mm	2m	B	64	1920	100x200x120	0,270 kg/m
2,97	DL50-01A	H50mm	1m	B	32	960	100x100x120	0,270 kg/m

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO		
MOD.	L*	H*
H15mm	30	15
H20mm	30	20
H25mm	30	25
H30mm	30	30
H35mm	30	35
H40mm	42	40
H50mm	42	50

*MISURE IN MILLIMETRI




■ ■ DISTANZIATORE STELLA PER CASSERO

Prodotto da GRUPPO SIBAR, viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza. **Materiale:** PE HD.

Distanziatore circolare a stella

COLORI



SCHEDA ORDINE PRODOTTO


COD.	MOD.						€/pz
DS20-01B	H20mm	●	500	45000	110x120x120	0,005 kg/pz	0,194
DS25-01B	H25mm	●	500	26000	100x120x120	0,006 kg/pz	0,212
DS30-01B	H30mm	●	500	22500	100x120x120	0,007 kg/pz	0,230
DS30-01C	H30mm L	●	500	18000	100x120x120	0,013 kg/pz	0,300
DS35-01B	H35mm	●	500	15000	100x120x120	0,011 kg/pz	0,300
DS40-01B	H40mm	●	500	10000	100x120x120	0,013 kg/pz	0,260
DS40-01C	H40mm L	●	500	10000	100x120x120	0,016 kg/pz	0,299
DS50-01B	H50mm	●	250	7000	100x120x120	0,021 kg/pz	0,335
DS50-01C	H50mm L	●	250	7000	100x120x120	0,024 kg/pz	0,353

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MOD.	T*	D*	H*
H20mm	6-12	20	54
H25mm	6-12	25	64
H30mm	6-12	30	72
H30mm L	8-20	30	80
H35mm	6-12	35	82
H40mm	6-12	40	92
H40mm L	12-20	40	100
H50mm	6-12	50	115
H50mm L	12-20	50	120

*MISURE IN MILLIMETRI



ITALY DISTANZIATORE CIRCOLARE PER CASSERO

Prodotto da GRUPPO SIBAR, viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza. **Materiale:** PE HD.

COLORI



Distanziatore circolare



Esempio di applicazione




€/pz	SCHEDA ORDINE PRODOTTO						
	COD.	MOD.					
0,093	DS10-01	H10mm		1000	150000	80x120x120	0,002 kg/pz
0,093	DS15-01	H15mm		1000	90000	80x120x120	0,003 kg/pz
0,176	DS20-01	H20mm		1000	40000	100x120x120	0,005 kg/pz
0,247	DS25-01	H25mm		1000	30000	100x120x120	0,006 kg/pz
0,265	DS30-01	H30mm		500	24000	100x120x120	0,007 kg/pz
0,300	DS40-01	H40mm		500	18000	100x120x120	0,009 kg/pz
0,353	DS50-01	H50mm		250	7500	100x120x120	0,026 kg/pz

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO			
MOD.	T*	D*	H*
H10mm	4-8	26	6
H15mm	4-8	35	8
H20mm	4-8	50	8
H25mm	6-12	60	8
H30mm	6-12	67	7
H40mm	6-12	81	7
H50mm	10-18	113	10



*MISURE IN MILLIMETRI



■ ■ DISTANZIATORE CIRCOLARE A CERCHI

Prodotto da GRUPPO SIBAR è ideale per armature leggere. E' composto da sei anelli concentrici facilmente separabili. Stabile, assicura una rapida posa in opera. E' indicato per sostenere reti elettrosaldate a grandi superfici. **Materiale:** PE HD.

COLORI



Vista da sotto



Esempio di installazione

SCHEDA ORDINE PRODOTTO


COD.	MOD.						€/pz
DAC10-01	H10mm	●	150	3600	100x120x120	0,121 kg/pz	2,56
DAC15-01	H15mm	●	120	2880	100x120x120	0,134 kg/pz	2,95
DAC20-01	H20mm	●	100	2400	100x120x120	0,146 kg/pz	3,05
DAC25-01	H25mm	●	80	1920	100x120x120	0,158 kg/pz	3,14
DAC30-01	H30mm	●	50	1400	100x120x120	0,168 kg/pz	3,36
DAC35-01	H35mm	●	50	1200	100x120x120	0,182 kg/pz	3,44
DAC40-01	H40mm	●	50	1200	100x120x120	0,192 kg/pz	3,71

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MOD.	D*	D1*	L*
H10mm	160	290	10
H15mm	160	290	15
H20mm	160	290	20
H25mm	160	290	25
H30mm	160	290	30
H35mm	160	290	35
H40mm	160	290	40

*MISURE IN MILLIMETRI



■ ■ DISTANZIATORE CIRCOLARE MAXI

Prodotto da GRUPPO SIBAR, viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza. **Materiale:** PE HD.

COLORI



Esempio di applicazione




SCHEDA ORDINE PRODOTTO							
€/pz	COD.	MOD.					
0,557	DSM50-01	H50mm	●	250	9000	100x120x220	0,045 kg/pz
0,700	DSM75-01	H75mm	●	100	4000	100x120x220	0,055 kg/pz

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO			
MOD.	T*	D*	H*
H50mm	19	105	25
H75mm	20	155	25

*MISURE IN MILLIMETRI



■ DISTANZIATORE A TORRE PER CASSERO

Prodotto da GRUPPO SIBAR viene posizionato all'incrocio dei fili nella rete elettrosaldata. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza. **Materiale:** PE HD.

COLORI



Distanziatore a due forchette



Esempio di utilizzo

SCHEDA ORDINE PRODOTTO


COD.	MOD.					€/pz
DR10-02	H10mm	1000	72000	80x120x120	0,003 kg/pz	0,070
DR15-02	H15mm	1000	60000	80x120x120	0,004 kg/pz	0,074
DR20-02	H20mm	1000	48000	100x120x120	0,005 kg/pz	0,106
DR20-02LARGE	H20mm L	1000	48000	100x120x120	0,005 kg/pz	0,125
DR25-02	H25mm	1000	44000	100x120x120	0,006 kg/pz	0,118
DR25-02LARGE	H25mm L	1000	44000	100x120x120	0,006 kg/pz	0,136
DR30-02	H30mm	1000	30000	100x120x120	0,007 kg/pz	0,206
DR40-02	H40mm	500	20000	100x120x120	0,008 kg/pz	0,220
DR50-02	H50mm	500	16000	100x120x120	0,010 kg/pz	0,239

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MOD.	A*	B*	C*	D*
H10mm	30	5-10	10	30
H15mm	30	5-10	15	35
H20mm	30	5-10	20	40
H20mm L	30	6-14	20	40
H25mm	30	5-10	25	45
H25mm L	30	6-14	25	45
H30mm	35	6-14	30	50
H40mm	35	6-14	40	60
H50mm	35	6-14	50	70

*MISURE IN MILLIMETRI



■ ■ DISTANZIATORE A TORRE MAXI

Prodotto da GRUPPO SIBAR, viene posizionato all'incrocio dei fili nella rete elettrosaldata. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza. **Materiale:** PE HD.

COLORI



Esempio di applicazione






SCHEDA ORDINE PRODOTTO							
€/pz	COD.	MOD.					
0,240	DRM4050-01	H40-50mm		250	17500	100x120x215	0,013 kg/pz
0,354	DRM6575-01	H65-75mm	●	200	16800	100x120x225	0,026 kg/pz

MISURE IN CENTIMETRI


SCHEDA TECNICA PRODOTTO				
MOD.	A*	H*	H1*	H2*
H40-50mm	69	67	50	40
H65-75mm	89	97	75	65

*MISURE IN MILLIMETRI



PARASPIGOLI IN PLASTICA E GUIDA A "T"

Prodotto da GRUPPO SIBAR, il paraspigolo in plastica con testa arrotondata, a "T" o a lama, è indicato nel proteggere e rinforzare l'intonaco degli spigoli. La guida in plastica a "T" è una valida alternativa alla versione zincata. **Materiale:** PVC.



COLORI



Guida in plastica a "T"



PAP26-12
Paraspigolo in plastica a lama



PAP26-02
Paraspigolo in plastica testa arrotondata



PAP26-14
Paraspigolo in plastica testa a "T"



GT03-01
Guida in plastica a "T"

SCHEDA ORDINE PRODOTTO

COD.	MOD.							€/ml
PAP26-12	Paraspigolo a lama	○	2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,090 kg/m	1,326
PAP26-02	Paraspigolo testa arrotondata	○	2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,090 kg/m	1,150
PAP26-14	Paraspigolo testa a "T"	○	2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,095 kg/m	1,326
GT03-01	Guida in plastica a "T"	○	2,8m	112m	11200m	110x280x40	0,050 kg/m	0,850

MISURE IN CENTIMETRI


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MOD.	A*	B*	C*	H*
Paraspigolo a lama	22,5	30,8	6	23,4
Paraspigolo testa arrotondata	--	32	4,3	22
Paraspigolo testa a "T"	22,5	30,8	6	23,4
Guida in plastica a "T"	5,7	20	--	--


*MISURE IN MILLIMETRI

Su richiesta è possibile ordinare barre da 3m; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.


PAP26-12




PAP26-02



PAP26-14



GT03-01




PARASPIGOLI IN ACCIAIO ZINCATO O ALLUMINIO E GUIDE A "T"

Prodotti da GRUPPO SIBAR i paraspigoli sono indicati per la protezione e il rinforzo dell'intonaco degli spigoli. **Materiale:** Acciaio zincato o alluminio.


COLORI



PZ02-01PEDANA
Paraspigolo zincato 4 maglie



PZ02-02PEDANA
Paraspigolo zincato 5 maglie



PZ02-03PEDANA
Paraspigolo in alluminio 5 maglie



PC30x30-01PEDANA
Paraspigolo per cartongesso



GT02-01PEDANA
Guida zincata a "T"

SCHEDA ORDINE PRODOTTO							
€/ml	COD.	MOD.	↔	↕	↕	↕*	↕
0,795	PZ02-01PEDANA	Paraspigolo zincato 4 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,100 kg/m
0,830	PZ02-02PEDANA	Paraspigolo zincato 5 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,110 kg/m
1,768	PZ02-03PEDANA	Paraspigolo alluminio 5 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,046 kg/m
0,800	GT02-01PEDANA	Guida zincata a "T"	2,8m	140m	3500m	45x290x40	0,086 kg/m
1,740	PC30X30-01PEDANA	Paraspigolo zincato per cartongesso	3m	60m	1500m	55x300x55	0,140 kg/m

MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO			
MOD.	A*	B*	H*
Paraspigolo zincato 4 maglie	27	35	20
Paraspigolo zincato 5 maglie	32	37	27
Paraspigolo alluminio 5 maglie	32	37	27
Guida zincata a "T"	5	20	--
Paraspigolo zincato per cartongesso	30	40	22

*MISURE IN MILLIMETRI

PZ02-01PEDANA
PZ02-02PEDANA
PZ02-03PEDANA
PC30X30-01PEDANA

