










**TETTO**

**SIMBOLI NEL CATALOGO / SYMBOLS IN THE CATALOG**

- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice prodotto   | Modello   | Colore  | Lunghezza barra   | Disegno   | Pezzi in confezione   | Pezzi sul bancale   | Dimensione bancale  | Peso  |

## BOCCHETTONE TONDO

Prodotto da GRUPPO SIBAR questo articolo è l'ideale come raccordo di scarico su coperture piane, canali di gronda e compluvi di fabbricati. La qualità del materiale rende questo articolo assolutamente indicato per l'utilizzo su superfici bituminose. **Materiale:** Ricetta di Elastomero termoplastico TPV.



### COLORI




SCHEDA ORDINE PRODOTTO							€/pz
COD.	MOD.*						
B006-01	Ø60	●	25	500	100x120x225	0,230 kg/pz	5,96
B007-01	Ø70	●	25	500	100x120x225	0,247 kg/pz	6,03
B008-01	Ø80	●	25	500	100x120x225	0,280 kg/pz	6,60
B009-01	Ø90	●	22	440	100x120x225	0,281 kg/pz	6,60
B010-01	Ø100	●	22	440	100x120x225	0,285 kg/pz	6,60
B011-01	Ø110	●	20	400	100x120x225	0,290 kg/pz	6,60
B012-01	Ø120	●	20	400	100x120x225	0,295 kg/pz	6,60

\*MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO				
MOD.*	D*	D1*	D2*	H*
Ø60	32	5,3	5,5	23,5
Ø70	32	6,5	6,7	23,5
Ø80	32	7,2	7,5	23,5
Ø90	32	8,2	8,5	23,5
Ø100	32	9,2	9,5	23,5
Ø110	32	10	10,3	23,5
Ø120	32	11,2	11,5	23,5

\*MISURE IN CENTIMETRI



## BOCCHETTONE CON AERATORE



SCHEDA ORDINE PRODOTTO							€
COD.	MOD.*						
B008-02	Ø80 areatore	●	20	400	100x120x225	0,384 kg/pz	7,80

\*MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO					
MOD.*	D*	D1*	D2*	H*	H1*
Ø80 areatore	32	7,5	10,5	26	7

\*MISURE IN CENTIMETRI

# BOCCHETTONE AD ANGOLO - PARAFOGLIE

Prodotto da GRUPPO SIBAR questo articolo permette lo scarico di acque pluviali dalle superfici piane dotate di muri perimetrali formanti angoli a 90°. **Materiale:** Ricetta di Elastomero termoplastico TPV. Parafoglie in PE HD Nero. Parafoglie in Zinco.

## COLORI



**Bocchettone ad angolo uscita quadra**  
B010X10-01



**Raccordo angolare**  
RA08-01  
RA10-01



**Bocchettone ad angolo uscita tonda**  
B008-03  
B010-02  
B011-02  
B012-02



**Parafoglie in plastica**  
PF60/150-01



**Parafoglie zincato**  
PF60/120-02



## SCHEDA ORDINE PRODOTTO


€/pz	COD.	MOD.*					
14,67	B010X10-01	100x100	●	12	120	100x120x225	0,566 kg/pz
16,75	B008-03	Ad angolo Ø80	●	16	320	100x120x225	0,406 kg/pz
16,75	B010-02	Ad angolo Ø100	●	12	240	100x120x225	0,470 kg/pz
16,75	B011-02	Ad angolo Ø110	●	12	240	100x120x225	0,524 kg/pz
16,75	B012-02	Ad angolo Ø120	●	10	200	100x120x225	0,558 kg/pz
6,53	RA08-01	Raccordo angolare Ø80	●	10	800	100x120x225	0,160 kg/pz
6,53	RA10-01	Raccordo angolare Ø100	●	10	800	80x120x230	0,161 kg/pz
1,30	PF60/150-01	Parafoglie Ø60÷Ø120	●	150	3600	100x120x210	0,046 kg/pz
9,68	PF60/120-02	Parafoglie zincato Ø60÷Ø120	●	50	3600	80x120x240	0,130 kg/pz

\*MISURE IN CENTIMETRI

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MOD.	USCITA	P*	D*	D1*	L1*	L2*	H*
100x100	Quadra	32	9	10	13	16	41,5
Ad angolo Ø80	Tonda	32	7,5	8	13	16	41,5
Ad angolo Ø100	Tonda	32	9,5	10	13	16	41,5
Ad angolo Ø110	Tonda	32	10	11	13	16	41,5
Ad angolo Ø120	Tonda	32	11	12	13	16	41,5
Raccordo angolare Ø80	--	10,5	7,5	--	14,5	4,6	--
Raccordo angolare Ø100	--	10,5	9,5	--	14,5	4,6	--
Parafoglie Ø60÷Ø120	--	14,5	--	--	15,5	5	--
Parafoglie zincato Ø60÷Ø120	--	13	--	--	11	2,8	--

\*MISURE IN CENTIMETRI




N.B. I PESI INDICATI POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONE DEL +/- 10%

TETTO

# FERMAPASSERI

Prodotto da GRUPPO SIBAR si adatta ad ogni tipo di esigenza rivelandosi strumento utile e versatile nell'impedire la nidificazione dei volatili nel sottotetto salvaguardando, al contempo, l'estetica della facciata esterna. **Materiale:** - Polietilene HD - Rame - Lamiera zincata preverniciata.



## COLORI



Esempio congiunzione fermapasseri




Esempio di applicazione fermapasseri sottotetto

SCHEDA ORDINE PRODOTTO							€/pz
COD.	MOD.*						
FE50X07-01	50x7 Plastica	●	110m	9680m	100x120x224	0,090 kg/m	1,98
FE50X11-04	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,124 kg/m	2,13
FE50X11-05	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m	2,45
FE50X11-06	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m	2,45
FE50X11-07	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m	2,45
FE50X11-08	50x11 Plastica	●	80m	7040m	100x120x215	0,120 kg/m	2,45
FE50X15-01	50x15 Plastica	●	50m	4400m	100x120x224	0,152 kg/m	2,82
FE50X11-01	50x11 Preverniciato	●	50m	8800m	100x120x224	0,310 kg/m	6,25
FE50X11-02	50x11 Rame	●	50m	8800m	100x120x224	0,350 kg/m	20,50

\*MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO		
MOD.*	L*	H*
50x7 Plastica	50	7
50x11 Plastica	50	11
50x15 Plastica	50	15
50x11 Preverniciato	50	11
50x11 Rame	50	11



\*MISURE IN CENTIMETRI



# PROTEGGI MURETTO

Prodotto da GRUPPO SIBAR in tre tipologie: - in polietilene HD con considerevole resistenza ad agenti chimici ed atmosferici - con la base in policarbonato ad alta resistenza e gli spinotti in acciaio inox - con la base in acciaio inox e gli spinotti in acciaio inox **Materiale:** Polietilene HD ad altissima resistenza, policarbonato e acciaio AISI304.

## COLORI



Base e spinotti in plastica - 50cm  
PM50X8-02



Base in plastica e spinotti in acciaio inox - 50cm  
PMINOX-04



Base e spinotti in acciaio inox - 100cm





SCHEDA ORDINE PRODOTTO							
€/pz	COD.	MOD.*					
7,87	PM50X8-02	Plastica		50m	1400m	100x120x250	0,110 kg/m
6,30	PMINOX-04	Spinotti inox		30m	1200m	100x120x225	0,104 kg/m
8,37	PMINOX-03A	Rigiflex		25m	1000m	100x120x225	0,140 kg/m
8,37	PMINOX-04A	Flessibile		25m	1000m	100x120x225	0,140 kg/m
8,37	PMINOX-05A	Rigido		25m	1000m	100x120x225	0,135 kg/m

\*MISURE IN CENTIMETRI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO			
MOD.	L*	P*	H*
Plastica	50	5,5	7,8
Spinotti inox	50	2,3	12
Rigiflex	100	2,3	10
Flessibile	100	2,5	10
Rigido	100	1,7	10

\*MISURE IN CENTIMETRI



N.B. I PESI INDICATI POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONE DEL +/- 10%

## PROFILO SOTTOTEGOLA

Prodotti da Gruppo SIBAR i profili installati sulla superficie permettono di disporre in modo adeguato le tegole. **Materiale:** PVC estruso.

### COLORI



Modo di installazione



### SCHEDA ORDINE PRODOTTO

COD.	MOD.*	Barra / Bar	Icona 1	Icona 2	Icona 3*	Icona 4	€/pz
PRTEG-01	Profilo sottotegola bianco	○ 2m	80m	3920m	100x120x200	0,155 kg/m	2,10
PRTEG-02	Profilo sottotegola grigio	● 2m	80m	3920m	100x120x200	0,155 kg/m	1,70

\*MISURE IN CENTIMETRI

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MOD.	A*	B*
Profilo sottotegola bianco	3	2
Profilo sottotegola grigio	3	2

\*MISURE IN CENTIMETRI

