

# Customer Services

## Intech wearparts



Benelux



## ARD Draadvonkmachine

## Draadgeleidingen Overige Onderdelen

Intech Artikel No.	Afbeelding		Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
	No	Ø mm			
878-200-007	01	0.25	bov & ond	ARD Gesloten model	
874-081-240	02	0.25	onder	ARD Open model	



01



02

## ARD Draadvonkmachine

## Stroomcontacten

Intech Artikel No.	Afbeelding		Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
	No	Ø mm			
878-200-008	11		bov & ond	ARD Open/Gesloten model	



11

## ARD Draadvonkmachine

## Spoelmondjes

Intech Artikel No.	Afbeelding		Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
	No	Ø mm			
878-200-006	21	4,0	bov & ond	ARD Gesloten model	
878-200-005	21	6,0	bov & ond	ARD Gesloten model	
878-200-004	21	8,0	bov & ond	ARD Gesloten model	
876-080-220	22	4,0	boven	ARD Open model	
876-080-700	23	4,0	onder	ARD Open model	



21



22




23


Slijtage-onderdelen

## Brother Draadvonkmachine

## Draadgeleidingen



B 01



B 02



B 03



B 04



B 05



B 06



B 07

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Draad Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.	Autom. Draad-invoer
874020100	B 01	0.20	bov & ond	"HS-300, 350"	632267-020	nee
874020110	B 01	0.25	bov & ond	"HS-300, 350"	633267-025	nee
874023020	B 02	0.20	boven	"HS-3100, 3600, 50A"	659089-001	ja
874023030	B 02	0.25	boven	"HS-3100, 3600, 50A"	659090-001	ja
874022020	B 03	0.20	onder	"HS-3100, 3600, 50A"	632992-000	ja
874022030	B 03	0.25	onder	"HS-3100, 3600, 50A"	632993-000	ja
874022040	B 04	0.25	onder	HS-100	630769-000	
874020120	B 05	0.25	bov & ond	"HS-3100,3600,HS-50A"	632987-000	
874023040	B 06	0.5	boven	"HS-3100,3600,HS-50A"	659377-001	
874020130	B 07	0.5		"HS-3100,3600 "	634038-001	

## Brother Draadvonkmachine

## Stroomcontacten

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
875021000	B 50	bov & ond	"HS-300, 350"	632276-000
875021010	B 51	bov & ond	"HA-3100, 3600, 5100, 50A, 70A"	632904-000
<b>alternatief met extra lange levensduur</b>				
875021020	B 52	bov & ond	"HA-3100, 3600, 5100"	632904-000



B 50



B 51



B 52

## Brother Draadvonkmachine

## Spoelmondjes

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Afmetingen mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
876020100	B 21	4.0	bov & ond	HS-300	630877-000
876020110	B 22		boven	"HS-3100, 3600, 50A"	632902-000
876020120	B 23		onder	"HS-3100, 3600"	632930-000
876020130	B 24		onder	"HS-3100,3600,50A"	632920-000
876020140	B 25		onder	HS-50A	659398-001



B 21



B 22



B 23



B 24




B 25

## Brother Draadvonkmachine

## Overige Onderdelen

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Onderdeel	Type Machine	OEM Onderdeel No.
878-202-000	B 31	Isolatieplaat onder	HS-300	632284000
878-202-001	B 32	Geleide rol	HS-300	632269000
878-202-002	B 33	Lager	HS-300	533532-001



B 31



B 32









B 33

Slijtage-onderdelen



# Fanuc Draadvonkmachine

# Draadgeleidingen



Intech Artike No.	Afbeeldin No.	Draad Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.	Autom. Draad-invoer
874043320	F 01	0.20	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8092-X705	ja
874043330	F 01	0.25	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8092-X706	ja
874043340	F 01	0.30	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8092-X707	ja
874043220	F 02	0.20	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8110-X715	ja
874043230	F 02	0.25	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8110-X716	ja
874043240	F 02	0.30	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8110-X717	ja
874044330	F 03	0.20	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8101-X733	nee
874044340	F 03	0.25	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8101-X734	nee
874044350	F 03	0.30	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8101-X735	nee
874044220	F 04	0.20	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8101-X743	nee
874044230	F 04	0.25	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8101-X744	nee
874044240	F 04	0.30	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8101-X745	nee
874040330	F 05	0.20	boven	"K,L,M,N"	A290-8018-X463	ja
874040340	F 05	0.25	boven	"K,L,M,N"	A290-8018-X464	ja
874040350	F 05	0.30	boven	"K,L,M,N"	A290-8018-X465	ja
874040230	F 06	0.20	onder	"K,L,M,N"	A290-8018-X443	ja
874040240	F 06	0.25	onder	"K,L,M,N"	A290-8018-X444	ja
874040250	F 06	0.30	onder	"K,L,M,N"	A290-8018-X445	ja
874042110	F 07	0.20	bov & ond	"K,L,M,N, 60 C"	A290-8011-X753	nee
874042120	F 07	0.25	bov & ond	"K,L,M,N, 60 C"	A290-8011-X754	nee
874042130	F 07	0.30	bov & ond	"K,L,M,N, 60 C"	A290-8011-X755	nee
874041150	F 08	0.20	bov & ond	"K,L,M,N, 300 A"	A290-8011-X833	nee
874041160	F 08	0.25	bov & ond	"K,L,M,N, 300 A"	A290-8011-X834	nee
874041170	F 08	0.30	bov & ond	"K,L,M,N, 300 A"	A290-8011-X835	nee
874041370	F 09	0.20	boven	"T,W"	A290-8032-X775	ja
874041380	F 09	0.25	boven	"T,W"	A290-8032-X776	ja
874041390	F 09	0.30	boven	"T,W"	A290-8032-X777	ja
874041250	F 10	0.20	onder	"T,W"	A290-8032-X735	ja
874041260	F 10	0.25	onder	"T,W"	A290-8032-X736	ja
874041270	F 10	0.30	onder	"T,W"	A290-8032-X737	ja
874041300	F 11	0.20	boven	"O,P,Q,R,T,W "	A290-8021-X765	nee
874041310	F 11	0.25	boven	"O,P,Q,R,T,W "	A290-8021-X766	nee
874041320	F 11	0.30	boven	"O,P,Q,R,T,W "	A290-8021-X767	nee
874041200	F 12	0.20	onder	"O,P,Q,R,T,W "	A290-8021-X775	nee
874041210	F 12	0.25	onder	"O,P,Q,R,T,W "	A290-8021-X776	nee
874041220	F 12	0.30	onder	"O,P,Q,R,T,W "	A290-8021-X777	nee
874042340	F 13	1.00	boven	"A,B,C,iA,iB "	A290-8110-Y726	
874042210	F 14	1.00	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8110-X774	
874042350	F 15	0.35	boven	"A,B,C,iA,iB "	A290-8101-X753	
874042360	F 16	0.40	boven	W	A290-8037-X645	
874042220	F 17	1.00	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8110-Y774	
874042370	F 18	1.50	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8102-Y756	
874042380	F 18	0.50	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8102-Y757	
874042390	F 20	58/15/T=18,9	boven	B	A290-8102-X723	
874043350	F 21	58/15/T=19	boven	"C,iA,iB,iC,iD"	A290-8110-Y723	
874043360	F 22	0.3	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8104-X620	
874043370	F 22	0.5	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8102-X620	
874043380	F 23	"0,25 "	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8104-Y706	
874043390	F 24	"0,25"	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD series"	A290-8119-Y706	
874040391	F 25	"1,0"	boven	"iC,iD"	A290-8116-X726	
874040392	F 26	"1,0"	boven	"A,B,C,iA,iB "	A290-8110-Y726	

## Fanuc Draadvonkmachine

## Stroomcontacten

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Type Positie Machine	OEM Onderdeel No.	Onder- delen per machine
875041030	F 31	23x7.9/T=2.8 bov & ond	"A,B"	A290-8101-X750
875041040	F 32	23x12/T=4 bov & ond	"C,iA,iB,iC,iD"	A290-8110-X750
875041020	F 33	bov & ond	E tot L	A97L-0001-0664/25S1P
875041000	F 34	15.9/6.3/T=6.3 bov & ond	"O,P,Q,R,T,W - gepolijst"	A 97L-0126-0001/15S1P
875041010	F 35	bov & ond	Voor dezelfde modellen als "boven, echter ongepolijst"	A 97L-0126-0001/15S1P
875043000	F 36	15/6.4/T=6 boven	WO	A290-8048-X759
875042000	F 37	16/6.4/T=6 onder	"W-1,2,3,4"	A290-8032-Z882
875045000	F 38	T=26x10x4 onder	"iD, iE "	A290-8119-Z780



F 31



F 32



F 33



F 34



F 35



F 36



F 37



F 38

## Fanuc Draadvonkmachine

## Transportbandjes

Intech Artikel No.	W x L mm Type	Machine No.	OEM Onderdeel No.
877501110	14 x 1112	W1	A290-0839-X860
877501410	14 x 1417	W1	A290-0839-X861
877501310	14 x 1315	W2	A290-0840-X860
877501620	14 x 1620	W2	A290-0840-X860
877521870	17 x 1870	A.W.F.	A98L-0004-0359/L=1870
877521930	17 x 1930	A.W.F.	A98L-0004-0359/L=1930
877523260	17 x 3260	V	A98L-004-0153
877523330	17 x 3330	V	A98L-0004-0359/L3330
877550164	21 x 1645	W3	A290-0846-X860
877550166	21 x 1662	W3	A290-0846-X861
877550208	21 x 2080	W4	A290-0847-X860
877550240	21 x 2400	W4	A290-0847-X861



**Andere afmetingen:**  
Informeer naar prijs en levertijd  
van andere transportbandjes  
dan hier vermeld.

Slijtage-onderdelen



F 51



F 52



F 53



F 54



F 55



F 56



F 57



F 58  
120

## Fanuc Draadvonkmachine

## Spoelmondjes

Intech Artikel No.	Abbeel- ding No.	Afmetingen mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
876040700	F 51	6.5	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8111-X776
876040800	F 52	6.5	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD,1A,1B,1C,1iA,1iB,1iC,1iD"	A290-8101-X777
876040900	F 53	39.2/T=23	ond. spoel.	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8101-X755
876040930	F 54	6.5	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8102-X751
876040940	F 55	6.5	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8102-X771
876040100	F 56	"3.0/H=15,9"	bov & ond	"O,P,Q,R,T,W"	A290-8021-Y745
876040140	F 56	"4.0/H=15,9"	bov & ond	"O,P,Q,R,T,W"	A290-8021-Y745
876040150	F 56	"5.5/H=15,9"	bov & ond	"O,P,Q,R,T,W"	A290-8021-Y745
876040200	F 57	3.0/H=19	onder	"O,P,Q,R,T,W"	A290-8021-Y755
876040240	F 57	4.0/H=19	onder	"O,P,Q,R,T,W"	A290-8021-Y755
876040250	F 57	5.5/H=19	onder	"O,P,Q,R,T,W"	A290-8021-Y755
876040400	F 58	5.5	onder	"W1,2,3,4 AWF"	A290-8037-X879
876040500	F 59	5.5	boven	"W1,2,3,4 AWF"	A290-8032-Y611
877080560	F 60	"kapje voor Fanuc spoelmondjes, brons""O,P,Q,R,T,W"			A290-8021-V722
876040850	F 61	7.0	boven	W0	A290-8048-X771
876040860	F 62	7.0	onder	W0	A290-8048-X772
876040870	F 63	6.5	boven	C	A290-8109-X776
876040160	F 64	4	onder	"iD,iE"	A290-8119-Z786
876040170	F 65	4	boven	"A,B,C,iA,iB/AWT"	A290-8102-X775
876040180	F 65	12	boven	"A,B,C,iA,iB,iC,iD, Level up (iD2),iE,CiA"	A290-8102-X752
876040190	F 66	12	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A290-8102-X772
876040260	F 67	4	onder		A290-8102-X774
876040210	F 67	6.5	onder		A290-8102-X771
876040220	F 68	6.5	boven		A290-8102-X751
876040230	F 69	12.0	onder		A290-8119-Z788
876040270	F 69	6.5	onder		A290-8119-Z787



F 59



F 60



F 61



F 62



F 63



F 64



F 65



F 66



F 67



F 68




F 69

# Fanuc Draadvonkmachine

## Overige Onderdelen

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Onderdeel	Positie	Opmerkingen	OEM Onderdeel No.
877040010	F 81	Isolatieplaat	onder	L	A290-8005-X722
877040020	F 82	Isolatieplaat	onder	"O,P,Q,R,T,W"	A290-8021-X709
877040030	F 83	Isolatieplaat	onder	W met autom. draadinv.	A290-8032-X334
877040040	F 84	Draadpositieelement	onder	49 x 6 x 6	A290-8004-X713
877040050	F 85	Draadpositieelement	onder	64 x 6 x 6	A290-8006-X707
877040060	F 86	Urethaanroller	onder	40/H=30	A290-8110-X382
877040750	F 87	Stromingsmeter			A91L-0001-0066
878200003	F 88	lager	onder	"A,B,C,iA,iB,iC,iD"	A97L-0001-0670/df2280H
877040061	F 89	Isolatieplaat	boven	"O,P,Q,R,W"	A290-8021-X602
877040062	F 90	Isolatieplaat	boven	"A,B"	A290-8101-X509
877040063	F 91	Isolatieplaat	onder	"A,B,C"	A290-8101-X312
877040064	F 92	Basis voor geleiding	onder	"A,B,C"	A290-8101-X761
877040065	F 93	Lager	onder	"6, O,P,Q,R,T,W"	A97L-0001-0670/1260Z
877040066	F 94	Basis voor geleiding	onder	"A,B"	A290-8103-X762
877040067	F 95	Onderste draadgeleiding A	onder	"A,B,C"	A290-8110-X770
877040068	F 96	Rol keramisch	onder	"A,B,C,iA,iB,iC"	A290-8101-X765
877040069	F 97	Klemrol plastic	Invoer	"A,B,C"	A290-8101-X394
877040070	F 98	Klemrol keramisch	Invoer	"A,B"	A290-8101-Z382
877040071	F 99	Aandrijfrol keramisch	Invoer	"A,B"	A290-8101-Z383
877040072	F 100	draadgeleiding plastic	Invoer	"A,B,C"	A290-8102-X393
877040073	F 101	Remschoen	boven	"A,B,C,iA,iB"	A290-8101-X371
877040074	F 102	Aandrijfrol	Invoer	C	A290-8110-X383
877040075	F 103	Geleidings houder	onder	"C,iA,iB,iC"	A290-8110-Y762
877040076	F 104	Klemrol keramisch	Invoer	"iA,iB,iC"	A290-8112-X382
877040077	F 105	Aandrijfrol keramisch	Invoer	"iA,iB,iC"	A290-8112-X383
877040078	F 106	Lager	onder	"12, A,B,C"	A97L-0201-0369-6001LLU
877040079	F 107	Lager	onder	"17, A,B"	A97L-0201-0369-6203LLU
877040080	F 108	Draadsnijmes	boven	W	A290-8032-X626
877040081	F 109	Schroef	boven	"iA,iB,iC,iD"	A290-8110-X751
877040082	F 110	Schroef	onder	C	A290-8110-X752
877040083	F 111	Dekplaat	onder	"C,iA,iB"	A290-8110-Y767
877040084	F 112	Plate Spring		"A,B,C,iA t/m iE,1A, 1B,1C,iA t/m iE, C400iA,C600iA"	A290-8102-X684

**Punt van aandacht voor isolatieplaat:** Afhankelijk van de serie kan het model afwijken van de bovenstaande specificaties. Wij verzoeken u daarom de foto's te vergelijken met de door u benodigde isolatieplaat.



Slijtage-onderdelen



H 01



H 02

## Hitachi Draadvonkmachine

## Draadgeleidingen




H 03



H 04



H 05



H 06



H 07



H 08



H 09



H 10



H 11



H 12



H 13



H 21



H 22



H 23



H 24

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Draad Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
874050320	H 01	0.20	boven	"203,304,345,406,Q "	S1384(C204)/Q1846(206)
874050330	H 01	0.25	boven	"203,304,345,406,Q "	S1385(C206)/Q1846(206)
874050340	H 01	0.30	boven	"203,304,345,406,Q "	S1386(C216)/Q1846(206)
874050220	H 02	0.20	onder	"203,304,345,406,Q "	S1391(C205)/Q1846(207)
874050230	H 02	0.25	onder	"203,304,345,406,Q "	S1392(C207)/Q1846(207)
874050240	H 02	0.30	onder	"203,304,345,406,Q "	S1393(C215)/Q1846(207)
874050120	H 03	0.20	bov & ond	"203,304,345,406,Q "	C3738(C147)
874050130	H 03	0.25	bov & ond	"203,304,345,406,Q "	C3739(C148)
874050140	H 03	0.30	bov & ond	"203,304,345,406,Q "	
874050360	H 04	0.25	boven	"203,304,406"	E8305(C560)
874050260	H 05	0.25	onder	"203,304,406,Q"	E8309(C563)
874050370	H 06	0.25	boven	"203,304,406,Q"	96034/C720)/Q6163(C720)
874050270	H 07	0.25	onder	"203,304,406,Q"	95037(C723)/Q6151(C723)
874050380	H 08	0.25	boven	"203,Q"	69003(C714)
874050280	H 09	0.25	onder	"203,Q"	69009(C717)
874050390	H 10	0.25	boven	"203R,254R,355R"	66104(C831)
874050290	H 11	0.25	onder	"203R,254R,355R"	66109(C834)
874051310	H 12	0.25	boven	"254RS,355RS,203F2,203F,203R"	43113(C005)
874051210	H 13	0.25	onder	"254RS,355RS,203F2"	43061(C002)

## Hitachi Draadvonkmachine

## Stroomcontacten



H 11



H 12



H 13



H 21



H 22



H 23



H 24

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
875051010	H 21	bov & ond met automatische draadinvoer	"203,304,345,460,580,610"	S8312 *
875051000	H 22	bov & ond	als boven echter zonder aut. Draadinvoer	S1325(C202) Q1825 *
875053000	H 23	bov & ond	"304N,304P,406N,406P,406S"	F1519
875051020	H 24	bov & ond	"H-Cut 304, 406"	C3954 **
875051030	H 25	bov & ond	"254RS,355RS"	43033(C016)
875051040	H 26	bov & ond	"254Y,355Y,203R,203F"	43144(C850)
875051050	H 27	bov & ond	"254RS,355RS"	43017(C851)
875051060	H 28	bov & ond	"254Y, 355Y"	66055

\* OEM Onderdeel No. bevat een set van twee stuks

\*\* OEM Onderdeel No. bevat een set van vier stuks



H 23



H 24




H 25



H 26



H 27



H 28

## Hitachi Draadvonkmachine

## Spoelmondjes

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Afmetingen		Type Machine	OEM Onderdeel No.
		mm	Positie		
876050100	H 40	26.4	bov & ond	"203,304,345,460"	
876050200	H 41	28	bov & ond	"203,304,345,460"	
876050300	H 42	4.0	onder	"203M,Q"	C261
876050310	H 42	6.0	bov & ond	"203M,Q"	C260
876050310	H 43		onder	"203M,Q"	Q6205(C372)
876050350	H 44		boven	"203M,Q"	Q6201(C494)



H 40



H 41



H 42



H 43



H 44

## Hitachi Draadvonkmachine

## Overige Onderdelen

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Onderdeel	Type Machine	OEM
				Onderdeel No.
878205000	H 50	Cutter	Q series	Q6061(C473)
878205001	H 51	Cutter	Q series	Q6062(C474)225,00



H 50



H 51

Slijtage-onderdelen

# Japax Draadvonkmaschine

# Draadgeleidingen



J 01



J 02



J 03




J 04

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Draad Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
874060340	J 01	0.20	boven	"LS-S,LS-X,LUX,LV,LXE,LXR,LDM,ELVY"	SSZ1106
874060350	J 01	0.25	boven	"LS-S,LS-X,LUX,LV,LXE,LXR,LDM,ELVY"	SSZ1107
874060360	J 01	0.30	boven	"LS-S,LS-X,LUX,LV,LXE,LXR,LDM,ELVY"	SSZ1108
874060240	J 02	0.20	onder	"LS-S,LS-X,LUX,LV,LXE,LXR,LDM,ELVY"	SSZ2106
874060250	J 02	0.25	onder	"LS-S,LS-X,LUX,LV,LXE,LXR,LDM,ELVY"	SSZ2107
874060260	J 02	0.30	onder	"LS-S,LS-X,LUX,LV,LXE,LXR,LDM,ELVY"	SSZ2108
874061320	J 03	0.20	boven	"LS-A, LU3B"	SSZ1006
874061330	J 03	0.25	boven	"LS-A, LU3B"	SSZ1007
874061340	J 03	0.30	boven	"LS-A, LU3B"	SSZ1008
874061220	J 04	0.20	onder	"LS-A, Lengte: 44 mm"	SSZ3006
874061230	J 04	0.25	onder	"LS-A, Lengte: 44 mm"	SSZ3007
874061230	J 04	0.30	onder	"LS-A, Lengte: 44 mm"	SSZ3008
874062200	J 05	0.20	onder	"LS-A, Lengte: 28 mm"	SSZ2006
874062210	J 05	0.25	onder	"LS-A, Lengte: 28 mm"	SSZ2007
874062220	J 05	0.30	onder	"LS-A, Lengte: 28 mm"	SSZ2008
874060110	J 06	0.25	bov & ond	Amada Japax	



J 05



J 06


# Japax Draadvonkmachine

## Stroomcontacten

<b>Intech Artikel No.</b>	<b>Afbeelding No.</b>	<b>Positie</b>	<b>Type Machine</b>	<b>OEM Onderdeel No.</b>
75091010	J 20	bov & ond	"LDM-20A (gelijk aan Sodick model 11, 20, 21)"	3085936/(3080972)
875061010	J 21	bov & ond	LSA/LXR(AF3)	MGK0001
875061030	J 23	bov & ond	"LDM-35, -50, -100 met aut. Draadinv." "LDM-35A, -50A, -100A, FA, FAS"	AF4G003L
875061040	J 24	bov & ond	"LS-A,LS-S,LS-X,LU3B,LUX-3," "LV-3,LXE,LXR,LDM,ELVY"	MGK0101
875061000	J 25	bov & ond	"LS-A(Float Type),LS-S,LS-X,LU3B," "LUX-3,LV-3,LXE,LXRLDM,ELVY"	MGS1122



J 20



J 21



J 23



J 24



J 25

Slijtage-onderdelen

# Japax Draadvonkmaschine

# Spoelmondjes



J 40



J 41



J 42



J 43

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Afmetingen mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
876060100	J 40	6.0	onder	LS-S	MG5113101
876060200	J 41	6.0	onder	LS-S	MG51121
876060300	J 42	6.0	onder	LS	111G054
876060510	J 43	5.0	onder	"LUX-3 (nieuw type),LV-3,LXE,LXR"	MGX5003/5
876060550	J 43	4.0	onder	"LUX-3 (nieuw type),LV-3,LXE,LXR"	MGX5003/4
876060520	J 43	7.5	onder	"LUX-3 (nieuw type),LV-3,LXE,LXR"	MGX5003/7.5
876060600	J 44	3.0	boven	"LUX-3(nieuw type),LV-3,LXE(nieuw type),LXR"	MGX5013/3
876060620	J 44	4.0	boven	"LUX-3(nieuw type),LV-3,LXE(nieuw type),LXR"	MGX5013/4
876060610	J 44	6.0	boven	"LUX-3(nieuw type),LV-3,LXE(nieuw type),LXR"	MGX5013/6
876060630	J 44	9.0	boven	"LUX-3(nieuw type),LV-3,LXE(nieuw type),LXR"	MGX5013/9
876060700	J 45	6.0	boven	LXE(oud type)	MGX5006-1
876060800	J 46	4.0	boven	"Speciale lengte, LS-A,LS,LD,LU,LV"	MGX5014
876060900	J 47	8.0	onder	"LD, LS, LU, LV"	
876061000	J 48	8.0	onder	Speciale lengte	
876061100	J 49	4.0	onder	LDM AF-4	A4G0001
876061200	J 50	6.0	boven	LDM AF-4	A4G0002
876061320	J 51	6.0	onder	"LUX, LDM"	LDM2306
876061400	J 52		onder	LDM	Verstelmoertje



J 44



J 45



J 46



J 47



J 48



J 49



J 50



J 51



J 52



## Makino Draadvonkmachine

## Draadgeleidingen



L 01 / L 02

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Draad Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
874070110	L 01	0.25	bov & ond	"U-series EC32,EC64,EU64,SP43"	6EC80B404
874070120	L 02		bov & ond	"U-series EC32,EC64,EU64,SP43"	6EC80B405

## Makino Draadvonkmachine

## Stroomcontacten



L 10



L 11



L 12

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Draad Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
875071000	L 10	"3,2 x 9,2 x 9,2"	bov & ond	"EC-3025,3040,-7050 "	1EC80A715
875071010	L 11	4 x 10 x 19	bov & ond	"EA-3040,EC-3021,3040,7050 (met kop type IV)" "EC-3141, EC32,EC64, ECQ53,EE3,EE6,EE8" "EH3,EH6,EQ5,EQH5"	Z248W0/100100
875071030	L 12	4 x 10 x 19	bov & ond	Alternatief met extra lange levensduur "EA-3040,EC-3021,3040,7050 (met kop type IV)" "EC-3141, EC32,EC64, ECQ53,EE3,EE6,EE8" "EH3,EH6,EQ5,EQH5"	207830
875071040	L 13	"4 x 8,2 x 19"	bov & ond	"EU64,U32K,U53K,U53i,SP86 "	Z248W0200300 (Z248W0200200)
875070000	L 14		onder	"SP43, SP64, U32I, U53I,"	Z248W0200400
875071050	L 15	19 x 10 T4	bov & ond	U	Z248W0200100



L 13



L 14



L 15


## Makino Draadvonkmachine

## Spoelmondjes

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Afmetingen mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
876071100	L 20	12	bov & ond	"EE,EH,EC,U,EU,SP (onder: ook W)"	6EC80A418
876071110	L 21	12	bov & ond	"EE,EH,EC,U,EU"	6EC130A402
876071120	L 22	8	bov & ond	"EE,EH,EC,U,EU,(boven: ook SP)"	4EC130A701
876071130	L 23	8	bov & ond	"EE,EH,EC,U,EU,SP (onder: ook W)"	4EC80A708
876071140	L 24	5	bov & ond	"EE,EH,EC,U,EU"	15EC80C401
876071150	L 24	7	bov & ond	"EE,EH,EC,U,EU"	15EC130C401
876071160	L 25	50	bov & ond	"EE, EH, EC 32, 64 U"	6EC80A419



L 20



L 21

## Makino Draadvonkmachine

## Overige Onderdelen

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Onderdeel	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
878207000	L 31	"Draadrol, Urethaan"	Boven	"U,EC32,EC64,EU64,SP,W"	6EC100A747
878207001	L 32	Viltkussen	Boven	"U,EC32,EC64,EU64,SP,W"	1EC100B703
878207002	L 33	Viltkussen	Boven	"U,EC32,EC64,EU64,SP,W"	6EC100A761
878207003	L 34	Viltkussen	Boven	"U,EU64,SP,W"	6EC220B714=1
878207004	L 35	Viltkussen	Boven	"U,EU64,SP,W"	6EC220B716=1



L 22



L 23



L 24



L 25




L 31



L 32



L 33



L 34



L 35

Slijtage-onderdelen

# Mitsubishi Draadvonkmachine

# Draadgeleidingen



M 01



M 02




M 03



M 04



M 05



M 06



M 10


Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Draad Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.	Autom. Draad-invoer
874081150	M 01	0.20	bov & ond	"N,F"	X053C082G51	nee
874081180	M 01	0.25	bov & ond	"N,F"	X053C082G56	nee
874082100	M 01	0.30	bov & ond	"N,F"	X053C082G65	nee
874083220	M 02	0.20	onder	F	X053C104G54	nee
874083230	M 02	0.25	onder	F	X053C104G55	nee
874083240	M 02	0.30	onder	F	X053C104G56	nee
874080180	M 03	0.20	bov & ond	"F1,G"	X052B040G64	nee
874081100	M 03	0.25	bov & ond	"F1,G"	X052B040G65	nee
874081120	M 03	0.30	bov & ond	"F1,G"	X052B040G66	nee
874080270	M 04	0.20	onder	"F1,G,H,H"	X053C188G54	ja
874080290	M 04	0.25	onder	"F1,G,H,H"	X053C188G55	ja
874081210	M 04	0.30	onder	"F1,G,H,H"	X053C188G56	ja
874080300	M 05	0.20	boven	"F,F1,G"	X053C137G64	ja
874080320	M 05	0.25	boven	"F,F1,G"	X053C137G65	ja
874080340	M 05	0.30	boven	"F,F1,G"	X053C137G66	ja
874084100	M 06	L=51 mm	boven	Pijp voor DWC-F1-F-G	X054D177H03	
874080120	M 07	0.20	bov & ond	"H,H1,HA,C"	X052B054G53	nee
874080130	M 07	0.25	bov & ond	"H,H1,HA,C"	X052B054G54	nee
874080140	M 07	0.30	bov & ond	"H,H1,HA,C"	X052B054G55	nee
874080210	M 08	0.20	onder	H'	X052B092G54	ja
874080230	M 08	0.25	onder	H'	X052B092G55	ja
874080250	M 08	0.30	onder	H'	X052B092G56	ja
874080390	M 09	0.20	boven	"H,H"	X052B102G53	ja
874081300	M 09	0.25	boven	"H,H"	X052B102G54	ja
874081310	M 09	0.30	boven	"H,H"	X052B102G55	ja
874080360	M 10	0.20	boven	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X052B123G53	ja
874080370	M 10	0.25	boven	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X052B123G54	ja
874080380	M 10	0.30	boven	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X052B123G56	ja
874081230	M 11	0.20	onder	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X052B176G53	ja
874081240	M 11	0.25	onder	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X052B176G54	ja
874081250	M 11	0.30	onder	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X052B176G55	ja
874081320	M 12	0.20	boven	"HA,SA,SB,SX,SZ,CX,FX,FX-K,QA,BA,NA,FA-S"	X053C834G53	ja
874081330	M 12	0.25	boven	"HA,SA,SB,SX,SZ,CX,FX,FX-K,QA,BA,NA,FA-S"	X053C834G54	ja
874081340	M 12	0.30	boven	"HA,SA,SB,SX,SZ,CX,FX,FX-K,QA,BA,NA,FA-S"	X053C834G56	ja
874082220	M 13	0.20	onder	"HA,SA,SB,SX,SZ,CX,FX,FX-K,QA,BA,FA-S,NA"	X052B243G61	ja
874082230	M 13	0.25	onder	"HA,SA,SB,SX,SZ,CX,FX,FX-K,QA,BA,FA-S,NA"	X052B243G65	ja
874082240	M 13	0.30	onder	"HA,SA,SB,SX,SZ,CX,FX,FX-K,QA,BA,FA-S,NA"	X052B243G62	ja



M 07



M 08



M 09



M 11



M 12



M 13

# Mitsubishi Draadvonkmachine

# Stroomcontacten

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
875081000	M 20	bov & ond	"N,F,F1,G,H,H1,HA,C (handmatige draadinv.)"	X054D125H03 / M067P
875083020	M 22	boven	"F,F1,G,H,HA,SA,SB,SZ"	X054D216H01 / S095
875082030	M 23	onder	"F,F1,G,H,HA,SA,SB,SZ"	X054D129H04 / S088P
875083000	M 25	boven	"DWC-70,75,80,90,100,110,200"	X054D020H01 / M002A
875082000	M 26	onder	"DWC-70,75,80,90,100,110,200"	X054D024H01 / M002B
875083030	M 27	boven	"G,H,H1,HA,SA,SB,SZ"	X054D345H01 / A302
875083130	M 28	boven	"Machine Modellen als boven, gecoat=Longlife"	X054D345H02 / S447
875083050	M 31	alleen boven	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X054D476H02 / S303
875081020	M 32	bov & ond	"HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX,FK-K,QA,RA,FA,FA-S"	X056C075H01 / S632



M 20



M 21



M 22



M 23



M 24



M 25



M 26



M 27



M 28



M 29



M 30



M 31



M 32

Slijtage-onderdelen

# Mitsubishi Draadvonkmachine

# Spoelmondjes

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Afmetingen mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
876080200	M 40	4.5	boven	"H,H',H1,HA,C"	X183C439H01/ met groef
876080210	M 40	4.0	boven	"H,H',H1,HA,C"	X183C439H01 zonder groef
876080300	M 41	6.0	boven	"H,H',H1,HA,C"	X183C439H02 zonder groef
876080400	M 42	8.0	boven	"H,H',H1,HA,C"	X183C439H03 met groef
876080700	M 43	4.0	onder	"F1,G,H,H1,HA,C"	"met groef, kunststof"
876080800	M 44	6.0	onder	"F1G,H,H'"	"zonder groef, kunststof"
876080810	M 45	8.0	onder	"F1,G,H,H',H1,HA,C"	"zonder groef, kunststof"
876080720	M 46	4.0	onder	"F1,G,H,H1,HA,C"	X054D209H11 Keramisch
876080820	M 46	6.0	onder	"F1,G,H,H'"	X054D209H12 Keramisch
876080500	M 47	4.0	boven	"G, H"	"lang spoelm.: 5, 10, 15, 25, 50, 75 mm"
876080610	M 48	4.0	boven	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X183C378H01
876080630	M 48	8.0	boven	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X183C378H03
876080650	M 49	4.0	onder	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X053C621H01 kunststof
876080670	M 49	8.0	onder	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X053C621H03 kunststof
876080680	M 50	4.0	onder	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X053C621H01 Keramisch
876080690	M 50	8.0	onder	"H1,HA,SA,SB,SZ"	X053C621H03 Keramisch
876080910	M 52	4.0	boven	"HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX30,FX-K,QA,RA,FA,FA-S,NA"	X186C793H01
876080920	M 52	8.0	boven	"HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX30,FX-K,QA,RA,FA,FA-S,NA"	X186C793H02
876080940	M 53	4.0	onder	"HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX,FX-K,QA,RA,FA,FA-S,NA"	kunststof
876080950	M 54	4.0	onder	"HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX,FX-K,QA,RA,FA,FA-S,NA"	X054D881H03 Keramisch
876080930	M 55	Behuizing			
		spoelmondje	boven	"HA,SA,SB,SZ,SX,CX"	X182B458H02
876080960	M 56	6.0	boven	N	X179D318H03
876080970	M 57	6.0	onder	N	X179D322H02
876080980	M 58	4.0	boven	"FX10,FX20"	X196C451H01



M 40



M 41



M 42



M 43



M 44



M 45



M 46



M 47



M 48



M 49



M 50



M 51




M 52



M 53



M 54



M 55



M 56




M 57




M 58

# Mitsubishi Draadvonkmachine


# Overige Onderdelen




M 70 M 71 M 72




M 73 M 74 M 75



M 76 M 77 M 78




M 79 M 80 M 81




M 82 M 83 M 84




M 85 M 86 M 87



M 88 M 89 M 90



M 91 M 92 M 93 M 94 M 95 M 96 M 97 M 98 M 99 M 100



M 101 M 102 M 103 M 104 M 105 M 106 M 107 M 108 M 109

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Onderdeel	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No. per stuk
877080010	M 70	Isolatieplaat	boven	"F1,G,H,H',H1,HA,C"	X053C162H01
877080020	M 71	Isolatieplaat	onder	"F1,G,H,H'"	X054D185G51
877080030	M 72	Isolatieplaat	onder	"F1,G,H,H'"	X053C228G52
877080040	M 73	Isolatieplaat	onder	"SA,SB,SZ"	X052B166G51
877080050	M 74	Isolatieplaat	onder	"DWC-110H1,200H1,110HA,200HA"	X053C443H01
877080060	M 75	Isolatieplaat	onder	"DWC-90H1,90HA,90C"	X053C314H01
877080070	M 76	Isolatieplaat	onder	"SX, CX"	X056C110G51
877080110	M 77	"Drukrol, keramisch"		"F,F1,G,H,H' (en CX: ref.DB721A)"	X054D257G51
877080110	M 78	"Drukrol m. spiebaan, ker."		"F,F1,G,H,H' (en CX: ref.X058D077G51)"	X054D256G51
877080130	M 79	"Drukrol, keramisch"		"H',H1,HA,C,SZ,SB,SA"	X054D413G51
877080140	M 80	"Drukrol m. spiebaan, ker."		"H',H1,HA,C,SZ,SB,SA"	X054D412G53
877080150	M 81	"Drukrol, keramisch"		"H1,HA,C,SZ,SB,SA,SX"	X053C779G51
877080160	M 82	"Drukrol m. spiebaan, ker."		"H1,HA,C,SZ,SB,SA,SX"	X053C778G51
877080210	M 83	Onderste rol	onder	"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX"	X183C442H01
877080220	M 84	"Lager, 7mm"		"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX"	S859N319P33
877080230	M 85	"Lager, 8mm"		"F,F1,G,H,H',H1,HA,C,SA,SB,SZ,SX,CX,QA,FA,RA"	S859N 319 P31
877080750	M 86	Stromingsmeter		alle Mitsubishi machines	S801D824P01
877080240	M 87	Isolatieplaat	onder	"FX10,RA90"	X056C273G51
877080250	M 88	Isolatieplaat	onder	"FX 20, FX 30"	X056C356G51
877080260	M 89	Isolatieplaat	onder	FA 10	X056C968G51
877080270	M 90	Zuigmondje	onder	"H1,HA,C,SA,SB,SZ"	X198D838H01
877080280	M 91	Zuigmondje roestvrij	onder	"H1,HA,C,SA,SB,SZ (ref M400S)"	X198D838H01
877080290	M 92	Rectifier ring	onder	"H',H1,HA,SZ,C,SB,SA,SX,CX,FX,QA,RA,FA"	X194D998H02
877080300	M 93	"Drukrol, keramisch"	invoer	"FX,FX-K,RA,QA"	X058D340G51
877080310	M 94	"Drukrol m. spiebaan, ker."	invoer	"FX ,FX-K,RA,QA"	X058D339G51
877080320	M 95	"Drukrol, keramisch"	invoer	FA	X055C008G51
877080330	M 96	"Drukrol m. spiebaan, ker."	invoer	FA	X055C009G51
877080340	M 97	Tandwiel	invoer	"C,H1,HA,SA,SB,SZ,SX,FX,RA,FA"	X058D501H01
877080360	M 99	Onderste rol	onder	"FX,FX-K,QA,RA,FA,FA-S,BA,NA"	X203C607H03
877080370	M 100	Lager	8.00	"FX,QA,RA,FA"	P840F000P69
877080380	M 101	Zuigmondje	onder	"HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX,QA,RA,FA"	X053C920G51A
877080390	M 102	Gelijkstroom moter	boven	"H',HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX"	S601D899P01
877080400	M 103	"Draadrol, Urethaan"	boven	"RA,FA,FA-V,-S,BA,NA"	X058D912G51
877080410	M 104	Afdichting	boven	"H,H',H1,C,HA,SA,SB,SZ"	X199D297H02
877080420	M 105	Afdichting	boven	"HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX30,FX-K,QA,RA,FA,FA-S,NA"	X179D943H03
877080430	M 106	Klem schroef	boven/onder	"N,F,F1,G,H,H' (+Ha,HA,C voor bovenste)"	X179D323H02
877080440	M 107	Snij Blok	boven	"F1,G,H,H',H1,C,HA"	X176C706H02
877080450	M 108	Snij Blok	onder	"F1,G,H,H'"	X176C610H01
877080460	M 109	Aansluitstop	onder	"G,H"	X184D271H06

Slijtage-onderdelen

# Mitsubishi Draadvonkmachine

# Overige Onderdelen (vervolg)

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Onderdeel	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
	M 110	Snij Blok	onder	"F1,G,H,H"	X179D410H01
		Snij Blok	onder	"H1,HA"	X177B046H03
		Riemschijf B	onder	"F,F1,G,H,H"	X602B845G51
		Onderste rol 40	onder	"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX"	X183C442H01
		Lager 7		"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX"	S859N319P33
		Lager 8		"F,F1,G,H,H',H1,HA,C,SA,SB,SZ,SX,CX,QA,FA,RA"	S859N319P31
		Snij blok	onder	DWC-90C	X177B713H02
		Plastic kapje	onder	"H1,HA"	X198D777H01
		Bevestiging plaatje	onder	"H1,HA"	X198D619H02
		Plastic kapje	onder	"H1,HA"	X198D776H01
		Gegolfde veerring		"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX"	S913N313P11
		Afstandsring		"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX"	X194D873H01
		Borgveer as		"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX"	S922N040P07
		Klemplaatje		"H1,HA,SZ,AF1"	X189D690H04
		Klemrol 40	boven	"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX,FX-K"	X053C522G51
		Aandrijf rol met tandwiel	boven	"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX,FX-K"	X053C522G52
		Terugloop blokkering	boven	"H1,HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX,FX-K"	S811N724P02
		Stroom contact houder	onder	"HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX,QA,RA,FA,FA-V"	X209D212H01
		Stroom contact houder	boven	"HA,SZ,SB,SA,SX,CX"	X208D405H01
		Mes houder		"CX,FX,FX-K,RA,FA,BA,FA-S Advance,NA"	X056C326G51
		Mes		"CX,FX,FX-K,RA,FA,BA,FA-S Advance,NA"	X058D376H01
		Zuigmondje		"CX,FX,FX-K,RA,FA,BA,FA-S Advance,NA"	X203C145H04
		Veiligheids nozzle		"CX,FX,FX-K,RA,FA,BA,FA-S Advance,NA"	X258D350H01
		Koppeling		"CX,FX,FX-K,RA,FA,BA,FA-S Advance,NA"	X258D168G54
		mes houder		CX	X058D186G51
		Draad aanvoerblok		"H1,C"	X052B119G51
		Draad aanvoerblok		"HA,SA,SB,SZ,SX,CX,FX,RA,FA,FA-V,BA,NA"	S684D844P68A
		Kabel		"H1,C"	
		Snij Blok	boven	"FX10,FX20"	X182B893H01
		Snij Blok	boven	"FX-K,QA"	X187B284H01
		Geleiding	onder	SX	X181A280G51
		Geleiding	onder	"FX,FX-K,FA"	X181A735G51
	M 112				
	M 114				
	M 115				
	M 116				
	M 117				
	M 118				
	M 119				
	M 120				
	M 121				
	M 124				
	M 125				
	M 126				
	M 127				
	M 128				
	M 129				
	M 130				
	M 131				
	M 132				
	M 135				
	M 137				
	M 138				
	M 139				
	M 140				

## Ona Draadvonkmachine

## Draadgeleidingen




Intech Artikel No.	Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
878209000	0.25	Boven	"Prima E250,E400,E900,S250,S400,S900"	AE6999004
878209001	0.25	Boven	"Prima E250,E400,E900,S250,S400,S900"	AE6999013
878209002	0.25	Onder	"Prima E250,E400,E900,S250,S400,S900"	AE6999003
878209003	0.25	Onder	"Prima E250,E400,E900,S250,S400,S900"	AE6999014
878209004	0.25	Boven	"Arion K1000,K350,K500,AX10,AX3,AX4,AX6"	E69200039R00/E69200020R00
878209005	0.25	Onder	"Arion K1000,K350,K500,AX10,AX3,AX4,AX6"	E69200003R00
878209007	0.25	Onder	"Prima E250,E400,E900,S250,S400,S900"	E69200012R00
878209008	0.25	Boven	"Prima E250,E400,E900,S250,S400,S900"	E69200017R00

## Ona Draadvonkmachine

## Stroomcontact


Intech Artikel No.	Positie	Onderdeel No.
878209009	boven/onder	AE6699003



## Ona Draadvonkmachine

## Spoelmondjes

Intech Artikel No.	Diameter MM	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
878209010	6.0	boven	Prima E250 (oud model)	E8311210
878209011	6.0		Prima E250	E8311211
878209012	4.0	boven&onder	Prima EA250	E8311219
878209013	6.0	onder	Prima EA250	E8311225
878209014	4.0	onder	Prima EA250	E8311279
878209015	6.0	onder	Prima EA250	E8311315
878209016	6.0	boven	Prima EA250	E8311327
878209017	4.0	onder	Prima EA250	E8311345
878209018	6.0	boven	Prima SA400	E8311317
878209019	6.0	onder	Prima E250	E8311318
878209020	4.0	onder	Prima SA400	E8311364
878209021	7.0		Prima SA400	E8311365
878209022	7.0	boven	Prima SA400	E8311370
878209023	4.0	boven	Prima SA400	E8311371
878209024	spoelmondhouder		Prima E250	E4611486
878209025	spoelmondhouder		Prima E250	E4611506



Slijtage-onderdelen



S 01



S 02



S 03



S 04



S 05



S 20

## Seibu Draadvonkmachine

## Draadgeleidingen

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Draad Ø mm		Type Positie	OEM Onderdeel No.
874100130	S 01	0.20	bov & ond.	"EW-F,K,K1,K2"	4451771 (4440400-7)
874100150	S 01	0.25	bov & ond.	"EW-F,K,K1,K2"	4451771 (4440400-9)
874100170	S 01	0.30	bov & ond.	"EW-F,K,K1,K2"	4451771 (4440400-8)
874101190	S 02	0.20	bov & ond.	"EW-B,E, EWP-300A2"	4433681-4
874101110	S 02	0.25	bov & ond.	"EW-B,E, EWP-300A2"	4433681-5
874101130	S 02	0.30	bov & ond.	"EW-B,E, EWP-300A2"	4433681-6
874102110	S 03	0.20	bov & ond.	"EW-A5S,A7S,C5S3,C35,B353,M"	3438115
874102120	S 03	0.25	bov & ond.	"EW-A5S,A7S,C5S3,C35,B353,M"	3438115
874102130	S 03	0.30	bov & ond.	"EW-A5S,A7S,C5S3,C35,B353,M"	3438115
874102140	S 04	0.20	bov & ond.	"EW-A5S,A7S,C553,C35,B353,M"	446151
874102150	S 04	0.25	bov & ond.	"EW-A5S,A7S,C553,C35,B353,M"	446151
874102160	S 04	0.30	bov & ond.	"EW-A5S,A7S,C553,C35,B353,M"	446151

## Seibu Draadvonkmachine

## Stroomcontacten

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
875101000	S 20	bov & ond	"APC-3A, EW-1000,-1000K,1000K1" "EW-300,300K,300K1,400,450,450K,450K1," "EW-600,600K1,700,700K,700K1"	4456239
875101010	S 21	bov & ond	"EW-25,B,E,600,400,300A"	5417819
875101020	S 22	bov & ond	"EW-A5S,A75,C5S,M"	4469013
875101030	S 23	bov & ond	EW-K2	4463719



S 21



S 22




S 23

## Seibu Draadvonkmachine

## Spoelmondjes

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
876101100	S 40	6.0	boven & onder	EW-F3	5427089
876101200	S 41	3.0	onder	"EW,K,K1,K2"	5428161/3
876101210	S 41	5.0	onder	"EW,K,K1,K2"	5428161/5
876101300	S 42	3.0	boven & onder	"EW,K,K1,K2"	
876101310	S 42	4.0	boven & onder	"EW,K,K1,K2"	
876101500	S 43	3.0	boven	"EW,K,K1,K2"	5428160
876101600	S 46	6.0	boven & onder	"EW,B,E,P300"	5424011
876101800	S 47	4.0	boven	"EW-A5S, A7S"	4465970/4
876101900	S 48	4.0	onder	"EW-A5S, A7S"	4465971
876102200	S 51	4.0	boven	"M500S,M750S"	4206906



S 40



S 41



S 42



S 43



S 44



S 45



S 46



S 47



S 48



S 49



S 50




S 51

## Seibu Draadvonkmachine

## Overige Onderdelen


Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Onderdeel	Pos.	Type Machine	OEM Onderdeel No.
878208000	S 70	Elektrische bus houder	onder	EW-K2	3443067
878208001	S 71	Spoelmondhouder	onder	EW-K2	4465817
878208002	S 72	Spoelmondhouder	onder	EW-K2	
878208003	S 73	Elektrische bus houder	boven	EW-K2	3443069
878208004	S 74	Snij geleidings plug	boven & onder	EW-K2	4465628
878208005	S 75	"Draadrol, keramisch"		"EW-K2,A5S,A7S,C5S,M"	4440143
878208006	S 76	Remrol	boven	"EW-F3,K,K1,K2,C5S,B3S3,M"	4466186
878208007	S 77	"Drukrol, keramisch"	Invoer	EW-K1	5430168
878208008	S 78	"Drukrol met spiebaan, keramisch"	Invoer	EW-K1	5430169
878208009	S 79	"RoI, keramisch"		"EW-K2,K3"	4449405
878208010	S 80	Geleidings houder	onder	EW-K2	4465626



S 70



S 71




S 72




S 73




S 74




S 75



S 76



S 77



S 78



S 79



S 80

Slijtage-onderdelen

# Sodick Draadvonkmachine

## Draadgeleidingen



SO 01



SO 02



SO 03



SO 04



SO 05



SO 06



SO 07



SO 08

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Draad Ø mm	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.	Autom. Draad-invoer
874091140	SO 01	0.21	boven	"A,AQ,AD,AG,AP,AW,BF,EPOC,JL,PGW,EXC"	3080047	ja
874091160	SO 01	0.26	boven	"A,AQ,AD,AG,AP,AW,BF,EPOC,JL,PGW,EXC"	3080629	ja
874091180	SO 01	0.31	boven	"A,AQ,AD,AG,AP,AW,BF,EPOC,JL,PGW,EXC"	3081934	ja
874092160	SO 02	0.21	bov & ond	"AP(150W/150),BF,EPOC,G,AW,PGW150"	3080244	ja
874092180	SO 02	0.26	bov & ond	"AP(150W/150),BF,EPOC,G,AW,PGW150"	3080248	ja
874093100	SO 02	0.31	bov & ond	"AP(150W/150),BF,EPOC,G,AW,PGW150"	3080250	ja
874093190	SO 02	0.21	bov & ond	"AQ,A,AW,EPOC,AD,AG,AP,PGW,EXC,BF,JL"	3080219	ja
874094110	SO 02	0.26	bov & ond	"AQ,A,AW,EPOC,AD,AG,AP,PGW,EXC,BF,JL"	3080223	ja
874094140	SO 02	0.31	bov & ond	"AQ,A,AW,EPOC,AD,AG,AP,PGW,EXC,BF,JL"	3080225	ja
874090140	SO 03	0.21	bov & ond	"A,AQ,AD,AG,AP,AW,EPOC,JL,BF,PGW,EXC"	3081000	ja
874090160	SO 03	0.26	bov & ond	"A,AQ,AD,AG,AP,AW,EPOC,JL,BF,PGW,EXC"	3080990	ja
874090180	SO 03	0.31	bov & ond	"A,AQ,AD,AG,AP,AW,EPOC,JL,BF,PGW,EXC"	3080991	ja
874094160	SO 04	0.21	bov & ond	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3081136	
874094180	SO 04	0.26	bov & ond	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3081138	
874094190	SO 04	0.31	bov & ond	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3081139	
874095160	SO 05	0.21	bov & ond	"G,EPOC,AW,BF,PGW150,AP(150W/150)"	3080763	ja
874095180	SO 05	0.26	bov & ond	"G,EPOC,AW,BF,PGW150,AP(150W/150)"	3080199	ja
874096100	SO 05	0.30	bov & ond	"G,EPOC,AW,BF,PGW150,AP(150W/150)"	205583	ja
874097100	SO 06	0.80	bov & ond	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3080065	
874097110	SO 07		bov & ond	"EPOC,AW,BF,AP300,A"	3080069	
874097120	SO 07	2.00	bov & ond	"JL,EPOC,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3082269	

# Sodick Draadvonkmachine

## Stroomcontacten


Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
875091000	SO 20	bov & ond	"AW,AP300"	3080301
875093000	SO 22	boven	"G,EPOC,AW,BF,AP300"	3080307
875093010	SO 23	boven	"G,EPOC,AW,BF,AP300"	3080308
875092000	SO 24	onder	"G,EPOC,AW,BF,AP300"	3080311
875091010	SO 25	onder	"G,EPOC,AW,BF,AP300"	3080972(3084592)
875093020	SO 26	boven	"G,EPOC,AW"	3080318
875092020	SO 27	onder	"G,EPOC,AW"	3080314
875093030	SO 28	boven	"330W,453W,654W,G3A,G5A,GO3,GO5,GOW3,GOW5,GW3,GW5"	3080317
875091020	SO 29	bov & ond	"PGW150,AP(150W/150)"	3080320
875091030	SO 30	bov & ond	"PGW150,AP(150W/150)"	3081325
875091050	SO 31	lower	"EXC100,AP200"	3085263



SO 20



SO 21



SO 22



SO 23



SO 24



SO 25



SO 26



SO 27



SO 28



SO 29



SO 30



SO 31

Slijtage-onderdelen




<b>Intech Artikel No.</b>	<b>afmeting in mm</b>	<b>OEM Onderdeel No.</b>
877530460	18 x 465	3950123
877532600	18 x 2600	3050117
877533150	18 x 3155	3050120
877532700	18 x 2700	3050118
877532780	18 x 2780	2040062
877533330	18 x 3335	2040069
877531940	42 x 1945	2040076
877532040	42 x 2040	2040077
877531670	18 x 1580	2040140
877531670	18 x 1675	2040141
877532680	18 x 2680	2040061
877533230	18 x 3235	2040068
877531740	18 x 1740	2040053
877531870	18 x 1875	2040143
877531970	18 x 1970	2040144
877532060	18 x 2065	2040145
877531690	18 x 1690	2040138
877531780	18 x 1785	2040139
877531630	18 x 1630	2040050
877531780	18 x 1780	2040142
877531830	18 x 1830	2040056
877532020	18 x 2020	2040059



**Andere afmetingen:**  
*Informeer naar prijs en levertijd  
 van andere afmetingen transport-  
 bandjes.*

# Sodick Draadvonkmachine

## Overige Onderdelen



SO 70



SO 71



SO 72



SO 73



SO 74



SO 75



SO 76



SO 77




SO 78




SO 79




SO 80



SO 81



SO 82




SO 83




SO 84



SO 85



SO 86



SO 87



SO 88



SO 89



SO 90




SO 91



SO 92



SO 93



SO 96



SO 97



SO 98



SO 99



SO 100

Intech Artikel No.	Afbeelding No.	Onderdeel	Positie	Type Machine	OEM Onderdeel No.
877090010	SO 70	Riemschijf RVS	25 mm		3050098
877090020	SO 71	Riemschijf Keramisch	25 mm		3050131
877090030	SO 72	"Draadrol, Urethaan"	boven	"500W,A500,A350W"	3051581
877090040	SO 73	"Draadrol, Urethaan"	boven	"BF,AP,A,A530D"	3051572
877090750	SO 74	Stromingsmeter		alle Machines	
878090041	SO 76	Riemschijf			3050047
878090042	SO 77	lager			
878090043	SO 78	Draadrol	boven	AP200	
878090044	SO 79	Spoelmondhouder	bov & ond	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3086387
878090045	SO 80	Veerring	bov & ond	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3086221
878090046	SO 81	Spoelmondhouder	bov & ond	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3081032
878090047	SO 82	Spoelmondhouder	boven	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3082526
878090048	SO 83	Spoelmondhouder	bov & ond	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3082629
878090049	SO 84	Omkeerklep			
878090050	SO 85	"Draadrol, Urethaan"	boven	BF275(old type)	
878090051	SO 86	Draadrol keramiek B	Invoer	"A500W,AQ550L"	3052771/3052991
878090052	SO 87	Draadrol keramiek C	Invoer	"A500W,AQ550L"	3052772/3052992
878090053	SO 88	Urethaan spanrol	boven	"AW53L,AP200L,AP200,AP330,A325," "AQ325L,AQ325,AQ530D"	3053703
878090054	SO 89	Urethaan spanrol	bov & ond	"EpoC 5W,6W,8W,330W"	
878090055	SO 90	Urethaan spanrol	bov & ond	"EpoC 5W,6W,8W,330W"	3051534
878090056	SO 91	Spanrol	boven	"AQ535L,550L,AP200L"	3054678
878090057	SO 92	Rol	boven	"AQ, AG"	3052979
878090058	SO 93	Mes	boven	"JL,EPOC,AW,BF,PGW,EXC,AP,A,AQ,AD,AG"	3080035 (3080689)
878090059	SO 96	AWT Riem L=335mm	boven	"JL,G,EPOC,AW,BF,PGW,AP,A,AQ"	3080711
878090060	SO 96	AWT Riem L=195mm	boven	"BF275,A320D,A300W"	3082451
878090061	SO 96	AWT Riem L=380mm	boven	A750/A500H	3081706
878090062	SO 97	Veer AWT riem	boven	85/90AWT	3080696
878090063	SO 98	Massakabel L= 80 mm		voor div machines	4130966
878090064	SO 99	Massakabel L= 900 mm		voor div machines	4130799
878090065	SO 99	Massakabel L= 1100 mm		voor div machines	4130894
878090066	SO 99	Massakabel L= 1200 mm		voor div machines	4133356
878090067	SO 99	Massakabel L= 1500 mm		voor div machines	4130848
878090068	SO 100	AWT pijp			3085967



## Geleiding voor Startgatbuisjes Charmilles en Sodick K 1C/TS Startgatboormachine



Tekening bij benadering

<b>Intech Artikel No.</b>	<b>Specificatie</b>	<b>Range</b>	<b>Bij bestelling gewenste diameter doorgeven</b>
877090610	Complete Set TS-Geleidingen	0.10 tot 0.15 mm	Diameter aangeven
877090620	Complete Set TS-Geleidingen	0.20 mm	
877090630	Complete Set TS-Geleidingen	0.30 tot 3.0 mm	Diameter aangeven
877090640	"TS-Geleiding, los"	0.10 tot 0.15 mm	Diameter aangeven
877090650	"TS-Geleiding, los"	0.20 mm	
877090660	"TS-Geleiding, los"	0.30 tot 3.0 mm	Diameter aangeven
877090670	Spantang		Diameter aangeven
877090680	Rubber afdichtingsset	Set 10 stuks	Diameter aangeven
877090690	Pijpgeleiding		Diameter aangeven

## Geleidingen voor startgatbuisjes Standaard Machines

## Diverse Modellen

**Intech**

**Artikel**

No.	Ø mm	Onderdeel	Specificatie
877300100	0.10		
877300130	0.13		
877300150	0.15		
877300200	0.20		
877300250	0.25		
877300300	0.30		
877300400	0.40		
877300500	0.50		
877300600	0.60		
877300700	0.70		
877300800	0.80		
877300900	0.90		
877301000	1.00		
877301100	1.10		
877301200	1.20		
877301300	1.30		
877301400	1.40		
877301500	1.50		
877301600	1.60		
877301700	1.70		
877301800	1.80		
877301900	1.90		
877302000	2.00		
877302100	2.10		
877302200	2.20		
877302300	2.30		
877302400	2.40		
877302500	2.50		
877302600	2.60		
877302700	2.70		
877302800	2.80		
877302900	2.90		
877303000	3.00		



**Geleidingen voor startgat-  
boormachines**

*Geleiding van keramiek, afgezet  
met RVS, voor standaard start-  
gatboormachines.*











590673547 -  
951100049




885051000



885052000



885053000



885087005



885087505



885087700



951100000



951100004



951100007



951100012



951100015



951100016



951100017



951100018



951100021



951100022 -  
951100023



951100024



951100034



951100036 -  
951100037



951100041 -  
951100268



951100047



951100048



951100050 - 951100001 -  
951100250




951100051




951100052



951100053



951100054



951100055



951100056



951100057




951100065



951100066



951100067



951100068



951100069



951100077 -  
135015401



951101001



951101005



951101006



951101007



951101008 -  
951100076



951101009



951101010



951101011



951102300



951102301



951102302

## Contact

GF Machining Solutions International SA  
Branch Office Benelux  
Spikweien 21  
5943 AC Lomm  
Nederland  
Tel +31 (0)77 473 82 00  
Fax +31 (0)77 473 21 75  
Email: [consumables.nl@georgfischer.com](mailto:consumables.nl@georgfischer.com)  
[www.gfms.com/nl](http://www.gfms.com/nl)



© 2015 GF Machining Solutions International SA  
Technical data and illustrations are not binding.  
They are all not guaranteed features and are subject to change.

