

*la porta
scorre,
scompare
o arreda
eleganza con
e discrezione*


*The door slides,
disappears
or decorates
with elegance
and discretion*

*La puerta
se desliza,
se oculta o decora
con elegancia
y discreción*

afilomuro

Counter-frame flush with the wall
La estructura a ras de la pared

il controtelai



*MIMESI è la carezza
tra muro e porta*

*MIMESI is a caress between the wall and the door
MIMESI es la caricia entre la pared y la puerta*

Stirparo[®]
stirparo.com





Stirparo. Il nome della qualità.

Da oltre quarant'anni Stirparo è una realtà affermata nel settore delle porte blindate e da interno. La storia dell'azienda ripercorre fedelmente il virtuoso modello del Made in Italy. I prodotti di alta qualità di oggi sono frutto di una storia fatta di passione, di entusiasmo, di innovazione e di ricerca dell'eccellenza. Oltre all'ampia gamma di porte blindate, Stirparo produce Eureka, l'esclusiva serie di controtelai per porte a scomparsa. E poi ancora porte interne ed Estensa, il cancelletto blindato estensibile. Oggi Stirparo è un'azienda proiettata verso il mercato globale, anche grazie alla presenza in tutti i mercati europei.

Stirparo. The name of quality.

With its 40-year-experience, Stirparo is renowned in the sector of armoured and interior doors. The company's history has always been faithful to the Made in Italy model. Today's high quality products are the result of a story made of passion, enthusiasm, innovation and the pursuit of excellence. In addition to the wide range of armoured doors, Stirparo produces Eureka, the exclusive line of counter-frames for sliding doors. It also produces interior doors and Estensa, the extensible armoured gate. Today, Stirparo is projected towards the future thanks to its presence on all European markets.

Stirparo. Sinónimo de calidad.

Desde hace más de cuarenta años, Stirparo es una empresa consolidada en el sector de las puertas blindadas y de interior. La historia de la empresa recorre fielmente el virtuoso modelo del Made in Italy. Los productos de gran calidad de la actualidad son el resultado de una historia hecha de pasión, entusiasmo, innovación y de búsqueda de la excelencia. Además de la amplia gama de puertas blindadas, Stirparo fabrica Eureka, la exclusiva serie de armazones para puertas ocultas. Y además, puertas interiores y Estensa, la cancela blindada extensible. En este momento, Stirparo es una empresa con proyección hacia el mercado internacional, gracias también a su presencia en todos los mercados europeos.

Il controtelaio per porte scorrevoli a filo muro

The counter-frame for sliding door flush with the wall
La estructura para puertas correderas a ras de la pared

Discreto

Con MIMESI by Eureka, il controtelaio a filo muro, la porta si mimetizza con la parete o la arricchisce senza appesantirla con stipiti, coprifili e cornici

Discrete

With MIMESI by Eureka, the counter-frame flush with the wall, the door blends in with the wall or enriches it without unnecessary jambs and frames

Discreta

Con MIMESI by Eureka, la estructura a ras de la pared, la puerta se mimetiza con la pared o la decora sin recargarla con molduras, dinteles y marcos

Economico

MIMESI è il controtelaio a filo muro che soddisfa la voglia di eleganza nel miglior rapporto qualità/prezzo

Cheap

MIMESI is the counter-frame flush with the wall that is elegant while offering good value for money

Económica

MIMESI es la estructura a ras de la pared que satisface la necesidad de elegancia con la mejor relación calidad/precio

Facile da montare

La facilità di montaggio di MIMESI lo rende un controtelaio a filo muro ideale su tutti i cantieri, per costruzione e per ristrutturazione

Easy to assemble

MIMESI is easy to assemble, which makes it ideal for both building and renovation sites

Fácil de montar

La facilidad de montaje de MIMESI la convierte en una estructura a ras de la pared ideal en todas las obras, tanto en construcción como en rehabilitación

Garantito 10 anni

MIMESI by Eureka è un prodotto garantito 10 anni dall'azienda. Ha ottenuto le certificazioni a seguito di rigorose prove specifiche.

Guaranteed 10 years

The company guarantees MIMESI by Eureka 10 years. It obtained all the certifications after strict tests.

Garantía de 10 años

MIMESI by Eureka es un producto garantizado durante 10 años por la empresa. Ha obtenido las diferentes certificaciones tras superar estrictas pruebas específicas.



Prova di resistenza alla corrosione in nebbia salina

Corrosion resistance test with saline mist.
Prueba de resistencia a la corrosión en niebla salina.



La carezza tra MURO e PORTA

MIMESI is a caress between the wall and the door

MIMESI es la caricia entre la pared y la puerta

ESCLUSIVA

EXCLUSIVE / EXCLUSIVA

Rete debordante

Semplifica l'applicazione ed evita il formarsi di setolature nell'intonaco

Overboarding mesh

It facilitates application and prevents the creation of cracks in the plaster

Red desbordante

Simplifica la colocación y evita que se formen grietas en la pared

ROBUSTO

ROBUST / SÓLIDA

Guida scorrevole in alluminio

Ricavata da un unico profilo in alluminio estruso, offre un'elevata resistenza

Aluminum sliding guide

Obtained from a single profile in extruded aluminum; it ensures high resistance

Guía corredera de aluminio

En un único perfil de aluminio extrusionado, ofrece una elevada resistencia

RIGIDO

RIGID / RÍGIDA

Bugne di rinforzo

Decine di bugne disposte sulla lamiera la rinforzano maggiormente

Reinforcing ashlar

Dozens of ashlars placed on the metal sheet make it even more resistant

Biseles de refuerzo

Decenas de biseles repartidos por la chapa aumentan su refuerzo

RIFINITO

FINISHED / ACABADA

Stipite microforato


Lo stipite per cartongesso che incornicia la parete presenta una serie di microfori che agevolano i lavori di rifinitura garantendo un risultato preciso di rasatura.

Micro-perforated jamb

The jamb that frames the door hosts a series of micro-holes that facilitate finishing operations, thus making for an excellent levelling result.

Molduras microperforadas

La moldura para yeso que enmarca la pared presenta una serie de microorificios que facilitan los trabajos de acabado, garantizando un resultado perfecto de nivelación.



RINFORZATO

REINFORCED / REFORZADA

Omega rinforzato

Senza saldature, con nuovo sistema di aggrappaggio

Reinforced omega

Without welding, with a new gripping system

Omega de refuerzo

Sin soldaduras, con un nuevo sistema de fijación

AFFIDABILE

RELIABLE / Fiable

Rete fitta e lamiera rinforzata

La struttura di MIMESI è realizzata in acciaio zincato e la rete esterna più fitta permette un migliore aggrappaggio della malta sul controltello

Thick mesh and reinforced metal sheet

MIMESI structure is in galvanised steel; its thicker external mesh allows the mortar to better adhere to the counter-frame

Red espesa y chapa reforzada

La estructura de MIMESI está realizada con acero galvanizado, y la red exterior más espesa permite una mejor fijación del mortero en la estructura

FORTE

STRONG / FUERTE

Carrelli


Portata 120 kg

TRUCKS

Capacity of 120 kg

Carros

Capacidad 120 kg



SILENZIOSO

SILENT / SILENT

Scorrimento dell'anta

Massima silenziosità

Sliding sash

Noiseless

Hoja corredera

Silencioso

MIMESI


Flush-to floor



Disponibile per intonaco e per cartongesso

Available for plaster and plasterboard


Disponible para revoque y para yeso



Una sola anta, discreta ed elegante, per ambienti progettati per essere uniti da una luce di passaggio variabile da un minimo di 60 cm ad un massimo di 120 cm.

Single wing, discrete and elegant, ideal for environments designed to be joined by a passage space between 60 cm and 120 cm.



Una sola hoja, discreta y elegante, para ambientes diseñados para unirse mediante una luz de paso que varía desde un mínimo de 60 cm hasta un máximo de 120 cm.



Stipite microforato
Agevola la rasatura

Micro-perforated Jambs
It facilitates levelling operations

Molduras microperforadas
Facilita la nivelación



I pannelli porta montati su MIMESI devono essere fresati nella parte superiore (escluse porte tutto vetro)

The door panels assembled on MIMESI must be milled in the upper part (glass doors are excluded)

Los paneles para puertas montados en MIMESI deben estar fresados en la parte superior (excluidas puertas totalmente de cristal)

Dimensioni MIMESI singolo - Mimesi single, sizes - Dimensiones MIMESI individual

MISURA NOMINALE Nominal size - medida nominal	A	B	C	H	LPxHP
600x2000/2030/2100	595	630	1355	2015/2065/2115	615x2005/2055/2105
700x2000/2030/2100	695	730	1555	2015/2065/2115	715x2005/2055/2105
800x2000/2030/2100	795	830	1755	2015/2065/2115	815x2005/2055/2105
900x2000/2030/2100	895	930	1955	2015/2065/2115	915x2005/2055/2105
1000x2000/2030/2100	995	1030	2155	2015/2065/2115	1015x2005/2055/2105
1100x2000/2030/2100	1095	1130	2355	2015/2065/2115	1115x2005/2055/2105
1200x2000/2030/2100	1195	1230	2555	2015/2065/2115	1215x2005/2055/2105

Disponibile in fuori misura
Width: da 600 a 1800 mm
Height: da 1800 a 2500 mm

Available in non-standard size
Width: from 600 to 1800 mm
Height: from 1800 to 2500 mm

Disponible en medidas especiales
Anchura: de 600 a 1800 mm
Altura: de 1800 a 2500 mm

Per gli ordini del cassonetto da 600 a 1200 mm
l'altezza standard è di 2000/2030/2100 mm

For casing orders
from 600 to 1200 mm
Standard height is
2000/2030/2100 mm

Panel de la puerta:
peso máx. 120 kg
Para los pedidos de la estructura
de 600 a 1200 mm
la altura estándar es
de 2000/2030/2100 mm

Parete intonaco Wolf plaster Pared revoque	Sede interna Internal space Alojamiento interno	Parete cartongesso Plasterboard wall Pared de yeso	Sede interna cartongesso Plasterboard Internal Space Alojamiento interno Yeso	Spessore lastra cartongesso Plasterboard sheet thickness Grosor lámina yeso
95	54	100	62	12,5
108	62	127	89	12,5
127	89			

Pannello porta:
peso max 120 Kg

Door panel:
weight max 120 Kg

Panel de la puerta:
peso máx. 120 kg



Disponibile per intonaco e per cartongesso

Available for plaster and plasterboard


Disponible para revoque y para yeso




Due ante per unire due ambienti
e per separarli con elegante discrezione.

Two wings to join two environments together
and to separate them discretely.

Dos hojas para unir dos ambientes
y para separarlos con elegante discreción.





Dimensioni MIMESI doppio - MIMESI double size - Dimensiones MIMESI doble

MISURA NOMINALE Nominal size - Medida nominal	A	B	C	H	LPxHP
1200x2000/2030/2100	595+595	630	2490	2015/2065/2115	615x2005/2055/2105
1400x2000/2030/2100	695+695	730	2890	2015/2065/2115	715x2005/2055/2105
1600x2000/2030/2100	795+795	830	3090	2015/2065/2115	815x2005/2055/2105
1800x2000/2030/2100	895+895	930	3290	2015/2065/2115	915x2005/2055/2105
2000x2000/2030/2100	995+995	1030	3490	2015/2065/2115	1015x2005/2055/2105
2200x2000/2030/2100	1095+1095	1130	3690	2015/2065/2115	1115x2005/2055/2105
2400x2000/2030/2100	1195+1195	1230	3890	2015/2065/2115	1215x2005/2055/2105

Pannello porta:
peso max 120 Kg

Door panel:
weight max 120 Kg

Panel de la puerta:
peso máx. 120 kg

Per gli ordini
del cassonetto
da 600 a 1200 mm
l'altezza standard è di
2000/2030/2100 mm

Disponibile in fuori misura
Larghezza: da 600 a 1800 mm
Altezza: da 1800 a 2500 mm

Available in non-standard size
Width: from 600 to 1800 mm
Height: from 1800 to 2500 mm

Disponible en medidas especiales
Anchura: de 600 a 1800 mm
Altura: de 1800 a 2500 mm

Parete intonaco Wall plaster Pared revoque	Sede interna Internal space Alojamiento interno	Parete cartongesso Plasterboard wall Pared de yeso	Sede interna cartongesso Plasterboard Internal Space Alojamiento interno Yeso	Spessore lastra cartongesso Plasterboard sheet thickness Grosor lámina yeso
95	54	100	62	12,5
108	62	127	89	12,5
127	89			

For casing orders
from 600 to 1200 mm
Standard height is
2000/2030/2100 mm

Para los pedidos
de la estructura
de 600 a 1200 mm
la altura estándar es
de 2000/2030/2100 mm



Singolo - Single model - Modelo individual

Doppio - Double model - Modelo doble

Disponibile per intonaco e per cartongesso

Available for plaster and plasterboard

Disponible para revoque y para yeso



Grazie a Genius il lato chiuso del cassonetto può essere sfruttato per il passaggio di tubi, condutture e tracce per cablaggi.



Thanks to Genius, the closed side of the casing can be used for the passage of pipes or cable paths.

Gracias a Genius, la parte cerrada de la estructura se puede utilizar para pasar tuberías, conductos y trazados para cables.


Stipite microforato
Agevola la rasatura

Micro-perforated Jamb
It facilitates levelling

Molduras
microporforadas
Facilita la nivelación



Esterno - Exterior - Exterior



Pannello plasmante
per il passaggio di tubi, condutture e tracce per cablaggi

Shaping panel
for the passage of pipes and cable paths

Panel moldeado
para pasar tuberías, conductos y trazados para cables


Dimensioni MIMESI KIT GENIUS singolo / doppio - Single, sizes / double size - Dimensiones individual / Dimensiones doble

MISURA NOMINALE Nominal size - Medida nominal Singolo - Single - Individual	MISURA NOMINALE Nominal size - Medida nominal Doppio - Double - Doble	A Singolo Single Individual	A Doppio Double Doble	B	C Singolo Single Individual	C Doppio Double Doble	H	LPxHP
600x2000/2030/2100	1200x2000/2030/2100	595	595+595	630	1355	2490	2015/2065/2115	615x2005/2055/2105
700x2000/2030/2100	1400x2000/2030/2100	695	695+695	730	1555	2890	2015/2065/2115	715x2005/2055/2105
800x2000/2030/2100	1600x2000/2030/2100	795	795+795	830	1755	3090	2015/2065/2115	815x2005/2055/2105
900x2000/2030/2100	1800x2000/2030/2100	895	895+895	930	1955	3290	2015/2065/2115	915x1995/2025/2095
1000x2000/2030/2100	2000x2000/2030/2100	995	995+995	1030	2155	3490	2015/2065/2115	1015x2005/2055/2105
1100x2000/2030/2100	2200x2000/2030/2100	1095	1095+1095	1130	2355	3690	2015/2065/2115	1115x2005/2055/2105
1200x2000/2030/2100	2400x2000/2030/2100	1195	1195+1195	1230	2555	3890	2015/2065/2115	1215x2005/2055/2105

Parete intonaco Wall plaster Pared revoque	Sede interna Internal space Alojamiento interno	Parete cartongesso Plasterboard wall Pared de yeso	Sede interna cartongesso Plasterboard Internal Space Alojamiento interno Yeso
163	62	163	62

MIMESI

by eureka.



Stirparo S.r.l.
Loc. Martelletto, C.da Carfellà
88040 Settingiano CZ
Tel. +39.0961.998391
Fax +39.0961.998643
info@stirparo.com

Stirparo Iberica SL
Calle de las Artes Gráficas
03006 Alicante - Spain
Tel. +34.966.113482
Fax +34.965.105235
stirparoiberica@stirparo.com

Stirparo Milano
Via Roma, 94
20040 Cavenago Brianza MB
Tel. +39.02.2541680
Fax +39.02.25491813
milano@stirparo.com

