


Progettiamo la tua stalla

agri**Mattek**
impianti zootecnici



STALLE ED ATTREZZATURE
SISTEMI DI PULIZIA A RASCHIATORE

Con esperienza ventennale, la continua formazione e la ricerca di nuove soluzioni, progettiamo l'ambiente ideale per il Tuo allevamento. Dalla struttura alle attrezzature, la Tua stalla ideale connette benessere e biosicurezza per gli animali e per l'uomo.



Il nostro lavoro inizia con l'impostazione degli spazi: dalla struttura in legno o in acciaio, agli allestimenti interni (alla gestione dei reflui) seguendo tutto l'iter fino alla realizzazione dell'opera.

La nostra continua ricerca, formazione ed innovazione ci permettono di trovare ottime soluzioni e materiali per realizzare il Tuo posto di lavoro, confortevole per gli animali e per Te.

Ai giorni di oggi, la stalla, deve essere concepita in modo semplice e funzionale, senza errori d'impostazione, per permetterti di fare reddito. La stalla sarà il Tuo luogo di lavoro per i prossimi 20 anni e sbagliare significa perdere reddito.

Affidati a persone competenti!

Strutture Acciaio-Legno, un binomio perfetto in ambito di leggerezza, resistenza, flessibilità ed estetica.



Strutture in legno lamellare progettate su misura, con design rurale ed innovativo. Per tutti quelli che vogliono un'estetica ed un comfort migliore.



Strutture in acciaio zincato con design moderni ed innovativi



Strutture prefabbricate in acciaio zincato, per design moderni e performanti. Strutture semplici ma che garantiscono durata nel tempo e benessere per l'animale.



Auto-catture anti soffoco e auto-catture per bovini con corna



Auto-cattura anti-soffoco per bovini da latte e da carne, fornite in pannelli da 1 m a 6 m. Sistema di chiusura a 2 ganci, piantone per larghezza del collo regolabile. Possibilità di avere passaggio uomo.

Modello Svedese per bovini con corna e bufale, fornite in pannelli robusti per una maggiore sicurezza.



Rastrelliere libero accesso a 2 e 3 tubi per bovini e bufale con regolazione dell'altezza del collo



Libero accesso telescopico a 2 e 3 tubi da 76 mm adatto per bufale e bovini da carne.


Libero accesso a 3 tubi costruito in pannello telescopico con tubo da 76 mm, terzo tubo scorrevole da 60 mm per regolare l'altezza di ingresso in mangiatoia.




Le barriere e i cancelli sono costruiti con tubo ad alta tenacità (HLE) per avere un minor peso del 15-20% e una maggiore resistenza del 20% rispetto al tubo carpenteria.

Progettati con design differenti, interamente zincati a caldo, adatti a qualsiasi utilizzo.

Cancelli e barriere telescopiche a 3, 4 e 5 tubi da 60 mm con frontali diversi per ogni esigenza realizzati in tubo da 48 mm.





Con taglio per abbeveratoio



Passaggio uomo/vitello

Il “benessere animale” è la parola chiave in un allevamento di successo e le **cuccette** contribuiscono fortemente a questo scopo. Ci siamo impegnati ricercando design di cuccette innovativi e confortevoli.



Le bandiere sono realizzate in tubo da 60 mm, ognuna con un design differente, progettato negli anni a seconda delle costanti evoluzioni mondiali, in materia di comfort e dalla mobilità della bovina in cuccetta.

Disponibili i modelli flottanti che possono essere utilizzati su manze, manzette e vitelle.

Per completare la gamma, Agrimattek integra sistemi di pulizia a raschiatore, dai modelli idraulici, a quelli innovativi, motorizzati a cavo in fibre sintetiche o in acciaio.

Il raschiatore a cavo può essere adattato a qualsiasi layout di stalla (con cuccette, a lettiera, ecc.). Tirato da un cavo in fibre sintetiche con un diametro di 10/12 mm, può lavorare con corsie di diversa larghezza e lunghezza.


Può superare i 150 m di lunghezza con pale raschianti che vanno da 2 a 6 m di larghezza.

Il meccanismo di azionamento zincato, a controllo elettronico, combinato con raschiatori a forma dritta ad U o a V, garantisce un'efficace azione pulente. Le pulegge d'angolo da 250 mm, montate con guide per il cavo e assi con guarnizioni in teflon, contribuiscono alla massima efficienza e sicurezza.



Il raschiatore idraulico è comandato da una centralina da 2.2 kw o 4 kw, a seconda di quanto è lunga la corsia da pulire. Dotata di vari dispositivi di sicurezza (avviso livello olio, indicatore di intasamento filtro pressione, filtro, ecc.), attiva un martinetto all'interno di un'unità di azionamento zincata a caldo che può essere installata nel pavimento o incassata nella corsia da raschiare. Questo martinetto funziona spingendo o tirando un binario di guida U100, posato in una guida zincata U140 che è stata precedentemente affogata, nel mezzo della corsia.

Il raschiatore dritto o a forma di V è posizionato sulla guida. L'intero sistema è gestito da un pannello di controllo elettronico che consente di monitorare: la selezione della corsia da raschiare, il sistema antigelo, il tempo di scarico ritardato.



I giovani animali sono il futuro dell'azienda, è doveroso rivolgergli la corretta attenzione, per un ottimo svezzamento e accrescimento.

Progettiamo specifiche soluzioni per ogni esigenza, grazie all'ampia gamma di attrezzature per vitelli.



Montate in serie. Portafieno centrale per servire 2 box, cancello posteriore in PVC apribile, da 1 a 3 box possono essere montati su ruote per una facile movimentazione.

Box individuali per vitelli e bufalini, progettati con pannellature in PVC alveolare per una migliore igiene e durata nel tempo. Disponibili da interno senza tetto e da esterno con tetto in sandwich. Rispettano le misure del "benessere animale", dotati di pavimento rialzato in grigliato PVC, sollevabile per una migliore ispezione e pulizia. Fornite di cancello anteriore con doppio porta-secchio e doppia cattura.

MATTANA NICO

+39 393 8790849

nicomattana80@gmail.com

MATTANA NICO

Via Dell'Irto 52 A

04013 - Sermoneta - LT

Tel +39 393 8790849

www.agrimattek.it