


NOBEL PHARMACOS Lab. di chimica applicata

NOBEL PHARMACOS Lab. di chimica applicata

Detergenti professionali



CATALOGO GENERALE

2022 ed. 1

## I NOSTRI PRODOTTI

Le nostre linee di prodotti sono indirizzate esclusivamente all' utilizzo di tipo professionale. Questo significa che le formulazioni sono studiate, per qualità e concentrazione, per essere utilizzate da utenti specializzati.

### CUCINA E STOVIGLIE

La linea **“Cucina e stoviglie”** comprende una sezione completa di:  
-Prodotti per stoviglie, ambienti e attrezzature alimentari.



### BAGNI

La linea **“Bagni”** comprende:  
-Detergenti per superfici dure  
-Disincrostanti e sanificanti per ceramica, docce e WC.

### AMBIENTI E SUPERFICI

La linea **“Ambienti e superfici”** comprende:

- Lavapavimenti
- Detergenti multiuso
- Sanificanti
- Deodoranti

Gli utilizzatori di questo settore sono di vario genere:  
imprese di pulizia, ospedali, uffici, ristoranti, scuole, bar, aziende.



## AGROALIMENTARE

La linea **“Agroalimentare”** comprende detergenti specifici per:

- caseifici
- macelli
- aziende enologiche
- aziende dolciarie.

Nel settore agroalimentare possono essere compresi in parte anche gli esercizi commerciali come bar, ristoranti, pasticcerie, ecc.



## PRODOTTI PER BUCATO


La linea **“Prodotti per bucato”** comprende:

- Detergenti e coadiuvanti per il lavaggio della biancheria
- Detergenti, sbiancanti e coadiuvanti per il lavaggio industriale.

## IGIENE E LABORATORI

La linea **“Igiene e laboratori”** comprende:

- Detergenti per vetreria
- Acqua distillata e bidistillata, di notevole purezza disponibile con certificato di analisi
- Acqua ossigenata
- Detergente enzimatico per ferri chirurgici
- Gel per ecografia.



Nei **“Vari”** sono compresi prodotti che non possono essere classificati in alcuna delle categorie precedenti.

CONFEZIONE	PEZZI X CARTONE
FLACONE LT. 1	15
FLACONE ML. 750 PER TAPPO VAPORIZZATORE	15
FLACONE ML. 250	12
FLACONE LT. 1 CON DOSATORE	9
TANICA LT. 5	4
TANICA ACCATASTABILE LT. 10	//
TANICA ACCATASTABILE LT. 25	//

# Elenco prodotti in ordine alfabetico

Codice	Articolo	Superfici-applicazioni	Ambiente d'uso	Categoria	Pag.
ACBID	ACQUA BIDISTILLATA	LABORATORI DI ANALISI	IGIENE E LABORATORI	MATERIALI PER LABORATORI	17
ACDIS	ACQUA DISTILLATA	LABORATORI DI ANALISI	IGIENE E LABORATORI	MATERIALI PER LABORATORI	18
ACOS	ACQUA OSSIGENATA ML. 1000 VL. 10	DETERSIONE DISPOSITIVI/FERITE	IGIENE E LABORATORI	DETERGENTI/SBIANCANTI	18
AMM/AX	AMMONIACAL/AX PROF.	PAVIMENTI/DETERGENTI PER SUPERFICI DURE	AMBIENTI E SUPERFICI	MULTIUSO	5
ATP	ANTIPOLVERE LEGNO	LEGNO - PORTE E MOBILI	AMBIENTI E SUPERFICI	PRODOTTO LUCIDANTE	5
AR200	AR-200	ARGENTO	VARI	DETERGENTI PER METALLI	14
SGRASS/	BARRACUDA B/200	PAVIMENTI, PARETI LAVABILI, VARIE	CUCINA E STOVIGLIE	SGRASSATORI	1
FORNO	BARRACUDA FORNI	FORNI, CAPPE, PIANI DI COTTURA	CUCINA E STOVIGLIE	SGRASSATORI	1
BIN	BIO NEUTRAL	SUPERFICI VARIE	AMBIENTI E SUPERFICI	PRODOTTO ENZIMATICO	5
CAT	CATONGEL AMMORBIDENTE	COADIUVANTE DEL LAVAGGIO	DETERGENTI PER BUCATO	AMMORBIDENTI	11
CPK5	CLEANING PROJECT K5	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	12
LVS	CLEANING PROJECT/F1-LAVATAZZINE	MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVATAZZINE	1
LVSD	CLEANING PROJECT/F2 LAVASTOVIGLIE	MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVASTOVIGLIE	1
CPF3	CLEANING PROJECT/F3-LAVATAZZINE	MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVATAZZINE	2
LVSF4	CLEANING PROJECT/F4-LAVASTOVIGLIE	MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVASTOVIGLIE	2
CLX	CLOREXIN-AX1	AMBIENTI ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	IGIENIZZANTI	10
CAND	CLORISOL-6	CANDEGGIANTI -SBIANCANTI -IGIENIZZANTI	AMBIENTI E SUPERFICI	CLOROATTIVI	6
CLR8F	CLORISOL-8 F	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	12
CANDP	CLORISOL-P	CANDEGGIANTI -SBIANCANTI -IGIENIZZANTI	AMBIENTI E SUPERFICI	IGIENIZZANTI	6
CLSP	CLORO SPRAY	SUPERFICI, OGGETTI, AMBIENTI	IGIENE E LABORATORI	MULTIUSO IGIENIZZANTI	18
DAB	DAB-ACID	ACCIAIO INOX	CUCINA E STOVIGLIE	DISINCROSTANTE	2
SHAUT	DAILY AR SHAMPOO AUTO	SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	DETERGENTI LIQUIDI	15
SHF1	DAILY CRUSCOTTI F1 (SHINE)	MATERIALE PLASTICO	AUTOLAVAGGI	PRODOTTO LUCIDANTE	15
SHF2	DAILY CRUSCOTTI F2 (SHINE)	AUTOLAVAGGI	AUTOLAVAGGI	PRODOTTO LUCIDANTE	16
DYNG	DAILY GOMME	PNEUMATICI	AUTOLAVAGGI	PRODOTTO LUCIDANTE	16
DYHR	DAILY HR CERA AUTOASCIUGANTE	TUNNEL DI RISCIACCO AUTOMATICI	AUTOLAVAGGI	SHAMPOO AUTOASCIUGANTE	16
DYIN	DAILY INTERNI	PARTI INTERNE DI AUTOMEZZI	AUTOLAVAGGI	SGRASSANTE	16
DYNV	DAILY NEVE	SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	DETERGENTI LIQUIDI	17
DYPD	DAILY POWER DUO BICOMPONENTE	SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	SGRASSANTI	17
DYSP	DAILY SUPER POWER	SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	SGRASSANTI	17
DESOA	DERMOSOAP PERLA	MANI	IGIENE PERSONA E LABORATORI	Saponi	18
DESOA	DERMOSOAP SA/57 CD	MANI	IGIENE PERSONA E LABORATORI	SAPONI IGIENIZZANTI	19
DCWC	DETERCLORO W.C.	TAZZA W.C.	BAGNI	DISINCROSTANTE	4
DFLP	DETERFLOOR S/10	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DETERGENTI X. SUP. DURE	6
LVC	DETERFLOOR S/10 LAVAINCERA	PAVIMENTI - CERE EMULSIONATE	AMBIENTI E SUPERFICI	DETERGENTI X. SUP. DURE	6
ECMF20	ECOMATIC F20	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	12
//	FLACONE VUOTO E SPRUZZINI	FLACONI VUOTI PER RICARICA E SPRUZZATORI	VARI	FLACONI	15
FRE	FRESH	DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DEODORANTE	7
FRE30D	FRESH 30-D	DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DEODORANTE	7
FREARB	FRESH AR BIFASICO	DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DEODORANTE	7
GSF	GAMMA SOFT	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	13
GSN	GAMMA SOFT NEUTRAL	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	13
GECA	GE-CAL	SANITARI, PORCELLANE, LAVELLI.	BAGNI	CLOROATTIVI	4
GMM	GEMME	PROFUMATORE PER TESSUTI	DETERGENTI PER BUCATO	PROFUMATORI	13

Codice	Articolo	Superfici-applicazioni	Ambiente d'uso	Categoria	Pag.
IGCO	IGENIC CONTROL	PAVIMENTI, SANITARI, VARIE.	AMBIENTI E SUPERFICI	IGENIZZANTI	7
IGCB2	IGENIC CONTROL BASIC-2	ATTREZZATURE ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	IGENIZZANTI	10
IGCOSD	IGENIC CONTROL-10/SD	ATTREZZATURE ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	IGENIZZANTI	10
INAG12P	INFINIUM AGR-12 OXI-P	CANDEGGIANTI, SBIANCANTI, IGENIZZANTI	DETERGENTI PER BUCATO	COADIUVANTE LAVAGGIO	13
INAG2NA	INFINIUM AGR-2 NA	SISTEMI DI LAVAGGIO C.I.P.	AGROALIMENTARE	LAVAGGIO AUTOMATICO	11
INAG2NA	INFINIUM AGR-2 NAT	SISTEMI DI LAVAGGIO C.I.P.	AGROALIMENTARE	LAVAGGIO AUTOMATICO	11
IML	INOX MARINE LUBRICANT	ACCIAIO INOX	AMBIENTI E SUPERFICI	PRODOTTI LUCIDANTI	8
DS00	JOKER - ORANGE	STOVIGLIE -LAVAGGIO MANUALE	CUCINA E STOVIGLIE	DETERGENTI NEUTRI	2
DS12	JOKER LEMON	STOVIGLIE -LAVAGGIO MANUALE	CUCINA E STOVIGLIE	DETERGENTI NEUTRI	3
JKRSA57	JOKER SA/57	STOVIGLIE	CUCINA E STOVIGLIE	IGENIZZANTI	3
MGC	MAGIC CLEAN	BRACCETTI MACCHINE CAFFÈ -TEGLIE-CAPPE-FORNI	CUCINA E STOVIGLIE	SGRASSATORI	3
MCP	MASTER CLEAN PARQUET	PAVIMENTI IN LEGNO	AMBIENTI E SUPERFICI	DET. X SUP. DURE	8
MTK	MATIK -LAVATRICE	LAVATRICI	DETERGENTI PER BUCATO	SAPONI LIQUIDI	13
NBK74	NOBALKON T4	SUPERFICI, OGGETTI, VESTITI	IGIENE E LABORATORI	IGENIZZANTI	19
OKA	O.K. ACIDO	DACAPANTE METALLI	VARI	DISINCROSTANTE	15
OKB	O.K. BASIC	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DETERG. X SUPERFICI DURE	8
OKBG	O.K. MULTIFUNZIONE	CERAMICHE, LAVELLI, SUPERFICI DURE.	BAGNI	DETERG. X SUPERFICI DURE	4
OKS	OVER KAL LAVASTOVIGLIE	MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	DISINCROSTANTI	3
OKS2F	OVER KAL/2 FOAM	IMPIANTI ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	DISINCROSTANTI-IGENIZZANTI	11
OXS05	OXY SPRAY	SUPERFICI, OGGETTI, AMBIENTI	IGIENE E LABORATORI	MULTIUSO, IGENIZZANTI	19
PRX30	PEROX-30	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	14
PROTE	PROTEOLAK-300 DET. ENZIM. FERRI CHIRURGICI	FERRI CHIRURGICI E VETRERIA DA LABORATORIO	IGIENE E LABORATORI	DISPOSITIVI MEDICI	19
PRACT10	PROX ACID T10	LAVAGGIO MECCANICO	DETERGENTI PER BUCATO	SBIANCANTI-IGENIZZANTI	14
RNA20	RNA20	SUPERFICI, AMBIENTI, OGGETTI, VESTITI	IGIENE E LABORATORI	IGENIZZANTI	20
MLT	ROX MULTIUSO	VETRI, SPECCHI E LAMINATI	AMBIENTI E SUPERFICI	MULTIUSO	8
SNG	SANIGYM	ATTREZZATURE SPORTIVE	IGIENE E LABORATORI	MULTIUSO-IGENIZZANTE	20
SNS	SANISOL	SUPERFICI VARIE	AMBIENTI E SUPERFICI	MULTIUSO	9
SX-SX	SANIX/HIYEN	MANI	IGIENE PERSONA LABORATORI	SAPONI IGENIZZANTI	20
SOF	SOFFAS/21	LANA E DELICATI	DETERGENTI PER BUCATO	DETERGENTI LIQUIDI	14
SON	SONAR 2000 - GEL ECOGRAFIA	TRASMISSIONI ULTRASONICHE	IGIENE E LABORATORI	DISPOSITIVI MEDICI	20
SPL	SPLASH	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	SUPERCONCENTRATI	9
SPL30D	SPLASH 30-D	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	SUPERCONCENTRATI	9
SPLIPC	SPLASH IPER C	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	SUPERCONCENTRATI	9
BRILL	SPRINT BRILLANTANTE	MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	BRILLANTANTI	4
TTB	TITAN BAGNO	SANITARI, DOCCE, CERAMICHE, RUBINETTERIE.	BAGNI	DISINCROSTANTE	5
XX1	XX1-ACID	SUPERFICI DURE	AMBIENTI E SUPERFICI	DISINCROSTANTE	10

# Elenco prodotti in base all'ambiente di utilizzo

Codice	Articolo	Superfici-applicazioni	Ambiente d'uso	Categoria
CLX	CLOREXIN-AX1	AMBIENTI ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	IGIENIZZANTI
IGCB2	IGIENIC CONTROL BASIC-2	ATTREZZATURE ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	IGIENIZZANTI
IGCOSD	IGIENIC CONTROL-10/SD	ATTREZZATURE ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	IGIENIZZANTI
INAG2NA	INFINIUM AGR-2 NA	SISTEMI DI LAVAGGIO C.I.P.	AGROALIMENTARE	LAVAGGIO AUTOMATICO
INAG2NA	INFINIUM AGR-2 NAT	SISTEMI DI LAVAGGIO C.I.P.	AGROALIMENTARE	LAVAGGIO AUTOMATICO
OKS2F	OVER KAL/2 FOAM	IMPIANTI ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	DISINCROSTANTI-IGIENIZZANTI
AMM/AX	AMMONIACAL/AX PROF.	PAVIMENTI/DETERGENTI PER SUPERFICI DURE	AMBIENTI E SUPERFICI	MULTIUSO
ATP	ANTIPOVERE LEGNO	LEGNO - PORTE E MOBILI	AMBIENTI E SUPERFICI	PRODOTTO LUCIDANTE
BIN	BIO NEUTRAL	SUPERFICI VARIE	AMBIENTI E SUPERFICI	PRODOTTO ENZIMATICO
CAND	CLORISOL-6	CANDEGGIANTI -SBIANCANTI -IGIENIZZANTI	AMBIENTI E SUPERFICI	CLOROATTIVI
CANDP	CLORISOL-P	CANDEGGIANTI -SBIANCANTI -IGIENIZZANTI	AMBIENTI E SUPERFICI	IGIENIZZANTI
DFLP	DETERFLOOR S/10	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DETERGENTI X SUP. DURE
LVC	DETERFLOOR S/10 LAVA INCERA	PAVIMENTI - CERE EMULSIONATE	AMBIENTI E SUPERFICI	DETERGENTI X SUP. DURE
FRE	FRESH	DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DEODORANTE
FRE30D	FRESH 30-D	DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DEODORANTE
FREARB	FRESH AR BIFASICO	DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DEODORANTE
IGCO	IGIENIC CONTROL	PAVIMENTI, SANITARI, VARIE.	AMBIENTI E SUPERFICI	IGIENIZZANTI
IML	INOX MARINE LUBRICANT	ACCIAIO INOX	AMBIENTI E SUPERFICI	PRODOTTI LUCIDANTI
MCP	MASTER CLEAN PARQUET	PAVIMENTI IN LEGNO	AMBIENTI E SUPERFICI	DET. X SUP. DURE
OKB	O.K. BASIC	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DETERG. X SUPERFICI DURE
MLT	ROX MULTIUSO	VETRI, SPECCHI E LAMINATI	AMBIENTI E SUPERFICI	MULTIUSO
SNS	SANISOL	SUPERFICI VARIE	AMBIENTI E SUPERFICI	MULTIUSO
SPL	SPLASH	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	SUPERCONCENTRATI
SPL30D	SPLASH 30-D	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	SUPERCONCENTRATI
SPLIPC	SPLASH IPER C	PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	SUPERCONCENTRATI
XX1	XX1-ACID	SUPERFICI DURE	AMBIENTI E SUPERFICI	DISINCROSTANTE
SHAUT	DAILY AR SHAMPOO AUTO	SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	DETERGENTI LIQUIDI
SHF1	DAILY CRUSCOTTI F1 (SHINE)	MATERIALE PLASTICO	AUTOLAVAGGI	PRODOTTO LUCIDANTE
SHF2	DAILY CRUSCOTTI F2 (SHINE)	AUTOLAVAGGI	AUTOLAVAGGI	PRODOTTO LUCIDANTE
DYNG	DAILY GOMME	PNEUMATICI	AUTOLAVAGGI	PRODOTTO LUCIDANTE
DYHR	DAILY HR CERA AUTOASCIUGANTE	TUNNEL DI RISCIACCO AUTOMATICI	AUTOLAVAGGI	SHAMPOO AUTOASCIUGANTE
DYIN	DAILY INTERNI	PARTI INTERNE DI AUTOMEZZI	AUTOLAVAGGI	SGRASSANTE
DYNV	DAILY NEVE	SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	DETERGENTI LIQUIDI
DYPD	DAILY POWER DUO BICOMPONENTE	SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	SGRASSANTI
DYSP	DAILY SUPER POWER	SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	SGRASSANTI
DCWC	DETERCLORO W.C.	TAZZA W.C.	BAGNI	DISINCROSTANTE
GECA	GE-CAL	SANITARI, PORCELLANE, LAVELLI.	BAGNI	CLOROATTIVI
OKBG	O.K. MULTIFUNZIONE	CERAMICHE, LAVELLI, SUPERFICI DURE.	BAGNI	DETERG. X SUPERFICI DURE
TTB	TITAN BAGNO	SANITARI, DOCCE, CERAMICHE, RUBINETTERIE.	BAGNI	DISINCROSTANTE
SGRASS/	BARRACUDA B/200	PAVIMENTI, PARETI LAVABILI, VARIE	CUCINA E STOVIGLIE	SGRASSATORI
FORNO	BARRACUDA FORNI	FORNI, CAPPE, PIANI DI COTTURA	CUCINA E STOVIGLIE	SGRASSATORI
LVS	CLEANING PROJECT/F1-LAVATAZZINE	MACCHINE LAVASTOVLIGIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVATAZZINE
LVSD	CLEANING PROJECT/F2 LAVASTOVLIGIE	MACCHINE LAVASTOVLIGIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVASTOVLIGIE
CPF3	CLEANING PROJECT/F3-LAVATAZZINE	MACCHINE LAVASTOVLIGIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVATAZZINE

Codice	Articolo	Superfici-applicazioni	Ambiente d'uso	Categoria
LVSF4	CLEANING PROJECT/F4-LAVASTOGLIE	MACCHINE LAVASTOGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOGLIE	LAVASTOGLIE
DAB	DAB-ACID	ACCIAIO INOX	CUCINA E STOGLIE	DISINCROSTANTE
DS00	JOKER - ORANGE	STOGLIE -LAVAGGIO MANUALE	CUCINA E STOGLIE	DETERGENTI NEUTRI
DS12	JOKER LEMON	STOGLIE -LAVAGGIO MANUALE	CUCINA E STOGLIE	DETERGENTI NEUTRI
MGC	MAGIC CLEAN	BRACCETTI MACCHINE CAFFÈ -TEGLIE-CAPPE-FORNI	CUCINA E STOGLIE	SGRASSATORI
OKS	OVER KAL LAVASTOGLIE	MACCHINE LAVASTOGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOGLIE	DISINCROSTANTI
BRILL	SPRINT BRILLANTANTE	MACCHINE LAVASTOGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOGLIE	BRILLANTANTI
JKRSA57	JOKER SA/57	STOGLIE	CUCINE E STOGLIE	IGIENIZZANTI
GSN	GAMMA SOFT NEUTRAL	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO
CAT	CATONGEL AMMORBIDENTE	COADIUVANTE DEL LAVAGGIO	DETERGENTI PER BUCATO	AMMORBIDENTI
CPK5	CLEANING PROJECT K5	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO
CLR8F	CLORISOL-8 F	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO
ECMF20	ECOMATIC F20	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO
GSF	GAMMA SOFT	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO
GMM	GEMME	PROFUMATORE PER TESSUTI	DETERGENTI PER BUCATO	PROFUMATORI
INAG12P	INFINIUM AGR-12 OXI-P	CANDEGGIANTI, SBIANCANTI, IGIENIZZANTI	DETERGENTI PER BUCATO	COADIUVANTE LAVAGGIO
MTK	MATIK -LAVATRICE	LAVATRICI	DETERGENTI PER BUCATO	SAPONI LIQUIDI
PRX30	PEROX-30	LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO
PRACT10	PROX ACID T10	LAVAGGIO MECCANICO	DETERGENTI PER BUCATO	SBIANCANTI-IGIENIZZANTI
SOF	SOFFAS/21	LANA E DELICATI	DETERGENTI PER BUCATO	DETERGENTI LIQUIDI
ACBID	ACQUA BIDISTILLATA	LABORATORI DI ANALISI	IGIENE E LABORATORI	MATERIALI PER LABORATORI
ACDIS	ACQUA DISTILLATA	LABORATORI DI ANALISI	IGIENE E LABORATORI	MATERIALI PER LABORATORI
ACOS	ACQUA OSSIGENATA ML. 1000 VL. 10	DETERSIONE DISPOSITIVI/FERITE	IGIENE E LABORATORI	DETERGENTI/SBIANCANTI
CLSP	CLORO SPRAY	SUPERFICI, OGGETTI, AMBIENTI	IGIENE E LABORATORI	MULTIUSO IGIENIZZANTI
NBKT4	NOBALKON T4	SUPERFICI, OGGETTI, VESTITI	IGIENE E LABORATORI	IGIENIZZANTI
OXS05	OXY SPRAY	SUPERFICI, OGGETTI, AMBIENTI	IGIENE E LABORATORI	MULTIUSO, IGIENIZZANTI
PROTE	PROTEOLAK-300 DET. ENZIM. FERRI CHIRURGICI	FERRI CHIRURGICI E VETRERIA DA LABORATORIO	IGIENE E LABORATORI	DISPOSITIVI MEDICI
RNA20	RNA20	SUPERFICI, AMBIENTI, OGGETTI, VESTITI	IGIENE E LABORATORI	IGIENIZZANTI
SNG	SANIGYM	ATTREZZATURE SPORTIVE	IGIENE E LABORATORI	MULTIUSO-IGIENIZZANTE
SON	SONAR 2000 - GEL ECOGRAFIA	TRASMISSIONI ULTRASONICHE	IGIENE E LABORATORI	DISPOSITIVI MEDICI
DESOSA	DERMOSOAP PERLA	MANI	IGIENE PERSONA E LABOR	Saponi
DESOSA	DERMOSOAP SA/57 CD	MANI	IGIENE PERSONA E LABOR	SAPONI IGIENIZZANTI
SX-SX	SANIX/HIJJEN	MANI	IGIENE PERSONA LABOR	SAPONI IGIENIZZANTI
AR200	AR-200	ARGENTO	VARI	DETERGENTI PER METALLI
//	FLACONE VUOTO E SPRUZZINI	FLACONI VUOTI PER RICARICA E SPRUZZATORI	VARI	FLACONI
OKA	O.K. ACIDO	DACAPANTE METALLI	VARI	DISINCROSTANTE

## Elenco prodotti in funzione dell'applicazione

SUPERFICI-APPLICAZIONI	Ambiente d'uso	Categoria	Articolo	Uso	Hacc	Pag.
ACCIAIO INOX	AMBIENTI E SUPERFICI	PRODOTTI LUCIDANTI	INOX MARINE LUBRICANT	Nebulizzato puro	SI	8
ACCIAIO INOX	CUCINA E STOVIGLIE	DISINCROSTANTE	DAB-ACID	Puro su panno o carta.	SI	2
AMBIENTI ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	IGIENIZZANTI	CLOREXIN-AX1	dal 1,5 al 5% in acqua	SI	10
ARGENTO	VARI	DETERGENTI PER METALLI	AR-200	Immersione o pennellature	//	14
ATTREZZATURE ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	IGIENIZZANTI	IGIENIC CONTROL-10/SD	Nebulizzato tal quale	SI	10
ATTREZZATURE ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	IGIENIZZANTI	IGIENIC CONTROL BASIC-2	dal 1 al 5% in acqua	SI	10
ATTREZZATURE SPORTIVE	IGIENE E LABORATORI	MULTIUSO-IGIENIZZANTE	SANIGYM	Nebulizzato puro		20
AUTOLAVAGGI	AUTOLAVAGGI	PRODOTTO LUCIDANTE	DAILY CRUSCOTTI F2 (SHINE)	A spruzzo		16
BRACCETTI MACCHINE CAFFE' -TEGLIE-CAPPE-FORNI	CUCINA E STOVIGLIE	SGRASSATORI	MAGIC CLEAN	Tal quale o diluito secondo necessità	SI	3
CANDEGGIANTI -SBIANCANTI -IGIENIZZANTI	AMBIENTI E SUPERFICI	CLOROATTIVI	CLORISOL-6	diluito dal 0,2% al 10%	SI	6
CANDEGGIANTI -SBIANCANTI -IGIENIZZANTI	AMBIENTI E SUPERFICI	IGIENIZZANTI	CLORISOL-P	dal 0,2 al 10% in acqua	SI	6
CANDEGGIANTI, SBIANCANTI, IGIENIZZANTI	DETERGENTI PER BUCATO	COADIUVANTE LAVAGGIO	INFINIUM AGR-12 OXI-P	100 ml. x 10 lt. di acqua		13
CERAMICHE, LAVELLI, SUPERFICI DURE.	BAGNI	DETERG. X SUPERFICI DURE	O.K. MULTIFUNZIONE	Puro o diluito secondo necessità	SI	4
COADIUVANTE DEL LAVAGGIO	DETERGENTI PER BUCATO	AMMORBIDENTI	CATONGEL AMMORBIDENTE	da 5 a 12 gr. per kg. di biancheria	//	11
DACAPANTE METALLI	VARI	DISINCROSTANTE	O.K. ACIDO	dal 5% al 50% in acqua		15
DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DEODORANTE	FRESH	Nebulizzato puro		7
DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DEODORANTE	FRESH 30-D	Nebulizzato puro		7
DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DEODORANTE	FRESH AR BIFASICO	Nebulizzato puro		7
DETERSIONE DISPOSITIVI/FERITE	IGIENE E LABORATORI	DETERGENTI/SBIANCANTI	ACQUA OSSIGENATA ML. 1000 VL. 10	Lavaggi particolari		18
FERRI CHIRURGICI E VETRERIA DA LABORATORIO	IGIENE E LABORATORI	DISPOSITIVI MEDICI	PROTEOLAK-300 DET. ENZIM. FERRI CHI	dal 2 al 10% in acqua		19
FLACONI VUOTI PER RICARICA E SPRUZZATORI	VARI	FLACONI	FLACONE VUOTO E SPRUZZINI	RICARICA PRODOTTI	//	15
FORNI, CAPPE, PIANI DI COTTURA	CUCINA E STOVIGLIE	SGRASSATORI	BARRACUDA FORNI	Puro	SI	1

SUPERFICI-APPLICAZIONI	Ambiente d'uso	Categoria	Articolo	Uso	Hacc	Pag.
IMPIANTI ALIMENTARI	AGROALIMENTARE	DISINCROSTANTI-IGIENIZZANTI	OVER KAL/2 FOAM	dal 1 al 5% in acqua	SI	11
LABORATORI DI ANALISI	IGIENE E LABORATORI	MATERIALI PER LABORATORI	ACQUA DISTILLATA	secondo necessità		18
LABORATORI DI ANALISI	IGIENE E LABORATORI	MATERIALI PER LABORATORI	ACQUA BIDISTILLATA	Secondo necessità		17
LANA E DELICATI	DETERGENTI PER BUCATO	DETERGENTI LIQUIDI	SOFFAS/21	da 5 a 12 gr. Per kg. di biancheria		14
LAVAGGIO MECCANICO	DETERGENTI PER BUCATO	SBIANCANTI -IGIENIZZANTI	PROX ACID T10	ca 1% - 100 gr. x 10 lt. di acqua	//	14
LAVATRICI	DETERGENTI PER BUCATO	SAPONI LIQUIDI	MATIK -LAVATRICE	da 5 a 35 gr. Per kg. di biancheria asciutta		13
LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	GAMMA SOFT NEUTRAL	da 5 a 30 gr. per kg. di biancheria asciutta	n.a.	13
LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	EOMATIC F20	3-15 gr. Per kg. di biancheria asciutta		12
LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	CLORISOL-8 F	0,4%-1,5% per kg. di biancheria asciutta		12
LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	PEROX-30	2-10 cc. per kg. di biancheria		14
LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	GAMMA SOFT	da 3 a 10 gr. X kg. di biancheria asciutta		13
LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA	DETERGENTI PER BUCATO	LAVAGGIO MECCANICO	CLEANING PROJECT K5	1-12 gr. X kg. di biancheria asciutta		12
LEGNO - PORTE E MOBILI	AMBIENTI E SUPERFICI	PRODOTTO LUCIDANTE	ANTIPOLVERE LEGNO	Nebulizzato puro		5
MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVASTOVIGLIE	CLEANING PROJECT/F4-LAVASTOVIGLIE	35-180 gr. ogni 5 lt. di acqua	SI	2
MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVATAZZINE	CLEANING PROJECT/F1-LAVATAZZINE	1 gr. Litro	SI	1
MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	DISINCROSTANTI	OVER KAL LAVASTOVIGLIE	rapporto 1:2	SI	3
MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVATAZZINE	CLEANING PROJECT/F3-LAVATAZZINE	1,5 grammi litro	SI	2
MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	LAVASTOVIGLIE	CLEANING PROJECT/F2 LAVASTOVIGLIE	25-125 grammi ogni 5 litri di acqua	SI	1
MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI	CUCINA E STOVIGLIE	BRILLANTANTI	SPRINT BRILLANTE	1-3 ml. per litro d'acqua	SI	4
MANI	IGIENE PERSONA E LABORATO	Saponi	DERMOSOAP PERLA	Tal quale		18
MANI	IGIENE PERSONA E LABORATO	SAPONI IGIENIZZANTI	DERMOSOAP SA/57 CD	Tal quale	SI	19
MANI	IGIENE PERSONA LABORATORI	SAPONI IGIENIZZANTI	SANIX/HIJYEN	Mani	SI	20
MATERIALE PLASTICO	AUTOLAVAGGI	PRODOTTO LUCIDANTE	DAILY CRUSCOTTI F1 (SHINE)	A spruzzo		15
PARTI INTERNE DI AUTOMEZZI	AUTOLAVAGGI	SGRASSANTE	DAILY INTERNI	A spruzzo		16

SUPERFICI-APPLICAZIONI	Ambiente d'uso	Categoria	Articolo	Uso	Hacc	Pag.
PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	SUPERCONCENTRATI	SPLASH 30-D	da 10 a 40 ml. in 8 lt. di acqua		9
PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DETERGENTI X SUP. DURE	DETERFLOOR S/10	dal 1 al 5% in acqua		6
PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	DETERG. X SUPERFICI DURE	O.K. BASIC	dal 1 al 10% in acqua	SI	8
PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	SUPERCONCENTRATI	SPLASH IPER C	da 5 a 20 ml. in 8 lt. di acqua		9
PAVIMENTI	AMBIENTI E SUPERFICI	SUPERCONCENTRATI	SPLASH	A spruzzo.		9
PAVIMENTI - CERE EMULSIONATE	AMBIENTI E SUPERFICI	DETERGENTI X SUP. DURE	DETERFLOOR S/10 LAVA INCERA	dal 1 al 5% in acqua.		6
PAVIMENTI IN LEGNO	AMBIENTI E SUPERFICI	DET. X SUP. DURE	MASTER CLEAN PARQUET	DAL 0,5% AL 2% IN ACQUA		8
PAVIMENTI, PARETI LAVABILI, VARIE	CUCINA E STOVIGLIE	SGRASSATORI	BARRACUDA B/200	dal 3% al 5% in acqua o puro per sporchi ostinati	SI	1
PAVIMENTI, SANITARI, VARIE.	AMBIENTI E SUPERFICI	IGIENIZZANTI	IGIENIC CONTROL	dal 1 al 5% in acqua.	SI	7
PAVIMENTI/DETERGENTI PER SUPERFICI DURE	AMBIENTI E SUPERFICI	MULTIUSO	AMMONIACAL/AX PROF.	dal 3 al 5% in acqua		5
PNEUMATICI	AUTOLAVAGGI	PRODOTTO LUCIDANTE	DAILY GOMME	A pennello		16
PROFUMATORE PER TESSUTI	DETERGENTI PER BUCATO	PROFUMATORI	GEMME	Nebulizzato puro	//	13
SANITARI, DOCCE, CERAMICHE, RUBINETTERIE.	BAGNI	DISINCROSTANTE	TITAN BAGNO	Puro	SI	5
SANITARI, PORCELLANE, LAVELLI.	BAGNI	CLOROATTIVI	GE-CAL	Puro	SI	4
SISTEMI DI LAVAGGIO C.I.P.	AGROALIMENTARE	LAVAGGIO AUTOMATICO	INFINIUM AGR-2 NAT	da 1 gr. a 15 gr. Litro	SI	11
SISTEMI DI LAVAGGIO C.I.P.	AGROALIMENTARE	LAVAGGIO AUTOMATICO	INFINIUM AGR-2 NA	da 1 gr. a 15 gr. Litro	SI	11
STOVIGLIE	CUCINE E STOVIGLIE	IGIENIZZANTI	JOKER SA/57	Secondo dosaggio	SI	3
STOVIGLIE -LAVAGGIO MANUALE	CUCINA E STOVIGLIE	DETERGENTI NEUTRI	JOKER LEMON	10-20 gr. Per 5 lt. di acqua	SI	3
STOVIGLIE -LAVAGGIO MANUALE	CUCINA E STOVIGLIE	DETERGENTI NEUTRI	JOKER - ORANGE	10-20 gr. Per 5 lt. di acqua	SI	2
SUPERFICI DURE	AMBIENTI E SUPERFICI	DISINCROSTANTE	XXI-ACID	Puro o diluito secondo necessità.		10
SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	SGRASSANTI	DAILY SUPER POWER	Diluito . A spruzzo con lancia		17
SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	DETERGENTI LIQUIDI	DAILY NEVE	A spruzzo con idonea attrezzatura.		17
SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	DETERGENTI LIQUIDI	DAILY AR SHAMPOO AUTO	da 10 a 20 gr. per 5 lt. di acqua		15
SUPERFICI METALLICHE	AUTOLAVAGGI	SGRASSANTI	DAILY POWER DUO BICOMPONENTE	Diluito . A spruzzo con lancia		17

SUPERFICI-APPLICAZIONI	Ambiente d'uso	Categoria	Articolo	Uso	Hacc	Pag.
SUPERFICI VARIE	AMBIENTI E SUPERFICI	MULTIUSO	SANISOL	Nebulizzato puro		9
SUPERFICI VARIE	AMBIENTI E SUPERFICI	PRODOTTO ENZIMATICO	BIO NEUTRAL	puro	SI	5
SUPERFICI, AMBIENTI, OGGETTI, VESTITI	IGIENE E LABORATORI	IGIENIZZANTI	RNA20	Puro	SI	20
SUPERFICI, OGGETTI, AMBIENTI	IGIENE E LABORATORI	MULTIUSO IGIENIZZANTI	CLORO SPRAY	Puro	si	18
SUPERFICI, OGGETTI, AMBIENTI	IGIENE E LABORATORI	MULTIUSO, IGIENIZZANTI	OXY SPRAY	A spruzzo	SI	19
SUPERFICI, OGGETTI, VESTITI	IGIENE E LABORATORI	IGIENIZZANTI	NOBALKON T4	Puro		19
TAZZA W.C.	BAGNI	DISINCROSTANTE	DETERCLORO W.C.	Puro	SI	4
TRASMISSIONI ULTRASONICHE	IGIENE E LABORATORI	DISPOSITIVI MEDICI	SONAR 2000 - GEL ECOGRAFIA	Tal quale		20
TUNNEL DI RISCACQUO AUTOMATICI	AUTOLAVAGGI	SHAMPOO AUTOASCIUGANTE	DAILY HR CERA AUTOASCIUGANTE	Diluito		16
VETRI, SPECCHI E LAMINATI	AMBIENTI E SUPERFICI	MULTIUSO	ROX MULTIUSO	Nebulizzato puro		8



## BARRACUDA B/200

Funziona come detergente solubilizzante, adatto quindi per la pulizia di macchine utensili, parti di motore, pavimenti e pareti di friggitrice, officine, ecc.

**Superfici/applicazioni**

PAVIMENTI, PARETI LAVABILI, VARIE

**Profumo**

limone

**Uso e dosaggi**

dal 3% al 5% in acqua o puro per sporchi ostinati.

**Ambiente**

**CUCINA E STOVIGLIE**

**Categoria** SGRASSATORI

**Codice** SGRASS/B

**Confezione** LT. 0,750/1/5/10/25





**pH** alcalino medio

**Colore** Giallo uovo

**HACCP** SI

**Caratteristiche** Bassa schiuma



## BARRACUDA FORNI

Detergente, sgrassante per forni

**Superfici/applicazioni**

FORNI, CAPPE, PIANI DI COTTURA

**Profumo**

assente

**Uso e dosaggi**

Puro

**Ambiente**

**CUCINA E STOVIGLIE**

**Categoria** SGRASSATORI

**Codice** FORNO

**Confezione** ml. 750 x 15 pz lt. 5 x 4 pz




lt. 10/25 x 1 pz

**pH** alcalino

**Colore** Ambrato

**HACCP** SI

**Caratteristiche** schiuma media



## CLEANING PROJECT/F1- LAVATAZZINE

Detergente liquido per il lavaggio di stoviglie con macchine industriali. Senza tensioattivi. Adatto per lavaggio corto (lavatazzine).

**Superfici/applicazioni**

MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI

**Profumo**

Assente

**Uso e dosaggi**

1 gr. Litro

**Ambiente**

**CUCINA E STOVIGLIE**

**Categoria** LAVATAZZINE

**Codice** LVS

**Confezione** LT. 5/10/25 KG. 6/12/30





**pH** alcalino

**Colore** Paglierino

**HACCP** SI

**Caratteristiche** SCHIUMA ASSENTE



## CLEANING PROJECT/F2 LAVASTOVIGLIE

Detergente liquido per il lavaggio di stoviglie con macchine industriali. Contiene APG (Alchilpoliglucosidi).

**Superfici/applicazioni**

MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI

**Profumo**

Assente

**Uso e dosaggi**

25-125 grammi ogni 5 litri di acqua

**Ambiente**

**CUCINA E STOVIGLIE**

**Categoria** LAVASTOVIGLIE

**Codice** LVSD

**Confezione** LT. 5/10/25 KG. 6/12/30




**pH** alcalino

**Colore** Ambrato

**HACCP** SI

**Caratteristiche** bassa schiuma





## CLEANING PROJECT/F3- LAVATAZZINE

Detergente liquido per il lavaggio di stoviglie con macchine industriali. Senza tensioattivi, adatto per lavaggio corto (lavatazzine).

Superfici/applicazioni

MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI

Profumo

lieve profumo agrumato



Uso e dosaggi

1,5 grammi litro

Ambiente

CUCINA E STOVIGLIE

Categoria

LAVATAZZINE

Codice

CPF3

Confezione

LT. 5/10/25



pH

alcalino

Colore



Paglierino

HACCP

SI

Caratteristiche

schiuma assente



## CLEANING PROJECT/F4- LAVASTOVIGLIE

Detergente liquido per il lavaggio di stoviglie con macchine industriali. Contiene tensioattivi (APG).

Superfici/applicazioni

MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI

Profumo

assente



Uso e dosaggi

35-180 gr. ogni 5 lt. di acqua

Ambiente

CUCINA E STOVIGLIE

Categoria

LAVASTOVIGLIE

Codice

LVSF4

Confezione

LT. 5/10/25



pH

alcalino

Colore


Ambrato

HACCP

SI

Caratteristiche

bassa schiuma



## DAB-ACID

Detergente abrasivo disincrostante, per rimuovere , ruggine, incrostazioni e macchie su acciaio inox. Particolarmente adatto per attrezzature alimentari.

Superfici/applicazioni

ACCIAIO INOX

Profumo

Lieve di aceto



Uso e dosaggi

Puro su panno o carta.

Ambiente

CUCINA E STOVIGLIE

Categoria

DISINCROSTANTE

Codice

DAB

Confezione

LT. 1/5



pH

Acido

Colore



Incolore

HACCP

SI

Caratteristiche

bassa schiuma



## JOKER - ORANGE

Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie al profumo di arancia.

Superfici/applicazioni

STOVIGLIE -LAVAGGIO MANUALE

Profumo

Arancia



Uso e dosaggi

10-20 gr. Per 5 lt. di acqua

Ambiente

CUCINA E STOVIGLIE

Categoria

DETERGENTI NEUTRI

Codice

DS00

Confezione

LT. 5/10/25



pH

neutro

Colore


Arancio

HACCP

SI

Caratteristiche

schiumogeno





## JOKER LEMON

Detergente per il lavaggio manuale delle stoviglie al profumo di limone.

Superfici/applicazioni

STOVIGLIE -LAVAGGIO MANUALE

Profumo

Limone-agrumata



Uso e dosaggi

10-20 gr. Per 5 lt. di acqua

Ambiente

**CUCINA E STOVIGLIE**

Categoria

DETERGENTI NEUTRI

Codice

DS12

Confezione

LT. 5/10/25



pH

neutro

Colore

Verde

HACCP

SI

Caratteristiche

schiumogeno



## JOKER SA/57

DETERGENTE IGIENIZZANTE LIQUIDO PER LAVAGGIO STOVIGLIE A MANO

Superfici/applicazioni

STOVIGLIE

Profumo

Caratteristica



Uso e dosaggi

Secondo dosaggio

Ambiente

**CUCINE E STOVIGLIE**

Categoria

IGIENIZZANTI

Codice

JKRSA57

Confezione

DA LT. 1/5



pH

6,5

Colore



PERLATO

HACCP

SI

Caratteristiche

Schiumogeno



## MAGIC CLEAN

Detergente, sgrassante concentrato per grassi animali e vegetali carbonizzati. Ideali per piani di cottura, teglie, gorni, cappe, braccetti di macchine da caffè.

Superfici/applicazioni

BRACCETTI MACCHINE CAFFÈ -TEGLIE-CAPPE-FORNI

Profumo

assente



Uso e dosaggi

Tal quale o diluito secondo necessità

Ambiente

**CUCINA E STOVIGLIE**

Categoria

SGRASSATORI

Codice

MGC

Confezione

LT. 5/10/25



pH

alcalino

Colore



Ambrato

HACCP

SI

Caratteristiche

schiuma media



## OVER KAL LAVASTOVIGLIE

Per la disincrostantazione periodica di macchine lavastoviglie. Contiene inibitori di corrosione.

Superfici/applicazioni

MACCHINE LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI

Profumo

assente



Uso e dosaggi

rappporto 1:2

Ambiente

**CUCINA E STOVIGLIE**

Categoria

DISINCROSTANTI

Codice

OKS

Confezione

LT. 5/10/25



pH

acido

Colore



Rosso

HACCP

SI

Caratteristiche

bassa schiuma





## SPRINT BRILLANTANTE

Da abbinare al detergente per macchine lavastoviglie.

Superfici/applicazioni

MACCHINE LAVASTOVIDGLIE INDUSTRIALI

Profumo

assente



Uso e dosaggi

1-3 ml. per litro d'acqua

Ambiente

**CUCINA E STOVIDGLIE**

Categoria

BRILLANTANTI

Codice

BRILL

Confezione

LT. 5/10/25



pH

acido

Colore





Verde scuro

HACCP

SI

Caratteristiche

bassa schiuma



## DETERCLORO W.C.

Detergente, disincrostante, sanitizzante, per WC a base di acido cloridrico. Ad alta viscosità.

Superfici/applicazioni

TAZZA W.C.

Profumo

Mandorla amara



Uso e dosaggi

Puro

Ambiente

**BAGNI**

Categoria

DISINCROSTANTE

Codice

DCWC

Confezione

LT. 0,750/1/5/10



pH

acido

Colore



Verde

HACCP

SI

Caratteristiche

schiumoso



## GE-CAL

E' un detergente cremoso per pulire, igienizzare e deodorare superfici dure, quali porcellana, lavelli, fornelli, acciaio inox, ecc. Puo' essere utilizzato anche nelle cucine.

Superfici/applicazioni

SANITARI, PORCELLANE, LAVELLI.

Profumo

floreale



Uso e dosaggi

Puro

Ambiente

**BAGNI**

Categoria

CLOROATTIVI

Codice

GECA

Confezione

LT. 0,750/1/5/10



pH

alcalino -cloroattivo

Colore


Paglierino

HACCP

SI

Caratteristiche

schiumoso



## O.K. MULTIFUNZIONE

Detergente, deodorante, sgrassante, ad alto potere pulente. Adatto per ceramica, lavelli, acciaio inox, sanitari, pavimenti, superfici dure in genere. Contiene Alchilpoliglucosidi. Puo' essere utilizzato anche nelle cucine.

Superfici/applicazioni

CERAMICHE, LAVELLI, SUPERFICI DURE.

Profumo

Bouquet floreale



Uso e dosaggi

Puro o diluito secondo necessità

Ambiente

**BAGNI**

Categoria

DETERG. X SUPERFICI DURE

Codice

OKBG

Confezione

LT. 0,750/1/5/10/25



pH

media alcalinita'

Colore




violetto

HACCP

SI

Caratteristiche

schiuma media





## TITAN BAGNO

E' UN DETERGENTE-DISINCROSTANTE DI MANUTENZIONE. NON AGGRESSIVO, SI PUO' USARE SU VARIE SUPERFICI (TRANNE MARMI E GRANITI). GRAVEVOLMENTE PROFUMATO AL CILIEGIO. CONSIGLIATO PER PULIZIE GIORNALIERE.

**Superfici/applicazioni**

SANITARI, DOCCE, CERAMICHE, RUBINETTERIE.

**Profumo**

Ciliegio



**Uso e dosaggi**

Puro

**Ambiente**

**BAGNI**

**Categoria**

DISINCROSTANTE

**Codice**

TTB

**Confezione**

LT. 0,750/1/5/10/25



**pH**

acido

**Colore**


Rosso

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

Basssa schiuma



## AMMONIACAL/AX PROF.

Ammoniacal/Ax e' un detergente ammoniacale con solvente e profumo, a bassa schiuma. Le sue caratteristiche lo rendono idoneo ad essere utilizzato sia a mano che con pulitrici automatiche.

**Superfici/applicazioni**

PAVIMENTI/DETERGENTI PER SUPERFICI DURE

**Profumo**

floreale



**Uso e dosaggi**

dal 3 al 5% in acqua

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

MULTIUSO

**Codice**

AMM/AX

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**


media alcalinità

**Colore**

Violetto (o lievem. paglierino)

**HACCP**

bassa schiuma



## ANTIPOLVERE LEGNO

Detergente, lucidante per porte in legno, mobili, similpelle. Contiene olio di soia.

**Superfici/applicazioni**

LEGNO - PORTE E MOBILI

**Profumo**

cera d'api



**Uso e dosaggi**

Nebulizzato puro

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

PRODOTTO LUCIDANTE

**Codice**

ATP

**Confezione**

ML. 0,750/5/10



**pH**


neutro

**Colore**

Bianco leggermente ambrato

**HACCP**

emulsione



## BIO NEUTRAL

Composto chimico ed enzimatico efficace nella degradazione dei grassi e nei rifiuti alimentari in genere, nonche' neutralizzatore degli odori. Adatto a tutti gli ambienti esposti ai cattivi odori. Non profumato.

**Superfici/applicazioni**

SUPERFICI VARIE

**Profumo**

Assente o lieve



**Uso e dosaggi**

puro

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

PRODOTTO ENZIMATICO

**Codice**

BIN

**Confezione**

LT. 0,750/1/5/10/25



**pH**

neutro

**Colore**


Verde

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

basssa schiuma





## CLORISOL-6

Soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 6% di cloro attivo (Candeggina). Liquido incolore, giallognolo, di odore di cloro, ad azione sbiancante e igienizzante. Serve per usi domestici, quali bucato, pulizie, ecc.

**Superfici/applicazioni**

CANDEGGIANTI -SBIANCANTI -

**Profumo**

IGIENIZZANTI caratteristica di cloro

**Uso e dosaggi**

diluito dal 0,2% al 10%

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

CLOROATTIVI

**Codice**

CAND

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**

alcalino

**Colore**



Pagliero

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

non schiumoso



## CLORISOL-P

Detergente a base di ipoclorito di sodio al 5% di cloro attivo con detergente e profumo. Serve per usi domestici o professionali, quali bucato, pulizie, ecc.

**Superfici/applicazioni**

CANDEGGIANTI -SBIANCANTI -

**Profumo**

IGIENIZZANTI Floreale

**Uso e dosaggi**

dal 0,2 al 10% in acqua

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

IGIENIZZANTI

**Codice**

CANDP

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**

alcalino

**Colore**

Pagliero

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

bassa schiuma



## DETERFLOOR S/10

Detergente liquido per pavimenti, bagni, piastrelle. Puo' essere utilizzato con macchine automatiche. Contiene Alchilpoliglucosidi, nuova generazione di tensioattivi ad alte prestazioni e totalmente biodegradabili.

**Superfici/applicazioni**

PAVIMENTI

**Profumo**

Varie -vedi sezione profumazioni

**Uso e dosaggi**

dal 1 al 5% in acqua

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

DETERGENTI X SUP. DURE

**Codice**

DFLP

**Confezione**

LT. 1/5/10/25



**pH**





neutro

**Colore**

Vari secondo profumazione

**HACCP**

bassa schiuma



## DETERFLOOR S/10 LAVAINCERA

Detergente liquido per pavimenti in ceramica, marmo e per tutte le superfici non porose. Autolucidante. Non attacca i films di cere metallizzate. Puo' essere usato con macchine lavasciuga.

**Superfici/applicazioni**

PAVIMENTI - CERE EMULSIONATE

**Profumo**

lavanda

**Uso e dosaggi**

dal 1 al 5% in acqua.

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

DETERGENTI X SUP. DURE

**Codice**

LVC

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**



neutro

**Colore**

Giallo

**HACCP**

bassa schiuma





## FRESH

Deodorante per ambienti in soluzione acquosa in varie profumazioni, senza propellenti.

Superficie/applicazioni

DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI

Profumo

Varie -vedi sezioni profumazioni



Uso e dosaggi

Nebulizzato puro

Ambiente

**AMBIENTI E SUPERFICI**

Categoria

DEODORANTE

Codice

FRE

Confezione

ML. 0,750/1/5/10



pH

neutro




Colore

Vari secondo profumazione

HACCP

Caratteristiche

liquido non schiumoso



## FRESH 30-D

Deodorante per ambienti super concentrato in soluzione acquosa in varie profumazioni, senza propellenti.

Superficie/applicazioni

DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI

Profumo

Varie -vedi sezioni profumazioni



Uso e dosaggi

Nebulizzato puro

Ambiente

**AMBIENTI E SUPERFICI**

Categoria

DEODORANTE

Codice

FRE30D

Confezione

LT. 0,250/0,750



pH

neutro


Colore

Vari secondo profumazione

HACCP

Caratteristiche

liquido non schiumoso



## FRESH AR BIFASICO

Deodorante per ambienti super concentrato bifasico in soluzione acquosa in varie profumazioni, senza propellenti.

Superficie/applicazioni

DEODORANTE LIQUIDO PER AMBIENTI

Profumo

Varie -vedi sezioni profumazioni



Uso e dosaggi

Nebulizzato puro

Ambiente

**AMBIENTI E SUPERFICI**

Categoria

DEODORANTE

Codice

FREARB

Confezione

LT. 0,750/5/10



pH

neutro


Colore

Vari secondo profumazione

HACCP

Caratteristiche

liquido non schiumoso



## IGIENIC CONTROL

Detergente igienizzante a base di Sali quaternari di ammonio, profumato, idoneo per qualsiasi superficie. Azione repellente per gli insetti.

Superficie/applicazioni

PAVIMENTI, SANITARI, VARIE.

Profumo

Pino-eucaliptolo



Uso e dosaggi

dal 1 al 5% in acqua.

Ambiente

**AMBIENTI E SUPERFICI**

Categoria

IGIENIZZANTI

Codice

IGCO

Confezione

LT. 1/5/10/25



pH

neutro



Colore

Azzurro

HACCP

Caratteristiche

Bassa schiuma





## INOX MARINE LUBRICANT

Protettivo, lucidante per acciaio inox.

**Superfici/applicazioni**

ACCIAIO INOX

**Profumo**

Cera d'api



**Uso e dosaggi**

Nebulizzato puro

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

PRODOTTI LUCIDANTI

**Codice**

IML

**Confezione**

LT. 0,750/5



**pH**

Neutro

**Colore**




Incolore

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

oleoso, non schiumogeno.



## MASTER CLEAN PARQUET

Detergente per la pulizia e la manutenzione di pavimenti in legno.

**Superfici/applicazioni**

PAVIMENTI IN LEGNO

**Profumo**

CERA D'API



**Uso e dosaggi**

DAL 0,5% AL 2% IN ACQUA

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

DET. X SUP. DURE

**Codice**

MCP

**Confezione**

LT. 0,750/5/10/25



**pH**



NEUTRO

**Colore**

AMBRA SCURO

**HACCP**

BASSA SCHIUMA



## O.K. BASIC

Detergente, deodorante, sgrassante, ad alto potere pulente. Adatto per pavimenti e superfici dure in genere. Contiene Alchilpoliglucosidi.

**Superfici/applicazioni**

PAVIMENTI

**Profumo**

bouquet florele



**Uso e dosaggi**

dal 1 al 10% in acqua

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

DETERG. X SUPERFICI DURE

**Codice**

OKB

**Confezione**

LT. 1/5/10/25



**pH**

media alcalinita'

**Colore**


Ceruleo

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

schiuma media



## ROX MULTIUSO

E' un detergente specifico per vetri, specchi, cristalli e laminati. E' altresi' indicato per tutte le superfici lucide o laccate.

**Superfici/applicazioni**

VETRI, SPECCHI E LAMINATI

**Profumo**

fruttato



**Uso e dosaggi**

Nebulizzato puro

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

MULTIUSO

**Codice**

MLT

**Confezione**

LT. 0,750/1/5/10/25



**pH**


neutro

**Colore**

Celeste, violetto

**HACCP**

bassa schiuma





## SANISOL

Detergente, igienizzante, sgrassante, per qualsiasi superficie. Da utilizzarsi a spruzzo. Profumato. Serve per rimuovere sporchi grassi sia di origine organica che minerale, inchiostri, residui di adesivi, per rimuovere il silicone.

**Superfici/applicazioni**

SUPERFICI VARIE

**Profumo**

lievemente floreale

**Uso e dosaggi**

Nebulizzato puro

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

MULTIUSO

**Codice**

SNS

**Confezione**

ML. 0,750/1/5/10



**pH**




bassa alcalinita'

**Colore**

Giallo scuro

**HACCP**

**Caratteristiche** bassa schiuma



## SPLASH

Detergente in gel superconcentrato per pavimenti. A mezzo del tappo dosatore del flacone si possono ottenere da 20 a 45 dosi. Si puo' evitare spreco di prodotto e monitorarne il consumo.

**Superfici/applicazioni**

PAVIMENTI

**Profumo**

Varie - vedi sezione profum. Disponibili

**Uso e dosaggi**

A spruzzo.

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

SUPERCONCENTRATI

**Codice**

SPL

**Confezione**

ML. 0,750



**pH**


Neutro

**Colore**

Vari, secondo profumazione

**HACCP**

**Caratteristiche** bassa schiuma



## SPLASH 30-D

Detergente liquido superconcentrato per pavimenti. Con l'apposito sistema di dosaggio del flacone si possono ottenere da 25 a 40 dosi. Si puo' evitare spreco di prodotto e monitorarne il consumo.

**Superfici/applicazioni**

PAVIMENTI

**Profumo**

Varie-vedi sezione profum. disponibili.

**Uso e dosaggi**

da 10 a 40 ml. in 8 lt. di acqua

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

SUPERCONCENTRATI

**Codice**

SPL30D

**Confezione**

LT. 1



**pH**


neutro

**Colore**

Vari secondo profumazione

**HACCP**

**Caratteristiche** bassa schiuma



## SPLASH IPER C

Detergente liquido iperconcentrato per pavimenti. Con l'apposito sistema di dosaggio del flacone si possono ottenere da 50 a 200 dosi. Si puo' evitare spreco di prodotto e monitorarne il consumo.

**Superfici/applicazioni**

PAVIMENTI

**Profumo**

Varie-vedi sezione profum. disponibili.

**Uso e dosaggi**

da 5 a 20 ml. in 8 lt. di acqua

**Ambiente**

**AMBIENTI E SUPERFICI**

**Categoria**

SUPERCONCENTRATI

**Codice**

SPLIPC

**Confezione**

LT. 1



**pH**

neutro

**Colore**

Vari secondo profumazione

**HACCP**

**Caratteristiche** bassa schiuma





## XX1-ACID

Prodotto acido idoneo per la rimozione di macchie di cemento, gesso, efflorescenze, tracce di ruggine. Idoneo per cotto, gres, klinker.

Superfici/applicazioni

SUPERFICI DURE

Profumo

assente



Uso e dosaggi

Puro o diluito secondo necessità.

Ambiente

**AMBIENTI E SUPERFICI**

Categoria

DISINCROSTANTE

Codice

XX1

Confezione

LT. 5/10/25



pH

acido


Colore

Verde

HACCP

Caratteristiche

bassa schiuma



## CLOREXIN-AX1

Soluzione igienizzante per la detersione di stoviglie, vasellame, piccoli oggetti, nel settore alimentare e sanitario.

Superfici/applicazioni

AMBIENTI ALIMENTARI

Profumo

assente



Uso e dosaggi

dal 1,5 al 5% in acqua

Ambiente

**AGROALIMENTARE**

Categoria

IGIENIZZANTI

Codice

CLX

Confezione

LT. 1/5



pH

medio alcalino

Colore

Pagliero

HACCP

SI

Caratteristiche

Non schiumoso



## IGIENIC CONTROL BASIC-2

Sgrassante igienizzante a base di Sali quaternari di ammonio idoneo per attrezzature alimentari. Non contiene profumi o coloranti.

Superfici/applicazioni

ATTREZZATURE ALIMENTARI

Profumo

assente



Uso e dosaggi

dal 1 al 5% in acqua

Ambiente

**AGROALIMENTARE**

Categoria

IGIENIZZANTI

Codice

IGCB2

Confezione

LT. 5/10/25



pH

alcalino

Colore


Incolore

HACCP

SI

Caratteristiche

bassa schiuma



## IGIENIC CONTROL-10/SD

Igienizzante a base di Sali quaternari di ammonio e alcole, adatto per attrezzature alimentari. Non contiene detergenti, coloranti e profumi.

Superfici/applicazioni

ATTREZZATURE ALIMENTARI

Profumo

assente



Uso e dosaggi

Nebulizzato tal quale

Ambiente

**AGROALIMENTARE**

Categoria

IGIENIZZANTI

Codice

IGCOSD

Confezione

LT. 5/10/25



pH

neutro

Colore


Incolore

HACCP

SI

Caratteristiche

bassa schiuma





## INFINIUM AGR-2 NA

Igienizzante alcalino-cloroattivo per sistemi C.I.P.  
Adatto per impianti industriali nel settore agroalimentare in genere.  
Utile anche per lavaggi ad immersione.

**Superfici/applicazioni**

SISTEMI DI LAVAGGIO C.I.P.

**Profumo**

assente

**Uso e dosaggi**

da 1 gr. a 15 gr. Litro

**Ambiente**

**AGROALIMENTARE**

**Categoria**

LAVAGGIO AUTOMATICO

**Codice**

INAG2NA

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**

alcalino

**Colore**




Paglierino

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

non schiumoso



## INFINIUM AGR-2 NAT

Sgrassante, igienizzante, decolorante cloroattivo per industrie alimentari.  
Soluzione alcalina schiumogena.

**Superfici/applicazioni**

SISTEMI DI LAVAGGIO C.I.P.

**Profumo**

Assente

**Uso e dosaggi**

da 1 gr. a 15 gr. Litro

**Ambiente**

**AGROALIMENTARE**

**Categoria**

LAVAGGIO AUTOMATICO

**Codice**

INAG2NAT

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**

alcalino

**Colore**


Paglierino/sabbia

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

schioumogeno



## OVER KAL/2 FOAM

Detergente-disincrostante-igienizzante. Contiene sali quaternari di ammonio. E' particolarmente indicato per attrezzature alimentari, grandi impianti dell'industria agroalimentare. Indicato per l'utilizzo con pompe a pressione.

**Superfici/applicazioni**

IMPIANTI ALIMENTARI

**Profumo**

assente

**Uso e dosaggi**

dal 1 al 5% in acqua

**Ambiente**

**AGROALIMENTARE**

**Categoria**

DISINCROSTANTI-IGIENIZZANTI

**Codice**

OKS2F

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**

acido

**Colore**


Verde menta

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

schiumoso



## CATONGEL AMMORBIDENTE

Ammorbidente per biancheria.

**Superfici/applicazioni**

COADIUVANTE DEL LAVAGGIO

**Profumo**

Fior di loto, smeraldo, patchouli, delizia

**Uso e dosaggi**

da 5 a 12 gr. per kg. di biancheria

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

AMMORBIDENTI

**Codice**

CAT

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**

neutro

**Colore**


Bianco o leggermente colorato  
secondo profumazione

**HACCP**

//

**Caratteristiche**

schiuma assente





## CLEANING PROJECT K5

Detergente alcalino ad alta concentrazione, particolarmente utile nel prelavaggio. Da abbinare agli altri prodotti della linea lavaggio automatico della biancheria.

**Superfici/applicazioni**

LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA

**Profumo**

Assente

**Uso e dosaggi**

1-12 gr. X kg. di biancheria asciutta

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

LAVAGGIO MECCANICO

**Codice**

CPK5

**Confezione**

KG 5/10/25/30



**pH**

alcalino



**Colore**

Giallo paglierino

**HACCP**

**Caratteristiche**

Non schiumogeno



## CLORISOL-8 F

Soluzione stabilizzata di Ipoclorito di sodio al 8%. Sbiancante, smacchiante, igienizzante. Da utilizzare in abbinamento agli altri prodotti della linea lavaggio meccanico.

**Superfici/applicazioni**

LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA

**Profumo**

assente

**Uso e dosaggi**

0,4%-1,5% per kg. di biancheria asciutta

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

LAVAGGIO MECCANICO

**Codice**

CLR8F

**Confezione**

KG. 6/10/25/30



**pH**

alcalino


**Colore**

Giallo paglierino

**HACCP**

**Caratteristiche**

Non schiumoso



## ECOMATIC F20

Detergente liquidi per bucato, per lavatrici industriali. Contiene enzimi e sbiancanti ottici. Da utilizzare in combinazione con gli altri prodotti per lavaggio meccanico.

**Superfici/applicazioni**

LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA

**Profumo**

Floreale

**Uso e dosaggi**

3-15 gr. Per kg. di biancheria asciutta

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

LAVAGGIO MECCANICO

**Codice**

ECMF20

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**

Neutro



**Colore**

Ambrato

**HACCP**

**Caratteristiche**

schiuma frenata



## GAMMA SOFT

Sostantivante, neutralizzante. Conferisce morbidezza. Da utilizzare in combinazione con gli altri prodotti per lavaggio meccanico.

**Superfici/applicazioni**

LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA

**Profumo**

Fior di loto, smeraldo, patchouli, delizia

**Uso e dosaggi**

da 3 a 10 gr. X kg. di biancheria asciutta

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

LAVAGGIO MECCANICO

**Codice**

GSF

**Confezione**

LT. 10/25



**pH**

Acido




**Colore**

Bianco, o leggerm. colorato s.  
gg. Profumazione

**HACCP**

**Caratteristiche**

schiuma assente





## GAMMA SOFT NEUTRAL

Ammorbidente acido neutralizzante per sistemi automatici con centraline. Neutralizza l'acalinità del detergente-sgrassante, dona morbidezza ed elimina i cattivi odori che possono formarsi durante il lavaggio grazie alla presenza di acido acetico

**Superfici/applicazioni**

LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA

**Profumo**

caratteristica di aceto

**Uso e dosaggi**

da 5 a 30 gr. per kg. di biancheria asciuttata

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

LAVAGGIO MECCANICO

**Codice**

GSN

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**

Acido

**Colore**



Incolore

**HACCP**

n.a.

**Caratteristiche**

schiuma assente



## GEMME

Deodorante a base acquosa per tessuti. Si puo' utilizzare su abiti, tende, divani, interni auto, ecc. Neutralizza i cattivi odori e non lascia aloni.

**Superfici/applicazioni**

PROFUMATORE PER TESSUTI

**Profumo**

varie

**Uso e dosaggi**

Nebulizzato puro

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

PROFUMATORI

**Codice**

GMM

**Confezione**

ML. 0,250



**pH**

6,5

**Colore**




Incolore/lievemente paglierino

**HACCP**

//

**Caratteristiche**

Liquido non schiumoso



## INFINIUM AGR-12 OXI-P

Coadiuvante del lavaggio a base di perossido di Idrogeno. Smacchante, igienizzante. Idoneo per i capi colorati in alternativa ai prodotti a base di Ipoclorito di Sodio.

**Superfici/applicazioni**

CANDEGGIANTI, SBIANCANTI, IGIENIZZANTI

**Profumo**

Floreale

**Uso e dosaggi**

100 ml. x 10 lt. di acqua

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

COADIUVANTE LAVAGGIO

**Codice**

INAG12P

**Confezione**

LT. 1/5/10/25



**pH**

acido

**Colore**


Azzurro

**HACCP**

//

**Caratteristiche**

Bassa schiuma



## MATIK -LAVATRICE

Detergente liquido tipo per bucato in lavatrice.

**Superfici/applicazioni**

LAVATRICI

**Profumo**

Fior di loto, Lavanda, marsiglia

**Uso e dosaggi**

da 5 a 35 gr. Per kg. di biancheria asciuttata

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

SAPONI LIQUIDI

**Codice**

MTK

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**



neutro

**Colore**

Vari, opacizzati secondo profumazione

**HACCP**

schiuma frenata





## PEROX-30

Coadiuvante del lavaggio a base di perossido di idrogeno.

**Superfici/applicazioni**

LAVATRICI INDUSTRIALI CON CENTRALINA

**Profumo**

Assente



**Uso e dosaggi**

2-10 cc. per kg. di biancheria

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

LAVAGGIO MECCANICO

**Codice**

PRX30

**Confezione**

KG. 25



**pH**

Acido



**Colore**

Incolore

**HACCP**

**Caratteristiche**

Soluzione coadiuvante



## PROX ACID T10

Il prodotto è un coadiuvante del lavaggio a base di acido peracetico, acido acetico e perossido di idrogeno. Ha azione detergente, sbiancante ed igienizzante.

**Superfici/applicazioni**

LAVAGGIO MECCANICO

**Profumo**

caratteristica di aceto



**Uso e dosaggi**

ca 1% - 100 gr. x 10 lt. di acqua

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

SBIANCANTI -IGIENIZZANTI

**Codice**

PRACT10

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**

Acido

**Colore**


Incolore

**HACCP**

//

**Caratteristiche**

bassa schiuma



## SOFFAS/21

Detergente liquido per lavaggio di capi delicati sia a mano che in lavatrice.

**Superfici/applicazioni**

LANA E DELICATI

**Profumo**

floreale



**Uso e dosaggi**

da 5 a 12 gr. Per kg. di biancheria

**Ambiente**

**DETERGENTI PER BUCATO**

**Categoria**

DETERGENTI LIQUIDI

**Codice**

SOF

**Confezione**

LT. 5/10



**pH**

neutro




**Colore**

Rosa

**HACCP**

**Caratteristiche**

bassa schiuma



## AR-200

Detergente, disossidante per argenteria.

**Superfici/applicazioni**

ARGENTO

**Profumo**

Assente



**Uso e dosaggi**

Immersione o pennellatura

**Ambiente**

**VARI**

**Categoria**

DETERGENTI PER METALLI

**Codice**

AR200

**Confezione**

LT. 1/5/10



**pH**

Acido

**Colore**





Azzurro

**HACCP**

//

**Caratteristiche**

Schiuma media





## FLACONE VUOTO E SPRUZZINI

Superfici/applicazioni

FLACONI VUOTI PER RICARICA E SPRUZZATORI

Profumo

//



Uso e dosaggi

RICARICA PRODOTTI

Ambiente

**VARI**

Categoria

FLACONI

Codice

//

Confezione

//



pH

//

Colore


NEUTRO

HACCP

//

Caratteristiche

POLIETILENE



## O.K. ACIDO

Detergente-disincrostante-decapante ad alta concentrazione. Contiene inibitore di corrosione.

Superfici/applicazioni

DACAPANTE METALLI

Profumo

assente



Uso e dosaggi


dal 5% al 50% in acqua

Ambiente

**VARI**

Categoria

DISINCROSTANTE



Codice

OKA

Confezione

LT. 5/10/25



pH

acido

Colore

Rosso

HACCP

Caratteristiche

schiuma media



## DAILY AR SHAMPOO AUTO

Detergente specifico per auto o superfici metalliche vernicate. Utilizzo manuale a spugna.

Superfici/applicazioni

SUPERFICI METALLICHE

Profumo

Assente



Uso e dosaggi


da 10 a 20 gr. per 5 lt. di acqua

Ambiente

**AUTOLAVAGGI**

Categoria

DETERGENTI LIQUIDI



Codice

SHAUT

Confezione

LT. 5/10/25



pH

neutro

Colore

Lievemente ambrato

HACCP

Caratteristiche

schiumoso



## DAILY CRUSCOTTI F1 (SHINE)

Prodotto per lucidare e rinnovare l'aspetto delle superfici in plastica all'interno delle autovetture.  
Si puo' utilizzare per tutte le superfici in plastica.

Superfici/applicazioni

MATERIALE PLASTICO

Profumo

Drakkar



Uso e dosaggi


A spruzzo

Ambiente

**AUTOLAVAGGI**

Categoria

PRODOTTO LUCIDANTE



Codice

SHF1

Confezione

LT. 0,250/5/10



pH

Neutro


Colore

INCOLORE

HACCP

Caratteristiche

Liquido





## DAILY CRUSCOTTI F2 (SHINE)

Prodotto per lucidare e rinnovare l'aspetto delle superfici in plastica all'interno delle autovetture.  
Si puo' utilizzare per tutte le superfici in plastica.

Superfici/applicazioni

AUTOLAVAGGI

Profumo

Drakkar



Uso e dosaggi

A spruzzo

Ambiente

**AUTOLAVAGGI**

Categoria

PRODOTTO LUCIDANTE

Codice

SHF2

Confezione

ML. 250 LT. 5/10



pH

Neutro




Colore

Ambra

HACCP

Caratteristiche

Liquido



## DAILY GOMME

Prodotto per lucidare e rinnovare l'aspetto di pneumatici e fascioni in plastica, tappetini in gomma.  
Non attira la polvere e gli insetti.

Superfici/applicazioni

PNEUMATICI

Profumo

Fruttato



Uso e dosaggi

A pennello

Ambiente

**AUTOLAVAGGI**

Categoria

PRODOTTO LUCIDANTE

Codice

DYNG

Confezione

LT. 5/KG. 10/25



pH

leggermente alcalino




Colore

Giallo

HACCP

Caratteristiche

Cremoso



## DAILY HR CERA AUTOASCIUGANTE

Emulsione di sostanze idrofobanti ed antistatiche.  
Fa scorrere l'acqua velocemente facilitando le operazioni di asciugatura.

Superfici/applicazioni

TUNNEL DI RISCIACQUO AUTOMATICI

Profumo

Caratteristica



Uso e dosaggi

Diluito

Ambiente

**AUTOLAVAGGI**

Categoria

SHAMPOO AUTOASCIUGANTE

Codice

DYHR

Confezione

KG. 5/10/25



pH

leggermente acido



Colore

lievemente paglierino

HACCP

Caratteristiche

liquido limpido non schiuma



## DAILY INTERNI

Detergente alcalino indicato per il lavaggio e lo sgrassaggio di tutte le superfici degli interni delle autovetture.

Superfici/applicazioni

PARTI INTERNE DI AUTOMEZZI

Profumo

Debolmente percettibile



Uso e dosaggi

A spruzzo

Ambiente

**AUTOLAVAGGI**

Categoria

SGRASSANTE

Codice

DYIN

Confezione

KG. 10/25



pH

Alcalino



Colore

Giallo

HACCP

Caratteristiche

Bassa schiuma





## DAILY NEVE

Detergente schiumogeno ad effetto neve per il lavaggio di autoveicoli da utilizzare con apposito erogatore di schiuma.

**Superfici/applicazioni**

SUPERFICI METALLICHE

**Profumo**

Fruttato

**Uso e dosaggi**

A spruzzo con idonea attrezzatura.

**Ambiente**

**AUTOLAVAGGI**

**Categoria**

DETERGENTI LIQUIDI

**Codice**

DYNV

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**



Lievemente alcalino

**Colore**

PAGLIERINO

**HACCP**

**Caratteristiche** Schiumogeno



## DAILY POWER DUO BICOMPONENTE

Detergente solubilizzante alcalino indicato per il lavaggio e lo sgrassaggio di superfici metalliche, superfici dure, automezzi, carrozze ferroviarie, teloni e motori.

**Superfici/applicazioni**

SUPERFICI METALLICHE

**Profumo**

debolmente percettibile

**Uso e dosaggi**

Diluito . A spruzzo con lancia

**Ambiente**

**AUTOLAVAGGI**

**Categoria**

SGRASSANTI

**Codice**

DYPD

**Confezione**

KG. 5/10/25



**pH**



Alcalino forte

**Colore**

BIFASICO VERDE/GIALLO

**HACCP**

**Caratteristiche** Schiuma media



## DAILY SUPER POWER

Detergente solubilizzante alcalino indicato per il lavaggio e lo sgrassaggio di superfici metalliche, superfici dure, automezzi, carrozze ferroviarie, teloni e motori.

**Superfici/applicazioni**

SUPERFICI METALLICHE

**Profumo**

debolmente percettibile

**Uso e dosaggi**

Diluito . A spruzzo con lancia

**Ambiente**

**AUTOLAVAGGI**

**Categoria**

SGRASSANTI

**Codice**

DYSP

**Confezione**

LT. 5/10/25



**pH**



Alcalino forte

**Colore**

Giallo

**HACCP**

**Caratteristiche** Schiuma media



## ACQUA BIDISTILLATA

Acqua bidistillata ottenuta mediante osmosi inversa e deionizzazione. Conducibilità' max 1 MicroS. Cm.

**Superfici/applicazioni**

LABORATORI DI ANALISI

**Profumo**

//

**Uso e dosaggi**

Secondo necessità

**Ambiente**

**IGIENE E LABORATORI**

**Categoria**

MATERIALI PER LABORATORI

**Codice**

ACBID

**Confezione**

lt. 5 x 4 pz lt. 10 /25 X 1 pz



**pH**




lievemente acido

**Colore**

Incolore

**HACCP**

**Caratteristiche** //





## ACQUA DISTILLATA

Acqua distillata (deionizzata F.U.)

Superfici/applicazioni

LABORATORI DI ANALISI

Profumo

//



Uso e dosaggi

secondo necessità

Ambiente

**IGIENE E LABORATORI**

Categoria

MATERIALI PER LABORATORI

Codice

ACDIS

Confezione

lt. 5 x 4 pz lt. 10 /25 X 1 pz



pH





lievemente acido

Colore

Incolore

HACCP

Caratteristiche //



## ACQUA OSSIGENATA ML. 1000 VL. 10

Soluzione acquosa al 3% di Perossido di Idrogeno stabilizzata in ragione di vol. 10 di ossigeno

Superfici/applicazioni

DETERSIONE DISPOSITIVI/FERITE

Profumo

Inodore



Uso e dosaggi

Lavaggi particolari

Ambiente

**IGIENE E LABORATORI**

Categoria

DETERGENTI/SBIANCANTI

Codice

ACOS

Confezione

LT. 1



pH




5,5

Colore

Incolore

HACCP

Caratteristiche //



## CLORO SPRAY

Detergente con ipoclorito di sodio lievemente profumato.

Superfici/applicazioni

SUPERFICI, OGGETTI, AMBIENTI

Profumo

Lieve floreale



Uso e dosaggi

Puro

Ambiente

**IGIENE E LABORATORI**

Categoria

MULTIUSO IGIENIZZANTI

Codice

CLSP

Confezione

LT. 1



pH

7,5




Colore

Pagliettino

HACCP

si

Caratteristiche //



## DERMOSOAP PERLA

Sapone liquido mani

Superfici/applicazioni

MANI

Profumo

Mela verde- Drk



Uso e dosaggi

Tal quale

Ambiente

**IGIENE PERSONA E LABORATORI**

Categoria

Saponi

Codice

DESOSAP

Confezione

LT. 1/5/10/25



pH

neutro




Colore

Rosa, giallo o incolore

HACCP

si

Caratteristiche Schiumoso





## DERMOSOAP SA/57 CD

Sapone mani igienizzante.

**Superfici/applicazioni**

MANI

**Profumo**

caratteristica



**Uso e dosaggi**

Tal quale

**Ambiente** **IGIENE PERSONA E LABORATORI**

**Categoria** SAPONI IGIENIZZANTI

**Codice** DESOSA57CD

**Confezione** LT. 1/5/10/25




**pH** neutro

**Colore** Incolore

**HACCP** SI

**Caratteristiche** Schiumoso



## NOBALKON T4

Soluzione detergente per la pulizia ed igienizzazione di superfici dure.

**Superfici/applicazioni**

SUPERFICI, OGGETTI, VESTITI

**Profumo**

Non profumato



**Uso e dosaggi**

Puro

**Ambiente** **IGIENE E LABORATORI**

**Categoria** IGIENIZZANTI

**Codice** NBKT4

**Confezione** LT. 0,750/5



**pH** 7,5

**Colore** ROSSO O INCOLORE

**HACCP**

**Caratteristiche** //



## OXY SPRAY

Detergente igienizzante per lavaggio di vari materiali.  
a base di perossido di idrogeno.

**Superfici/applicazioni**

SUPERFICI, OGGETTI, AMBIENTI

**Profumo**

lieve floreale



**Uso e dosaggi**

A spruzzo

**Ambiente** **IGIENE E LABORATORI**

**Categoria** MULTIUSO, IGIENIZZANTI

**Codice** OXS05

**Confezione** LT. 1




**pH** 6,5

**Colore** Incolore

**HACCP** SI

**Caratteristiche** //



## PROTEOLAK-300 DET. ENZIM. FERRI

Detergente enzimatico per ferri chirurgici,  
vetreria da laboratorio, banchi di lavoro.

**Superfici/applicazioni**

FERRI CHIRURGICI E VETRERIA DA  
LABORATORIO

**Profumo**

mentolo



**Uso e dosaggi**

dal 2 al 10% in acqua

**Ambiente** **IGIENE E LABORATORI**

**Categoria** DISPOSITIVI MEDICI

**Codice** PROTE

**Confezione** LT. 1/5/10




**pH** medio alcalino

**Colore** Ambrato

**HACCP**

**Caratteristiche** Bassa schiuma





## RNA20

Igienizzante neutro per ambienti e superfici.

**Superfici/applicazioni**

SUPERFICI, AMBIENTI, OGGETTI, VESTITI

**Profumo**

Non profumato



**Uso e dosaggi**

Puro

**Ambiente**

**IGIENE E LABORATORI**

**Categoria**

IGIENIZZANTI

**Codice**

RNA20

**Confezione**

ML. 250



**pH**

7,5

**Colore**


INCOLORE

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

///



## SANIGYM

Detergente - sgrassante - igienizzante per attrezzature sportive e medicali. Indicato nelle palestre e negli studi medici e odontoiatrici. Contiene Sali quaternari di ammonio.

**Superfici/applicazioni**

ATTREZZATURE SPORTIVE

**Profumo**

agrumata



**Uso e dosaggi**

Nebulizzato puro

**Ambiente**

**IGIENE E LABORATORI**

**Categoria**

MULTIUSO-IGIENIZZANTE

**Codice**

SNG

**Confezione**

LT. 0,750/5/10



**pH**


bassa alcalinità

**Colore**

Celeste

**HACCP**

**Caratteristiche** bassa schiuma



## SANIX/HIYEN

Gel mani igienizzante

**Superfici/applicazioni**

MANI

**Profumo**

Caratteristica



**Uso e dosaggi**

Mani

**Ambiente**

**IGIENE PERSONA LABORATO**

**Categoria**

SAPONI IGIENIZZANTI

**Codice**

SX-SX

**Confezione**

ml. 1000 x 12 ml. 100 x12



**pH**

5,5

**Colore**



Azzurro

**HACCP**

SI

**Caratteristiche**

Gel



## SONAR 2000 - GEL ECOGRAFIA

Gel viscoso per apparecchiature mediche ad ultrasuoni.

**Superfici/applicazioni**

TRASMISSIONI ULTRASONICHE

**Profumo**

Inodore



**Uso e dosaggi**

Tal quale

**Ambiente**

**IGIENE E LABORATORI**

**Categoria**

DISPOSITIVI MEDICI

**Codice**

SON

**Confezione**

LT. 5



**pH**


Neutro

**Colore**

Incolore

**HACCP**

Neutro



# GUIDA AI PRODOTTI DETERGENTI



## Definizione

Con il termine detergente, detersivo, o preparato per lavare, si definisce un prodotto che facilita la rimozione di sporco dalle superfici.

E' composto da tensioattivi e sostanze complementari che diminuiscono le forze di attrazione che tengono unito lo sporco alle superfici e aumentano le forze di attrazione tra lo sporco e il bagno di lavaggio (tensione superficiale).

## Ambiente e sicurezza

Abbiamo assistito negli ultimi anni ad una sempre maggiore attenzione ai problemi ambientali, molti dei quali imputabili ai prodotti chimici. Nelle abituali attività quotidiane, l'uso di questi è comunque crescente e, allo stato attuale, inevitabile.

Malgrado molte aziende producano dei prodotti cosiddetti "ecologici", non è possibile ottenere dei prodotti efficaci e sicuri che siano allo stesso tempo biodegradabili al 100%.

Spesso si proclama ecologico un prodotto che contiene in effetti solo una minima quantità di un tensioattivo di ottima biodegradabilità o di un prodotto di derivazione naturale. Non vengono però evidenziati gli altri componenti che senza alcun dubbio sono tradizionali prodotti chimici, e che spesso presentano altri tipi di criticità, anche ambientali.


Il nostro impegno è di utilizzare materie prime che siano biodegradabili oltre il 90%, come previsto dalla vigente normativa, come ad esempio gli APG (alchilpoliglicosidi), tensioattivi derivati dal glucosio, totalmente biodegradabili (maggiore efficacia a diluizioni minori). Un ulteriore impegno è quello di rendere i prodotti sempre più sicuri, anche dal punto di vista della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Alcuni prodotti, per lo specifico uso per cui sono concepiti, soprattutto in ambito professionale, presentano maggiori problemi di sicurezza, per cui debbono essere manipolati solo da operatori che dovrebbero acquisire idonea formazione.

Nelle aziende in cui è previsto un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, questi dovrà predisporre tutti gli accorgimenti per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti chimici.

Se si seguono scrupolosamente i consigli di questa breve guida sarà difficile ricorrere all'opera dei sanitari, inoltre, il loro buon uso contribuirà al miglioramento dell'ecologia.

## Disinfettanti



La sempre maggiore esigenza di igiene e pulizia ha incrementato l'utilizzo di potenti disinfettanti ambientali.

E' bene ricordare che l'ambiente in cui viviamo è popolato da batteri utili all'uomo, e soltanto pochi di essi sono di natura patogena. Non è quindi ragionevole pensare di poter vivere in ambienti sterili.

E' consigliabile utilizzare i disinfettanti solo ove esistono reali pericoli di contaminazione da batteri patogeni. Ricordiamo che le superfici trattate con disinfettanti vengono ripopolate in breve tempo da nuove colonie batteriche. L'uso continuo di essi porta inoltre alla formazione di germi sempre più resistenti.

Lo scarico dei residui di disinfettanti nelle fognature uccide i batteri utili per la depurazione delle acque.

Inoltre tutti i disinfettanti sono tossici per l'ambiente acquatico.

### Specificità dei detergenti



Non è possibile utilizzare pochi prodotti per ogni esigenza di pulizia. Ogni materiale di cui è composto un oggetto o una superficie da pulire richiede l'utilizzo di un prodotto e di un metodo di pulizia specifico. Bisogna inoltre saper riconoscere il tipo di sporco da rimuovere (grasso, residui di alimenti, incrostazioni, polvere, ecc.). Per ottimizzare l'uso dei detergenti è bene saper distinguere la differenza tra pulizia e manutenzione.

### Acqua



L'importanza dell'acqua nella detergenza è fondamentale. Molte semplici operazioni di pulizia possono essere effettuate solo con essa. Il detergente ha il compito di rafforzare l'azione dell'acqua. L'acqua potabile può essere dolce o dura, secondo i quantitativi di sali di Calcio e di Magnesio disciolti in essa. Un'acqua molto dura tende a formare sugli oggetti lavati una patina di calcare saponato difficile da rimuovere. I dosaggi dei detergenti debbono tener conto della durezza dell'acqua, variabile, secondo le zone e gli acquedotti.

### Legislazione



La legislazione sui prodotti per la detergenza impone una precisa etichettatura dei contenitori. Elencare in modo specifico la normativa completa esula dallo scopo di questa guida, però è bene ricordare che sulle etichette è fondamentale riportare:

- La denominazione del produttore o del responsabile dell'immissione in commercio (indirizzo completo).
- Per i prodotti pericolosi anche il numero telefonico e l'indirizzo e-mail.
- Per i prodotti venduti al pubblico occorre indicare il sito internet in cui è disponibile l'elenco degli ingredienti.
- Il nome del prodotto con indicazione dei componenti pericolosi.
- Istruzioni e dosaggi.
- Indicazioni sulla biodegradabilità.
- Indicazioni sul contenuto, compresi i conservanti e le fraganze allergizzanti.
- Avvertenze con eventuali simboli di pericolosità (vedi simboli e frasi di rischio).
- Indicazioni sullo smaltimento o recupero del contenitore (può essere stampato direttamente sul contenitore).

La legge impone di consegnare agli operatori professionali una scheda di sicurezza, alla prima fornitura, per tutti quei prodotti pericolosi. Per tutti gli altri la consegna della scheda di sicurezza è discrezionale.

### Consigli utili



- Tenere i detersivi ed i prodotti chimici affini fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere i detersivi ed i prodotti chimici affini in armadi di sicurezza.
- I prodotti detergenti vanno conservati sempre in luoghi separati dai prodotti alimentari.
- Prima di ogni operazione leggere attentamente l'etichetta per verificare che il prodotto corrisponda al tipo di utilizzo voluto.
- Non miscelare i prodotti tra di loro.
- Non rimuovere le etichette.



- Evitare travasi. Se questo fosse necessario, travasare solo in contenitori etichettati e mai in bottiglie di acqua minerale, birra o similari.
- Munirsi di guanti e occhiali di sicurezza per quei prodotti etichettati con segnalazioni di pericolo.
  - E' buona norma utilizzare anche i detergenti non pericolosi munendosi di guanti e aerando i locali.
  - Per eventuali piccoli spargimenti utilizzare stracci che vanno subito portati all'aria aperta. Lavare la zona contaminata con un detergente e risciacquare con acqua.
  - Utilizzare i prodotti solo nelle concentrazioni indicate, con parsimonia, ma procedere con regolare frequenza alle operazioni di pulizia.
- Anche i prodotti che non contengono particolari segnalazioni di pericolo, possono nuocere per l'uso non corretto o se ingeriti.
- Si ricorda che anche i profumi ed altre sostanze minori contenute nei detergenti possono essere causa di disturbi come dermatiti e allergie.
- Gli operatori professionali debbono sempre consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Per qualsiasi dubbio o consiglio si può contattare il produttore (come da numero di telefono o indirizzo e-mail sull'etichetta).
- In caso di contatto accidentale con la pelle o con gli occhi risciacquare abbondantemente con acqua (10-15 min.).
- Nel caso di ingestione è quasi sempre controindicato provocare il vomito.
- Nel caso di ingestione rivolgersi ad un medico o contattare uno dei centri antiveneni indicato e se possibile mostrare l'etichetta o il contenitore.:



ROMA	06/3054343
MILANO	02/66101029
TORINO	011/6637637
GENOVA	010/352808
NAPOLI	081/7472870
REGGIO CALABRIA	0965/811624
CATANIA	095/7594120
FIRENZE	055/4277238

Non gettare residui di prodotto puro nelle fognature. Eventuali scarti o prodotti inutilizzati vanno affidati ad aziende qualificate per lo smaltimento.

C.da Rinaudo SS. 121 Km. 11,300 snc 95032 BELPASSO (CT)  
TEL. 095-8368251 FAX 095-393659  
E-mail: [nobel@nobelpharmacos.it](mailto:nobel@nobelpharmacos.it) <http://www.nobelpharmacos.it>  
P. IVA 03262420874 cod. fisc. CLAGTN62T58C351P  
C.C.I.A.A. CT N. 206347