




# GIMA

## NUOVI PRODOTTI 2019 ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA



Checkme Pro - monitor parametri vitali pag. 15



Suture pag. 1-3



Curette dermatologiche e per biopsia pag. 5



Lame sgorbie pag. 6



Kit IUD gynreas pag. 8



Deambulatori pag. 9



Poltrone reclinabili pag. 10



Caschetto chirurgico a luce LED pag. 11



D-Heart ECG per smartphone pag. 15

## SUTURE - CORRISPONDENZA CON ETHICON

NOME GENERICO DELLA SUTURA	SUTURE GIMA	SUTURE ETHICON
Catgut Plain & Chromic	-	GUT SUTURE PLAIN & CHROMIC
Polyglycolic Acid	TRUGLYDE	-
Fast absorbing Polyglycolic Acid	-	-
Polyglactin 910	TRUSYNTH	VICRYL
Fast absorbing Polyglactin 910	TRUSYNTH FAST	VICRYL RAPID
Antibacterial coated Polyglactin 910	TRUSYNTH PLUS	VICRYL PLUS
Monofilament Polydioxanone	PD SYNTH	PDS OR PDS II
Monofilament Poliglecaprone 25	MONOGLYDE	MONOCRYL
Monofilament Polyamide Nylon	TRULON	ETHILON / NUROLON
Braided & coated Silk	TRUSILK	MERSILK / PERMA-HAND SILK
Monofilament Polypropylene	TRULENE	PROLENE
Braided & coated Polyester	-	ETHIBOND
Steel sutures	-	SURGICAL STEEL

## STERI-STRIP™ 3M

Strisce adesive per la chiusura della pelle, sterili, traspiranti e comode da indossare. Vedi catalogo a pagina 345 per:

- Steri-strip rinforzata 3M
- Steri-strip elastica 3M
- strisce di sutura



STERI-STRIP™

## SUTURE CHIRURGICHE NON ASSORBIBILI - STERILI

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile in nylon poliammide

Equivalenti a Ethicon: ETHILON/NUROLON

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di poliammide
- non aderenti e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni



Applicazioni:

- per la chiusura cuticolare e sottocutolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali
- micro chirurgia

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRULON - confezione da 12 suture						
Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Lunghezza sutura
22800	2/0	3,0	Blu	3/8	26 mm	45 cm
22801	2/0	3,0	Nero	3/8	45 mm	70 cm
22803	3/0	2,0	Blu	3/8	20 mm	45 cm
22804	3/0	2,0	Blu	3/8	24 mm	45 cm
22805	3/0	2,0	Blu	3/8	25 mm	45 cm
22807	3/0	2,0	Nero	3/8	19 mm	45 cm
22808	3/0	2,0	Nero	3/8	24 mm	45 cm
22810	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	45 cm
22811	4/0	1,5	Nero	3/8	10 mm	38 cm
22812	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	45 cm
22814	5/0	1,0	Blu	3/8	16 mm	70 cm
22815	5/0	1,0	Blu	3/8	19 mm	70 cm
22816	5/0	1,0	Nero	3/8	19 mm	45 cm
22817	5/0	1,0	Nero	3/8	19 mm	75 cm
22820	6/0	0,7	Blu	3/8	12 mm	45 cm
22821	6/0	0,7	Blu	3/8	16 mm	45 cm
22822	6/0	0,7	Nero	3/8	16 mm	45 cm

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile in polipropilene

Equivalenti a Ethicon: PROLENE

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento di polipropilene
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni



- Applicazioni:

  - cura di ernie
  - impianti permanenti
  - chirurgia generale
  - micro chirurgia
  - chirurgia ortopedica
  - chirurgia cardiovascolare
  - chirurgia plastica
  - può essere utilizzata anche in procedure oftalmiche e neurologiche

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile di seta nera intrecciata

Equivalenti a Ethicon: MERSILK/PERMA-HAND SILK

Caratteristiche tecniche:

- realizzata con fibre proteiche al 100%
- rivestita di cera/silicone
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni



Applicazioni:

- chirurgia generale
- chirurgia oftalmica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia gastrointestinale
- chirurgia ortopedica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUSILK - confezione da 12 suture						
Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Lunghezza sutura
22830	0	3,5	Nero	1/2	30 mm	76 cm
22831	2/0	2,0	Nero	1/2	19 mm	75 cm
22832	2/0	3,0	Nero	3/8	26 mm	45 cm
22833	2/0	3,0	Nero	1/2	22 mm	45 cm
22834	2/0	3,0	Nero	1/2	25 mm	75 cm
22835	2/0	3,0	Nero	1/2	30 mm	76 cm
22836	3/0	2,0	Nero	1/2	22 mm	45 cm
22837*	3/0	2,0	Nero	1/2	22 mm	45 cm
22838	3/0	2,0	Nero	3/8	19 mm	70 cm
22839	3/0	2,0	Nero	3/8	24 mm	45 cm
22840	3/0	2,0	Nero	1/2	19 mm	75 cm
22842	3/0	2,0	Nero	1/2	25 mm	75 cm
22844	4/0	1,5	Nero	1/2	17 mm	45 cm
22845	4/0	1,5	Nero	1/2	19 mm	75 cm
22846	4/0	1,5	Nero	1/2	25 mm	75 cm
22847	4/0	1,5	Nero	Retta	19 mm	45 cm
22848	4/0	1,5	Nero	3/8	13 mm	45 cm
22849	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	45 cm
22851	5/0	1,0	Nero	3/8	19 mm	70 cm
22852	6/0	0,7	Nero	3/8	16 mm	45 cm

\* Ago rotondo. Tutte le altre suture Trusilk hanno ago convenzionale

TRULENE - confezione da 12 suture						
Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Lunghezza sutura
22870	1	4,0	Blu	1/2	30 mm	70 cm
22871	0	3,5	Blu	1/2	30 mm	70 cm
22872	2/0	3,0	Blu	3/8	24 mm	70 cm
22874	3/0	2,0	Blu	3/8	24 mm	70 cm
22875	3/0	2,0	Blu	Retta	60 mm	70 cm
22877	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	45 cm
22879	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	75 cm
22881	5/0	1,0	Blu	3/8	16 mm	70 cm
22882	5/0	1,0	Blu	3/8	19 mm	70 cm
22884	6/0	0,7	Blu	3/8	13 mm	45 cm
22885	6/0	0,7	Blu	3/8	16 mm	45 cm

# SUTURE CHIRURGICHE ASSORBIBILI - STERILI

**MONOGLYDE** - suture monofilamento assorbibile in poliglicaprone 25

Equivalenti a Ethicon: **MONOCRYL**

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento
- poliglicaprone 25
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 3 anni
- supporto della ferita: 21-28 giorni
- assorbimento di massa: 90-120 giorni

Applicazioni:

- usato per riparazione sottocuticolare e approssimazione generale dei tessuti molli
- anastomosi intestinale
- chiusura del peritoneo
- chiusura dell'utero e della cuffia vaginale
- Non raccomandato per l'uso in cardiovascolare o tessuto neurologico, microchirurgia o chirurgia oftalmica
- poiché questa è una sutura assorbibile, non dovrebbe essere usata per approssimazione estesa del tessuto (fascia)

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



## MONOGLYDE - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Lunghezza sutura
22901	0	3,5	Incolore	1/2	30 mm	70 cm
22902	2/0	3,0	Incolore	1/2	30 mm	70 cm
22903	3/0	2,0	Incolore	3/8	25 mm	70 cm
22904	5/0	1,0	Incolore	3/8	19 mm	45 cm

**TRUSYNTH FAST** - poliglactina intrecciata e rivestita 910 veloce

Equivalenti a Ethicon: **VICRYL RAPID**


Caratteristiche tecniche:

- sutura chirurgica riassorbibile sintetica
- intrecciato e rivestito con poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- periodo di assorbimento: 42 giorni

Applicazioni:

- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



## TRUSYNTH FAST - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Lunghezza sutura
22910	2/0	3,0	Incolore	3/8	24 mm	70 cm
22911	3/0	2,0	Incolore	1/2	17 mm	45 cm
22912	3/0	2,0	Incolore	3/8	19 mm	45 cm
22913	3/0	2,0	Incolore	1/2	17 mm	70 cm
22914	3/0	2,0	Incolore	1/2	22 mm	70 cm
22915	3/0	2,0	Incolore	3/8	14 mm	75 cm
22916	3/0	2,0	Incolore	3/8	24 mm	70 cm
22917	4/0	1,5	Incolore	3/8	19 mm	45 cm
22918	4/0	1,5	Incolore	3/8	19 mm	70 cm
22919	5/0	1,0	Incolore	3/8	16 mm	70 cm
22920	6/0	0,7	Incolore	3/8	11 mm	45 cm

**TRUGLYDE FAST** - Acido poliglicolico intrecciato e rivestito veloce non tinto

Caratteristiche tecniche:

- intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio e polycaprolactone
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione: 5 anni
- supporto della ferita: 7-10 giorni
- assorbimento di massa: 40-42 giorni

Applicazioni:

- episiotomia
- circoncisione
- chiusura della pelle

Manuale e scatola multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



## TRUGLYDE FAST - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Lunghezza sutura
22980	1	4,0	Incolore	1/2	40 mm	90 cm
22981	2/0	3,0	Incolore	1/2	35 mm	75 cm
22983	3/0	2,0	Incolore	3/8	24 mm	70 cm
22984	3/0	2,0	Incolore	3/8	20 mm	75 cm
22986	4/0	1,5	Incolore	3/8	16 mm	70 cm
22988	4/0	1,5	Incolore	3/8	20 mm	75 cm
22989	5/0	1,0	Incolore	1/2	17 mm	75 cm

**PDSYNTH** - sutura monofilamento assorbibile in polidioxanone

Equivalenti a Ethicon: **PDS or PDS II**

Caratteristiche tecniche:

- costituita da monofilamento
- polidioxanone
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 35-42 giorni
- assorbimento di massa: 180-210 giorni

Applicazioni:

- chiusura della guaina del retto
- chiusura della fascia e tratto gastrointestinale
- chirurgia cardiovascolare pediatrica
- ambulatori geriatrici
- chirurgia ortopedica



Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

## PDSYNTH - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Lunghezza sutura
22940	1	4,0	Viola	1/2	40 mm	90 cm
22941	0	3,5	Viola	1/2	30 mm	70 cm
22942	0	3,5	Viola	1/2	40 mm	70 cm

**TRUSYNTH** - poliglactina intrecciata e rivestita 910

Equivalenti a Ethicon: **VICRYL**

Caratteristiche tecniche:

- poliglactina 910 intrecciata e rivestita
- rivestita da calcio e poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 56-70 giorni

Applicazioni:

- procedure oftalmiche
- chiusure della mucosa
- chiusura della pelle
- chirurgia dentale
- chirurgia ortopedica
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



## TRUSYNTH - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Lunghezza sutura
22950	1	4,0	Viola	1/2	40 mm	90 cm
22951	0	3,5	Viola	1/2	40 mm	90 cm
22952	2/0	3,0	Viola	1/2	19 mm	75 cm
22953	2/0	3,0	Viola	1/2	30 mm	90 cm
22954	3/0	2,0	Viola	1/2	19 mm	75 cm
22955	4/0	1,5	Viola	1/2	19 mm	75 cm

**TRUGLYDE** - acido poliglicolico intrecciato e rivestito

Caratteristiche tecniche:

- acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestita con stearato di calcio e poliglactina 310
- sterilizzata con ossido di etilene
- durata di conservazione di 5 anni
- supporto della ferita: 28-30 giorni
- assorbimento di massa: 70-90 giorni

Applicazioni:

- per la chiusura, riavvicinamento dei tessuti molli durante interventi generali, ginecologici e ortopedici



Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

## TRUGLYDE - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Lunghezza sutura
22960	1	4,0	Viola	1/2	40 mm	90 cm
22961	0	3,5	Viola	1/2	40 mm	90 cm
22962	2/0	3,0	Viola	3/8	24 mm	70 cm
22963	2/0	3,0	Viola	1/2	30 mm	90 cm
22964	3/0	2,0	Viola	3/8	19 mm	45 cm
22965	3/0	2,0	Viola	3/8	19 mm	70 cm
22966	3/0	2,0	Incolore	3/8	19 mm	75 cm
22967	3/0	2,0	Incolore	1/2	22 mm	75 cm
22968	4/0	1,5	Viola	3/8	19 mm	45 cm
22969	4/0	1,5	Viola	3/8	19 mm	70 cm
22970	4/0	1,5	Incolore	3/8	16 mm	45 cm
22971	4/0	1,5	Incolore	1/2	17 mm	75 cm
22972	5/0	1,0	Incolore	1/2	17 mm	75 cm
22973	5/0	1,0	Incolore	3/8	13 mm	45 cm

## SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO



### • 25891 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO - conf. da 5 pz.

Innovativa suturatrice che consente di ridurre il tempo di suturazione e il rischio di contrarre infezioni. Genera delle cicatrici meno invasive che cicatrizzano e guariscono in tempi brevi. La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie all'utilizzo di un apposita levapunti. Ogni suturatrice è dotata di 35 punti in acciaio inossidabile medico di alta qualità (317 L). Da usare per suture cutanee in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici. Sterile.

## SUTURATRICE DI PRECISIONE 3M™

- 25896 SUTURATRICE PER PELLE 3M PRECISA™ a 5 graffette - sterile - confezione da 12 pz.

- 25897 SUTURATRICE 3M PRECISE™ CON GRAFFATURA a 15 graffette - sterile - confezione da 12 pz.

Le pinzatrici cutanee monouso offrono numerosi benefici rispetto alle suture:

- più veloci, più semplici da usare e più sicure delle suture
- migliore effetto visivo
- sei volte più veloce della sutura
- nessun rischio di lesioni accidentali
- meno dolorose delle suture
- facili da rimuovere.

Viene fornita con 5 o 15 graffette (6,5x4,5 mm).

Adatte per lesioni semplici, recenti, ferite aperte e non mascherate.

I punti sono particolarmente adatti per il cuoio capelluto in quanto non intaccano i capelli circostanti e sono facilmente identificabili al momento della rimozione.



## RIMOZIONE DI SUTURE E PUNTI



### • 25893 PINZA MONOUSO METALLICA RIMOZIONE PUNTI 11 cm - sterile - 50 pz.

Adatta per l'uso con la maggior parte delle marche di graffette per la pelle. Combina funzionalità con rapporto costo-efficacia.

### • 26737 FORBICI SPENCER ACCIAIO - 13 cm

### • 26722 PINZA RIMOZIONE PUNTI MICHEL ACCIAIO - 12 cm



Manico in plastica + punte in acciaio inossidabile

### • 25892 PINZA MONOUSO RIMOZIONE PUNTI - conf. da 20 pz.

Pratica pinza monouso per rimozione di graffette di misura regolare o più grande. Sterile.

### • 25895 PINZA RIMOZIONE PUNTI METALLICI 3M SR-3 - conf. da 10 pz.

Pinza originale 3M per rimuovere graffette. Sterile.

## RETE CHIRURGICA NON ASSORBIBILE - COLORE BLU

RETE TRULENE (polipropilene) - non assorbibile

Equivalent marchio Ethicon: PROLENE MESH

**Caratteristiche:**

- non aderente al tessuto e biologicamente inerte
- supporto duraturo per lunghi periodi
- eccellente resistenza alla trazione e flessibilità
- facile da collocare tra i tessuti - materiale inerte
- non contiene/ospita microrganismi - riduzione trombogenica

**Applicazioni:**

- cura di ernie, chirurgia plastica, generale e gastrointestinale

**Caratteristiche tecniche:**

- suture chirurgiche non assorbibili in monofilamenti di polipropilene

CE 2265

- il prodotto non richiede alcun rivestimento ed è fornito non trattato
- sterilizzato con ossido di etilene

**TRULENE MESH - non assorbibile**

Codice GIMA	Dimensioni	Minimo vendita
23012	6 x 11 cm	conf. da 6
23013	7,6 x 15 cm	conf. da 6
23014	10 x 15 cm	conf. da 3
23015	15 x 15 cm	conf. da 3
23016	30 x 30 cm	conf. da 1



Vita utile:  
5 anni

Manuale e scatole multilingua:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.


## TRUWAX - STERILE

### • 23000 TRUWAX STERILE CHIRURGICO da 2,5 g - scatola da 12 pz.

Equivalent marchio Ethicon: BONE WAX

Truwax è una miscela sterile di cera d'api, paraffina e isopropil palmitato (cera per ossa). Può essere utilizzato per monitorare le perdite sanguigne provenienti dalle superfici sotto le quali sono presenti ossa interessate dall'intervento chirurgico. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

23000



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: cera di api I.P., Paraffina bianca dura, I.P., Isopropyl Palmitato, U.S.P.

Colore: opaco - Odore: odore di cera

Sterilizzazione: radiazione gamma

CE 2265

Periodo di validità: 5 anni

Imballaggio: 2,5 g per confezione unitaria

## CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

Equivalent marchio Ethicon: SURGICEL

**Caratteristiche:**

- emostatico assorbibile
- ricavato da cellulosa ossidata a rigenerata (prodotto a base vegetale)
- malleabile e flessibile

**Applicazioni:**

- Neurochirurgia: interventi chirurgici a cervello, sistema ventricolare, chirurgia spinale

- Cardiochirurgia: chirurgia di sostituzione valvola, emorragia midollare di sterna, approccio alla base del cranio, chirurgia cerebrovascolare

- Chirurgia ginecologica: perforazione parete uterina - ENT: epistassi posteriore

- Chirurgia generale: perforazioni latrogeniche

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Emostasi efficace: in 3-5 minuti

Sterilizzazione: radiazione gamma

Periodo di validità: 3 anni



### CLINICEL STANDARD - conf. da 6 pz.

### CLINICEL FIBRIL TYPE - conf. da 6 pz.

Codice GIMA	cm	pollici
23003	5,1x7,6	2x3
23004	5,1x35,5	2x14
23005	10x20	4x8
Codice GIMA	cm	pollici
23007	2,5x5,1	1x2
23008	5,1x10	2x4

## CURETTE DERMATOLOGICHE E PER BIOPSIA STIEFEL

Pronte all'uso, sterili, confezionate singolarmente. Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti soffici, con manico ergonomico in plastica per una presa migliore.

La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione.



Codice GIMA	Codice STIEFEL	CURETTE DERMATOLOGICHE - STERILI	Minimo vendita
22642	STIEF-CUR4	Curette dermatologiche Ø 4 mm	conf. da 10
22644	STIEF-CUR7	Curette dermatologiche Ø 7 mm	conf. da 10

Strumento monouso sterile per un'accurata biopsia della pelle. Lama in acciaio inossidabile e manico studiato per una presa migliore. La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione.



Codice GIMA	Codice STIEFEL	CURETTE BIOPSIA - STERILI	Minimo vendita
22650	STIEF-BP2	Curette biopsia Ø 2 mm	conf. da 10
22651	STIEF-BP3	Curette biopsia Ø 3 mm	conf. da 10
22652	STIEF-BP35	Curette biopsia Ø 3,5 mm	conf. da 10
22653	STIEF-BP4	Curette biopsia Ø 4 mm	conf. da 10
22654	STIEF-BP5	Curette biopsia Ø 5 mm	conf. da 10
22655	STIEF-BP6	Curette biopsia Ø 6 mm	conf. da 10
22656	STIEF-BP8	Curette biopsia Ø 8 mm	conf. da 10

## CURETTE DERMATOLOGICHE MONOUSO E STERILI GIMA - LATEX FREE

Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti



Curette sterili, pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano le operazioni di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di quelle riutilizzabili.

Lama in acciaio inossidabile. Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa. Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione. Ampia gamma di misure disponibili. Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia, oncologia, veterinaria.

Scatola e istruzioni multilingua in: BG, FR, IT, ES, PT, DE, PL, Arabo.



Codice GIMA	CURETTE DERMATOLOGICHE - STERILI	Minimo vendita
22572	Curette dermatologiche Ø 2 mm	conf. da 10
22573	Curette dermatologiche Ø 3 mm	conf. da 10
22574	Curette dermatologiche Ø 4 mm	conf. da 10
22575	Curette dermatologiche Ø 5 mm	conf. da 10
22577	Curette dermatologiche Ø 7 mm	conf. da 10

## CURETTE PER BIOPSIA MONOUSO, STERILI, GIMA - LATEX

Curette sterili e pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano la necessità di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di quelle riutilizzabili.


Lama in acciaio inossidabile. Manico pratico ed ergonomico per una presa sicura.

Misura marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione. Ampia gamma di misure disponibili.

Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti. Aree cliniche: dermatologia, ginecologia, podologia.

Scatola e istruzioni multilingua in: BG, FR, IT, ES, PT, DE, PL, Arabo.

Codice GIMA	CURETTE BIOPSIA - STERILE	Lama mm	Minimo vendita
22580	Curette biopsia Ø 1 mm	8	conf. da 10
22581	Curette biopsia Ø 1,5 mm	8	conf. da 10
22582	Curette biopsia Ø 2 mm	8	conf. da 10
22583	Curette biopsia Ø 2,5 mm	8	conf. da 10
22584	Curette biopsia Ø 3 mm	8	conf. da 10
22585	Curette biopsia Ø 3,5 mm	8	conf. da 10
22586	Curette biopsia Ø 4 mm	8	conf. da 10
22587	Curette biopsia Ø 5 mm	8	conf. da 10
22588	Curette biopsia Ø 6 mm	8	conf. da 10
22589	Curette biopsia Ø 7 mm	8	conf. da 10
22590	Curette biopsia Ø 8 mm	8	conf. da 10



## LAME SGORBIE PER ESTETICA E PODOLOGIA

### LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - sterili

Lame chirurgiche sterili utilizzate dai podologi per mani, piedi e cura della pelle. Ogni lama è sterilizzata mediante



raggi gamma, protetta da carta VCI e inserita in una bustina ad apertura rapida. Le lame si possono inserire nel manico di misura N°3 o in manici speciali. Ampia gamma di misure.



### LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO - sterili

Codice GIMA	Lame 1 - conf. da 50	Codice	Lame 6 - conf. da 50
22501	Lame 1 - conf. da 50	22506	Lame 6 - conf. da 50
22502	Lame 2 - conf. da 50	22508	Lame 8 - conf. da 50
22503	Lame 3 - conf. da 50	22510	Lame 10 - conf. da 50
22504	Lame 4 - conf. da 50	22512	Lame 12 - conf. da 50
22505	Lame 5 - conf. da 50	22515	Lame 15 - conf. da 50

CE 2460

22520

### MANICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

22520	Manico speciale per lame sgorbie - acciaio inossidabile
26913	Manico N°3 per lame sgorbie - acciaio inossidabile

## LAME, BISTURI E LEVAPUNTI MONOUSO SWANN - MORTON


### LAME, BISTURI E LEVAPUNTI MONOUSO SWANN-MORTON

Le lame e i bisturi Swann-Morton sono rinomati per qualità, precisione e affidabilità eccezionali. Swann-Morton produce nel Regno Unito usando acciaio di altissima qualità in grado di

#### BISTURI STANDARD

CE 0086

Davanti



Manico graduato

Lama in acciaio inossidabile con impugnatura in plastica, confezionata singolarmente in busta sterilizzata in scatola da 10 pz. Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE.

Codice GIMA	BISTURI SWANN MORTON CON LAMA S/S	Minimo vendita
22430	Bisturi monouso - lama 10 - sterile	conf. da 10
22431	Bisturi monouso - lama 11 - sterile	conf. da 10
22432	Bisturi monouso - lama 12 - sterile	conf. da 10
22433	Bisturi monouso - lama 15 - sterile	conf. da 10
22435	Bisturi monouso - lama 20 - sterile	conf. da 10
22436	Bisturi monouso - lama 21 - sterile	conf. da 10
22437	Bisturi monouso - lama 22 - sterile	conf. da 10
22438	Bisturi monouso - lama 23 - sterile	conf. da 10
22439	Bisturi monouso - lama 24 - sterile	conf. da 10

#### BISTURI DI SICUREZZA CON LAMA RETRAIBILE



22441

Codice GIMA	BISTURI DI SICUREZZA SWANN MORTON CON LAMA RETRAIBILE	Minimo vendita
22440	Bisturi monouso - lama 10 - sterile	conf. da 25
22441	Bisturi monouso - lama 11P - sterile	conf. da 25
22443	Bisturi monouso - lama 15 - sterile	conf. da 25
22448	Bisturi monouso - lama 23 - sterile	conf. da 25



22450

Codice GIMA	LEVAPUNTI DI SICUREZZA CON LAMA RETRAIBILE IN ACCIAIO	Minimo vendita
22450	Levapunti di sicurezza con lama retraibile s/s	conf. da 25

assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Rigorose procedure di controllo della qualità assicurano un'incomparabile consistenza e affidabilità della lama. Questo è il motivo per cui Swann-Morton è la scelta preferita di molti professionisti medici in

Swann-Morton®



Lame in acciaio al carbonio imbustate singolarmente in lamina metallica e scatola da 100 pezzi

### LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO SWANN-MORTON - STERILI - conf. da 100 pz.

22400	Lama 10	Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE
22401	Lama 11	
22402	Lama 12	
22403	Lama 15	
22405	Lama 20	
22406	Lama 21	
22407	Lama 22	
22408	Lama 23	
22409	Lama 24	

### LAMA LEVA PUNTI IN ACCIAIO AL CARBONIO - STERILE

Codice GIMA	LAMA LEVA PUNTI IN ACCIAIO AL CARBONIO - STERILE	Minimo vendita
22420	Lama levapunti	conf. da 100



22403 + 22425

Codice GIMA	MANICI IN ACCIAIO INOX SWANN-MORTON	Compatibilità
22425	Manico graduato inox N°3	10, 11, 12, 15
22426	Manico graduato inox N°4	20, 21, 22, 23, 24

## RIMUOVI LAMA

### • 22455 RIMUOVI LAMA - sterile - conf. da 50 pz.

Consente una rimozione facile e sicura di lame bisturi di tutte le dimensioni da entrambi i manici N°3 e N°4, riducendo le lesioni accidentali da taglio.

Collocare la lama all'interno dello strumento



Chiudere dispositivo di rimozione



Estrarre il manico dal dispositivo di rimozione con la lama



## MANICO DI SICUREZZA

- 26915 MANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO N°3 per lame 10-15
- 26916 MANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO N°4 per lame 20-25

Manico innovativo che consente la rimozione a mani libere della lama in conformità con OSHA e CDC.

PREVENE INFORTUNI DA TAGLIO CON LAME E IMPUGNATURE SICURE



Manico di sicurezza N°3  
per lame di sicurezza N°10-15

## 3M™ SURGICAL CLIPPER™ A TESTINA ROTANTE\*



Manico ergonomico con testina rotante e carica-batterie

**3M**

**27054**

Lama clipper monouso sigillata singolarmente

**27055**



**27056**



- **27054 3M™ KIT AVVIAMENTO PER SURGICAL CLIPPER (CLIPPER + CARICA-BATTERIE) - 9667L-E**
- Il rasoio chirurgico 3M con la sua unica testina girevole \* è un dispositivo sicuro, affidabile e facile da usare garantendo una comoda rasatura per i pazienti. \*Se utilizzato con le lame 3M 9660 (27055)

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RASOIO CHIRURGICO CON LE DIVERSE LAME **27055 27056**

Testina girevole	✓	✓
Impugnatura ergonomica	✓	✓
Lama facile da inserire	✓	✓
Taglia tutti i tipi di capelli o di pelli del corpo, bagnati o asciutti, in un'unica passata	✓	✓
Rimuove rapidamente ed efficacemente i capelli nei casi di trauma e neuro	✓	✓
La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico	✓	✓
Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con carica batterie dotato di relativa spia	✓	✓
Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore	✓	✓
Immergibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione IPX7 di immersione in acqua non più profonda di 1 m per un massimo di 30 minuti)	✓	✓


- **27055 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ - 9660 - rotanti - scatola da 50 lame**
- **27056 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ - 9690 - non rotanti, per neurochirurgia - scatola da 20 lame**




## TERMOCAUTERI CHANGE-A-TIP™ AD ALTE TEMPERATURE

### TERMOCAUTERI BOVIE

- punte intercambiabili sterili
- batterie sostituibili
- manico riutilizzabile
- sterilizzazione non necessaria



## CATETERI ESTERNI LATTICE



Confezione in 6 lingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE)

**28710**

**28715**

## CURMEDON

137 mm

CE 1370



Ø curette 2,5 mm

**22660**

Estrattore Ø 4 mm

### • 22660 CURMEDON CURETTE TIPO BESNIER E ESTRATTORE - sterile - confezione da 20 pezzi


Dispositivo medico per la cura della pelle in dermatologia. Sterilizzazione: ossido di etilene.

Ogni curette è confezionata singolarmente in una busta. Senza lattice e PVC.

## DISPENSER PER GUANTI

**25431**

Peso: 322 g  
25,7x10xh 13,4 cm



### • 25431 DISPENSER PER GUANTI - singolo

### • 25432 DISPENSER PER GUANTI - triplo

Contiene 1 o 3 scatole standard da 100 guanti. Realizzato in acciaio inox AISI 304.

Può essere facilmente fissato al muro (viti incluse) e in ambulanza.



**25432**  
Adatto per scatole guanti: S - M - L

## IUD - DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO



Peso:  
33x45 mm  
Filatura di rame per una superficie di 380 mm<sup>2</sup>

29710


Istruzioni:  
GB, FR, IT.  
Monofilamento di poliammide per una facile rimozione

- 29710 DISPOSITIVO INTRAUTERINO TCU380 PLUS - sterile**  
Dispositivo medico monouso sterile di classe III per la contraccuzione intrauterina nelle donne in periodo fecondo. Può essere lasciato inserito per un massimo di 5 anni. Imbustato in sacchetto e dotato di dispositivo di flangia per facilitare il raggiungimento della giusta profondità di inserimento.



Istruzioni: GB, FR, IT.

- 29712 KIT IUD GYNEAS - sterile**  
kit monouso completo per IUD include: 1 dispositivo intrauterino (IUD), 1 speculum di medie dimensioni, 1 isterometro, 1 paio di pinze Pozzi, 1 pinza porta tampone, 1 paio di forbici da taglio, 1 opuscolo per medico e 1 opuscolo per paziente.



Istruzioni: GB, FR, IT.

- 29714 KIT IUD INSERIMENTO E RIMOZIONE - sterile**

Kit monouso per inserimento IUD e rimozione tra cui: 1 pinza Pozzi lunga, 1 forbice Littauer lunga, 1 pinza lunga Evolution. Pinze e forbici lunghe 25 cm.

## PINZE E FORBICI MONOUSO PER GINECOLOGIA

- 29717 PINZA CHERON 25 cm - conf. da 25**

Adatta a:  
- pulizia della cervice / disinfezione prima di qualsiasi intervento (ad esempio inserimento IUD) da utilizzare con una garza o cotone e soluzione disinfettante.  
- Rimozione IUD



Profilo ergonomico

29717

- 29719 PINZA EVOLUTION LUNGA 25 cm - conf. da 25**

Stesse applicazioni delle pinze Cheron, ma con estremità più lunghe e più sottili



Pinze più lunghe e diritte permettono:

- inserimento pinza nell'endocervice (quando i fili IUD non sono più visibili all'esterno della cervice)  
- migliore presa sui fili IUD per rimuoverli

Dispositivo medico monouso sterile, classe I. Senza lattice, privo di ftalati. Sterilizzazione ETO. Vita utile: 5 anni

- 29718 PINZE POZZI 25 cm - scatola da 25**

Pinza monouso, ergonomica, forte e sottile adatta per afferrare la cervice, il cerchiaggio cervicale, le biopsie, conizzazioni, inserimento IUD (allinea la cervice e l'utero con asse della vagina).



29718

- 29720 FORBICI LITTAUER LUNGHE 22 cm - conf. di 25**

Adatte per tagliare i fili IUD dopo l'inserimento.



29720

## PINZA PER BIOPSIA

- 29724 PINZA PER BIOPSIA CERVICALE GYN&PUSH 21,5 cm - confezione da 25**


Pinza da biopsia cervicale per una veloce ed efficace estrazione di un campione. Comfort completo e assoluta sicurezza sia per il dottore che per la paziente. Dispositivo medico sterile monouso, Classe II a.

Senza lattice e ftalati.  
Vita utile: 5 anni.

Pinze precise ed estremamente efficaci

29724

Impugnatura a pistone tramite la pressione del pollice



1.

3.

2.

4.

## ISTEROMETRO FLESSIBILE

### ISTEROMETRI MONOUSO, STERILI, FLESSIBILI

Isterometri con parte distale morbida su impugnatura rigida per IUD\* (29925, 29926). Isterometro con sezione distale a dilatazione graduale da CH 10 a CH 14 su 25 mm, adatta per IUS\*\* (29927).



Codice GIMA	ISTEROMETRI MONOUSO, STERILI, FLESSIBILI	Ø	Minimo vendita
29925	Isterometro CH 10 - 30 cm	3,3 mm	conf. da 25
29926	Isterometro CH 12 - 30 cm	4,3 mm	conf. da 25
29927	Isterometro CH 14 - 30 cm	4,67 mm	conf. da 25

\*IUD: Intra Uterine Device

8

\*\*IUS: Intra Uterine System

## ISTEROMETRO EVOLUTION

- 29929 ISTEROMETRO EVOLUTION DOPPIO 30 cm - conf. da 25**

L'isterometro più versatile, economico ed ecologico. Stima della profondità uterina, controllo cervicale, permeabilità del canale e orientamento dell'utero. Dispositivo medico sterile, monouso, classe I.

Senza lattice, senza PVC. Vita utile: 5 anni.

CE 1370

Innovativo sistema a doppio binario  
Formato da 2 punte flessibili con dilatazione graduale  
Per tutti i tipi di inserimenti IUD e forme dell'utero



Diametro  
CH 10 → CH 14  
3,3 mm → 4,7 mm

29929

Diametro  
CH 8 → CH 12  
2,66 mm → 4 mm

Colore rosa pallido che consente una migliore osservazione del muco cervicale

## PESABAMBINI DIGITALE OSPEDALIERA

• 27260 BILANCIA OSPEDALIERA SOEHNLE 7752 - digitale - Classe III

Bilancia di alta precisione e affidabilità adatta per uso ospedaliero (classe III approvata, classe I MPG).

- bilancia per bambini, fino a 15 kg, con sensibilità molto fine di 2-5g
- funzionamento a 5 pulsanti con tasto funzione programmabile
- funzione di mantenimento: il valore del peso si bloccerà dopo essersi fermato
- possibile pesata per differenze dopo l'allattamento/alimentazione (BMIF)
- misure analogiche e digitali con asta per altezza del bambino opzionale
- funzione tara: le imbottiture possono essere tarate
- inserimento manuale dei valori di tara tramite tasto funzione
- display LCD retroilluminato, altezza cifre 16 mm - tara provvisoria
- vassoio per neonati rimovibile - Classe di protezione IP 42



Costruita  
in Germania

CE M Class III

27260

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	15 kg
Sensibilità:	2 g fino a 6 kg, 5 g fino a 15 kg
Dimensioni - peso:	60x38,5x12,9 cm - 6,8 kg
Voltaggio di funzionamento:	100-240 V, 50/60 Hz



## PESSARIO GYN&CUBE

• 29887 PESSARIO GYN&CUBE Ø 28/38 mm, h 38 mm - standard

• 29888 PESSARIO GYN&CUBE Ø 32/44 mm, h 44 mm - grande

Pessario in silicone, autoclavabile, senza lattice con forma piramidale e fori drenanti. Cordino rinforzato in kevlar.

Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, NL.

indicazioni:

- stress incontinenza urinaria durante lo sforzo prolungato (aerobica, tennis, jogging)
- prolacco moderato o esteriorizzato
- cistocole e rettocole moderato
- dopo parto, prolacco transitorio o incontinenza.

## ORINATOIO E SACCHETTO PER VOMITO RICHIUDIBILE TRAVELJOHN™



25880

25887

Resistente alle forature, alle  
fuoriuscite e alle perdite

Materiale  
polimerico

Chiudere e  
sigillare dopo l'uso

• 25879 ORINATOIO MONOUSO IN CARTA TRAVELJOHN™ 800 CC - scatola da 4

• 25880 ORINATOIO MONOUSO

TRAVELJOHN™ 800 CC - scatola da 3

- pratico sacchetto iperassorbente che trasforma immediatamente l'urina in gel
- non necessita di ulteriore chiusura (solo 25880)
- riutilizzabile fino al riempimento (solo 25880)
- smaltimento dei rifiuti sicuro e facile da gettare via
- bordo unisex per un utilizzo facilitato
- 25887 SACCHETTO VOMITO TRAVELJOHN™ 800 CC - conf. da 5 pz.
- gelificazione immediata e impermeabile - monouso
- comodo e compatto - inodore, facile da smaltire



Utilizzabile  
1 volta

Chiusura  
con striscia  
di colla

25879

Adattatore unisex per  
utilizzo da parte di tutti

## DEAMBULATORI LEGGERI IN ALLUMINIO CON SEDUTA



• 43160 DEAMBULATORE LEGGERO

Telaio in alluminio leggero blu con comodo sedile in PP. Sedile regolabile in altezza. Comodo seggiolino, schienale imbottito pieghevole, le gambe staccabili con ruote rendono le dimensioni dell'imballo molto piccole. I freni garantiscono una maggiore sicurezza. Dimensioni 56x77 cm. Dimensione imballo 60x18x58 cm



• 43162 DEAMBULATORE COMPATTO

Telaio leggero in alluminio rosso, rete sedile in tessuto con strap up. Impugnatura ergonomica e freni ad anello per una maggiore sicurezza. Porta bastone. Due ruote anteriori girevoli e pieghevoli, due gambe posteriori ripiegabili per una dimensione più compatta. Dimensioni 64x66,5 cm. Dimensione imballo 66x29x37 cm.



• 43164 DEAMBULATORE STILISH

Struttura leggera in alluminio color argento, sedile imbottito in nylon con strap up. Impugnatura ergonomica e freni ad anello per una maggiore sicurezza. Cavo del freno nascosto. Porta bastone. Ruota anteriore a sgancio rapido, tubi posteriori pieghevoli senza viti per raggiungere una dimensione più compatta. Dimensione 66x73 cm. Dimensione dell'imballaggio 66x29x37 cm.

## POLTRONE RECLINABILI A 1 O 2 MOTORI

Poltrone con sistema di sollevamento motorizzato che permette di sollevare la sедuta dalla base e assistere l'utente fino alla posizione eretta.

### Poltrona a 1 motore:

Lo schienale e il poggiapiedi possono alzarsi o reclinarsi insieme facilmente.

**POLTRONA RECLINABILE ARIANNA A 1 O 2 MOTORI**



45176

**POLTRONA RECLINABILE GINEVRA A 2 MOTORI**



45180

**POLTRONA RECLINABILE FLAVIA A 2 MOTORI**



45188

### Poltrona a 2 motori:

raggiunge la posizione letto garantendo una seduta rilassante. Lo schienale e il poggiapiedi operano separatamente e in qualsiasi posizione.

**POLTRONA RECLINABILE ARIANNA a 1 o 2 motori**

Blu	Marrone	Verde	Bordeaux				
45170	-	-	45173	Poltrona Arianna a 1 motore			
45175	45176	45177	45178	Poltrona Arianna a 2 motori			
<b>COPRIPOLTRONA PER POLTRONE RECLINABILI</b>							
45195	45196	45197	45198	Copripoltrona			
Seduta	Altezza	Schiene	Sedia				
Larghezza cm	Profondità cm	cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm (reclinabile)	kg	lbs
49	49,5	49	70	75	170,5	160	352



45175



45178

**POLTRONA RECLINABILE GINEVRA a 2 motori**

Blu	Verde	Bordeaux					
45180	45182	45183	Poltrona Ginevra a 2 motori				
<b>COPRIPOLTRONA PER POLTRONE RECLINABILI</b>							
45195	45197	45198	Copripoltrona				
Seduta	Altezza	Schiene	Sedia				
Larghezza cm	Profondità cm	cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm (reclinabile)	kg	lbs
46	51	40	66	74	169	160	352



45183



45182

**POLTRONA RECLINABILE FLAVIA a 2 motori**

Blu	Marrone	Bordeaux					
45185	45186	45188	Poltrona Flavia a 2 motori				
<b>COPRIPOLTRONA PER POLTRONE RECLINABILI</b>							
45195	45196	45198	Copripoltrona				
Seduta	Altezza	Schiene	Sedia				
Larghezza cm	Profondità cm	cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm (reclinabile)	kg	lbs
47	50	47	74	78	171,5	160	352




45185



45186

## LAMPADE A LED HYRIDIA 7 - 65.000 LUX



- 49040 LAMPADA A LUCE LED HYRIDIA 7 - braccio flessibile - su carrello
  - 49041 LAMPADA A LUCE LED HYRIDIA 7 - braccio a molla in metallo - su carrello
- 7 luci a LED 10W per operazioni medicali, su carrello con braccio flessibile o braccio a molla in metallo. Controllo digitale della luminosità.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo:	10 W	intensità di luce e campo di luce:	
Temperatura di colore:	4.800-5.500 K	Illuminazione	Ø Distanza
Ø esterno del riflettore:	89 mm	78.000 lux	9 cm 30 cm
Indice resa colore (CRI):	75 Ra	65.000 lux	12 cm 50 cm
Voltaggio:	110-265 V, 50/60 Hz	22.000 lux	18 cm 100 cm

## LAMPADA A LUCE LED LUMINA



- 49035 LAMPADA A LUCE LED LUMINA - su carrello
- Lampada classica a luce LED, munita di braccio flessibile, per visite mediche.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumo	3 W
Intensità di luce a 50/30 cm	37.000/89.000 lux
Temperatura di colore:	6.000 K
Ø esterno del riflettore:	75 mm
Indice resa colore (CRI):	75 Ra
Ø campo luce:	4 cm a 50 cm
Voltaggio:	110-265 V, 50/60 Hz

## LAMPADA A LUCE LED ORIENTABILE

- 49047 LAMPADA A LUCE LED ORIENTABILE - su carrello

Lampada a luce LED per visite mediche con obiettivo multi-ottico e spot luminoso regolabile tramite impugnatura.

Caratteristiche aggiuntive:

- punto luminoso uniforme e puro
- obiettivo ottico frontale
- reticolo luminoso interno
- doppia ottica posteriore
- braccio metallico flessibile rivestito in PVC, 100 cm super lungo e regolabile a 360°



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	1 LED / 5 W
Ø testa lampada:	25 mm
Illuminazione:	25.000 lux a 30 cm 10.000 lux a 50 cm
Ø campo luminoso:	max 70 mm, min 15 mm a 30 cm
Temperatura di colore:	4.800°-6.000° K
Luce luminosa:	Ø 25 mm, lung. 125 mm
Alimentazione:	100-260 V, 50/60 Hz
Cavo di alimentazione:	lunghezza 272 cm

## CASCHETTO CHIRURGICO A LUCE LED

- 30936 CASCHETTO LED 40 KL CHIRURGICO

Caschetto portatile di ultima generazione che offre prestazioni di alta qualità.

Caratteristiche:

- dimensione del punto luminoso regolabile attraverso mini reticolo interno
- illuminazione precisa generata da più lenti ottiche
- design compatto senza fili
- peso contenuto, solo 200 g

Fornito con batteria e caricabatterie



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Fonente di illuminazione:	5W LED
Intensità luminosa:	40.000 lux
Temperatura colore:	6.000 K
Spot luminoso:	max 70 mm, min 50 mm a 32 cm
Vita utile della lampada:	50.000 ore

Batteria:	batteria al litio 3,7 V
Durata della batteria:	6 ore
Tempo di ricarica della batteria:	3,6 ore
Tensione di alimentazione:	100-240 V CA.

## CASCHETTO MEDICO A LUCE LED

- 30879 CASCHETTO 38KL A LUCE 3W - con batterie ricaricabili

Caschetto a tecnologia LED avanzata con luce bianca e omogenea, ideale per tutte le applicazioni chirurgiche e dentali

- micro LED brillante 3W che offre libertà di movimento e ampio campo visivo

- illuminazione coassiale, illuminazione senza ombre delle cavità, ideale per applicazioni otorinolaringoiatriche e dentali
- compatto, leggero, garantisce un comfort perfetto
- alloggiamento batterie in alluminio compatto e duraturo, riduce accumulo di calore
- facile da pulire
- regolazione separata dell'angolo di visuale



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Illuminazione:	38.000 lux
Punto luminoso:	40-150 mm
Durata operativa del LED:	fino a 50.000 ore
Intensità luminosità:	0-100% regolabile

Durata della batteria:	5-12 ore
Tempo di carica batteria:	3,6 ore
Caricabatterie:	100-240 V, 50/60 Hz
Intensità luminosità:	0-100% regolabile

## 3M™ SCOTCHCAST™



### 3M™ SCOTCHCAST™ BENDA IN FIBRA DI VETRO CON RESINA POLIURETANICA

- benda sintetica in fibra di vetro indicata per la costruzione di apparecchi gessati o di stecche per immobilizzazioni ortopediche
- la composizione del prodotto è la seguente: supporto in trama sintetica in fibra di vetro; resina poliuretanica; catalizzatore ammico
- tempo di imbibizione in acqua della benda: 4/5 sec. Il tempo di presa iniziale è di circa 4 min. La solidità finale e la completa asciugatura si ottengono dopo 30 min
- la trama porosa consente alla cute di respirare
- disponibili in diversi colori per una maggiore soddisfazione del paziente

Codice GIMA				Codice 3M	3M™ SCOTCHCAST™	Minimo vendita
Bianco	Verde	Rosso	Blu			
59610	59611	59612	59613	82002	5 cm x 3,65 m	conf. da 10
59620	59621	59622	59623	82003	7,5 cm x 3,65 m	conf. da 10
59630	59631	59632	59633	82004	10 cm x 3,65 m	conf. da 10

## 3M™ SOFT-CAST™



### 3M™ SOFT CAST™ BENDA SINTETICA SEMIRIGIDA

- benda sintetica in fibra di vetro, semirigida, indicata per la costruzione di apparecchi ortopedici per l'immobilizzazione funzionale
- la composizione del prodotto è la seguente: supporto in trama sintetica in fibra di vetro; resina poliuretanica; catalizzatore ammico
- tempo di imbibizione in acqua della benda: 4/5 sec. Il tempo di presa iniziale è di circa 4 min. La completa asciugatura si ottiene dopo 30 min
- permette di controllare il livello di supporto desiderato, variando il numero di strati utilizzati per soddisfare le esigenze di trattamento individuale
- la trama porosa consente alla cute di respirare
- può essere utilizzato in combinazione con stecche rigide in fibra di vetro
- disponibili in diversi colori per una maggiore soddisfazione del paziente

Codice GIMA			Codice 3M	3M™ SOFT-CAST™	Minimo vendita
Bianco	Rosso	Blu			
59660	59662	59663	82102	5 cm x 3,65 m	conf. da 10
59670	59672	59673	82103	7,5 cm x 3,65 m	conf. da 10
59680	59682	59683	82104	10 cm x 3,65 m	conf. da 10

## 3M™ STOCKINET™



### 3M™ STOCKINET MAGLINA TUBOLARE SINTETICA

- maglina tubolare in poliestere da impiegare come protezione della cute del paziente al di sotto degli apparati gessati sintetici o standard
- non contiene né lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata
- non è un prodotto sterile, ma può essere sterilizzato a vapore in autoclave

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ STOCKINET™	Minimo vendita
59701	MS02	5 cm x 22,8 m	1
59702	MS03	7,5 cm x 22,8 m	1
59703	MS04	10 cm x 22,8 m	1

## 3M™ MICROFOAM™



### 3M™ MICROFOAM™ NASTRO CHIRURGICO

Nastro in schiuma elastica altamente conformabile che si estende per applicazioni di compressione o per effettuare medicazioni su aree difficili. Allungamento multidirezionale per adattarsi a gonfiori o garantire comfort. Adesione delicata e sicura su siti con profili irregolari. Resistente all'acqua. Ipoallergenico e non realizzato con lattice di gomma naturale.

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ MICROFOAM™	Minimo vendita
59710	1528-1	25 mm x 5 m	conf. da 12
59711	1528-2	50 mm x 5 m	conf. da 6

## 3M™ TRANSPORTE™ NASTRO BIANCO



### 3M™ TRANSPORTE™ WHITE - CEROTTO TRAFORATO CON SUPPORTO IN RAYON E POLIESTERE

- nastro adesivo chirurgico traforato in rayon-poliestere
- ipoallergenico, traspirante, resistente all'acqua e facile da strappare
- lo strappo bidirezionale consente un utilizzo facile e veloce (senza forbici) nonché la possibilità di ritagliare pezzi di cerotto a seconda delle diverse applicazioni
- elevata traspirabilità, rispetta le funzioni fisiologiche della cute riducendo il rischio di macerazione o di distacco del prodotto
- ipoallergenico, garantisce un'eccellente tolleranza cutanea e una bassa frequenza di reazioni allergiche
- lo srotolamento del nastro è agevolato, in modo da evitare che residui di adesivo rimangano sul dorso
- rimozione atraumatica e ridotti residui di adesivo

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ TRANSPORTE™ NASTRO BIANCO	Minimo vendita
34950	1534-0	13 mm x 9,14 m	conf. da 24
34951	1534-1	25 mm x 9,14 m	conf. da 12
34952	1534-2	51 mm x 9,14 m	conf. da 6

## 3M™ COTONINA ANTIDECUBITO



### 3M™ COTONINA ANTIDECUBITO

- cotonina in poliestere non tessuto porosa e altamente conformabile
- resistente, ma facile da strappare
- idonea per l'utilizzo con tutti i materiali in gesso e ideale per il gesso a stretto contatto

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ COTONINA ANTIDECUBITO	Minimo vendita
59715	MW02	5 cm x 2,7 m	conf. da 12
59716	MW03	7,5 cm x 2,7 m	conf. da 12
59717	MW04	10 cm x 2,7 m	conf. da 12
59718	MW06	15 cm x 2,7 m	conf. da 12

## AMBU® KING VISION® aBLADE™ VIDEO LARINGOSCOPIO

### • 58106 KING VISION® aBLADE™ SET VIDEO LARINGOSCOPIO

Il video laringoscopio King Vision™ è stato appositamente progettato per visualizzare, nel modo più affidabile, le vie aeree per intubazioni di routine o più complesse. Il display riutilizzabile è leggero, antiriflettente, a prova di sbavature, confezionato in una custodia protettiva in schiuma e necessita di batteria. Le lame sono monouso e sono confezionate singolarmente, eliminando i rischi di infezione incrociata. Può essere usato continuativamente per circa 90 minuti, rendendolo altamente portatile. Uscita video compatibile con monitor esterni e dispositivi di registrazione. Due tipi di lama: una lama standard che richiede l'uso di uno stiletto per dirigere il tubo ET e una lama incanalata che facilita l'inserimento del tubo ET fino alle corde vocali. Prodotto negli Stati Uniti.

- 58108 LAMA STANDARD PEDIATRICA - misura 2\* - conf. da 20
- 58109 LAMA INCANALATA PEDIATRICA - misura 2\* - conf. da 20
- 58110 ADATTATORE aBLADE misura 2 - opzionale

Le lame aBlade pediatriche necessitano del 58110 (non incluso)

- 58112 LAMA aBLADE STANDARD - misura 3\*\* - conf. da 20 - ricambio
- 58113 LAMA aBLADE INCANALATA - misura 3\*\* - conf. da 20 - ricambio
- 58116 ADATTATORE VIDEO per aBLADES - misura 3 - ricambio

\* Per bambini 1-10 anni

\*\* Per bambini grandi, adulti

### DOTAZIONE STANDARD

Display di visione

- 1 adattatore video riutilizzabile per aBlade misura 3
- 4 lame aBlade incanalate - misura 3
- 2 lame aBlade standard - misura 3
- 3 batterie AAA
- Astuccio

Lama aBlades  
incanalata  
monouso

Lama aBlades  
standard  
monouso

58113

58112

video display e  
adattatore con camera  
integrazione



Le lame aBlade pediatriche necessitano del 58110 (non incluso)

• 58112 LAMA aBLADE STANDARD - misura 3\*\* - conf. da 20 - ricambio

• 58113 LAMA aBLADE INCANALATA - misura 3\*\* - conf. da 20 - ricambio


• 58116 ADATTATORE VIDEO per aBLADES - misura 3 - ricambio

\* Per bambini 1-10 anni

\*\* Per bambini grandi, adulti

## BARELLA A CUCCHIAIO IN PLASTICA O ALLUMINIO

Fornita con manuale multilingua:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE



### • 34103 BARELLA A CUCCHIAIO - alluminio

### • 34104 BARELLA A CUCCHIAIO - plastica

Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il paziente senza doverlo muovere. La forma della barella è stata studiata per immobilizzare al meglio il paziente durante il trasporto.

- dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
- lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente
- quando è piegata può essere facilmente collocata all'interno dell'autoambulanza
- completamente costruita in alluminio (solo 34103) e plastica (34104)
- materiale plastico trasparente ai raggi X (solo cod. 34104)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

34103 34104

Dimensione aperta cm:	min 171x43 max 205x43	min 164x44,5 max 200x44,5
Dimensione piegata cm:	121x43x10	118x44,5x8,5
Peso:	8,5 kg	7,5 kg
Portata:	159 kg	159 kg

35325



35326



## FRONTALINO IN ALLUMINIO DAE-AED

- 35325 FRONTALINO IN ALLUMINIO DAE-AED 25x31 cm
- 35326 FRONTALINO IN ALLUMINIO DAE-AED 34x36 cm

## LACCIO EMOSTATICO MILITARE

### • 25526 LACCIO EMOSTATICO MILITARE - arancione

### • 25527 LACCIO EMOSTATICO MILITARE - nero

Utilizzato principalmente per fermare emorragie massicce degli arti sul campo o in condizioni normali di emergenza pre-ospedaliera.



Facile da usare, applicabile con una sola mano per migliorare l'efficienza dell'emostasi. Può essere auto-applicato o applicato da un primo interlocutore, consentendo una regolazione rapida e semplice della pressione necessaria. Adatto sia per arti superiori che inferiori. Realizzato in tessuto sintetico con fibbia in materiale termoplastico e argano sicuro. Dimensioni: 95x4 cm.

25527

Prodotti disponibili da aprile 2019

25526

## KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORE

### • 34219 KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORE

Kit maschera tascabile con accessori per la rianimazione e defibrillazione.

Il kit include: 1 maschera tascabile, 1 salviettina antisettica, 4 guanti in vinile, 1 rasoio usa e getta, 3 confezioni di garze sterili



34219

## ETILOMETRO PROFESSIONALE AT500

- 24486 ETILOMETRO AT500 RICALIBRAZIONE FACILE con stampante
- 24487 MODULO SENSORE PRE-CALIBRATO per 24486 - ricambio
- 24494 TUBI MONOUSO per 24486, 24491 - conf. da 100 pz.
- 24495 ROTOLI CARTA per 24491 - conf. da 10 rotoli

Etilometro professionale con sensore a cella, con stampante e touch screen. Il sensore a cella è un disco poroso con un sottile strato di platino nero su entrambi i lati, e qualsiasi alcool venga a contatto con la superficie della cella viene ripartito chimicamente. Per ogni molecola di alcool ripartita, un dato numero di elettroni viene liberato durante il processo. Il numero di elettronni generati è proporzionale alla quantità di alcol.

Auto ricalibrazione: sostituzione facilitata del modulo pre-calibrato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo:	LCD a colori 4,5" IPS
Tastiera:	schermo tattile
Alimentazione:	Batteria Li-ion ricaricabile 3.7 V
Riscaldamento:	la camera e il sensore si riscaldano automaticamente
Automonitoraggio flusso:	rilevamento automatico del flusso
Temperatura di funzionamento:	da -20 a +45°C (ottimale da 5 a 40°C)
Download dati:	Porta USB
Compatibilità:	Windows XP, 7, 8*, 10*
Memorie:	150'000 memories test completi
Precisione numerazione:	Nome driver, numero veicolo, nome ispettore, risultati test con stampa data e ora, luogo, calibrazione...
Calibrazione:	Derivazione standard ±0,025 mg/L o ±5% della misura
Unità di misura:	Deviazione: generalmente <0,8% della misura valore/mese tramite sostituzione del modulo di sensore precalibrato mg/L, mg/100 L, %BAC, ‰BAC

\*Esportazione file in formato Excel



24486

## SPIROMETRO AIR NEXT CON BLUETOOTH

- 33478 SPIROMETRO AIR NEXT CON BLUETOOTH

Spirometro professionale, validato clinicamente, connettabile e conveniente. Consente di misurare FVC, FEV1, PEF, FEF 25-75%, rapporto FEV1/FVC, curva respiratoria e inspiratoria, per monitorare e individuare problemi alle funzioni polmonari. Tramite un'app intuitiva e di chiare istruzioni è possibile sostenere test alle funzioni polmonari, per valutare la salute polmonare nel tempo e essere connessi con il proprio medico, condividendo i risultati premendo un pulsante. Compatibile con la maggior parte degli smartphone e tablet Apple e Android. Richiede iOS8 (o seguenti) o Android 5.0 Lollipop (o seguenti). Facilmente trasportabile e di facile utilizzo. 33480



Manuale multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE  
per 56500 e 56501

56500

## MANICHINO ADDESTRAMENTO CPR



Include: 1 manichino,  
5 sacche, 2 valvole,  
1 borsa per trasporto

- 56500 MANICHINO PER ADDESTRAMENTO CPR
- 56501 4 MANICHINI PER ADDESTRAMENTO CPR

Manichino per corsi di addestramento CPR:

- simulazione CPR per adulti e bambini con un singolo manichino
- possibile selezionare fino a 3 posizioni: adulto, bambino e test
- sistema realistico delle funzioni respiratorie
- manovra di spinta della masella
- simulazione AED

- 56504 SACCHE PER PRACTI-MAN - confezione da 5 - ricambio
- 56505 VALVOLE PER PRACTI-MAN - confezione da 2 - ricambi



56501

Nessuna manutenzione prevista con le turbine igieniche e senza bisogno di calibrazione. Design svedese, prodotto in Cina. Classe medica IIa. Fornito con 1 turbina monouso con boccaglio. Batterie 2xAAA. Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE (scaricabile dall'applicazione NUVOVAIR APP).

Smartphone  
non incluso

- 33480 TURBINE MONOUSO CON BOCCAGLIO - confezione da 60 pezzi

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore di flusso:	ottica digitale bidirezionale
Portata:	0-14 L/s
Resistenza dinamica:	<0,5 cm H <sub>2</sub> O/Ls
Metodo di misurazione:	interruzione a infrarossi
Parametri misurati:	FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC
Alimentazione:	2x1,5V AAA batterie alcaline
Dimensioni - peso:	98x62x26 mm - 75 g
aspettativa di durata:	10 anni



## FRANTUMA PILLOLE PROFESSIONALE

- 25872 FRANTUMA PILLOLE PROFESSIONALE SILENT KNIGHT

• 25873 SACCHETTI PER FRANTUMA PILLOLE - 1'000 sacchetti (20 pacchi da 50) Professionale, silenzioso consente di ridurre le pillole in polvere fine senza sforzo in pochi secondi. I sacchetti evitano qualsiasi contaminazione e eliminano il rischio di dispersione del farmaco.



Step 1: inserire la pillola nello strumento. Disporre il sacchetto nell'apposito scomparto prima dell'utilizzo.

Step 2: spingere giù la maniglia per frantumare.

Step 3: spingere giù la maniglia per iniziare la macinazione. Movimento da eseguire più volte fino ad ottenere una polvere finissima.

Step 4: rimuovere il sacchetto

## D-HEART: ECG PER SMARTPHONE PER PAZIENTI E PROFESSIONISTI

### • 33247 STRUMENTO D-HEART ECG PER SMARTPHONE

D-Heart è un ECG a 8 canali per smartphone, che consente di acquisire in 12 secondi tracce ECG in qualsiasi luogo e condizione. - disegnato per tutti gli utenti, non occorre nessun background medico - affidabile clinicamente come un ECG ospedaliero

- sistemi certificati per ottenere risultati perfetti
  - risultati condivisibili con il proprio cardiologo
  - servizio di telecardiologia 24/24 per 7 giorni, con sottoscrizione
  - ricaricabile ad induzione direttamente dalla custodia.
- Fornito con cordini, elettrodi monouso, cavo per gli elettrodi, custodia con incorporato l'alimentatore e rapida guida multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RU, TR, JP, CN, TH, Arabo).



33247

i-Phone non incluso



4 veloci step:

- 1- Collegare il dispositivo tramite bluetooth
- 2- Posizionare il d-heart sul petto
- 3- L'app guida il paziente ad effettuare un ECG
- 4- Risponso immediato dal cardiologo

Free D-Heart App required



Vedi la compatibilità con Apple e Android  
su [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali:	8
Frequenza di registro:	acquisizione 640 Hz / ch trasmissioni 640 at 4 a intervalli in media (160 Hz / ch)
Risoluzione A/D:	12 bit
Range di misurazione:	> ±5 mV
Frequenza di risposta:	0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 db)
Velocità di registrazione:	25 mm/s (std) / 50 mm/s
Lunghezza di acquisizione:	da 12 a 72 s
Filtri:	AC 50/60 Hz (digitale) muscolare 25/40 Hz (digitale)



## CHECKME™ LITE HEALTH MONITOR CON SOFTWARE

### • 35185 CHECKME™ LITE HEALTH MONITOR con software

Il monitor multiparametrico Checkme Lite è un dispositivo innovativo, compatto e portatile che racchiude molteplici funzionalità. Il touch screen a colori, l'interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio rendono Checkme Lite uno strumento molto intuitivo e facile da utilizzare. Portatile e comodo da utilizzare, misurazione simultanea di ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO<sub>2</sub>, frequenza del polso e indice di perfusione ovunque e in qualsiasi momento. Precisione clinicamente testata, qualità professionale. - supporto di entrambe le modalità di misurazione, con e senza fili per ECG e SpO<sub>2</sub> (cavo opzionale)

- aggiornamento del proprio stato di salute in 20 secondi semplicemente premendo un pulsante
- l'algoritmo ECG professionale è in grado di ricavare non solo il ritmo cardiaco, ma anche la durata QRS, il segmento ST e l'analisi del ritmo
- controllo dell'ossigenazione del sangue in 20 secondi
- alta qualità delle tracce ECG che possono essere salvate e riprodotte
- software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione di report (compatibile con windows OS)

**CONTROLLO  
GIORNALIERO  
IN 20 SECONDI**

**ECG + HR + SpO<sub>2</sub> +  
QRS + PR + PI**

Manuale: GB, IT, ES, DE, FR  
Istruzioni audio:  
GB, PL, DE, IT, FR, ES, HU  
PC software: GB



35185

### DOTAZIONE STANDARD

PC software  
Cavo ECG  
Cavo di ricarica USB, micro SD

## CHECKME™ PRO VITAL SIGNS MONITOR - WIRELESS CON BLUETOOTH

### • 35186 CHECKME™ PRO VITAL SIGNS MONITOR - con bluetooth

### • 35187 CHECKME™ PRO VITAL SIGNS MONITOR CON HOLTER

#### ECG - con bluetooth

Dispositivo compatto, versatile e portatile, permette di monitorare il proprio stato di salute sempre e ovunque. Può essere utilizzato in diversi contesti: ambulatoriale, emergenze, interventi chirurgici e telemedicina.

### • 35188 AIR BP SFIGMOMANOMETRO\* - opzionale

Dispositivo portatile e smart per la misurazione della pressione arteriosa

### • 35190 SENSORE ESTERNO PER SpO<sub>2</sub> - ricambio

**ECG + SpO<sub>2</sub> +  
BP (tramite 35188) +  
Monitor del sonno +  
Temp + Contapassi  
+ Holter ECG 24 ore  
(solo 35187)**

### CARATTERISTICHE TECNICHE CHECKME™

#### ECG

- utilizzabile con e senza cavi
- frequenza di campionamento di 500 Hz e ampia larghezza di banda
- possibilità di riprodurre 30/60 s di tracce ECG
- algoritmo ECG professionale per fornire la frequenza cardiaca, durata QRS, segmento ST, intervallo QT / QTC e analisi del ritmo

#### ECG holter (solo 35187)

- facile da indossare e da usare
- registra continuamente l'ECG per 24 ore
- permette di controllare il report e report del tracciato ECG su APP o PC

Il report comprende non solo il ritmo e la frequenza cardiaca, ma anche il parametro HRV (variabilità del ritmo cardiaco)

Il report Holter comprensivo di tracciato ECG può essere condiviso in Cloud, stampato e salvato come PDF

#### SpO<sub>2</sub>

- utilizzabile con o senza cavi
- misura la saturazione dell'ossigeno la pulsazione

#### Monitor del sonno

- Monitor SpO<sub>2</sub> per OSA (apnea ostruttiva del sonno)

- registra e traccia SpO<sub>2</sub> e frequenza cardiaca fino a 10 ore

- APP mobile per controllare nel dettaglio i cambiamenti di SpO<sub>2</sub>

Monitoraggio pressione sanguigna tramite Bluetooth (richiede il codice 35188)

- permette di gestire tutti i dati vitali

Temperatura - Sensore di temperatura a infrarossi integrato

- misurazione rapida e ad elevata precisione

- Sicuro e confortevole, evita di dover svegliare il bambino mentre dorme

#### Contapassi

- calcola accuratamente i passi, le calorie e la quantità di grassi bruciati

- Sensore smart 3D ad alta precisione integrato

APP - supporta iOS e Android

- Bluetooth integrato, tutti i dati possono essere esportati da dispositivo al telefono / tablet

- riduce notevolmente la frequenza delle visite in ospedale, e i costi che ne derivano grazie alla condivisione dei risultati con il medico

#### Browser per PC

- software di gestione dei dati medici


- dati utente, profilo utente, lettura e forma d'onda possono essere esportati da Checkme al browser tramite USB

Manuale: GB, ES, IT, DE, FR

Istruzioni audio: GB, ES, IT, DE, FR, PL, RU, HU

Software per PC: GB


App: GB, DE, FR, ES



\*include il dispositivo, bracciale e cavo di ricarica

# GUIDA ALL'USO PER STETOSCOPI 3M™ LITTMANN®

3M Littmann® Stethoscopes	Authorized Distributor	Lightweight		Classic			Cardiology			Electronic																		
		AMBITO PROFESSIONALE	Lightweight	Select	Master Classic II	Classic III	Classic II SE	Classic II Pediatrico o Neonatale	Master Cardiology	Cardiology IV	Cardiology III	3200 3100																
Medico di emergenza				..	..	..	..																					
Medico di base				..	..	..	..				...																	
Pediatra				..	..	..	..																					
Studente di medicina				..	..	..	..																					
Veterinario				..	..	..	..																					
Neurologo				..	..	..	..																					
Infermiere			..	..		..	..																					
Cardiologo								..	..	..	...																	
Anestesista								..	..	..	...																	
Specialista vie respiratorie								..	..	..	...																	
Internista								..	..	..	...																	
BLACK	BURGUNDY	NAVY BLUE	HUNTER GR.	PLUM	CHOCOLATE	GREY	PINE GREEN	LIGHT BLUE	VIOLET	RASPBERRY	CARIBBEAN	ORANGE	METAL GR.	RED	LILAC	ROYAL BLUE	OCEAN BLUE	PEACH	PEARL PINK	CORAL PINK	OLIVE GR.	SAND	LAVENDER	TURQUOISE	LIME	LEMON GR.	EMERALD	PINK



## STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® CLASSIC III

3M

NOVITÀ

Codice GIMA	Codice 3M	STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® - lunghezza 69 cm
32290	5620	■ Littmann® Classic III - nero
32291	5622	■ Littmann® Classic III - blu navy
32292	5626	■ Littmann® Classic III - lampone
32293	5627	■ Littmann® Classic III - bordeaux
32294	5639	■ Littmann® Classic III - rosa
32295	5832	■ Littmann® Classic III - lavanda
32296	5835	■ Littmann® Classic III - turchese
32297	5839	■ Littmann® Classic III - limone - lime
32298	5840	■ Littmann® Classic III - smeraldo
32299	5621	■ Littmann® Classic III - grigio
32300	5623	■ Littmann® Classic III - blu caraibi
32301	5624	■ Littmann® Classic III - verde foresta
32302	5629	■ Littmann® Classic III - arancione
32303	5630	■ Littmann® Classic III - azzurro cielo
32304	5633	■ Littmann® Classic III - rosa perlato
32305	5829	■ Littmann® Classic III - verde lime
32306	5831	■ Littmann® Classic III - prugna
3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECCHIO/CHAMPAGNE		
32243	5861	■ Littmann® Classic III - nero - champagne
32244	5862	■ Littmann® Classic III - lampone - fin. specchio
32245	5863	■ Littmann® Classic III - blu navy - fin. specchio
32246	5864	■ Littmann® Classic III - bordeaux - champagne
32247	5865	■ Littmann® Classic III - lavanda - fin. specchio
32248	5874	■ Littmann® Classic III - blu caraibi - fin. specchio

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® CLASSIC III SPECIAL EDITION
32307	5872	■ Littmann® Classic III - turchese - finitura fumo
32308	5870	■ Littmann® Classic III - nero - fin. arcobaleno
32309	5871	■ Littmann® Classic III - lampone - fin. nero fumo
32310	5803	■ Littmann® Classic III - "black edition"
32311	5809	■ Littmann® Classic III - cioccolato - fin. rame
32312	5806	■ Littmann® Classic III - lampone - fin. arcobaleno
32313	5807	■ Littmann® Classic III - blu caraibi - fin. arcobaleno
32314	5811	■ Littmann® Classic III - nero - fin. nero fumo
32315	5812	■ Littmann® Classic III - verde oliva scuro - fin. nero fumo
32316	5867	■ Littmann® Classic III - blu navy - finiture nero
32317	5868	■ Littmann® Classic III - bordeaux - finiture nero
32318	5869	■ Littmann® Classic III - blu caraibi - fin. nero
32319	5873	■ Littmann® Classic III - grigio - finitura fumo
32320	5875	■ Littmann® Classic III - verde lime - finitura fumo

## STETOSCOPI 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV
32606	6152	■ Littmann® Cardiology IV - nero
32607	6153	■ Littmann® Cardiology IV - bordeaux
32608	6154	■ Littmann® Cardiology IV - blu navy
32609	6155	■ Littmann® Cardiology IV - verde foresta
32610	6156	■ Littmann® Cardiology IV - prugna
32611	6157	■ Littmann® Cardiology IV - blu caraibi
32612	6158	■ Littmann® Cardiology IV - lampone
32613	6161	■ Littmann® Cardiology IV - rosa
CARDIOLOGY IV SPECIAL FINISHES		
32630	6205	■ Littmann® Cardiology IV - prugna - fin. arcobaleno
32631	6162	■ Littmann® Cardiology IV - nero - fin. nero fumo
32632	6163	■ Littmann® Cardiology IV - "black edition"
32633	6164	■ Littmann® Cardiology IV - nero - fin. ottone
32634	6165	■ Littmann® Cardiology IV - nero - fin. arcobaleno
32635	6166	■ Littmann® Cardiology IV - prugna - fin. nero fumo
32636	6168	■ Littmann® Cardiology IV - blu navy - fin. nere
32637	6171	■ Littmann® Cardiology IV - turchese - fin. nero fumo
32638	6178	■ Littmann® Cardiology IV - lampone - fin. nero fumo
32639	6200	■ Littmann® Cardiology IV - nero - fin. nero - manico rosso
32640	6201	■ Littmann® Cardiology IV - nero - fin. nero - manico blu
32641	6203	■ Littmann® Cardiology IV - nero - fin. nero - manico viola



Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV FINITURE SPECCHIO
32642	6204	■ Littmann® Cardiology IV - nero - finiture fumo brillanti
32643	6190	■ Littmann® Cardiology IV - blu caraibi - fin. champagne
32644	6176	■ Littmann® Cardiology IV - bordeaux - fin. champagne
32645	6206	■ Littmann® Cardiology IV - verde foresta - fin. champagne
32646	6169	■ Littmann® Cardiology IV - blu caraibi - fin. specchio
32647	6170	■ Littmann® Cardiology IV - bordeaux - fin. specchio
32648	6177	■ Littmann® Cardiology IV - nero - fin. specchio
32649	6179	■ Littmann® Cardiology IV - nero/champagne - fin. fumo
32651	6202	■ Littmann® Cardiology IV - blu navy - finiture fumo brillanti

NOVITÀ