



**100%
BATTERY**

**PRODOTTI AD ALTISSIME
PRESTAZIONI PER PROFESSIONISTI
E AMANTI DEL GIARDINAGGIO**



PROMOZIONI E GAMMA 2026



Robot rasaerba

Tecnologia leader del settore per applicazioni domestiche e professionali



Meno lavoro per un prato più bello

La gamma di robot rasaerba Cramer include modelli con e senza filo perimetrale in grado di adattarsi a prati o manti erbosi fino a 12,000 m² in totale autonomia. Si affiancano ai modelli tradizionali con filo perimetrale, i modelli AiConic che operano invece seguendo un perimetro virtuale wireless. Ciò è reso possibile dalla tecnologia Cramer **RTKVision™**, che combinando posizionamento satellitare e telecamera permette al robot di funzionare all'interno di confini virtuali. L'impiego di questa tecnologia diventa assai vantaggiosa per installazioni in impianti sportivi, zone commerciali, spazi pubblici o proprietà estese.

RTKVision™
Robot Rasaerba



AiConic®
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12

Cavo perimetrale
Robot Rasaerba



RM800 | RM1000
1500 | 2000 | 2700

RTKVision™

RTKVision™, è il nostro sistema di delimitazione virtuale leader nel settore, che garantisce un taglio perfetto ogni volta grazie ad un posizionamento e ad una visione ultra-accurati per una precisione e un'efficienza senza pari. Grazie alla elaborazione dei dati in tempo reale, il robot AiConic, evita facilmente gli ostacoli creando al contempo strisce o motivi geometrici che abbelliscono il prato. Capace di gestire aree fino a 12.000 mq, AiConic assicura ottimi risultati su qualunque superficie.



100%
BATTERY

Taglio Sistematico 2.0

AiConic si contraddistingue per il suo Taglio Sistematico 2.0 ed avanzato che ottimizza prestazioni ed efficacia. Un algoritmo innovativo permette di ottenere strisce più ampie, sterzate e manovre migliorate ed una ottimizzazione dei tempi di lavoro. AiConic si adatta con intelligenza alla forma del prato, assicurando prestazioni costanti anche su pendenze fino al 45%.



Strisce larghe e belle

AiConic crea strisce larghe e belle che migliorano l'aspetto del prato. Le strisce più larghe sono più piacevoli rispetto quelle generate dai motivi di taglio tradizionali, regalando al prato un aspetto distinto e di curato professionalmente.



Prati più sani

Allungando le sterzate ed ottimizzando la falciatura, AiConic minimizza i danni al prato rendendo più sana l'erba e apportando una qualità di finitura superiore.



Stabilità migliorata sulle pendenze

La gestione del sistema di guida assicura una migliore trazione e stabilità su pendenze fino al 45%, riducendo lo slittamento e mantenendo una qualità di taglio costante.

Navigazione con RTKVision™

La navigazione di precisione **RTKVision™** combina posizionamento RTK (Real-Time Kinematic) con visione e sensori. Utilizzando satelliti e un'antenna RTK, il sistema raggiunge una precisione al centimetro per una cura del prato affidabile senza cavo perimetrale. La piattaforma IA integrata elabora i dati in tempo reale, garantendo che il rasaerba navighi ed eviti ostacoli in modo esperto. AiConic si adatta all'ambiente, consentendo un funzionamento efficiente e sicuro anche in aree complesse.



RTK

La tecnologia Real-Time Kinematic (RTK) garantisce la navigazione precisa di AiConic. Collegata a un'antenna di riferimento RTK e ai satelliti, la tecnologia RTK garantisce una precisione centimetrica, eliminando i fili perimetrali e migliorando l'efficienza del taglio.



Vision e radar

AiConic combina sistemi avanzati di visione con telecamera e radar per rilevare e comprendere l'ambiente in 3D. Il radar misura le distanze, mentre la telecamera cattura i dati visivi, consentendo ad AiConic di riconoscere ed evitare gli ostacoli con la massima precisione.



Elaborazione IA a bordo

L'IA integrata di AiConic elabora i dati in tempo reale, mentre l'apprendimento automatico nei nostri data center rende il rasaerba più intelligente nel tempo*, adattandosi a nuovi ambienti e sfide con velocità e precisione senza pari.



Sensori

Dotato di una serie di sensori, tra cui odometri, IMU (Inertial Measurement Unit) e altri ancora, AiConic traccia con precisione il suo movimento e il suo orientamento. Il risultato è un robot che sa dove si trova e dove deve andare successivamente per un'efficienza di taglio ottimale.

Impostazioni di mappatura personalizzate



AiConic offre la massima flessibilità, in quanto è possibile creare più mappe con zone di sfalcio e aree vietate. Per le diverse parti del sito, è sufficiente creare una nuova mappa e applicare impostazioni personalizzate per soddisfare tutte le esigenze. Le opportunità sono infinite, da un singolo robot ad una flotta di robot che si occupano della manutenzione di qualsiasi area in modo completamente autonomo.



Altezza di taglio

La regolazione elettronica automatica dell'altezza consente di scegliere l'altezza di taglio per le diverse aree, in base alla qualità e tipologia di erba. Il robot regolerà automaticamente l'altezza di taglio quando si passa da una mappa all'altra, garantendo un taglio ottimale per ogni parte del sito.



Programmazione

È possibile personalizzare completamente il programma di taglio. Ogni mappa è programmata separatamente ed è possibile attivare o disattivare le mappe con un solo pulsante nell'app. Una volta impostati i programmi, AiConic provvede alla manutenzione di tutte le aree in modo completamente autonomo.



Schema di taglio

È possibile personalizzare la direzione e il modello di taglio per garantire una crescita uniforme dell'erba e una finitura professionale. AiConic è in grado di creare diversi motivi come strisce larghe, scacchiere e rombi. L'alternanza dell'angolo di taglio riduce l'usura dell'erba e mantiene il prato verde e sano.



Rilevamento degli ostacoli

Si può scegliere il modo in cui il robot interagisce con gli ostacoli. Può rallentare e toccare delicatamente gli oggetti o evitarli completamente, garantendo un funzionamento efficiente e proteggendo al tempo stesso ostacoli come alberi, animali, mobili e altro ancora.



Velocità di taglio

È possibile impostare il robot in modo che possa muoversi più velocemente in aree libere e ridurre la velocità in aree con maggiori ostacoli. È possibile inoltre, regolare le diverse velocità in base alle esigenze di ciascuna zona.



Percorsi di trasporto

Si possono impostare percorsi di trasporto tra diverse zone di taglio, con la funzione di taglio disabilitata durante la navigazione tra le zone.

AiConic® Professionale

I modelli AiConic 5, 8 e 12 sono robot rasaerba intelligenti, completamente automatizzati e progettati per aree commerciali fino a 5.000, 8.000 e 12.000 m². Utilizzando la tecnologia Cramer RTKVision™, che combina il posizionamento satellitare, il radar, le telecamere e sensori aggiuntivi integrati, il robot funziona entro confini virtuali che possono essere gestiti in base alle esigenze dell'utente. L'AiConic ha il vantaggio aggiuntivo di utilizzare l'intelligenza artificiale per rilevare gli ostacoli, oltre a sfruttare una gamma di sensori per conoscere sempre la propria posizione precisa e ottimizzare gli schemi di taglio nel modo più efficiente.

AiConic® 5

AiC5000

Per aree fino a 5.000 m²

ERP: 2505386 | EAN: 6952909098371

Listino € 4,487.17 € 3,499.99

AiConic® 8

AiC8000

Per aree fino a 8.000 m²

ERP: 2505486 | EAN: 6952909091877

Listino € 5,769.22 € 4,499.99

AiConic® 12

AiC12000

Per aree fino a 12.000 m²

ERP: 2505586 | EAN: 6952909091853

Listino € 8,333.32 € 6,499.99

- + Confini virtuali – scelti da te
- + Rilevamento ostacoli (telecamera e radar)
- + Taglio sistematico 2.0
- + Controllo a distanza dell'intera flotta AiConic tramite l'App Cramer AiConic
- + Connettività 2G/4G fornisce la posizione satellitare online
- + Regolazione dell'altezza di taglio remoto tramite l'App Connect
- + Potente sistema di trazione con motori a mozzo



Antenna Cramer RTK per AiConic RA100

ERP: 2916286

Listino € 897.42 € 699.99



ANTENNA RTK GRATIS!*

Acquista un robot rasaerba Cramer AiConic 5/8/12 e ricevi gratuitamente un'Antenna di Riferimento RTK AiConic!

Periodo della promozione: 1 gennaio – 30 settembre 2026



* Offerta valida solo presso i rivenditori aderenti: i clienti che acquistano un robot rasaerba AiConic 5, 8 o 12 riceveranno un'Antenna di Riferimento RTK AiConic. Valida esclusivamente per acquisti effettuati in Italia durante il periodo della campagna, dal 01/01 al 30/09/2026. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle condizioni della campagna su cramertools.com/pages/warranty-terms.

AiConic® Residenziale

I nuovi AiConic 1, 2 e 3 sono rasaerba robot intelligenti completamente automatizzati, progettati per prati residenziali fino a 3.000 m². Grazie alla tecnologia Cramer RTKVision™ che combina posizionamento satellitare, telecamere e sensori aggiuntivi, il rasaerba lavora all'interno di un confine virtuale, utilizzando l'IA per rilevare ostacoli e ottimizzare l'efficienza di taglio. Il taglio frequente, tramite programmi controllati dall'app, garantisce una finitura perfetta e un prato più verde e sano.

AiConic® 1

AiC1000

Per aree fino a 1.000 m²

ERP: AIC1000A1 | EAN: 6936854146011

Listino € 1,666.65 **€ 1,299.99**

AiConic® 2

AiC2000

Per aree fino a 2.000 m²

ERP: AIC2000A1 | EAN: 6936854146004

Listino € 2,307.68 **€ 1,799.99**

AiConic® 3

AiC3000

Per aree fino a 3.000 m²

ERP: AIC3000A1 | EAN: 6936854147780

Listino € 2,564.09 **€ 1,999.99**

- + Confini virtuali – nessun cavo necessario
- + Rilevamento ostacoli (telecamera)
- + Taglio sistematico 2.0
- + Controllo remoto tramite app Cramer AiConic
- + Connettività 2G/4G per posizionamento satellitare online
- + Regolazione remota dell'altezza di taglio tramite app
- + Sistema motore mozzo potente per pendenze fino al 45%



AiConic Garage
AiC2HOC

Listino € 128.19 **€ 99.99**



Antenna inclusa con
AiConic 1/2/3



Affidabile, efficiente e ricco di funzioni

I robot rasaerba di Cramer combinano una tecnologia collaudata con un funzionamento estremamente intelligente. I modelli RM1000, RM1500, RM2000 e RM2700 sono tra i pochi robot rasarba dotati di modulo 2G/4G di serie. Questo vi offre molte funzioni preziose, come la possibilità di modificare i programmi di taglio da qualsiasi luogo attraverso l'applicazione per smartphone Cramer Connect.

RM1000

Per aree fino a 1.000 m²

ERP: 2503186 | EAN: 6952909078472

Listino € 1.153,83 € 899,99

RM1500

Per aree fino a 1.500 m²

ERP: 2503286 | EAN: 6952909078489

Listino € 1.282,04 € 999,99

RM2000

Per aree fino a 2.000 m²

ERP: 2503386 | EAN: 6952909078496

Listino € 1.410,24 € 1.099,99

RM2700

Per aree fino a 2.700 m²

ERP: 2503486 | EAN: 6952909078502

Listino € 1.666,65 € 1.299,99

- + Collegato 2G/4G per la comunicazione della posizione GPS e la connessione all'app
- + Protezione anti-ghiaccio e anti-pioggia
- + Controllo remoto tramite app: Protezione antifurto, stato del dispositivo e personalizzazioni
- + Include due fili di guida per gestire anche le più complesse disposizioni del giardino
- + Scocca estetica rimovibile e facile da pulire con tubo acqua (protezione dagli spruzzi IPX5)
- + Batteria da 4 Ah per prestazioni elevate ed una maggiore autonomia



RM800

Per aree fino a 800 m²

ERP: 2503086 | EAN: 6952909078465

Listino € 897,42 € 699,99



Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati da Bluetooth SIG, Inc.

- + La connettività Bluetooth consente un comodo controllo tramite l'app Cramer Connect
- + I motori senza spazzole garantiscono un funzionamento piacevolmente silenzioso a soli 58dB, consentendo di lavorare in qualsiasi momento
- + La scocca facile da rimuovere e la protezione dall'acqua certificata IPX5 rendono l'RM800 uno dei robot più facili da pulire sul mercato.
- + Con le dimensioni compatte, RM800 gestisce i piccoli giardini con perfetta agilità
- + Due fili guida inclusi per navigare anche in giardini complessi



RIBASSO IMMEDIATO FINO A 250,00 €!

Acquistando* un robot rasaerba della serie RM Si ottiene dal **rivenditore una riduzione immediata** Del prezzo di vendita consigliato.

Periodo della promozione: 1 gennaio – 30 giugno 2026



OPTIMUS™

LA PIÙ AMPIA GAMMA DI UTENSILI AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER AFFRONTARE LE APPLICAZIONI PROFESSIONALI PIÙ IMPEGNATIVE.



La gamma Cramer Optimus comprende un attrezzo ad altissime prestazioni per ogni lavoro, tutti costruiti con un design che privilegia la batteria e con prestazioni senza compromessi. Dai trattori rasaerba a raggio zero più avanzati al mondo, agli straordinari rasaerba all terrain, alle attrezzature portatili versatili ed estremamente potenti, il nome Optimus offre prestazioni e produttività senza pari in tutte le aree della giornata lavorativa. I sistemi di ricarica Optimus offrono soluzioni innovative per le attività professionali. Fisse o mobili, queste soluzioni garantiscono sempre energia sufficiente per portare a termine il lavoro. La gamma Optimus è una novità assoluta nel settore e offre comode opzioni per la ricarica, la gestione e il trasporto delle batterie.

Nel loro sviluppo, tutti gli strumenti mirano a fornire al mercato un'innovazione leader nella categoria. Ogni prodotto è progettato meticolosamente, prestando grande attenzione ad ogni dettaglio. Per garantire la qualità e la durata, i rigorosi protocolli di test in laboratorio e sul campo stabiliscono nuovi standard: ogni utensile Optimus deve superare un test di durata estrema di 1.000 ore prima di essere introdotto sul mercato.



Trattori Zero Turn



Rasaerba All Terrain



Macchine portatili

ZTC182R Zero Turn

ERP: 7401786 | EAN: 6936854138269

È la nuova ammiraglia della gamma OptimusZ, con la nostra batteria MEGA 36K e un piatto a scarico posteriore da 182 cm per una produttività senza pari. Lo ZTC182R è in grado di tagliare anche le aree più grandi, fino a 100.000 m² con una sola carica. Il piatto da 182 cm di larghezza è a scarico posteriore con mulching (opzionale) ad alte prestazioni.

- + Copertura fino a 100.000 m² e 8 ore con una singola carica
- + La batteria MEGA 36K eroga una potenza equivalente al tradizionale di 70 HP
- + L'unità è munita di un piatto di taglio a scarico posteriore

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Scarico posteriore / mulching
Velocità massima di avanzamento	22,5 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.200 giri/min
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	900 kg

2 x 6,5 kW

Motori di guida

3 x 2 kW

Motori di taglio

36 kWh

Capacità della batteria

IPX4

A prova di intemperie



Equivalente a 70 hp

Area di taglio fino a 100.000 m²
Autonomia fino a 8 ore

Risparmio di 14.915 € in costi totali

ZTC152R Zero Turn

ERP: 7401686 | EAN: 6936854138252

ZTC152 SCARICO LATERALE ERP: 7401086 | EAN: 6952909093475

Lo ZTC152 Zero Turn è alimentato dalla batteria MEGA 24K, esclusiva della gamma OptimusZ, capace di gestire un'area di taglio fino a 85.000 mq con una sola carica. Questo modello offre una larghezza di taglio di 152 cm, disponibile con due tipi di piatto: a scarico laterale o posteriore, entrambi dotati di mulching (opzionale) ad alte prestazioni.

- + Taglia aree di fino a 85.000 m² con una singola carica
- + La combinazione di una potenza equivalente di 65 CV e di una velocità della punta della lama fino a 3400 giri/min, consente di ottenere una qualità di taglio superiore ogni volta, ogni giorno
- + L'illuminazione a 360 gradi mantiene l'operatore al sicuro in condizioni di scarsa luminosità

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Scarico/pacciamatura posteriore o scarico/pacciamatura laterale
Velocità massima di avanzamento	25,6 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.200 giri/min
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	720 kg

2 x 5 kW

Motori di guida

3x2 kW / 3x1,8 kWMotori di taglio
A seconda del modello**24 kWh**

Capacità della batteria

IPX4

A prova di intemperie



OPZIONI PER IL PIATTO DI TAGLIO ZTC152:

Scegliere lo scarico posteriore o lo scarico laterale



Equivalente a 65 hp

Area di taglio fino a 85.000 m²
Autonomia fino a 8 ore

Risparmio di 19.005 € in costi totali

ZTC132R Zero Turn

ERP: 7401586 | EAN: 6936854138245

Lo ZTC132R è equipaggiato con batteria MEGA 24K e offre le stesse caratteristiche innovative dello ZTC152, ma in una configurazione di piatto più piccola. Lo ZTC132R è dotato di un piatto di scarico posteriore largo 132 cm. Il piatto dal design aerodinamico è dotato di lame controrotanti per produrre il massimo flusso d'aria che disperde l'erba tagliata nella parte posteriore del trattore. La funzione mulching opzionale ad alte prestazioni assicura una versatilità totale per i diversi lavori.

- + Aree di taglio fino a 75.000 m² con una singola carica
- + La batteria Mega 24kwh si ricaricherà di notte usando il caricabatterie incluso
- + Costruito per poter operare in qualunque condizione atmosferica (IPX4)

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Scarico posteriore / Mulching
Velocità massima di avanzamento	25,6 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.400 giri/minuto
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	650 kg

2 x 5 kW

Motori di guida

3 x 2 kW

Motori di taglio

24 kWh

Capacità della batteria

IPX4

A prova di intemperie



Equivalente a 65 hp

Area di taglio fino a 75.000 m²
Autonomia fino a 8 ore

Risparmio di 17.057 € in costi totali

ZTC122R Zero Turn

ERP: 7401486 | EAN: 6936854138238

Il modello ZTC122R è dotato di batteria MEGA 24K e offre le stesse caratteristiche innovative del modello ZTC132R, ma con un design più compatto. Lo ZTC122R è dotato di un piatto di taglio a scarico posteriore largo 122 cm con funzione mulching opzionale ad alte prestazioni. Nonostante le dimensioni compatte, lo ZTC122R è comunque in grado di tagliare aree fino a 65.000 mq con una sola carica.

- + Aree di taglio fino a 65,000 m² con una singola carica
- + La batteria Mega 24K si ricaricherà di notte usando il caricabatterie incluso
- + Costruito per poter operare in qualunque condizione atmosferica (IPX4)

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Scarico/pacciamatura posteriore
Velocità massima avanzamento	25,6 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.400 giri/minuto
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	600 kg

2 x 5 kW

Motori di guida

3 x 2 kW

Motori di taglio

24 kWh

Capacità della batteria

IPX4

A prova di intemperie



- Equivalente a 65 hp
- Area di taglio fino a 65.000 m²
Autonomia fino a 8 ore
- Risparmio di 11.110 € in costi totali

ETOBL51R/S ETO Blower

ETOBL51R RIDE-ON ERP: 7504286 | EAN: 6936854143829
ETOBL51S STAND-ON ZTCS92 ERP: 7500786 | EAN: 6936854138047

Il soffiatore ETO aggiunge una nuova funzionalità alla gamma OptimusZ, consentendo di pulire rapidamente le aree più grandi comodamente seduti al posto dell'operatore. Con una velocità massima di 381 km/h e una forza di soffiaggio massima di 51 N, l'ETOBL51 è in grado di spostare qualsiasi cosa si trovi sul suo percorso. Grazie alla facilità di aggancio e alla connettività Bluetooth, il soffiatore è dotato di una rotazione motorizzata che consente un movimento di 120° quando è montato, per garantire che l'aria venga indirizzata esattamente dove richiesto.

- + Facile e veloce da installare sul gancio ETO montato frontalmente
- + Alta potenza - 381 km/ora di velocità di soffiaggio / 51 N di forza
- + Grande volume di pulizia 1.782 m³/ora

SPECIFICHE

Potenza soffiaggio	51 N
Massima velocità di soffiaggio	381 km/ora
Volume massimo di soffiaggio	1.782 m ³ /h
Rotazione massima	120°
Connettività	Bluetooth
Impostazioni di velocità	3 livelli



Controllo soffiatore Bluetooth wireless
Rotazione motorizzata di 120° direttamente dal tuo sedile.



ZTCS92 Zero Turn Stand-on

ERP: 7400886 | EAN: 6952909093451

Lo ZTCS92 è il nostro trattore professionale Zero Turn con operatore in piedi. Dotato di un piatto di taglio in acciaio da 92 cm e di due motori delle lame da 1,8 kW, garantisce prestazioni di taglio e produttività eccezionali su superfici fino a 28.000 m² (4,5 ore di taglio) con una sola carica. Design ergonomico, eccellente visibilità per il massimo comfort durante i lunghi periodi di utilizzo. Elevata manovrabilità grazie al design stand-on e ai motori indipendenti delle ruote per girare sul posto.

- + Aree di taglio fino a 28.000 m² con una singola carica
- + Design compatto per massima manovrabilità e facile navigazione di passaggi stretti
- + Funzionalità a guida eretta altamente produttiva

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Scarico laterale / Mulching
Velocità massima avanzamento	16 km/ora
Velocità massima della punta di lama	3.600 giri/minuto
Altezze di taglio	25 - 127 mm (17 livelli)
Pendenza massima gestita	20°
Peso operativo	430 kg

2 x 2,2 kW

Motori di guida

2 x 1,8 kW

Motori di taglio

8 kWh

Capacità della batteria

IPX4

A prova di intemperie



- Equivalente a 27 hp
- Area di taglio fino a 28.000 m²
Autonomia fino a 4,5 ore
- Risparmio di 14.543 € in costi totali

FINO A
8.000€
DI RISPARMIO*

(Inclusa IVA)

SUI MODELLI OPTIMUS Z



OPTIMUS Z

Periodo della promozione: 1 marzo - 30 giugno 2026

* Informazioni e dettagli disponibili presso i rivenditori aderenti.

ATM76SC ERP: 2505886 | EAN: 6936854138054
Listino € 2948,71 € 2,299,99

L'ATM76SC è un rasaerba professionale semovente a doppia lama, altamente manovrabile, con ampia scocca di taglio in acciaio robusto da 76 cm, doppio motore e ruote piroettanti anteriori rinforzate per una produttività senza rivali. Il sistema di trazione ATM™ garantisce trazione eccezionale e stabilità su qualsiasi terreno e pendenze fino a 25°.

- + Ruote piroettanti anteriori rinforzate
- + Tre slot batteria
- + Funzione 3 in 1: raccolta posteriore, mulching, scarico laterale posteriore (opzionale)

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore (opzionale)
Materiale del piatto di taglio	Acciaio saldato
Potenza massima	6,48 kW
Motore di taglio a potenza nominale	3,6 kW
Velocità massima di avanzamento	6,4 km/ora, (6 marce, 1 retromarcia)z
Altezze di taglio	Centrale, 38 - 127 mm (8 livelli)
Peso (senza utensile)	88,7 kg

76 cm

Larghezza del piatto di taglio

25°

Capacità massima della pendenza

Tre

Alloggiamenti per batterie

IPX5

A prova di intemperie

NOVITÀ!



👉 Equivalente a una prestazione da **230 cc**

🕒 Area di taglio fino a **3.600 m²**

🔋 Risparmio di **2.115 €** in costi totali

* Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato con 3 batterie CORE530.

ATM53A

ERP: 2504686 | EAN:6952909094731

Listino € 2,179.47 € 1,699.99

L'ATM53A è un rasaerba semovente ad alte prestazioni per uso professionale, dotato di un piatto di taglio in alluminio resistente da 53 cm con motore da 4 kW per prestazioni di taglio eccezionali e una produttività senza pari, equivalente a 165 cc. Il sistema di trazione ATM™ offre una trazione e una stabilità eccezionali su qualsiasi terreno e pendenza fino a 25°.

- + Piatto in alluminio pressofuso resistente
- + Doppi alloggiamenti per batterie
- + Funzione 3 in 1: raccolta posteriore, mulching, scarico laterale posteriore (opzionale)

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Raccolta, mulching, scarico posteriore (opzionale)
Materiale del piatto di taglio	Alluminio pressofuso
Potenza massima	4 kW
Motore di taglio a potenza nominale	2,5 kW
Velocità massima di avanzamento	6,4 km/ora, (6 marce, 1 retromarcia)
Altezze di taglio	Centrale, 25 - 115 mm (8 livelli)
Peso (senza utensile)	53 kg

53 cm

Larghezza del piatto di taglio

25°

Capacità massima della pendenza

Due

Alloggiamenti per batterie

IPX5

A prova di intemperie



Equivalente a 165 cc


 Area di taglio fino a 2.500 m²


Risparmio di 2.918 € in costi totali

LM530CS

ERP: 2505986 | EAN: 6936854138061

Listino € 1,153.83 € 899.99

L'LM530CS è un rasaerba semovente ad alte prestazioni di livello base per uso professionale, dotato di scocca di taglio in acciaio rinforzato da 53 cm e motore da 4 kW per prestazioni di taglio eccezionali e produttività senza rivali, equivalenti a un motore da 165 cc. Dispone di un ampio cesto raccogliherba da 70 L e funzione mulching a richiesta per una vera versatilità.

- + Scocca in acciaio rinforzato
- + Doppio slot batteria
- + Funzione 2 in 1: raccolta posteriore, mulching

SPECIFICHE

Tipo di piatto di taglio	Raccolta, mulching
Materiale del piatto di taglio	Acciaio saldato
Potenza massima	4 kW
Motore di taglio a potenza nominale	2,5 kW
Velocità massima di avanzamento	6,4 km/h, (6 marce, 1 retromarcia)
Altezze di taglio	Separata, 25 - 102 mm (8 livelli)
Peso (senza utensile)	49,5 kg

53 cm

Larghezza del piatto di taglio

25°

Capacità massima della pendenza

Due

Alloggiamenti per batterie

IPX5

A prova di intemperie


NOVITÀ!


Equivalente a 165 cc


 Area di taglio fino a 2.000 m²


Risparmio di 1.664 € in costi totali



* Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato con 3 batterie CORE530.

TB20H

ERP: 2103186 | EAN: 6936854102048

Listino € 833.32 € 649.99

Il TB20H è un decespugliatore professionale ad alte prestazioni per la pulizia di aree incolte. Offre un comfort eccezionale grazie all'impugnatura a manubrio a torre alta completamente regolabile e all'imbracatura ergonomica per l'operatore. I componenti premium includono una piastra di protezione in magnesio per una maggiore durata e un motore ad altissime prestazioni da 2 kW che rivalessa con le prestazioni degli equivalenti a benzina da 45 cc.

- + Impostazione di velocità variabile fino a 8.000 rpm
- + Sistema di impugnatura regolabile a torre alta per un'ergonomia ottimale
- + Testina ad ingranaggi ad elevata coppia

SPECIFICHE

Attrezzature di taglio (incluse)	Filo, lama, sega
Velocità massima filo / disco	5.500 giri/minuto
Velocità disco sega	8.000 giri/minuto
Testina a filo per rifinitura	Ricarica rapida
Livelli di velocità	3 marce, retromarcia
Peso (senza utensile)	6,7 kg

2,0 kW

Potenza massima

45 cm*

Larghezza di taglio

Torre alta

Tipo di impugnatura

IPX5

A prova di intemperie

T20

ERP: T20A1 | EAN: 6936854146066

Listino € 769.22 € 599.99

Il T20 è un decespugliatore professionale ad alte prestazioni per lavori rapidi e precisi intorno a prati, vialetti e aiuole. Dotato di impugnatura ergonomica ad anello con barra a J, offre alte prestazioni nel rifilare e nello scontornare mantenendo un peso ridotto. Componenti premium includono una piastra di protezione in magnesio per maggiore durata e un potente motore da 2,0 kW in grado di rivalessa con un 45 cc a benzina.

- + Regolazione della velocità fino a 5.500 giri/min con testina tagliabordi
- + Impugnatura ad anello con barra a J (per uso con disco a tre denti)
- + Testina ingranaggi professionale ad alta coppia

SPECIFICHE

Attrezzature di taglio (incluse)	Filo, lama
Testina a filo per rifinitura	QuikLoad 400
Livelli di velocità	3 marce, retromarcia
Capacità massima testina filo	7,3 m
Diametro dell'asta	25 mm
Peso (senza utensile)	5,5 kg

2 kW

Potenza massima

43 cm*

Larghezza di taglio

5.500 giri/minuto

Velocità massima filo / disco sega

IPX5

A prova di intemperie

T16

ERP: 2102986 | EAN: 6936854102024

Listino € 576.91 € 449.99

Il T16 è un decespugliatore professionale ad alte prestazioni per un lavoro rapido e preciso intorno a prati, sentieri e aiuole. Dotato di un'impugnatura ergonomica ad anello con barra a J, il T16 offre prestazioni elevate di taglio e bordatura mantenendo il peso al minimo. I componenti premium includono una piastra di protezione in magnesio per una maggiore durata e un motore ad alte prestazioni da 1,6 kW che rivalessa con le prestazioni degli equivalenti a benzina da 36 cc.

- + Regolazione della velocità fino a 5.500 giri/min con testina tagliabordi
- + Impugnatura ad anello con barra a J (per uso con disco a tre denti)
- + Testina ingranaggi professionale ad alta coppia

SPECIFICHE

Attrezzature di taglio (incluse)	Filo, lama
Testina a filo per rifinitura	Ricarica rapida
Livelli di velocità	3 marce, retromarcia
Capacità massima testina filo	10 m
Diametro dell'asta	25 mm
Weight (baretool)	5.2 kg

1,6 kW

Potenza massima

43 cm*

Larghezza di taglio

5.500 giri/minuto

Velocità massima filo / disco sega

IPX5

A prova di intemperie



TB20L

ERP: 2103286 | EAN: 6936854102062

Listino € 833.32 € 649.99

- ☞ Equivalente a 45 cc
- 🕒 Autonomia fino a 137 mins**
- 💰 Risparmio di 3.050 € in costi totali



NOVITÀ!

- ☞ Equivalente a 45 cc
- 🕒 Autonomia fino a 151 mins**
- 💰 Risparmio di 1.871 € in costi totali



- ☞ Equivalente a 36 cc
- 🕒 Autonomia fino a 149 mins**
- 💰 Risparmio di 1.530 € in costi totali

T13

ERP: T13A1 | EAN: 6936854144147

Listino € 512.81 € 399.99

Il T13 è un decespugliatore professionale leggero e ad alte prestazioni, progettato per lavori rapidi e precisi con la massima manovrabilità, dotato di regolazione della velocità fino a 5.500 giri/min. L'impugnatura ergonomica ad anello con barra a J garantisce alte prestazioni sia nel rifilare che nello scontornare, mantenendo il peso ridotto a soli 4,4 kg. Componenti premium includono un motore ad alte prestazioni da 1,45 kW in grado di rivaleggiare con le prestazioni degli equivalenti a benzina da 30 cc.

- + Regolazione della velocità fino a 5.500 giri/min con testina tagliabordi
- + Impugnatura ad anello con barra a J (per uso con disco a tre punte)
- + Completo di testina QuikLoad 400 e lama a tre denti

SPECIFICHE

Attrezzature di taglio (incluse)	Filo, lama
Testina a filo per rifinitura	QuikLoad 400
Livelli di velocità	3 marce, retromarcia
Capacità massima testina filo	7,3 m
Diametro dell'asta	25 mm
Peso (senza utensile)	4,4 kg

1,45 kW

**Potenza
massima**
43 cm*

**Larghezza
di taglio**
5.500 giri/minuto

**Velocità massima
filo / disco sega**
IPX5
**A prova di
intemperie**

NOVITÀ!

- Equivalente a 30 cc
- Autonomia fino a 173 mins**
- Risparmio di 1.513 € in costi totali



HT61

ERP: 2200886 | EAN: 6952909090252

Listino € 384.60 € 299.99

HT71

ERP: 2200986 | EAN: 6936854137590

Listino € 448.71 € 349.99

Il modello HT61/71 è un potente tagliasiipi a batteria per uso professionale, offre prestazioni di taglio superveloci fino a 5.000 tagli al minuto per semplificare anche i lavori più duri. I componenti di alta qualità includono un riduttore in magnesio per una maggiore durata e un peso ridotto, mentre le lame da 71 cm in acciaio inox tagliate al laser offrono la massima produttività.

- + Lame da 61/71 cm in acciaio inox tagliate al laser per un'elevata produttività
- + Velocità di taglio regolabile fino a 5.000 tagli/minuto
- + Impugnatura posteriore ergonomica con articolazione per ridurre l'affaticamento

SPECIFICHE

Distanza tra le lame	30 mm
Livelli di velocità	2 marce, retromarcia
Protezione della punta della lama	Sì
Riduttore	Magnesio
Impugnatura regolabile (sx/dx)	45°/90°
Peso (senza utensile)	3,8 kg

20 mm

**Capacità
di taglio**
61/71 cm

**Lunghezza
di taglio**
5.000 tpm

**Velocità massima
di taglio**
IPX5
**A prova di
intemperie**


- Equivalente a 27 cc
- Autonomia fino a 563 mins*
- Risparmio di 1.458 € in costi totali

* Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato.

PH22

ERP: 2301686 | EAN: 6936854137743

Listino € 576.91 € 449.99

Il PH22 è un taglia siepi professionale a batteria a lunga portata con lame articolate a doppio movimento alternato da 51 cm e una lunghezza totale di 2,2 m, che offre prestazioni di taglio eccezionali e un peso ridotto di soli 4,2 kg (senza batteria). I componenti di qualità superiore includono l'alloggiamento della scatola degli ingranaggi in magnesio, il paraurti e le impugnature rivestite in gomma per una maggiore durata.

- + Misura 2,2 m di lunghezza e dispone di una testa di taglio articolata a regolazione rapida
- + Lame alternate a doppio taglio laser da 51 cm, con fino a 4.500 tagli al minuto per garantire una finitura rapida e pulita durante la potatura delle siepi.

SPECIFICHE

Interspazio lama	30 mm
Velocità massima di taglio	4.500 tagli/minuto
Lame a doppio taglio	2 marce, retromarcia
Riduttore	Magnesio
Tipo di asta	Fisso, alluminio
Peso (senza utensile)	4,2 kg

2,2 m/s	51 cm	135° 7 posizioni	IPX5
Lunghezza dell'asta	Lunghezza di taglio	Angolo di perno	A prova di intemperie



- ☞ Equivalente a 27 cc
- 🕒 Autonomia fino a 493 mins*
- 💰 Risparmio di 1.150 € in costi totali

PHT32

ERP: 2301386 | EAN: 69368541021544

Listino € 705.12 € 549.99

Il PHT32 è un taglia siepi professionale a batteria ad albero telescopico con lame articolate a doppio movimento alternato da 51 cm, che offrono prestazioni di taglio eccezionali per semplificare i lavori più impegnativi. I componenti sono tutti di alta qualità, come l'alloggiamento della scatola degli ingranaggi in magnesio, il paraurti e le impugnature rivestite in gomma per garantire una maggiore durata. Con una lunghezza fino a 3,2 m, è possibile tagliare anche le siepi più alte fino a 5 m con facilità e sicurezza.

- + Misura 2,5 m di lunghezza e dispone di un'asta telescopica in fibra di carbonio che può estendersi fino a 3,2 m
- + Per una maggiore portata, il paraurti posteriore integrato funge da impugnatura aggiuntiva per la potatura delle siepi più alte
- + Lame alternate a doppio taglio laser da 51 cm, con fino a 4.500 tagli al minuto per garantire una finitura rapida e pulita durante la potatura delle siepi.

SPECIFICHE

Interspazio lama	30 mm
Velocità massima di taglio	4.500 tagli/minuto
Livelli di velocità	2 marce, retromarcia
Riduttore	Magnesio
Peso (senza utensile)	5,4 kg

2,5 - 3,2 m	51 cm	135° 7 posizioni	IPX5
Lunghezza dell'asta	Lunghezza di taglio	Angolo di perno	A prova di intemperie



- ☞ Equivalente a 27 cc
- 🕒 Autonomia fino a 493 mins*
- 💰 Risparmio di 1.051 € in costi totali



PST39

ERP: 1401186 | EAN: 6936854102147

Listino € 769.22 € 599.99

Il modello PST39 è una potente motosega telescopica a batteria per uso professionale, che offre una potenza paragonabile a quella della benzina da 36 cc per rendere semplici anche i lavori più impegnativi. I componenti di alta qualità includono un alloggiamento della testa della sega in magnesio e una asta leggera in fibra di carbonio. Grazie alla lunghezza massima di 3,9 m, è possibile tagliare in tutta sicurezza anche i rami alti fino a 5 m.

- + Potente sega ad asta a batteria per uso professionale, che offre una potenza e una coppia che non ha nulla da invidiare a quelle a benzina, per semplificare i lavori più impegnativi.
- + Albero telescopico in fibra di carbonio per una maggiore stabilità e un peso ridotto
- + Potenza e coppia elevate, con una velocità della catena di 25 m/s, leader del mercato, per prestazioni di taglio ineguagliabili

SPECIFICHE

Velocità massima della catena	25 m/s
Passo della catena	¼"
Spessore della catena	0,05"
Tipo di asta	Telescopico, fibra di carbonio
Peso (senza/con attrezzature di taglio)	4,19 kg/ 4,64 kg

1,0 kW
Potenza
25,4 cm
Lunghezza barra

 fino a **3,9 m**
Lunghezza dell'asta
IPX5
A prova di intemperie


- Equivalente a 36 cc
- Autonomia fino a 120 tagli*
- Risparmio di 1.982 € in costi totali



CS30

ERP: CS30A1 | EAN: 6936854146059

Listino € 769.22 € 599.99

La CS30 è una motosega a batteria leggera ma potente per uso professionale, che offre potenza e coppia eccezionali per rendere facili i lavori di taglio. Caratteristiche premium includono la tecnologia del condotto d'aria a vortice per un raffreddamento ottimizzato, mentre il motore da 3,0 kW fornisce un'elevata velocità della catena di 26 m/s, eguagliando e superando un equivalente a benzina da 50 cc.

- + Motore da 3,0 kW pari a un equivalente a benzina da 50 cc
- + Include barra e catena Oregon professionali da 41 cm (barra opzionale da 40 cm disponibile)
- + Coppia istantanea per la massima produttività

SPECIFICHE

Lunghezza della barra inclusa (opzionale)	41 cm (46 / 51 cm)
Rapporto potenza/peso	0,78 kW/kg
Passo della catena	0,325"
Spessore della catena	0,050"
Peso (senza/con attrezzature di taglio)	3,9 / 4,65 kg

3,0 kW
Potenza massima
26 m/s
Velocità massima della catena
3,0 Nm
Coppia massima
IPX5
A prova di intemperie

NOVITÀ!

- Equivalente a 50 cc
- Autonomia fino a 93 tagli*
- Risparmio di 1.470 € in costi totali

* Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato.

CS36

ERP: 2001986 | EAN: 6936854102031

Listino € 897.42 € 699.99

La CS36 è una motosega a batteria leggera ma potente per uso professionale, che offre potenza e coppia eccezionali per semplificare i lavori di taglio. I componenti di alta qualità includono un alloggiamento in magnesio per una maggiore durata e un raffreddamento ottimizzato, mentre il motore da 3,6 kW eroga un'elevata velocità della catena di 30 m/s, che rivaleggia e supera quella di un equivalente a benzina da 60 cc.

- + Il motore da 3,6 kW motor rivaleggia con le prestazioni di un equivalente a benzina da 60 cc
- + Include la barra professionale 46 cm Oregon e la catena (barra opzionale da 51 cm disponibile)
- + Erogazione immediata della coppia per la massima produttività

SPECIFICHE

Lunghezza della barra inclusa (opzionale)	46 cm (51 cm)
Rapporto potenza/peso	0,43 kW/kg
Passo della catena	0,325"
Spessore della catena	0,050"
Peso (senza/con attrezzature di taglio)	4,3 kg/ 5,24 kg

3,6 kW	30 m/s	4,0 Nm	IPX5
Potenza massima	Velocità massima della catena	Coppia massima	A prova di intemperie



- ☞ Equivalente a 60 cc
- 🕒 Autonomia fino a 71 tagli**
- 💰 Risparmio di 1.158 € in costi totali

CS45

ERP: 2001786 | EAN: 6952909094168

Listino € 1282.04 € 999.99

La CS45 è la motosega a batteria più potente mai realizzata per uso professionale. E' in grado di offrire potenza e coppia leader nel settore per semplificare anche i lavori più complessi. I componenti di alta qualità includono un alloggiamento in magnesio per una maggiore durata e un raffreddamento ottimizzato, mentre il motore da 4.5 kW eroga una velocità della catena di 30 m/s, che rivaleggia e supera quella di un equivalente a benzina da 70 cc.

- + Il motore da 4,5 kW è in grado di competere con le prestazioni di un equivalente a benzina da 70 cc con una velocità della catena di 30 m/s
- + Include la barra professionale da 51 cm Oregon e la catena (barre da 61 cm e 71 cm opzionali)
- + Erogazione immediata della coppia per la massima produttività

SPECIFICHE

Lunghezza della barra inclusa (opzionale)	51 cm (61 / 71 cm)
Rapporto potenza/peso	0,43 kW/kg
Passo della catena	0,058"
Spessore della catena	0,050"
Peso (senza/con attrezzature di taglio)	4,89 kg/ 6,61 kg

4,5 kW	30 m/s	5,2 Nm	IPX5
Potenza massima	Velocità massima della catena	Coppia massima	A prova di intemperie



- ☞ Equivalente a 70 cc
- 🕒 Autonomia fino a 46 tagli**
- 💰 Risparmio di 719 € in costi totali

BB42

ERP: BB42A1 | EAN: 6936854146882

Listino € 897.42 € 699.99

Il nuovo BB42 è uno dei soffiatori a zaino più potenti sul mercato per uso professionale, con design ergonomico e robusto per comfort e praticità in grandi spazi aperti. Offre prestazioni pari a un equivalente a benzina da 80 cc, tubo soffiante a diametro maggiore per una velocità dell'aria di 282 km/h e volume massimo di 1.630 m³/h con 42 N di spinta.

- + Volume d'aria estremamente elevato di 1.630 m³/h grazie al tubo soffiante a diametro maggiorato per massima produttività su ampie aree
- + Velocità dell'aria di 282 km/h con 42 N di spinta per spostare anche detriti pesanti o bagnati

SPECIFICHE

Volume d'aria massimo	1.630 m ³ /ora
Potenza massima	3 kW
Regolazione automatica della velocità	Sì
Luci LED	Spia luminosa frontale e posteriore
Livello di rumore	71,51 dB(A)*
Peso (solo macchina)	7,3 kg

96,1 m/s	42 N	DOPPIO	IPX5
Portata massima dell'aria	Forza massima di soffiaggio	Alloggiamento per batterie	A prova di intemperie



NOVITÀ!

- ☞ Corrisponde a una prestazione da 80 cc
- 🕒 Autonomia fino a 58 min**
- 💰 Risparmio di 3.875 € in costi totali

* dalla distanza di 15m ** Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato.

BB36

ERP: 2401286 | EAN: 6952909096087

Listino € 769.22 € 599.99

Il BB36 è un soffiatore a zaino a batteria potente per uso professionale, con design ergonomico per comfort e praticità durante lavori di grandi dimensioni come parcheggi, campi sportivi e aree urbane. Offre prestazioni pari a un equivalente a benzina da 65 cc, con velocità dell'aria fino a 360 km/h e 36 N di spinta.

- + Volume d'aria estremamente elevato di 1.274 m³/h per pulire rapidamente ampie aree come parcheggi, campi sportivi e spazi pubblici
- + Velocità dell'aria fino a 360 km/h e 36 N di spinta per spostare anche detriti pesanti o bagnati

SPECIFICHE

Volume d'aria massimo	1.274 m ³ /ora
Potenza massima	3 kW
Regolazione automatica della velocità	Sì
Luci LED	Spia luminosa frontale e posteriore
Livello di rumore	65 dB(A)*
Peso (solo macchina)	6,75 kg

100,6 m/s	36 N	DOPPIO	IPX5
Portata massima dell'aria	Forza massima di soffiaggio	Alloggiamento per batterie	A prova di intemperie



- Corrisponde a una prestazione da 65 cc
- Autonomia fino a 62 min**
- 3.758 € in costi totali



B26

ERP: B26A1 | EAN: 6936854146547

Listino € 384.60 € 299.99

Il B26 è un soffiatore portatile a batteria potente per uso professionale, con impugnatura ridisegnata per maggiore comfort e nuova ventola per più flusso d'aria e meno rumore, ideale per giardini, parcheggi, campi sportivi e aree urbane. Offre prestazioni pari a un equivalente a benzina da 27 cc, con velocità dell'aria fino a 257 km/h e 26 N di spinta.

- + Volume d'aria leader di categoria di 1.300 m³/h per pulire rapidamente giardini, parcheggi, campi sportivi e spazi pubblici
- + Velocità dell'aria fino a 160 km/h e 26 N di spinta per spostare anche detriti pesanti o bagnati

NOVITÀ!

SPECIFICHE

Volume d'aria massimo	1.300m ³ /h
Potenza massima	1,6 kW
Regolazione automatica della velocità	Sì
Luci LED	Sì
Livello di rumore	65 dB(A)*
Peso (solo macchina)	2,72 kg

71,5 m/s	26 N	SINGOLO	IPX5
Portata massima dell'aria	Forza massima di soffiaggio	Slot batteria	Water resistance



- Corrisponde a una prestazione da 27 cc
- Autonomia fino a 35 min**
- 844 € in costi totali

* dalla distanza di 15m ** Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato.

PC350

ERP: 2001586 | EAN: 6952909090115

Listino € 1153.83 € 899.99

Il PC350 è un troncatore a batteria ad altissime prestazioni, in grado di competere con un modello equivalente a benzina da 70 cc, dotato di un eccezionale motore senza spazzole da 4,5 kW con 12,8 Nm di coppia per affrontare facilmente anche i lavori di taglio più impegnativi. La lama robusta da 350 mm ha una profondità di taglio di 125 mm e un'elevata velocità di 93 m/s, per il taglio rapido e pulito di qualsiasi cosa, dai lavori di pavimentazione ai difficili tagli di lastre nelle applicazioni edilizie più impegnative.

- + 4,5 kW di alta prestazione con una coppia di 12,8 Nm - progettato per lavori pesanti
- + Elevata velocità della lama da 93 m/s per un taglio rapido e pulito
- + La trasmissione a ingranaggi di lunga durata consente di raggiungere carichi molto elevati

SPECIFICHE

Diametro lama	350 mm		
Profondità massima di taglio	125 mm		
Acceleratore variabile	Sì		
Collegamento all'acqua	Sì		
Luce LED	Sì, 400 lumen		
Peso (senza utensile)	7,35 kg		
4,5 kw	12,8 Nm	93 m/s	IPX5
Potenza massima	Alta coppia	Velocità della lama	A prova di intemperie



- ✋ Corrisponde a una prestazione da 70 cc
- 🕒 Autonomia fino a 134 tagli*
- 💰 1.336 € in costi totali



PC300

ERP: 2000686 | EAN: 6952909061139

Listino € 897.42 € 699.99

- + Prestazione da 2,5 kW con una coppia di 4 Nm- ideale per lavori generali
- + Elevata velocità della lama di 82 m/s per un taglio rapido e pulito
- + La trasmissione a ingranaggi di lunga durata consente di raggiungere carichi molto elevati

SPECIFICHE

Diametro lama	300 mm		
Profondità massima di taglio	110 mm		
Acceleratore variabile	Sì		
Collegamento all'acqua	Sì		
Luce LED	Sì, 400 lumen		
Peso (senza utensile)	5,7 kg		
2,5 kw	4 Nm	82 m/s	IPX4
Potenza massima	Alta coppia	Velocità della lama	A prova di intemperie



- ✋ Corrisponde a una prestazione da 45 cc
- 🕒 Autonomia fino a 140 tagli*
- 💰 1.405 € in costi totali

* Il tempo indicato è una misura "fino a" e viene misurato sotto carico durante il lavoro sicuro e controllato.

Batterie CORE 82V

La batteria CORE 82V rappresenta un enorme salto in avanti nella tecnologia e nell'innovazione delle batterie, offrendo una soluzione professionale che non solo eguaglia le prestazioni della benzina, ma le supera in ogni aspetto.

CORE è la nuova generazione di batterie, progettata per professionisti che richiedono prestazioni, efficienza e affidabilità.

Basata su tecnologia avanzata a celle pouch, la serie CORE offre un'energia ad altissima potenza e a basso costo per tutti gli utensili Cramer compatibili, massimizzando la produttività e riducendo al minimo i tempi di inattività.

Usata insieme alle soluzioni di ricarica Optimus, la batteria può essere ricaricata per l'uso in appena 14 minuti, garantendo potenza per l'intera giornata senza compromessi.



La soluzione a batteria più produttiva al mondo per giardinieri professionisti



MIGLIOR RAPPORTO POTENZA/PESO

Le batterie CORE offrono il miglior rapporto potenza/peso della categoria, fornendo più potenza e autonomia in dimensioni ridotte, consentendo ai professionisti di lavorare più a lungo che mai.



SEMPLICEMENTE FREDDA

Rispetto alle piattaforme a tensione inferiore, la CORE 82V fornisce la massima potenza a una temperatura di esercizio inferiore. Questo permette la ricarica istantanea, un'autonomia maggiore e una vita utile più lunga.



LA BATTERIA PIÙ POTENTE MAI REALIZZATA

La potenza erogata è equivalente a un motore da 9,6 CV, superando nettamente le prestazioni di rasaerba e utensili portatili a benzina.



UTILIZZO TUTTO L'ANNO

I professionisti devono lavorare in tutte le stagioni: le batterie CORE operano a temperature da -20°C a 50°C per un utilizzo durante tutto l'anno.



RICARICA PIÙ RAPIDA DEL 50%

La tecnologia a celle pouch consente una ricarica più veloce del 50% in soli 14 minuti (80% di carica), garantendo ai professionisti tutta la potenza necessaria per la giornata.



RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Tutte le batterie CORE hanno una classificazione IPX4, garantendo prestazioni in qualsiasi condizione meteorologica.



DURATA DOPPIA

Le batterie CORE offrono il doppio della vita utile rispetto alle batterie tradizionali, fino a 2.000 cicli, traducendosi in molti anni di utilizzo aggiuntivo e in un ritorno sull'investimento significativamente migliore.

CORE200

ERP: CORE200A1 | EAN: 6936854148305

Listino € 384.60 € 299.99

Optimus CORE200 fornisce 205 Wh di energia pesando solo 1,56 kg.

È una batteria da 2,85 Ah, ideale per macchine portatili come tagliaerba e potatori a palo, dove il peso ridotto è fondamentale.

NOVITÀ!



SPECIFICHE

Scarica ad alta potenza	Nominale: 2,5 kW, Max 3,7 kW
Longevità	2.000 cicli
Ricarica veloce	12 min al 80%, 24 min al 100%
Resistenza alle intemperie	IPX4
Intervallo temp ricarica	-10°C – 45°C
Intervallo temp scarica	-20°C – 50°C
Rapporto energia/peso	135 Wh/kg
Peso	1,56 kg

210 Wh / 2,85 Ah
Capacità

3,7 kW
Potenza massima

CORE300

ERP: 2917886 | EAN: 6936854102499

Listino € 512.81 € 399.99

Optimus CORE300 fornisce 295 Wh con un peso complessivo di 1,75 kg.

Si tratta di una batteria da 4 Ah, ideale per alimentare tagliaerba e altri utensili ad asta.



SPECIFICHE

Scarica ad alta potenza	Nominale: 3,5 kW, Max 5,0 kW
Longevità	2.000 cicli
Ricarica veloce	14 min al 80%, 27 min al 100%
Resistenza alle intemperie	IPX4
Intervallo temp ricarica	-10°C – 45°C
Intervallo temp scarica	-20°C – 50°C
Rapporto energia/peso	169 Wh/kg
Peso	1,75 kg

295 Wh / 4 Ah
Capacità

5,0 kW
Potenza massima

CORE400

ERP: 2919286 | EAN: 6936854136319

Listino € 641.01 € 499.99

La batteria CORE400 pesa solo 2,2 kg ma offre 405 Wh, il che la rende ideale per le applicazioni che richiedono un'autonomia maggiore.



SPECIFICHE

Scarica ad alta potenza	Nominale: 4,5 kW, Max 6,0 kW
Longevità	2.000 cicli
Ricarica veloce	14 min al 80%, 28 min al 100%
Resistenza alle intemperie	IPX4
Intervallo temp ricarica	-10°C – 45°C
Intervallo temp scarica	-20°C – 50°C
Rapporto energia/peso	184 Wh/kg
Peso	2,2 kg

405 Wh / 5,5 Ah
Capacità

CORE530

ERP: 2919386 | EAN: 6936854136326

Listino € 769.22 € 599.99

Cramer CORE530 è la nostra batteria più potente: eroga 531 Wh di energia con una carica completa.

Offre il rapporto energia/peso più elevato tra tutti i marchi, con un peso di soli 2,68 kg.

Questa batteria migliorerà la produttività delle motoseghe e dei tagliaerba Optimus e prolungherà il funzionamento dell'intera gamma.



SPECIFICHE

Scarica ad alta potenza	Nominale: 6,0 kW, Max 7,5 kW
Longevità	2.000 cicli
Ricarica veloce	16 min al 80%, 32 min al 100%
Resistenza alle intemperie	IPX4
Intervallo temp ricarica	-10°C – 45°C
Intervallo temp scarica	-20°C – 50°C
Rapporto energia/peso	198 Wh/kg
Peso	2,68 kg

531 Wh / 7,2 Ah
Capacità

7,5 kW
Potenza massima

UNA BATTERIA GRATIS!*

Acquista due batterie Optimus CORE –
ricevi una terza batteria CORE GRATIS!

Periodo della promozione: 1 marzo – 30 settembre 2026



* Offerta valida solo presso i rivenditori aderenti: i clienti che acquistano 2 batterie Optimus CORE contemporaneamente riceveranno una terza batteria CORE (la meno cara) gratuita. Valida esclusivamente per gli acquisti effettuati in Italia durante il periodo della campagna dal 01/03 al 30/09/2026. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle condizioni della campagna su cramertools.com/pages/warranty-terms.

Caricabatterie rapido CHD1300 a doppio slot

 ERP: 2923686 | EAN: 6936854141764 **Listino € 384,60 € 299,99**

Il nuovo caricabatterie doppio slot Optimus CHD1300 è il nostro caricatore più potente per uso professionale, con una corrente di 16 A e una potenza massima di 1.280 W. Questa tecnologia consente di caricare le batterie CORE fino all'80% in appena 15 minuti, garantendo energia illimitata per tutta la giornata.

- + Elevata potenza di uscita per una ricarica rapida in soli 15 minuti
- + Carica a doppio slot per la massima produttività
- + Indicatore LED per una facile visualizzazione del livello di carica
- + Filtro dell'aria intercambiabile per una manutenzione ottimizzata
- + Sistema di raffreddamento ottimizzato per una ricarica veloce ed efficiente
- + Staffe per il montaggio a parete



TEMPI DI CARICA (MINUTI)

	CHD1300 (16A)							
	CORE200 2.8 Ah		CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
per 1 Batteria	16	31	18	34	22	42	25	48
per 2 Batterie	23	38	25	42	40.5	59	45.5	69

Incluso nella gamma 82V, ma può essere utilizzato anche con:

	82C1G (4A)							
	CORE200 2.8 Ah		CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
per 1 Batteria	35	55	48	75	66	97	86	123

	82C2 (4A)							
	CORE200 2.8 Ah		CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
per 1 Batteria	23	38	24	50	33	61	43	74
per 2 Batterie	35	55	48	80	66	102	86	128

	82C6 (6x 4A)							
	CORE200 2.8 Ah		CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
per 1 Batteria	23	38	24	50	33	61	43	74
per 2 Batterie	23	38	24	50	33	61	43	74
per 3 Batterie	23	38	24	50	33	61	43	74
per 4 Batterie	2x 23 2x 35	2x 38 2x 55	2x 24 2x 48	2x 50 2x 80	2x 33 2x 66	2x 61 2x 102	2x 43 2x 86	2x 74 2x 128
per 5 Batterie	2x 23 2x 35	2x 38 2x 55	2x 24 2x 48	2x 50 2x 80	2x 33 2x 66	2x 61 2x 102	2x 43 2x 86	2x 74 2x 128
per 6 Batterie	35	55	44	75	66	95	84	125

A differenza della concorrenza, abbiamo misurato il tempo completo di taglio per i nostri prodotti, il che significa che i prodotti funzionano in uno scenario a pieno carico tutto il tempo senza interruzioni o pause.

Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate. Ciò significa che non si sottopongono i prodotti a limiti estremi.


"Condizioni leggere" significa che il prodotto è in funzione al 60-80% della capacità.
"Condizioni di lavoro intense" significa che il prodotto è in funzione all'80-100% della capacità.

Lo stato dell'attrezzatura da taglio e il modo di lavorare con il prodotto influenzeranno notevolmente il tempo di autonomia. Per questo motivo, è importante mantenere la lama sempre affilata.

Autonomia e tempi di carica

AUTONOMIE		Batterie consigliate														
Batteria	CORE200		CORE300		CORE400		CORE530									


Tagliabordi & Decespugliatori (minuti)

	Filo nylon		Lama 3 punte		Disco sega		Filo nylon		Lama 3 punte		Disco sega		Filo nylon		Lama 3 punte		Disco sega		Filo nylon		Lama 3 punte		Disco sega	
	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo	Uso leggero	Uso intensivo
	T13	29	16	68	32	-	-	40	22	96	45	-	-	55	30	132	62	-	-	72	39	173	82	-
T16	27	17	59	30	-	-	37	24	81	42	-	-	53	34	116	58	-	-	68	43	149	76	-	-
T20	27	17	59	30	-	-	37	24	81	42	-	-	53	34	116	58	-	-	70	49	151	68	-	-
TB13H	29	16	68	32	-	-	40	22	96	45	-	-	55	30	132	62	-	-	72	39	173	82	-	-
TB20H	23	14	57	29	36	30	32	19	79	40	49	42	50	28	106	55	72	54	67	48	137	72	92	74
TB20L	23	14	57	29	36	30	32	19	79	40	49	42	50	28	106	55	72	54	67	48	137	72	92	74


Rasaerba All Terrain (Area tagliata m²)

	Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo	
	ATM76SC (con 3 batterie)	1400	850	2000	1200	2700	1500	3600	2000	1400	850	2000	1200	2700	1500	3600
ATM76S (con 3 batterie)	1400	850	2000	1200	2700	1500	3600	2000	1000	550	1400	800	1900	1000	2500	1400
ATM53A (con 2 batterie)	750	450	1100	650	1300	800	2000	1300	750	450	1100	650	1300	800	2000	1300


Tagliasiepi e tagliasiepi ad asta (minuti)

	Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo	
	HT61	191	147	276	215	387	303	518	403	191	147	276	215	387	303	518
HT71	191	147	276	215	387	303	518	403	186	149	267	217	377	302	497	407
PH22	186	149	267	217	377	302	497	407	186	149	267	217	377	302	497	407
PHT32	186	149	267	217	377	302	497	407								

Soffiatore a zaino (minuti)

	Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo	
	BB36 (2 batterie)	25	11	35	15	45	19	62	29	21	9	31	13	41	16	58
BB42 (2 batterie)	18	9	21	12	27	18	35	25								

Motoseghe, Seghe a palo e Troncatori (tagli per carica)

	Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo		Uso leggero		Uso intensivo	
	CS30	36	30	52	47	71	59	93	77	28	20	39	28	52	41	71
CS36	26	14	26	19	37	28	46	37	55	21	80	30	110	40	140	50
CS45	50	30	68	39	88	51	120	65	53	20	74	28	102	39	134	52
PST39																
PC300																
PC350																

Gamma 82V

PRODOTTI AD ALTISSIME PRESTAZIONI PER PROFESSIONISTE AMANTI DEL GIARDINAGGIO

82ZT122 Maximus ERP: 7401886 | EAN: 6936854139228 Listino € ~~12820.50~~ € 9,999.99

Il Maximus 82ZT122 è un potente rasaserba a raggio zero che convince per la sua struttura, robusto piatto in acciaio e la copertura massima di 15.800 m². Offre funzioni di falciatura versatili, come il mulching e lo scarico laterale, oltre a tempi di funzionamento prolungati grazie a più vani batteria. Grazie alla connettività 4G/GPS integrata e a funzioni pratiche come la porta USB e la luce anteriore a LED, questo rasaserba stabilisce nuovi standard di efficienza e convenienza.

- + Design Zero Turn per la massima manovrabilità
- + Robusto piatto in acciaio saldato
- + 2-in-1: Funzioni di mulching e scarico laterale
- + Scomparti batteria multipli per prolungare l'autonomia con 4 batterie portatili e 2 batterie a valigetta
- + Pianale di carico posteriore con funzione di ribaltamento per trasportare attrezzi aggiuntivi, terriccio, ecc.
- + Connettività 4G/GPS integrata per monitorare la posizione del tagliaerba
- + Porte USB (tipo A e C) per caricare cellulari, ecc
- + Connettore ETO per attacchi elettrici
- + Caricabatterie per montaggio a parete incluso
- + Kit pacciamatura non incluso, acquistabile separatamente



SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	122 cm
Faro LED anteriore	Sì
Velocità della lama	4.200 giri/minuto
Velocità di avanzamento	Fino a 12,9 km/h
Regolazione dell'altezza	13 livelli, 25-114 mm
Carico massimo (ripiano di carico)	90 kg
Capacità di traino massima	136 kg
Resistenza all'acqua	IPX4

3x1,5 kW **12** **64 Ah / 4,62 kWh** **15.800 m²**

Senza spazzole Altezze di taglio Capacità massima della batteria (batterie non incluse) Area massima di copertura

Equivalente a 31 hp

Area di taglio fino a 15.800 m²



INCLUDE CARICABATTERIE

Batteria a valigia 82V1150 ERP: 2917986 | EAN: 6936854102734 Listino € ~~1025.63~~ € 799.99

- + Autonomia estesa: l'autonomia garantisce maggiori tempi di operatività e efficienza per lavori di giardinaggio impegnativi.
- + Eccezionale rapporto peso/potenza: compatta e robusta per offrire elevata potenza e grande capacità
- + Struttura trasportabile: due maniglie per facilitarne il trasporto
- + Installazione semplice grazie al cavo ad alta intensità di corrente (non incluso)
- + Possibilità di connessione Bluetooth per visualizzare informazioni importanti sulla batteria

SPECIFICHE

1150 Wh	7,2 kW	IPX4	Voltaggio	82V
Capacità	Potenza massima	Resistenza all'acqua	Capacità nominale	16 Ah
			Peso	7,7 kg



82LT107 ERP: 7400786 Listino € 6408.97 € 4,999.00

- + Design del trattore con raggio di sterzata ridotto per un'elevata manovrabilità
- + Scomparti batteria multipli per prolungare l'autonomia: 6 batterie portatili
- + Connettività 4G/GPS integrata per monitorare la posizione del trattore
- + Dispone di gancio di traino integrato per garantire più versatilità
- + Robusto piatto in acciaio stampato
- + 2-in-1: Mulching o scarico laterale
- + Solo utensile – batterie e caricabatterie non inclusi!



SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	107 cm
Velocità della lama	3.000 giri/minuto
Velocità di avanzamento	Marcia 12,8 km/h; retromarcia 4,8 km/h
Altezze di taglio	38 mm-114 mm

2 x 1,2 kW

Motore senza spazzole

7

Altezze di taglio

48 Ah / 3.45 kWh

Capacità massima della batteria (batterie non incluse)

IPX4

A prova di intemperie

- ☞ Equivalente a 500 cc
- 🕒 Area di taglio fino a 10.500 m² *
Autonomia fino a 80 min*
- 💰 Risparmio di 4.417 € in costi totali

82ZT107 ERP: 7400686 Listino € 8973.08 € 6,999.00

- + Design Zero Turn per la massima manovrabilità
- + Scomparti batteria multipli per prolungare l'autonomia: 6 batterie portatili
- + Connettività 4G/GPS integrata per monitorare la posizione della falciatrice
- + Dispone di gancio di traino integrato per garantire più versatilità
- + Robusto piatto in acciaio stampato
- + 2-in-1: Mulching o scarico laterale
- + Solo utensile – batterie e caricabatterie non inclusi!



SPECIFICHE

Larghezza del piatto di taglio	107 cm
Velocità della lama	3.000 giri/minuto
Velocità massima di avanzamento	12,9 km/h
Altezze di taglio	38 mm-114 mm

2 x 1,2 kW

Motore senza spazzole

7

Altezze di taglio

48 Ah / 3.45 kWh

Capacità massima della batteria (batterie non incluse)

IPX4

A prova di intemperie

- ☞ Equivalente a 500 cc
- 🕒 Area di taglio fino a 10.500 m² *
Autonomia fino a 80 min*
- 💰 Risparmio di 2.436 € in costi totali

*Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate con l'uso di 6 batterie 82V580P.

82UC

ERP: 7400086 | EAN: 6952909025216

Listino € 1025.63 € 799.99

- + Grandi ruote ad alta trazione per vari tipi di terreno, da superfici lisce a terreni irregolari
- + Quattro ruote per maggiore stabilità
- + Potente motore di trasmissione per una facile gestione delle salite
- + Funzione di marcia avanti e indietro
- + Ampio piano di carico per un uso efficiente
- + Funzione di ribaltamento per scarico rapido con potenza idraulica
- + Altamente manovrabile grazie alle ruote posteriori girevoli

SPECIFICHE

Velocità di avanzamento massima	5,2 km/h	
Velocità di retromarcia massima	3 km/h	
Slot batteria	Singolo	
100 L	150 kg	IPX4
Massima capacità di carico	Massimo peso di carico	Resistenza all'acqua



Autonomia fino a 140 min*

Risparmio di 691 € in costi totali

82SN61

ERP: 2600286 | EAN: 6936854136111

Listino € 2564.09 € 1,999.99

- + Sistema di lancio a due stadi con un girante in acciaio temprato per raccogliere la neve
- + Facile da gestire grazie all'intuitivo display di controllo
- + Trasmissione flessibile con due motori a mozzo indipendenti sulle ruote controllabili grazie alle doppie leve gemelle
- + Maniglie riscaldate per un uso confortevole
- + Strumento di pulizia dello scarico rimovibile e bulloni di ricambio

SPECIFICHE

Livelli di guida	3-marcia, 1-retromarcia		
Velocità trivella	5 (80-120 giri/minuto)		
Slot batteria	3		
Rotazione scivolo	200°		
61 cm	5,5 kW	15 m	IPX4
Larghezza di sgombero	Potenza	Massima distanza di lancio	Resistenza all'acqua



Equivalente a 253 cc

 Autonomia fino a 362 m²**

Risparmio di 1.115 € in costi totali

**Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate. 3 x 82V580P batterie.

82EA14

ERP: 3700086 | EAN: 6952909098432

Listino € 641.01 € 499.99

- + La testa della trivella è dotata di un acceleratore a velocità variabile, che consente un controllo totale del lavoro da svolgere, e di un interruttore per cambiare la direzione di perforazione da avanti a indietro.
- + Procedura di avviamento a doppio innesco, per evitare avviamenti accidentali, e frizione integrata per prevenire lesioni in caso di impatto con un oggetto solido.
- + Il design sottile consente un facile movimento e trasporto tra i lavori, tenendo il peso al minimo
- + Scava fino a una profondità di 1,5 m

SPECIFICHE

Potenza	1,4 kW		
Diametro trivella	20,3 Diametri aggiuntivi opzionali		
Diametro dell'albero della trivella (incluso)	2,2 cm		
Punte aggiuntive	Opzionali: 10 / 15 cm		
Trivella	Prolunga albero inclusa		
210 giri/minuto	81 Nm	20,3 cm	88,9 cm
Velocità trivella	Coppia	Diametro trivella	Lunghezza trivella



Equivalente a 35 cc

Autonomia fino a 25 min*

Risparmio di 1.004 € in costi totali

Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate. 1 x 82V580P batterie.

82V580P

ERP: 2913486 | EAN: 6952909083131

Listino € 641,01 € 499,99

Per un'autonomia più lunga, un'ottima potenza di picco e dotata di Bluetooth, per permetterti di rimanere sempre connesso | La batteria 82V da 8 Ah offre 580 Wh di potenza | Il display mostra lo stato di carica in % | **Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer** tramite Bluetooth



SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	8 Ah
Bluetooth	Sì
Tempo di ricarica con 82C1G:	120 min
Tempo di ricarica con 82C2:	60 min
Peso	3,8 kg

580 Wh

Capacità

4 kW

Potenza massima

82V360

ERP: 2913386 | EAN: 6952909083124

Listino € 448,71 € 349,99

Peso ridotto nonostante l'alta potenza di picco | La batteria 82V da 5 Ah offre 360 Wh di potenza | Il display mostra lo stato di carica in % | **Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer** tramite Bluetooth



SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	5 Ah
Bluetooth	Sì
Tempo di ricarica con 82C1G:	75 min
Tempo di ricarica con 82C2:	50 min
Peso	2,7 kg

360 Wh

Capacità

4 kW

Potenza massima

82V290P

ERP: 2913586 | EAN: 6952909083148

Listino € 410,24 € 319,99

La batteria 82V da 4 Ah offre 290 Wh di potenza | **Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer** tramite Bluetooth | Il display mostra lo stato di carica in %



SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	4 Ah
Bluetooth	Sì
Tempo di ricarica con 82C1G:	60 min
Tempo di ricarica con 82C2:	35 min
Peso	2,0 kg

290 Wh

Capacità

3,2 kW

Potenza massima

82V180

ERP: 2913286 | EAN: 6952909083117

Listino € 256,40 € 199,99

La batteria 82V da 2,5 Ah offre 180 Wh di potenza | **Compatibile con il sistema Fleet Management di Cramer** tramite Bluetooth | Il display mostra lo stato di carica in %



SPECIFICHE

Voltaggio	82V
Capacità nominale	2,5 Ah
Bluetooth	Sì
Tempo di ricarica con 82C1G:	38 min
Tempo di ricarica con 82C2:	38 min
Peso	1,7 kg

180 Wh

Capacità

2,2 kW

Potenza massima

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati da Bluetooth SIG, Inc.

UNA BATTERIA GRATIS!*

Acquista un prodotto Cramer 82V + una batteria 82V + un caricabatterie 82V – **ricevi una batteria 82V identica GRATIS!**

Periodo di promozione: 1° marzo – 30 settembre 2026



* Offerta valida solo presso i rivenditori aderenti: i clienti che acquistano un dispositivo 82V e contemporaneamente una batteria 82V e un caricabatterie 82V, ad esclusione dei rider (ad es. 82ZT107, 82LT107, 82ZT122), dei trattori con batteria integrata in modo permanente (ad es. 82ZT132 Zero Turn) e dei dispositivi di altre serie di prodotto (ad es. 48V, robot rasaerba), riceveranno gratuitamente una seconda batteria identica. L'offerta è valida sui prodotti elencati nel listino prezzi 2026. Valida esclusivamente per gli acquisti effettuati in Italia durante il periodo della campagna dal 01/03 al 30/09/2026. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle condizioni della campagna su cramertools.com/pages/warranty-terms.

82C1G

 ERP: 2905686 | EAN: 6952909027418 **Listino € 128.19 € 99.99**
SPECIFICHE

Alloggiamenti	Ampere
1	4 A



Le batterie possono essere caricate immediatamente dopo l'uso, poiché la ventola integrata permette il raffreddamento durante il processo di carica.

82C2

 ERP: 2908386 | EAN: 6952909048383 **Listino € 205.12 € 159.99**

Ricarica contemporaneamente 2 batterie fino a carica completa | Meno caricabatterie necessari grazie ai due alloggiamenti di ricarica

SPECIFICHE

Alloggiamenti	Ampere
2	8 A


TEMPI DI RICARICA

Tutti i tempi di ricarica indicati richiedono che la batteria abbia una temperatura adeguata e che la ricarica venga effettuata in conformità con le istruzioni del manuale d'uso.

(minuti)

			82C1G		82C2 2908386			
			(4 A)		(8 A)			
			80%	100%	80%		100%	
			1 batteria	1 batteria	1 batteria	2 batterie	1 batteria	2 batterie
2913286	82V180	82V 2,5 AH	30	48	24	30	45	50
2913586	82V290P	82V 4 AH	48	70	24	48	45	70
2913386	82V360	82V 5 AH	60	80	30	60	50	80
2916086	82V430X	82V 6 AH	72	95	36	72	56	92
2913486	82V580P	82V 8 AH	96	120	48	96	70	135

82C6

 ERP: 2900586 | EAN: 6952909025179 **Listino € 705.12 € 549.99**

- + Ricarica 6 x batterie 82V da 8 Ah in 160 minuti
- + 2-in-1: Non c'è bisogno di scambiare le batterie tra carrello di trasporto e caricabatterie. Dopo aver caricato rapidamente tutte le batterie, il carrello può essere trasportato comodamente in ogni luogo di lavoro
- + Per usi interni ed esterni. Il caricabatterie a 6 alloggiamenti di Cramer è dotato di un sistema di chiusura automatica, così che le batterie rimangano sempre protette dall'acqua, anche in caso di pioggia.


TEMPI DI RICARICA










Tempo di ricarica	2,5 Ah (4 A)	4 Ah (6 A)	5 Ah (6 A)	8 Ah (6 A)
1 batteria	37 min	40 min	50 min	80 min
2 batterie	37 min	40 min	50 min	80 min
3 batterie	37 min	40 min	50 min	80 min
4 batterie	2 x 37 min 2 x 50 min	2 x 40 min 2 x 80 min	2 x 50 min 2 x 100 min	2 x 80 min 2 x 160 min
5 batterie	1 x 37 min 4 x 50 min	1 x 40 min 4 x 80 min	1 x 50 min 4 x 100 min	1 x 80 min 4 x 160 min
6 batterie	50 min	80 min	100 min	160 min

SPECIFICHE

Alloggiamenti	Ampere	IPX4
6	6 x 4 A	Resistenza all'acqua
PRODOTTO	82C682C6	
Voltaggio	82V	
IPX4	Sì	
Peso	19 kg	

Ottima tenuta e rapida ripresa

Le batterie Cramer 82V forniscono a qualsiasi dispositivo 82V l'energia necessaria per garantirti sempre le migliori prestazioni, anche con i carichi più elevati e nelle condizioni più estreme. Con i dispositivi Cramer 82V a ricarica rapida, le tue batterie saranno sempre a piena carica in un batter d'occhio. I dati mostrano stime basate su applicazioni standard.

AUTONOMIA					Batterie consigliate			
Batteria	82V180		82V290P		82V360		82V580P	
Trattori rasaerba (area di taglio in m ²)								
	Taglio leggero (manutenzione)	Taglio intenso (oltre 15 cm)	Taglio leggero (manutenzione)	Taglio intenso (oltre 15 cm)	Taglio leggero (manutenzione)	Taglio intenso (oltre 15 cm)	Taglio leggero (manutenzione)	Taglio intenso (oltre 15 cm)
82ZT107 Lama per mulching (con 6 batterie)	3.500	2.500	5.250	4.500	7.000	5.100	10.500	7.800
82LT107 Lama per mulching (con 6 batterie)	3.500	2.500	5.250	4.500	7.000	5.100	10.500	7.800
	2X 82V1150 - BATTERIA VALIGIA				2X 82V1150 E 4X 8AH BATTERIE - COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATE			
	Taglio leggero		Taglio intenso		Taglio leggero		Taglio intenso	
82ZT122	7.900		5.000		15.800		11.700	
Carrello (minuti)								
	Bassa velocità	Alta velocità	Bassa velocità	Alta velocità	Bassa velocità	Alta velocità	Bassa velocità	Alta velocità
82UC	80	62	100	82	140	112	190	152
Spazzaneve (area pulita m ²)								
	Condizioni normali	Condizioni intense	Condizioni normali	Condizioni intense	Condizioni normali	Condizioni intense	Condizioni normali	Condizioni intense
82SN61 (con 3 batterie)	128	52	181	66	227	83	362	132
Trivella (minuti)								
	82V180 Trivella 20 cm	82V290P Trivella 20 cm	82V360 Trivella 20 cm	82V580P Trivella 20 cm				
82EA14	15	25	33	50				

A differenza della concorrenza, abbiamo misurato il tempo completo di taglio per i nostri prodotti, il che significa che i prodotti funzionano in uno scenario a pieno carico tutto il tempo senza interruzioni o pause.

Tutti i tempi indicati sono misurati come valori "fino a" e sono rilevati sotto carico durante modalità di lavoro sicure e controllate. Ciò significa che non si sottopongono i prodotti a limiti estremi.

"Condizioni leggere" significa che il prodotto è in funzione al 60-80% della capacità. "Condizioni di lavoro intense" significa che il prodotto è in funzione all'80-100% della capacità.

Lo stato dell'attrezzatura da taglio e il modo di lavorare con il prodotto influenzeranno notevolmente il tempo di autonomia. Per questo motivo, è importante mantenere la lama sempre affilata.

Gamma 48V



LA SCELTA PERFETTA
PER I PROPRIETARI
DI GIARDINO

48LM51

ERP: 48LM51A1 | EAN: 6936854146585

Listino € 641.01 € 499.99

- + Nuova larghezza di taglio da 51 cm per prati più grandi
- + Funzione 3 in 1: mulching, scarico laterale e raccolta
- + Robusto manico ergonomico in alluminio regolabile in altezza
- + Motore brushless per massima potenza ed efficienza
- + Commutazione automatica delle batterie: doppi alloggiamenti per un'autonomia raddoppiata
- + Pulsante Turbo per potenza extra

SPECIFICHE

⌚ Autonomia fino a 28 min*

Avanzamento	Semovente	
Raccogliatore per l'erba	Sacco in tessuto con protezione dalla polvere	
Regolazione altezza di taglio	Centrale 25-80 mm, 7 posizioni	
Volume di raccolta	55 l	
Peso	28,6 kg	
51 cm	METALLO	DOPPIO
Larghezza di taglio	Materiale piatto	Slot batteria

NOVITÀ!



DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48LM51K | ERP: 48LM51KA1 include:
1 batteria 48V192 da 4 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 769.22 € 599.99



48LM48SP

ERP: 2502886 | EAN: 6952909076560

Listino € 576.91 € 449.99

- + 3 funzioni in 1: mulching, scarico laterale e raccolta
- + Dispositivo di commutazione automatica della batteria: Doppio slot batteria per una doppia autonomia
- + Nuova impugnatura ergonomica regolabile in alluminio
- + Posizione di stoccaggio verticale
- + Motore senza spazzole per più potenza ed efficienza
- + Pulsante turbo per potenza aggiuntiva

SPECIFICHE

⌚ Autonomia fino a 29 min*

Avanzamento	Semovente	
Raccogliatore per l'erba	Sacco in tessuto con protezione dalla polvere	
Regolazione altezza di taglio	Centrale 25-80 mm, 7 posizioni	
Volume di raccolta	55 L	
Peso	27,6 kg	
48 cm	METALLO	DOPPIO
Larghezza di taglio	Materiale piatto	Slot batteria

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48LM48SPK4 | ERP: 2502886UB include:
1 batteria 48V192 da 4 Ah e 1 caricabatterie doppio 48C2

Listino € 705.12 € 549.99



48LM41K4

ERP: 2505686UB | EAN: 6936854136340

Listino € 512.81 € 399.99

- + Nuovo design migliorato
- + Impugnatura pieghevole che consente di riporre facilmente l'attrezzo
- + Facile regolazione dell'altezza con 6 diversi livelli
- + Funzione 2-in-1: mulching o raccolta
- + Motore senza spazzole per potenza ed efficienza massime

SPECIFICHE		⌚ Autonomia fino a 35 min*
Avanzamento	Spinta	
2 opzioni di taglio in 1	Raccolta dell'erba e mulching	
Raccogliitore per l'erba	Sacco in tessuto con protezione dalla polvere	
Regolazione altezza di taglio	Centrale 25-80 mm, 6 posizioni	
Volume di raccolta	50 L	
Include	Batteria e caricabatterie	
41 cm	15,9 kg (solo attrezzo)	SINGOLO
Larghezza di taglio	Leggero	Slot batteria

DISPONIBILE SOLO COME KIT



DISPONIBILE SOLO COME KIT

48LM41K4 | ERP: 2505686UB include
1 batteria 48V192 da 4 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C



48TB10

ERP: 2103486 | EAN: 6936854137941

Listino € 282.04 € 219.99

- + Design migliorato per una durata maggiore
- + Acceleratore a velocità variabile per la rifilatura di aree più difficili
- + Prestazioni di taglio eccellenti grazie all'ampia larghezza di taglio da 40 cm e al potente motore senza spazzole
- + La sicurezza prima di tutto: L'impugnatura a manubrio consente un controllo maggiore e una posizione di lavoro ergonomica
- + Affrontare qualsiasi compito: Grazie alla testina in nylon con alimentazione a urto e alla lama decespugliatrice

SPECIFICHE		⌚ Autonomia fino a 60 min*
Motore	Senza spazzole	
Coppia	2,1 Nm	
Giri/minuto	6.300 giri/minuto ± 10%	
Diametro filo	2,0 mm	
40 cm	1,0 kW	Impugnatura
Larghezza di taglio	Potenza	A manubrio



DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48TB10K4 | ERP: 2103486UB include:
1 batteria 48V192 da 4 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 512.18 € 399.99

*compatibile con la batteria 48V da 5 Ah

48T10

ERP: 2103386 | EAN: 6936854137958

Listino € 230.76 € 179.99

- + Design migliorato per una durata migliore
- + Pulsante a doppia velocità per usi molteplici
- + Efficiente e con zero manutenzione grazie al motore senza spazzole
- + Le basse vibrazioni riducono il rischio di affaticamento
- + Leggero e dal design compatto
- + Testa di alimentazione a urto per estendere la lunghezza del filo quando necessario

SPECIFICHE

Motore	Senza spazzole	
Coppia	2,1 Nm	
Acceleratore	Variabile	
Giri/minuto	6.300 giri/minuto ± 10%	
Peso (senza batteria)	4 kg	
40 cm	1,0 kW	Anello
Larghezza di taglio	Potenza	A manubrio



🕒 Autonomia fino a 60 min*

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48T10K2 | ERP: 2103386UA include
1 batteria 48V96 da 2 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 384.60 € 299.99



48PS

ERP: 1401086 | EAN: 6952909089928

Listino € 256.40 € 199.99



- + Asta estensibile in alluminio per tagliare i rami più alti velocemente e in sicurezza

- + Barra e catena Oregon progettate per un'alta velocità della catena. Garantisce un taglio rapido e pulito durante la potatura dei rami
- + Design leggero e compatto per una manovrabilità semplice e precisa durante la potatura
- + Le basse vibrazioni consentono un utilizzo comodo e sicuro

SPECIFICHE

Lunghezza barra	25 cm	
Peso (senza barra, catena e batteria)	3,85 kg	
Capacità serbatoio dell'olio	80 ml	
Lubrificazione	Automatica	
Velocità della catena	14 m/s	
550 W	3 m	14 m/s
Potenza	Lunghezza	Velocità della catena

🕒 Autonomia fino a 150 tagli di rami da 10 cm*

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48PSK2 | ERP: 1401086UA include:
1 batteria 48V96 da 2 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 423.06 € 329.99



*compatibile con la batteria 48V da 5 Ah

48MCSX

ERP: 2001886 | EAN: 6952909098869

Listino € 179.47 € 139.99

- + Nuovo design con serbatoio dell'olio integrato e sistema di lubrificazione automatica
- + Motore digitale ad alte prestazioni
- + Design leggero e compatto per una facile manovrabilità
- + Vibrazioni ridotte al minimo per un utilizzo comodo e sicuro
- + Alta velocità della catena
- + Barra lunga e catena Oregon per un uso versatile

SPECIFICHE

Lunghezza barra	15 cm	
Regolazione catena	Senza attrezzi	
Lubrificazione	Automatica, integrata	
Capacità serbatoio dell'olio	55 ml	
Passo catena	0,325" (0,11 cm)	
Spessore della catena	0,043" (0,11 cm)	
650 W	1,4 kg (solo attrezzo)	7,8 m/s
Potenza	Peso	Velocità della catena



- Autonomia fino a 200 tagli di rami da 10 cm*

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48MCSXK2 | ERP: 2001886UA include:
1 batteria 48V96 da 2 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C
1 borsa morbida, 1 tanica di olio

Listino € 256.40 € 199.99



48MCS

ERP: 2001386 | EAN: 6952909083049

Listino € 153.83 € 119.99

- + Motore digitale ad alte prestazioni
- + Design leggero e compatto per una facile manovrabilità
- + Vibrazioni ridotte al minimo per un utilizzo comodo e sicuro
- + Alta velocità della catena
- + Barra lunga e catena Oregon per un uso versatile

SPECIFICHE

Lunghezza barra	15 cm	
Regolazione catena	Senza attrezzi	
Lubrificazione	Manuale	
Passo catena	0,3" (0,78 cm)	
Spessore della catena	0,043" (0,11 cm)	
400 W	1,09 kg (solo attrezzo)	7,8 m/s
Potenza	Peso	Velocità della catena



- Autonomia fino a 200 tagli di rami da 10 cm*

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48MCSK2 | ERP: 2001386UA include:
1 batteria 48V96 da 2 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C
1 borsa morbida, 1 tanica di olio

Listino € 192.29 € 149.99



48CS18

ERP: 2000986 | EAN: 6952909076621

Listino € 320.50 € 249.99

- + Presa sicura grazie agli arpioni metallici integrati
- + Barra e catena Oregon con un vantaggioso sistema di lubrificazione automatica per prestazioni fluide e lunga durata
- + La sicurezza è garantita dal freno della catena integrato, che blocca immediatamente la catena in caso di contraccolpo

SPECIFICHE

Lunghezza barra	36 cm	
Peso (senza barra, catena e batteria)	3,6 kg	
Capacità serbatoio dell'olio	180 ml	
Lubrificazione	Automatica	
Catena a passo	3/8" (1,1 mm)	
Spessore della catena	1.1 mm	
1,8 kW	1,6 Nm	20 m/s
Potenza	Coppia	Velocità della catena



- Autonomia fino a 120 tagli di rami da 10 cm*

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48CS18K4 | ERP: 2000986UB include
1 batteria 48V192 da 4 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 564.09 € 439.99



48HD66

ERP: 2200786 | EAN: 6952909076591

Listino € 294.86 € 229.99

- + Ben bilanciato e con potenza sufficiente a garantire un taglio pulito delle siepi
- + Lame a doppia azione: velocità di taglio più rapida e potatura efficiente
- + Lame robuste in acciaio tagliate al laser
- + Impugnatura posteriore rotante
- + Scocca in magnesio per ridurre il peso e garantire massima durata

Autonomia fino a 175 min*

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

 48HD66K2 | ERP: 2200786UA include:
 1 batteria 48V96 da 2 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 448.71 € 349.99


SPECIFICHE

Potenza	300 W
Apertura lama	32 mm
Tipo di lama	Doppia azione
Acceleratore	2 (funzione inversa)
Impugnatura posteriore rotante	Sì
Peso (senza batteria)	3,6 kg

4.000 tagli al minuto

Velocità di taglio

TAGLIO LASER

Lame in acciaio

66 cm

Lunghezza lama

48PH

ERP: 2301286 | EAN: 6952909089935

Listino € 256.40 € 199.99

- + Asta estensibile in alluminio per tagliare le siepi più alte in totale sicurezza
- + Lame a doppia azione: velocità di taglio più rapida ed efficiente
- + Impugnatura ergonomica con rivestimento morbido per un comfort extra durante la potatura e un morbido spallaccio imbottito
- + Design leggero e snodato

Autonomia fino a 147 min*

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

 48PHK2 | ERP: 2301286UA include:
 1 batteria 48V96 da 2 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 423.06 € 329.99


SPECIFICHE

Potenza	300 W
Apertura lama	30 mm
Tipo di lama	Doppia azione
Testina di taglio	Regolabile
Lunghezza prodotto	2,9 m
Peso (senza batteria)	3,6 kg

3.200 tagli/minuto

Velocità di taglio

TAGLIO LASER

Lame in acciaio

51 cm

Lunghezza lama



*compatibile con la batteria 48V da 5 Ah

48B800

ERP: 2400786 | EAN: 6952909076652

Listino € 179.47 € 139.99

- + Ventola assiale per prestazioni ottimali
- + Leggero e facile da usare per una pulizia veloce
- + Alta velocità dell'aria per affrontare i lavori più impegnativi
- + Controllo automatico della velocità per comodità dell'utente
- + Pulsante turbo per maggiore potenza
- + Include beccuccio di aggancio

SPECIFICHE

Motore	Senza spazzole	
Velocità variabile	Sì	
Funzione di potenziamento	Sì	
Tipo di ventola	Assiale	
Acceleratore	Variabile	
Peso (senza batteria)	2,51 kg	
62,5 m/s	800 W	993 m ³ /h
Velocità dell'aria	Potenza	Volume dell'aria



⌚ Autonomia fino a 29 min*

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48B800K4 | ERP: 2400786UB include:
1 batteria 48V192 da 4 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 423.06 € 329.99



48BV800

ERP: 2400886 | EAN: 6952909076669

Listino € 230.76 € 179.99

- + 2-in-1: Soffiatore e aspiratore
- + Motore senza spazzole per massima potenza ed efficienza
- + 2-in-1: Soffiatore e aspiratore, cambio rapido senza utensili
- + Rapporto di triturazione 10:1 per utilizzare il materiale come fertilizzante

SPECIFICHE

Motore	Senza spazzole	
Velocità variabile	Sì	
Funzione di potenziamento	Sì	
Tipo di ventola	Centrifuga	
Sacco di raccolta	45 L	
Peso (senza batteria)	2,36 kg	
86 m/s	800 W	576 m ³ /h
Velocità dell'aria	Potenza	Volume dell'aria



⌚ Autonomia fino a 23 min*

DISPONIBILE ANCHE COME KIT

48BV800K4 | ERP: 2400886UB include:
1 batteria 48V192 da 4 Ah e 1 caricabatterie singolo 48C

Listino € 464.53 € 359.99



*compatibile con la batteria 48V da 5 Ah

NOVITÀ!


Potenza avanzata con tecnologia 48V tabless

I modelli 48BT216 e 48BT170 offrono la più recente innovazione nella tecnologia delle batterie per attrezzi da giardinaggio, ora dotati di tecnologia a celle “tabless”.

Progettate per garantire prestazioni superiori, efficienza e affidabilità, queste batterie di nuova generazione rappresentano un importante passo avanti nelle soluzioni a batteria senza fili. A differenza delle batterie tradizionali con linguette, che utilizzano connettori interni per trasferire la corrente, la tecnologia a celle “tabless” di Cramer consente un flusso di elettricità più efficiente su tutta la superficie dell’elettrodo. Ciò comporta una riduzione della resistenza interna, una migliore gestione termica e una maggiore efficienza energetica – tutti fattori che contribuiscono a tempi di ricarica più rapidi, autonomie più lunghe e potenze di uscita più elevate.

Vantaggi delle batterie Tabless 48V

-  **MAGGIORE POTENZA IN USCITA**
-  **MIGLIOR RAPPORTO POTENZA/PESO**
-  **RICARICA PIÙ RAPIDA**
-  **MAGGIORE AUTONOMIA**
-  **DURATA DELLA BATTERIA PIÙ LUNGA**
-  **MAGGIORE RESISTENZA**



BATTERIA 48BT216 5 Ah

ERP: 48BT216A1 | EAN: 6936854146554

Listino € 320.50 **€249.99**

- + 48V / 5 Ah / 216 Wh
- + Celle innovative Tabless – più potenza, maggiore autonomia, ricarica più veloce!
- + LED integrati per indicare lo stato di carica
- + Ricarica rapida
- + Nessuna autoscarica

NOVITÀ!



SPECIFICHE

Voltaggio	48V
Capacità nominale	5Ah

216 Wh	3,0 kW	1,2 kg
Capacità	Potenza massima	Peso

BATTERIA 48BT170 4 Ah

ERP: 48BT170A1 | EAN: 6936854146578

Listino € 294.86 **€229.99**

- + 48V / 4 Ah / 170 Wh
- + Celle innovative Tabless – più potenza, maggiore autonomia, ricarica più veloce!
- + LED integrati per indicare lo stato di carica
- + Ricarica rapida
- + Nessuna autoscarica

NOVITÀ!



SPECIFICHE

Voltaggio	48V
Capacità nominale	4Ah


170 Wh	3,0 kW	1,2 kg
Capacità	Potenza massima	Peso

CRAMER CONNECT

Potenza intelligente

Le batterie Cramer 48V combinano tecnologia di ultima generazione con operatività intelligente. Le batterie 48V offrono una completa connettività tramite Bluetooth all'app Cramer Connect per un controllo totale dal tuo smartphone.

- + Vedi impostazioni e stato prodotto
- + Vedi temperatura batteria
- + Traccia posizione
- + Ricevi informazioni dal software
- + Personalizza il nome della tua batteria
- + Blocco della batteria



BATTERIA 48V192 4 Ah

ERP: 2911786 | EAN: 6952909076720

Listino € 256.40 € 199.99

- + 21700 celle - Più potenza per meno peso!
- + Collegabile tramite Bluetooth e compatibile con l'app Cramer
- + I LED integrati indicano lo stato di carica
- + Nessun effetto memoria
- + Ricarica rapida
- + Nessuna scarica spontanea



SPECIFICHE

Voltaggio	48V	
Capacità nominale	4 Ah	
Bluetooth	Sì	
192 Wh Capacità	1,8 kW Potenza massima	1,2 kg Peso

BATTERIA 48V96 2 Ah

ERP: 2912286 | EAN: 6952909078014

Listino € 179.47 € 139.99

- + I LED integrati indicano lo stato di carica
- + Collegabile tramite Bluetooth e compatibile con l'app Cramer
- + Nessun effetto memoria
- + Ricarica rapida
- + Nessuna scarica spontanea



SPECIFICHE

Voltaggio	48V	
Capacità nominale	2 Ah	
Bluetooth	Sì	
96 Wh Capacità	1,3 kW Potenza massima	0,8 kg Peso

STARTER KIT 48SK192

ERP: 2912486 | EAN: 6952909076744

Listino € 282.04 € 219.99

- + Il kit di avvio 48V alimenta tutti gli strumenti Cramer da 48V
Include 1x Batteria 48V192 4 Ah e 1x caricabatterie 48C monoporta da 4 A
- + Tecnologia agli ioni di litio Cramer – nessuna scarica spontanea, ricarica rapida
- + I LED integrati indicano lo stato di carica
- + Montabile a parete



SPECIFICHE

Voltaggio	48V
Capacità nominale della batteria	4 Ah
Corrente di ricarica	4 A
Slot di ricarica	Uno
Bluetooth	Sì
192 Wh Capacità	48V Voltaggio di ricarica

STARTER KIT 48SK96

ERP: 2912386 | EAN: 6952909078021

Listino € 217.94 € 169.99

- + Il kit di avvio 48V alimenta tutti gli strumenti Cramer da 48V
Include 1x batteria 48V96 da 2 Ah e 1x caricabatterie 48C monoporta da 4 A
- + Tecnologia agli ioni di litio Cramer – nessuna scarica spontanea, ricarica rapida
- + I LED integrati indicano lo stato di carica
- + Montabile a parete



SPECIFICHE

Voltaggio	48V
Capacità nominale della batteria	2 Ah
Corrente di ricarica	4 A
Slot di ricarica	Uno
Bluetooth	Sì
96 Wh Capacità	48V Voltaggio di ricarica

Caricabatterie

CARICABATTERIE 48C2

ERP: 2911886 | EAN: 6952909076744

Listino € 141.01 **€109.99**

- + Compatibile con tutte le batterie Cramer 48V
- + Cavo rimovibile per una facile sostituzione tra diversi tipi di prese
- + Indicatore LED
- + Montabile a parete
- + Ricarica le batterie in sequenza fino a carica completa



SPECIFICHE

Alloggiamenti	Due
Ampere	8 A
Peso	0,64 kg
Presca inclusa	UK e UE

CARICABATTERIE 48C

ERP: 2911886 | EAN: 6952909076737

Listino € 89.73 **€69.99**



- + Compatibile con tutte le batterie Cramer 48V
- + Cavo rimovibile per una facile sostituzione tra diversi tipi di prese
- + Indicatore LED
- + Fissabile a parete



SPECIFICHE

Alloggiamenti	Uno
Ampere	4 A
Peso	0,59 kg
Presca inclusa	UK e UE

TEMPI DI RICARICA

PRODOTTO		48V96	48V192	48BT170	48BT216
Caricabatterie 48C 	1 batteria	50 min (80 %) 75 min (100 %)	110 min (80 %) 150 min (100 %)	110 min (80 %) 150 min (100 %)	140 min (80 %) 180 min (100 %)
	2 batterie	100 min (80 %) 140 min (100 %)	200 min (80 %) 270 min (100 %)	220 min (80 %) 300 min (100 %)	280 min (80 %) 360 min (100 %)
Caricabatterie 48C2 	1 batteria	50 min (80 %) 70 min (100 %)	100 min (80 %) 135 min (100 %)	110 min (80 %) 150 min (100 %)	140 min (80 %) 180 min (100 %)
	2 batterie	100 min (80 %) 140 min (100 %)	200 min (80 %) 270 min (100 %)	220 min (80 %) 300 min (100 %)	280 min (80 %) 360 min (100 %)

UNA BATTERIA GRATIS!*

Acquista un prodotto Cramer 48V + una batteria 48V + un caricabatterie 48V – ricevi una batteria 48V identica GRATIS!

Periodo di promozione: 1° marzo – 30 settembre 2026





* Offerta valida solo presso i rivenditori aderenti: i clienti che acquistano un dispositivo 48V e contemporaneamente una batteria 48V e un caricabatterie 48V oppure un kit (dispositivo 48V comprensivo di batteria e caricabatterie), ad esclusione dei kit mini motosega 48MCSK2 (rif. 2001386UA) e 48VMCSXK2 (rif. 2001886UA), riceveranno gratuitamente una seconda batteria identica. L'offerta è valida sui prodotti elencati nel listino prezzi 2026. Valida esclusivamente per gli acquisti effettuati in Italia durante il periodo della campagna dal 01/03 al 30/09/2026. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle condizioni della campagna su cramertools.com/pages/warranty-terms.

Grande resistenza e recupero rapido

AUTONOMIA IN MINUTI

■ Batterie consigliate



CATEGORIA	PRODUCT/BATTERIE	48V96	48V192	48BT170	48BT216
MOTOSEGHE	48MCS 	10 minuti/ 80 tagli	20 minuti/ 160 tagli	20 minuti/ 160 tagli	25 minuti/ 200 tagli
	48MCSX 	10 minuti/ 80 tagli	20 minuti/ 160 tagli	20 minuti/ 160 tagli	25 minuti/ 200 tagli
SEGA AD ASTA	48CS18 	7 minuti/ 48 tagli	15 minuti/ 96 tagli	15 minuti/ 96 tagli	19 minuti/ 120 tagli
	48PS 	9 minuti/ 60 tagli	18 minuti/ 120 tagli	18 minuti/ 120 tagli	23 minuti/ 150 tagli
RASAERBA	48LM51 	—	22 minuti. 1x batteria 44 minuti. 2x batterie	22 minuti 1x batteria	28 minuti 1x batteria
	48LM48SP 	—	23 minuti. 1x batteria 46 minuti. 2x batterie	23 minuti 1x batteria	29 minuti 1x batteria
	48LM41K4 	14 minuti	28 minuti	28 minuti	35 minuti
BORDATORI E DECESPUGLIA- TORI	48TB10 	20 minuti	40 minuti	40 minuti	60 minuti
	48T10 	20 minuti	40 minuti	40 minuti	60 minuti
TAGLIASIEPI	48HD66 	90 minuti	135 minuti	140 minuti	175 minuti
TAGLIASIEPI AD ASTA	48PH 	64 minuti	115 minuti	117 minuti	147 minuti
SOFFIATORI	48B800 	Forte: 14 min Turbo: 7 min	Forte: 28 min Turbo: 14 min	Forte: 21 min Turbo: 14 min	Forte: 29 min Turbo: 19 min
	48BV800 	Soffiare: 7 min Aspirare: 6 min	Soffiare: 14 min Aspirare: 12 min	Soffiare: 18 min Aspirare: 14.5 min	Soffiare: 23 min Aspirare: 18 min

A differenza della concorrenza, abbiamo misurato il tempo completo di taglio per i nostri prodotti, per mostrare come i nostri prodotti funzionino in uno scenario a pieno gas, senza interruzioni o pause. Tutti i tempi di esecuzione elencati si riferiscono a una durata media in minuti, includendo utilizzo elevato e limitato.

Globe Technologies si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche ai prezzi senza darne preavviso. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Le immagini contenute in questo volantino sono puramente indicative. I prezzi di questa pubblicazione sono consigliati dal produttore e comprensivi di IVA nonchè riferiti al prodotto imballato presso il Rivenditore. Quest'ultimo potrebbe richiedere un supplemento per il montaggio, l'avviamento e/o l'installazione del prodotto.

Società iscritta in Italia al Registro AEE al N° IT23120000015548. Società iscritta in Italia al Registro Pile ed Accumulatori al N° IT23120P00009193



**100%
BATTERY**

PROMOZIONE: UNA BATTERIA GRATIS*


Comprando una macchina completa di rispettiva batteria e caricabatteria della serie OPTIMUS, 82V o 48V (ad esclusione di trattori e minipoteri) riceverai direttamente in negozio un'ulteriore batteria gratis.

Promozione valida fino al 30 settembre 2026

*Informazioni e regolamento presso i rivenditori o su cramertools.com



Globe Technologies Italia srl
Sede legale: Via Generale G.Fara 26,
20124 Milano - Italia
Sede operativa: Località Gaggio 17,
23895 Nibionno - Italia
cramertools.com



Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni nelle informazioni sui prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al contenuto.
Copyright © 2026 Globe Technologies Sweden AB. Tutti i diritti riservati.