



Giblor's
italian work/life specialist

Distributore Esclusivo
per l'Italia di

Dian


Enjoying work, enjoying live

CATALOGO 2026

Giblor's è distributore esclusivo per l'Italia del marchio Dian.

Esplora il catalogo Dian e scopri una gamma completa di calzature, pensate per ogni esigenza e occasione.

Spedizioni veloci

Gli articoli già presenti a catalogo Giblor's, contrassegnati da questa icona  , vengono spediti rapidamente. Tutti gli altri prodotti presenti in questo catalogo possono comunque essere ordinati e saranno consegnati entro 5 giorni lavorativi.

Contatta il tuo commerciale di riferimento per maggiori informazioni.

TECNOLOGIA:



D'DRY®

Tessuto con un elevato livello di traspirabilità. Materiale lavabile, con un'eccellente gestione della temperatura e grande durata nel tempo. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



D'COVER DRY®

Microfibra tecnica traspirante e idrorepellente. Materiale lavabile, con elevato comfort termico e alta durabilità. Tecnologia brevettata e registrata da Dian.



D'COVER®

Tessuto traspirante con un'eccellente gestione della temperatura. Lavabile e altamente resistente. Certificazione Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



D'COVER PLUS®

Microfibra tecnica particolarmente traspirante e con una gestione della temperatura molto elevata. Leggera, lavabile e altamente resistente. Certificazione Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



D'WALK®

Soletta in tessuto montata su schiuma di poliuretano e materiale riciclato per il massimo comfort, con caratteristiche di ammortizzazione migliorata, supporto anatomico e proprietà di assorbimento degli urti per ridurre l'affaticamento e migliorare il comfort durante l'uso prolungato. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



D'LIGHT®

Suola in poliuretano ultraleggero, ottimizzata grazie al design, ai materiali e a rigorosi test meccanici, garantendo una calzatura funzionale e di lunga durata. Incorpora una tecnologia esclusiva, registrata e brevettata da Dian.



MAXREACT®

Ammortizzazione avanzata nella suola, che offre un elevato livello di comfort e supporto nella zona del tallone. Composta da un'intersuola reattiva che assorbe gli impatti e restituisce energia, migliorando la stabilità e riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. Tecnologia registrata e brevettata da Dian.



DYNERGY®

Sistema di ammortizzazione che offre stabilità nella camminata e spinta nel passo.

CERTIFICAZIONI:



OEKO-TEX®

Tessuto in microfibra tecnica con rivestimento trasparente in poliuretano e finitura idrorepellente. La certificazione garantisce che, in tutte le fasi di produzione, viene evitato l'uso di sostanze nocive, assicurando sicurezza e tutela della salute.

ISO 9001:2015



Il sistema di gestione della qualità dell'azienda è conforme ai requisiti della norma, garantendo processi efficienti, controllati e orientati alla soddisfazione del cliente. Attesta che prodotti e servizi sono realizzati secondo standard internazionali di qualità e miglioramento continuo.

ISO 14001:2015



L'azienda dispone di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001, che assicura un rigoroso controllo dell'impatto ambientale, l'uso responsabile delle risorse e una corretta gestione dei rifiuti. Un impegno concreto verso la sostenibilità e la tutela dell'ambiente lungo tutto il ciclo di vita.

ISO 45001:2018



Certifica che l'azienda è conforme alla norma ISO 45001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Garantisce l'applicazione di misure preventive, protocolli di sicurezza e controlli responsabili per proteggere la salute dei lavoratori, riducendo i rischi professionali e promuovendo ambienti di lavoro sicuri.

ECOVADIS



Garantisce le prestazioni dell'azienda in materia di sostenibilità secondo i criteri internazionali EcoVadis, valutando aspetti ambientali, lavorativi e dei diritti umani, etica e acquisti responsabili. La valutazione attesta l'impegno dell'organizzazione verso pratiche responsabili e una gestione sostenibile lungo tutta la catena del valore.



RSC (Responsabilità Sociale d'Impresa)

Integrazione nella gestione aziendale di principi etici, sociali e ambientali, promuovendo pratiche responsabili nelle relazioni di lavoro, nell'impatto sulla comunità e nel comportamento imprenditoriale.



HCO

Questo marchio certifica l'attuazione di piani di riduzione e misure sostenibili per diminuire l'impatto ambientale e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

ANTIBACTERIAL



Certifica l'efficacia dell'additivo antibatterico utilizzato nelle nostre calzature secondo la norma ISO 16187, con un'efficacia del 99%. I modelli e/o i componenti delle calzature presentano un trattamento antibatterico che inibisce la crescita dei batteri più comuni negli ambienti ospedalieri e alimentari. Marchio di proprietà e certificato da INESCOP.



MyREACH

Certifica che è stato effettuato un controllo delle sostanze soggette a restrizioni per le calzature in conformità all'Allegato XVII del Regolamento REACH e che non contengono sostanze dannose per la salute e l'ambiente. Marchio di proprietà e certificato da INESCOP.



ANTIVIRAL

Certifica la riduzione virale del 99% secondo la norma ISO 21702:2019 per il Coronavirus Umano 229E.



FUNCTIONAL


Comfort termico con un'ottimale termoregolazione del calore e gestione del sudore, corretta distribuzione delle pressioni plantari per prevenire lesioni e ridurre l'affaticamento muscolare durante l'uso. Marchio di proprietà e certificato da INESCOP.

TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE:

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
mm.	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290	295	305	310	315
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12	13	13,5	14
US Uomo	4,5	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	14,5	15
US Donna	5,5	6	7	7,5	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14	15	15,5	16

MODO CORRETTO DI MISURARE LA LUNGHEZZA DEL PIEDE PER DETERMINARE LA TAGLIA ADEGUATA DELLA CALZATURA:

- Posiziona un foglio di carta sul pavimento, aderente a una parete.
- Appoggia il tallone saldamente contro la parete, mantenendo il piede sopra il foglio.
- Assicurati di essere in piedi e con il peso distribuito in modo uniforme.
- Con una matita o una penna, segna il punto più lungo del dito del piede, mantenendo lo strumento perpendicolare (90°) al foglio.
- Misura con un righello la distanza dal bordo del foglio (parete) fino al segno.
- Annota la misura in centimetri.



CURA E MANUTENZIONE DELLE CALZATURE:

Pulizia generale:

- Rimuovere le solette estraibili ed eliminare polvere o residui.
- Utilizzare sapone neutro e un panno umido per mantenere i materiali in buone condizioni.

Lavaggio in lavatrice:

- Solo per i modelli per i quali è specificamente indicato nella scheda tecnica.
- Programmi brevi, acqua fredda o tiepida (max 40 °C).
- Evitare centrifughe intense e prodotti abrasivi.

- Si consiglia l'uso di un sacchetto per il lavaggio per proteggere la struttura.

Asciugatura:

- Asciugatura naturale, senza esporre le calzature a fonti di calore diretto (termosifoni, stufe o asciugatrici).
- Non torcere né forzare la forma della calzatura.

Solette:

- Arieggiare e pulire separatamente.

NORMATIVA APPLICABILE ALLE NOSTRE CALZATURE:

ISO 20347:2012

Specifica i requisiti di sicurezza e di prestazione per le calzature da lavoro non destinate alla protezione contro i rischi meccanici, coprendo aspetti quali la resistenza allo scivolamento, l'assorbimento di energia e le proprietà antistatiche.

OB = calzature che soddisfano i requisiti di base per l'uso professionale.

O1 = tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone, suola con rilievi.

O2 = tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone, suola con rilievi, più resistenza alla penetrazione e assorbimento dell'acqua.

SRA = antiscivolo su piastrelle e acqua con detergente come lubrificante.

SRC = (SRA+SRB) antiscivolo su piastrelle e acqua con detergente come lubrificante + antiscivolo su acciaio e glicerina come lubrificante.

WRU = resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia.

A = antistatico.

E = assorbimento di energia nel tallone.

FO = resistenza della suola agli idrocarburi.

ISO 20347:2022

Aggiornamento della norma del 2012, che specifica i requisiti di sicurezza, comfort e prestazioni per le calzature da lavoro non destinate alla protezione contro i rischi meccanici, coprendo aspetti essenziali come la resistenza allo scivolamento su piastrelle con sapone e NaLS, la flessibilità, la traspirabilità, l'assorbimento di energia e le proprietà antistatiche.

OB = calzature che soddisfano i requisiti di base per l'uso professionale, più resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS.

O1 = calzature che soddisfano i requisiti di base per l'uso professionale, più resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nel tallone.

O2 = calzature che soddisfano i requisiti di base per l'uso professionale, più resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone e resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.

SR = resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle ceramiche con glicerina.

A = antistatico.

E = assorbimento di energia nel tallone.

HI = calzature che offrono isolamento termico dal suolo, consentendo di limitare l'aumento della temperatura (inferiore a 22 °C) in un tempo inferiore a 30 minuti.

CI = calzature che offrono isolamento dal suolo contro il freddo, limitando la diminuzione della temperatura (inferiore a 10 °C) in un tempo inferiore a 30 minuti.

FO = resistenza della suola agli idrocarburi.

WPA = resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.

ISO 20345:2022

Normativa per le calzature di sicurezza con puntale protettivo, che copre aspetti quali protezione, resistenza agli urti, ergonomia, resistenza allo scivolamento, resistenza alla perforazione e isolamento termico.

SB = calzature di sicurezza con puntale resistente a un urto di energia pari a 200 J e a una compressione di 15 kN. Resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS.

S1 = calzature di sicurezza con puntale resistente a un urto di energia pari a 200 J e a una compressione di 15 kN. Resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone.

S2 = calzature di sicurezza con puntale resistente a un urto di energia pari a 200 J e a una compressione di 15 kN. Resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.

S3S = calzature di sicurezza con puntale resistente a un urto di energia pari a 200 J e a una compressione di 15 kN. Resistenza allo scivolamento su piastrelle e NaLS, più tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua, resistenza alla perforazione della suola non metallica di tipo PS e suola con rilievi.

SC = resistenza all'abrasione del rinforzo del puntale.

SR = resistenza allo scivolamento su pavimento in piastrelle ceramiche con glicerina.

HI = calzature che offrono isolamento termico dal suolo, consentendo di limitare l'aumento della temperatura (inferiore a 22 °C) in un tempo inferiore a 30 minuti.

CI = calzature che offrono isolamento termico dal suolo contro il freddo, limitando la diminuzione della temperatura (inferiore a 10 °C) in un tempo inferiore a 30 minuti.

E = assorbimento di energia nel tallone.

FO = resistenza della suola agli idrocarburi.

WPA = resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.

The logo for Dian, featuring the brand name in a stylized, cursive script font. The letters are black and have a slight shadow or depth, giving it a three-dimensional appearance. The 'D' is particularly large and prominent.

Enjoying work, enjoying live

INDICE



DUNA
pág. 1 SANITÀ/RISTORAZIONE



ALICANTE
pág. 2 SANITÀ/RISTORAZIONE



ATLANTA
pág. 3 SANITÀ/RISTORAZIONE



ALTEA PLUS
pág. 4 SANITÀ/RISTORAZIONE



ALTEA PLUS ESTAMPADO
pág. 5 SANITÀ



CALPE
pág. 6 SANITÀ/RISTORAZIONE



CALPE ESTAMPADO
pág. 7 SANITÀ



VALENCIA PLUS
pág. 8 SANITÀ/RISTORAZIONE



VALENCIA PLUS ESTAMPADO
pág. 9 SANITÀ



SEUL
pág. 10 SANITÀ/RISTORAZIONE



SIENA
pág. 11 SANITÀ/RISTORAZIONE



SIENA PERFORADO
pág. 12 SANITÀ/RISTORAZIONE



SIENA TEX
pág. 13 SANITÀ/RISTORAZIONE



CASUAL
pág. 14 SANITÀ/RISTORAZIONE



PREMIER
pág. 15 SANITÀ/RISTORAZIONE



MARSELLA
pág. 16 SANITÀ/RISTORAZIONE



MARSELLA PLUS
pág. 17 RISTORAZIONE



MILÁN-SCL LISO
pág. 18 SANITÀ/RISTORAZIONE



MILÁN-SCL PERFORADO
pág. 19 SANITÀ/RISTORAZIONE



FLORENCIA PLUS
pág. 20 SANITÀ/RISTORAZIONE



1805-LM
pág. 21 SANITÀ



1807-LM
pág. 22 SANITÀ



02-S
pág. 23 SANITÀ



EVA
pág. 26 SANITÀ/RISTORAZIONE



EVA ENJOY
pág. 27 SANITÀ



EVA PLUS
pág. 28 SANITÀ/RISTORAZIONE



EVA SOFT
pág. 29 SANITÀ/RISTORAZIONE



EVA ESTAMPADO
pág. 30 SANITÀ



BEA-L
pág. 31 SANITÀ



JAVEA
pág. 32 SANITÀ/RISTORAZIONE



JAVEA ESTAMPADO
pág. 33 SANITÀ/RISTORAZIONE



MAR
pág. 34 SANITÀ/RISTORAZIONE



MAR PERFORADO
pág. 35 SANITÀ/RISTORAZIONE



1805-PIEL-A
pág. 36 SANITÀ



NIZA
pág. 38 UNIFORMI



DINAMIC
pág. 39 UNIFORMI



RELAX
pág. 40 UNIFORMI



BERNA
pág. 41 UNIFORMI



FRANCIA
pág. 42 UNIFORMI



SALÓN
pág. 43 UNIFORMI



BAILARINA
pág. 44 UNIFORMI



MARTA
pág. 45 UNIFORMI



CONGRESO
pág. 46 UNIFORMI



GOURMET
pág. 47 UNIFORMI



CAIRO
pág. 49 SICUREZZA



AITANA
pág. 50 SICUREZZA



SELLA
pág. 51 SICUREZZA



CID
pág. 52 SICUREZZA



FLEXILE PLUS
pág. 53 SICUREZZA



29057 PLUS
pág. 54 SICUREZZA



TEIDE
pág. 55 SICUREZZA/RISTORAZIONE



EVA PRO
pág. 56 SICUREZZA/RISTORAZIONE

**Enjoying work,
enjoying live**



Comune di Modena

Giblor's
italian worklife specialist

Dian

**Enjoying work,
enjoying live.**

DUNA



COLORI



Bianco

Nero

N. Opaco

Blu Marino

Cachi

Cammello

Viola*

Fucsia*

Rosa*

Menta*

Taupe

Stone



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

PROTEZIONE

01+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e realizzata in materiale riciclato.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da battistrada antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

* Colori disponibili nelle taglie 35 - 43



STANDARD
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®

ALICANTE



COLORI



Bianco



Grigio



Celeste



Rosa*



Beige



Blu Marino



Blu



Nero



Granata



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE O1+SR+FO

Tomaia: Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

* Colore rosa disponibile nelle taglie 35 - 44



ATLANTA



COLORI



Bianco



Nero



Blu Marino



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE

O1+SR

Tomaia: Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

Suola: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

ALTEA PLUS



COLORI



Bianco



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI034



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE 01+SR

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

ALTEA PLUS ESTAMPADO



COLORE



Bianco



TAGLIE

35 - 43

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE 01+SR

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA e inserti antiscivolo in TPU. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

CALPE



COLORI



TAGLIE
35 - 48

NORMATIVA
Certificato CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE
O2+SR+FO

Tomaia: Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

* Colore rosa disponibile nelle taglie 35 - 43



CALPE ESTAMPADO



COLORE



Bianco



TAGLIE

35 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O2+SR+FO

Tomaia: Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

VALENCIA PLUS



COLORI



Bianco



Nero



Grigio



Blu Marino



TAGLIE

35 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

02+SR+FO

Tomaia: Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

VALENCIA PLUS ESTAMPADO



COLORE



Bianco



TAGLIE

35 - 48

NORMATIVA


Certificato CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE
02+SR+FO

Tomaia: Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Suola: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

SEUL



COLORI



Bianco



Nero



Blu Marino



Beige



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE

01+SR

Tomaia: Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

Suola: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

SIENA



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O1+SR+HI+CI+F0

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD 100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

SIENA PERFORADO



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O1+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

OEKO
TEX®

STANDARD
100



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

SIENA TEX



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O1+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Tessuto D'COVER DRY® traspirante e idrorepellente ai liquidi. Fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Suola: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: Poliuretano D'LIGHT® ultraleggero, flessibile, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

CASUAL



COLORI



Bianco



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI010



TAGLIE

35 - 46

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE
O1+SR+CI

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: EVA ultraleggera, flessibile e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



PULIZIA

PREMIER



COLORI



Bianco



Blu Marino



TAGLIE

34 - 48

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O1+SR+CI+HI+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata. Sistema di doppia chiusura.

Soletta: Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Poliuretano bicolore antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.

* Questo modello può essere utilizzato con chiusura a strappo oppure con lacci.

OEKO
TEX®

STANDARD
100

Antibacterial
Standard

ANTIBACTERIAL



D'COVER®



D'DRY®

MARSELLA



COLORI



Bianco



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI005



TAGLIE

34 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O2+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con imbottitura nel tallone per evitare sfregamenti.

Soletta: Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Poliuretano bicolore antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER®



PULIZIA

MARSELLA PLUS



COLORE



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE 01+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con imbottitura nel tallone per evitare sfregamenti e fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



PULIZIA

MILÁN-SCL LISO



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

34 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

02+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Poliuretano bicolore antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



PULIZIA

MILÁN-SCL PERFORADO



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

34 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O1+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Poliuretano bicolore antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD
100



FUNCTIONAL



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



PULIZIA

FLORENCIA PLUS



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE

01+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



PULIZIA

1805-LM



COLORE



Bianco



TAGLIE

34 - 48

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE
O1+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Materiale polimerico antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



1807-LM



COLORE



Bianco



TAGLIE

34 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE

O1+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita e riciclata.

Soletta: Tessuto su schiuma di poliuretano riciclato, con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Materiale polimerico antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



02-S



COLORI



Bianco



Verde



Blu



Viola

Accessorio separato: soletta in gel per migliorare la distribuzione delle pressioni del piede, aumentando il comfort.



TAGLIE *

33 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

OB+SR+A+E

Tomaia: Materiale polimerico SBS, antibatterico, anatomico e antistatico.

Pianta: Micropunti per la stimolazione della circolazione.

Suola: Antiscivolo ad alto coefficiente sia su superfici asciutte che bagnate, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

* In questo modello, le taglie sono disponibili in incrementi di due numeri consecutivi (33-34 / 35-36 / ...).







Giblor's
italian worklife specialist

Dian

**Enjoying work,
enjoying live.**

EVA



COLORI



Bianco



Spedizione Rapida
Art. SSGI020



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI025



Celeste



Spedizione Rapida
Art. SSGI021



Rosa*



Spedizione Rapida
Art. SSGI026



Arancione



Blu Marino



Blu



Spedizione Rapida
Art. SSGI022



Verde



Spedizione Rapida
Art. SSGI027



Viola



Spedizione Rapida
Art. SSGI024



Burdeos



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTEZIONE

OB+SR+E

Tomaia: EVA antibatterico e antivirale, ultraleggero, privo di lattice, anatomico.

Pianta: Micropunti per la stimolazione della circolazione.

Soletta: Tessuto su schiuma di PU riciclato, con trattamento antibatterico.

Suola: Antiscivolo con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.



MYREACH



ANTIVIRAL



ANTIBACTERIAL



PULIZIA

* Modello colore rosa disponibile nelle taglie 35 - 46

EVA ENJOY



COLORE



Bianco



TAGLIE

35 - 46

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

OB+SR+E

Tomaia: EVA antibatterico e antivirale, ultraleggero, privo di lattice, anatomico.

Pianta: Micropunti per la stimolazione della circolazione.

Suola: Tessuto su schiuma di PU riciclato, con trattamento antibatterico.

Suola: Antiscivolo con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.



EVA SOFT



COLORI



Bianco



Spedizione Rapida
Art. SSGI011



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI012



Verde



Rosa



Viola



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

OB+SR+E

Tomaia: EVA antibatterico e antivirale, ultraleggero, privo di lattice, anatomico.

Pianta: PU, estraibile e con elevate proprietà di recupero dell'energia durante la camminata, rivestita in tessuto D'DRY®.

Suola: Antiscivolo con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.



MYREACH



ANTIVIRAL



ANTIBACTERIAL



D'DRY®



PULIZIA

EVA ESTAMPADO



COLORE



Bianco



TAGLIE

35 - 46

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

OB+SR+E

Tomaia: EVA antibatterico e antivirale, ultraleggero, privo di lattice, anatomico.

Pianta: Micropunti per la stimolazione della circolazione.

Soletta: Tessuto su schiuma di PU riciclato, con trattamento antibatterico.

Suola: Antiscivolo con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.



BEA-L



COLORE



Bianco



TAGLIE

34 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O1+SRC+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® riciclata.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: Poliuretano bicolore antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD 100



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



PULIZIA

JAVEA



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE

OB+A+E+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



JAVEA ESTAMPADO



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE

OB+A+E+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY® imbottita.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile riciclato su schiuma di PU bicomponente.

Suola: MAXREACT® ultraleggera e flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, altamente resistente e antiscivolo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



PULIZIA

MAR



COLORI



Bianco



Nero



Fucsia



TAGLIE

35 - 46

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE

OB+SR+E+WPA+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY®.

Soletta: Microfibra su schiuma di PU, anatomica e con trattamento antibatterico.

Suola: Bicomponente in poliuretano e TPU, antibatterico, con impronta a nido d'ape per migliorare l'aderenza.



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



D'DRY®

MAR PERFORADO



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 46

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

OB+SR+E+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY®.

Soletta: Microfibra su schiuma di PU, anatomica e con trattamento antibatterico.

Suola: Bicomponente in poliuretano e TPU, antibatterico, con impronta a nido d'ape per migliorare l'aderenza.



D'COVER®



D'DRY®

1805-PIEL-A



COLORE



Bianco



TAGLIE

35 - 46

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

SRC+E+OB+WRU

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna traspirante D'DRY®.

Soletta: Microfibra su schiuma di PU, anatomica e con trattamento antibatterico.

Suola: Materiale polimerico antibatterico, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER®



D'DRY®



Giblor's
italian worklife specialist

Dian

**Enjoying work,
enjoying live.**

NIZA



COLORE



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI015



TAGLIE

34 - 48

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022
ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O2+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® traspirante con imbottitura nel tallone per evitare sfregamenti e prevenire lo sfilamento del piede.

Soletta: Materiale tessile imbottito su schiuma di PU riciclato con trattamento antibatterico.

Suola: Poliuretano con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi, termoisolante, antibatterico e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER®



PULIZIA

DINAMIC



COLORE



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSG1008



ANTIBACTERIAL



TAGLIE

35 - 42

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE

O2+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Soletta: Materiale tessile su schiuma di poliuretano termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: DYNERGY® in EVA, molto resistente e antiscivolo, con sistema di ammortizzazione che garantisce stabilità nella camminata e spinta nel passo. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



DYNERGY®



PULIZIA

RELAX



COLORE



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI019



TAGLIE

35 - 42

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2012

PROTEZIONE

02+SRA+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Soletta: Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Poliuretano antiscivolo.



BERNA



COLORE



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSG1007



TAGLIE

35 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O2+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

FRANCIA



COLORE



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSG1006



TAGLIE

39 - 46

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2012

PROTEZIONE

02+SRC

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA termoisolante e antiscivolo SRC. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



PULIZIA

SALÓN



COLORE



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI017



TAGLIE

35 - 42

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20347:2022

PROTEZIONE
O2+SR+HI

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Soletta: Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Poliuretano e TPU a doppia densità antiscivolo.



D'COVER PLUS®



D'DRY®

BAILARINA



COLORE



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSG1030



TAGLIE

35 - 42

NORMATIVA

Certificato CE

Categoria II

PROTEZIONE

SRA

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Soletta: Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: TPU antiscivolo.



D'COVER PLUS®



D'DRY®

MARTA



COLORE



Nero



TAGLIE

35 - 42

NORMATIVA

Certificato CE
Categoria I

**PROTEZIONE
SRA**

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Soletta: Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Poliuretano antiscivolo.



D'COVER PLUS®



D'DRY®

CONGRESO



COLORE



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI018



TAGLIE

35 - 48

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O2+SRA+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Soletta: Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Poliuretano a doppia densità antiscivolo e antibatterico. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



PULIZIA

GOURMET



COLORE



Nero



Spedizione Rapida
Art. SSGI016



TAGLIE

35 - 50

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

O2+HI+CI+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER PLUS® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Soletta: Materiale tessile su schiuma di poliuretano con trattamento antibatterico e carbone attivo.

Suola: Poliuretano a doppia densità antiscivolo e antibatterico. Cucitura di sicurezza suola-tomaia.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



PULIZIA



Dian

Enjoying work,
enjoying live.

CAIRO



COLORE



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20345:2022

PROTEZIONE

S3S+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Tessuto tecnico traspirante con fibre ad alta tenacità, altamente resistente all'abrasione, rinforzo in punta e sul lato, collarino imbottito alla caviglia e fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Puntale: Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

AITANA



COLORE



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20345:2022

PROTEZIONE

S3S+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Tessuto tecnico traspirante con fibre ad alta tenacità, altamente resistente all'abrasione, rinforzo in punta e sul lato, collarino imbottito alla caviglia e fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Puntale: Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

Suola: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

SELLA



COLORE



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20345:2022

PROTEZIONE

S3S+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Tessuto tecnico traspirante con fibre ad alta tenacità, altamente resistente all'abrasione, collarino imbottito alla caviglia e fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Puntale: Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

CID



COLORE



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20345:2022

PROTEZIONE

S3S+SR+HI+CI+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®.

Puntale: Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



FLEXILE PLUS



COLORE



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20345:2022

PROTEZIONE

S3S+SR+HI+CI+FO+SC

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX®, con fodera interna tessile traspirante D'DRY® e collarino alla caviglia in stile neoprene. Puntale resistente all'abrasione.

Puntale: Di sicurezza in composito resistente a 200 J e con lamina antiperforazione tessile.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



29057 PLUS



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20345:2022

PROTEZIONE

S2+SR+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®. Regolabile tramite elastici.

Puntale: De sicurezza en composite resistente a 200J.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



PULIZIA

TEIDE



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE
EN-ISO-20345:2022

PROTEZIONE

SB+SR+A+HI+E+WPA+FO

Tomaia: Microfibra tecnica D'COVER® OEKO-TEX® con fodera interna tessile traspirante D'DRY®. Regolabile tramite elastici e cinturino ribaltabile.

Puntale: De sicurezza en composite resistente a 200J.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: D'LIGHT® ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in PU, termoisolante e antiscivolo SR.



EVA PRO



COLORI



Bianco



Nero



TAGLIE

35 - 47

NORMATIVA

Certificato CE

EN-ISO-20345:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTEZIONE

SB+SR+E

Tomaia: EVA antibatterico, privo di lattice, monoscocca e senza perforazioni.

Puntale: De sicurezza in composite resistente a 200J.

Soletta: D'WALK® imbottita in materiale tessile su schiuma di PU bicomponente.

Suola: Ultraleggera e flessibile, composta da una struttura in EVA e battistrada in gomma con celle antiscivolo SR.



MYREACH



ANTIBACTERIAL



D'WALK®



PULIZIA



GIBLOR'S
italian worklife specialist

Dian

**Enjoying work,
enjoying live.**

In **Giblor's** lo diciamo sempre, sono i dettagli a fare la differenza, per questo abbiamo scelto Dian, azienda leader nel settore manifatturiero delle calzature da lavoro da oltre 30 anni.

Per proporvi calzature che siano una perfetta combinazione tra funzionalità, salute ed estetica. I prodotti che troverete in questo catalogo offrono protezione e sicurezza, senza rinunciare ad un'immagine moderna ed accattivante, studiata per coordinarsi al meglio con le nostre collezioni di abbigliamento professionale.

Ogni calzatura Dian riflette un impegno verso la sicurezza, il comfort e la durabilità, pilastri che li hanno resi un punto di riferimento per i professionisti che ogni giorno si affidano a loro.

Il loro team lavora con materiali di alta qualità, processi controllati e innovazione continua, che consente loro di migliorare collezione dopo collezione.

In **DIAN** continuiamo ad avanzare con la stessa determinazione che ci accompagna fin dalle nostre origini. Ogni modello di calzatura realizzata riflette l'impegno di Dian verso la sicurezza, il comfort e la durabilità, pilastri che li hanno resi un punto di riferimento per i professionisti che ogni giorno si affidano a loro.

Il team di Dian lavora con materiali di alta qualità, processi controllati e un'innovazione costante che consente loro di migliorare collezione dopo collezione. Sappiamo che la calzatura è uno strumento essenziale per il benessere e le prestazioni sul lavoro; per questo sviluppiamo soluzioni adattate a ogni settore, sempre con rigore tecnico e un approccio responsabile.

Guardiamo al futuro con ambizione e chiarezza. Vogliamo continuare a crescere insieme ai nostri clienti, ampliando la nostra presenza internazionale, integrando tecnologie più sostenibili ed elevando ulteriormente gli standard che oggi ci definiscono. Questo catalogo è solo un punto di partenza; il meglio deve ancora venire.

Giblor's
italian work/life specialist

Distributore Esclusivo
per l'Italia di

Dian

Enjoying work, **enjoying** live

Contatta il tuo commerciale di riferimento
per maggiori informazioni

Giblor's

www.giblors.com - infogiblors@rossini1969.it

P.IVA / VAT 01992400166

GIBLORS.COM

Giblor's
italian work/life specialist

