

**U-Power<sup>®</sup>**

ARYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20016
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

BRAN ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20026
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

STARK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20036
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

JAIME ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20046
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser + morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

EURON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20056
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

JORAH ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20066
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

BRIENNE ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20076
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>	 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

LORAS ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20086
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		



PYKE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10094
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	 	 
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

VHAGAR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20094
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	 	 
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

ARRYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10124
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	 	 
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

DORNE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20124
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	 	 
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

VISERYS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20104
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	 	 
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

OBERYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20114
<p><b>TOMAIA</b>  <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	 	 
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

TYRON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10154
<p><b>TOMAIA</b>                      Morbida pelle Nabuk bottolato nero  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	 	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

GREGOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20154
<p><b>TOMAIA</b>                      Morbida pelle Nabuk bottolato nero  <b>PUNTALE</b>                      NanoFiber toe cap  <b>ANTIPERFORAZIONE</b>                      Sottopiede antiforo ultra leggero  <b>COPRISOTTOPIEDE</b>  <b>U-POWER original</b>  <b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO  <b>MISURE</b>                      dalla 35 alla 48</p>	 	
		
<p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>		

ROB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10164
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk bottalato grigio</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

NED ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20164
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk bottalato grigio</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

NYMERIA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10174
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk bottalato nero</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

VELARYON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20174
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk bottalato nero</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>METAL FREE</b> 100%</p> 	 
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

UMBER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20144
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU TEK STAR</b> <b>HYPERTEX</b> technology</p> 	  
<b>HRO ≥ 300° C</b>		

BOLTON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20134
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK star</b> ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HRO</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	<p><b>PU TEK STAR</b> <b>HYPERTEX</b> technology</p> 	  
<b>HRO ≥ 300° C</b>		






FODERA IN MORBIDA PELLE DI VITELLO BIANCA	PUNTALE DI SICUREZZA	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"	SOTTOPIEDE ANATOMICO	FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT	

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**

**PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION**



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED PREMIUM
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,33</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,30</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

**EGON s ESD S1PS FO SR ORN20016**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale in pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**, in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ELVIS s ESD S1PS FO SR ORN20026**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale in pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**, in morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA PU/PU e Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ICARUS s ESD S1PS FO SR ORN20046**

**TOMAIA**

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano



**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**,

in morbida pelle di vitello bianca

bianca

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**IRVIN s ESD S1PS FO SR ORN20036**

**TOMAIA**

Nylon traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano



**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**,

in morbida pelle di vitello bianca

bianca

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**MOKI s ESD S1PS FO SR ORN20056**

**TOMAIA**

Rete ultra-traspirante con inserti in microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano



**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**,

in morbida pelle di vitello bianca

vitello bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**IVY s ESD S1PS FO SR ORN20126**

**TOMAIA**

Nylon traspirante e microfibra scamosciata, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano



**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**,

in morbida pelle di vitello bianca

bianca

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 42

dalla 35 alla 42



**SYLVIE s ESD S3S CI FO SR ORN20134**

**TOMAIA**

Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello bianca, morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano



**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**,

in morbida pelle di vitello bianca

bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 42

dalla 35 alla 42



**BARRET s ESD S3S CI FO SR ORN10064**

**TOMAIA PUTEK**

PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano



**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**,

in morbida pelle di vitello bianca

bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**DAKOTA s ESD S3S CI FO SR ORN20064**

**TOMAIA PUTEK**

PUTEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano



**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**,

in morbida pelle di vitello bianca

bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**FANTOM s ESD** S3S CI FO SR ORN10074**TOMAIA**

PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianco

bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**KALEO s ESD** S3S CI FO SR ORN20074**TOMAIA**

PU TEK® CAP ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante, fodera in morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di vitello bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianca

bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**KENT s ESD** S3S CI FO SR ORN10084**TOMAIA**

Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianco

bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**JAGO s ESD** S3S CI FO SR ORN20084**TOMAIA**

Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianco

bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**CALEB s ESD** S3S CI FO SR ORN10094**TOMAIA**

Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianco

bianca

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**ZAK s ESD** S3S CI FO SR ORN20094**TOMAIA**

Microfibra bottalata, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianco

bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**ERMES s ESD** S3S CI FO SR ORN20104**TOMAIA**

Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianco

bianca

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**XENO s ESD** S3S CI FO SR ORN20114**TOMAIA**

Microfibra effetto nabuk, idrorepellente, fodera in morbida pelle di vitello morbida pelle di vitello bianca, copripuntale di bianca, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER original,**

in morbida pelle di vitello bianco

bianca

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**NEGAN s ESD S1PS FO SR ORS20026**
**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata, collarino con scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**SNIPER s ESD S1PS FO SR ORS20056**
**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**RYDER s ESD S1PS FO SR ORS20016**
**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**GANG s ESD S1PS FO SR ORS20076**
**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**SABER s ESD S1PS FO SR ORS20046**
**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**KATE s ESD S1PS FO SR ORS20176**
**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42


**SPECTER s ESD S1PS FO SR ORS20036**
**TOMAIA**

Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata, morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**ARON s ESD S1PS FO SR ORS20096**
**TOMAIA**

Morbida pelle scamosciata, morbida pelle scamosciata forata, collarino con tessuto in fibra Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA** PU/PU e

**Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**BLASTER s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORS10106**

**TOMAIA** Morbida pelle scamosciata  
Morbida pelle scamosciata  
forata, tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48

**MASON s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORS20106**

**TOMAIA** Morbida pelle scamosciata  
Morbida pelle scamosciata  
forata, collarino con tessuto  
in fibra Lycra® e tallonetta  
anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48

**CURRY s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORS20156**

**TOMAIA** Morbida pelle scamosciata  
Morbida pelle scamosciata  
forata, collarino con tessuto  
in fibra Lycra® e tallonetta  
anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48

**RICK s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORS20224**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente,  
collarino con tessuto in fibra  
Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48

**LORD s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORS10124**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock,  
tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48

**DUKE s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORS20124**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente,  
collarino con tessuto in fibra  
Lycra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48

**DARYL s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORS10084**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock,  
tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e  
**Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48

**NAOS s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORS20084**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente, con  
tessuto in fibra Lycra® e  
tallonetta anti-shock

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**STRIKE s ESD | S3S CI FO SR | ORS10154**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock  
tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**BYRON s ESD | S3S CI FO SR | ORS20154**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente,  
collarino con tessuto in fibra  
Lykra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**ARDEN s ESD | S3S CI FO SR | ORS10164**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente, tallonetta anti-shock  
tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**RUSH s ESD | S3S CI FO SR | ORS20164**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale bottalato,  
idrorepellente, collarino con  
tessuto in fibra Lykra® e  
tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**TUCKER s ESD | S3S CI FO SR | ORS20184**
**TOMAIA**

Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente,  
collarino con tessuto in fibra  
Lykra® e tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**MILO s ESD | S3S CI FO SR | ORS20064**
**TOMAIA**

**PU TEK® HD** ad alta tenacità,  
idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e  
Puntalino in PU etallonetta anti-shock  
tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**KRUG s ESD | S3S CI FO SR | ORS20194**
**TOMAIA PUTEK**

**PU TEK® HD** ad alta tenacità,  
idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e  
Puntalino in PU etallonetta anti-shock  
tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**PROJECT s ESD | S3S CI FO SR | ORS20204**
**TOMAIA PUTEK**

**PU TEK® HD** ad alta tenacità,  
idrorepellente e traspirante, Puntalino in PU e  
Puntalino in PU etallonetta anti-shock  
tallonetta anti-shock

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ZORBI s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20214**

**TOMAIAPUTEK**  
**PUTEK® HD** ad alta tenacità, idrorepellente e traspirante, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**SVEN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20144**

**TOMAIAPUTEK**  
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**JACOB s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS10134**

**TOMAIAPUTEK**  
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**MARLIN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20134**

**TOMAIAPUTEK**  
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**HARRY s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS10114**

**TOMAIAPUTEK**  
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**BRYAN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORS20114**

**TOMAIAPUTEK**  
**PUTEK® star** altamente resistente all'abrasione, collarino con tessuto in fibra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta anti-shock  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**YELLOW s ESD S1PS FO SR ORL20386**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ORANGE s ESD S1PS FO SR ORL20396**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**RAMAS s ESD S1PS FO SR ORL10036**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**POINT s ESD S1PS FO SR ORL20036**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**PUSH s ESD S1PS FO SR ORL20056**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**DEA s ESD S1PS FO SR ORL20426**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ULTRA s ESD S1PS FO SR ORL20476**

**TOMAIA**

Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ACTIVE s ESD S1PS FO SR ORL20066**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata scamosciata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**SUMMER s ESD S1PS FO SR ORL20346**

**TOMAIA**  
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**FREQUENCY s ESD S1PS FO SR ORL20456**

**TOMAIA**  
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**AXEL s ESD S1PS FO SR ORL20236**

**TOMAIA**Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata. Doppia stringa.  
Doppia stringa.

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 36 alla 48  
dalla 36 alla 48



**ADVENTURE s ESD S1PS FO SR ORL20076**

**TOMAIA**Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**MOVING s ESD S1PS FO SR ORL10086**

**TOMAIA**Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**EMOTION s ESD S1PS FO SR ORL20086**

**TOMAIA**Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**GOING s ESD S1PS FO SR ORL20096**

**TOMAIA**Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
dalla 38 alla 48



**ROCKET s S7S CI FO SR ORL2E144**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
resistente all'abrasione,  
collarino in Lycra®.

**PUNTALE**AirToe Aluminium  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**BATTISTRADA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**MONSTER s ESD S3S CI FO SR ORL20366**

**TOMAIAPUTEK**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
 dalla 38 alla 48



\* PU Tek Plus è esclusivo  
 a U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

**HARD s ESD S3S CI FO SR ORL10356**

**TOMAIAPUTEK**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
 dalla 38 alla 48



**STRONG s ESD S3S CI FO SR ORL20356**

**TOMAIAPUTEK**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
 dalla 38 alla 48



**STEGO s ESD S3S CI FO SR ORL10376**

**TOMAIAPUTEK**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL1A376

**IMPERIUS s ESD S3S CI FO SR ORL20376**

**TOMAIAPUTEK**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL2A376

**KINDLE s ESD S3S CI FO SR ORL20404**

**TOMAIAPUTEK**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**PRIME s ESD S3S CI FO SR ORL20414**

**TOMAIAPUTEK**  
**PU TEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
 dalla 38 alla 48



**FLOYD s ESD S3S CI AN LG FO SR ORL10464**

**TOMAIA**  
Pull-up idrorepellente con puntale con puntale antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



(B)

**ESCAPE s ESD S3S CI FO SR ORL20464**

**TOMAIA**  
Pull-up idrorepellente con puntale con puntale antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



(B)



(B)

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED LION
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,31</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

**HUMMER s ESD S3S CI FO SR ORL10174**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



(A)

**YODA s ESD S3S CI FO SR ORL20174**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



(A)

**INFINITY s ESD S3S CI FO SR ORL10023**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



(A)

**KICK s ESD S3S CI FO SR ORL20023**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



(A)



**LIFT s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL10013**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL1A013



**CARBON s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20013**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



CALZATA 12 CODICE ORL2A013



**SHOT s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL10043**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente.  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**BOLT s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20043**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente.  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**CARTER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL10103**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
 dalla 38 alla 48



**SPYKE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20103**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
 dalla 38 alla 48



**DHARMA s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20164**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**TIKI s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20224**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
 dalla 38 alla 48



**BRAVE s ESD S3S CI FO SR ORL20184**

**TOMAIA** Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**FACE s ESD S3S CI FO SR ORL20144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**SHAPE s ESD S3S CI FO SR ORL10114**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**CLUB s ESD S3S CI FO SR ORL20114**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**RING s ESD S3S CI FO SR ORL20134**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 38 alla 48  
dalla 38 alla 48



**MORGAN s ESD S3S CI FO SR ORL20484**

**TOMAIA**  
New microfiber safety  
dry, idrorepellente  
traspirante  
**PUNTALE** AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**CODY s ESD S1PS FO SR ORL30316**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE** AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**KYLE s ESD** | **S3S FO SR** | **ORL20273**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
ANTIPERFORAZIONE  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**LEE s ESD** | **S3S FO SR** | **ORL20283**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
ANTIPERFORAZIONE  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**JUNE o** | **S1 FO SR** | **ORL20241**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante  
e microfibra Lucky,  
soffietto in nylon  
imbottito  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
ANTIPERFORAZIONE  
Non presente  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**BLINK s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORL20334**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante,  
soffietto in nylon imbottito  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
ANTIPERFORAZIONE  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**LINKIN s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORL20254**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante,  
soffietto in nylon imbottito  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
ANTIPERFORAZIONE  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**GLACE o** | **S2 FO SR** | **ORL20262**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
ANTIPERFORAZIONE  
Non presente  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**BLANCO o** | **S2 FO SR** | **ORL20272**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
ANTIPERFORAZIONE  
Non presente  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**NOIR o** | **S2 FO SR** | **ORL20282**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
ANTIPERFORAZIONE  
Non presente  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ZELDA o S2 FO SR ORL20292**

**TOMAIA** New Safety Dry, New Safety Dry, idrorepellente, traspirante  
**PUNTALE** AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE** Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE** U-POWER original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE** dalla 35 alla 46



**MOON o SB-E-A-FO SR ORL20301**

**TOMAIA** Microfibra Lucky  
**PUNTALE** AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE** Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE** U-POWER original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE** dalla 35 alla 46



**VEROK s ESD S1PS FO SR ORL20216**

**TOMAIA** Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE** U-POWER original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE** dalla 35 alla 42



**CHERRY s ESD S1PS FO SR ORL20196**

**TOMAIA** Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE** U-POWER original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE** dalla 35 alla 42



**LOLLY s ESD S1PS FO SR ORL20206**

**TOMAIA** Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE** U-POWER original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE** dalla 35 alla 42



**CANDY s ESD S3S CI FO SR ORL20324**

**TOMAIA** Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE** U-POWER original  
**SUOLA** PU/PU e Infinergy®  
**MISURE** dalla 35 alla 42



**LEGEND s**      **S7S CI HI HRO FO SR**      **ORL1E134**

**TOMAIA**Morbida pelle fiore,  
Morbida pelle fiore,  
idrorepellente**FODERA**  
**FODERA**GORE-TEX  
GORE-TEX®  
Performance  
Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**  
**PU/VIBRAM** e  
**Infinergy**®**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**



**FIXED s**      **S7S CI FO SR**      **ORL1E104**

**TOMAIA**Morbida pelle fiore,  
Morbida pelle fiore,  
inserti in textile  
e puntale antiabrasione,  
idrorepellente**FODERA**  
**FODERA**GORE-TEX  
GORE-TEX®  
Performance  
Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48




**MIND s**      **S7S CI FO SR**      **ORL1E114**

**TOMAIA**Morbida pelle fiore,  
Morbida pelle fiore,  
inserti in textile e puntale  
antiabrasione,idrorepellente**FODERA**  
**FODERA**GORE-TEX  
GORE-TEX® Performance  
Membrane  
**PUNTALE**  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**FORM s ESD**      **RS S3S CI FO SR**      **ORL1E154**

**TOMAIA**Morbida pelle fiore,  
Morbida pelle fiore,  
inserti in textile e  
puntale antiabrasione,  
idrorepellente**FODERA**  
**FODERA**Wingtex  
Wingtex  
**PUNTALE**  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**SPIRIT s**      **S7S CI FO SR**      **ORL1E124**

**TOMAIA**Morbida pelle fiore,  
Morbida pelle fiore,  
inserti in textile e puntale  
antiabrasione,idrorepellente**FODERA**  
**FODERA**GORE-TEX  
GORE-TEX® Performance  
Membrane  
**PUNTALE**AirToe Composite  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**KREED s ESD**      **RS S3S CI FO SR**      **ORL1E164**

**TOMAIA**Morbida pelle fiore,  
Morbida pelle fiore,  
inserti in textile e  
puntale antiabrasione,  
idrorepellente**FODERA**  
**FODERA**Wingtex  
Wingtex  
**PUNTALE**AirToe Composite  
AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**BATTISTRADA**PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy**®  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**KORA s** | **S7S CI HI HRO FO SR** | **ORL1E214**

**TOMAIA** PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**FODERA** FODERA GORE-TEX® Performance Membrane  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE** ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE** WOW GEL  
**BATTISTRADA** PU/VIBRAM e Infinergy®  
**MISURE** MISURE dalla 38 alla 48 dalla 38 alla 48



**HRO ≥ 300° C**



**SAURON s** | **S7S CI HI HRO FO SR** | **ORL2E214**

**TOMAIA** PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**FODERA** FODERA GORE-TEX® Performance Membrane  
**PUNTALE** AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE** ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE** WOW GEL  
**BATTISTRADA** PU/VIBRAM e Infinergy®  
**MISURE** MISURE dalla 38 alla 48 dalla 38 alla 48



**HRO ≥ 300° C**



**DOMINATION s** | **S7S CI FO SR** | **ORL1E144**

**TOMAIA** PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**FODERA** FODERA GORE-TEX® Performance Membrane  
**PUNTALE** AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE** ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE** WOW GEL  
**BATTISTRADA** PU/PU e PU/PU e Infinergy®  
**MISURE** MISURE dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



**RESCUE s ESD** | **RS S3S CI FO SR** | **ORL1E184**

**TOMAIA** PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente  
**FODERA** FODERA Wingtex  
**PUNTALE** AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE** ANTIPERFORAZIONE Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE** WOW GEL  
**BATTISTRADA** PU/PU e PU/PU e Infinergy®  
**MISURE** MISURE dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED OVER
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,31</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



PEAK ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10114
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

ASH ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20114
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

KYROS ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10144
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

BRAD ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20144
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

VIBE ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10134
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

JAX ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20134
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		

AIKO ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20124
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle Nabuk naturale, con tallonetta di supporto TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/ PU Infinergy®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 49</p>		
<b>CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI</b>		



**CLOVIS ESD** | **S7S CI SC LG FO SR** | **OUT10154**

**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato

**FODERA**

GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 49



**METAL FREE**  
4000

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

**BLIT ESD** | **S3S CI SC LG FO SR** | **OUT20154**

**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 49



**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

**STRIDE ESD** | **S3S CI SC LG FO SR** | **OUT10104**

**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 49



**METAL FREE**  
4000

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**

**ROOT ESD** | **S3S CI SC LG FO SR** | **OUT20104**

**TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con tallonetta di supporto TPU. Puntalino PU extra rinforzato

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**

**SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 49



**METAL FREE**  
4000

**CALZATA 12 - CALZATA 13 COPRISOTTOPIEDI INCLUSI**



# BAU & BUILDING



EN ISO 20345:2022 CE



FODERA A TUNNEL D'ARIA



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO  
ABBINATO AD UN  
INSERTO ANTIFATICA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPPOINT



## COMFORT TUTTA LA GIORNATA

La nuova collezione Bau&Building è la linea di scarpe ideale per chi lavora in esterno e in ambiente umido su terreni sconnessi e superfici insidiose. I modelli sono in morbida pelle Pull-up idrorepellente molto resistente per una maggiore robustezza della calzatura.



A

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	BAU & BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,20</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,35</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,51</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



B

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	BAU & BUILDING
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,31</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## COSMO s S3S CI HI HRO FO SR ORL10524

### TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con

morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™.

Puntalino PU rinforzato

### PUNTALE

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLAPU/**

PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 38 alla 48

dalla 38 alla 48



Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A

## DAVE s S3S CI HI HRO FO SR ORL20524

### TOMAIA

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con

morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™.

Puntalino PU rinforzato

### PUNTALE

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLAPU/**

PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

**MISURE**dalla 38 alla 48

dalla 38 alla 48



Doppia stringa



HRO ≥ 300° C

A



**RONAN s S3S CI HI HRO FO SR ORL10514****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**

PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**HRO ≥ 300° C****A****YARVIS s S3S CI HI HRO FO SR ORL20514****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**

PU/**VIBRAM** e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**HRO ≥ 300° C****A****SILVER s ESD S3S CI FO SR ORL10534****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**B****TIM s ESD S3S CI FO SR ORL20534****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente, con cucitura Kevlar® DuPont™. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Aluminium

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**, sottopiede anatomico in sofficie poliuretano, traspirante e antibatterico

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**B****THANOS s ESD S3S CI FO SR ORI11334****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Antifatica **WOW2**

**SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**C****DRAX s ESD S3S CI FO SR ORI21334****TOMAIA**

Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente. Puntalino PU rinforzato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Antifatica **WOW2**

**SUOLA**

PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica

**MISURE**

dalla 38 alla 48



Doppia stringa

**C****C****RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	BAU & BUILDING
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 19	<b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 22	<b>0,38</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7° ≥ 31	<b>0,65</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 36	<b>0,64</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



**NATE o ESD 01 FO SR 0RO20019**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE** Non presente  
**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ASHER o ESD 01 FO SR 0RO20029**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE** Non presente  
**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**CAELI o ESD 01 FO SR 0RO20059**

**TOMAIA**

Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE** Non presente  
**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



**FOREMAN o ESD 01 FO SR 0RO20047**

**TOMAIA**

Nylon traspirante con rivestimento protettivo

**PUNTALE** Non presente  
**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**GREG o ESD 02 FO SR 0RO20037**

**TOMAIA**

New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante

**PUNTALE** Non presente  
**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**CONNOR o ESD 01 FO SR 0RO20067**

**TOMAIA**

Nylon traspirante con rivestimento protettivo

**PUNTALE** Non presente  
**ANTIPERFORAZIONE** Non presente


**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



<b>ATON ESD</b>	<b>S1PS HI HRO FO SR</b>	<b>ORE20016</b>
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> EVA + gomma nera</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

<b>FITZ ESD</b>	<b>S1PS HI HRO FO SR</b>	<b>ORE20026</b>
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> EVA + gomma gialla</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

<b>DEON ESD</b>	<b>S1PS HI HRO FO SR</b>	<b>ORE20036</b>
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> EVA + gomma azzurra</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

<b>MAYA ESD</b>	<b>S1PS HI HRO FO SR</b>	<b>ORE20046</b>
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> EVA + gomma nera</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>	 	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

<b>ROOK ESD</b>	<b>S1PS HI HRO FO SR</b>	<b>ORE20056</b>
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> EVA + gomma grigia</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

<b>EZRA ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORE20144</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> EVA + gomma grigia</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

<b>PHOENIX ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORE10104</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> EVA + gomma grigia</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

<b>MARCUS ESD</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORE20104</b>
<p><b>TOMAIA</b> Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> FiberToe</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> EVA + gomma grigia</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>



**ALANIS ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10114

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra  
leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**ADAK ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20114

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra  
leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**KOLBY ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10124

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra  
leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**SHADOW ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20124

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra  
leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**OWEN ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10134

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra  
leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma azzurra  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**ALYX ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20134

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra  
leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma azzurra  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**GEB ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE10064

**TOMAIA**  
Putek hexagon  
altamente resistente  
all'abrasione,  
idrorepellente e  
traspirante  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra  
leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**MITCH ESD** | S3S CI HI HRO FO SR | 0RE20064

**TOMAIA**  
Putek hexagon  
altamente resistente  
all'abrasione,  
idrorepellente e  
traspirante  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra  
leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
EVA + gomma nera  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**



**MAVERICK ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20074

**TOMAIA**

Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

EVA + gomma gialla

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**STINGER ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20084

**TOMAIA**

Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

EVA + gomma azzurra

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**JESTER ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20094

**TOMAIA**

Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

EVA + gomma grigia

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C**

**FLEXOR ESD** S3S CI HI HRO FO SR ORE20174

**TOMAIA**

Putek hexagon altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

**PUNTALE**

FiberToe

**ANTIPERFORAZIONE**

Sottopiede antiforo ultra leggero

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

EVA + gomma azzurra

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**NEW**



**HRO ≥ 300° C**



**BRUCE s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORV20026**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**FRANK s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORV20036**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**MIKE s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORV20066**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ADAM s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORV20076**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ROBIN s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORV20096**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**TONY s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORV20126**

**TOMAIA**  
Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**MICHELLE s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORV20086**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



**SCOTT s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORV20116**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**GARY s ESD**      **S1PS FO SR**      **0RV30336**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**DIWI ESD**      **S1PS FO SR**      **0RV20346**

**TOMAIA**  
Nylon traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**BRANT ESD**      **S1PS FO SR**      **0RV20366**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**LOGAN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **0RV20104**

**TOMAIA PUTEK**  
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**PU Tek STAR**  
HYPER-TEK technology



**PETER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **0RV20044**

**TOMAIA PUTEK**  
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**PU Tek STAR**  
HYPER-TEK technology



**STEVE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **0RV20054**

**TOMAIA PUTEK**  
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**PU Tek STAR**  
HYPER-TEK technology



**JOE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **0RV10014**

**TOMAIA PUTEK**  
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**PU Tek STAR**  
HYPER-TEK technology



**MATT s ESD**      **S3S CI FO SR**      **0RV20014**

**TOMAIA PUTEK**  
**PUTEK® star** ad alta tenacità, idrorepellente, traspirante e protezione della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**PU Tek STAR**  
HYPER-TEK technology



**PARKER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10024**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova  
generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BEN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20024**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova  
generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**TYLER s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10304**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova  
generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**RYAN s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20304**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova  
generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**NELSON s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10214**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BART s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20214**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova  
generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**HOWIE ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV10384**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo  
ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova  
generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**FLUX ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORV20384**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova  
generazione  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BIZET ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORV10324**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**LINEAR ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORV20404**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ALAN o ESD** | **S2 FO SR** | **ORV20222**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**LIAM o ESD** | **S2 FO SR** | **ORV20232**

**TOMAIA**  
Microfiber effetto Nabuk, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
Mescola PU di nuova generazione  
**MISURE**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



<b>REFLEX s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20036</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>DENVER s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21086</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>VORTIX s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20666</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

<b>BERLINO s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21126</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>TOKYO s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21076</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 42</p>		

<b>AERATOR s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20056</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

<b>ALICANTE s ESD</b>	<b>RS S1PS FO SR</b>	<b>ORI10026</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

<b>RADIAL s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20026</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		



<b>MARSIGLIA s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21106</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
(A)		

<b>NAIROBI s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21096</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
(A)		

<b>RIO s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21116</b>
<p><b>TOMAIA</b> Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
(A)		

<b>DEMON s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI20066</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
(A)		

<b>SHANGHAI s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21226</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
(A)		

<b>SCANDY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI00136</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		
(A)		

<b>OSLO s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI21136</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		
(A)		

<b>MISTRAL s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORI50086</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		
(A)		

**DOMINGO s S3S CI HI HRO FO SR ORI11034**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
 PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 47



**PU TEK PLUS\***  
HYPERTEXT technology

**METAL FREE** 100%

**HRO ≥ 300° C**

**BOGOTA s S3S CI HI HRO FO SR ORI21034**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
 PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 47



**PU TEK PLUS\***  
HYPERTEXT technology

**METAL FREE** 100%

**HRO ≥ 300° C**

**STOCCOLMA s ESD S3S CI FO SR ORI11074**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
 PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PU TEK PLUS\***  
HYPERTEXT technology

**METAL FREE** 100%

**ESD**

(A)

**LISBONA s ESD S3S CI FO SR ORI21074**

**TOMAIA**  
**PU TEK® PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
 PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**PU TEK PLUS\***  
HYPERTEXT technology

**METAL FREE** 100%

**ESD**

(A)

**BOSTON s ESD RS S3S CI FO SR ORI11044**

**TOMAIA**  
 Pelle grana mina, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
 PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**METAL FREE** 100%

**ESD**

(A)

**PARIGI s ESD S3S CI FO SR ORI21044**

**TOMAIA**  
 Pelle grana mina, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
 PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
 dalla 35 alla 48



**METAL FREE** 100%

**ESD**

(A)

**TENERIFE s S3S CI HI HRO FO SR ORI11314**

**TOMAIA**  
 Pelle grana mina, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
 PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 47



**METAL FREE** 100%

**HRO ≥ 300° C**

**FUERTE s S3S CI HI HRO FO SR ORI21314**

**TOMAIA**  
 Pelle grana mina, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
 Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
 PU/Nitrile con resistenza +300° per contatto (1min), antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
 dalla 38 alla 47



**METAL FREE** 100%

**HRO ≥ 300° C**



TWEED s ESD	S3S CI FO SR	ORI10074
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20074
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

SCURO s ESD	S3S CI FO SR	ORI10164
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

NERO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20154
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle fiore bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(A)		

REBEL s ESD	S3S CI FO SR	ORI10064
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
(A)		

RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	ORI20064
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
(A)		

HELSINKI UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI11014
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(B)		

MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI21014
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Antifatica <b>WOW2</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
(B)		

**DUBAI UK s ESD S3S CI FO SR ORI11084**

**TOMAIA**  
Pelle grana mina con inserto in microfibra, idrorepellente, con allacciatura velcro  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(B)

**VARSAVIA o ESD S2 FO SR ORI21292**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

**MADRID o ESD S2 FO SR ORI21052**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

**LONDRA o ESD S2 FO SR ORI21062**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

**PANAMA UK s ESD S3S CI FO SR ORI10414**

**TOMAIA**  
**PU TEK® STAR** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

**MONACO UK s ESD S3S CI FO SR ORI20414**

**TOMAIA**  
**PU TEK® STAR** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

**MONTANA UK s ESD S3S CI FO SR ORI11554**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Antifatica **WOW2**  
**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(B)



(B)

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA		RED INDUSTRY
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,38</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,65</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,64</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



**CANYON UK s ESD S1PS FO SR 0R120346**

**TOMAIA**

Morbida microfibra scamosciata con elevata percentuale di materiale riciclato, con inserti traspiranti.

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**NIAGARA UK s ESD S3S CI FO SR 0R110324**

**TOMAIA**

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**NATURAL UK s ESD S3S CI FO SR 0R120324**

**TOMAIA**

Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**LAKE UK s ESD S3S CI FO SR 0R110334**

**TOMAIA**

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



PU TEK® SPIDER  
REPE1  
HYPERTEX technology

**ISLAND UK s ESD S3S CI FO SR 0R120334**

**TOMAIA**

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



PU TEK® SPIDER  
REPE1  
HYPERTEX technology

**LAND UK s ESD S3S CI FO SR 0R110384**

**TOMAIA**

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



PU TEK® SPIDER  
REPE1  
HYPERTEX technology

**EMBER UK s ESD S3S CI FO SR 0R120384**

**TOMAIA**

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



PU TEK® SPIDER  
REPE1  
HYPERTEX technology



**COAST UK s ESD S3S CI FO SR ORL10574**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e Infinery®  
**MISURE**dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**ASPEN UK s ESD S3S CI FO SR ORL20574**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e Infinery®  
**MISURE**dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**VENTURA s ESD S3S CI FO SR ORL10614**

**TOMAIA**  
**PU TEK® spider repet** con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e Infinery®  
**MISURE**dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**MALIBU s ESD S3S CI FO SR ORL20614**

**TOMAIA**  
**PU TEK® spider repet** con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e Infinery®  
**MISURE**dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,24</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,24</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,33</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,37</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA	RED INDUSTRY GREEN
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,30</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,23</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,38</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

**LANCASTER UK s ESD S3S CI FO SR OR11564**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**MOJAVE UK s ESD S3S CI FO SR OR121564**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS GREEN  
**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW2 GREEN in PU di BASF  
**SUOLA**  
PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili. Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico  
**MISURE**dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU



**MAPLE s ESD S3S CI FO SR 0RI21384**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**CLIFF o ESD S2 FO SR 0RI20394**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**BURN o ESD S2 FO SR 0RI20404**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**CLAY o ESD SB E A FO SR 0RI60391**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



**BROOK UK s ESD S1PS FO SR 0RI30416**

**TOMAIA**  
Morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE**

WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE**

dalla 35 alla 48



Puntalino di rinforzo in PU





wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Fibertoe

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"

ERGODRY

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT

## MASSIMA FLESSIBILITÀ

Calzature di sicurezza totalmente "Metal Free" con sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicura il 100% di protezione alla pianta del piede e puntale in composito che garantisce tutta la sicurezza necessaria sul lavoro in soli 50 gr. circa di peso.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED SMART
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,43</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,49</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,47</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### COLTON ESD

### S3S CI FO SR

### ORK20124

**TOMAIA**  
PU TEK® PLUS  
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### TAYLOR s ESD

### S1PS FO SR

### ORK20016

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



### MARS s ESD

### S1PS FO SR

### ORK20046

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**LAMAR s ESD**

S1PS FO SR

ORK20056

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata e Mesh con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PRINCE s ESD**

S1PS FO SR

ORK30076

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata con inserti in Mesh, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**GAYNOR s ESD**

S3S CI FO SR

ORK10114

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**SINATRA s ESD**

S3S CI FO SR

ORK20114

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**STING s ESD**

S3S CI FO SR

ORK10094

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**BILLIE s ESD**

S3S CI FO SR

ORK20094

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore liscio, idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**MORRISON s ESD**

S3S CI FO SR

ORK10104

**TOMAIA**  
**PUTEK® PLUS**  
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology



**JACKSON s ESD**

S3S CI FO SR

ORK20104

**TOMAIA**  
**PUTEK® PLUS**  
altamente resistente all'abrasione con copripuntale di rinforzo in poliuretano  
**PUNTALE**  
FiberToe  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
New ErgoDry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**PU Tek PLUS\***  
HYPERTEX technology



## POINT CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20036

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



## ACTIVE CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20066

**TOMAIA**  
Airtnet ultra traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



## PUSH CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20056

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



## SUMMER CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20346

**TOMAIA**  
Airtnet ultra-traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



## GOING CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20096

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
dalla 38 alla 48



## LIFT CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC10013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
dalla 38 alla 48



## CARBON CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20013

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
dalla 38 alla 48



## IMPERIUS CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20376

**TOMAIA**  
PUTEK® PLUS altamente  
resistente all'abrasione

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
dalla 38 alla 48



PU Tek PLUS  
with DEX technology



**YODA CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20174**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA** PU/PU e  
 PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE** dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48









\* PU Tek Plus è esclusivo  
 a U- Group

**PU TEK® PLUS HYPERTEX TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.





					
FODERA A TUNNEL D'ARIA	PUNTALE DI SICUREZZA	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"	SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA	FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT	

**INTERSUOLA CON TECNOLOGIA HIGH REBOUND IN ELASTOPAN CHE ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE, ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA SUL TALLONE.**

### PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	RED UP PLUS
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,23</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,41</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,46</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

### ATOS PLUS s ESD

S1PS FO SR ORP20016

#### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

#### SUOLA

PU/PU High Rebound+inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



### GEMINI PLUS s ESD

S1PS FO SR ORP20026

#### TOMAIA

Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata morbida pelle scamosciata

#### PUNTALE

AirToe Aluminium ANTIPERFORAZIONE

#### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex® PLUS

#### COPRISOTTOPIEDE

WOW GEL

#### SUOLA

PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf

MISURE dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



**SKAT PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20176**
**TOMAIA**

 Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
 morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**
**ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**

PU/PU High

Rebound+inserto antifatica

in Elastopan di Basf

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48


**DRACO PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20046**
**TOMAIA**

 Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
 morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**
**ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**

PU/PU High

Rebound+inserto antifatica

in Elastopan di Basf

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48


**SKY PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20036**
**TOMAIA**

 Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
 morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**
**ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**

PU/PU High

Rebound+inserto antifatica

in Elastopan di Basf

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48


**ORION PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20056**
**TOMAIA**

 Morbida pelle scamosciata  
 Morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**

 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**
**ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**

PU/PU High

Rebound+inserto antifatica

in Elastopan di Basf

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48


**DORADO PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20066**
**TOMAIA**

 Morbida pelle  
 scamosciata forata

**PUNTALE**

 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**
**ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**

PU/PU High

Rebound+inserto

antifatica in Elastopan di Basf

di Basf

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48


**SIRIO PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20076**
**TOMAIA**

 Morbida pelle scamosciata  
 forata

**PUNTALE**

 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**
**ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**

PU/PU High

Rebound+inserto

antifatica in Elastopan di Basf

di Basf

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48


**NASH PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20086**
**TOMAIA**

 Morbida pelle scamosciata  
 forata

**PUNTALE**

 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**
**ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**

PU/PU High

Rebound+inserto

antifatica in Elastopan di Basf

di Basf

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48


**RIGEL PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20096**
**TOMAIA**

 Morbida pelle scamosciata  
 forata

**PUNTALE**

 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**
**ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**
**WOW GEL**
**SUOLA**

PU/PU High

Rebound+inserto

antifatica in Elastopan di Basf

di Basf

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**MERAK PLUS s ESD S3S CI FO SR 0RP10144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto  
antifatica in Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**AVION PLUS s ESD S3S CI FO SR 0RP20144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto  
antifatica in Elastopan di Basf  
di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**NEK PLUS s ESD S3S CI FO SR 0RP10184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto  
antifatica in Elastopan di Basf  
di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**SHEDIR PLUS s ESD S3S CI FO SR 0RP20184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottolato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto  
antifatica in Elastopan di Basf  
di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ELECTRA PLUS s ESD S1PS FO SR 0RP20156**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto  
antifatica in Elastopan di Basf  
di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



\* PU Tek Plus è esclusivo a U-Group

**PU TEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

**VELAR PLUS s ESD S3S CI FO SR 0RP10124**

**TOMAIA**PUTEK  
**PUTEK® PLUS** altamente  
resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto antifatica  
in Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**SCUDO PLUS s ESD S3S CI FO SR 0RP20124**

**TOMAIA**PUTEK  
**PUTEK® PLUS** altamente  
resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto  
antifatica in Elastopan di Basf  
di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ATOS s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORU20016**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**GEMINI s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORU20026**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata  
scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**DEXTER s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORU10046**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**DRACO s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORU20046**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**SKY s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORU20036**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata  
scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**ORION s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORU20056**

**TOMAIA**Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**SKAT s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORU20176**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata  
morbida pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**SIRIO s ESD**      **S1PS CI FO SR**      **ORU20076**

**TOMAIA**Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**NASH s ESD S1PS FO SR ORU20086**

**TOMAIA** Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**DORADO s ESD S1PS FO SR ORU20066**

**TOMAIA** Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**ELECTRA s ESD S1PS FO SR ORU20156**

**TOMAIA** Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42


**RIGEL s ESD S1PS FO SR ORU20096**

**TOMAIA** Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**ARIES s ESD S3S CI FO SR ORU10134**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**HYDRA s ESD S3S CI FO SR ORU20134**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**MERAK s ESD S3S CI FO SR ORU10144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48


**AVION s ESD S3S CI FO SR ORU20144**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**

AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**NEK s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORU10184**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU High Rebound in  
 Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**SHEDIR s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORU20184**

**TOMAIA**  
 Pelle nabuk naturale  
 bottalato, idrorepellente  
**PUNTALEa**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU High Rebound in  
 Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**VELAR s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORU10124**

**TOMAIA****PUTEK**  
**PUTEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU High Rebound in  
 Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**SCUDO s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORU20124**

**TOMAIA****PUTEK**  
**PUTEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU High Rebound in  
 Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



**TAURUS s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORU20114**

**TOMAIA****PUTEK**  
**PUTEK® PLUS** altamente  
 resistente all'abrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU High Rebound in  
 Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 38 alla 48  
 dalla 38 alla 48



**TRIX s ESD** | **S1PS FO SR** | **ORU20106**

**TOMAIA**Morbida pelle  
 Morbida pelle  
 scamosciata forata  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER** original  
**SUOLA**  
 PU/PU High Rebound in  
 Elastopan di Basf  
**MISURE**dalla 35 alla 48  
 dalla 35 alla 48



\* PU Tek Plus è esclusivo  
 a U- Group

**PUTEK® PLUS TECHNOLOGY** utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



**DROP GTX s**    **S7S CI HI HRO FO SR**    **OGO10054**

**TOMAIA** Morbida pelle fiore, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane **PUNTALE** AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® **PLUS** **COPRISOTTOPIEDE** **U-POWER** original **BATTISTRADA** **PU/VIBRAM** **MISURE** dalla 38 alla 47 dalla 38 alla 47



**HRO ≥ 300° C** **A**

**CLIMB GTX s**    **S7S CI HI HRO FO SR**    **OGO10064**

**TOMAIA** Morbido Pull-up, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane **PUNTALE** AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® **PLUS** **COPRISOTTOPIEDE** **U-POWER** original **BATTISTRADA** **PU/VIBRAM** **MISURE** dalla 38 alla 47 dalla 38 alla 47



**HRO ≥ 300° C** **A**

**DUDE GTX UK s**    **S7S CI FO SR**    **OGO10094**

**TOMAIA** Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane **PUNTALE** AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® **PLUS** **COPRISOTTOPIEDE** **U-POWER** original **BATTISTRADA** **PU/PU** **MISURE** dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48

**Copripuntale di rinforzo in poliuretano**



**B**

**SMASH GTX s**    **S7S CI FO SR**    **OGO10084**

**TOMAIA** Morbido Pull-up con inserti in Textile, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane **PUNTALE** AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® **PLUS** **COPRISOTTOPIEDE** **U-POWER** original **BATTISTRADA** **PU/PU** **MISURE** dalla 38 alla 47 dalla 38 alla 47



**B**

**DOMINATION s**    **S7S CI FO SR**    **ORL1E144**

**TOMAIA** **PUTEK** **PLUS** altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane **PUNTALE** AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® **PLUS** **COPRISOTTOPIEDE** **WOW GEL** **BATTISTRADA** **PU/PU** e **PU/PU** e **Infinergy**® **MISURE** dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



**C**

**FIXED s**    **S7S CI FO SR**    **ORL1E104**

**TOMAIA** Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane **PUNTALE** AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® **PLUS** **COPRISOTTOPIEDE** **WOW GEL** **BATTISTRADA** **PU/PU** e **PU/PU** e **Infinergy**® **MISURE** dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



**C**



**LEGEND s** S7S CI HI HRO FO SR 0RL1E134

**TOMAIA** Morbida pelle fiore, Morbida pelle fiore, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE** AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS **COPRISOTTOPIEDE** **WOW GEL** **BATTISTRADA** PU/**VIBRAM** e **Infinergy**® **MISURE** dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48



**HRO ≥ 300° C** 

**MIND s** S7S CI FO SR 0RL1E114

**TOMAIA** Morbida pelle fiore, Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE** AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS **COPRISOTTOPIEDE** **WOW GEL** **BATTISTRADA** PU/PU e PU/PU e **Infinergy**® **MISURE** dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48





**SPIRIT s** S7S CI FO SR 0RL1E124

**TOMAIA** Morbida pelle fiore, Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE** AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS **COPRISOTTOPIEDE** **WOW GEL** **BATTISTRADA** PU/PU e PU/PU e **Infinergy**® **MISURE** dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48





**ROCKET s** S7S CI FO SR 0RL2E144

**TOMAIA** **PUTEK** **PUTEK**® PLUS altamente resistente all'abrasione, collarino in Lycra. **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE** AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS **COPRISOTTOPIEDE** **U-POWER** original **BATTISTRADA** PU/PU e PU/PU e **Infinergy**® **MISURE** dalla 35 alla 48 dalla 35 alla 48





**KORA s** S7S CI HI HRO FO SR 0RL1E214

**TOMAIA** **PUTEK** **PUTEK**® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE** AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS **COPRISOTTOPIEDE** **WOW GEL** **BATTISTRADA** PU/**VIBRAM** e **Infinergy**® **MISURE** dalla 38 alla 48 dalla 38 alla 48

**HRO ≥ 300° C** 

**SAURON s** S7S CI HI HRO FO SR 0RL2E214

**TOMAIA** **PUTEK** **PUTEK**® PLUS altamente resistente all'abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente **FODERA** **FODERA** GORE-TEX GORE-TEX® Performance Membrane

**PUNTALE** AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE** **ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS **COPRISOTTOPIEDE** **WOW GEL** **BATTISTRADA** PU/**VIBRAM** e **Infinergy**® **MISURE** dalla 38 alla 48 dalla 38 alla 48


**HRO ≥ 300° C** 



<b>NICO s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0UF20136</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

<b>ALAIN s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0UF20146</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

<b>TOMMY s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0UF20016</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>CARLOS s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0UF20026</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>KIMI s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0UF20126</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		


<b>LEWIS s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0UF20176</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		


<b>MICHAEL s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0UF20156</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con fori di aerazione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>AYRTON s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>0UF20166</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Nylon ultra-light antiabrasione e traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>FANGIO s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OUF20186</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>SENNA s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OUF20206</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in BOLTONEY ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		


<b>ROBERT s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OUF20096</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in mesh ultra-traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

<b>COLIN s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OUF20036</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

<b>JAMES s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUF20234</b>
<p><b>TOMAIA</b> <b>PU TEK® PLUS</b> altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		
		 <p><b>PU TEK® PLUS*</b> HYPERTEXT technology</p>



<b>KEN s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUF10104</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>SEBASTIEN s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUF20064</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		



HENRY s	S3S FO SR	0UF10074
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		

STIG s	S3S FO SR	0UF20074
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		



WALTER s	S3S FO SR	0UF10064
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

BJORN s	S3S FO SR	0UF20084
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pull-up idrorepellente morbida e resistente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PUTR GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		



LION s	S3S FO SR	OSN10014
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

KING s	S3S FO SR	OSN20014
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044
<p><b>TOMAIA</b> Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

FOREST s	S3S FO SR	OSN20044
<p><b>TOMAIA</b> Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234
<p><b>TOMAIA</b> PUTEK® PLUS altamente resistente all'abrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		  <b>PU Tek PLUS*</b> <small>HYPERTEX technology</small>

ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 

SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034
<p><b>TOMAIA</b> Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034
<p><b>TOMAIA</b> Morbidissima pelle "OLD STYLE" ingrassata e idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

<b>CARAVAN s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN10056</b>
<p><b>TOMAIA</b> CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		
		(A)

<b>TROPHY s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN20056</b>
<p><b>TOMAIA</b> CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		
		(A)

<b>JOY s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN20096</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		
		(A)

<b>JADE s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN20086</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata. Doppia stringa.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
		(A)

<b>TUAREG s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>OSN20066</b>
<p><b>TOMAIA</b> CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
		(A)

<b>DOVER s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OSN20136</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU LIGHT GRIP</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		<p><b>SAFETY DRY</b> </p>
		(A)



# WINNER



## LA SCELTA VINCENTE

La collezione U-Power nata dalla passione che ci accompagna ci accompagna in ogni progetto. Totalmente "metal free" e ultra leggera, la linea WINNER è la scelta vincente per chi sceglie un prodotto sobrio, sportivo e innovativo.

 <b>FODERA A TUNNEL D'ARIA</b>	 <b>PUNTALE DI SICUREZZA</b>	 <b>SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"</b>	 <b>SOTTOPIEDE ANATOMICO</b>	 <b>FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT</b>	
-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	--	--

TANGO s	S3S FO SR	OWN10074	
<p><b>TOMAIA</b> Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>			

DRIBBLING s	S3S FO SR	OWN20074	
<p><b>TOMAIA</b> Morbido Pull-up con inserti in Textile idrorepellente, tomaia sovra iniettata in TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>			

MATCH s	S1PS FO SR	OWN20016	
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, tomaia sovra iniettata in TPU</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>BATTISTRADA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>			

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO				
		VALORI NORMA	WINNER	
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,23</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,27</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,35</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,40</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



FIT s	S1PS FO SR	OUA50026
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

TWISTER s	S1PS FO SR	OUC20036
<b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata + mesh traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

JAZZ s	S3S FO SR	OUC10094
<b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

PROVOKE s	S3S FO SR	OUC20064
<b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

CROSS s	S3S FO SR	OUC10014
<b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

CORNER s	S3S FO SR	OUC20014
<b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

DEVASTATE RS s	S3S FO SR	OUA10324
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		

ELECT s	S3S FO SR	OUA20624
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47		



<b>STAR RS s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA10574</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>ELITE s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA20564</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		

<b>ASCEND s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA10164</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>BEAST s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUA20114</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		

<b>GRAVEL s</b>	<b>RS S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUA10584</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
		<b>HRO ≥ 300° C</b>

<b>ERUPTION s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUA20394</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
		<b>HRO ≥ 300° C</b>

<b>JAGUAR UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10284</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		








<b>LYNX UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20284</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		



# CONCEPT M

EN ISO 20345:2022 CE



						
FODERA A TUNNEL D'ARIA	PUNTALE DI SICUREZZA	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"	SOTTOPIEDE ANATOMICO	FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT		



A

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,26</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,45</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



B

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		VALORI NORMA	CONCEPT M
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,31</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,30</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,38</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

## LE FUORISTRADA CHE RESISTONO A TUTTO

Quando ti servono scarpe tecniche robuste e sicure non esitare, entra nel CONCEPT M. La suola a ramponi indipendenti ti offre un'aderenza incredibile su terreni sconnessi; i tuoi piedi faranno presa come i cingoli di uno spazzaneve. Con il ThinsulateTM avrai performance termiche eccezionali, pelli in pieno fiore pull-up ti garantiranno la massima impermeabilità. Sarai a tuo agio su tutte le strade... anche dove non ci sono strade.

TAXI L

S3 FO SR

OUM10263

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale, idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite ANTIPERFORAZIONE  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Acciaio inox classic  
**COPRISOTTOPIEDE** Action Dry  
Action Dry  
**SUOLA** PU/PU  
PU/PU **MISURE**  
MISURE dalla 38 alla 47  
dalla 38 alla 47



B



<b>PERFORMANCE s</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>OUM10054</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		
(B)		

<b>TRACK L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OUM10013</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Acciaio inox classic</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 36 alla 48</p>		
		
(B)		

<b>MUSTANG L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OUM20013</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Acciaio inox classic</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 36 alla 47</p>		
		
(B)		

<b>TRIBAL s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUM10074</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		 
(B)		

<b>ETNIC s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUM20074</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		 
(B)		

<b>TRAIL s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUM10034</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		 
HRO ≥ 300° C (A)		

<b>JUMP s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUM20034</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		 
HRO ≥ 300° C (A)		

<b>LEOPARD UK s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>OUM70354</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pieno fiore liscio, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		   <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>
HRO ≥ 300° C (A)		



# WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 CE



 FODERA A TUNNEL D'ARIA	 PUNTALE DI SICUREZZA	 SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"	 SOTTOPIEDE ANATOMICO	 FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT	
---	---	--	---	--	---

## NON SOLO BIANCHE

Lavori particolari richiedono per le calzature di sicurezza caratteristiche particolari. Contro pericoli invisibili quali batteri, scorie, residui organici e chimici, i materiali tecnologici come Ecolorica, New Safety Dry e Microfibr offrono la protezione adeguata ai piedi.

Tutti i prodotti sono facilmente lavabili grazie al disegno essenziale e ai materiali utilizzati.

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	WHITE68 & BLACK
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,33</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,42</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



## RESPONSE GRIP o S2 FO SR 0UW20032

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



## SHINE GRIP o S2 FO SR 0UW10012

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
Ergo Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47



**REBOUND GRIP o****S2 FO SR** O UW20022

**TOMAIA** New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante

**PUNTALE**

AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Ergo Dry

Ergo Dry

**SUOLA** PU/PU

PU/PUMISURE

**MISURE** dalla 35 alla 47  
dalla 35 alla 47**LAB GRIP o****S1 FO SR** O UW20021**TOMAIA**

Microfibrà Lucky

**PUNTALE**AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE****ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Ergo Dry

Ergo Dry

**SUOLA** PU/PU

PU/PUMISURE

**MISURE** dalla 35 alla 47  
dalla 35 alla 47**BREEZE GRIP o****SB-E-A-FO SR** O UW60011**TOMAIA**

Microfibrà Lucky

**PUNTALE**AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE****ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Ergo Dry

Ergo Dry

**SUOLA** PU/PU

PU/PUMISURE

**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42**SINERGY GRIP o****HIGH & SOFT****SB-E-A-FO SR** O UW60021**TOMAIA**

Microfibrà Lucky

**PUNTALE**AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE****ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Ergo Dry

Ergo Dry

**SUOLA** PU/PU

PU/PUMISURE

**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42**NURSE GRIP o****S1 FO SR** O UW20031**TOMAIA**

Microfibrà Lucky

**PUNTALE**AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE****ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Ergo Dry

Ergo Dry

**SUOLA** PU/PU

PU/PUMISURE

**MISURE** dalla 35 alla 47  
dalla 35 alla 47**SURGE GRIP o****SB-E-A-FO SR** O UW60041**TOMAIA**

Microfibrà Lucky

**PUNTALE**AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE****ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Ergo Dry

Ergo Dry

**SUOLA** PU/PU

PU/PUMISURE

**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48**KYLE s ESD****S3S FO SR** O RL20273

**TOMAIA** New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante

**PUNTALE**AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE****ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER** original**SUOLA** PU/PU ePU/PU e **Infinergy**®**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48**LEE s ESD****S3S FO SR** O RL20283

**TOMAIA** New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante

**PUNTALE**AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE****ANTIPERFORAZIONE**

Save &amp; Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE****U-POWER** original**SUOLA** PU/PU ePU/PU e **Infinergy**®**MISURE** dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48



**BLINK s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORL20334**

**TOMAIA** New Safety Dry, New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffiato in nylon imbottito



**PUNTALE** AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE** U-POWER original

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**MADRID o ESD**      **S2 FO SR**      **ORI21052**

**TOMAIA** New Safety Dry, idrorepellente e traspirante



**PUNTALE** AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Antifatica

**WOW2**

**SUOLA** PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE** dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**LONDRA o ESD**      **S2 FO SR**      **ORI21062**

**TOMAIA** New Safety Dry, idrorepellente e traspirante



**PUNTALE** AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Antifatica

**WOW2**

**SUOLA** PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE** dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**BLANCO o**      **S2 FO SR**      **ORL20272**

**TOMAIA** New Safety Dry, New Safety Dry, idrorepellente, traspirante



**PUNTALE** AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** U-POWER original

**SUOLA** PU/PU e

PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**CLIFF o ESD**      **S2 FO SR**      **ORI20394**

**TOMAIA** New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato



**PUNTALE** AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA** PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE** dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**MAPLE s ESD**      **S3S CI FO SR**      **ORI21384**

**TOMAIA** New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato



**PUNTALE** AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE** Save & Flex® PLUS GREEN

**COPRISOTTOPIEDE** WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA** PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE** dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**CLAY o ESD**      **SB E A FO SR**      **ORI60391**

**TOMAIA** New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato



**PUNTALE** AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE** Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** WOW2 GREEN in PU di BASF

**SUOLA** PU di BASF al 100%

originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

**MISURE** dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



**BURN o ESD** | **S2 FO SR** | **ORI20404**

**TOMAIA**  
New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato

**PUNTALE**

AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW2 GREEN** in PU di BASF

**SUOLA**

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili.

Antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico**MISURE**

**MISURE**dalla 35 alla 48  
dalla 35 alla 48

**STRUCTURE o** | **S2 FO SR** | **OUW20112**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante

**PUNTALE**

AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**SUPER o** | **SB-E-A-FO SR** | **OUW60061**

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**

AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 35 alla 47

dalla 35 alla 47

**LINKIN s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORL20254**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente, traspirante,  
soffietto in nylon imbottito

**PUNTALE**

AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy**®

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**MORGAN s ESD** | **S3S CI FO SR** | **ORL20484**

**TOMAIA**  
New microfiber safety  
dry, idrorepellente  
traspirante

**PUNTALE**

AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy**®

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

**ENOUGH s** | **S3S FO SR** | **OUW10164**

**TOMAIA, pezzo unico impermeabile**  
New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante

**PUNTALE**

AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 35 alla 47

dalla 35 alla 47

**OXFORD s** | **S3S FO SR** | **OUW20094**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante

**PUNTALE**

AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**

Ergo Dry

**SUOLA**

PU/PU

**MISURE**

dalla 35 alla 47

dalla 35 alla 47

**NOIR o** | **S2 FO SR** | **ORL20282**

**TOMAIA**New Safety Dry,  
New Safety Dry,  
idrorepellente,  
traspirante

**PUNTALE**

AirToe Composite**ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**Non presente

Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER** original

**SUOLA**

PU/PU e **Infinergy**®

**MISURE**dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48



COAL s	S1PS FO SR	ORR20016
<b>TOMAIA</b> Airnet traspirante con morbida pelle scamosciata <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 	 





SUN s	S1PS FO SR	ORR20056
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 	 

VENTO s	S1PS FO SR	ORR20186
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47	 	 

ARIA o	S1 FO SR	ORR20181
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47	 	 

BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48	 	 

SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47	  	 

LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47	 	 

LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47	 	 

<b>DARDO s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR20416</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle con inserti rete ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

<b>MIAMI s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR20346</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

<b>BONDE s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10236</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

<b>LEO s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20236</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

<b>GIPPO RS s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10254</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

<b>STYLE s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20254</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

<b>FLORIDA s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR10356</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

<b>CALIFORNIA s</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORR20356</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		



TEAK s ESD	S3S FO SR	ORR10304
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	
		(A)

IROKO s ESD	S3S FOS R	ORR20304
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	
		(A)

BAT s ESD	S1PS FO SR	ORR30624
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	
		(A)

YUKON s	S3S FO SR	ORR20464
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	
		(A)

SQUIREL UK s ESD	S3S FO SR	ORR10624
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p style="color: red; font-weight: bold;">Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>
		(B)

CURLY UK s ESD	S3S FO SR	ORR20624
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>	 	 <p style="color: red; font-weight: bold;">Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>
		(B)

JENA RS s	S3S FO SR	ORR10244
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		(C)

TIGER s	S3S FO SR	ORR20244
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	 	
		(C)

<b>TEXAS UK s</b>	<b>RS S3S FO SR</b>	<b>ORR10443</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 <b>METAL FREE 1000</b> Copripuntale di rinforzo in poliuretano

<b>ARIZONA UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20443</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 <b>METAL FREE 1000</b> Copripuntale di rinforzo in poliuretano

<b>JAGUAR UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10284</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		 <b>METAL FREE 1000</b> Copripuntale di rinforzo in poliuretano

<b>LYNX UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR20284</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		 <b>METAL FREE 1000</b> Copripuntale di rinforzo in poliuretano

<b>KLEVER UK s</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORR70334</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle pieno fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		 <b>METAL FREE 1000</b> Copripuntale di rinforzo in poliuretano <b>FODERA</b> Lana ecologica

<b>SIBERIAN s</b>	<b>S3S CI FO SR</b>	<b>ORR40754</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<b>FODERA</b> Lana ecologica Apertura con zip laterale

<b>TERRANOVA UK s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>ORR10454</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		 <b>METAL FREE 1000</b> Copripuntale di rinforzo in poliuretano

<b>IRON RS s</b>	<b>S3S CI HI HRO FO SR</b>	<b>ORR10564</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		 <b>METAL FREE 1000</b> Thinsulate thermal insulation

**HRO ≥ 300° C**



**GREENLAND UK s**    **S3S FO SR**    **ORR10364**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



**METAL FREE**  
100%  
Copripuntale di rinforzo in poliuretano



**QUEBEC UK s**    **S3S FO SR**    **ORR20364**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 47



**METAL FREE**  
100%  
Copripuntale di rinforzo in poliuretano



**CALGARY UK s**    **S3S FO SR**    **ORR70374**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE**  
100%  
Copripuntale di rinforzo in poliuretano



**ALASKA UK s**    **S3S CI FO SR**    **ORR40384**

**TOMAIA**  
Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 47



**METAL FREE**  
100%  
FODERA  
Lana ecologica  
Copripuntale di rinforzo in poliuretano




E

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA		R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,26</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,45</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



D

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA		R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,26</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,33</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,42</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



C

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

		VALORI NORMA		R&R
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,25</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,29</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,42</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287





 FODERA A TUNNEL D'ARIA	 PUNTALE DI SICUREZZA	 SOLETTA ANTIPERFORAZIONE "NO METAL"	 SOTTOPIEDE ANATOMICO	 SOTTOPIEDE ANATOMICO ABBINATO AD UN INSERTO ANTIFATICA	
---	---	--	--	---	---

## HIGH & SOFT

Questa linea è nata per le donne che, anche nella vita lavorativa, vogliono sentirsi a loro agio, belle ed eleganti, come nella vita di tutti i giorni...

<b>BRIENNE ESD</b>	<b>S1PS HI HRO FO SR</b>	<b>ORT20076</b>
<p><b>TOMAIA</b> U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser</p> <p><b>PUNTALE</b> NanoFiber toe cap</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Sottopiede antiforo ultra leggero</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> Super Critical Technology + gomma HROMIS</p> <p><b>MISURE</b>dalla 35 alla 42 dalla 35 alla 42</p>	      <b>NEW</b>	 <p><b>HRO ≥ 300° C</b></p>

<b>IVY s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORN20126</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon trasparente e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano poliuretano</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e <b>Infinergy®</b></p> <p><b>MISURE</b>dalla 35 alla 42 dalla 35 alla 42</p>	     	

<b>KATE s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORS20176</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra® e tallonetta anti-shock</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e <b>Infinergy®</b></p> <p><b>MISURE</b>dalla 35 alla 42 dalla 35 alla 42</p>	     	

<b>POINT s ESD</b>	<b>S1PS FO SR</b>	<b>ORL20036</b>
<p><b>TOMAIA</b> Nylon ultra traspirante e morbida pelle e morbida pelle scamosciata scamosciata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Aluminium</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER original</b></p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU e <b>Infinergy®</b></p> <p><b>MISURE</b>dalla 35 alla 42 dalla 35 alla 42</p>	     	



**ULTRA s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20476**

**TOMAIA**  
 Rete ultra traspirante  
 con inserti in morbida pelle scamosciata  
 pelle scamosciata  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
 dalla 35 alla 42



**SUMMER s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20346**

**TOMAIA**  
 Ainet ultra-traspirante e morbida pelle  
 e morbida pelle scamosciata  
 scamosciata  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
 dalla 35 alla 42



**ADVENTURE s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20076**

**TOMAIA**  
 Morbida pelle  
 scamosciata forata  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
 dalla 35 alla 42



**VEROK s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20216**

**TOMAIA**  
 Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
 e morbida pelle scamosciata  
 scamosciata  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
 dalla 35 alla 42



**CHERRY s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20196**

**TOMAIA**  
 Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
 e morbida pelle scamosciata  
 scamosciata  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
 dalla 35 alla 42



**LOLLY s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORL20206**

**TOMAIA**  
 Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
 e morbida pelle scamosciata  
 scamosciata  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Save & Flex® PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA** PU/PU e  
 PU/PU e **Infinergy®**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
 dalla 35 alla 42



**MAYA ESD**      **S1PS HI HRO FO SR**      **ORE20046**

**TOMAIA**  
 U-KNIT elasticizzato con  
 lavorazione laser  
**PUNTALE**  
 FiberToe **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Sottopiede antiforo ultra  
 leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
 EVA + gomma nera **MISURE**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
 dalla 35 alla 42



**HRO ≥ 300° C**

**MICHELLE s ESD**      **S1PS FO SR**      **ORV20086**

**TOMAIA**  
 Nylon traspirante e protezione  
 della punta in film antiabrasione  
**PUNTALE**  
 AirToe Aluminium  
**ANTIPERFORAZIONE**  
 Sottopiede antiforo ultra leggero  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**  
**SUOLA**  
 Mescola PU di nuova  
 generazione **MISURE**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
 dalla 35 alla 42



**TOKYO s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORI21076**

**TOMAIA** Morbida pelle scamosciata  
Morbida pelle scamosciata  
forata, traspirante con  
inserti in mesh

**PUNTALE**  
AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE** Antifatica  
Antifatica **WOW2**

**SUOLA**  
PU/PU, antiabrasione, antiolio,  
antiscivolo e antistatico  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



**POINT CARPET s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORC20036**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**  
**SUOLA** PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



**ACTIVE CARPET s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORC20066**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**  
**SUOLA** PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



**GOING CARPET s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORC20096**

**TOMAIA** Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**  
**SUOLA** PU/PU e  
PU/PU e **Red Carpet**  
**MISURE** dalla 38 alla 42  
dalla 38 alla 42



**DORADO PLUS s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORP20066**

**TOMAIA** Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto  
antifatica in Elastopan di Basf  
di Basf  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



**SIRIO PLUS s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORP20076**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto  
antifatica in Elastopan di Basf  
di Basf  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



**ELECTRA PLUS s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORP20156**

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata  
forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**

**WOW GEL**  
**SUOLA**  
PU/PU High  
Rebound+inserto  
antifatica in Elastopan di Basf  
di Basf  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



**GEMINI s ESD**    **S1PS FO SR**    **ORU20026**

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle  
e morbida pelle scamosciata  
scamosciata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**  
**ANTIPERFORAZIONE**

Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**

**U-POWER original**  
**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42



**SIRIO s ESD** | **S1PS CI FO SR** | **0RU20076**

**TOMAIA** Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42




**ELECTRA s ESD** | **S1PS FO SR** | **0RU20156**

**TOMAIA** Morbida pelle  
Morbida pelle  
scamosciata forata

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42




**TROPHY s** | **S1PS FO SR** | **0SN20056**

**TOMAIA**  
CANVAS extra-strong  
traspirante con inserti in morbida pelle  
in morbida pelle scamosciata  
scamosciata

**PUNTALE** AirToe Aluminium  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**

**SUOLA**  
PU/PU LIGHT GRIP **MISURE**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42




**SYLVIE s ESD** | **S3S CI FO SR** | **0RN20134**

**TOMAIA**  
Microfibra bottalata,  
idrorepellente con  
copripuntale di rinforzo in poliuretano  
poliuretano

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**, in  
morbida pelle di vitello bianca

**SUOLA** PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42




**CANDY s ESD** | **S3S CI FO SR** | **0RL20324**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**

**SUOLA** PU/PU e  
PU/PU e **Infinergy®**

**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42




**SHEDIR s ESD** | **S3S CI FO SR** | **0RU20184**

**TOMAIA**  
Pelle nabuk naturale  
bottalato, idrorepellente

**PUNTALE**  
AirToe Aluminium **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex® **PLUS**  
**COPRISOTTOPIEDE**  
**U-POWER original**

**SUOLA**  
PU/PU High Rebound in  
Elastopan di Basf

**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42




**BREEZE GRIP o** | **SB-E-A-FO SR** | **0UW60011**

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**  
AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE** Non presente  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Ergo Dry  
Ergo Dry

**SUOLA** PU/PU  
PU/PU **MISURE**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42




**SINERGY GRIP o** | **SB-E-A-FO SR** | **0UW60021**

**TOMAIA**  
Microfibra Lucky

**PUNTALE**  
AirToe Composite **ANTIPERFORAZIONE**

**ANTIPERFORAZIONE** Non presente  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE** Ergo Dry  
Ergo Dry

**SUOLA** PU/PU  
PU/PU **MISURE**  
**MISURE** dalla 35 alla 42  
dalla 35 alla 42





<b>STING GRIP o</b>	<b>02 FO SR</b>	<b>0UK10767</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		<p>430 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p> <p>(A)</p>

<b>TONIC GRIP o</b>	<b>02 FO SR</b>	<b>0UK20767</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		<p>420 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p> <p>(A)</p>

<b>AIR o</b>	<b>01 FO SR</b>	<b>0UK20749</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<p>410 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p> <p>(A)</p>

<b>COMFORT GRIP o</b>	<b>01 FO SR</b>	<b>0UK20759</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> U-POWER original</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU U-GRIP®</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		<p>410 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p> <p>(A)</p>

<b>SOFT o</b>	<b>02 FO SR</b>	<b>0TE20197</b>
<p><b>TOMAIA</b> Safety Dry idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Non presente</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		<p>400 gr.</p> <p>PESO: </p> <p><b>SAFETY DRY</b> </p> <p><b>METAL FREE</b> 100%</p> <p></p> <p>(B)</p>



<b>ENOUGH s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUW10164</b>
<p><b>TOMAIA</b>, pezzo unico impermeabile New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		(B)

<b>OXFORD s</b>	<b>S3S FO SR</b>	<b>OUW20094</b>
<p><b>TOMAIA</b> New Safety Dry, idrorepellente, traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save &amp; Flex® PLUS</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		
		(A)

<b>DEPP RS L</b>	<b>S3 M CI HI HRO FO SR</b>	<b>OSO10223</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		(C)
		<b>HRO ≥ 300° C</b>

<b>BULLS L</b>	<b>S3 HI HRO FO SR</b>	<b>OSO10213</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		(C)
		<b>HRO ≥ 300° C</b>

<b>EDGE</b>	<b>S3 CI HI WG HRO FO SR</b>	<b>OSO10773</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		(C)



### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-SPECIAL
<b>SR</b>	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,22</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,26</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,45</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



CHECK L	S1P FO SR	OS010115
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		

CONTROL L	S1P FO SR	OS020115
<b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata con inserti in Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		

PREMIERE L	S3 FO SR	OS010104
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		



SOLID L	S3 FO SR	OS020104
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente con inserti in Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47		

DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OS010223
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/VIBRAM <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		 <b>PROTEZIONE DEL METATARSO</b>

**HRO ≥ 300° C** 

BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OS010213
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/VIBRAM <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

**HRO ≥ 300° C** 

INNOVATION RS L	S3 FO SR	OS010633
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

PITUCON L	S3 FO SR	OS010043
<b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente <b>PUNTALE</b> AirToe Composite <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		

<b>TAIGA L</b>	<b>S3 CI FO SR</b>	<b>OS040013</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>	 <p><b>FODERA</b> Lana ecologica</p> <p>Apertura con zip laterale</p>	 

<b>NORDIC PLUS L</b>	<b>S3 CI FO SR</b>	<b>OS040053</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>	 <p><b>Thinsulate</b> thermal insulation</p>	

<b>EDGE</b>	<b>S3 CI HI WG HRO FO SR</b>	<b>OS010773</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle grana mina, idrorepellente senza cuciture</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/VIBRAM</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b>				
			VALORI NORMA	STEP ONE	
	SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19	<b>0,26</b>
			Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22	<b>0,33</b>
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31	<b>0,36</b>	
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36	<b>0,42</b>	
REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287					

<b>LATITUDE UK RS L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OS010683</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>	 <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>	

<b>MERIDIANE UK L</b>	<b>S3 FO SR</b>	<b>OS020683</b>
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>	 <p>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>	

<b>CURTISS o</b>	<b>S1 FO SR</b>	<b>OS020181</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

<b>APRIL L</b>	<b>S1P FO SR</b>	<b>OS020485</b>
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		



SOYUZ L	S1P FO SR	OS030015
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 36 alla 48</p>		
		
		

SONG o	S1 FO SR	OS030011
<p><b>TOMAIA</b> Morbida pelle scamosciata forata</p> <p><b>PUNTALE</b> AirToe Composite</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 36 alla 48</p>		
		
		



DESERT L	S1P FO SR	OBC10415
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

OASIS L	S1P FO SR	OBC20415
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		(B)

REAL L	S1P FO SR	OBC10315
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

TUDOR L	S1P FO SR	OBC20315
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

REPTILE L	RS S3 FO SR	OBC10033
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

TONGUE L	S3 FO SR	OBC20023
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

MAYON L	S3 FO SR	OBC10473
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		
		(B)

MAUNA L	S3 FO SR	OBC20473
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		
		(B)



CROCODILE L	S3 FO SR	OBC10423
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente. Allacciatura con stringhe</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 48</p>		

KATMAI UK L	S3 FO SR	OBC10483
<p><b>TOMAIA</b> Pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		<p><b>Copripuntale di rinforzo in poliuretano</b></p>

TANNER L	S1P FO SR	OBC10345
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 38 alla 47</p>		

TEAM L	S1P FO SR	OBC20345
<p><b>TOMAIA</b> Pelle stampata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

BOSS L	S1P FO SR	OBC20305
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata blue forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

DREAM L	S1P FO SR	OBC20335
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata taupe forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		

ROTATIONAL L	S1P FO SR	OBC20035
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 48</p>		

FOX o	S1 FO SR	OBC20031
<p><b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia forata</p> <p><b>PUNTALE</b> Acciaio</p> <p><b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente</p> <p><b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry</p> <p><b>SUOLA</b> PU/PU</p> <p><b>MISURE</b> dalla 35 alla 47</p>		



MAGIC L	S1P FO SR	OBC30335
<b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia forata <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		
		

FAIRY o	S1 FO SR	OBC30331
<b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia forata <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47		
		

BETTER s	S1PS FO SR	OBC20576
<b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata blue con inserti Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		
		

BELL s	S1PS FO SR	OBC20566
<b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata grigia con inserti Textile ultra traspirante <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Save & Flex® PLUS <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Ergo Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 38 alla 47		
		



SAFE RS L	S3 FO SR	0UE10013
<b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		 
		(A)

SIMPLE L	S3 FO SR	0UE20013
<b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		 
		(A)

SAFE UK L	S3 FO SR	0UE10123
<b>TOMAIA</b> Pelle stampata, idrorepellente <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		  <p style="color: red; font-weight: bold;">Copripuntale di rinforzo in poliuretano</p>
		(B)

MOVIDA L	S1P FO SR	0UE20025
<b>TOMAIA</b> Pelle scamosciata forata <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48		 
		(A)

REPLY o	S2 FO SR	0UE20192
<b>TOMAIA</b> New Safety Dry idrorepellente <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47		  
		(A)

LUCKY o	S1 FO SR	0UE20191
<b>TOMAIA</b> Microfibra Lucky <b>PUNTALE</b> Acciaio <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Non presente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> Action Dry <b>SUOLA</b> PU/PU <b>MISURE</b> dalla 35 alla 47		 
		(A)

# STIVALI



PUNTALE DI SICUREZZA



SOTTOPIEDE ANATOMICO



FORMA ANATOMICA  
CON CALZATA 11  
MONDOPOINT



## TECNOLOGIA & RESISTENZA!

Leggero e resistente, è progettato per offrire extra comfort grazie al gambale robusto e flessibile, perfetto per lunghe giornate di lavoro in qualsiasi condizione.

La tecnologia spray di U-Power rappresenta un processo avanzato e altamente preciso che consente la realizzazione di stivali con caratteristiche uniche per leggerezza e morbidezza.



(A)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,40</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,32</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,48</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,44</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287



(B)

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI NORMA	U-BOOTS
SR	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON GLICERINA	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 19 <b>0,36</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 22 <b>0,32</b>
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SU PIASTRELLA IN CERAMICA CON ACQUA + NALS	Calzatura inclinata verso il tacco di 7°	≥ 31 <b>0,45</b>
		Calzatura inclinata verso la punta di 7°	≥ 36 <b>0,41</b>

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2022 CON METODO SECONDO LA EN 13287

DENIS	S5 CI LG FO SR	OPU80010
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> FiberToe <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>OUTDOOR</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 1045 g</p>		  

TYRIAN	S5 CI LG FO SR	OPU80014
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> FiberToe <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>OUTDOOR</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 1045 g</p>		  

HUGO	S5 CI LG FO SR	OPU80011
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> FiberToe <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Lamina acciaio ergonomica <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>OUTDOOR</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 1045 g</p>		  

SEAL	O4 CI LG FO SR	OPU80015
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> Assente <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Assente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>OUTDOOR</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 925 g</p>		   

EN ISO 20347:2022 C €

THIAGO	O4 CI LG FO SR	OPU80013
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> Assente <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Assente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>LIGHT</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 815 g</p>		   

EN ISO 20347:2022 C €


MARC	S4 CI LG FO SR	OPU80012
<p><b>GAMBALE</b> PU SOFT <b>FODERA</b> Poliestere <b>PUNTALE</b> FiberToe <b>ANTIPERFORAZIONE</b> Assente <b>COPRISOTTOPIEDE</b> <b>U-POWER</b> original <b>SUOLA</b> Poliuretano compatto, iniezione a spruzzo <b>BATTISTRADA</b> <b>LIGHT</b> <b>MISURE</b> dalla 35 alla 48 <b>PESO</b> 845 g</p>		  






## STRINGA

- ST1N100** NERO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1N120** NERO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1N140** NERO  
cm 140 - conf. 1 paio




## STRINGA

- ST5N100** NERO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5N120** NERO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5N140** NERO  
cm 140 - conf. 5 paia




## STRINGA

- STON100** NERO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STON120** NERO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STON140** NERO  
cm 140 - conf. 10 paia




## STRINGA

- ST1G100** GRIGIO RIC NERO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1G120** GRIGIO RIC NERO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1G140** GRIGIO RIC NERO  
cm 140 - conf. 1 paio




## STRINGA

- ST5G100** GRIGIO RIC NERO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5G120** GRIGIO RIC NERO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5G140** GRIGIO RIC NERO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STOG100** GRIGIO RIC NERO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOG120** GRIGIO RIC NERO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOG140** GRIGIO RIC NERO  
cm 140 - conf. 10 paia




## STRINGA

- ST1V100** VERDE FLUO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1V120** VERDE FLUO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1V140** VERDE FLUO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5V100** VERDE FLUO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5V120** VERDE FLUO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5V140** VERDE FLUO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STOV100** VERDE FLUO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOV120** VERDE FLUO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOV140** VERDE FLUO  
cm 140 - conf. 10 paia




## STRINGA

- ST1F100** GIALLO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1F120** GIALLO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1F140** GIALLO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5F100** GIALLO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5F120** GIALLO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5F140** GIALLO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STOF100** GIALLO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOF120** GIALLO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOF140** GIALLO  
cm 140 - conf. 10 paia




## STRINGA

- ST1O100** ARANCIONE FLUO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1O120** ARANCIONE FLUO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1O140** ARANCIONE FLUO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- ST5O100** ARANCIONE FLUO  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5O120** ARANCIONE FLUO  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5O140** ARANCIONE FLUO  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA


- STOO100** ARANCIONE FLUO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOO120** ARANCIONE FLUO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOO140** ARANCIONE FLUO  
cm 140 - conf. 10 paia





## STRINGA

- ST1A100** ARGENTO  
cm 100 - conf. 1 paio
- ST1A120** ARGENTO  
cm 120 - conf. 1 paio
- ST1A140** ARGENTO  
cm 140 - conf. 1 paio



## STRINGA

- STOA100** ARGENTO  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOA120** ARGENTO  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOA140** ARGENTO  
cm 140 - conf. 10 paia




## BORSONE grande

- BC00001** Dimensioni  
L75 x H38 x B35 cm



## STRINGA

- ST5B100** BEIGE RIC B/C  
cm 100 - conf. 5 paia
- ST5B120** BEIGE RIC B/C  
cm 120 - conf. 5 paia
- ST5B140** BEIGE RIC B/C  
cm 140 - conf. 5 paia



## STRINGA

- STOB100** BEIGE RIC B/C  
cm 100 - conf. 10 paia
- STOB120** BEIGE RIC B/C  
cm 120 - conf. 10 paia
- STOB140** BEIGE RIC B/C  
cm 140 - conf. 10 paia



## BORSONE piccolo

- BC00017** Dimensioni  
L40 x H40 x B20 cm



## U-POWER ORIGINAL

- CS00607** COPRISOTTOPIEDE  
in pelle  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## U-POWER ORIGINAL

- CS00608** COPRISOTTOPIEDE  
in poliuretano  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## WOW + GEL

- CS00606** COPRISOTTOPIEDE  
in poliuretano  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## WOW2

- CS00605** COPRISOTTOPIEDE  
in poliuretano  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## ERGO DRY

- CS00100** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## ACTION DRY

- CS00015** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



## LEATHER GEL

- CS00300** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 37 alla 48



## U-POWER ORIGINAL SMART

- CS00611** COPRISOTTOPIEDE  
conf. singola  
MISURE: dalla 35 alla 48



# NORMATIVE

## Istruzioni d'uso

Il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 disciplina la marcatura CE di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI). La dichiarazione di conformità è quel documento realizzato dal fabbricante all'interno del quale dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti di salute e sicurezza previsti dal Regolamento. La presenza del marchio CE è obbligatoria su tutti i capi di abbigliamento considerati DPI e commercializzati nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) e i Paesi dell'area EFTA.

Il Regolamento Comunitario (UE) 2016/425 individua e classifica le tre categorie di rischio dei DPI

- I Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi minimi (Dichiarazione di conformità: autocertificazione rilasciata direttamente dal produttore)
- II Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi intermedi (Certificato)
- III Categoria: tutti i DPI che proteggono da rischi elevati che possono causare conseguenze molto gravi o irreversibili (Certificato)

I requisiti generali dei DPI sono regolamentati dalla normativa UNI EN ISO 13688, tale norma specifica i seguenti requisiti prestazionali generali:

1. Innocuità
2. Comfort-Progettazione
3. Designazione delle taglie
4. Invecchiamento
5. Marcatura CE
6. Informazioni fornite dal fabbricante (nota informativa)

## UNI EN ISO 20471

### ALTA VISIBILITÀ



	CLASSE 3	CLASSE 2	CLASSE 1
MATERIALE DI FONDO (fluorescenti)	0,80	0,50	0,14
MATERIALE RETTORIFLETTENTE	0,20	0,13	0,10

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità che segnalano visivamente la presenza dell'utilizzatore in condizioni sia di illuminazione diurna che di illuminazione artificiale notturna. La visibilità risulta assicurata dalla combinazione di un tessuto di base fluorescente durante il giorno e un tessuto retroriflettente durante l'oscurità che permette di classificare i capi in 3 classi di protezione.

Classe 3: rappresenta il livello più alto di protezione ed è indicato per chi lavora in aeroporti o porti intermodali, manutenzione di autostrade o strade a più corsie per ogni senso di marcia. Deve avere un minimo di 0,80 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,20 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 5 metri di una banda alta 4 cm.

Classe 2: rappresenta il livello intermedio di protezione ed è indicato per chi lavora alla manutenzione di strade comunali e statali, magazzinieri, autisti. Deve avere un minimo di 0,50 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,13 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 3,25 metri di una banda alta 4 cm.

Classe 1: rappresenta il livello minimo di protezione ed è indicato per chi provvede alla manutenzione di strade private, o in situazioni di rischio limitato. Deve avere un minimo di 0,14 mq di materiale di fondo fluorescente e 0,10 mq di banda retroriflettente, che corrisponde a 2,50 metri di una banda alta 4 cm.

## UNI EN 17353

### VISIBILITÀ MIGLIORATA

La norma specifica i requisiti per gli indumenti indossati in situazioni di rischio medio che richiedono maggiore visibilità ma dove la valutazione dei rischi non renda obbligatorio l'utilizzo di DPI certificati secondo la normativa EN ISO 20471.

Questa normativa specifica 3 tipologie di prodotto:



Tipo A: Indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna



Tipo B: Indumenti che forniscono protezione in condizione di luce notturna



Tipo AB: indumenti che forniscono protezione in condizioni di luce diurna, notturna e crepuscolare

## UNI EN 14058

### PROTEZIONE DAL FREDDO



#### Classificazione della resistenza termica $R_{ct}$

$R_{ct}, m^2 \cdot K/W$	Classe
$0,06 \leq R_{ct} < 0,12$	1
$0,12 \leq R_{ct} < 0,18$	2
$0,18 \leq R_{ct} < 0,25$	3
$0,25 \leq R_{ct}$	4

Y	Classe di resistenza termica
Y	Classe di permeabilità all'aria
Y	Valore dell'isolamento termico
WP	Classe di resistenza alla penetrazione di acqua
*	Y e/o WP diventeranno una X se il capo non è sottoposto a prova

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffreddamento del corpo in ambienti freddi fino a temperature di  $-5^\circ C$

Rispetto alla norma UNI EN 342, la norma UNI EN 14058 è meno restrittiva.

	Permeabilità all'aria AP	CLASSE 1	100<AP
		CLASSE 2	5<AP≤100
		CLASSE 3	AP≤5
	Isolamento termico (facoltativo) * Viene svolta nel caso in cui vengano soddisfatti i requisiti di classe 4 di resistenza termica Ret		
	Resistenza alla penetrazione d'acqua WP (facoltativo)		

## EN 13758-2

### PROTEZIONE DAI RAGGI ULTRAVIOLETTI




La EN 13758-2 è una norma europea che definisce i requisiti e i metodi di prova per la classificazione dei tessuti destinati all'abbigliamento in base alla loro protezione dai raggi ultravioletti (UV). La norma stabilisce come determinare e dichiarare il fattore di protezione ultravioletta (UPF) dei materiali tessili, garantendo informazioni chiare e affidabili al consumatore sul livello di protezione solare offerto dal capo. L'applicazione della norma EN 13758-2 contribuisce inoltre a ridurre il rischio di danni alla pelle causati dall'esposizione ai raggi solari, aiutando a prevenire scottature e altri effetti nocivi dei raggi UV per chi indossa capi testati. Avendo un fattore di protezione dai raggi UV (UPF) >40 possono essere marcati con la norma ed il relativo pittogramma

U-SUPREMACY OUTFIT **BC**



Disponibile per la variante colore **RL**



**U-SUPREMACY** OUTFIT **DB**



**LINEA FUTURE OUTFIT B C**

**SPACE BC** p. 228 **SPOCK BC** p. 229 **UNIVERSE BC** p. 221  
Giacche e gilet pesanti

**ERIS BC** p. 258 **ROAD BC** p. 259 **FLUO YF** p. 258  
T-Shirt

**WAY BC** p. 254 Polo

**ATOM BC** p. 182 **WORLD BC** p. 183 **MERCURY BC** p. 205  
Pantaloni pesanti Pantaloni leggeri Bermuda

**GIADY YF** p. 317

**PLUTON BC** p. 215 **SATURN BC** p. 223  
Giacche e gilet leggeri

**JUPITER BC** p. 240 **URANUS BC** p. 242  
Felpe leggere

**RAINBOW YF** p. 241 **WASP BC** p. 242  
Felpe pesanti

Disponibile per la variante colore **AG**



Disponibile per la variante colore **AG**



Disponibile per la variante colore **AG**



Disponibile per la variante colore **AG**



Disponibile per la variante colore **AG**



**INDUSTRY**  
LINE

**OUTFIT WB**



# ELEVATE OUTFIT **BC**



# // HI-LIGHT




**BRILLO** p. 285  
Pantaloni pesanti

**THUNDER** p. 285  
Pantaloni pesanti

**FULGOR** p. 286  
Pantaloni 4 stagioni

**ARC** p. 287  
Pantaloni leggeri





# HI-LIGHT INDUSTRY





## WHITE




**ATOM**  
Pantaloni pesanti  
p. 182



**SALONICCO**  
Pantaloni leggeri  
p. 198



**KALAMATA**  
Salopette  
p. 211



**POLA**  
Tuta  
p. 211





PIT

TAGLIE: 44-60

COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan  
• 280 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente, inserti in reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto.
- **Tasche anteriori con chiusura a zip**, tasca laterale porta attrezzi, porta badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica preformata.
- **Supporti** di rinforzo per velcri. **Zip YKK.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



STRETCH FABRIC



code WSY008BC  
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058



U-SUPREMACY

# HORIZON

TAGLIE: XS-5XL



U-SUPREMACY



**COMPOSIZIONE**

90% Nylon • 10% Elastan  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inseriti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori**, due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori**, di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale**, bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 – LEVEL 1) (pag.377)



code **WFU267BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU267AG**  
col. ASPHALT GREY




code **WFU267DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU267RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN





**TAGLIE: XS-5XL**

# HARMONY

## COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan  
• 140 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati** in vita e sul fondo per offrire una vestibilità comoda.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori**, due tasche multifunzionali frontali chiuse Ton zip.
- **Due tasche posteriori**, di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro. Tasca porta metro e fettuccia porta martello. **Tasche porta ginocchiera.**
- **Chiusura centrale**, bottone gommato antigraffio e battitacco anti usura.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WFU281BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU281AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU281DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU281RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN

U-SUPREMACY



# RACE

TAGLIE: 44-64



U-SUPREMACY



### COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone  
• Canvas 260 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone dotato di 2 tasche removibili fly pocket**, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, tasche porta ginocchiera in Cordura®, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata.
- **Inseri stretch ad alta vestibilità ed ergonomici**, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Supporti di rinforzo per velcri**, triple cuciture.
- Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WSY001BC**  
col. BLACK CARBON



code **WSY001GM**  
col. GREY METEORITE



code **WSY001SG**  
col. STONE GREY





# TREK

TAGLIE: XS-5XL

## COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

Tessuto a contrasto: 89% Poliestere • 11% Elastan  
230 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantaloni cargo in tessuto U-4 stretch** con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Trek è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.



code **WFU342DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU342BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU342GG**  
col. GREY GREY



code **WFU342DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU402DP**  
col. DARK PURPLE



code **WFU402GG**  
col. GREY GREY

NUOVO

NUOVO



\*TAGLIE LADY XS-4XL



**HIKE**

**TAGLIE: XS-5XL**

**COMPOSIZIONE**

**Ripstop** 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere  
 • 170 gr/m<sup>2</sup>  
**Tessuto a contrasto:** • 89% Poliestere • 11% Elastan  
 • 230 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantaloni cargo in tessuto ripstop** poliestere/cotone stretch con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carré posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto ripstop elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro comodi garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Hike è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.



code **WFU343DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU343BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU343GG**  
col. GREY GREY



code **WFU343DG**  
col. DARK GREEN

U-SUPREMACY



# ATOM

TAGLIE: XS-5XL

## COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan  
• 260 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, due **tasche porta ginocchiera** con ingresso facilitato e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture**. Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK**.
- Vestibilità slimfit
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WPE145WH**  
col. WHITE



code **WPE145BC**  
col. BLACK CARBON



code **WPE145DB**  
col. DEEP BLUE



code **WPE145DG**  
col. DARK GREEN



code **WPE145AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WPE145RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE145GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WPE257BC**  
col. BLACK CARBON





# WORLD

**TAGLIE: XS-5XL**

**COMPOSIZIONE**

86% Nylon • 14% Elastan  
•140 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture**. Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK**.
- **Vestibilità slimfit**



FUTURE



code **WFU189BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU189DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU189DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU189AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU189RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU189GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC**  
col. BLACK CARBON



# GORDON

TAGLIE: 44-64



PERFORMANCE



EN 14404:2004+A1:2010  
TYPE 2 LEVEL 1



## COMPOSIZIONE

63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastan  
• Canvas 280 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche flottanti anteriori riponibili all'interno delle 2 tasche anteriori. Tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portaginocchia** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)

STRETCH-FABRIC  
«FLEXBAND»



code **WPE126AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WPE126BC**  
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



# BIOKO

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

150D\*150D Polyoxford spalmato TPU con stampa interna in grafene  
• 150 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone anti pioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche**, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali** passanti chiuse con zip waterproof. **Cerniere laterali waterproof** per permettere di indossare rapidamente i pantaloni.
- **Elastico in vita** e chiusura regolabile con velcro sul fondo.
- **Stampa logo reflective "U-Power"** su fettuccia velcro gamba destra e **stampa "U-Supremacy"** sul fondo della gamba sinistra.



code **WFU288BB**  
col. BLACK BLACK

CE EN ISO 13688 EN 343

U-SUPREMACY



Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perchè dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.





**GRIN**

**TAGLIE: 44-62**

**COMPOSIZIONE**

**Esterno:** 60% Cotone • 40% Poliestere • twill 245 gr/m<sup>2</sup>  
**Interno:** Fodera in flanella • 100% Cotone 160 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata**, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri**; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



CE EN ISO 13688



code **WHY107DB**  
col. DEEP BLUE



code **WHY107GM**  
col. GREY METEORITE



INTERNO IN MORBIDA FLANELLA

HAPPY

**FLASH**

**TAGLIE: 44-62**



**COMPOSIZIONE**

63% Poliestere • 34% Cotone • 3% Elastan  
 • Canvas 280 gr/m<sup>2</sup>



EN 14404:2004+A1:2010  
TYPE 2 - LEVEL 1



- **Pantalone in TC stretch canvas** dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili con inserti in polyoxford 300D, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 Free Pocket posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia** porta martello regolabile.
- **Tasche portagocchiera** con ingresso dall'alto in polyoxford 600D.
- **Inserti di rinforzo** con doppio tessuto in polyoxford 300D nelle zone di massimo contatto e sforzo e su battitacco.
- **FLEXBAND** regolazione in vita con un sistema elastico innovativo a scomparsa.
- **Inserti in reflex** per garantire al capo maggiore visibilità.
- **Triple cuciture.** Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. Zip YKK.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WPE116AG**  
col. ASPHALT GREY



CE EN ISO 13688

STRETCH-FABRIC  
«FLEXBAND»



PERFORMANCE

TAGLIE: XS-5XL



U-SUPREMACY



EN 14846:2004+A1:2010  
TYPE 2 - LEVEL 1



### COMPOSIZIONE

42% Elastomultiestere • 35% Cotone • 23% Poliestere • 270 gr/m<sup>2</sup>  
**Tessuto a contrasto:** 90% Poliestere • 10% Elastan • 260 gr/m<sup>2</sup>  
**Inseriti di rinforzo:** Cordura 500D

- **Pantalone in tessuto poliestere/cotone stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Pantaloni da lavoro rinforzati** con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico, triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito ad un inserto in tessuto elasticizzato nell'interno coscia, e a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Tasche porta ginocchiera** in Cordura con ingresso laterale chiuso con zip. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Stout** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro e un taschino porta monete chiusa con zip in corrispondenza della tasca anteriore destra. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: quella di destra è una tasca porta cellulare con velcro di regolazione in altezza, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale e contiene il porta badge a scomparsa. **Tessuto di rinforzo antiusura in Cordura** in corrispondenza del fondo delle tasche posteriori, della tasca laterale sinistra e dei profili delle tasche anteriori.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Battitacco in Cordura.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WSY356BC**  
col. BLACK CARBON



code **WSY356DB**  
col. DEEP BLUE



code **WSY356GM**  
col. GREY METEORITE

STRETCH-FABRIC CE EN ISO 13688



## FREE

TAGLIE: 44-64

### COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere  
 • twill 300 gr/m<sup>2</sup>



EN 14846:2004+A1:2010  
TYPE 2 - LEVEL 1



code **WDW022BC**  
col. BLACK CARBON



code **WDW022DB**  
col. DEEP BLUE



code **WDW022GM**  
col. GREY METEORITE



code **WDW022DS**  
col. DESERT SAND

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con portacellulare, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Tasche portaginocchiera.**
- **Dettagli reflex.**
- **Supporti di rinforzo per velcri;** struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	Requisiti minimi EN 13934-1	U-POWER
Trama (WEFT)	400N	860N
Ordito (WARP)	400N	1700N

CE EN ISO 13688





READY

NUOVO

TAGLIE: XS-5XL

## COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere

• 290 gr/m<sup>2</sup>

Tessuto a contrasto: 100% Poly Oxford 600D

EN 14404:2004+A1:2010  
TYPE 2 - LEVEL 1

- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- Tasche **porta ginocchiera in poly oxford** con ingresso dal basso chiuso con velcro.
- **Ready** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: quella di destra è una tasca porta cellulare con velcro di regolazione in altezza, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip orizzontale e contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- Fettuccia porta-martello. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)

## STRETCH-FABRIC

code **WDW355BC**  
col. BLACK CARBONcode **WDW355GM**  
col. GREY METEORITEcode **WDW355DB**  
col. DEEP BLUE

DON'T WORRY



# BALTIC

TAGLIE: S-3XL



ENJOY



### COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan  
• 290 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato**, con effetto consumato e délavé.
- **Due ampie tasche anteriori**, una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**



code WEY128WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WEY128GI  
col. GREY IRON

STRETCH FABRIC



CE EN ISO 13688



# NIMBLE

TAGLIE: 44-64

### COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere  
• Twill 200 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.
- **Supporti di rinforzo per velcri**; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture.
- **Tasche ginocchiera sagomate**.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code WDW084DB  
col. DEEP BLUE



code WDW084GM  
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688



DON'T WORRY



**SMILE**

**TAGLIE: 44-64**

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Poliestere  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri**; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



code **WHY015BC**  
col. BLACK CARBON



code **WHY015DB**  
col. DEEP BLUE



code **WHY015GM**  
col. GREY METEORITE



code **WHY015SG**  
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688

HAPPY





TAGLIE: XS-5XL

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere  
• 180 gr/m<sup>2</sup>

Tessuto a contrasto: 100% Poly Oxford 300D



- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Tasche porta ginocchiera in polioxford** con ingresso dal basso chiuso con velcro.
- **Rock** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)

STRETCH FABRIC



code **WDW361BC**  
col. BLACK CARBON



code **WDW361DB**  
col. DEEP BLUE



code **WDW361GM**  
col. GREY METEORITE



**BEAT****NUOVO**

TAGLIE: XS-5XL

**COMPOSIZIONE**

60% Cotone • 40% Elastomultiestere  
• 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Tessuto preformato** in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.
- **Beat** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- **Fettuccia porta-martello.** Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il fondo è allungabile di 5 cm.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sotto il ginocchio, sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.

HAPPY

**STRETCH-FABRIC**code **WHY359BC**  
col. BLACK CARBONcode **WHY359GM**  
col. GREY METEORITEcode **WHY359DB**  
col. DEEP BLUE

# OCEAN

TAGLIE: S-3XL



ENJOY



### COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan  
• 200 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori**, una tasca posteriore con velcro.
- **Tascone laterale multiuso** su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.
- **Vestibilità slimfit**



STRETCH FABRIC



code WEY123BC  
col. BLACK CARBON




code WEY123WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WEY123GI  
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688



# MEEK

TAGLIE: S-3XL

### COMPOSIZIONE

64% Poliestere • 34% Cotone  
• 2% Elastan • twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di ampia tasca laterale multifunzionale, tasca porta metro, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Elastico in vita, profili reflex su pattina tasca laterale e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchiera** in resistente polyoxford.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



EN 14404:2004+A1:2010 TYPE LEVEL 1



1



code WHY179WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WHY179GI  
col. GREY IRON

STRETCH FABRIC

CE EN ISO 13688





# BRAVO TOP WINTER

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastan  
• twill 300 gr/m<sup>2</sup>



code **WST270BC**  
col. BLACK CARBON



code **WST270WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST270GI**  
col. GREY IRON

STRETCH-FABRIC

- **Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori**, taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.

- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

SMART

CE EN ISO 13688

# CRAZY

TAGLIE: S-3XL




## COMPOSIZIONE

64% Poliestere • 34% Cotone • 2% Elastan  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone cargo in TC stretch** dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore, chiusura centrale con zip e bottone. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.

- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**

STRETCH-FABRIC



HAPPY

CE EN ISO 13688



code **WHY141WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WHY141GI**  
col. GREY IRON



code **WHY141SG**  
col. STONE GREY



# BRAVO TOP

TAGLIE: S-5XL



SMART



## COMPOSIZIONE

63% Cotone • 34% Poliestere • 3% Elastan  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone in cvc stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori**, taschino portamonete, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Triple cuciture.**
- **Vestibilità slimfit**



code **WST202WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST202GI**  
col. GREY IRON



code **WST202BC**  
col. BLACK CARBON

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688



# MAJO

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan • 245 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto a Contrasto:** 100% Poly Oxford 300D



EN 14404:2004+A1:2010  
TYPE 2 (LEVEL 1)



code **WST350**  
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY350**  
LOTTO DA



20 PCS

TAGLIE PER COLORE

- **Pantalone da lavoro** in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie **tasche multifunzionali laterali**, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Chiusura centrale** con zip e bottone gommato antigraffio. Elastico in vita e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Tasche porta ginocchiere** in tessuto anti-usura poly oxford 300D.
- **Fettuccia porta martello.** Triple cuciture.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Vestibilità slimfit**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)

STRETCH-FABRIC



code **WST350BC**  
col. BLACK CARBON



code **WST350WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST350DG**  
col. DARK GREEN



code **WST350DS**  
col. DESERT SAND



code **WST350GI**  
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688



INDUSTRY



LINDO

NUOVO



code WST421



code WCY421



code WST421BC  
col. BLACK CARBON



code WST421DG  
col. DARK GREEN



code WST421WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WST421GI  
col. GREY IRON



code WST421DS  
col. DESERT SAND

TAGLIE: S-5XL

COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan

• 295 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone cargo** progettato per offrire comfort e protezione nelle giornate più fredde. **Tessuto invernale con interno brushato**, che trattiene il calore e dona una sensazione morbida a contatto con la pelle.
- Il capo mantiene una struttura funzionale e robusta, ideale per l'uso professionale. Sul fianco sono presenti due tasconi laterali multifunzionali con chiusura in velcro, perfetti per riporre utensili e materiali, affiancati da due tasche frontali di facile accesso e da una tasca posteriore.
- Il design ergonomico del ginocchio preformato favorisce la libertà di movimento, mentre la fettuccia porta martello permette di tenere gli attrezzi essenziali sempre a portata di mano.
- Il **fondo del pantalone è rinforzato** con un battitacco che ne aumenta la durabilità.

SMART

STRETCH-FABRIC  EN ISO 13688



# GUAPO

TAGLIE: XS-5XL



INDUSTRY



### COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>

code WST211



code WCY211



- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Fettuccia porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.**
- **Vestibilità Slimfit**



code WST211BC  
col. BLACK CARBON  
code WST424BC



code WST211WB  
col. WESTLAKE BLUE  
code WST424WB



code WST211GI  
col. GREY IRON  
code WST424GI



code WST211DG  
col. DARK GREEN



code WST211DS  
col. DESERT SAND

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688



TAGLIE LADY XS-4XL, PG.260-271



NUOVO

# FRESCO

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

97% Cotone Ripstop • 3% Elastan  
• 180 gr/m<sup>2</sup>



code WST420



code WCY420



code WST420BC  
col. BLACK CARBON  
code WST425BC



- **Pantalone estivo da lavoro cargo** che unisce funzionalità, comfort e resistenza grazie al suo **tessuto ripstop**, noto per la capacità di limitare gli strappi e garantire lunga durata anche in condizioni impegnative.
- Il design prevede due tasconi laterali multifunzionali chiusi con velcro, perfetti per riporre strumenti e materiali, oltre a due tasche frontali facili da raggiungere e a una tasca posteriore per ulteriore spazio di carico chiusa anch'essa con velcro.
- Il **ginocchio preformato** assicura una migliore ergonomia, seguendo i movimenti naturali della gamba e aumentando il comfort durante piegamenti o inginocchiamenti.
- La **fettuccia porta martello** offre un supporto pratico per chi lavora con utensili manuali, mentre il rinforzo battitacco sul fondo gamba protegge dall'usura e prolunga la vita del capo.



code WST420DG  
col. DARK GREEN



code WST420WB  
col. WESTLAKE BLUE  
code WST425WB



code WST420GI  
col. GREY IRON  
code WST425GI



code WST420DS  
col. DESERT SAND



TAGLIE LADY XS-4XL, PG.260-271

STRETCH-FABRIC CE EN ISO 13688





# MONACO

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone in poli-cotone mechanical stretch.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**
- **Bande riflettenti** cucite su fondo gambe.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

**MECHANICAL STRETCH**

CE EN ISO 13688 EN 17353



code WIN227



code WCY227



code WIN227WB  
col. WESTLAKE BLUE

# BELGRADO

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone in policotone mechanical stretch lavabile a 60°.** Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Passante tubolare posteriore.**

code WIN226



code WCY226



**MECHANICAL STRETCH**



code WIN226BC  
col. BLACK CARBON



code WIN226WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WIN226GI  
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688



INDUSTRY

# SALONICCO

TAGLIE: S-5XL

INDUSTRY



## COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan  
• 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Salonico è un pantalone** da lavoro U-Power progettato per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questo pantalone garantisce durata e traspirabilità.
- **Pantalone da lavoro** dotato di una tasca laterale sinistra con chiusura in velcro e una tasca porta metro destra, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, il pantalone ha due tasche frontali e due tasche posteriori chiuse con velcro.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore. Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.
- **La chiusura centrale** con zip e il bottone gommato completano il design.

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688



code **WST068BC**  
col. BLACK CARBON

code **WIN339**



code **WCY339**



code **WIN339WH**  
col. WHITE



# ALFA

TAGLIE: 44-64

## COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; vita elasticizzata per massimo comfort.
- **Tasche porta ginocchiera** in resistente polyoxford
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WST068DB**  
col. DEEP BLUE



code **WST068GM**  
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688





# KENNETH

TAGLIE: S-5XL



code **WIN422BC**  
col. BLACK CARBON

code **WIN422**



code **WCY422**



## COMPOSIZIONE

46% Cotone • 38% Elastomultiestere • 16% Poliestere  
• 250 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip in plastica e gancio metallico a scomparsa.
- Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali e due tasche posteriori tutte chiuse con velcro. Due tasche frontali all'americana.
- **Elastico in vita** per garantire una vestibilità più comoda. Triple cuciture. Inserti reflex in corrispondenza delle tasche laterali e posteriori.



code **WIN422GI**  
col. GREY IRON

code **WIN422WB**  
col. WESTLAKE BLUE

code **WIN422DG**  
col. DARK GREEN

code **WIN422DS**  
col. DESERT SAND

code **WIN422WH**  
col. WHITE

CE EN ISO 13688

INDUSTRY



# PLATINUM BUTTON

TAGLIE: 44-64




## COMPOSIZIONE

70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastan  
• 330 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone in tessuto jeans stretch** con inserti in Cordura®.
- **2 ampie tasche anteriori**; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello.
- **Tasche** porta ginocchiera in Cordura®
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Inserti antiabrasione** nelle zone di massimo contatto e sforzo, profili ingressi tasche rinforzate
- **Triple cuciture.**
- **Protezione per le ginocchia certificata** conforme alla normativa EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYPE 2 - LEVEL 1) (pag.377)



code **WEX069RJ**  
col. RUST JEANS



STRETCH FABRIC

CE EN ISO 13688



code **WEX244GJ**  
col. GUADO JEANS

# TOMMI

TAGLIE: 28-34

## COMPOSIZIONE

79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane -  
13 Once (370 gr/m<sup>2</sup>)

- **Jeans cargo**, elasticizzato.
- Due tasconi laterali chiusi con bottone a pressione e con fori porta penne.
- **Logo "Red Lion"** gofrato su tasca posteriore destra e sopra taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

*Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l'impatto ambientale.*

## GUIDA TAGLIE

28	30	32	33	34
S	M	L	XL	2XL



STRETCH FABRIC





## ROMEO

TAGLIE: 28-38

### COMPOSIZIONE

79% Cotone • 20% Cotone Riciclato • 1% Elastane -  
13 Once (370 gr/m<sup>2</sup>)

- **Jeans 5 tasche**, elasticizzato.
- Logo "Red Lion" gofrato su tasca posteriore destra e su taschino frontale destro.
- **Etichetta** posteriore e fodera tasca frontale destra personalizzate con logo U-Power.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**

*Il prodotto contiene il 20% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l'impatto ambientale.*

GUIDA TAGLIE						
28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



code **WEX245GJ**  
col. GUADO JEANS  
**TAGLIE 28-34**



code **WEX245BC**  
col. BLACK CARBON



STRETCH FABRIC



## TRAFFIC

TAGLIE: 44-64

### COMPOSIZIONE

70% Cotone • 27% Poliestere • 3% Elastan  
• 330 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone in tessuto jeans stretch.**
- **2 ampie tasche anteriori con sofficietti;** tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip.
- **Inserti tecnici stretch** laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri.
- **Triple cuciture.**
- **Zip YKK.**



code **WST071RJ**  
col. RUST JEANS

STRETCH FABRIC



# PEPPER

TAGLIE: S-5XL



SMART



### COMPOSIZIONE

72% Cotone • 27% Poliestere • 1% Elastane  
• 330 gr/m<sup>2</sup>

- **Jeans da lavoro** robusto e confortevole, realizzato in tessuto misto cotone e poliestere elasticizzato, pensato per offrire massima libertà di movimento e resistenza anche nelle condizioni più impegnative.
- Dotato di **tasca portautensili** sulla gamba destra con fettucce ultra resistenti per l'aggancio sicuro degli attrezzi e tasca porta metro fly pocket, studiata per evitare fastidi durante la flessione del ginocchio.
- Sulla gamba sinistra è presente una tasca multifunzionale con chiusura in velcro e una tasca laterale con zip, ideali per organizzare e proteggere piccoli oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Il **design ergonomico** migliora il comfort durante i movimenti, mentre il carré posteriore rialzato garantisce una vestibilità ottimale anche durante le attività piegate o in ginocchio.
- Completano il capo la **fettuccia porta martello**, l'anello porta badge (o aggancio multiuso) applicato sul passante anteriore destro rinforzato e la chiusura centrale con zip YKK, sinonimo di affidabilità e durata. Ideale per chi cerca funzionalità, resistenza e comfort in un unico capo da lavoro.



code **WST391GJ**  
col. GUADO JEANS



code **WST391BC**  
col. BLACK CARBON

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688



# JAM

TAGLIE: S-3XL

### COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan  
• 310 gr/m<sup>2</sup>

- **Jeans 5 tasche** elasticizzato con tascone laterale, tasca porta metro e fettuccia porta martello.
- **Vestibilità slim-fit.** Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Zip YKK.**



STRETCH-FABRIC



code **WST150GJ**  
col. GUADOJEANS



code **WST150BC**  
col. BLACK CARBON



code **WST150LJ**  
col. LIGHT JEANS

CE EN ISO 13688





SALT

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

72% Cotone • 27% Poliestere • 1% Elastan  
• 330 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda da lavoro** in jeans robusto e confortevole, realizzato in tessuto misto cotone e poliestere elasticizzato, pensato per offrire massima libertà di movimento e resistenza anche nelle condizioni più impegnative.
- Dotato di **tasca portautensili** sulla gamba destra con fettucce ultra resistenti per l'aggancio sicuro degli attrezzi e tasca porta metro fly pocket, studiata per evitare fastidi durante la flessione del ginocchio.
- Sulla gamba sinistra è presente una **tasca multifunzionale** con chiusura in velcro e una tasca laterale con zip, ideali per organizzare e proteggere piccoli oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Il carré posteriore rialzato garantisce una vestibilità ottimale anche durante le attività piegate o in ginocchio.
- Completano il capo la fettuccia **porta martello**, l'anello porta badge (o aggancio multiuso) applicato sul passante anteriore destro rinforzato e la chiusura centrale con zip YKK, sinonimo di affidabilità e durata. Ideale per chi cerca funzionalità, resistenza e comfort in un unico capo da lavoro anche durante il periodo estivo.

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688



code **WST392BC**  
col. BLACK CARBON



code **WST392GJ**  
col. GUADO JEANS

SMART



# ARES

TAGLIE: XS-5XL



### COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan  
• 140 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante, asciuga rapidamente.
- **Inserti elasticizzati in vita per offrire una vestibilità comoda.**
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Due ampie tasche anteriori**, due tasche multifunzionali frontali chiuse con zip.
- **Due tasche posteriori**, di cui una chiusa con zip e una chiusa con velcro.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



code **WFU280BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU280AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU280DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU280RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN

CE EN ISO 13688



U-SUPREMACY

# SOLARIS

TAGLIE:XS-5XL

### COMPOSIZIONE

Ripstop 39% Cotone • 36% Elastomultiestere • 25% Poliestere  
• 170 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda cargo** in tessuto ripstop poliestere/cotone stretch. Inserti elasticizzati in vita, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzati con carrè posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- Il tessuto ripstop elasticizzato di questi **bermuda da lavoro comodi** garantisce grande **libertà di movimento e comfort** prolungato, inoltre è **traspirante e ad asciugatura rapida**.
- **Solaris è un bermuda cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: **due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori** chiuse con zip.
- **Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro:** in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- Fettuccia **porta-martello** e nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.



code **WFU344BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU344DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU344DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU344GG**  
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688





# MERCURY

TAGLIE: XS-5XL

## COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan  
•140 gr/m<sup>2</sup>

- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**



FUTURE



code **WFU196BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU196DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU196DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU196AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU196RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU196GF\***  
col. GREY FUCSIA



code **WFU261BC\***  
col. BLACK CARBON



\*TAGLIE LADY XS-3XL

CE EN ISO 13688

# START

TAGLIE: 44-64



## COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone  
• Canvas 260 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda dotato di tasca removibile fly pocket**, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachavi brandizzata.
- **Inseriti stretch** ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Supporti di rinforzo per velcri**, triple cuciture.
- **Chiusura** centrale e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**



code **WSY003BC**  
col. BLACK CARBON



code **WSY003GM**  
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688



U-SUPREMACY

TAGLIE: XS-5XL



HAPPY



COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere  
• 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Bermuda in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzato** con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico e triple cuciture.
- Il **tessuto elasticizzato** di questi bermuda da lavoro, unito a due inserti elasticizzati presenti nel giro vita, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Game** è un bermuda multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro, un taschino porta monete chiusa con zip e un taschino in corrispondenza della tasca anteriore sinistra. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro che contiene il porta badge a scomparsa. Tasca porta metro multifunzionale.
- Fettuccia porta-martello. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo bermuda da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla tasca laterale e sulle tasche posteriori. Logo label "testa di leone" su tasca laterale sinistra e ricamo logo "U-Power" su pattina tasca posteriore destra.

CE EN ISO 13688



code **WHY360BC**  
col. BLACK CARBON



code **WHY360DB**  
col. DEEP BLUE



code **WHY360GM**  
col. GREY METEORITE



PARTY

TAGLIE:44-64

COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda dotato di 2 ampie tasche anteriori**, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile, vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Supporti di rinforzo per velcri**; triple cuciture.
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.



code **WHY017BC**  
col.BLACK CARBON



code **WHY017DB**  
col.DEEP BLUE



code **WHY017SG**  
col.STONE GREY

CE EN ISO 13688





**SUMMER**

**TAGLIE: S-3XL**

**COMPOSIZIONE**

**Cotone elasticizzato:** 97% Cotone • 3% Elastan  
• 200 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda Cargo** in cotone elasticizzato.
- **Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro.**
- **Due ampi tasconi laterali multifunzionali.** Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Vestibilità slimfit**



code **WEY132BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY132WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WEY132GI**  
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688 **STRETCH-FABRIC**

ENJOY

**BONITO**

**TAGLIE: S-5XL**



**COMPOSIZIONE**

98% Cotone • 2% Elastan  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda** da lavoro in cotone elasticizzato. Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Fettuccia porta martello.** Triple cuciture, chiusura centrale e bottone gommato antigraffio.
- **Vestibilità Slimfit**

code **WST279**



code **WCY279**



code **WST279BC**  
col. BLACK CARBON



code **WST279WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST279GI**  
col. GREY IRON



code **WST279DG**  
col. DARK GREEN



code **WST279DS**  
col. DESERT SAND



CE EN ISO 13688 **STRETCH-FABRIC**



INDUSTRY



## CRISP

TAGLIE: 44-60

# HAPPY



### COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere  
• twill 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Tuta intera** con chiusura centrale con zip bidirezionale ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni a pressione.
- **Morbide toppe di rinforzo** sui gomiti e sulle ginocchia. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con porta badge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Fettuccia portamartello regolabile.** Vita con elastico per massimo comfort regolabile con velcro.
- **Nastro rosso/reflex** su passante tubolare posteriore.
- **Triple cuciture**, struttura al cavallo rinforzata.



code **WHY130SG**  
col. STONE GREY

CE ENISO 13688





## ATENE

TAGLIE: S-5XL

# INDUSTRY



### COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>

code WIN229

code WCY229



- **Atene è una salopette da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale.
- **Lavabile a 60°**, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo.
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa salopette da lavoro U-Power è equipaggiata con una ampia tasca frontale chiusa con zip e con fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Bretelle regolabili, vita elasticizzata e doppia regolazione laterale con bottoni.
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e il bottone gommato antigraffio offrono praticità e durata nel tempo.



code WIN229BC  
col. BLACK CARBON



code WIN229WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WIN229GI  
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688

MECHANICAL STRETCH



## ROMA

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone • Mechanical Stretch  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Roma è una tuta da lavoro** realizzata in un resistente tessuto poli-cotone mechanical stretch, che offre la flessibilità necessaria per muoversi liberamente, mantenendo al contempo una resistenza eccezionale.
- **Lavabile a 60°**, garantisce una facile manutenzione e igiene, aspetto fondamentale in ogni ambiente lavorativo.
- Progettato pensando alla praticità quotidiana, questa tuta da lavoro U-Power è equipaggiata con una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro e una tasca laterale porta metro. Vita e polsini elasticizzati.
- **Le ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento. La robustezza è assicurata dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip YKK coperta con pattina con velcri offrono praticità e durata nel tempo.



code WIN230BC  
col. BLACK CARBON



code WIN230GI  
col. GREY IRON

code WIN230WB  
col. WESTLAKE BLUE

code WIN230

code WCY230



MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688





## KALAMATA

code WIN338

code WCY338

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan  
• 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Kalamata** è una **salopette da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa salopette garantisce durata e traspirabilità.
- Salopette da lavoro dotata di una ampia tasca frontale chiusa con velcro e una fettuccia con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca porta metro e una tasca multifunzionale.
- **Bretelle regolabili**, vita elasticizzata e doppia regolazione laterale con bottoni.
- Le **ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- **Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura**. La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip e bottone sagomato offrono praticità e durata nel tempo.



code WIN338WH  
col. WHITE

CE EN ISO 13688

STRETCH-FABRIC

# INDUSTRY



## POLA

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan  
• 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Pola** è una **tuta intera da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa tuta intera garantisce durata e traspirabilità.
- Tuta intera da lavoro dotata di una tasca sul petto chiusa con velcro, una tasca porta penna e una con anello per porta badge. Due tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con velcro, una tasca laterale porta metro e una tasca laterale multifunzionale.
- **Vita e polsini elasticizzati**.
- Le **ginocchia pre-formate** sono studiate per adattarsi alla naturale curvatura delle gambe, garantendo un comfort superiore e una maggiore facilità di movimento.
- **Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura**. La robustezza è garantita dalle triple cuciture, mentre la chiusura centrale con zip coperta da pattina con velcri offrono praticità e durata nel tempo.

code WIN337

code WCY337



code WIN337WH  
col. WHITE

CE EN ISO 13688

STRETCH-FABRIC





## TUTENDO

TAGLIE: S-5XL



Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perché dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.



### COMPOSIZIONE

150D\*150D Polyoxford spalmato TPU  
con stampa interna in grafene  
• 150 gr/m<sup>2</sup>

- **Guscio anti pioggia impermeabile e traspirante** con grafene applicato all'interno che consente un'interazione attiva tra tessuto e corpo. Il grafene, grazie alle sue proprietà di termoregolazione, favorisce l'omogenea distribuzione del calore corporeo rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche**, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali e una tasca verticale** sul petto chiusa con zip waterproof. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due tasche interne.**
- **Chiusura centrale** con zip waterproof.
- **Cuciture termo-nastrate. Presa d'aria sulla schiena** per aumentare il grado di traspirabilità.
- **Cappuccio fisso** regolabile con coulisse. Fondo regolabile con coulisse. Polsini regolabili con velcro.
- **Banda reflex** sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Green Water e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Black. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa "U-Supremacy" sulla schiena.



code **WFU287BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU287RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU287GW**  
col. GREEN WATER



# U-SUPREMACY





# PLUTON

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan  
•260 gr/m<sup>2</sup>

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiusa con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa** regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno della tasca.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.



FUTURE



code **WPE178BC**  
col. BLACK CARBON



code **WPE178DB**  
col. DEEP BLUE



code **WPE178DG**  
col. DARK GREEN



code **WPE178AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WPE178RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE178GF+**  
col. GREY FUCSIA



code **WPE262BC+**  
col. BLACK CARBON





NUOVO

## BREAK

TAGLIE: XS-5XL

### COMPOSIZIONE

- 60% Cotone • 40% Elastomultiestere
- 245 gr/m<sup>2</sup>

Tessuto a contrasto: 100% Poly oxford 600D



- **Giacca da lavoro** in tessuto cotone/poliestere stretch. Chiusura centrale con zip coperta da paramontura con velcri.
- Il **tessuto elasticizzato** di questa giacca da lavoro, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- **Inseriti in poly oxford 600D** nei punti di maggior usura.
- **Break** è una giacca multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori chiuse con pattina e velcro, due tasche sul petto una porta cellulare chiusa con pattina e velcro che contiene il porta badge a scomparsa e una tasca a sinistra con lo scomparto porta penna.
- **Regolazione del fondo** e dei polsini con bottoni gommati a pressione che permettono di personalizzare la vestibilità.
- Il design di questa giacca da lavoro è arricchito dalla presenza di **inserti reflex** sulla parte alta del petto e sulla schiena. Logo label "testa di leone" su manica destra e ricamo logo "U-Power" su spalla posteriore sinistra.




code **WHY354BC**  
col. BLACK CARBON



code **WHY354DB**  
col. DEEP BLUE



code **WHY354GM**  
col. GREY METEORITE



CE EN ISO 13688



CE EN ISO 13688

NUOVO

## PALMA

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

- 98% Cotone • 2% Elastan
- 245 gr/m<sup>2</sup>



code **WST374**



code **WCY374**



STRETCH-FABRIC

- **Giacca da lavoro** realizzata in cotone stretch per offrire massima funzionalità, resistenza e traspirabilità.
- **Dotata di una tasca sul petto** con chiusura a velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile.
- Inoltre la giacca include un pratico anello a D in gomma porta badge.
- I **polsini e il fondo sono regolabili** con bottoni a pressione, permettendo così di adattare la vestibilità secondo le esigenze personali.
- La chiusura centrale con zip coperta e chiusa con velcri di sicurezza completano il design.



code **WST374BC**  
col. BLACK CARBON



code **WST374WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST374DG**  
col. DARK GREEN



code **WST374GI**  
col. GREY IRON



code **WST374DS**  
col. DESERT SAND





# ZAGABRIA

TAGLIE: S-5XL



code WIN336



code WCY336



code WIN336WH  
col. WHITE

## COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan  
• 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Zagabria è la giacca da lavoro** U-Power progettata per offrire massima funzionalità e resistenza. Realizzata in cotone stretch, questa giacca garantisce durata e traspirabilità.
- **Giacca da lavoro** dotata di una tasca sul petto con chiusura in velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip, ideali per riporre attrezzi o oggetti personali in modo sicuro e accessibile. Inoltre, la giacca include un pratico anello in plastica **porta badge**.
- I polsini sono regolabili con bottoni a pressione, permettendo così di adattare la vestibilità secondo le preferenze personali e le condizioni climatiche.
- La chiusura centrale con zip e il fondo sagomato con elastico completano il design.

STRETCH FABRIC

CE EN ISO 13688



# SOFIA

TAGLIE: S-5XL



## COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone Mechanical Stretch  
• 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Giacca in poli-cotone mechanical stretch** lavabile a 60°C.
- **Dotata di una tasca multifunzionale sul petto** chiusa con velcro e due ampie tasche frontali chiuse con zip.
- **Anello in plastica porta badge.**
- **Polsini regolabili con bottoni a pressione.**
- **Chiusura centrale con zip**; fondo sagomato con elastico.

code WIN228



code WCY228



MECHANICAL STRETCH



code WIN228BC  
col. BLACK CARBON



code WIN228WB  
col. WESTLAKE BLUE



code WIN228GI  
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688



INDUSTRY



## WALL

TAGLIE: XS-5XL

### COMPOSIZIONE

**Esterno:** 100% Poliestere pongee micro ripstop 240T

• 110 gr/m<sup>2</sup>

**Imbottitura:** 100% Poliestere fibra di grafene

**Fodera:** 100% Nylon



Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perchè dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

- **Gilet idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche**, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Inseri laterali** in morbido softshell elasticizzato per aumentare la comodità.
- **Due tasche frontali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip e tasca interna chiusa con velcro.
- **Fondo e giro maniche** in tessuto elasticizzato. Chiusura centrale con zip.
- **Banda reflex sul petto** lato sinistro e sul colletto nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre bande effetto carbonio nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto lato destro. Stampa "U-Supremacy" su schiena.



code **WFU278BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU278AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU278RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU278DG**  
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688



U-SUPREMACY



## BRIO

TAGLIE: XS-5XL



Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perché dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

### COMPOSIZIONE

**Esterno:** 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu

**Interno:** 70% Poliestere • 30% Grafene  
• 310 gr/m<sup>2</sup>

- Innovativo Gilet da lavoro in **Softshell** con micro-fleece interno in grafene, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort e benessere in qualunque condizione climatica**
- **Gilet in Softshell idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna
- **Gilet in Softshell multitasche**, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto. Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con **zip waterproof**
- Il design di questa gilet tecnico da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sul petto e sulla schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su fondo destro e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro



code **WFU341BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU341DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU341DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU341GG**  
col. GREY GREY



CE EN ISO 13688

# U-SUPREMACY





**TAGLIE: S-5XL**

## UNIVERSE

### COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan  
• 320 gr/m<sup>2</sup>  
membrana u-tex



- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente, foderato internamente in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU188BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU188DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU188DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU188AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU188RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU188GF\***  
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC\***  
col. BLACK CARBON



## CLIMB

TAGLIE:XS-4XL



DON'T WORRY



### COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan  
• 290 gr/m<sup>2</sup>

- Gilet in tessuto **Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto e due tasche frontali **con chiusura zip**; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.



code **WDW025BC**  
col. BLACK CARBON



code **WDW025DB**  
col. DEEP BLUE



code **WDW025GM**  
col. GREY METEORITE



STRETCH FABRIC



## DUBLINO

TAGLIE: S-5XL



code **WIN231**  
LOTTO DA



1 PC

TAGLIE PER COLORE

code **WCY231**  
LOTTO DA



10 PCS

TAGLIE PER COLORE

### COMPOSIZIONE

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU  
• 310 gr/m<sup>2</sup>



- Gilet in tessuto **Soft Shell mechanical stretch** traspirante antivento e idrorepellente.
- **Due tasche frontali** con chiusura zip.
- **Coulisse regolabile**; fondo sagomato.



code **WIN231WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN231GI**  
col. GREY IRON



code **WIN231BC**  
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688  
EN 14058



INDUSTRY



# SATURN

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan  
•260 gr/m<sup>2</sup>

- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.



code **WPE181BC**  
col. BLACK CARBON



code **WPE181DB**  
col. DEEP BLUE



code **WPE181DG**  
col. DARK GREEN



code **WPE181AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WPE181RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE181GF\***  
col. GREY FUCSIA



code **WPE263BC\***  
col. BLACK CARBON

FUTURE





## WAVE

TAGLIE: S-3XL



ENJOY



### COMPOSIZIONE

97% Cotone • 3% Elastan  
• 200 gr/m<sup>2</sup>

- **Gilet da lavoro in cotone elasticizzato.** Due ampie tasche frontali, una tasca multifunzionale sul petto, regolazione con velcro sul fondo.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.
- Confezionato in comodo sacchetto di nylon con chiusura a strozzo.



code **WEY148BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY148GI**  
col. GREY IRON  
TAGLIE S-XL



STRETCH-FABRIC CE EN ISO 13688



NUOVO

## OPEN

TAGLIE: XS-5XL

### COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Elastomultiestere  
• 245 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto a contrasto:** 100% poly oxford 600d



code **WHY353BC**  
col. BLACK CARBON



code **WHY353DB**  
col. DEEP BLUE



code **WHY353GM**  
col. GREY METEORITE

- **Gilet da lavoro in tessuto cotone/poliestere stretch.** Chiusura centrale con zip.
- Il **tessuto elasticizzato** di questo gilet da lavoro, garantisce grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è traspirante.
- Insetti in poly oxford 600D nei punti di maggior usura.
- **Open è un gilet multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori chiuse con pattina e velcro, due tasche sul petto una porta cellulare chiusa con pattina e velcro che contiene il porta badge a scomparsa e una tasca a sinistra con lo scomparto porta penna.
- Il design di questo gilet da lavoro è arricchito dalla presenza di **insetti reflex** sulla parte alta del petto e sulla schiena. Logo label "testa di leone" sulla pattina della tasca destra e ricamo logo "U-Power" su spalla posteriore sinistra.

CE EN ISO 13688

HAPPY





# CHICA

TAGLIE: S-4XL

code **WST285**



code **WCY285**



code **WST285BC**  
col. BLACK CARBON

## COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan  
• TWILL 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Gilet multitasche in cotone elasticizzato. Dotato di tre ampie tasche multifunzionali chiuse con pattine e velcri.** In corrispondenza della tasca posizionata sul petto lato destro si trova un gancio in materiale plastico porta badge. Petto lato sinistro lasciato libero per la personalizzazione.
- **Chiusura frontale con zip.**
- **Etichetta logo "U-Power"** applicata sul fondo del lato sinistro.



code **WST285DG**  
col. DARK GREEN



code **WST285DS**  
col. DESERT SAND




code **WST285GI**  
col. GREY IRON



code **WST285WB**  
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688

INDUSTRY





VERVE

TAGLIE:XS-5XL

## COMPOSIZIONE

**Esterno:** 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu

**Interno:** 70% poliestere • 30% Grafene

• 310 gr/m<sup>2</sup>



Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo.

È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perchè dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

- Innovativo **Softshell da lavoro** con **micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort e benessere in qualunque condizione climatica**
- **Softshell con cappuccio** removibile e regolabile con coulisse elasticizzata. **Giacca idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro di regolazione
- **Softshell multitasche**, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con zip waterproof.
- Il design di questa **giacca tecnica da lavoro** è arricchito dalla presenza di inserti **reflex** sul petto e sulla schiena.
- Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro.



code **WFU340BB**  
col. BLACK BLACK



code **WFU340DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU340GG**  
col. GREY GREY



code **WFU340DG**  
col. DARK GREEN



code **WFU403DP**  
col. DARK PURPLE

**NUOVO**



code **WFU403GG**  
col. GREY GREY

**NUOVO**



U-SUPREMACY



# SPACE

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan  
•320 gr/m<sup>2</sup>  
membrana u-tex



- **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.
- **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

# FUTURE



code **WFU187BC**  
col. BLACK CARBON

code **WFU187DB**  
col. DEEP BLUE

code **WFU187DG**  
col. DARK GREEN

code **WFU187WH**  
col. WHITE



code **WFU187RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN

code **WFU187AG**  
col. ASPHALT GREY

code **WFU187GF\***  
col. GREY FUCSIA

code **WFU259BC\***  
col. BLACK CARBON





## SPOCK

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

**Busto e maniche:** 100D/144F 96% Poliestere,  
4% Elastane Membrana in TPU•320 gr/m<sup>2</sup>**Petto, spalle e cappuccio:** 50D Poliestere pongee with oil  
press

- **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.
- **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.
- **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica
- **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.

code **WFU213BC**  
col. BLACK CARBONcode **WFU213DB**  
col. DEEP BLUEcode **WFU213AG**  
col. ASPHALT GREYcode **WFU213GF\***  
col. GREY FUCSIA



## METROPOLIS

TAGLIE: XS-4XL



DON'T WORRY



### COMPOSIZIONE

- 100% Poliestere
- membrana TPU
- 320 gr/m<sup>2</sup>

- **Giacca in tessuto Soft Shell** stretch traspirante antivento e idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata.
- **Cappuccio** staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro per il pollice; fondo sagomato.

STRETCH FABRIC



code **WDW024BC**  
col. BLACK CARBON



code **WDW024DB**  
col. DEEP BLUE



code **WDW024GM**  
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688  
EN 14058





BLAZYRA

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in tpu

• 310 gr/m<sup>2</sup>

## Imbottitura:

• 100% poliestere

• 140 gr/m<sup>2</sup> busto• 110 gr/m<sup>2</sup> manichecode WIN400BC  
col. BLACK CARBONcode WIN400WB  
col. WESTLAKE BLUEcode WIN400GI  
col. GREY IRON

- Giacca imbottita in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, ampia tasca interna.
- Chiusura centrale con zip, cappuccio regolabile e staccabile.
- Polsini regolabili con velcro. Inserti reflex su gomiti.
- Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami

## MECHANICAL STRETCH

code WIN400  
LOTTO DA

1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY400  
LOTTO DA

10 PCS

TAGLIE PER COLORE

STRETCH-FABRIC CE EN ISO 13688  
EN 14058

## KYRA

TAGLIE: S-5XL



## COMPOSIZIONE

100% Poliestere Mechanical Stretch con membrana in TPU

• 310 gr/m<sup>2</sup>

• Giacca in tessuto Soft Shell mechanical stretch traspirante antivento e idrorepellente.

• Due tasche frontali con chiusura zip.

• Cappuccio staccabile con zip.

• Maniche preformate per una vestibilità ottimale e inserti reflex all'altezza del gomito.

• Coulisse e polsini regolabili; fondo sagomato.

code WIN289  
LOTTO DA

1 PC

TAGLIE PER COLORE

code WCY289  
LOTTO DA

10 PCS

TAGLIE PER COLORE

## MECHANICAL STRETCH

code WIN289WB  
col. WESTLAKE BLUEcode WIN289GI  
col. GREY IRONcode WIN289BC  
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058



**WINK**

TAGLIE: S-5XL

**COMPOSIZIONE****Esterno:** 100% Poliestere pongee micro Ripstop 240T• 110 gr/m<sup>2</sup>**Imbottitura:** 100% Poliestere fibra di grafene**Fodera:** 100% nylon

Il grafene è il tessuto più sottile del mondo, è un materiale bidimensionale, innovativo e intelligente che gestisce il calore isolando il corpo dal freddo. È il materiale del futuro per l'abbigliamento grazie alle sue innumerevoli proprietà perchè dotato di un'elevata stabilità meccanica. Ha un'elevata azione antimicrobica, durevole ed è resistente a pressioni anche elevate.

- **Giacca idrorepellente con imbottitura in grafene** che grazie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l'omogenea distribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. **Il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche**, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
- **Due tasche frontali scalda mani** con fori di drenaggio e **due tasche verticali** chiuse con zip. **Tasca verticale sul petto** chiusa con zip. **Due ampie tasche interne** di cui una con chiusura a zip.
- **Chiusura centrale con zip.**
- **Cappuccio fisso** regolabile con le coulisse. Fondo regolabile con coulisse. **Polsini regolabili** con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
- **Collo interno** in morbido microfleece.
- **Banda reflex sul petto e sul cappuccio** nelle varianti colore Asphalt Grey, Dark Green e Asphalt Grey Green, mentre **bande effetto carbonio** nella variante Black Carbon. **Stampa logo reflective "U-Power"** sul petto e stampa **"U-Supremacy"** sulla schiena. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.

code **WFU255BC**  
col. BLACK CARBONcode **WFU255AG**  
col. ASPHALT GREYcode **WFU255DG**  
col. DARK GREENcode **WFU255RL**  
col. ASPHALT GREY GREENCE EN ISO 13688  
EN 14058

U-SUPREMACY



## FOREX

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

**Esterno:** 100% Poliestere 300D spalmato con PU con cuciture termosaldate, fodera interna in rete di nylon

**Interno:** 100% Poliestere oxford spalmato PU 150D, **Imbottitura** 100% poliestere e fodera in nylon.

Imbottitura 100% poliestere • 140 gr/m<sup>2</sup>



• **ESTERNO:** Parka anti pioggia impermeabile e traspirante. 2 ampie tasche frontali applicate sul fondo chiuse con pattina e velcro, 2 tasche sul petto chiuse con zip idrorepellente. Chiusura centrale con zip impermeabile. Cappuccio regolabile e staccabile.

• **Nastro rosso/reflex su cappuccio**

• **INTERNO:** Corpetto termico con maniche staccabili. 2 tasche sul fondo chiuse con zip. Polsini e collo in morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per agganciare il corpetto interno al parka esterno.

### "5-1"



code **WIM177GM**  
col. GREY METEORITE



code **WIM177DB**  
col. DEEP BLUE

**1** GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



**2** GIACCA ESTERNA



**3** GIACCA ESTERNA CON GILET INTERNO SENZA MANICHE



**4** GIACCA INTERNA CON MANICHE



**5** GILET



CE EN ISO 13688  
EN 14058  
EN 343





KEMI

NUOVO

CE EN ISO 13688  
EN 14058code **WHY368BC**  
col. BLACK CARBONcode **WHY368DB**  
col. DEEP BLUEcode **WHY368GM**  
col. GREY METEORITE

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

100% poly oxford 300d pu laminato

## Imbottitura:

- 100% Poliestere, 120 gr/m<sup>2</sup> Busto
- 80 gr/m<sup>2</sup> Maniche

## Fodera:

- 100% Nylon Trapuntato + Rete Colorata



- **Bomber da lavoro invernale imbottito**, leggero ma resistente.
- **Cappuccio a scomparsa regolabile** con coulisse elasticizzata. Tessuto idrorepellente, cuciture su giromanica e spalla termosaldate. Collo interno in morbido microfleece, fondo e polsini in costine elasticizzate.
- **Bomber multitasche**, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di due tasche scalda mani chiuse con zip. Due tasche multifunzionali sul petto: quella di destra chiusa con zip e con uno scomparto porta penne, mentre quella di sinistra chiusa con pattina e velcro e con un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie sul fondo, una in rete a destra e una chiusa con zip a sinistra e infine una tasca verticale ad altezza petto sulla sinistra chiusa con zip.
- Il design di questo bomber da lavoro è arricchito dalla presenza del Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su spalla posteriore sinistra.
- **Apertura interna posteriore** per permettere la personalizzazione della giacca da lavoro e agevolare stampe e ricami.

## INARI

TAGLIE: S-5XL

NUOVO



## COMPOSIZIONE

100% poly oxford 300d pu laminato

## Imbottitura:

- 100% Poliestere, 120 gr/m<sup>2</sup> Busto
- 80 gr/m<sup>2</sup> Maniche

## Fodera:

- 100% Nylon Trapuntato + Rete Colorata



- **Parka da lavoro invernale imbottito, leggera ma resistente.**
- **Cappuccio a scomparsa regolabile** con coulisse elasticizzata. Tessuto idrorepellente, cuciture su giromanica e spalle termosaldate. Collo interno in morbido microfleece, fondo sagomato e polsini regolabili con velcro.
- **Parka multitasche, comodo e funzionale.** La parte frontale è dotata di due tasche scalda mani chiuse con zip. Una tasca verticale multifunzionale sul petto a destra chiusa con zip con dentini colorati a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie sul fondo, una in rete a destra e una chiusa con zip a sinistra e infine una tasca verticale ad altezza petto sulla sinistra chiusa con zip.
- Il design di questo parka da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex sul petto e sulla schiena, del Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su spalla posteriore sinistra.
- **Apertura interna posteriore** per permettere la personalizzazione della giacca da lavoro e agevolare stampe e ricami.

CE EN ISO 13688  
EN 14058code **WDW369BC**  
col. BLACK CARBONcode **WDW369DB**  
col. DEEP BLUEcode **WDW369GM**  
col. GREY METEORITEHAPPY  
DON'T WORRY

code **WEX272CH**  
col. CHOCOLATE

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

100% Cotone  
• 220 gr/m<sup>2</sup>

- **Camicia a maniche lunghe** in morbida flanella di cotone con fantasia a scacchi. Ha un **alto rendimento termico** pur essendo leggera, questo la rende ideale per la stagione invernale.
- **Due tasche** applicate sul petto. Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Rivestimento interno del colletto**, dei polsini e dell'interno della pattina delle tasche sul petto in morbido velluto a costine.
- **Chiusura della parte frontale** e delle tasche con bottoni perlati a pressione.
- **Fettuccia logo U-Power** sulla schiena dietro al colletto.
- **Regular fit.**

EXCITING

## MAPLE

TAGLIE: S-5XL



## COMPOSIZIONE

79% Cotone • 19% Cotone Riciclato • 2% Elastan  
• 180 gr/m<sup>2</sup>

Il prodotto contiene il 19% di cotone riciclato ricavato da prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l'impatto ambientale.



- **Camicia a maniche lunghe** in jeans riciclato.
- **Due tasche** applicate sul petto. Foro porta penna nella tasca destra sul petto.
- **Chiusura della parte frontale**, delle tasche e dei polsini con bottoni a pressione.
- **Comodo "locker loop"** sul retro.
- **Logo ricamato Red Lion** sotto al colletto in tono su tono.
- **Regular fit.**

code **WEX274BC**  
col. BLACK CARBONcode **WEX274DB**  
col. DEEP BLUE





# FELPE FULL-ZIP CON CAPPUCCIO



## JUPITER

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere  
• 310 gr/m<sup>2</sup>



- **Felpa full zip**, con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.



LADY  
\*TAGLIE LADY XS-3XL



FUTURE

PERFORMANCE



## TASTY

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

Jersey scuba elasticizzato  
67% Poliestere • 28% Rayon • 5% Elastan  
• 330 g/m<sup>2</sup>



- **Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato.**
- **Cappuccio fisso con fettuccia reflex** sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore.
- **Polsini e fondo in resistente costina elasticizzata.** Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire una migliore traspirabilità. Logo U-Power "testa di leone" ricamato tono su tono su braccio sinistro.



code **WPE119GM**  
col. GREY METEORITE

STRETCH-FABRIC





## RAINBOW

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

100% Poliestere  
•310 gr/m<sup>2</sup>



- **Felpe full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip.
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.



code WEY174BC  
col. BLACK CARBON



code WEY174OF  
col. ORANGE FLUO



code WEY174CF  
col. CIANO FLUO



code WEY174YF  
col. YELLOW FLUO



code WEY174BF\*  
col. BLACK FUCSIA

LADY  
\*TAGLIE LADY XS-3XL

CE EN ISO 13688 EN 14058



## CORK

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

81% Poliestere 13% Rayon 6% Elastan

• 320 gr/m<sup>2</sup>



**Tessuto Contrasto:** 92% Poliestere 8% Elastan

• 150 gr/m<sup>2</sup>

• **CORK** è una **felpe da lavoro full zip** con cappuccio realizzata in **tessuto scuba** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. L'elasticità di questo tessuto garantisce piena **libertà di movimento**.

• **Felpe morbida** molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida. **Felpe** dotata di due tasche sul fondo, una **tasca verticale** sul petto con chiusura zip. Chiusura centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo elasticizzati.

• Il design è arricchito dal tessuto a contrasto su spalle, gomiti e sui profili delle tasche. Insetti reflex su schiena. Logo rubber label reflective "testa di leone" su tasca laterale verticale destra e dalla stampa logo reflective "U-Power" posteriore su spalla destra.

• Felpe ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.



code WEY367BC  
col. BLACK CARBON



FUTURE

PERFORMANCE



## URANUS

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere  
•310 gr/m<sup>2</sup>



- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche applicate** con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.



code WEY243BC  
col. BLACK CARBON

code WEY243DB  
col. DEEP BLUE

code WEY243AG  
col. ASPHALT GREY

code WEY243GF\*  
col. GREY FUCSIA



\*TAGLIE LADY XS-3XL



NUOVO

## WASP

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

58% Poliestere • 35% Cotone • 7% Spandex  
•340 gr/m<sup>2</sup>



code WFU416BC  
col. BLACK CARBON



code WFU416AG  
col. ASPHALT GREY



code WFU416DB  
col. DEEP BLUE

- **Felpa full zip senza cappuccio** pensata per unire funzionalità, comfort e stile.
- Il tessuto assicura una struttura compatta e resistente, mantenendo al contempo morbidezza e libertà di movimento grazie alla componente elastica.
- **La felpa è dotata di due tasche laterali e una tasca sul petto**, tutte chiudibili con zip per una maggiore sicurezza e praticità d'uso.
- A completare il design, gli inserti fluo a contrasto che conferiscono al capo un carattere moderno e riconoscibile.





## HULL

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

100% Poliestere opaco

• 240 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto tasca:** 86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m<sup>2</sup>



code **WEY366BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY366DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY366DG**  
col. DARK GREEN



code **WEY366GM**  
col. GREY METEORITE

• **HULL** è una felpa da lavoro full zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.

• **Felpa morbida e traspirante**, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.

• **Felpa dotata di due tasche sul fondo**, una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip. Chiusura centrale con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in banda elasticizzata.

• Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.

• Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

U-SUPREMACY

## SNUG

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**

70% Cotone • 30% Poliestere

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

**GREY SILVER**

58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

• 310 gr/m<sup>2</sup>



• **Felpa full zip** garzata. Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip con fodera in microfibra. Tasca sul petto con zip.

• **Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle.** Inserti in reflex sulle spalle.

• **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore



code **WEY129BC**  
col. BLACK CARBON




code **WEY129DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY129GM**  
col. GREY METEORITE



code **WEY129GS**  
col. GREY SILVER



ENJOY





## SOTRA

TAGLIE: XS-5XL



### COMPOSIZIONE

50% Cotone • 50% Poliestere  
• 280 gr/m<sup>2</sup>

code WEY296



code WCY296



- **Felpa zip intera** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Due tasche laterali.**
- **Collo in piedi.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.



code WEY296BC  
col. BLACK CARBON

code WEY296DB  
col. DEEP BLUE

code WEY296GM  
col. GREY METEORITE

code WEY296BR  
col. BLUE ROYAL

code WEY296OO  
col. ORANGE ORANGE

code WEY296YY  
col. YELLOW YELLOW



## ANUTA

TAGLIE: S-5XL

code WIN326



code WCY326



### COMPOSIZIONE

80% Cotone • 20% Poliestere  
• 270 gr/m<sup>2</sup>



- **Anuta è una felpa full zip estiva** in french terry che garantisce **piena libertà di movimento** e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Anuta** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa full zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.



code WIN326BC  
col. BLACK CARBON

code WIN326DB  
col. DEEP BLUE

code WIN326BR  
col. BLUE ROYAL

code WIN326GM  
col. GREY METEORITE

code WIN326WH  
col. WHITE





## LEEDS

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

100% Poliestere opaco

• 240 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto tasca:** 86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m<sup>2</sup>



code **WEY365BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY365DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY365DG**  
col. DARK GREEN



code **WEY365GM**  
col. GREY METEORITE

• **LEEDS** è una felpa da lavoro mezza zip collo in piedi realizzata in tessuto tecnico liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena libertà di movimento.

• Felpa morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciugatura rapida.

• **Felpa dotata di una tasca verticale sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip.** Collo in piedi chiuso con zip. Entrambe le zip hanno i dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.

• Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.

• Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

# U-SUPREMACY

## CUSHY

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**

70% Cotone • 30% Poliestere

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

**GREY SILVER**

58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

310 gr/m<sup>2</sup>



• **Felpa a mezza zip garzata.** Colletto alto chiuso da zip. Polsini e fondo a costine. Due tasche laterali con zip.

• **Rinforzi antiusura** su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.

• **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.



code **WEY142BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY142DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY142GM**  
col. GREY METEORITE



code **WEY142GS**  
col. GREY SILVER



# ENJOY



## TAUTRA

TAGLIE: XS-5XL



INDUSTRY



### COMPOSIZIONE

50% Cotone • 50% Poliestere  
• 280 gr/m<sup>2</sup>

code WEY295



code WCY295



- **Felpa mezza zip** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro.**
- **Collo in piedi chiuso da zip.**
- **Polsini e fondo** in costina elasticizzata.
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute.



code WEY295BC  
col. BLACK CARBON

code WEY295DB  
col. DEEP BLUE

code WEY295GM  
col. GREY METEORITE

code WEY295BR  
col. BLUE ROYAL

code WEY295OO  
col. ORANGE ORANGE

code WEY295YY  
col. YELLOW YELLOW

code WEY295WH  
col. WHITE



## MAUI

TAGLIE: S-5XL

code WIN325



code WCY325



### COMPOSIZIONE

80% Cotone • 20% Poliestere  
• 270 gr/m<sup>2</sup>



- **Maui** è una **felpa mezza zip estiva** in french terry che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Maui** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima **traspirabilità**, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa mezza zip da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.



code WIN325BC  
col. BLACK CARBON

code WIN325DB  
col. DEEP BLUE

code WIN325BR  
col. BLUE ROYAL

code WIN325GM  
col. GREY METEORITE

code WIN325WH  
col. WHITE





## YORK

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

100% Poliestere Opaco

• 240 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto Tasca:** 86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m<sup>2</sup>



code **WEY364BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY364DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY364DG**  
col. DARK GREEN



code **WEY364GM**  
col. GREY METEORITE

- **York** è una **felpa da lavoro girocollo** in **tessuto tecnico** liscio sulla parte esterna, morbido e caldo nella parte interna. La manica raglan garantisce piena **libertà di movimento**. Tessuto a contrasto sui fianchi
- **Felpa morbida e traspirante**, molto comoda e resistente, ad asciugatura
  - rapida.
- **Felpa** dotata di una **tasca verticale** sul petto in tessuto tecnico con chiusura zip con dentini colorati a contrasto. Polsini e fondo in costine elasticizzate.
- Il design è arricchito dal tessuto a contrasto sui fianchi e sui gomiti, la stampa logo reflective "U-Power" sulla tasca destra.
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.

# U-SUPREMACY

## RYKE

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

**BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE**

70% Cotone • 30% Poliestere

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

**GREY SILVER**

58% Cotone • 36% Poliestere • 6% Viscosa

Rinforzi antiusura: Polyoxford 300D

• 310 gr/m<sup>2</sup>



- **Felpa girocollo garzata.** Collo, polsini e fondo a costine.
- **Tasca porta accessori/mascherina** su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex sulle spalle.
- **Nastro rosso/reflex** su colletto nella parte posteriore.



code **WEY170BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY170DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY170GM**  
col. GREY METEORITE



code **WEY170GS**  
col. GREY SILVER



# ENJOY





## OMBO

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

50% Cotone • 50% Poliestere  
• 280 gr/m<sup>2</sup>



- **Felpa girocollo** garzata in policotone molto resistente realizzata in tessuto morbido adatto a lavaggi intensivi.
- **Manica a giro**
- **Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata**
- **Nastrino collo** in twill e cuciture ribattute

code WEY297



code WCY297



code WEY297BC  
col. BLACK CARBON

code WEY297DB  
col. DEEP BLUE

code WEY297GM  
col. GREY METORITE

code WEY297BR  
col. BLUE ROYAL

code WEY297OO  
col. ORANGE ORANGE

code WEY297YY  
col. YELLOW YELLOW

code WEY297WH  
col. WHITE



## TUPAI

TAGLIE: S-5XL

code WIN327



code WCY327



### COMPOSIZIONE

80% Cotone • 20% Poliestere  
• 270 gr/m<sup>2</sup>



- **Tupai è una felpa girocollo estiva in french terry** che garantisce piena libertà di movimento e comfort durante le intense giornate di lavoro.
- **La felpa da lavoro Tupai** è realizzata in prevalenza con morbido cotone (80%) e poliestere (20%) e questa combinazione assicura non solo una piacevole sensazione al tatto ma anche un'ottima traspirabilità, mantenendo la felpa in perfette condizioni nel tempo.
- Il design attento ai dettagli di questa felpa girocollo da lavoro è evidente nei suoi elementi distintivi, come il collo, i polsini e il fondo in costina elasticizzata.
- Il nastrino sul collo in twill, la manica a giro e le cuciture ribattute completano il design.



code WIN327BC  
col. BLACK CARBON

code WIN327DB  
col. DEEP BLUE

code WIN327BR  
col. BLUE ROYAL

code WIN327GM  
col. GREY METEORITE

code WIN327WH  
col. WHITE





# VENUS

**TAGLIE: S-4XL**

## COMPOSIZIONE

**Tessuto:** 100% Poliestere POLARTEC EcoEngineering riciclato  
• 160 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto in contrasto:** 90% Nylon, 10% Elastan  
• 260 gr/m<sup>2</sup>



- **Giacca full zip in micropile Polartec EcoEngineering** proveniente al 100% da bottiglie di plastica riciclate.
- **Performance elevate di traspirabilità**, comfort e resistenza nel tempo.
- **Due tasche** sul fondo e una tasca verticale sul petto chiuse con zip.
- **Banda in hot press** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Rinforzi** in tessuto elasticizzato di contrasto su tasche, avambraccio e fondo interno.



Learn more  
scopri di più



code **WFU225BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU225BO**  
col. BURNT OLIVE



code **WFU225AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU225RL**  
col. ASPHALT GREY GREEN



U-SUPREMACY



## BARK

TAGLIE: S-5XL



EXCITING



## COMPOSIZIONE

100% Poliestere  
• 310 gr/m<sup>2</sup>

- **Giacca in pile orsetto full-zip.** La particolare finitura a pelo alto **trattiene il calore corporeo** rendendo il capo adatto sia come strato termico intermedio nelle giornate più fredde oppure come giacca nelle giornate più miti.
- **Inserti in tessuto elasticizzato** sull'interno manica e busto per aumentarne la comodità.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. **Tasca sul petto** chiusa con velcro. **Tasca interna** in basso a sinistra chiusa con zip.
- **Polsini antivento** in tessuto elasticizzato.
- **Patch logo U-Power** cucita su spalla destra. **Fettuccia con logo U-power** sul fondo interno.



code **WEX277CH**  
col. CHOCOLATE



CE EN ISO 13688  
EN 14058



NUOVO

## JURA

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

100% Poliestere  
• 280 gr/m<sup>2</sup>



code **WEY396BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY396DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY396GM**  
col. GREY METEORITE

• Pensato per offrire il massimo comfort anche nelle giornate più fredde, questo **pile full zip** è realizzato in un tessuto più spesso e caldo rispetto al classico micro pile, garantendo un'eccellente protezione termica senza rinunciare alla morbidezza e alla traspirabilità.

• **Dotato di due tasche scaldamani** con chiusura a zip e di una pratica tasca sul petto, anch'essa con zip, questo capo assicura funzionalità e sicurezza per riporre tutto l'essenziale.

• Il design è reso ancora più accattivante dalla **zip frontale** con dentini colorati, che aggiunge un tocco vivace e moderno. Pensato per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

ENJOY



**TAGLIE: S-4XL****ARTIC****COMPOSIZIONE**

Micropile 100% Poliestere  
• 180 gr/m<sup>2</sup>

- **Maglia a mezza zip** in micropile con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata.



ENJOY



code **WEY041DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY041GM**  
col. GREY METEORITE

**ARRAN****TAGLIE: S-5XL****NUOVO****COMPOSIZIONE**

100% Poliestere

• 210 gr/m<sup>2</sup>



- Realizzato in morbido **micro pile**, questa **maglia da lavoro full-zip** rappresenta la perfetta combinazione tra comfort, praticità e stile.
- La sua struttura leggera lo rende ideale da indossare come strato intermedio nelle giornate più fredde o da solo nelle mezze stagioni, garantendo sempre il giusto grado di isolamento termico.
- **I polsini e il fondo con elastico** assicurano una vestibilità comoda e aderente, trattenendo il calore corporeo e offrendo piena libertà di movimento.
- A rendere il capo ancora più distintivo ci sono i dentini colorati della zip, donando personalità anche ai look più semplici.
- Completano il capo due pratiche **tasche scaldamani**, ideali per tenere le mani al caldo o per riporre piccoli oggetti. Essenziale, funzionale, sempre pronto all'uso.



code **WEY395BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY395DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY395GM**  
col. GREY METEORITE





NUOVO

## SHETLAND

TAGLIE: S-5XL



# ENJOY



### COMPOSIZIONE

100% Poliestere

• 210 gr/m<sup>2</sup>

- Realizzato in **morbido micro pile**, questa maglia da lavoro con mezza zip rappresenta la perfetta combinazione tra comfort, praticità e stile.
- La sua struttura leggera lo rende ideale da indossare come strato intermedio nelle giornate più fredde o da solo nelle mezze stagioni, garantendo sempre il giusto grado di isolamento termico.
- I **polsini e il fondo con elastico** assicurano una vestibilità comoda e aderente, trattenendo il calore corporeo e offrendo piena libertà di movimento.
- A rendere il capo ancora più distintivo ci sono i **dentini colorati della zip**, donando personalità anche ai look più semplici. Essenziale, funzionale, sempre pronto all'uso.




code **WEY394BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY394DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY394GM**  
col. GREY METEORITE





LIVE



code WEY144BC  
col. BLACK CARBON



code WEY144DB  
col. DEEP BLUE



code WEY144GM  
col. GREY METEORITE

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere  
• 185 gr/m<sup>2</sup>



- **Polo, manica lunga**, in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.

LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE

LIBRA

TAGLIE: S-5XL



COMPOSIZIONE

**Tessuto:** 100% Poliestere HeiQ Technology

• 150 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto tasca:** 86%Nylon, 14% Elastan

• 140 gr/m<sup>2</sup>



- **Polo**, manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.
- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.
- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.
- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.
- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

\* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento.



code WFU249BC  
col. BLACK CARBON



code WFU249BO  
col. BURNT OLIVE



code WFU249LS  
col. LIME STONE



Learn more  
scopri di più

HEIQ  
PURE

HEIQ  
SMART TEMP



U-SUPREMACY

WAY

FUTURE



TAGLIE: S-4XL



COMPOSIZIONE

Tessuto: 95% Cotone, 5% Elastan  
•180 gr/m<sup>2</sup>

- **Polo**, manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso con 3 bottoni in tono.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore a contrasto.
- **Spacchi laterali sul fondo**. Ricamo logo U-Power su manica destra.
- **Vestibilità slimfit**



code WEY264BC  
col. BLACK CARBON

code WEY264DB  
col. DEEP BLUE

code WEY264DG  
col. DARK GREEN

code WEY264RL  
col. ASPHALT GREY  
GREEN

code WEY264GF\*  
col. GREY FUCSIA



\*TAGLIE LADY XS-3XL



GAP

TAGLIE: S-4XL

COMPOSIZIONE

65% Cotone • 35% Poliestere  
• 185 gr/m<sup>2</sup>



- **Polo, manica corta**, in piquet di polycotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso con 3 bottoni in tono. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore e fondo manica destra.
- **Vestibilità slimfit**



code WEY125BC  
col. BLACK CARBON

code WEY125DB  
col. DEEP BLUE

code WEY125GM  
col. GREY METEORITE

code WEY125GS  
col. GREY SILVER



ENJOY



# TONGA

TAGLIE: S-5XL



code **WIN300**



code **WCY300**



## COMPOSIZIONE

- 100% Cotone piquet
- 200 gr/m<sup>2</sup>



- **Polo manica corta** in cotone piquet.
- Collo e bordo manica a costine.
- Manica a giro.
- Copri cuciture rinforzate su collo e spalle.
- Collo chiuso con 3 bottoni.

code **WIN300BC**  
col. BLACK CARBON



code **WIN300DB**  
col. DEEP BLUE

code **WIN300GM**  
col. GREY METEORITE


code **WIN300BR**  
col. BLUE ROYAL

code **WIN300RM**  
col. RED MAGMA

code **WIN300GS**  
col. GREY SILVER

code **WIN300EG**  
col. EMERALD GREEN

# INDUSTRY





## ALIEN

TAGLIE: S-4XL



### COMPOSIZIONE

100% Cotone  
• 190 gr/m<sup>2</sup>

- T-Shirt manica lunga in 100% cotone.
- Colletto a costine.
- Stampa serigrafica "testa di leone" e logo U-Power ricamato in outline a contrasto.
- Vestibilità slimfit



code **WFU214BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU214DB**  
col. DEEP BLUE



code **WFU214AG**  
col. ASPHALT GREY



code **WFU214GF**  
col. GREY FUCSIA



# FUTURE



## RENGA

TAGLIE: S-5XL

code **WEY298**



### COMPOSIZIONE

100% Cotone Jersey  
• 165 gr/m<sup>2</sup>



code **WCY298**



- T-Shirt manica lunga in cotone jersey.
- Giro collo e polsini in costina elasticizzata.
- Manica a giro.
- Copri cuciture rinforzate su collo e spalle.



code **WEY298BC**  
col. BLACK CARBON



code **WEY298DB**  
col. DEEP BLUE



code **WEY298GM**  
col. GREY METEORITE



# INDUSTRY



## CHRISTAL

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

**Tessuto:** 100% Poliestere HeiQ Technology

•130 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto tasca:** 86% Nylon, 14% Elastan

•140 gr/m<sup>2</sup>



- **T-Shirt**, manica corta, in 100% poliestere HeiQ Technology tessuto termoregolatore dinamico, odor control e antimicrobico.

- **Tasca verticale** sul petto chiusa con zip.

- **Fettuccia** tergisudore elasticizzata logata.

- **Banda reflex** sul petto lato sinistro e stampa logo reflective "U-Power" sul petto lato destro.

- **Tessuto elasticizzato** di contrasto su tasca.

\* Questo prodotto è trattato con un biocida per proteggerlo da microbi e germi. Principio attivo: cloruro d'argento.



Learn more scopri di più

HEIQ  
PURE

HEIQ  
SMART TEMP



code **WFU248BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU248BO**  
col. BURNT OLIVE



code **WFU248LS**  
col. LIME STONE

## TERES

TAGLIE: S-5XL

NUOVO



### COMPOSIZIONE

**Tessuto:** 87% Nylon • 13% Elastan

• 170 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto a contrasto:** 87% Nylon, 13% Elastan

• 160 gr/m<sup>2</sup>



- Questa **t-shirt tecnica** combina la resistenza e la leggerezza del nylon (87%) con la flessibilità dell'elastane (13%), offrendo un capo altamente performante pensato per chi pratica sport ad alta intensità.

- Il **tessuto elasticizzato** accompagna ogni movimento, mentre la sua struttura favorisce un'asciugatura rapida e una gestione ottimale dell'umidità.

- Gli **inserti in mesh** strategicamente collocati sotto le ascelle aumentano il livello di traspirabilità, migliorando la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione.

- Il risultato è un comfort costante, anche durante gli sforzi prolungati.



code **WFU418BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU418BS**  
col. BLUE SHADOW



code **WFU418GH**  
col. GREY ASH



code **WFU418MG**  
col. MOSS GREY



code **WFU418TO**  
col. TORTORA



\*TAGLIE LADY XS-4XL



U-SUPREMACY



# T-SHIRT MANICA CORTA

NUOVO

## ERIS

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

75% Cotone • 25% Sorona®  
• 180 gr/m<sup>2</sup>



- Questa **t-shirt** si distingue per il suo tessuto in **cotone (75%) – morbido, naturale e altamente confortevole – unito alla fibra Sorona® (25%)**, conosciuta per la sua elasticità, resistenza all'usura e ridotta impronta ambientale.
- Sorona® è una fibra parzialmente sostenibile perché Bio-Based, ovvero deriva in parte da risorse rinnovabili (glucosio di origine vegetale)
- Il mix garantisce una vestibilità piacevole, una forma stabile nel tempo e una sensazione di leggerezza a contatto con la pelle.
- Il design è valorizzato dagli inserti colorati a contrasto su maniche e collo, dettagli che conferiscono carattere al capo e lo rendono ideale sia per il lavoro che per il tempo libero.



code **WFU417BC**  
col. BLACK CARBON



code **WFU417AG**  
col. ASHALT GREY



code **WFU417DB**  
col. DEEP BLUE

# U-SUPREMACY



## FLUO

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

100% Cotone fiammato  
• 145 gr/m<sup>2</sup>



- **T-Shirt manica corta** in 100% cotone fiammato in colori fluo. Tessuto in cotone con filato „slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle.
- **Fettuccia tergisudore in tono.**
- **Girocollo a costine.**
- **Logo gommato tono su tono.**
- **Vestibilità slimfit**



code **WEY195OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WEY195YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WEY195CF**  
col. CIANO FLUO



code **WEY195VF**  
col. VERDE FLUO



code **WEY195PF**  
col. PINK FLUO



# FUTURE



## ROAD

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

#### BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN

100% Cotone  
145 gr/m<sup>2</sup>

#### GREY SILVER / GREY METEORITE

90% Cotone • 10% Viscosa  
145 gr/m<sup>2</sup>



- **T-Shirt manica corta** in jersey di cotone. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore bianca.
- **Tasca porta cellulare/mascherina** sul fianco sinistro con travetta rossa.
- **Nastro rosso/reflex** su fondo manica destra.



LOTTO DA  
  
**3 PCS**  
TAGLIE PER COLORE



code **WEY138BC**  
col. BLACK CARBON

code **WEY138DB**  
col. DEEP BLUE

code **WEY138GM**  
col. GREY METEORITE

code **WEY138GS**  
col. GREY SILVER

code **WEY138DG**  
col. DARK GREEN

## FIGI

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

100% Cotone cardato  
• 150 gr/m<sup>2</sup>



- **T-Shirt** in 100% cotone cardato.
- Collo a costine elasticizzate.
- Fettuccia para-sudore bianca.

code **WIN299**

LOTTO DA



**5 PCS**

TAGLIE PER COLORE

code **WCY299**

LOTTO DA



**30 PCS**

TAGLIE PER COLORE



code **WIN299BC**  
col. BLACK CARBON

code **WIN299DB**  
col. DEEP BLUE

code **WIN299BR**  
col. BLUE ROYAL

code **WIN299GM**  
col. GREY METEORITE



code **WIN299GS**  
col. GREY SILVER

code **WIN299RM**  
col. RED MAGMA

code **WIN299EG**  
col. EMERALD GREEN

code **WIN299WH**  
col. WHITE



# INDUSTRY



# TREK LADY

TAGLIE: XS-4XL

## COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

Tessuto a contrasto: 89% Poliestere • 11% Elastan  
230 gr/m<sup>2</sup>



code **WFU402DP**  
col. DARK PURPLE



code **WFU402GG**  
col. GREY GREY

- **Pantaloni cargo in tessuto U-4 stretch** con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Il fondo del pantalone è dotato di zip per offrire una migliore vestibilità per chi indossa scarpe da lavoro alte o stivali. Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Carrè posteriore accentuato** per una maggior protezione della zona lombare. Passante per cintura rinforzato con anello a D in morbido materiale plastico.
- **Il tessuto elasticizzato** di questi pantaloni da lavoro si muove nelle quattro direzioni simultaneamente garantendo grande libertà di movimento e comfort prolungato, inoltre è idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida.
- **Trek è un pantalone cargo multitasche** che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con zip. Due tasche laterali multifunzionali chiuse con velcro: in quella di destra si trova il porta badge a scomparsa, mentre la tasca sinistra ha un'ulteriore tasca chiusa con zip verticale con dentini colorati a contrasto.
- **Tessuto di rinforzo antiusura** in corrispondenza delle ginocchia, fettuccia porta-martello. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità. Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di inserti reflex dietro il ginocchio e sul fondo.
- **Logo rubber label reflective** "testa di leone" su tasca laterale sinistra e stampa logo reflective "U-Power" sotto l'ingresso della tasca destra.

CE EN ISO 13688

# ATOM LADY

TAGLIE: XS-3XL



## COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan  
• 260 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore accentuato** per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, e battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza della tasca laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture**. Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. Zip YKK.
- **Vestibilità slimfit**



code **WPE145GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WPE257BC**  
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



# WORLD LADY

TAGLIE: XS-3XL

LADY



U-4

## COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan  
• 140 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 300D.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture**. Chiusura centrale e bottone gommato antigraffio. **Zip YKK**.
- **Vestibilità slimfit**



code **WFU189GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC**  
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688



NUOVO

# GUAPO LADY

TAGLIE: XS-4XL

## COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Elastan  
• Twill 245 gr/m<sup>2</sup>



STRETCH FABRIC



code **WST211BC**  
col. BLACK CARBON



code **WST211WB**  
col. WESTLAKE BLUE



code **WST211GI**  
col. GREY IRON

- **Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato**. Dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
- **Elastico in vita** e carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
- **Ginocchia pre-formate** per un maggior comfort. Fettuccioni porta martello. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Battitacco** con tessuto di rinforzo anti usura.
- **Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore**.
- **Vestibilità Slimfit**

CE EN ISO 13688





# FRESCO LADY

TAGLIE: XS-4XL

## COMPOSIZIONE

97% Cotone Ripstop • 3% Elastan

• 180 gr/m<sup>2</sup>



code **WST420BC**  
col. BLACK CARBON

code **WST420WB**  
col. WESTLAKE BLUE

code **WST420GI**  
col. GREY IRON

- **Pantalone estivo da lavoro cargo** che unisce funzionalità, comfort e resistenza grazie al suo tessuto ripstop, noto per la capacità di limitare gli strappi e garantire lunga durata anche in condizioni impegnative.
- Il design prevede due tasconi laterali multifunzionali chiusi con velcro, perfetti per riporre strumenti e materiali, oltre a due tasche frontali facili da raggiungere e a una tasca posteriore per ulteriore spazio di carico chiusa anch'essa con velcro.
- Il **ginocchio preformato** assicura una migliore ergonomia, seguendo i movimenti naturali della gamba e aumentando il comfort durante piegamenti o inginocchiamenti.
- La **fettuccia porta martello** offre un supporto pratico per chi lavora con utensili manuali, mentre il rinforzo battitacco sul fondo gamba protegge dall'usura e prolunga la vita del capo.

LADY

CE EN ISO 13688

# MERCURY LADY

TAGLIE:XS-3XL



## COMPOSIZIONE

86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m<sup>2</sup>



- **Bermuda in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione della parte lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore.
- **Tasca laterale porta utensili**, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro.
- **Due tasche**, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
- **Triple cuciture.**
- **Chiusura centrale** e bottone gommato antigraffio.
- **Zip YKK.**
- **Vestibilità slimfit**



code **WFU196GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WFU261BC**  
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688





NUOVO

## VERVE LADY

TAGLIE:XS-4XL



### COMPOSIZIONE

**Esterno:** 96% Poliestere • 4% Elastane con membrana in tpu

**Interno:** 70% poliestere • 30% Grafene  
• 310 gr/m<sup>2</sup>



- Innovativo **Softshell da lavoro con micro-fleece interno in grafene**, leggero e resistente. Il grafene consente una distribuzione omogenea del calore assicurando **comfort e benessere in qualunque condizione climatica**
- **Softshell con cappuccio** removibile e regolabile con coulisse elasticizzata. **Giacca idrorepellente** con interno collo in morbido microfleece e fondo sagomato regolabile con coulisse interna. I polsini sono dotati di velcro di regolazione
- **Softshell multitasche**, comodo e funzionale. La parte frontale è dotata di **due tasche scalda mani** più due tasche verticali sul petto, tutte con chiusura zip. La zip della tasca verticale destra ha i dentini con colore a contrasto.
- Alle tasche frontali se ne aggiungono due interne molto ampie. Chiusura centrale con zip waterproof.
- Il design di questa **giacca tecnica da lavoro** è arricchito dalla presenza di inserti **reflex** sul petto e sulla schiena.
- Logo rubber label reflective "testa di leone" su manica destra e stampa logo reflective "U-Power" su petto lato destro e su schiena lato sinistro.

CE EN ISO 13688



code **WFU403DP**  
col. DARK PURPLE



code **WFU403GG**  
col. GREY GREY





TAGLIE: XS-3XL

## SPOCK LADY

## COMPOSIZIONE

**Busto e maniche:** 100D/144F 96% Poliestere,  
4% Elastane Membrana in TPU  
• 320 gr/m<sup>2</sup>

**Petto, spalle e cappuccio:** 50D Poliestere pongee with oil press




- **Giacca softshell ibrida** traspirante e antivento estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza però rinunciare alla libertà di movimento.

- **Chiusura centrale** con zip impermeabile. Cappuccio fisso e regolabile, polsini elasticizzati.

- **Piumino trapuntato** con tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa serigrafica

- **Dotato di due ampie tasche frontali** chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa con zip impermeabile. Due ampie tasche interne.

- **Fondo sagomato** e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU213GF**  
col. GREY FUCSIA

CE EN ISO 13688  
EN 14058

## SPACE LADY

TAGLIE: XS-3XL



## COMPOSIZIONE

96% poliestere • 4% Elastan  
• 320 gr/m<sup>2</sup>  
Membrana U-TEX



- **Giacca in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto idrorepellente, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo.

- **Chiusura centrale con zip impermeabile.** Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.

- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.

- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU187GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WFU259BC**  
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688  
EN 14058



# PLUTON LADY

TAGLIE:XS-3XL



LADY



## COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

- **Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotata di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Cappuccio a scomparsa regolabile.** Polsino antivento elasticizzato. Coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.




code **WPE178GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WPE262BC**  
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688





# SATURN LADY

TAGLIE: XS-3XL

## COMPOSIZIONE

90% Nylon • 10% Elastan  
• 260 gr/m<sup>2</sup>

- **Gilet in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch)** molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante, asciuga rapidamente.
- **Dotato di due tasche frontali** e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore.



code **WPE181GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WPE263BC**  
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

# UNIVERSE LADY

TAGLIE: XS-3XL



## COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan  
• 320 gr/m<sup>2</sup>  
Membrana U-TEX



- **Gilet in Softshell con membrana U-Tex** che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile.
- **Dotato di due tasche frontali** chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne.
- **Fondo sagomato.** Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.



code **WFU188GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC**  
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688





## RAINBOW LADY

TAGLIE:XS-3XL

### COMPOSIZIONE

- 100% Poliestere
- 310 gr/m<sup>2</sup>



# LADY

- **Felpa full-zip** con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip
- **Polsini e fondo** in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul **petto chiuse con zip.**
- **Logo U-Power "testa di leone"** tono su tono applicato su braccio destro.



code **WEY174BF**  
col. BLACK FUCSIA

CE EN ISO 13688  
EN 14058



## JUPITER LADY

TAGLIE: XS-3XL

### COMPOSIZIONE

- 65% Cotone • 35% Poliestere
- 310 gr/m<sup>2</sup>



- **Felpa full zip**, con cappuccio regolabile.
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.



code **WEY212GF**  
col. GREY FUCSIA





## URANUS LADY

TAGLIE: XS-3XL

### COMPOSIZIONE

- 65% Cotone • 35% Poliestere
- 310 gr/m<sup>2</sup>



- **Felpa full zip**
- **Chiusura con zip centrale** impermeabile serigrafata con logo "U-Power".
- **Tasche** applicate con ingresso obliquo.
- **Polsini e fondo** a costine elasticizzate.
- **Inserti** in piping fluo elasticizzato.



code WEY243GF  
col. GREY FUCSIA

LADY

## WAY LADY

TAGLIE:XS-3XL



### COMPOSIZIONE

- Tessuto: 95% Cotone • 5% Elastan  
• 180 gr/m<sup>2</sup>



- **Polo**, manica corta, in cotone stretch. Collo chiuso da 3 bottoni.
- **Bordo maniche** e collo a costine con due righe parallele a contrasto.
- **Fettuccia** tergisudore in tono.
- **Spacchi laterali sul fondo**. Ricamo logo U-Power su manica destra.
- **Vestibilità slimfit**



code WEY264GF  
col. GREY FUCSIA



NUOVO

# TERES LADY

TAGLIE:XS-4XL



## COMPOSIZIONE

Tessuto: 87% Nylon • 13% Elastan  
• 170 gr/m<sup>2</sup>

Tessuto a contrasto: 87%Nylon, 13% Elastan  
•160 gr/m<sup>2</sup>

- Questa **t-shirt** tecnica combina la resistenza e la leggerezza del nylon (87%) con la flessibilità dell'elastane (13%), offrendo un capo altamente performante pensato per chi pratica sport ad alta intensità.
- Il **tessuto elasticizzato** accompagna ogni movimento, mentre la sua struttura favorisce un'asciugatura rapida e una gestione ottimale dell'umidità.
- Gli **inserti in mesh** strategicamente collocati sotto le ascelle aumentano il livello di traspirabilità, migliorando la ventilazione nelle zone più soggette a sudorazione.
- Il risultato è un comfort costante, anche durante gli sforzi prolungati.



code **WFU418TO**  
col. TORTORA



WORK



# LOVE

## COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8

EN407:2020



X1XXXX



4121A



Oeko -Tex®  
Standard 100

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo fucsia tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skill Feeling
- **Attività di utilizzo:** logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- **Touchscreen** compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

code **GUG00006**  
col. FUCSIA / NERO



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code **GUG14406**  
col. FUCSIA / NERO

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE





# SCALDACOLLO

ONE SIZE

## COMPOSIZIONE

- 100% Poliestere



- **Scaldacollo in pile** con regolatori e logo U-Power ricamato.

- **Inserti reflex.**



code **WAC172PF**  
col. PINK FLUO



# LADY

# ONE

ONE SIZE



## COMPOSIZIONE

100% Acrilico

- **Berretto invernale** rivestito internamente in Thinsulate®



code **WAC127PF**  
col. PINK FLUO





# STEEL

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m<sup>2</sup>

- La giacca pentavalente **STEEL** è progettata per offrire protezione completa in ambienti ad alto rischio, unendo sicurezza e stile moderno.
- Realizzata in fibra **modacrilica**, garantisce resistenza intrinseca e permanente contro il calore e le fiamme, mantenendo comfort e durata nel tempo.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm, lavabili a 60 °C per 25 cicli
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Ampie tasche frontali con bottoni coperti e velcro FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia
- Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.



code **WMP248NO**  
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN ISO 11612:2015

UNI EN 1149-5:2018

CEI EN 61482-2:2020

UNI EN 17353:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009

# TITAN

TAGLIE: S-5XL



## COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• 270 gr/m<sup>2</sup>



- Il pantalone pentavalente **TITAN** è pensato per chi lavora in ambienti ad alto rischio ma non vuole rinunciare a comfort e libertà di movimento.
- Questo pantalone realizzato in fibra **modacrilica**, conferisce protezione intrinseca, permanente e stabile nel tempo.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5cm, lavabili a 60 °C per 25 cicli
- Chiusura con zip YKK + bottone invisibile FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Tasche posteriori con dettagli reflex e chiusura velcro
- Tasche frontali con bottoni in plastica FR
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni
- Vita elasticizzata

CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN ISO 11612:2015

UNI EN 1149-5:2018


CEI EN 61482-2:2020

UNI EN 17353:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009



code **WMP247NO**  
col. NAVY ORANGE



MULTIPRO



# STONEWALL

TAGLIE: S-5XL



MULTIPRO



## COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico

• Twill 270 gr/m<sup>2</sup>


- Tuta intera multirischio con protezione intrinseca contro fiamma, arco elettrico, calore e schizzi chimici.
- Realizzata in tessuto modacrilico-cotone-antistatico da 270 g/m<sup>2</sup>, offre sicurezza certificata, robustezza e libertà di movimento in un solo capo.
- Bande riflettenti ignifughe da 5 cm, lavabili a 60 °C x 25 cicli
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Zip centrale in plastica coperta con flap e velcri FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Due tasche frontali con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due tasche posteriori con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Vita elasticizzata
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri



code **WMP249NO**  
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688

- UNI EN ISO 11611:2015
- UNI EN ISO 11612:2015
- UNI EN 1149-5:2018
- CEI EN 61482-2:2020
- UNI EN 17353:2020
- UNI EN 13034:2005+A1:2009





# BULWARK

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico  
• 270 gr/m<sup>2</sup>



code **WMP251NO**  
col. NAVY ORANGE

- La giacca pentavalente **BULWARK** è realizzata in tessuto modacrilico con protezione intrinseca permanente.
- Questa versione è progettata senza bande riflettenti, per chi opera in ambienti ad alto rischio ma senza necessità di visibilità supplementare.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Ampie tasche frontali con bottoni coperti, velcro FR e dettaglio reflex FR
- Logo in silicone FR
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Trattamento per la protezione chimica
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia



CE EN ISO 13688  
UNI EN ISO 11611:2015  
UNI EN ISO 11612:2015  
UNI EN 1149-5:2018  
CEI EN 61482-2:2020  
UNI EN 13034:2005+A1:2009

# ANVIL

TAGLIE: S-5XL



## COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2% Antistatico  
• 270 gr/m<sup>2</sup>



- Il pantalone pentavalente **ANVIL** è realizzato in tessuto modacrilico con protezione intrinseca permanente.
- Questa versione è progettata senza bande riflettenti, per chi opera in ambienti ad alto rischio ma senza necessità di visibilità supplementare.
- Due ampie tasche cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Tasche frontali con bottoni in plastica FR
- Tasche posteriori con dettagli reflex e chiusura velcro
- Chiusura con zip YKK + bottone invisibile FR
- Trattamento per la protezione chimica
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni



code **WMP250NO**  
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688  
UNI EN ISO 11611:2015  
UNI EN ISO 11612:2015  
UNI EN 1149-5:2018  
CEI EN 61482-2:2020  
UNI EN 13034:2005+A1:2009



MULTIPRO

# ALLOY

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

75% Cotone • 24% Poliestere • 1% Antistatico  
•260 gr/m<sup>2</sup>

- La giacca **ALLOY** è stata progettata per garantire sicurezza certificata e durata estrema: il tessuto misto cotone/poliestere/antistatico con trattamenti avanzati mantiene le performance anche dopo **lavaggi industriali a 75 °C**.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Tasca sul petto con chiusura velcro FR
- Tasche frontali con zip in plastica coperta
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loop integrato per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia



code **WMP428NB**  
col. NAVY BLUE



CE EN ISO 13688  
UNI EN ISO 11611:2015  
UNI EN ISO 11612:2015  
UNI EN 1149-5:2018  
CEI EN 61482-2:2020  
UNI EN 13034:2005+A1:2009  
ISO 15797:2018



# FORGED

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

75% Cotone • 24% Poliestere • 1% Antistatico  
•260 gr/m<sup>2</sup>

- Il pantalone **FORGED** è stato progettato per garantire sicurezza certificata e durata estrema: il tessuto misto cotone/poliestere/antistatico con trattamenti avanzati mantiene le performance anche dopo lavaggi industriali a 75 °C.
- Certificazione EN ISO 15797 – Industrial Wash 75 °C
- Chiusura con zip coperta e bottone invisibile
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Cuciture rinforzate a doppio ago
- Tasca posteriore con chiusura velcro FR
- Due tasche frontali
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni.
- Vita elasticizzata



code **WMP429NB**  
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688  
UNI EN ISO 11611:2015  
UNI EN ISO 11612:2015  
UNI EN 1149-5:2018  
CEI EN 61482-2:2020  
UNI EN 13034:2005+A1:2009  
ISO 15797:2018





# HARDOX

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretana FR  
 •250 gr/m<sup>2</sup>  
**Fodera:** 100% Cotone con trattamento ignifugo  
 •170 gr/m<sup>2</sup>

- Giacca bomber multirischio con struttura a 3 strati: protegge da pioggia, vento e rischi termici senza rinunciare al comfort. Il design moderno e i materiali tecnici la rendono perfetta come capo esterno per ambienti industriali e outdoor.
- Polsini in rib modacrilico regolabili con velcro FR
- Bande riflettenti da 5 cm certificate ignifughe, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Chiusura centrale con zip coperta e finiture resistenti
- Fondo elasticizzato
- Due ampie tasche frontali con chiusura velcro
- Cappuccio regolabile
- Tasca interna con chiusura velcro
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi



code **WMP431NB**  
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688

- UNI EN 343:2019
- UNI EN 14058:2018
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 17353:2020
- UNI EN 13034:2005+A1:2009
- UNI EN ISO 14116:2015

# ERYON

TAGLIE: M-L/XL-2XL/3XL-4XL



## COMPOSIZIONE

98% Poliestere Tricot • 2% Antistatico  
 •120 gr/m<sup>2</sup>



- Gilet multi rischio in alta visibilità leggero e resistente, con chiusura a velcro ignifugo lungo, progettato per coprire due taglie e adattarsi rapidamente sopra qualsiasi abbigliamento da lavoro. Ideale come capo sovrapponibile per interventi e manutenzioni.
- Chiusura frontale con velcro FR extra-lungo per ampia regolazione taglie
- Bande riflettenti termosaldate e certificate FR, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loop integrato per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri

CE EN ISO 13688

- UNI EN ISO 20471:2017
- UNI EN ISO 14116:2015
- UNI EN 1149-5:2018



code **WMP438YF**  
col. YELLOW FLUO

MULTIPRO





# NEBRIS

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretana FR  
 •250 gr/m<sup>2</sup>  
**Fodera:** 100% Cotone FR  
 •170 gr/m<sup>2</sup>



code **WMP440YF**  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
 UNI EN ISO 20471:2017  
 UNI EN ISO 14116:2015  
 UNI EN 1149-5:2018  
 UNI EN 343:2019  
 UNI EN 13034:2005+A1:2009



- Guscio in alta visibilità multirischio con costruzione a 3 strati, impermeabile, antivento e traspirante.
- Progettato per essere utilizzato da solo o insieme al Softshell ONYX, creando un sistema 2-in-1 versatile e performante.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm
- Cappuccio ignifugo a scomparsa nel collo
- Polsini regolabili con velcro FR
- Zip centrale in plastica coperta e compatibile con Softshell ONYX (ZIP-IN SYSTEM)
- Tasca sul petto con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due ampie tasche frontali con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Due tasche interne con chiusura velcro
- Logo in silicone FR



# BUNKER

## COMPOSIZIONE

300D 98% Poliestere • 2% Antistatico con membrana poliuretana FR  
 •250 gr/m<sup>2</sup>  
**Fodera:** 100% Cotone FR  
 •170 gr/m<sup>2</sup>



code **WMP441YF**  
col. YELLOW FLUO

- Pantalone alta visibilità multirischio progettato per garantire impermeabilità, traspirabilità e protezione certificata in condizioni meteo avverse.
- Realizzato con materiali tecnici ignifughi e antistatici, si abbina perfettamente ai capi NEBRIS e ONYX per creare un sistema completo di difesa dagli agenti atmosferici.
- Bande riflettenti ignifughe certificate da 5 cm
- Zip in plastica e bottoni coperti su fondo gamba per agevolare l'indosso con le scarpe
- Coulisse interna per stringere la vita
- Vita elasticizzata
- Due tasche con chiusura velcro
- Occhielli FR sul fondo tasca per evitare accumuli di sostanze chimiche liquide
- Cuciture termonastrate per protezione totale da pioggia
- Pittogrammi stampati ignifughi



CE EN ISO 13688  
 UNI EN ISO 20471:2017  
 UNI EN ISO 14116:2015  
 UNI EN 1149-5:2018  
 UNI EN 343:2019  
 UNI EN 13034:2005+A1:2009





# ONYX

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

100% Poliestere + fodera Protex® - Cotone - Fibra aramidica - Carbon  
• 380-400 g/m<sup>2</sup>

- Softshell in alta visibilità multirischio con protezione intrinseca contro calore, arco elettrico e rischio chimico leggero. Può essere indossato da solo o agganciato al Guscio NEBRIS tramite zip frontale per formare un sistema 2-in-1 completo
- Cappuccio staccabile con regolazione elastica interna
- Zip centrale in plastica coperta compatibile con Guscio NEBRIS (ZIP-IN SYSTEM)
- Tasca sul petto con chiusura velcro e dettaglio reflex FR
- Due tasche frontali con zip in nylon coperte
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Occhielli sul fondo tasca per evitare accumuli di sostanze chimiche liquide
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Logo in silicone FR



code **WMP442YF**  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017  
UNI EN ISO 14116:2015  
UNI EN 1149-5:2018  
UNI EN 14058:2018  
UNI EN 13034:2005+A1:2009  
UNI EN ISO 11611:2015  
UNI EN ISO 11612:2015  
CEI EN 61482-2:2020

# ENDURE

TAGLIE: S-5XL



## COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico  
• 280 gr/m<sup>2</sup>



- Pile multirischio in tessuto ignifugo con protezione intrinseca permanente e bande riflettenti FR per unire sicurezza e comfort termico. Ideale per chi lavora in ambienti freddi mantenendo elevata visibilità.
- Bande riflettenti certificate FR da 5 cm, lavabili a 60°C per 50 cicli
- Zip centrale YKK coperta da flap con velcri FR
- Polsini con elastico
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Tasche frontali con zip coperte

CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017  
UNI EN ISO 14116:2015  
UNI EN 1149-5:2018  
UNI EN 14058:2018  
UNI EN ISO 11612:2015  
CEI EN 61482-2:2020



code **WMP430YF**  
col. YELLOW FLUO



MULTIPRO

# ARMOR

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico  
• 280 gr/m<sup>2</sup>



- Pile tecnico senza bande riflettenti, pensato per garantire calore, sicurezza e libertà di movimento. Realizzato in tessuto ignifugo con protezione permanente e ottimo isolamento.
- Zip centrale YKK coperta da flap con velcri
- Polsini con elastico
- Pittogrammi ricamati ignifughi
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Tasche frontali con zip coperte

CE EN ISO 13688  
UNI EN 1149-5:2018  
UNI EN 14058:2018  
UNI EN ISO 11612:2015  
CEI EN 61482-2:2020



code WMP435NB  
col. NAVY BLUE



# HULK

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico  
• 230 gr/m<sup>2</sup>



- Polo alta visibilità in modacrilico piqué ignifugo, con bande riflettenti FR segmentate e termosaldate che seguono i movimenti del corpo garantendo comfort e libertà di azione. Protezione intrinseca e visibilità certificata in un capo leggero e tecnico.
- Bande riflettenti FR segmentate e termosaldate – lavabili a 60 °C x 25 cicli
- Colletto e polsino in rib FR a contrasto
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi



code WMP432YF  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
UNI EN ISO 20471:2017  
UNI EN 1149-5:2018  
UNI EN ISO 11612:2015  
CEI EN 61482-2:2020





# GRANIX

**TAGLIE: S-5XL**

**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m<sup>2</sup>



code **WMP436NB**  
col. NAVY BLUE

- Polo a manica lunga in modacrilico piqué ignifugo con bande riflettenti segmentate e termosaldate, che si adattano ai movimenti e migliorano traspirabilità e comfort. Protezione permanente contro calore, fiamma e arco elettrico, con look tecnico e funzionale.
- Bande riflettenti FR segmentate e termosaldate – lavabili a 60 °C x 25 cicli
- Colletto e polsino in rib FR
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi



CE EN ISO 13688

UNI EN 17353:2020

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020

# RAMPANT

**TAGLIE: S-5XL**



**COMPOSIZIONE**

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 230 gr/m<sup>2</sup>



- Versione essenziale della polo multirischio in modacrilico, senza bande riflettenti. Protezione permanente contro calore, fiamma e arco elettrico, con look minimal e funzionale.
- Colletto e polsino in rib FR
- Abbottonatura doppio strato con bottoni coperti
- Pittogrammi ricamati ignifughi



code **WMP437NB**  
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020



MULTIPRO

# SURVIVOR

TAGLIE: S-5XL



## COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Antistatico  
• 270 gr/m<sup>2</sup>



- La giacca quadrivalente **SURVIVOR** è realizzata in cotone trattato, che grazie a processi tecnologici avanzati acquisisce le proprietà necessarie a superare tutte le principali norme di protezione. Coniuga sicurezza certificata e comfort.
- Chiusura centrale con zip in plastica coperta
- Tasca frontale con chiusura velcro FR e dettaglio reflex
- Logo in silicone FR
- Polsini regolabili con bottoni FR
- Loops integrati per fissare dispositivi di comunicazione e rilevatori o dosimetri
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Fondo posteriore allungato di 4 cm, per garantire copertura della zona lombare anche quando ci si piega o si sollevano le braccia



code **WMP253NO**  
col. NAVY ORANGE



CE EN ISO 13688  
UNI EN ISO 11611:2015  
UNI EN 1149-5:2018  
UNI EN ISO 11612:2015  
CEI EN 61482-2:2020



# RAMROD

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

98% Cotone • 2% Antistatico  
• 270 gr/m<sup>2</sup>



- Il pantalone quadrivalente **RAMROD** è realizzato in cotone trattato e la sicurezza viene garantita da trattamenti specifici che conferiscono al tessuto resistenza a fiamma, calore e arco elettrico. Protezione certificata e comfort quotidiano in un capo versatile e durevole.
- Chiusura con zip YKK in nylon + bottone invisibile
- Ampia tasca cargo con chiusura velcro FR e dettaglio reflex FR
- Logo in silicone FR
- Pittogrammi stampati ignifughi
- Banda posteriore più alta rispetto alla vita, per evitare che la zona lombare si scopra durante i movimenti e le flessioni
- Tasche frontali con bottoni FR
- Tasca posteriore con chiusura velcro FR
- Vita elasticizzata



code **WMP252NO**  
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688  
UNI EN ISO 11611:2015  
UNI EN 1149-5:2018  
UNI EN ISO 11612:2015  
CEI EN 61482-2:2020





# STONEX & ZERUM

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 39% Cotone • 1% Antistatico

• 210 gr/m<sup>2</sup>

- Set intimo tecnico composto da maglia manica lunga e pantalone, realizzato in tessuto ignifugo e antistatico con protezione intrinseca.
- Progettato come primo strato del sistema multirischio, assicura comfort, libertà di movimento e sicurezza certificata anche nelle condizioni più impegnative.
- Struttura stretch 4-way per libertà di movimento e vestibilità aderente
- Cuciture piatte anti-sfregamento per massimo comfort a contatto pelle
- Mantiene inalterate le proprietà protettive dopo numerosi lavaggi a 60°C



code **WMP433NB**  
col. NAVY BLUE



code **WMP434NB**  
col. NAVY BLUE

MULTIPRO

CE EN ISO 13688  
UNI EN 1149-5:2018  
UNI EN ISO 11612:2015  
CEI EN 61482-2:2020





**BRILLO** **NUOVO**



code **WHL3810F**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL381YF**  
col. YELLOW FLUO

**TAGLIE: S-5XL**

**COMPOSIZIONE**

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan  
• 250 gr/m<sup>2</sup>  
**Interno:** 65% Poliestere • 35% Cotone  
• 170 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone da lavoro invernale con fodera in flanella di cotone** per un ottimo isolamento termico. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- **Dotato di tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inseri reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**



HIGHLIGHT

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471

**THUNDER**

**TAGLIE: S-5XL**

**NUOVO**



**COMPOSIZIONE**

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan  
• 290 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone da lavoro invernale per un ottimo isolamento termico.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inseri reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**



code **WHL3800F**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL380YF**  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



# NOVA

TAGLIE: S-5XL



## COMPOSIZIONE

93% Poliestere • 7% Elastan

• 270 gr/m<sup>2</sup>

Tessuto a contrasto: 92% Nylon • 8% Elastan

• 245 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone in tessuto U-4** (U-Power 4 way stretch), un tessuto elasticizzato innovativo che segue i movimenti del corpo conferendo elevata libertà di movimento. Grazie a questa caratteristica il tessuto è molto confortevole e morbido sulla pelle ed inoltre è durevole e molto resistente.
- **Doppie bande riflettenti** segmentate termo-applicate sul fondo gamba
- Pantaloni da lavoro in alta visibilità con design bicolore antisporcato, comodi, ad alta traspirabilità e ad asciugatura rapida.
- **Chiusura centrale con zip YKK** e bottone gommato antigraffio.
- **Carrè posteriore** accentuato per una maggior protezione lombare, nastro reflex su passante tubolare posteriore, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
- Una tasca laterale porta metro a destra, una tasca multifunzionale con porta badge a scomparsa a sinistra, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, tutte realizzate in resistente **polyoxford 600D**.
- Due ampie tasche anteriori e due tasche chiuse con zip in corrispondenza della tasca laterale multifunzionale e della tasca frontale destra.



code **WHL401OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL401YF**  
col. YELLOW FLUO

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



# FULGOR

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere riciclato • 3% Elastan

• 250 gr/m<sup>2</sup>



code **WHL379OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL379YF**  
col. YELLOW FLUO

- **Pantalone da lavoro 4 stagioni** ideale per un utilizzo prolungato durante tutto l'anno. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carrè posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inserti reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471





ARC

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

54% Cotone • 43% Poliestere • 3% Elastan  
• 190 gr/m<sup>2</sup>



code WHL407OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL407YF  
col. YELLOW FLUO

- **Pantalone da lavoro estivo ideale per un utilizzo durante i mesi più caldi dell'anno.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **tasche anteriori ampie** con bordo rinforzato, tasca laterale porta metro e utensili, tasca multifunzione con porta cellulare e due tasche posteriori con chiusura a velcro.
- Presenta **fettuccia porta martello**, vita elasticizzata per il massimo comfort, ginocchia preformate e carré posteriore rialzato per una migliore protezione lombare.
- **Inseri reflex**, bande segmentate termosaldate, passante tubolare posteriore con nastro fluo/reflex e passante con anello porta badge completano la dotazione.
- Costruzione rinforzata con triple cuciture e bartack nei punti strategici.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



# SUBU

TAGLIE: S-3XL



- COMPOSIZIONE**  
300d Polyoxford con rivestimento in tpu  
• Fodera: 100% Poliestere  
• 160 gr/m<sup>2</sup>
- **Pantalone** in tessuto impermeabile e traspirante dotato di 2 ampie tasche anteriori con zip e pattina. Tasca laterale multifunzionale.
  - **2 tasche posteriori** con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Ginocchia preformate con toppe di rinforzo.
  - **Apertura zip sul fondo** e ghetta impermeabile. Nastro fluo/reflex.
  - **Bande riflettenti** applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471  
EN 342  
EN 343



code WHL171YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL171OF  
col. ORANGE FLUO



HIGH

# ROY

TAGLIE: XS-4XL

## COMPOSIZIONE

52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastan

• 260 gr/m<sup>2</sup>

**Tessuto in contrasto:** 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastan

• 245 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone** in tessuto stretch dotato di 2 ampie tasche anteriori e una posteriore chiuse con zip.
- **Tasca laterale** a soffiato sul lato sinistro e una tasca laterale verticale sul lato destro.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate sul fondo
- **Ginocchia preformate.** Nastro fluo/reflex su passante tubolare posteriore.
- **Fondo gamba** con coulisse regolabile. Elastico in vita e bottone antigraffio.
- Si abbina con la giacca Bea e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471



code WHL222OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL222YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL222RF  
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471





TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

100% poliestere (30% Poliestere riciclato) 300D spalmato pu con cuciture termosaldate •190 gr/m<sup>2</sup>

**Imbottitura:** 100% Poliestere

**Fodera:** 100% Nylon 290T



code **WHL382OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL382YF**  
col. YELLOW FLUO

- **Parka da lavoro imbottito ad alte prestazioni**, realizzato in tessuto resistente, impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate per una protezione totale contro pioggia e umidità, senza rinunciare alla traspirabilità. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle per garantire visibilità e sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione. La chiusura centrale con zip coperta protegge ulteriormente dalle intemperie.
- Dispone di **due ampie tasche frontali con zip**, una tasca multifunzionale sul petto con chiusura a velcro, taschino porta penne, anello a D porta badge e tasca verticale con zip, oltre a una tasca Napoleone lato destro, pratica e facilmente accessibile.
- Il **cappuccio regolabile e staccabile** consente massima versatilità, mentre il micro pile caldo e confortevole sul colletto offre protezione aggiuntiva dal freddo. Polsini regolabili con velcro, due ampi sacchi tasca in rete interni e apertura posteriore interna per facilitare eventuali stampe o ricami completano il capo.
- Ideale per chi cerca funzionalità, protezione e visibilità in un unico indumento tecnico invernale.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471  
EN 343  
EN 14058





NUOVO

## FREEWAY

TAGLIE: S-4XL



### COMPOSIZIONE

100% Poliestere (30% Poliestere riciclato) 300D spalmato PU con cuciture termosaldate, rete protettiva interna in nylon

•190 gr/m<sup>2</sup>

**Imbottitura:** 100% poliestere 150D imbottita in 100% poliestere

•140 gr/m<sup>2</sup>

**Fodera:** 100% Nylon 290T

- **Parka tecnico 5 in 1**, progettato per garantire massima adattabilità in base alle condizioni climatiche. Il capo è composto da un guscio esterno impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate, abbinato a una imbottitura interna removibile e smanicabile, utilizzabile separatamente.
- **Grazie a questa struttura modulare, il parka può essere indossato in cinque diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per ogni stagione.** Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Il tessuto esterno assicura una protezione completa contro pioggia e vento, mentre le bande riflettenti segmentate termosaldate su busto, maniche e spalle garantiscono alta visibilità. La chiusura centrale con zip coperta, le due ampie tasche frontali con zip, la tasca multifunzionale sul petto con velcro, il taschino porta penne, l'anello a D porta badge, la tasca verticale con zip e la tasca Napoleone lato destro rendono il capo altamente funzionale. Anche il corpetto interno è dotato di due tasche sul fondo chiuse con zip e una tasca multifunzionale sul petto, oltre ad avere le maniche removibili.
- **Il cappuccio regolabile e staccabile**, il colletto foderato in caldo micro pile, i polsini regolabili con velcro, completano la dotazione. Un capo versatile e performante, ideale per affrontare ogni condizione climatica con un solo prodotto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



1 GIACCA ESTERNA CON GIUBBETTO INTERNO



2 GIACCA ESTERNA



3 GIACCA ESTERNA CON GILET INTERNO SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA CON MANICHE



5 GILET

## 5 IN 1



code WHL383OF  
col. ORANGE FLUO

code WHL383YF  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471  
EN 342  
EN 343





WONDER

NUOVO

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

96% Poliestere (30% Poliestere riciclato) • 4% Elastan  
• Membrana TPU • 320 g/m<sup>2</sup>

- **Giacca da lavoro in softshell stretch alta visibilità**, progettata per offrire il massimo comfort e protezione in ogni condizione. Il tessuto è traspirante, antivento e idrorepellente, ideale per l'uso prolungato all'aperto. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- **Dotata di due ampie tasche frontali e una tasca verticale sul petto, tutte con chiusura a zip.** Il cappuccio regolabile e removibile, le maniche preformate, il fondo sagomato e la coulisse regolabile garantiscono una vestibilità ergonomica e funzionale.
- I polsini regolabili con velcro sono completati da un polsino interno elasticizzato antivento con foro passa pollice per una protezione aggiuntiva.
- Le **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto e spalle assicurano alta visibilità in ogni contesto lavorativo.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL3840F  
col. ORANGE FLUOcode WHL384YF  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471

MIKY

TAGLIE: S-4XL



## COMPOSIZIONE

96% Poliestere • 4% Elastan

- membrana tpu
- 310 gr/m<sup>2</sup>



- **Giacca in tessuto Softshell**, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.
- **Due ampie tasche frontali chiuse con zip.** Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile con zip, maniche preformate, coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato.
- **Strisce riflettenti** termo-applicate su busto e braccia
- **Zip YKK**

code WHL169YF  
col. YELLOW FLUOcode WHL169OF  
col. ORANGE FLUO

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



# GLARE

TAGLIE: S-4XL



## COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere  
• 240 gr/m<sup>2</sup>

- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare
- **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture



code **WHL151YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL151OF**  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



# GLEAM

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

60% Cotone • 40% Poliestere  
• 290 gr/m<sup>2</sup>



- **Giacca** dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare.
- **2 ampie tasche centrali**, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche, triple cuciture.



code **WHL152OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL152YF**  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471





**BEA**

**TAGLIE: XS-4XL**

**COMPOSIZIONE**

52% Poliestere, 44% Cotone, 4% Elastan

• 260 gr/m<sup>2</sup>

Tessuto in contrasto: 60% Cotone, 37% Poliestere, 3% Elastan

• 245 gr/m<sup>2</sup>



code **WHL223OF**  
col. ORANGE FLUO

- **Giacca** con maniche staccabili in tessuto stretch dotata di due tasche a soffietto sul fondo e una tasca verticale sul petto.
- **Due ampie tasche interne** con sacca in rete.
- **Bande riflettenti** segmentate termosaldate su busto, braccia e spalle.
- **Coulisse** regolabile in vita, polsini regolabili con velcro.
- Si abbina ai pantaloni Roy e raggiunge la classe 3 della EN ISO 20471



code **WHL223RF**  
col. RED FLUO



code **WHL223YF**  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471

HI-LIGHT





NUOVO

## BOREAL

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

- 96% Poliestere (30% Poliestere riciclato) • 4% Elastan
- Membrana TPU
- 320 g/m<sup>2</sup>

- **Gilet da lavoro in softshell stretch alta visibilità**, ideale per garantire comfort, libertà di movimento e protezione in ogni stagione.
- Il **tessuto è idrorepellente e resistente**, perfetto per affrontare condizioni variabili durante l'attività lavorativa. L'interno in morbido micro pile assicura calore e comfort. Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.
- Dotato di tasca verticale sul petto e due tasche sul fondo tutte chiuse con zip, coulisse regolabile in vita e fondo sagomato per una vestibilità ergonomica.
- Per una visibilità ottimale, il capo è dotato di **bande riflettenti segmentate termosaldate** su busto e spalle, che garantiscono sicurezza senza compromettere la flessibilità del tessuto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



code **WHL385OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL385YF**  
col. YELLOW FLUO

## DANY

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

- 96% Poliestere • 4% Elastan
- membrana tpu
- 320 gr/m<sup>2</sup>



- **Gilet in tessuto Soft Shell** stretch massimo comfort, idrorepellente.
- **Tasca portacellulare** su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.
- **Bande reflex** segmentate termoapplicate su spalle e busto.



code **WHL173OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL173YF**  
col. YELLOW FLUO



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471





code **WHL180OF**  
col. ORANGE FLUO

**TAGLIE: S-4XL**

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere • 280 gr/m<sup>2</sup>

- **Felpe full-zip** con bande riflettenti applicate. Colletto alto.
- **2 Tasche sul fondo.** Chiusura centrale con zip. Polsini e fondo in costine elasticizzato di colore blu.
- **Cappuccio** rimovibile e regolabile.



code **WHL180YF**  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471  
EN 14058

## BOING

**TAGLIE: S-4XL**



**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere  
• 280 gr/m<sup>2</sup>

- **Giacca** in pile con zip intera, 2 tasche sul fondo, taschino porta cellulare sul petto chiusa con zip.
- **Bande** riflettenti applicate su busto e maniche.

**NUMERO MAX LAVAGGI 50**



code **WHL207YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL207OF**  
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471  
EN 14058



HIGH-LIGHT





NUOVO

## CLOSE

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato  
• 150 gr/m<sup>2</sup>

- Questa **polo 3 bottoni a maniche lunghe** ad alta visibilità bicolore è progettata per garantire comfort, sicurezza e sostenibilità.
- Il **tessuto 55% cotone e 45% poliestere riciclato** offre una piacevole sensazione sulla pelle, mantenendo al tempo stesso resistenza e lunga durata, con un'attenzione particolare all'ambiente.
- Le **bande segmentate termosaldate** assicurano massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e, grazie alla loro struttura flessibile, seguono il movimento del corpo senza rigidità.
- Certificata per la **protezione dai raggi UV**, la polo rappresenta la scelta ideale per chi lavora all'aperto e necessita di un capo che unisca stile, funzionalità e sicurezza.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471  
EN 13758-2



LOTTO DA  
3 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

3 PCS  
TAGLIE PER COLORE



code WHL389OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL389YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL389VY  
col. GREEN YELLOW



code WHL389GY  
col. GREY YELLOW

## SHINE

TAGLIE: S-4XL

### COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere  
• 180 gr/m<sup>2</sup>

- **Polo maniche lunghe** con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore**. Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

NUMERO MAX LAVAGGI 50



code WHL199YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL199OF  
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471





## TAPE

NUOVO



code WHL388OF  
col. ORANGE FLUO

LOTTO DA  
 3 PCS  
TAGLIE PER COLORE

**TAGLIE: S-5XL**

### COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato  
• 140 gr/m<sup>2</sup>

- Polo da lavoro alta visibilità a maniche corte, realizzata in tessuto leggero e confortevole composto in prevalenza da cotone, ideale per l'uso quotidiano anche nelle stagioni più calde.
- Dotata di **bande rifrangenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle, offre elevata visibilità senza compromettere la traspirabilità e la libertà di movimento.
- Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**



# HIGH VISIBILITY



code WHL388YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL388VY  
col. GREEN YELLOW



code WHL388GY  
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471  
EN 13758-2

## NEON

**TAGLIE: S-4XL**



### COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere  
• 180 gr/m<sup>2</sup>

- Polo maniche corte con bande riflettenti applicate. Collo chiuso da tre bottoni.
- **Fettuccia parasudore.** Spacchetti laterali. Collo con costine parallele a contrasto, chiuso con tre bottoni. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

**NUMERO MAX LAVAGGI 50**

LOTTO DA  
 3 PCS  
TAGLIE PER COLORE



code WHL198YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL198OF  
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471





NUOVO

## GLOSS

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere riciclato  
• 140 gr/m<sup>2</sup>

- **T-shirt da lavoro alta visibilità a maniche corte**, realizzata in tessuto leggero e confortevole composto in prevalenza da cotone, ideale per l'uso quotidiano anche nelle stagioni più calde.
- Dotata di **bande rifrangenti segmentate termosaldate** su busto, maniche e spalle, offre elevata visibilità senza compromettere la traspirabilità e la libertà di movimento.
- Il design bicolore aiuta a mantenere un aspetto pulito, nascondendo lo sporco nelle aree più esposte.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE



code **WHL387OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL387YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL387VY**  
col. GREEN YELLOW



code **WHL387GY**  
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471  
EN 13758-2



## GLITTER

TAGLIE: S-4XL

LOTTO DA



3 PCS

TAGLIE PER COLORE

### COMPOSIZIONE

55% Cotone • 45% Poliestere  
• 180 gr/m<sup>2</sup>

- **T-Shirt con strisce riflettenti applicate.**
- **Collo e bordo** manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando il comfort.

NUMERO MAX LAVAGGI 50



code **WHL197YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WHL197OF**  
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471





code WHL306OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL306YF  
col. YELLOW FLUO  
**NUOVO**

code WHL306



code WCY306



**TAGLIE: S-5XL**

**COMPOSIZIONE**

80% Poliestere • 20% Cotone  
• 300 gr/m<sup>2</sup>

- **Pantalone invernale in tessuto poliestere/cotone effetto fustagno.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati presenti nel giro vita,** garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.**
- **Sirius** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.



**NUMERO MAX LAVAGGI 50**

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471

**VEGA**

**TAGLIE: S-5XL**



**COMPOSIZIONE**

50% Poliestere • 50% Cotone  
• 240 gr/m<sup>2</sup>



- **Pantalone estivo in tessuto cotone/poliestere 50/50.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- Pantaloni da lavoro rinforzati con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati** presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Tessuto preformato in corrispondenza delle ginocchia per agevolare il movimento delle articolazioni.**
- **Vega** è un pantalone multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il **nastro reflex** su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex sotto il ginocchio. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

**NUMERO MAX LAVAGGI 50**

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



code WHL304



code WCY304



code WHL304OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL304YF  
col. YELLOW FLUO  
**NUOVO**



# ALTAIR

TAGLIE: S-5XL



## COMPOSIZIONE

50% Poliestere • 50% Cotone  
• 240 gr/m<sup>2</sup>

- **Bermuda in tessuto cotone/poliestere 50/50.** Chiusura centrale con zip e bottone gommato antigraffio.
- **Bermuda da lavoro rinforzati** con carré posteriore accentuato per una maggior protezione della zona lombare, anello a D in morbido materiale plastico in corrispondenza della tasca laterale e triple cuciture.
- **Inserti elasticizzati** presenti nel giro vita, garantiscono grande libertà di movimento e comfort prolungato.
- **Altair** è un bermuda multitasche che assicura grande funzionalità e praticità: due ampie tasche anteriori, due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro. Una tasca laterale multifunzionale chiusa con velcro. Tasca porta metro multifunzionale. Il nastro reflex su passante tubolare posteriore assicura maggiore visibilità.
- Il design di questo pantalone da lavoro è arricchito dalla presenza di due bande reflex. Ricamo logo „U-Power „ su pattina tasca laterale sinistra.

NUMERO MAX LAVAGGI 50

code WHL305


code WCY305



code WHL305OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL305YF  
col. YELLOW FLUO  
**NUOVO**



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



NUOVO

# HALLEY

TAGLIE: S-5XL

## COMPOSIZIONE

100% Poliestere 300D spalmato PU



- **Completo antipioggia alta visibilità composto da giacca e sovrappantalone, ideale per la protezione da pioggia e vento in contesti professionali.**
- Realizzato in tessuto impermeabile e leggermente traspirante, offre comfort e protezione durante tutta la giornata lavorativa. La giacca è dotata di chiusura frontale con zip, cappuccio a scomparsa nel colletto e bande rifrangenti cucite su busto e maniche per una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Le **cuciture termonastrate** garantiscono una tenuta impermeabile completa. Il sovrappantalone presenta una vita elasticizzata per una vestibilità comoda e veloce, tasche passanti chiuse con velcro per accedere facilmente agli indumenti sottostanti, e regolazione con bottoni a pressione sul fondo gamba. Anche qui sono presenti bande rifrangenti cucite sul fondo e cuciture termonastrate.
- Un **completo funzionale**, pratico e sicuro, pensato per affrontare le intemperie mantenendo elevata la visibilità sul luogo di lavoro.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL393

code WCY393



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471  
EN 343



code WHL393OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL393YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL393NO  
col. NAVY ORANGE



code WHL393NY  
col. NAVY YELLOW



**CASTOR****NUOVO**

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

**COMPOSIZIONE**

100% Poliestere  
• 125 gr/m<sup>2</sup>



- **Gilet in alta visibilità in rete traspirante** per aumentare il comfort durante i periodi più caldi.
- Due ampie tasche sul fondo chiuse con pattina, tasca porta cellulare e tasca porta penna sul petto.
- **Finestrella porta badge**, gancio a forma di "D" e anello in tessuto per agganciare il microfono radio.
- **Bande riflettenti** applicate verticalmente e orizzontalmente per garantire il massimo della visibilità.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL376OF**  
col. ORANGE FLUOcode **WHL376YF**  
col. YELLOW FLUOCE EN ISO 13688  
EN ISO 20471**DIADEM**

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

**NUOVO****COMPOSIZIONE**

100% Poliestere  
• 125 gr/m<sup>2</sup>



- **Gilet in alta visibilità bi-colore.**
- Due ampie tasche sul fondo chiuse con pattina, tasca porta cellulare e tasca porta penna sul petto.
- **Finestrella porta badge**, gancio a forma di "D" e anello in tessuto per agganciare il microfono radio.
- **Bande riflettenti** applicate verticalmente e orizzontalmente per garantire il massimo della visibilità.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code **WHL377OF**  
col. ORANGE FLUOcode **WHL377YF**  
col. YELLOW FLUOCE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



NUOVO

## ALCOR

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

100% poliestere con membrana in tpu  
• 315 gr/m<sup>2</sup>

- **Gilet da lavoro in softshell alta visibilità**, ideale per garantire comfort, libertà di movimento e protezione in ogni stagione.
- Il **tessuto è idrorepellente e resistente**, perfetto per affrontare condizioni variabili durante l'attività lavorativa. L'interno in morbido micro pile assicura calore e comfort.
- Dotato di tasca verticale sul petto e due tasche sul fondo tutte chiuse con zip e fondo sagomato per una vestibilità ergonomica. Per una visibilità ottimale, il capo è dotato di bande riflettenti cucite su busto e spalle, che garantiscono sicurezza.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL373



code WCY373



code WHL373OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL373YF  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



## CURSA

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

100% poliestere con membrana in tpu  
• 315 gr/m<sup>2</sup>



- **Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente.**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e due ampie tasche interne.
- **Chiusura centrale con zip**, cappuccio regolabile e staccabile.
- Polsini in tessuto elasticizzato.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code WHL318OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL318YF  
col. YELLOW FLUO

NUOVO



code WHL318NO  
col. NAVY ORANGE

NUOVO



code WHL318NY  
col. NAVY YELLOW

NUOVO

code WHL318



code WCY318



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471





## IMAI

**TAGLIE: S-5XL**

### COMPOSIZIONE

100% poliestere 300D spalmato pu  
**Imbottitura:** 100% Poliestere • 140 gr/m<sup>2</sup>  
**Fodera:** 100% Nylon



- **Giacca imbottita idrorepellente.**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto, maniche.
- Due ampie tasche frontali sul fondo chiuse da una zip, una tasca sul petto lato destro chiusa da una zip.
- **Chiusura centrale con zip**, cappuccio regolabile e staccabile. Polsini in morbide e robuste costine elasticizzate.

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**



code **WHL317OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL317YF**  
col. YELLOW FLUO

**NUOVO**



code **WHL317NO**  
col. NAVY ORANGE

**NUOVO**



code **WHL317NY**  
col. NAVY YELLOW

**NUOVO**

code **WHL317**



code **WCY317**



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



## CRAFTY

**TAGLIE: S-4XL**



### COMPOSIZIONE

100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termonastrate  
**Imbottitura:** 100% Poliestere  
**Fodera:** 100% Nylon



- **Bomber anti pioggia** impermeabile e traspirante con maniche staccabili.
- **2 bande riflettenti** applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina.
- **1 tasca porta cellulare.** Cappuccio a scomparsa regolabile.
- **Caldo e confortevole** microfleece sul colletto.
- **Polsini in morbide** e robuste costine elasticizzate
- **Fondo elasticizzato.**

code **WHL158**



code **WCY158**



CE EN ISO 13688

EN 14058  
EN ISO 20471  
EN 343



code **WHL158OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL158YF**  
col. YELLOW FLUO





NUOVO

## KAIA

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

100% Poliestere 300D spalmato PU con cuciture termosaldate

**Interno:** 100% poliestere 150 D imbottita in 100% poliestere

**Fodera:** 100% Nylon

- **Parka tecnico 5 in 1**, progettato per garantire massima adattabilità in base alle condizioni climatiche. Il capo è composto da un guscio esterno impermeabile e traspirante con cuciture termonastrate, abbinato a una imbottitura interna removibile e smanicabile, utilizzabile separatamente.
- **Grazie a questa struttura modulare, il parka può essere indossato in cinque diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per ogni stagione.** Il tessuto esterno assicura una protezione completa contro pioggia e vento, mentre le bande riflettenti cucite su busto e maniche garantiscono alta visibilità.
- La chiusura centrale, le due ampie tasche frontali e la tasca sul petto, tutte chiuse con zip, rendono il capo funzionale. Anche il corpetto interno è dotato di due tasche sul fondo chiuse e una sul petto chiuse con zip, oltre ad avere le maniche removibili.
- Il **cappuccio regolabile e staccabile**, i polsini regolabili con velcro, completano la dotazione. Un capo versatile e performante, ideale per affrontare ogni condizione climatica con un solo prodotto.

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL375



code WCY375



code WHL375OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL375YF  
col. YELLOW FLUO



code WHL375NO  
col. NAVY ORANGE



code WHL375NY  
col. NAVY YELLOW



1 GIACCA ESTERNA  
CON GIUBBETTO  
INTERNO



2 GIACCA ESTERNA



### 5 IN 1

3 GIACCA ESTERNA  
CON GILET INTERNO  
SENZA MANICHE



4 GIACCA INTERNA  
CON MANICHE



5 GILET

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471  
EN 14058  
EN 343





## CHARA

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

100% Poliestere  
• 240 g/m<sup>2</sup>



- **Felpa girocollo garzata** in poliestere.
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.**
- Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL320OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL320YF**  
col. YELLOW FLUO  
**NUOVO**

code **WHL320**



code **WCY320**



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471

## FELIS

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

100% Poliestere  
• 240 gr/m<sup>2</sup>

- **Felpa mezza zip garzata in poliestere.**
- **Bande riflettenti** applicate su busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

NUMERO MAX LAVAGGI 25



code **WHL319OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL319YF**  
col. YELLOW FLUO  
**NUOVO**

code **WHL319**



code **WCY319**



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



FELIS





# FELPE & T-SHIRT

NUOVO

## LYNCIS

TAGLIE: S-5XL



### COMPOSIZIONE

100% Poliestere  
• 240 gr/m<sup>2</sup>

- **Felpa full zip garzata in poliestere**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.** Due tasche sul fondo.
- **Chiusura centrale con zip.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL397



code WCY397



code WHL397OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL397YF  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



NUOVO

## LEONIS

TAGLIE: S-5XL

### COMPOSIZIONE

100% Poliestere  
• 240 gr/m<sup>2</sup>



- **Felpa hoodie garzata in poliestere**
- **Bande riflettenti** applicate sul busto e maniche interrotte sui fianchi per un miglior comfort.
- **Manica a giro.** Cappuccio regolabile.
- **Tasca a marsupio.**
- Polsini e fondo in costina elasticizzata e cuciture ribattute

NUMERO MAX LAVAGGI 25

code WHL398



code WCY398



code WHL398OF  
col. ORANGE FLUO



code WHL398YF  
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471





## ENIF



code **WHL308OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL308YF**  
col. YELLOW FLUO  
**NUOVO**

**TAGLIE: S-5XL**

### COMPOSIZIONE

100% Poliestere Maglia Piqué  
• 160 gr/m<sup>2</sup>

- **Polo con strisce riflettenti** applicate sul busto e sulle maniche
- Colletto in maglia a coste chiuso con tre bottoni
- Fettuccia parasudore
- **Tessuto con elevate capacità traspiranti e una resistenza superiore**



**NUMERO MAX LAVAGGI 25**

code **WHL308**



code **WCY308**



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471

## MIZAR

**TAGLIE: S-5XL**



### COMPOSIZIONE

100% poliestere a nido d'ape  
• 130 gr/m<sup>2</sup>



- **T-Shirt con strisce riflettenti** applicate sul busto e sulle maniche
- Fettuccia parasudore
- La trama del **tessuto a "nido d'ape"** garantisce una elevata capacità traspirante e una resistenza superiore

**NUMERO MAX LAVAGGI 25**



code **WHL307OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WHL307YF**  
col. YELLOW FLUO  
**NUOVO**

code **WHL307**



code **WCY307**



CE EN ISO 13688  
EN ISO 20471



## EN ISO 20471 CLASSE 3 COMBINATI

Ci sono due modi per raggiungere la Classe 3 EN ISO 20471 con U-Power. Scegliere un prodotto EN ISO 20471 certificato singolarmente Classe 3 o scegliere due prodotti che insieme sono certificati Classe 3.



+



MIZAR

VEGA

= Classe 3



CURSA

SIRIUS

VEGA

= Classe 3



FELIS

VEGA

= Classe 3



TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

DOM

NUOVO

## COMPOSIZIONE

65% Poliamide • 35% Poliestere  
• 185 gr/m<sup>2</sup>code WSK405BS  
col. BLUE SPORT

- **Maglia intima a maniche lunghe** ideale come primo strato per affrontare le giornate di lavoro in condizioni climatiche variabili o fredde. Realizzata in **tessuto tecnico a rapida asciugatura** (65% poliammide – 35% poliestere), assicura un ottimo equilibrio tra resistenza termica e traspirazione, mantenendo il corpo caldo e asciutto anche durante le attività più intense. Gli inserti traspiranti posizionati su spalle e fianchi favoriscono la ventilazione nelle aree di maggiore sudorazione, contribuendo a una costante regolazione della temperatura corporea e al massimo comfort termico. Il taglio ergonomico e la vestibilità aderente permettono alla maglia di seguire i movimenti del corpo senza costrizioni, rendendo il capo ideale da indossare sotto giacche, felpe o capi da lavoro invernali.

SKIN S

EIGER

TAGLIE: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

NUOVO



## COMPOSIZIONE

63% Poliamide • 35% Poliestere • 2% Elastan  
• 185 gr/m<sup>2</sup>

- **Calz maglia intima** ideale come primo strato per affrontare le giornate di lavoro in condizioni climatiche variabili o fredde. Realizzata in **tessuto tecnico a rapida asciugatura** (65% poliammide – 35% poliestere), assicura un ottimo equilibrio tra resistenza termica e traspirazione, mantenendo le gambe calde e asciutte anche durante le attività più intense. Gli inserti traspiranti favoriscono la ventilazione nelle aree di maggiore sudorazione, contribuendo a una costante regolazione della temperatura corporea e al massimo comfort termico. Il taglio ergonomico e la vestibilità aderente permettono alla calzamaglia di seguire i movimenti del corpo senza costrizioni, rendendo il capo ideale da indossare sotto i pantaloni invernali.

code WSK406BS  
col. BLUE SPORT

# CURMA

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL



## COMPOSIZIONE

• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastan  
• 220 gr/m<sup>2</sup>

• **Maglia intima termica/tecnica** di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide rende il tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa sì che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle“, che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.



code **WSK139BC**  
col. BLACK CARBON



# CHAMONIX

TAGLIE: S/M - L/XL-2XL/3XL

## COMPOSIZIONE

• 57% Polipropilene • 34% Poliamide • 9% Elastan • 220 gr/m<sup>2</sup>  
• 220 gr/m<sup>2</sup>



• **Calzamaglia termica/tecnica di derivazione sportiva.** La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l'elevata elasticità fa sì che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto „seconda pelle“, che risulterà adatto a tutti coloro che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.



code **WSK140BC**  
col. BLACK CARBON

STRETCHABLE





# ALPIN

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE


100% Poliestere  
• 130 gr/m<sup>2</sup>



# SKIN



code **WSK052BC**  
col. BLACK CARBON



# EDELWEISS

TAGLIE: S-4XL




## COMPOSIZIONE

100% Poliestere  
• 130 gr/m<sup>2</sup>

- **Calzamaglia termica** con apertura frontale; confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle).



code **WSK051BC**  
col. BLACK CARBON



# MAKALU

TAGLIE: S-4XL



## COMPOSIZIONE

100% Polipropilene  
• 130 gr/m<sup>2</sup>

- **Maglia intima tecnica a manica lunga**, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



code **WSK099DB**  
col. DEEP BLUE



# ZEBRU

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

100% Polipropilene • 130 gr/m<sup>2</sup>  
• 130 gr/m<sup>2</sup>



- **Calzamaglia tecnica** con apertura frontale, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta.



code **WSK100DB**  
col. DEEP BLUE



# BOXER

TAGLIE: S-2XL

## COMPOSIZIONE

95% Cotone • 5% Elastan



- **Boxer** da uomo in cotone elasticizzato, morbido, resistente ai lavaggi e traspirante.
- Elastico in vita con logo U-Power.

## GUIDA TAGLIE

TAGLIA	S	M	L	XL	2XL
CIRCONFERENZA VITA	64CM	68CM	72CM	76CM	80CM



code **WSK284BC**  
col. BLACK CARBON



code **WSK284DB**  
col. DEEP BLUE



code **WSK284AG**  
col. ASPHALT GREY

# GIADY

ONE SIZE



## COMPOSIZIONE

47% Poliestere • 39% Cotone • 12% Poliamide  
• 2% Elastan



- **Calza tecnica** sviluppata in taglia unica con tecnologia
- "Memory size".
- Questa tecnologia si ottiene attraverso l'utilizzo di elastomeri con "memoria" che già dal primo utilizzo permettono alla calza di adattarsi alla forma del piede, mantenendola nel tempo anche dopo i lavaggi.
- Realizzata in **materiale traspirante** che ne consente un utilizzo continuativo in situazioni di lavoro dinamico.
- **Plantare in cotone** con proprietà ammortizzanti ad effetto cuscinetto.
- **Cuciture piatte** sotto la punta per aumentarne il comfort e ridurre i rischi di abrasione della pelle.
- **Collareto** a singolo strato anti-torsione e anti-occlusione per assicurare sempre una vestibilità adeguata.

1 LOTTO  
= 2 PAIA



code **WSK218VF**  
col. VERDE FLUO



code **WSK218YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WSK218GF**  
col. GREY FUCSIA



code **WSK218OF**  
col. ORANGE FLUO



# ZENITH

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

## COMPOSIZIONE

52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene  
• 8% Elastan



code **WSK316VF**  
col. VERDE FLUO

- **Calza lunga da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Tallone e punta rinforzati antiusura.

# BLOW

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

## COMPOSIZIONE

52% Poliestere • 23% Nylon • 17% Polipropilene  
• 8% Elastan



code **WSK311VF**  
col. VERDE FLUO

- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort
- Tallone e punta rinforzati antiusura.



code **WSK311YP**  
col. YELLOW PEPITA



code **WSK311OF**  
col. ORANGE FLUO



## FROST

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



## COMPOSIZIONE

95% Poliestere • 5% Elastan



- **Calza lunga da lavoro** con proprietà termiche.
- Il tessuto tecnico permette al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.

code WSK315BC  
col. BLACK CARBON

## STURDY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)




## COMPOSIZIONE

- 38% Poliestere coolmax • 38% Cotone
- 13% Nylon • 9% Cordura • 2% Elastan



- **Calza media da lavoro tecnica** con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit per un'ottima termoregolazione e con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue
- Fasce di sostegno per le caviglie
- Canali di ventilazione in polipropilene per un'ottima traspirabilità
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta in Cordura® per garantire una durata maggiore nel tempo.

code WSK312BC  
col. BLACK CARBON

# CHIPPER

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

## COMPOSIZIONE

61% Poliamide • 23% Poliestere • 12% Cotone  
• 4% Elastan



- **Calza media traspirante** da lavoro dal design innovativo.
- Il tessuto Coolmax® combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura.



code **WSK310VF**  
col. VERDE FLUO



code **WSK310YF**  
col. YELLOW FLUO



code **WSK310GI**  
col. GREY IRON

# BALMY

TAGLIE: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

## COMPOSIZIONE

• 55% Poliestere • 40% Nylon • 5% Elastan



- **Calza corta traspirante** da lavoro dal design innovativo
- Il tessuto tecnico combinato ad una speciale lavorazione del tessuto garantiscono una ventilazione extra, permettono al piede di rimanere sempre asciutto e fresco anche durante le stagioni più calde.
- Cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
- Tallone e punta rinforzati antiusura



code **WSK309VF**  
col. VERDE FLUO



code **WSK309GI**  
col. GREY IRON



code **WSK309YF**  
col. YELLOW FLUO





## KUMBA

 GRIP








### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO

TAGLIE: XS=6, S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL=12

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

Touch screen



Oeko-Tex®  
Standard 100

code GUG00013  
col. ARANCIO / GRIGIO



LOTTO DA  
12 PCS  
TABLIE PER COLORE

code GUG14413  
col. ARANCIO / GRIGIO



LOTTO DA  
144 PCS  
TABLIE PER COLORE





**NEW**

## CLAW

**GRIP**

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: 3/4 NITRILE FLAT  
FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO  
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020  
 X1XXXX

EN388  
 4121A



Oeko-Tex®  
Standard 100

LOTTO DA  
  
code GUG00032  
col. ARANCIO / GRIGIO  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA  
  
code GUG14432  
col. ARANCIO / GRIGIO  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



**NEW**

## SLICKER

**GRIP**

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT  
FODERA: NYLON E SPANDEX GRIGIO  
TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Resistenza all'abrasione +8.500 cicli superiore alla norma
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Inserti sul palmo per un eccellente grip
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020  
 X1XXXX

EN388  
 4111A



Oeko-Tex®  
Standard 100

LOTTO DA  
  
code GUG00033  
col. ARANCIO / GRIGIO  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA  
  
code GUG14433  
col. ARANCIO / GRIGIO  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## MUS

**GRIP**

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: LATTICE CON FINITURA IN RILIEVO

FODERA: POLIESTERE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto con schiuma di lattice ad alta aderenza – comfort, visibilità e presa sicura in ogni condizione
- **Palmo:** rivestito con una speciale schiuma di lattice morbida effetto „gommoso“, con finitura a rilievo per una presa eccezionale su superfici asciutte, umide o scivolose
- **Visibilità aumentata:** colore arancio ad alta visibilità, ideale per ambienti con luce scarsa o in condizioni di penombra
- **Design ergonomico:** struttura senza cuciture, che si adatta alla forma della mano per un comfort superiore anche in uso prolungato
- **Flessibilità e resistenza:** ottima tenuta all'usura, senza compromettere la libertà di movimento
- **Dorso aerato:** favorisce la traspirazione e riduce l'affaticamento della mano
- **Polsino elasticizzato:** aderenza sicura e pratica calzata

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3131X

Oeko-Tex®  
Standard 100

code GUG00037  
col. ARANCIO / NERO



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14437  
col. ARANCIO / NERO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



**NEW**

## FLY

**WORK**

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: POLIURETANO

FODERA: NYLON

TAGLIE: XS=6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto ultra-sottile in Nylon con rivestimento PU Foam – Precisione, comfort e massima sensibilità
- **Fodera:** Nylon ad alta finezza, perfetta aderenza e ottima traspirabilità
- **Rivestimento:** PU Foam (schiuma di poliuretano) sul palmo, per una presa sicura e una buona resistenza in ambienti asciutti o leggermente umidi
- **Maglia a 18 aghi:** Ultra-fine, per lavorazioni di precisione e sensibilità tattile superiore
- **Touch screen:** Compatibile con dispositivi mobili e strumenti digitali
- **Certificazione:** Oeko-Tex® Standard 100, sicuro a contatto con la pelle e privo di sostanze nocive
- **Ideale per:** Elettronica e montaggi di precisione, Logistica e imballaggio, Settore automotive, Manutenzione leggera e ispezioni visive

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	■
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



code GUG00029  
col. NERO / VERDE



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14429  
col. NERO / VERDE



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## ONIX



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU FOAM

FODERA: POLIESTERE NERO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino:** Elasticizzato, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera, Automotive e officine meccaniche

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

**EN388**



3121X

Oeko-Tex®  
Standard 100



**NEW**

## JET



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU FOAM

FODERA: POLIESTERE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Maglia in poliestere fine a 13 aghi, leggera e ad alta traspirabilità
- **Rivestimento:** Schiuma di poliuretano (PU foam) sul palmo, per una presa eccellente anche in ambienti umidi e oleosi
- **Polsino:** Elasticizzato, assicura una calzata stabile e confortevole
- **Caratteristiche principali:** Ottima sensibilità tattile, flessibilità e comfort prolungato
- **Settori di utilizzo:** Logistica e movimentazione, Edilizia e lavori in cantiere, Agricoltura e manutenzione del verde, Servizi e industria leggera

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

**EN388**



3121X

Oeko-Tex®  
Standard 100

code **GUG00040**  
col. NERO

LOTTO DA

12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG144340**  
col. NERO

LOTTO DA

144 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG00039**  
col. GRIGIO

LOTTO DA

12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14439**  
col. GRIGIO

LOTTO DA

144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## VALZER



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE NERO

FODERA: POLIESTERE NERO

TAGLIE: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®  
Standard 100

code GUG00022  
col. GRIGIO / NERO



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14422  
col. GRIGIO / NERO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



NEW

## GRIZZLY



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO

FODERA: POLIESTERE GRIGIO

TAGLIE: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko -Tex®  
Standard 100

code GUG00027  
col. GRIGIO




LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14427  
col. GRIGIO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## IGLOO



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO

FODERA: POLIESTERE BIANCO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Oeko Tex certifica la totale assenza di materiali nocivi e tossici per la pelle.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko-Tex®  
Standard 100



## U-POWER FIT



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FLAT

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo in nitrile traspirante ed elasticizzato.
- Guanti leggeri e resistenti all'abrasione che proteggono con una durata eccezionale.
- Eccellente Grip
- Finezza: 13
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X



Oeko-Tex®  
Standard 100

LOTTO DA

code GUG00028  
col. GRIGIO / BIANCO

12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14428  
col. GRIGIO / BIANCO

144 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG00003  
col. BIANCO / GRIGIO

12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14403  
col. BIANCO / GRIGIO

144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## MERENGUE



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NA<sub>2</sub> TECHNOLOGY

FODERA: NYLON SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Na<sub>2</sub> Technology migliora la presa, è durevole e resistente all'olio. È stato formulato per morbidezza, elasticità e resilienza anche contro le temperature fredde.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®  
Standard 100



## U-POWER FLEX



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Ottimo grip
- Finezza: 15
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®  
Standard 100

code **GUG00026**  
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA

12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14426**  
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA

144 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG00001**  
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA

12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14401**  
col. GRIGIO / NERO

LOTTO DA

144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## U-POWER FLEX



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo traspirante in Nano schiuma di nitrile elasticizzato, offre comfort e protezione per tutto il giorno, oltre a mantenere le mani fresche e asciutte.
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Ottimo grip
- Finezza: 15
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®  
Standard 100



## U-POWER ICON



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE SANDY

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- Destrezza livello 5
- Palmo in Nano schiuma di nitrile traspirante ed elasticizzato
- Finezza: 15
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®  
Standard 100

LOTTO DA  
code GUG00005  
col. GIALLO FLUO / NERO  
  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA  
code GUG14405  
col. GIALLO FLUO / NERO  
  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA  
code GUG00002  
col. GIALLO FLUO  
  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA  
code GUG14402  
col. GIALLO FLUO  
  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## FLYNT



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo rosso tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling•
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive•
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	ROSSO
8	12	144	FUCSIA
9	12	144	NERO
10	12	144	NERO
11	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Geko-Tex Standard 100



code GUG00007  
col. ROSSO / NERO

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14407  
col. ROSSO / NERO

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



## LOVE



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM NERO

FODERA: NYLON E SPANDEX NERO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +15.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo fucsia tra pollice e indice per una durata maggiore
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling•
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	ROSSO
7	12	144	FUCSIA
8	12	144	VERDE

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Geko-Tex Standard 100



code GUG00006  
col. FUCSIA / NERO

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14406  
col. FUCSIA / NERO

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## KALIX



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE GREEN

FODERA: POLIESTERE E SPANDEX 100% RICICLATO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilità i lavori di precisione
- Resistenza all'abrasione +30.000 cicli superiore alla norma
- Rinforzo nero tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca, automotive
- U-BUBBLE GREEN contiene l'11% di nitrile riciclato U-BUBBLE, non si irrigidisce né si crepa al freddo. Raggiunge oltre 30.000 cicli di abrasione
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4131A



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00012  
col. VERDE / NERO

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14412  
col. VERDE / NERO

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## STEEL



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE CROSTA E FIORE BUFALO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXX

EN388



3132X

code GUG00051  
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14451  
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



**NEW**

## ROCK



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE FIORE BUFALO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bufalo
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXX

EN388



3132X

code GUG00052  
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14452  
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## BRICK



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE CROSTA E FIORE BOVINO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle crosta e fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code GUG00053  
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14453  
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



**NEW**

## CORE



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PELLE FIORE BOVINO

TAGLIE: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto in pelle fiore bovino
- Pollice ad ala
- Elastico interno per un fitting avanzato
- Polsino rosso confortevole

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code GUG00054  
col. BIANCO

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE


code GUG14454  
col. BIANCO

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## PIKA



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU

FODERA: POLIESTERE E FIBRA DI CARBONIO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 13 aghi
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, pesca, automotive
- Le fibre di carbonio facilitano la dissipazione dell'elettricità antistatica causata dall'attrito di due corpi.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3131X

EN16350:2014



Deke-Text  
Standard 1100



code GUG00014  
col. GRIGIO / BIANCO

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14414  
col. GRIGIO / BIANCO

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



## LAPIS



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE FOAM

FODERA: NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- D-TECH è la combinazione di scelte di materiali leggeri e sottili che donano al guanto aderenza, protezione e Second Skin Feeling.
- Attività di utilizzo: idoneo per il contatto alimentare
- Contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



Deke-Text  
Standard 1100



code GUG00015  
col. GRIGIO / AZZURRO

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14415  
col. GRIGIO / AZZURRO

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## SAMBA



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®  
Standard 100



## TANGO



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®  
Standard 100



LOTTO DA

code GUG00018  
col. GRIGIO / VERDE

12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14418  
col. GRIGIO / VERDE

144 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG00019  
col. GRIGIO / GIALLO


12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA

code GUG14419  
col. GRIGIO / GIALLO

144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## BACHATA



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®  
Standard 100



## SALSA



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PU-FOAM

FODERA: NYLON E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 13 aghi
- La spalmatura in PU-FOAM garantisce grande destrezza e traspirabilità evitando la sudorazione delle mani.
- Attività di utilizzo: logistica, edilizia, service e industria, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00020  
col. ARANCIO / GRIGIO



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14420  
col. ARANCIO / GRIGIO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG00021  
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14421  
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## U-POWER HIGH



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: GRAFENE, NYLON E SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici
- Destrezza livello 5, finezza: 13, protegge dai raggi UV-A e UV-B
- Termoregolatore, neutralizzatore di odori, proprietà batteriostatiche
- Rinforzo tra pollice e indice per una durata prolungata del guanto.
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®  
Standard 100



LOTTO DA  
code GUG00004  
col. GRIGIO / NERO  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA  
code GUG14404  
col. GRIGIO / NERO  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



## ATLAS



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE GRIGIO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile U-BUBBLE PLUS non si irrigidisce né si crepa al freddo e ha una resistenza al freddo fino a -20 gradi. Inoltre è traspirante ed elastica. Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo arancione tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®  
Standard 100



LOTTO DA  
code GUG00009  
col. ARANCIO / GRIGIO  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA  
code GUG14409  
col. ARANCIO / GRIGIO  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## RUMBA

CUT C

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio C con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiama di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irridisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®  
Standard 100



## JASPER

CUT D

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE MICRO FOAM ULTRA RESISTENTE

FODERA: SGF TECH

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- Rivestimento progettato per incanalare i liquidi
- Rinforzo verde tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- SGF TECH permette al guanto di avere una protezione al taglio pur non avendo al suo interno fibre di vetro e di acciaio, evitando irritazioni della pelle durante il suo utilizzo
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00023  
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA 12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14423  
col. GRIGIO / GIALLO

LOTTO DA 144 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG00010  
col. VERDE / GRIGIO

LOTTO DA 12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14410  
col. VERDE / GRIGIO

LOTTO DA 144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## POLKA



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio D con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00024  
col. GRIGIO / ARANCIO



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14424  
col. GRIGIO / ARANCIO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



## KAI



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE

FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio E con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo giallo tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42E



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00011  
col. GIALLO / GRIGIO



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14411  
col. GIALLO / GRIGIO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## GRAVEL

**CUT F**

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio F
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®  
Standard 100



EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®  
Standard 100



code **GUG00057**  
col. NERO / ROSSO



LOTTO DA  
**12 PCS**  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14457**  
col. NERO / ROSSO



LOTTO DA  
**144 PCS**  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG00056**  
col. NERO / ARANCIO



LOTTO DA  
**12 PCS**  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14456**  
col. NERO / ARANCIO



LOTTO DA  
**144 PCS**  
TAGLIE PER COLORE



# 24

## GAUGE



NEW

## STONE

CUT C

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE PLUS - NITRILE

FODERA: SGF TECH - STEEL GLASS FREE

TAGLIE: = 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 24 aghi antitaglio C
- Ultra-durevole, mantiene le prestazioni nel tempo.
- Ultra-sottile, garantisce sensibilità e destrezza eccezionali.
- Destrezza superiore: precisione assoluta nei movimenti.
- Comfort prolungato: minore affaticamento e traspirabilità ottimale.
- Sensibilità senza paragoni: il guanto più vicino alla mano nuda.
- Aspetto premium: maglia ultra-fitta e effetto "second skin".

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00055  
col. NERO / VERDE

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG14455  
col. NERO / VERDE

LOTTO DA



144 PCS

TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## OIL PROOF

**CUT D**

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE

FODERA: NYLON, HPPE, FIBRA DI VETRO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio D
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli olio
- Rivestimento a 3/4 per protezione fino alle nocche
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex® Standard 100



**NEW**

## OIL PROOF TOP

**CUT F**

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: TRIPLA SPALMATURA DI NITRILE

FODERA: NYLON, HPPE, FIBRA DI VETRO

TAGLIE: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Guanto 18 aghi antitaglio F
- La tripla spalmatura rende il guanto impermeabile ai liquidi e agli olio
- Rivestimento completo per protezione totale
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex® Standard 100

code **GUG00049**  
col. NERO / ARANCIO

LOTTO DA **12 PCS**  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14449**  
col. NERO / ARANCIO

LOTTO DA **144 PCS**  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG00050**  
col. NERO / ROSSO

LOTTO DA **12 PCS**  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14450**  
col. NERO / ROSSO

LOTTO DA **144 PCS**  
TAGLIE PER COLORE





## MAZURKA

CUT F

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

FODERA: NYLON, SPANDEX E HPPE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 18 aghi consentono alte prestazioni di presa con sensibilità tattile
- La tecnologia in nanoschiuma di nitrile U-Bubble utilizza materiali sicuri, ha prestazioni di presa eccezionali. Questo rivestimento non si irrigidisce né si crepa al freddo.
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



EN388



Oeko-Tex® Standard 100



EN407:2020



EN388



Oeko-Tex® Standard 100



NEW

## SHIELD

CUT F

### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: W-LITE NITRILE

FODERA: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLIESTERE, SPANDEX

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto antitaglio F con protezione contro i rischi meccanici e termici
- 21 aghi aumentano la destrezza, migliore vestibilità e leggerezza
- Resistenza all'abrasione +25.000 cicli tre volte superiore a qualsiasi guanto
- Rinforzo rosso tra pollice e indice per una durata maggiore
- Attività di utilizzo: industria del vetro, lamiere, metalli e petrolifera, edilizia pesante, pesca, settore rifiuti, automotive, idoneo per contatto alimentare
- W-LITE NITRILE è una nano schiuma ultrasottile, estremamente traspirante. Il Tungsteno inserito nel guanto garantisce sicurezza e protezione dai tagli.
- Touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

code GUG00025  
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14425  
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG00041  
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG144241  
col. GRIGIO / ROSSO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





## OLAF



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: HPT

FODERA INTERNA: COTONE SPAZZOLATO

FODERA ESTERNA: POLIAMMIDE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto di protezione contro i rischi meccanici e termici.
- 15 aghi permettono un miglior senso tattile e facilita i lavori di precisione
- Tecnologia idrorepellente HPT: la formulazione unica del rivestimento rimane morbida e flessibile a temperature fino a -50°C.
- Attività di utilizzo: industria alimentare, pesca, agricoltura e giardinaggio, lavori all'aperto, idoneo per il contatto alimentare
- Polsino confortevole in Nylon elasticizzato.

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3231A

EN511:2006



X2X



code GUG00016  
col. GRIGIO / NERO



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14416  
col. GRIGIO / NERO



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



## COZY



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: PVC - HPT

FODERA: ACRILICO, NYLON E ELASTANE

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto tecnico con rivestimento HPT - Comfort, grip e protezione anche in condizioni estreme
- Fodera esterna: Nylon e Spandex per elasticità, leggerezza e vestibilità aderente
- Fodera interna: Acrilico caldo, ideale per lavorare anche a basse temperature
- Rivestimento: PVC con trattamento HPT (Hydropellent Technology) - superficie idrorepellente che garantisce un'ottima presa anche in presenza di oli, acqua o neve
- Maglia a 15 aghi: Alta densità per maggiore sensibilità tattile e comfort.
- Touch screen: Compatibile con dispositivi digitali, per non interrompere il lavoro
- Certificazioni: Prodotto Oeko-Tex®, sicuro per la pelle e privo di sostanze nocive
- Attività consigliate: Pesca e attività in ambienti umidi o freddi, Industria alimentare, Logistica e movimentazione merci, Edilizia e lavori all'aperto, Giardinaggio e manutenzione esterna, contatto alimentare

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE	COLORE POLSINO
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN511:2006



X1X



Oeko-Tex®  
Standard 100



code GUG00030  
col. GRIGIO / BLU



LOTTO DA  
12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code GUG14430  
col. GRIGIO / BLU



LOTTO DA  
144 PCS  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## FLAME



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: CROSTA BOVINA

FODERA: COTONE

TAGLIE: L=9, XL=10, 2XL=11

- **Materiale:** Crosta bovina spessa, resistente e durevole
- **Protezione:** Elevata resistenza alla fiamma e al calore
- **Manichetta:** Estesa da 14 cm, per una protezione aggiuntiva dell'avambraccio
- **Rinforzi:** Inserto lungo i bordi per maggiore robustezza
- **Comfort:** Fodera interna in morbido cotone per un utilizzo prolungato senza fastidi
- **Utilizzo ideale:** Saldatura, lavorazioni metalliche e ambienti ad alto rischio termico

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
9	12	72
10	12	72
11	12	72

EN407:2020



412X4X

EN388



4143X

EN12477:2001+A1:2005

Type A



**NEW**

## FORGE



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: CROSTA BOVINA

FODERA: COTONE

TAGLIE: XL=10

- **Guanto in crosta bovina con protezione avanzata per saldatura**
- **Materiale resistente:** Crosta bovina di alta qualità, robusta e durevole
- **Protezione extra:** Salvacuciture alle dita realizzate in filo di Kevlar®, per una maggiore resistenza a tagli e abrasioni
- **Rinforzi strategici:** Palmo e pollice rinforzati per una durata superiore nelle zone più sollecitate
- **Manichetta:** 15 cm per una protezione estesa dell'avambraccio
- **Interno felpato:** Comfort e calore durante l'uso prolungato
- **Certificazioni:** Conforme agli standard di sicurezza per lavori di saldatura
- **DPI Cat. 3**

TAGLIA	CONF. MINIMA	QUANTITÀ PER CARTONE
10	12	72

EN407:2020



42244

EN388



4134X

EN12477:2001+A1:2005

Type A

code GUG00035  
col. ROSSO

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG07235  
col. ROSSO

LOTTO DA



72 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG00034  
col. BLU

LOTTO DA



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG07234  
col. BLU

LOTTO DA



72 PCS


TAGLIE PER COLORE



# Guanti Monouso

I guanti monouso sono diventati uno strumento indispensabile in molti settori, dall'edilizia alla ristorazione, dal settore sanitario al mondo della cosmesi e dei tatuaggi. Grazie a materiali di alta qualità come il nitrile e il lattice, i guanti monouso U-Power offrono la protezione, il comfort e la versatilità necessaria per affrontare le sfide quotidiane con la massima sicurezza.

Il nitrile è una delle scelte migliori per chi cerca protezione e resistenza, soprattutto per le persone con allergie al lattice. I guanti in nitrile sono infatti antiallergici e garantiscono elevata resistenza a strappi e perforazioni.



SCOPRI LA COLLEZIONE  
**GUANTI MONOUSO**





**NEW**

## ONE SHOT



**DISPOSABLE**

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE:** S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Grip speciale 3D su palmo e dita per una presa sicura e ottimale
- Massima aderenza anche su superfici bagnate o oleose
- Guanto ultra resistente e robusto
- Peso 8,4 g con spessore 0,15-0,20 mm
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPJT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG0440F** LOTTO DA 10 BOX  
col. ARANCIO



**50 PCS PER BOX**  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG044BC** LOTTO DA 10 BOX  
col. NERO



**50 PCS PER BOX**  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## ONE SHOT AZUL DISPOSABLE

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE:** S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Super sottile e ultra leggero
- Peso 3 gr con spessore 0,06 mm
- Superficie Microruvida sulle dita
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



**NEW**

## ONE SHOT BLACK DISPOSABLE

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE:** S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Maggiore sensibilità e presa grazie alla finitura microruvida sulle dita
- Peso 4 gr con spessore 0,08 mm
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Silicon Free
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT



EN ISO 374-5:2016




VIRUS



LOTTO DA 10 BOX  
code **GUG00047**  
col. AZZURRO   
100 PCS PER BOX  
TAGLIE PER COLORE

LOTTO DA 10 BOX  
code **GUG00045**  
col. NERO   
100 PCS PER BOX  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## ONE SHOT BLUE DISPOSABLE

**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE:** S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Spessore maggiorato per una durata maggiore
- Silicon Free
- Peso 5 gr con spessore 0,13 mm
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e irritazioni alle mani
- Industria meccanica, settore automobilistico, industria pesante
- DPI Cat. 3
- EN ISO 374-5:2016: guanti protettivi contro batteri e funghi
- L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione
- Monouso, ambidestri. 100% Latex Free
- 1,5 AQL
- Idoneo al contatto alimentare



EN ISO 374-1:2016/Type B




KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



LOTTO DA 10 BOX  
code **GUG00043**  
col. BLU   
**100 PCS PER BOX**  
TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## KLYRO



**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18 aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzata più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

code GUG00031  
col. PETROLIO/NERO



12 PCS

TAGLIE PER COLORE

code GUG06031  
col. PETROLIO/NERO



60 PCS

TAGLIE PER COLORE



**NEW**

## CUTTY



**MATERIALE: NITRILE**

**TAGLIE:** S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Guanto 18 aghi
- DPI Cat. 3
- Protezione chimica affidabile: Il materiale in nitrile crea una barriera efficace contro molte sostanze chimiche utilizzate comunemente nei processi industriali
- Segnalazione immediata dei danni: La fodera interna colorata permette di vedere subito eventuali usure o forature, e il bordo del guanto ripiegato aiuta a evitare che liquidi scorrano verso l'avambraccio
- Resistenza ai tagli migliorata: La costruzione con fibra tecnica rinforzata offre una protezione superiore contro rischi di taglio
- Aderenza potenziata: Il trattamento della superficie esterna consente di afferrare con sicurezza oggetti scivolosi, sia umidi sia con presenza di oli
- Lunga durata: L'elevata robustezza del materiale assicura un utilizzo prolungato anche in condizioni di lavoro intense
- Comodità e precisione: La fusione tra fodera e rivestimento esterno garantisce una calzata più naturale, maggiore comfort e buona sensibilità nelle operazioni di precisione
- Idoneo al contatto alimentare: Utilizzabile in applicazioni legate alla manipolazione degli alimenti grazie alla conformità alle normative europee; privo di sostanze considerate dannose per l'uomo.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X32C

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



code GUG00036  
col. PETROLIO



12 PCS

TAGLIE PER COLORE


code GUG06036  
col. PETROLIO



60 PCS

TAGLIE PER COLORE





**NEW**

## SPIX



### COMPOSIZIONE

RIVESTIMENTO: NITRILE

FODERA: FLOCCATO

TAGLIE: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Minore rischio di contaminazione: L'assenza di felpatura interna evita il rilascio di pelucchi, riducendo la possibilità di contaminare superfici o prodotti
- Comfort di utilizzo: Lo spessore del palmo in nitrile (circa 0,38 mm) offre una sensazione confortevole anche durante impieghi prolungati
- Protezione chimica avanzata: La formulazione del nitrile ad alte prestazioni garantisce una difesa efficace contro molte sostanze pericolose, in linea con gli standard EN ISO 374, Tipo A
- DPI Cat. 3
- Idoneo al contatto alimentare
- Lunghezza manichetta 33cm

EN388



4X01X

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG00038**  
col. TURCHESE

LOTTO DA



12 PCS  
TAGLIE PER COLORE

code **GUG14438**  
col. TURCHESE

LOTTO DA



144 PCS  
TAGLIE PER COLORE



## ANTARES

TAGLIA UNIVERSALE: da 52 a 63



# CASCHI

### MATERIALI

- **Calotta Esterna:** POLICARBONATO LEXAN™ : Materiale estremamente resistente agli urti e agli impatti, virtualmente infrangibile, non si scheggia né si frantuma, con una resistenza meccanica tre volte superiore a ABS e cinque volte superiore al Polipropilene
- **Corona interna:** EPS ESPANSO HD
- **Rinforzo Interno:** EPS ESPANSO HD CONFORME ALLA
- EN 397:2012+A1:2012
- **Fascia Frontale, Imbottitura, Cinturini:** NYLON TRASPIRANTE
- **Sottogola:** SIMIL PELLE

- **Peso:** 450 g c.a.
- **Certificazioni:** EN 397:2012+A1:2012
- EN 397 prove aggiuntive: -30°C
- Protezione contro gli urti frontali, posteriori e laterali grazie alla corona interna
- Punto 4.2.2 penetrazione
- **Attività di utilizzo:** ponteggi e trabattelli, tetti e piani inclinati, strutture metalliche, lavori su fune, evacuazione impianti a fune, ambienti confinati, scale portatili e piattaforme elevabili, arboricoltura, elisoccorso



code **HHS001VF**  
col. VERDE FLUO



code **HHS001WW**  
col. WHITE



code **HHS001YF**  
col. YELLOW FLUO



code **HHS001RM**  
col. RED MAGMA



code **HHS001OF**  
col. ORANGE FLUO




code **HHS001BC**  
col. BLACK CARBON




code **HHS001YP**  
col. YELLOW



code **HHS001DB**  
col. DEEP BLUE






**MATERIALI**

- **VISIERA:** policarbonato antigraffio 2mm
- **SUPPORTO VISIERA:** ABS
- **SISTEMA DI AGGANCIAMENTO:** LUCCEL (POLYOXY METHYLENE) E LATAMID (NYLON 66)
- **PESO:** 125 gr
- **CONFORME ALLA NORMA:** EN ISO 16321-1:2022

- **Attività di utilizzo:** La visiera modello VISOR CLEAR è espressamente progettata per essere utilizzata con il casco di protezione ANTARES negli ambiti lavorativi, come i lavori in cantieri edili, produzione industriale, ecc. allo scopo di proteggere il viso da possibili impatti, agenti chimici, polveri e radiazioni come indicato nei punti 4-5 della normativa EN ISO 16321-1:2022.

**CLEAR**

code HHA001CL

**SMOKE**

code HHA001BC

**Note Informative – Visiere**

La EN ISO 16321-1:2022 è una norma tecnica internazionale ed europea che specifica i requisiti generali per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso per uso professionale. In particolare, questa norma tratta dei requisiti di sicurezza, prestazione, materiali, design, marcatura e test per occhiali di protezione, visiere e altre protezioni oculari e facciali utilizzati nei luoghi di lavoro per proteggere da rischi come:

- urti da particelle volanti e frammenti
- radiazioni ottiche (ad es. UV/IR)
- polveri, gocciolamenti di liquidi
- metalli fusi, calore, fiamme
- gas, vapori e aerosol

Tra gli altri aspetti considerati ci sono anche prove di resistenza agli urti, qualità ottica, vestibilità e marcature obbligatorie.

**PERFORMANCE E CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:**

	ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE	DETECTION OF SIGNAL LIGHTS	ULTRAVIOLET PROTECTIVE FILTERS	SUNGLARE FILTERS FOR OCCUPATIONAL USE	HIGH-SPEED IMPACT RESISTENCE	RESISTANCE TO SURFACE DAMAGE DUE TO FLYING FINE PARTICLE
CLEAR	●	●	UL1,2 SCALE NUMBER		DT LEVEL	●
SMOKE	●	●		GL3 SCALE NUMBER	LEVEL D	●

**LENTE CLEAR (UL – ENHANCED OPTICAL PERFORMANCE)**

Lente trasparente con prestazioni ottiche avanzate, conforme ai requisiti di Enhanced Optical Performance, garantisce visione nitida e comfort visivo prolungato. Assicura il corretto riconoscimento dei segnali luminosi ed è dotata di filtro ultravioletto (UL), risultando ideale per ambienti indoor o a illuminazione controllata.

**LENTE SMOKE (GL3 – D / DT)**

Lente fumé con qualità ottica migliorata, progettata per la riduzione dell'abbagliamento e conforme ai requisiti per Sunglare Filters for Occupational Use (GL3). Mantiene una corretta percezione dei colori dei segnali ed offre resistenza agli impatti ad alta velocità (D / DT), risultando idonea per ambienti esterni e condizioni di luce intensa.



## OCCHIALI FUTURE

ONE SIZE

code WFU215VR



### COMPOSIZIONE

- Montatura in TR90
- Lenti polarizzate UV400

- **Occhiale da sole adatto ad ogni occasione.** Montatura leggera, comoda, resistente e anallergica in TR90 (speciale composizione di nylon e fibra di carbonio).
- **Inseri in colore argento con "testa di leone"** in outline e stanghetta trasparente con stampa logo U-Power.
- **Lenti polarizzate** che migliorano la visione assorbendo la luce riflessa, proteggono al 100% dai raggi UVA e UVB riducendo l'affaticamento visivo. In dotazione con l'occhiale viene data una pratica custodia.



code WFU215VR  
col. VARI



## OCCHIALI VISION

ONE SIZE

**NUOVO**

code WFU404VR



### COMPOSIZIONE

- Montature in materiale plastico
- Lenti polarizzate

- **Occhiale da sole** combina stile e funzionalità grazie alle sue lenti polarizzate, che riducono i riflessi e proteggono gli occhi offrendo una visione più chiara, definita e confortevole.
- La **montatura**, realizzata in plastica leggera ma robusta, garantisce un'ottima vestibilità e una resistenza ideale per un utilizzo prolungato.
- **Inseri** colorati e "testa di leone" in outline e stampa logo U-Power su lente destra.



code WFU404VR  
col. VARI





S  
U  
P  
E  
R



COMPOSIZIONE

Palmo: 60% Nylon • 40% Poliuretano

Dorso: 95% Nylon • 5% Poliuretano

- **Guanto da lavoro con ottima vestibilità**, destrezza e flessibilità. Dorso realizzato in materiale stretch, traspirante e di colore fluorescente con inserti reflex in corrispondenza delle dita per rendere i guanti più visibili in condizioni di scarsa illuminazione. Palmo in resistente pelle sintetica.
- **Rinforzo tra indice e pollice**. Chiusura polsino con velcro. Inserti in tessuto elasticizzato tra le dita e finitura in silicone sulle dita per aumentare il grip della presa.
- Questo guanto è inoltre touchscreen compatibile per l'utilizzo di smartphone e tablet che permette di rimanere sempre connessi sul lavoro.



code **WGP204OF**  
col. ORANGE FLUO



code **WGP204GF**  
col. GREEN FLUO

EN 388  
EN 21420



Note Informative – Guanti Protettivi

EN 21420 Requisiti generali e metodi di prova - Guanti di protezione

- Comfort ed efficienza: destrezza, dimensioni, taglie e lunghezze minime.
- Marcatura dei guanti e delle confezioni (marchio CE, pittogrammi, taglia, codice prodotto, marchio o nome produttore).
- Nota informativa ed istruzioni per l'uso.
- Requisiti di innocuità dei guanti (pH e contenuto Cromo VI nei guanti in pelle).
- Categorie di rischio dei guanti (I-rischi minori, II-rischi intermedi, III-rischi complessi).
- Definizione "solo per rischi minori".

Protezione per: lavorazioni meccaniche leggere e superficiali, manipolazione soluzioni detergenti diluite a debole azione, manipolazione di piccoli componenti leggermente caldi (max 50°C), attività esterna invernale con temperature media (max 0°C).



ABC

EN 511 Guanti per la protezione dal freddo

In questa norma si misura la capacità del guanto di condurre il freddo e la capacità isolante. Insieme al pittogramma vengono presentate 3 cifre (ABC) che rappresentano i livelli di performance relativi alle specifiche qualità protettive.

A	Freddo convettivo. Indica la resistenza termica alla trasmissione graduale del freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
B	Freddo per contatto. Indica la resistenza termica al contatto con un oggetto freddo.	0 - 4 (4 = migliore)
C	Resistenza alla penetrazione dell'acqua (5min). Il risultato 0 significa penetrazione d'acqua dopo 5 minuti di esposizione; il risultato 1 significa nessuna penetrazione d'acqua dopo 5 minuti.	0 o 1*

## NITE BELT


TAGLIE S/M, L/XL, 2XL/4XL

## COMPOSIZIONE

70% Poliestere • 30% Fibra di gomma naturale



- **Cintura** tecnica con fibbia a sgancio rapido e fettuccia in nylon elasticizzato.

code **WAC345BC**  
col. BLACK CARBON

PLUS

## GINOCCHIERE

ONE SIZE



## COMPOSIZIONE

100% EVA



1

- **Ginocchiere ergonomiche** ideali per chi svolge lavori prolungati in posizione inginocchiata.
- Adatte a tutti i pantaloni **U-Power** dotati di tasche porta ginocchiere.
- **Ginocchiere** conformi alla normativa **EN 14404:2004+A1:2010 (Tipo 2, Livello 1)**

code **WGC061BC**  
col. BLACK CARBON

EN 14404 (TIPO 2, LIVELLO 1)



# SCALDACOLLO

ONE SIZE



PLUS



## COMPOSIZIONE

100% Poliestere



- Scaldacollo in pile con regolatori e logo U-Power ricamato.
- Dettagli reflex per aumentare la visibilità nei colori fluo.



code **WAC060BC**  
col.BLACK CARBON



code **WAC172YF**  
col.YELLOW FLUO



code **WAC172OF**  
col.ORANGE FLUO



code **WAC172PF**  
col.PINK FLUO



# ONE

ONE SIZE

## COMPOSIZIONE

100% Acrilico



- Berretto invernale rivestito internamente in Thinsulate®



code **WAC127BC**  
col.BLACK CARBON



code **WAC127YF**  
col.YELLOW FLUO



code **WAC127OF**  
col.ORANGE FLUO



code **WAC127PF**  
col.PINK FLUO





## CUFFIA U-POWER

ONE SIZE

### COMPOSIZIONE

#### BLACK CARBON

• 100% Acrilico

#### DEEP BLUE / ASPHALT GREY

• 50% Acrilico • 50% Poliestere



- Berretto invernale in maglia a costine
- Etichetta frontale



code WAC219BC  
col.BLACK CARBON



code WAC219DB  
col.DEEP BLUE



code WAC219AG  
col.ASPHALT GREY

## CAP U-POWER

ONE SIZE

### COMPOSIZIONE

100% Cotone

• 255 gr/m<sup>2</sup>

- Cappellino realizzato in 100% cotone traspirante, rifinito con un elegante ricamo sul davanti e sul laterale. Dotato di chiusura regolabile per una vestibilità personalizzata e visiera curva per una protezione ottimale dal sole. Ideale per ogni occasione, offre comfort e stile in un unico accessorio.



code WAC292VR  
col.VARI



## FLY POCKET

ONE SIZE



## COMPOSIZIONE

65% Poliestere • 35% Cotone

Tessuto a contrasto di rinforzo: Poly Oxford 600D

- Coppia di tasche porta utensili e minuterie realizzate in robusto tessuto di poliestere-cotone, con rinforzi in polyoxford 600D nei punti soggetti a maggiore usura quali il fondo e i profili superiori delle tasche.
- Queste tasche esterne offrono resistenza e lunga durata anche negli utilizzi più intensivi.
- L'aggancio alla cintura avviene tramite due solidi passanti a strappo, che assicurano stabilità e praticità in ogni movimento.
- Una tasca è dotata di due ampi scomparti aperti e di un vano con chiusura a zip, ideale per custodire in sicurezza minuterie e oggetti di valore. L'altra presenta tre scomparti (uno grande e due più piccoli) e, sul fronte, una fettuccia in polyoxford 600D ad alta resistenza che consente l'aggancio rapido di utensili manuali come cacciaviti, pinze, tenaglie e altri strumenti di uso quotidiano.
- Progettate con un design ergonomico, queste tasche garantiscono comfort e funzionalità, risultando particolarmente adatte a professionisti come artigiani, carpentieri ed elettricisti.
- Uno strumento pratico e affidabile, studiato per rendere il lavoro più efficiente e organizzato. Se ne consiglia l'utilizzo in abbinamento con la cintura modello NITE BELT cod. AC345BC

code **WAC363BC**  
col. BLACK CARBONcode **WST072YP**  
col. YELLOW PEPITAcode **WST072MB**  
col. MIDNIGHT BLUE

## ECHO

TAGLIE: S-4XL

## COMPOSIZIONE

100% Poliestere T190 Spalmato PVC



Completo antipioggia impermeabilizzato con cuciture termonastrate.

## GIACCA

- 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse. Cappuccio regolabile a scomparsa.

## PANTALONE

- Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali.

