

A.Z.PERASOLE S.R.L.

Soluzioni a portata di mano

Sistema Avvolgibile MODULO



Le soluzioni, la qualità, l'affidabilità del nostro marchio
A.Z.PERASOLE SRL



qualità

Sono i dettagli quelli che contano.....

L'innovazione, il Design dei nostri prodotti sono alla base del nostro **Marchio**.
Da oltre 40 anni di esperienza nel settore delle chiusure.
Successo tradotto in acquisto sicuro ed affidabile



I motivi per scegliere una Chiusura con Sistema MODULO

A.Z.PERASOLE S.R.L.

**Funzionalità,
Estetica, Praticità
salvaspazio.**

**MODULO,
A.Z.PERASOLE SRL
si apre
verticalmente
occupando uno
spazio minimo.**

**Adattabile ad
ogni apertura,
perfetta per ogni
particolare
esigenza**



Descrizione:

Modulo è il sistema infisso realizzato in lamiera presso-piegata zincata ed eventualmente rivestita o verniciata; il sistema è caratterizzato dal cablaggio di tutti i collegamenti elettrici necessari al funzionamento, all'interno delle parti chiuse con carter di copertura rivestiti o verniciati stesso colore o in abbinamento al telo avvolgibile.

Le avvolgibili con sistema Modulo si aprono verticalmente occupando uno spazio mini d'ingombro grazie all'utilizzo della motorizzazione tubolare con sistema di diaframmi scorrevoli che ne riducono ingombri e rumorosità evitando gli attriti sugli imbocchi delle guide;

Modulo utilizza tecnologia collaudata ed affidabile: ogni sistema Modulo viene prima montato, regolato, provato in ogni suo componente sia meccanico che elettrico, smontato ed imballato.

La speciale disposizione dei profili sull'asse garantisce un blocco sicuro ed antieffrazione, grazie al quale il telo non può essere sollevato.

I Vantaggi di utilizzare un sistema MODULO:

- Funzionalità estetica e salvaspazio;
- Occupa uno spazio ridotto di architrave fino a 27cm;
- A differenza dei Portoni Sezionali lo spazio del soffitto resta libero;
- Adattabili ad ogni apertura, perfetta per ogni esigenza (con inclinazione verso l'esterno fino a 20°);
- Ideali per garage con architrave ridotte e/o privi di battute laterali;
- Possibilità di realizzazione con avvolgimento esterno con Cassonetto ispezionabile guadagnando così lo spazio di passaggio netto;
- Rumorosità ridotta al minimo grazie all'uso della Motorizzazione di Tipo Tubolare infilata nell'asse in carpenteria di spessore e diametro adeguato, con sistema di avvolgimento con supporti scorrevoli;
- Minori costi di manutenzione per la mancanza di bilanciamento con molle, ecc..



Manto :

Modulo è ideale con il Telo Coibentato «CARINA»

La superficie dei profili sia in Acciaio che in Alluminio Coibentato sono realizzati con la plastificatura che ha una resa migliore è più duratura rispetto alla classica verniciatura.

La superficie plastificata è particolarmente adatta alla resistenza di abrasioni: il rivestimento sintetico resiste ai raggi ultravioletti UV più a lungo restando inalterato nel tempo
I profili schiumati rendono più silenzioso lo scorrimento.



Affidabile e Sicura


Modulo utilizza una tecnologia collaudata ed affidabile:

Ogni Modulo viene prima montato, regolato, provato in ogni suo componente sia meccanico che elettrico, smontato ed imballato.

La speciale disposizione dei profili sull'asse di avvolgimento garantisce un blocco sicuro ed antieffrazione: grazie a questo sistema il Telo non può essere sollevato

Motorizzazione tubolare di Serie: il motore viene montato ad infilo nell'asse.

L'avvio e l'arresto del telo sono dolci e silenziosi e proteggono dagli strapazzi.





Le avvolgibili con sistema «MODULO» si adattano a tutte le situazioni di posa della Vostra abitazione o del Vostro garage.

E' possibile scegliere i profili da utilizzare dalla nostra gamma prodotti.

Nella versione doghe Coibentate Carina la finitura del telaio può essere dello stesso colore o in abbinamento senza variazioni di costo sul colore.

E' possibile inoltre in abbinamento alla vostra chiusura, le porte Pedonali laterali dall'identico aspetto



Colori e Finiture

Possibilità di scegliere colorazioni dalla nostra mazzetta che vanta attualmente ben 7 colori per l'Acciaio Coibentato, e 2 per l'Alluminio Coibentato;
Colori plastificati che hanno una duratura ed una resa maggiore rispetto alla pre-vernicatura tradizionale con il microfilm in PVC che ne attudisce ulteriormente la rumorosità.



Leader nel settore delle chiusure per l'edilizia l'innovazione alla base della nostra filosofia



OPTIONAL

Griglia di areazione dim.
L.100mmxH.500mm



Oblò rettangolare dim.
L.100mmxH.500mm



Manovra di soccorso esternamente
con foro su selettore oppure con
cassetta/sportellino pulsante e foro



Paracadute ad intervento meccanico ed
elettrico (obbligatorio per Serrande
Coibentate con L>di 3500mm e con peso
> ai 150kg



La manovra di soccorso viene
fornita di serie internamente con
occhiolo dove agganciare asta per il
sollevamento



Cassonetto e Porta Pedonale

Modulo è disponibile anche con versione avvolgimento esterno, guadagnando così la luce di passaggio netto davanti all'apertura del garage con la realizzazione di un cassonetto esterno



Possibilità di realizzare una porta laterale pedonale con gli stessi profili



Accessori e sistemi di chiusura



- *Modulo* (con serranda plastificata *Carina* coibentata) è silenzioso , SICURO e non richiede manutenzioni non ci sono molle , né cavi !
- La semplicità racchiude il segreto della felicità
- Ogni componente è di elevata qualità .
- *Modulo* è certificato CE secondo UNI-EN 13241, è poco rumoroso e possiede un isolamento termico certificato paragonabile a quello di un infisso
- Semplice da montare, quasi come un elettrodo-mestico ; *Modulo* può essere fornito premontato fino a L 3000 x H 2500 mm (Versione SC11) e completato con automazione e telecomando e fotocellule di sicurezza
- Ogni singolo Modulo viene collaudato
- *Dimensioni massime L.6000 x H.4000*






Nelle avvolgibili con sistema «Modulo» l'automazione è già integrata;

Centralina Mini con cablaggio cavi elettrici (canalizzazione delle fotocellule e lampeggiante)


Bisogna solo inserire la spina nelle corrente e pigiare il tasto del radiocomando e il prodotto andrà in funzione




Modulo dopo il collaudo viene imballato pronto per la spedizione



Realizzazioni speciali : Sistema Modulo Serranda Sezionale e Modulo con inclinazione





Soluzioni personalizzate
salvaspazio con scorrimento a
soffitto oppure con inclinazioni
della struttura



Schede Tecniche per rilievo misure

Modulo SC11 e SC16 dimensioni e scheda tecnica

Motore tubolare con manovra emergenza solo interna . Su richiesta solo Esterna



I dati riportati possono essere variati la AZ Perasole si riserva di effettuare modifiche per esigenze proprie e migliorie da apportare

Profondità altezza architrave richiesta

Profondità altezza architrave richiesta

Modulo SC11 conserranda coibentata "CARINA"

Montante Larghezza 110 mm Profondità 90 mm

Larghezza max 3500 mm Max 8,5 mq

H ordine fino a 2200 mm H Architrave 260 mm

H ordine fino a 2400 mm H Architrave 280 mm

H ordine fino a 2600 mm H Architrave 300 mm

H ordine fino a 2800 mm H Architrave 320 mm

Architrave richiesta

Altezza passaggio netto
Altezza massimo ingombro
di "MODULO" H ordine

Modulo SC16 conserranda coibentata "CARINA"

Montante Larghezza 160 mm Profondità 90 mm

Larghezza max 6000 mm Max 23 mq

H ordine fino a 2200 mm H Architrave 300 mm

H ordine fino a 2400 mm H Architrave 320 mm

H ordine fino a 2600 mm H Architrave 340 mm

H ordine fino a 3400 mm H Architrave 350 mm

Modulo SC11 e Modulo SC16

H netto passaggio = H vano muro - 20 mm

Profondità Architrave richiesta 350 mm

Attenzione per SC16 il montante lato paracadute possibile largo 110 mm

Il modello SC11 viene fornito ASSEMBLATO

La Qualità delle nostre soluzioni

Per ogni tipologia d'impiego ristrutturazioni e nuove costruzioni

I nostri prodotti sono sempre curati in ogni dettaglio, impiegabili in ogni situazione con elevate funzionalità d'impiego.

SOLUZIONI A PORTA DI MANO

PORTONI PER GARAGE

Porte Basculanti : Zincate, Vernicate, Coibentate, Rivestite

Portoni Sezionali : Coibentati, Vetrati, in Legno

Portoni Laterali : Coibentati, Vetrati, in Legno

Serrande Avvolgibili : Zincate, Vernicate, Coibentate, In policarbonato


PORTONCINI D'INGRESSO

All'interno della nostra gamma troverete un ampio programma di porte Blindate per ogni vostra esigenza

Rivestimento in legno

CANCELLI RIDUCIBILI

Eleganti e pratici protezione per finestre, balconi o anche soluzione per delimitazione aree magazzini



A.Z. PERASOLE SRL
Soluzioni a portata di mano
Strada Consortile ASI km 0.70
81032 CARINARO CE
Sede di Napoli : Via Risorgimento 10
80026 CASORIA NA

Tel. +39 0817385364 +39 081 7374037

Fax +39 0817373796

email info@azperasole.com ;
azperasole@azperasole.com

Sito: www.azperasole.com

pagina facebook :

www.facebook.com/pages/Az-Perasole-srl

