


Allattatrice automatica **ECO**
per capretti e agnelli



Automaticamente la migliore.

FÖRSTER
TECHNIK®

Una forte partenza ECO

Le allattatrici automatiche della Förster-Technik si sono mostrate in tutto il mondo per l'allattamento di capretti e agnelli. Esse forniscono bassa manodopera e alimentazione corretta per garantire la crescita sana degli animali.

Le allattatrici della Förster-Technik sono estremamente convenienti ed affidabili. Con una sola allattatrice si possono alimentare fino a 240 capretti o agnelli in modo sicuro ed affidabile. Le macchine sono molto robuste, infatti molti dei componenti sono basati dalla tecnologia delle allattatrici per vitelli Förster che sono state provate e testate innumerevoli volte. Allo stesso tempo, le allattatrici per capretti sono regolate alle esigenze individuali dei vostri giovani animali.

Ad-lib macchine – per un'alimentazione completa!

I capretti ingeriscono l'alimento tramite un succhiotto quando lo desiderano. L'alimento che consiste in acqua e latte in polvere (MP) viene preparato caldo e fresco ogni volta, in piccole porzioni, in modo rapido grazie al mixer intensivo. L'acqua rimane costantemente alla temperatura impostata, grazie allo speciale boiler integrato. Il sistema eroga con precisione il latte in polvere tutte le volte.

Pronti, attenti, bere!

Approssimativamente dai 20 ai 30 capretti possono essere alimentati per ogni unità. A seconda del modello e delle vostre esigenze si possono equipaggiare le allattatrici con un massimo di 8 unità d'allattamento.

Facili operazioni

L'allattatrice automatica per capretti può essere azionata facilmente e in modo intuitivo, grazie alla sua unità di controllo compatta e il display a 7 segmenti. Con la funzione menu, l'acqua e la porzione di polvere MP possono essere configurati separatamente con i tasti di selezione diretta. Un contatore di porzione permette di configurare facilmente la quantità di polvere erogata.



Operazioni intuitive

Affidabile alla giusta temperatura

Il boiler, che ha un sensore di temperatura, un regolatore elettronico di riscaldamento e un controllo di temperatura minimo, assicurano che il latte sia sempre alla giusta temperatura. Ciò può essere facilmente configurato e controllato.



Sistema di riscaldamento del mixer è un accessorio

Alta capacità di produzione e miscelazione del latte garantita grazie alla forte energia termica fino a 5 kW. Inoltre, è possibile dotare l'allattatrice con un riscaldatore del mixer.





Questo riscaldatore mantiene il latte caldo nel mixer, anche quando non viene bevuto per un lungo periodo di tempo. In questo modo i capretti ricevono sempre un'alimentazione alla temperatura costante piacevole, molto importante quando sono giovani, infatti ai capretti non piace molto bere il latte freddo.

Facile da pulire


Il semi-automatico ciclo di pulizia del mixer è efficiente e facile da eseguire. Alla pressione di un tasto si ha l'acqua ad un'elevata temperatura a vostra disposizione. L'apertura, il mixer inclinabile rende facile la pulizia con il massimo controllo. Si possono togliere facilmente i residui dai tubi di allattamento, con l'aiuto della pistola per la pulizia dei tubi, pulendo senza alcun problema anche i tubi lunghi.




Pistola per la pulizia dei tubi di allattamento con relative spugne

Posizione del succhiotto per grandi e piccoli

La piastra anteriore regolabile in altezza e la posizione della tettarella variabile assicurano massima flessibilità nel montare la tettarella all'età appropriata. La tettarella è montata in basso e in posizione frontale per formare i capretti da piccoli.



Piastra con succhiotto frontale per facile formazione dei capretti all'allattamento da piccolini.




Piastra con succhiotto alloggiato su apposita staffa.

Successivamente, le tettarelle possono essere spostate sull'apposita staffa per succhiotto, di modo che gli avanzati dell'allattamento possano defluire fuori.

Ronzio delle mosche OFF

Lo schermo a piccoli fori in acciaio impedisce che le mosche finiscano nel mixer. Il vapore che si forma nel mixer può facilmente fuoriuscire dai buchi e grazie al grande contenitore, in questo modo si previene l'acqua di condensa.



Protezione mosche accessorio



Allattatrice automatica **ECO** per capretti e agnelli

Dati tecnici

Dati generali

- Capacità tank della polvere approx. 35 kg
- Riscaldamento in uscita 2.8 kW (240 V), 3.2 kW (230 V), 5.0 kW (400 V)
- Capacità preparazione latte 2.5 to 3 l/min
- Unità d'allattamento max. 8
- Numero di capretti 20 a 30 per unità d'allattamento



Macchina tipo	TAP5-EZ2-28	TAP5-EZ2-32	TAP5-EZ2-50
Riscaldamento in kW	2.8	3.2	5.0
Collegamento elettrico	240 V/L1, L2/Grd/60 Hz/15 A	230 V/L/N/PE/50 Hz/16 A	230 V/400 V/3/N/PE/50 Hz/16 A
Max. unità d'allattamento	6	6	8

Dimensioni

- Altezza (configurazione base in cm) 114 cm
- Lunghezza 58 cm
- Profondità 52 cm
- Peso approx. 34 kg

Extra e accessori

- Protezione mosche
- Riscaldamento del mixer
- Tank dell'acqua (a bassa pressione)
- Piastra con succhiotto regolabile in altezza e posizione

Equipaggiamento Standard

- Regolatore elettronico riscaldamento e controllo temperatura minima
- Indicatore elettronico temperatura dell'acqua
- Contenitore della polvere di latte trasparente
- Pistola per la pulizia dei tubi d'allattamento

Concessionario esclusivo :



Via D. Bonetto n. 12 10067 VIGONE (TO) - IT
Tel. +39 011 9801158 Fax. +39 011 9804575
info@sartorezootecnia.it
www.sartorezootecnia.it

Costruttore :

Förster-Technik GmbH
Gerwigstraße 25
D-78234 Engen
Tel: +49 (0)7733/9406-0
Fax: +49 (0)7733/9406-99
E-Mail: info@foerster-technik.de
Internet: www.foerster-technik.de

Automaticamente la migliore.

FÖRSTER
TECHNIK®