

Idea 32 Hi-Line



Pannello touch



Programmi Degas parametrizzabili



Sensore intelligente

L'IDEA che aspettavi è realtà!

Tutto ciò che ritenevi impossibile, noi lo abbiamo realizzato. Nuova interfaccia smart-touch da 5", solo un tocco per scorrere tra le schermate, selezionare un programma chef o impostare parametri personalizzati. Il potere è nelle tue mani: imposta senza limiti, scegli il vuoto che preferisci, il resto lo farà Idea Hi-Line.

Idea 32 Hi-Line è ideale per:



Ristoranti



Pasticcerie



Macellerie



Gastronomie



Bar

Metodi di confezionamento



Solo sigillatura



Vuoto



Vuoto esterno



ATM



Pannello touch

Comandi smart-touch da 5" impermeabile e antigraffio



Vuoto Easy

È possibile creare il vuoto anche all'esterno della camera



Collegamento stampante

Linea idea Hi-Line può essere collegata alla stampante Zebra ZD410



Vuoto Gas

Protegge e conserva qualsiasi prodotto anche i più delicati e soffici




Vasca POWER-STEEL

Camera a vuoto idroformata realizzata in un unico pezzo

Caratteristiche tecniche

- > Carrozzeria: acciaio inox
- > Dimensioni: 423x604x460h mm
- > Dimensioni camera a vuoto: 343x434x175h mm
- > Peso: 46,5 Kg
- > Tensione: 230V 50/60Hz
- > Potenza max assorbita: 10mc/h assorbe 600W
12mc/h assorbe 700W
- > Barre saldanti: 310 mm
- > Pompa di vuoto: 10 mc/h - 12mc/h
- > Larghezza max busta: 300 mm



Dotazioni di serie

- | | | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Pannello touch | Sensore di vuoto assoluto | Programmi Chef | Programmi Degas | Programmi Utente |
| Vuoto Gas (ATM) | H2out | Softair | Easy incluso | Vuoto in contenitori |

Dotazione su richiesta

- Stampante ZEBRA ZD410

Accessori abbinabili



Sacchetti sottovuoto lisci



Sacchetti sottovuoto goffrati



Sacchetti sottovuoto per cottura



Sacchetti sottovuoto Cook&Chill



Carrello



Contenitori Conserbox




Tubo di aspirazione esterna



Ripiani inclinati per liquidi

Caratteristiche tecniche

- > Carrozzeria: acciaio inox
- > Dimensioni: 423x604x460h mm
- > Dimensioni camera a vuoto: 343x434x175h mm
- > Peso: 42,5 kg
- > Tensione: 230V 50/60Hz
- > Potenza max assorbita: 600 W
- > Barre saldanti: 310 mm
- > Pompa di vuoto: 10 mc/h - 12mc/h
- > Larghezza max busta: 300 mm



Programmi Chef e Vasi inclusi



Marinatura



Infusioni



Pulizia cozze e vongole



Intenerimento carni



Sughi



Salse dense



Solidi e farciture



Lavaggio gas pasticceria



Basi pasticceria



Basi gelateria



Carni



Pollo



Pesce



Pasta fresca



Prodotti da forno



Verdure



Dolci



Polveri e spezie

Dotazioni di serie



Pannello touch



Sensore di vuoto assoluto



Programmi Chef



Programmi Degas



Programmi Utente



Vuoto Gas (ATM)



H2out



Softair



Easy incluso



Vuoto in contenitori



Stampante
ZEBRA ZD410

Accessori abbinabili



Sacchetti
sottovuoto
lisci



Sacchetti
sottovuoto
goffrati



Sacchetti
sottovuoto
per cottura



Carrello



Contenitori
Conserbox



Easy per
vuoto esterno



Ripiani inclinati
per liquidi