

TERRA.ART

HISTORY IN COLOURS



TERRA . ART

HISTORY IN COLOURS

Rendere omaggio a una delle collezioni Marca Corona più amate e donarle nuova luce e personalità attraverso il colore: questa è la missione di Terra.Art. La nuova serie di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato Marca Corona riprende le cementine di Terra e i suoi decori più caratteristici e li reinventa con 7 tonalità di tendenza, inedite, fresche ed espressive. Fedele nei formati, il rassicurante 20x20 e il versatile esagono 25x21,6, ma allo stesso tempo rivoluzionaria nello stile, Terra.Art reinventa gli interni residenziali e commerciali contemporanei, dando vita ad atmosfere vintage-chic semplicemente irresistibili.

Paying tribute to one of Marca Corona's most popular collections and infusing it with new light and personality through colour: that's the mission of Terra.Art. The journey of this brand new Marca Corona porcelain wall and floor tiles starts from the Terra cementine tiles and their most distinctive decorations by reinventing them with 7 trendy, unprecedented, fresh and expressive hues. Faithful to the sizes, a classic 20x20 and the versatile 25x21.6 hexagon, but at the same time revolutionary in style. Terra.Art reinvents contemporary residential and commercial interiors, giving rise to simply irresistible vintage-chic ambiances.





TERRA . ART

gres fine porcellanato colorato in massa // fine full-body coloured porcelain stoneware

FORMATI: 20x20 cm - Esagona 25x21,6 cm
SIZES: 8"x8" - Hexagon 10"x8,5"

SPESSORE: 9 mm
THICKNESS: 9 mm

SUPERFICIE: Naturale
SURFACE: Matt

ASPETTO: Cotto Cemento
APPEARANCE: TerraCotta/Concrete

COLORI: Bianco, Sabbia, Turchese, Salvia, Mattone, Petrolio, Crema
COLOURS: White, Sand, Turquoise, Sage, Brick, Oil Blue, Cream

DECORI: Geometrici, Floreali stilizzati
DECORS: Geometric, Stylized floral

TERRA.ART

Rivestimento/wall:
Tea. Astro 0/C - Tea. Bianco - Tea. Cielo esagona 25x21,6 cm (10"x8,5") - Lis. Green 50x120 rett. (19 5/8"x48" rect.)
Pavimento/Floor:
Tea. Cielo esagona 25x21,6 cm (10"x8,5")





Rivestimento/wall
Tea. Oceano - Tea. Cielo 20x20 (8"x8")
Pavimento/floor:
Tea. Giglio O/C - Tea. Cielo 20x20 (8"x8")

► Pavimento/floor:
Tea. Cubo 0/C - Tea. Bianco esagona 25x21,6 cm (10"x8,5")

▼ Rivestimento/wall:
Tea. Oceano - Tea. Bianco 20x20 (8"x8")
Pavimento/Floor:
Tea. Cardinale 0/C 20x20 (8"x8") - Tea. Bianco 20x20 (8"x8")



Bancone/Counter top:
Tea. Mix 0/C 20x20 (8"x8")
Rivestimento/Wall
Lis. White 50x120 rett. (19 5/8"x48" rect.)






▲ Rivestimento/wall:
Tea. Cornice S/M - Tea. Bianco esagona 25x21,6 cm (10"x8,5")
Pavimento/Floor:
Tea. Sabbia esagona 25x21,6 cm (10"x8,5")

◀ Rivestimento/wall:
Tea. Geometria S/M - Tea. Bianco 20x20 cm (8"x8")
Lis. White 50x120 rett. (19 5/8"x48" rect.)
Pavimento/Floor:
Tea. Menta 20x20 (8"x8")



Rivestimento/wall:
Tea. Stella S/M esagona 25x21,6 cm (10"x8,5") - Lis. Green 50x120 rett. (19 5/8"x48" rect.)
Pavimento/Floor:
Tea. Sabbia esagona 25x21,6 cm (10"x8,5")



▲ Rivestimento/wall:
Tea. Mix esa S/M 25x21,6 cm (10"x8,5")

◀ Rivestimento/wall:
Tea. Menta 20x20 (8"x8") - Lis. Clay 50x120 rett. (19 5/8"x48" rect.)
Pavimento/floor:
Tea. Ottagono S/M 20x20 (8"x8")

► Rivestimento/Wall

Tea. Mix esa T/C - Tea. Bianco esagona 25x21,6 cm (10"x8,5") - Lilysuite White 50x120 rett. (19 5/8"x48" rect.)
Pavimento/Floor Tea. White esagona 25x21,6 cm (10"x8,5")

▼ Rivestimento/wall:

Tea. Com.Giglio T/C - Tea. Tramonto esagona 25x21,6 cm (10"x8,5")



Rivestimento/wall:
Tea. Bianco - Tea. Rombo T/C esagona 25x21,6 cm (10"x8,5")
Pavimento/floor:
Tdr. Silver cross





◀ Rivestimento/wall:
Tea. Astro T/C 20x20 (8"x8") - Lis. White 50x120 rett. (19 5/8"x48" rect.)

▼ Rivestimento/wall
Tea. Cubo T/C - Tea. Crema 20x20 (8"x8")
Pavimento/floor:
Tea. Crema 20x20 (8"x8")



TERRA . ART

TECNOLOGIA

gres fine porcellanato colorato in massa

TECNOLOGY

fine full-body coloured porcelain stoneware

FORMATI

20x20 cm - Esagona 25x21,6 cm

SIZES

8"x8" - Hexagon 10"x8,5"

SPESSORE

9 mm

THICKNESS

9 mm



TERRA . ART


pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm

gres fine porcellanato colorato in massa
fine full-body coloured porcelain stoneware



V3 Variazione moderata / Moderate variation

Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.



I375
Tea. Sabbia
20x20 cm - 8"x8"



I374
Tea. Bianco
20x20 cm - 8"x8"



I377
Tea. Cielo
20x20 cm - 8"x8"




I376
Tea. Menta
20x20 cm - 8"x8"




I379
Tea. Tramonto
20x20 cm - 8"x8"



I378
Tea. Oceano
20x20 cm - 8"x8"



I380
Tea. Crema
20x20 cm - 8"x8"



I403
Tea. Sabbia esa.
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I402
Tea. Bianco esa.
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I405
Tea. Cielo esa.
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I404
Tea. Menta esa.
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I407
Tea. Tramonto esa.
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I406
Tea. Oceano esa.
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I408
Tea. Crema esa.
25x21,6 cm - 10"x8,5"



TERRA . ART

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm

 V3 Variazione moderata / Moderate variation

gres fine porcellanato colorato in massa
fine full-body coloured porcelain stoneware

Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.



I383
Tea. Astro 0 / C
20x20 cm - 8"x8"



I381
Tea. Cardinale 0 / C
20x20 cm - 8"x8"



I385
Tea. Cubo 0 / C
20x20 cm - 8"x8"



I411
Tea. Astro 0 / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I410
Tea. Com.Giglio 0 / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I413
Tea. Cornice 0 / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I382
Tea. Geometria 0 / C
20x20 cm - 8"x8"



I386
Tea. Giglio 0 / C
20x20 cm - 8"x8"



I384
Tea. Ottagono 0 / C
20x20 cm - 8"x8"



I409
Tea. Cubo 0 / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I412
Tea. Rombo 0 / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"




I414
Tea. Stella 0 / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"




TERRA . ART

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm

gres fine porcellanato colorato in massa
fine full-body coloured porcelain stoneware



I387
Tea. MIX 0 / C
20x20 cm - 8"x8"



I415
Tea. MIX 0 / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



 V3 Variazione moderata / Moderate variation

Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.

pavimento consigliato recomemended floors		Sabbia	Bianco	Cielo	Menta	Tramonto	Oceano	Crema
Decorì / Descors 0 / C		.	.	.			.	
Bianco		.		.	.	.	.	.
Cielo		.	.				.	
Oceano		.	.	.				

TERRA . ART

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm

 V3 Variazione moderata / Moderate variation

gres fine porcellanato colorato in massa
fine full-body coloured porcelain stoneware

Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.




I390
Tea. Astro S / M
20x20 cm - 8"x8"



I388
Tea. Cardinale S / M
20x20 cm - 8"x8"



I392
Tea. Cubo S / M
20x20 cm - 8"x8"



I418
Tea. Astro S / M esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I417
Tea. Com.Giglio S / M esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I420
Tea. Cornice S / M esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I389
Tea. Geometria S / M
20x20 cm - 8"x8"



I393
Tea. Giglio S / M
20x20 cm - 8"x8"



I391
Tea. Ottagono S / M
20x20 cm - 8"x8"



I416
Tea. Cubo S / M esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I419
Tea. Rombo S / M esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"




I421
Tea. Stella S / M esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"




TERRA . ART

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm

gres fine porcellanato colorato in massa
fine full-body coloured porcelain stoneware



I394
Tea. MIX S / M
20x20 cm - 8"x8"



I422
Tea. MIX S / M esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



 V3 Variazione moderata / Moderate variation

Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.

pavimento consigliato recomemended floors		Sabbia	Bianco	Cielo	Menta	Tramonto	Oceano	Crema
Decorì / Descors S / S		.	.		.			
Bianco		.		.	.	.	.	.
Sabbia			.	.	.	.	.	.
Menta		.	.					.

TERRA . ART

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm

 V3 Variazione moderata / Moderate variation

gres fine porcellanato colorato in massa
fine full-body coloured porcelain stoneware

Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.



I397
Tea. Astro T / C
20x20 cm - 8"x8"



I395
Tea. Cardinale T / C
20x20 cm - 8"x8"



I399
Tea. Cubo T / C
20x20 cm - 8"x8"



I425
Tea. Astro T / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I424
Tea. Com.Giglio T / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I427
Tea. Cornice T / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I396
Tea. Geometria T / C
20x20 cm - 8"x8"



I400
Tea. Giglio T / C
20x20 cm - 8"x8"



I398
Tea. Ottagono T / C
20x20 cm - 8"x8"



I423
Tea. Cubo T / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



I426
Tea. Rombo T / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"




I428
Tea. Stella T / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"




TERRA . ART

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm

gres fine porcellanato colorato in massa
fine full-body coloured porcelain stoneware



I401
Tea. MIX T / C
20x20 cm - 8"x8"



I429
Tea. MIX T / C esa
25x21,6 cm - 10"x8,5"



 V3 Variazione moderata / Moderate variation

Fuga minima consigliata 2/3 mm.
Minimum grout line suggested 2/3 mm.

pavimento consigliato recomemended floors		Sabbia	Bianco	Cielo	Menta	Tramonto	Oceano	Crema
Decorì / Descors C / T			.			.		.
Bianco		.		.	.	.	.	.
Crema		.	.		.	.		
Tramonto		.	.					.

TERRA . ART

Pack.	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
20x20	9 mm	30	1,20	23,90	56	67,20	1338
esagona hexagon	9 mm	29	1,18	23,20	36	42,40	835


stucco / grout line

Si consiglia di utilizzare uno stucco in tono con il materiale ceramico.
We advise using a grout that matches the colour of the ceramic material.

colori / colors	stucco / grout Kerakoll	stucco / grout Mapei
Tea. Sabbia	02 Grigio luce	112
Tea. Bianco	01 Bianco	103
Tea. Cielo	18 Fugabella	171
Tea. Menta	17 Fugabella	119
Tea. Tramonto	41 Fugabella	145
Tea. Oceano	15 Fugabella	172
Tea. Crema	29 Fugabella	131
Tea. OC	01 Bianco	103
Tea. CT	01 Bianco	103
Tea. SM	01 Bianco	103

variazione cromatica / shade variation: Terra.Art V3

 V1	 V2	 V3	 V4
ASPETTO UNIFORME: le differenze tra piastrelle dello stesso lotto produttivo sono minime.	VARIAZIONE MINIMA: colori simili presentano diverse texture e/o motivi superficiali.	VARIAZIONE MODERATA: Mentre i colori presenti su una singola piastrella sono indicativi dei colori presenti sulle altre piastrelle, il numero dei colori presenti su ogni singolo pezzo può variare significativamente.	VARIAZIONE SOSTANZIALE: Differenze di colore casuali tra le piastrelle, ogni piastrella può avere colori completamente differenti dalle altre. L'effetto finale della posa è unico e irripetibile.
UNIFORM APPEARANCE: Differences among pieces from the same production run are minimal.	SLIGHT VARIATION: Clearly distinguishable texture and/or pattern within similar colors.	MODERATE VARIATION: While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on the other tiles, the amount of colors on each piece may vary significantly.	SUBSTANTIAL VARIATION: Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.



GREEN
CERTIFICATIONS

EPD / PEF / FDES /
LEED / HPD / GPP /
GREEN GUARD

CERTIFICAZIONI GREEN / GREEN CERTIFICATIONS

Aiutano a ridurre l'impatto ambientale

L'impegno Green di Marca Corona è dimostrato dall'adesione all'US Green Building Council. Le nostre ceramiche contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED V4, migliorando la valutazione di sostenibilità degli edifici che le ospitano. Ottimi conduttori di calore, i materiali ceramici permettono di abbattere costi e impatto ambientale dei sistemi di riscaldamento domestico. I prodotti Marca Corona sono inoltre conformi alle normative di Green Public Procurement, che integrano i criteri ambientali tra i prerequisiti di accesso agli appalti della Pubblica Amministrazione. Marca Corona dispone della certificazione Green Guard e delle dichiarazioni ambientali EPD di marchio, PEF, FDES e HPD, che fanno riferimento all'impatto del prodotto durante il suo intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale (Life Cycle Assessment). Le piastrelle possono infatti essere riutilizzate a fine vita per realizzare nuovi sottofondi stradali e massicciate ferroviari.

Helping to reduce environmental impact Marca Corona's commitment to the environment is validated by its membership of the US Green Building Council. Our ceramics help buildings to obtain LEED V4 credits, thus improving their sustainability assessment. Ceramic materials are excellent heat conductors, making it possible to cut the costs and environmental impact of domestic heating systems. Marca Corona products are also compliant with Green Public Procurement regulations, part of the environmental criteria that are among the prerequisites for access to Public Administration tenders. Marca Corona has Green Guard certification, as well as its EPD, PEF, FDES and HPD certification regarding the impact of the product throughout its life cycle, from the quarrying of the raw materials through to disposal (Life Cycle Assessment). At the end of their life cycle, the tiles can be used for new road foundations and rail track ballast.

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware
EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo BIa, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group BIa, Ev ≤ 0,5%

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics		Norma o metodo / Norms	Requisiti per misura nominale N. / Requirement for nominal size N.			Valore medio / Average value
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		TERRA.ART
			(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e Larghezza. Lenght and width.	ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,0 mm	Conforme. Suitable for.
	Rettilinearità spigoli. Straightness of sides.		± 0,4 mm	± 0,3%	± 0,8 mm	Conforme. Suitable for.
	Ortogonalità. Rectangularity*.		± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,5 mm	Conforme. Suitable for.
	Planarità. Flatness.		± 0,6 mm	± 0,4%	± 1,8 mm	Conforme. Suitable for.
 Non rett. Not rect.	Lunghezza e Larghezza. Lenght and width.	ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	Conforme. Suitable for.
	Rettilinearità spigoli. Straightness of sides.		± 0,8 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	Conforme. Suitable for.
	Ortogonalità. Rectangularity*.		± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	Conforme. Suitable for.
	Planarità. Flatness.		± 0,8 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	Conforme. Suitable for.
	Spessore. Thickness.	ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for.
			± 0,5 mm	± 5,0%	± 0,5 mm	
	Assorbimento % d'acqua. Water % Absorption.	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Ev ≤ 0,1%
	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.	B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)			> 0,40
	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient.	D,C.O.F.Test (BOT 3000)	≥ 0,42 Bagnato ≥ 0,42 Wet			≥ 0,42 WET
	Resistenza allo scivolamento. Slip resistance.	BS7976-2:2002 Pendulum Testers	Bassa potenzialità di scivolamento - Low slip risk ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato - ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet			≥ 36 DRY
	Classificazione antisdrucciolo. Non-slip classification.	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area			R9
	Classificazione antisdrucciolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot).	DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			A

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. / For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

	Sforzo di rottura. Breaking strenght.	ISO 10545-4	(Spessore ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N (Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N	S ≥ 1800 N
	Resistenza alla flessione. Breaking strength.		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²
	Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance.	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 150 mm³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient.	ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)	≤ 7 (MK)⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance.	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)	Resiste. Resistant.
	Resistenza al gelo. Frost resistance.	ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)	Resiste. Resistant.
 Non rett. Not rect.	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts.	ISO 10545-13	Classe B min Class B min	A
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis.		Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante) Declared value (ISO 13006: manufacturer to state classification)	LA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)	HA
	Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)	Pulibile. Cleanable.

L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nella Schede Tecnica è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche.

The usage instructions, even where presented by the Seller in catalogues and manuals, are merely indicative. Based on the technical characteristics indicated on the Technical Data Sheet, it is always up to the project designer to decide whether the Product is suitable for the specific conditions of use, depending on the stress it is to be subjected to and the variables in the setting that may alter its characteristics.

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.a.
For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A.

Ceramiche Marca Corona S.p.a.
Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51
www.marccorona.it



Ceramiche Marca Corona
S.p.a - 10-2020

È vietata la
riproduzione anche
parziale dell'opera in
tutte le sue forme.
Reproduction of this
printed catalogue,
even partially, is
prohibited.

Ceramiche Marca Corona S.p.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi. Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice. Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide. Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager. Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department.

MADE
IN ITALY
SINCE
1741

Tutti i prodotti Marca Corona sono progettati e realizzati interamente in Italia, all'interno del distretto ceramico sassolese, utilizzando tecnologie all'avanguardia, professionalità qualificate e materie prime certificate. Scriviamo con orgoglio "Made in Italy" sulle nostre piastrelle perché sinonimo di passione creativa, know-how, trasparenza ed etica del lavoro, i valori irrinunciabili che ogni giorno ispirano le nostre attività.

All Marca Corona products are designed and manufactured entirely in Italy, inside the Sassuolo ceramics district, using cutting-edge technology, great professionalism and certified raw materials. We write "Made in Italy" with pride on our tiles because they stand for creative passion, expertise, transparency and work ethic, the essential values that inspire our choices and activities every day.



Ceramics of Italy

Un'azienda rappresenta un'istituzione fondamentale della società ed è tenuta ad operare con la massima correttezza nei confronti delle persone che la sostengono e del territorio che la ospita: questa convinzione ci ha spinto ad aderire al "Codice Etico" di Confindustria Ceramica che richiede di segnalare chiaramente l'origine dei prodotti e di rispettare tutte le normative in materia di ambiente, sicurezza e qualità.

A company is a fundamental social institution and has to work with maximum fairness towards the people sustaining its daily activity and the hosting environment. That is why Marca Corona has embraced the Ethical Code of Confindustria Ceramica (Confederation of Italian Ceramics Manufacturers) that requires the origin of the products to be marked clearly and in strict compliance with all environmental, health and safety and quality standards.

www.confindustriaceramica.it



facebook.com/MarcaCorona1741



twitter.com/MarcaCorona



pinterest.com/marcacorona



instagram.com/marcacorona1741/



youtube.com/user/MarcaCorona1741



vimeo.com/marcacorona1741



linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a



it.wikipedia.org/wiki/Marca_Corona

Ceramiche Marca Corona Spa

Via Emilia Romagna 7 - 41049 Sassuolo - MO - Italy - Tel +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51 - info@marcacorona.it - www.marcacorona.it



CERAMICHE MARCA CORONA S.p.A.

Via Emilia Romagna, 7

41049 Sassuolo (Modena) Italia

Tel. +39 0536 867200

Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it

www.marcacorona.it