

farmasan[®]+

IDROPITTURA MURALE SUPERLAVABILE *Plus*



**in casa
mai più**

- ✗ microbi
- ✗ batteri
- ✗ muffe
- ✗ formaldeide



PRODOTTO CERTIFICATO

Farmasan^{Plus}® rivoluzionaria idropittura murale per interni, con un'azione potente e duratura assicura la vittoria definitiva sui fattori responsabili di allergie e malattie. (Prodotto Certificato)

Mai più microbi, batteri e muffe

Sulle pareti Polvere, Sporco e Umidità sono un grosso **problema per la salute**. Questo micidiale cocktail stimola la proliferazione di microrganismi responsabili di malattie e allergie. Come **Muffe, Lieviti, Microbi e Batteri** (patogeni) che **minacciano la salute**, in particolare quella dei **bambini e degli anziani**. **Igienizzare e pulire a fondo pareti e soffitti è assai complicato**: presenza di mobili, scaffali e suppellettili, grandi dimensioni delle superfici, aggressività dei detergenti che causano danni a rivestimenti e pitture.

La soluzione è **Farmasan^{Plus}**® idropittura murale super lavabile, formulata con speciali **additivi medicali e ioni d'argento** crea sulle pareti una formidabile **barriera attiva** che genera importanti e **permanententi effetti benefici**:

- **DISTRUGGE MICROBI E BATTERI**
- **ELIMINA MUFFE E LIEVITI**
- **IMPEDISCE LA PROLIFERAZIONE DI NUOVI CEPPI**
- **ELIMINA LE CAUSE DI ALLERGIE E INFEZIONI**


AZIONE PERMANENTE

Farmasan^{Plus}® rende salubri gli ambienti migliorando la Qualità della vita di chi vi soggiorna.



Mai più emissioni nocive negli ambienti

stop alla formaldeide



Dati clinici confermano che la **FORMALDEIDE** negli ambienti è nociva e causa danni fisici gravi e di **TUMORI**. La Formaldeide è presente in molti prodotti industriali come: mobili, tessuti, detergenti, pitture, ecc.

Con il naturale calore degli ambienti si trasforma in gas, si diffonde nell'aria e penetra nell'organismo attraverso la pelle e le vie respiratorie.

Soggiornare a lungo in ambienti arredati poco ventilati comporta una forte esposizione alla formaldeide con un alto rischio di contrarre gravi patologie.

La soluzione è **Farmasan^{Plus}**

Idropittura murale, che **cattura e neutralizza** le molecole nocive di **formaldeide** con un'azione continua e permanente **rendendo per anni l'aria negli ambienti salubre e pura**.

AZIONE PERMANENTE

zero cov, zero danni a salute ed ambiente

Le comuni pitture liberano nell'aria i **Composti Organici Volatili**, meglio noti come **COV**. Tinteggiando le pareti, queste sostanze si diffondono negli ambienti e, se inalate a lungo provocano allergie e diventano nocive per la salute. È noto inoltre, che i COV sono tra le principali **cause dell'inquinamento dell'atmosfera e dello stravolgimento del clima**.

Farmasan^{Plus} Idropittura murale super lavabile si distingue da tutte le altre pitture poiché è **completamente privo di COV rispettando la salute e l'ambiente**.

PRODOTTO GREEN



Farmasan^{Plus} rende salubri gli ambienti migliorando la Qualità della vita di chi vi soggiorna.





trattamento o pittura?

FarmasanPlus® è a tutti gli effetti un'idropittura murale per interni di ottimo livello. È super coprente, super lavabile, opaca e con un ottimo punto di bianco, l'ideale per ottenere **finiture eccellenti ed un elevato livello estetico.**

Particolarmente adatta per la finitura di supporti quali stucco, intonaco, cemento, premiscelati e manufatti vari.



quanto durano gli effetti?

L'azione di **FarmasanPlus®** si protrae **a lungo nel tempo** assicurando agli ambienti protezione costante e duratura; Le pareti trattate con **FarmasanPlus®** diventano in uno **SCUDO PROTETTIVO** che **per anni**, contrasta la proliferazione e la circolazione di microbi e batteri, la formazione di muffe e lieviti e la diffusione di formaldeide nell'aria.

Per le sue straordinarie doti igienizzanti e sanitizzanti **FarmasanPlus®** è indicata per **scuole, case di cura, asili nido, sale d'attesa, comunità, camerette per bambini, palestre, uffici e ovunque sia necessario garantire un elevato grado di igiene e salubrità.**



FarmasanPlus® rende salubri gli ambienti migliorando la Qualità della vita di chi vi soggiorna.



Un solo prodotto tante specializzazioni

tre in uno

Sul mercato delle idropitture esistono prodotti simili a Farmasan Plus, ma ognuno è forte in una sola specialità. Per ottenere gli stessi benefici **bisognerebbe acquistarne almeno tre con un aggravio dei costi** e il rischio che gli effetti si annullino tra loro.

Farmasan^{Plus}® unisce le caratteristiche di diversi prodotti monospecialisti dedicati all'igienizzazione e alla sanitizzazione degli ambienti con l'impagabile vantaggio che la sua opera di **contrasto ai microbi, ai batteri, alle muffe, ai lieviti e alla formaldeide è duratura nel tempo.**



**in casa
mai più**

**COV
MUFFA
MICROBI
FORMALEDEIDE
ALLERGIE**



Importanti certificazioni e prove di laboratorio testimoniano l'assoluta affidabilità di Farmasan Plus

Certificati rilasciati dai laboratori **THOR, TROY e TERMOTEC ECO** attestano l'efficacia del prodotto.

TERMOTEC ECO Centro diagnostico TERMOTEC ECO s.r.l. **SE (IMMAG)**
 Rev. 1 del 09/05/16
 Pag. 1 di 1

SEMI12 RAPPORTO IN PROVA
 Redatto da: RLC Verificato da: RAO Approvato da: RLC

Rapporto di prova/Laboratory Report N° 18021013sample02

Commissione Numero/Order no: 19042013sample02
 Compilazione Numero/Sample no: 19042013sample02
 Data di emissione/Date of issue: 05.05.2018
 Cliente/Customer: Pozzi Colours
 Data ricevimento campione/Date receipt of sample: 05.05.2018
 Descrizione dell'oggetto sottoposto a prova/Sample Description: Farmasan Plus
 Responsabilità del campionamento/Sampling Responsibility: A cura del Cliente/By customer
 Modalità di prelievo/Sampling Instruction: A cura del Cliente/By customer
 Data inizio prova/Start of analysis: 05.05.2018
 Data fine prova/End of analysis: 06.05.2018

Parametro/Parameter	Risultato/Result	Un. Misure/Units	Deviazione Std/Std Deviation	UCL	LCL	Intervallo minimo/minimum interval	UCL	LCL	Metodo/Method
Contaminazione da batteri contaminazione da muffe contaminazione da funghi contaminazione da alghe	0.00	%							ISO 10929-2:2013

Nota/Notes:
 "1" Fine del Rapporto Prova "End of Analytical report"

TROY Technical Service Report

Prepared for:
Pozzi Colours srl
FARMASAN PLUS
 Type Of Work Performed:
Test of algacidal and fungicidal dry-film protection

Troy Technical
 Center Region: Europe
 Project
 Initiator: Mr. Paolo Bullani
 Report No.: D150669
 Date: February 17, 2016

SOMMARIO:
 I risultati del test indicano che la pellicola essiccata della comune idropittura è altamente suscettibile alla biocontaminazione e la decolorazione algale.

Sia il campione di Farmasan plus idropittura superlavabile, antimicrobica ed antibatterica che quello di idropittura lavabile antimuffa di riferimento (prodotto leader sul mercato nazionale) hanno una resistenza ottimale nei confronti di funghi alghe e muffe e possono quindi essere utilizzati in applicazione sia interne che esterne.

Il prodotto Farmasan plus idropittura superlavabile, antimicrobica ed antibatterica risulta migliore rispetto a quello di idropittura lavabile antimuffa di riferimento (prodotto leader sul mercato nazionale)

TABELLA 2: PROVA DI RESISTENZA ALGAE E FUNGHI IN FILM SECCO

SPNO	SPECIMEN	Fungal Min	Fungal Max	Algal Min	Algal Max
41	Comune idropittura	4	4	2	2
41.03	Farmasan idropittura lavabile, antimuffa, antimicrobica ed antibatterica	0	0	0	0
42	Idropittura lavabile antimuffa di riferimento (prodotto leader sul mercato nazionale)	0	0	0	0

SISTEMA DI CROCEIA PER TESTI CON PRIMARI UVES TESTE ALGAE E FUNGHI
 41: test senza alcuna rivestimento sul campione, zona di iniziazione lasciata vuota per la valutazione della crescita delle alghe
 42: test senza alcuna rivestimento sul campione
 43: test senza alcuna rivestimento sul campione
 44: test senza alcuna rivestimento sul campione
 45: test senza alcuna rivestimento sul campione
 46: test senza alcuna rivestimento sul campione
 47: test senza alcuna rivestimento sul campione
 48: test senza alcuna rivestimento sul campione
 49: test senza alcuna rivestimento sul campione
 50: test senza alcuna rivestimento sul campione
 51: test senza alcuna rivestimento sul campione
 52: test senza alcuna rivestimento sul campione
 53: test senza alcuna rivestimento sul campione
 54: test senza alcuna rivestimento sul campione
 55: test senza alcuna rivestimento sul campione
 56: test senza alcuna rivestimento sul campione
 57: test senza alcuna rivestimento sul campione
 58: test senza alcuna rivestimento sul campione
 59: test senza alcuna rivestimento sul campione
 60: test senza alcuna rivestimento sul campione
 61: test senza alcuna rivestimento sul campione
 62: test senza alcuna rivestimento sul campione
 63: test senza alcuna rivestimento sul campione
 64: test senza alcuna rivestimento sul campione
 65: test senza alcuna rivestimento sul campione
 66: test senza alcuna rivestimento sul campione
 67: test senza alcuna rivestimento sul campione
 68: test senza alcuna rivestimento sul campione
 69: test senza alcuna rivestimento sul campione
 70: test senza alcuna rivestimento sul campione
 71: test senza alcuna rivestimento sul campione
 72: test senza alcuna rivestimento sul campione
 73: test senza alcuna rivestimento sul campione
 74: test senza alcuna rivestimento sul campione
 75: test senza alcuna rivestimento sul campione
 76: test senza alcuna rivestimento sul campione
 77: test senza alcuna rivestimento sul campione
 78: test senza alcuna rivestimento sul campione
 79: test senza alcuna rivestimento sul campione
 80: test senza alcuna rivestimento sul campione
 81: test senza alcuna rivestimento sul campione
 82: test senza alcuna rivestimento sul campione
 83: test senza alcuna rivestimento sul campione
 84: test senza alcuna rivestimento sul campione
 85: test senza alcuna rivestimento sul campione
 86: test senza alcuna rivestimento sul campione
 87: test senza alcuna rivestimento sul campione
 88: test senza alcuna rivestimento sul campione
 89: test senza alcuna rivestimento sul campione
 90: test senza alcuna rivestimento sul campione
 91: test senza alcuna rivestimento sul campione
 92: test senza alcuna rivestimento sul campione
 93: test senza alcuna rivestimento sul campione
 94: test senza alcuna rivestimento sul campione
 95: test senza alcuna rivestimento sul campione
 96: test senza alcuna rivestimento sul campione
 97: test senza alcuna rivestimento sul campione
 98: test senza alcuna rivestimento sul campione
 99: test senza alcuna rivestimento sul campione
 100: test senza alcuna rivestimento sul campione

TERMOTEC ECO Centro diagnostico TERMOTEC ECO s.r.l. **SE (IMMAG)**
 Rev. 1 del 09/05/16
 Pag. 1 di 1

SEMI12 RAPPORTO IN PROVA
 Redatto da: RLC Verificato da: RAO Approvato da: RLC

Rapporto di prova/Laboratory Report N° 18021013sample02

Commissione Numero/Order no: 19042013sample02
 Compilazione Numero/Sample no: 19042013sample02
 Data di emissione/Date of issue: 05.05.2018
 Cliente/Customer: Pozzi Colours
 Data ricevimento campione/Date receipt of sample: 05.05.2018
 Descrizione dell'oggetto sottoposto a prova/Sample Description: Farmasan Plus
 Responsabilità del campionamento/Sampling Responsibility: A cura del Cliente/By customer
 Modalità di prelievo/Sampling Instruction: A cura del Cliente/By customer
 Data inizio prova/Start of analysis: 05.05.2018
 Data fine prova/End of analysis: 06.05.2018

Parametro/Parameter	Risultato/Result	Un. Misure/Units	Deviazione Std/Std Deviation	UCL	LCL	Intervallo minimo/minimum interval	UCL	LCL	Metodo/Method
Contaminazione da batteri contaminazione da muffe contaminazione da funghi contaminazione da alghe	0.00	%							ISO 10929-2:2013

Nota/Notes:
 "1" Fine del Rapporto Prova "End of Analytical report"


in casa
mai più

COV
MUFFA
MICROBI
FORMALEDEIDE
ALLERGIE



Analisi comparative di laboratorio

ANALISI DI LABORATORIO
DIMOSTRANO LA MAGGIORE EFFICACIA
DI FARMASAN PLUS CONTRO LE MUFFE
RISPETTO AI PRODOTTI SIMILARI
LEADER DI MERCATO



in casa
mai più

COV
MUFFA
MICROBI
FORMALEDEIDE
ALLERGIE



PRODOTTO DA:



POZZI-COLOURS

INDUSTRIA ITALIANA VERNICI

