



GUANTI

Oltre ai prodotti in catalogo, ce ne sono molti altri, disponibili su richiesta



GUANTI IN FIORE

Da sempre utilizzati per la loro elevata resistenza meccanica, i guanti da lavoro in pelle vengono largamente impiegati in diversi settori, dall'edilizia al Magazzino, dall'industria all'artigianato. In base alla qualità e alla parte utilizzata del pellame, i guanti vengono suddivisi in pelle Fiore e Crosta.



FIORE BOVINO BORDATO

Il fiore è la parte esterna del derma, la pelle del bovino, la più pregiata, elastica ma estremamente resistente, ne esalta le caratteristiche. Il risultato è una delle migliori basi per la produzione di guanti professionali. I guanti in fiore bovino, grazie a uno dei migliori rapporti tra comfort e protezione, rappresentano ancora oggi una delle risposte più complete alla maggior parte degli utilizzi non specifici.

CERTIFICAZIONI:



FIORE BOVINO/CROSTA BORDATO

La crosta è la parte interna dell'epidermide e corrisponde alla parte di pelle eliminata dal fiore durante la sua lavorazione ed è generalmente la più dura e spessa. Mantiene delle buone caratteristiche meccaniche, una valida resistenza all'abrasione e al calore, variabile in funzione del suo spessore. Essa viene infatti spesso impiegata come protezione da saldatura.

CERTIFICAZIONI:



FIORE MONTONE DORSO MAGLIA

Più morbida ed elastica, ma meno resistente della pelle bovina, la pelle ovina viene solitamente utilizzata con spessori molto fini (indicativamente da 0,7 mm a 1,0 mm) nella fabbricazione di guanti che offrono un'elevata sensibilità all'operatore. La pelle di montone in particolare, rende il guanto molto morbido. Il dorso e il polsino in cotone offrono infine maggior traspirabilità.

CERTIFICAZIONI:





QUANTO IN CROSTA GROPPONE/TELA JEANS

La crosta bovina groppone rappresenta una delle parti migliori della crosta bovina, la parte centrale dell'animale (la schiena), è la più pregiata e selezionata e dona al guanto una maggiore morbidezza e flessibilità, aumentandone il comfort e la durata. La qualità superiore della crosta groppone offre un'ottima protezione meccanica con eccellenti livelli di resistenza all'abrasione, alla lacerazione e alla perforazione. È estremamente resistente anche per manipolare oggetti che possono tagliare, o con bordi irregolari (es. barre d'acciaio, lamiere, ecc...), oppure oggetti caldi.

CERTIFICAZIONI:



QUANTO IN CROSTA BOVINA

Guanto in crosta bovina idoneo ad operazioni di manutenzione pesante, manipolazione di oggetti caldi o di lamiere pesanti (con bordi taglienti o frastagliati), operazioni di saldatura, metallurgia (in assenza di liquidi, oli e grassi), carpenteria metallica pesante, Fonderie.

CERTIFICAZIONI:



QUANTO IN CROSTA BOVINA RINFORZATA

Guanto in crosta bovina con palmo e pollice rinforzati idoneo ad operazioni di manutenzione pesante, manipolazione di oggetti caldi o di lamiere pesanti (con bordi taglienti o frastagliati), operazioni di saldatura, metallurgia (in assenza di liquidi, oli e grassi), carpenteria metallica pesante, Fonderie.

CERTIFICAZIONI:



QUANTO IN CROSTA GROPPONE

La crosta bovina groppone rappresenta una delle parti migliori della crosta bovina, la parte centrale dell'animale (la schiena), è la più pregiata e selezionata e dona al guanto una maggiore morbidezza e flessibilità, aumentandone il comfort e la durata. La fodera interna con tessuto ignifugo felpato gli garantisce la resistenza al calore per contatto fino a 250° e lo rende adatto a lavori di saldatura. Questo guanto gode anche di un'ottima protezione meccanica con eccellenti livelli di resistenza all'abrasione, alla lacerazione e alla perforazione ed è estremamente resistente anche per manipolare oggetti che possono tagliare, o con bordi irregolari.

CERTIFICAZIONI:





GUANTI IN COTONE

MAGLIA DI COTONE

Per lavori delicati:

- Sottile e delicata.
- Massima sensibilità tattile.
- Consigliata dove necessaria una elevata destrezza e una frequente sostituzione del guanto.

TELA DI COTONE

Resistenza sull'asciutto

- Più resistente dei classici guanti in cotone.
- La presenza di una puntinatura in PVC migliora la presa su tutte le superfici.

FILO CONTINUO

Comfort e semplicità

- Elastico e privo di cuciture, ottima flessibilità, resistenza e destrezza.
- Consigliato come sottoguanto o per piccoli lavori di manutenzione.

BOUCLÉ DI COTONE

Protezione dal calore

- Lavorazione a trama fitta e a filo continuo.
- Resistenza termica e meccanica (calore per contatto)
- Utilizzabile sopra guanti impermeabili



GUANTO A FILO CONTINUO

La lavorazione a filo continuo tramite l'utilizzo di appositi macchinari, permette la realizzazione di un guanto estremamente elastico, quasi completamente privo di cuciture, estremamente confortevole per la mano, in grado di offrire elevata traspirabilità e destrezza. Il prodotto, più resistente dei tradizionali guanti in maglia di cotone, si presta ad essere utilizzato come sottoguanto di comfort o per piccoli lavori di manutenzione.

CERTIFICAZIONI:



GUANTO IN TELA DI COTONE

Il cotone è una fibra naturale dall'elevata traspirabilità, morbida e assorbente, che garantisce un buon isolamento termico e conferisce al guanto caratteristiche di comfort e destrezza. La tela offre una maggiore resistenza per utilizzi in ambiente asciutto e la presenza di una puntinatura in PVC ne migliora la durata e la presa.

CERTIFICAZIONI:



GUANTO IN FILANCA

La filanca è una fibra sintetica, molto elastica, leggera e resistente. Non rilascia pelucchi o fibre e non trasferisce impronte sugli oggetti manipolati. La particolare lavorazione della filanca rende il guanto estremamente elastico, conferendo alla mano un comfort ed una sensibilità eccezionali. È un guanto adatto per lavorazioni delicate e di precisione ove sia richiesta un'elevata sensibilità.

CERTIFICAZIONI:



GUANTI SINTETICI SPALMATI

Partendo dalla base del guanto in poliammide (nylon) lavorato a filo continuo e aggiungendo una spalmatura (poliuretano, nitrile, lattice ecc), totale o parziale, si ottengono quelli che da molti vengono considerati i guanti del nuovo millennio.

Le tecnologie avanzate applicate ai materiali, la durata, il comfort, l'estetica e la continuità della produzione, li rendono i più validi sostituti ai guanti tradizionali nella maggior parte delle lavorazioni a secco o con poca presenza di liquidi.



NYLON SPALMATO POLIURETANO BIANCO

La speciale spalmatura in poliuretano applicata al palmo, costituisce una pellicola di pochi centesimi di millimetro che conferisce al guanto buone caratteristiche di resistenza meccanica pur mantenendo viva l'elasticità, il comfort e la sensibilità tattile offerte dal filato di base. Questi tipi di guanti non rilasciano pelucchi e non macchiano il prodotto lavorato. Sono altamente traspiranti, permeabili e consigliati per lavorazioni accurate, di precisione, anche a lungo termine. Ottima la resistenza all'abrasione e la presa sia su superfici asciutte che umide, anche in presenza di oli.

CERTIFICAZIONI:



NYLON SPALMATO POLIURETANO NERO

La speciale spalmatura in poliuretano applicata al palmo, costituisce una pellicola di pochi centesimi di millimetro che conferisce al guanto buone caratteristiche di resistenza meccanica pur mantenendo viva l'elasticità, il comfort e la sensibilità tattile offerte dal filato di base. Questi tipi di guanti non rilasciano pelucchi e non macchiano il prodotto lavorato. Sono altamente traspiranti, permeabili e consigliati per lavorazioni accurate, di precisione, anche a lungo termine. Ottima la resistenza all'abrasione e la presa sia su superfici asciutte che umide, anche in presenza di oli.

CERTIFICAZIONI:




NYLON 888



Guanto a filo continuo in Nylon con palmo spalmato in poliuretano. Leggero, elastico, dall'eccellente sensibilità tattile, consigliato per operazioni delicate e di precisione. Il guanto garantisce un'ottima resistenza all'abrasione e all'uso e l'assenza di cuciture, riduce il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di calzatura. E' adatto a diversi ambiti come ad esempio Manipolazioni delicate e di precisione su piccoli pezzi • Lavori di finitura • Elettronica di precisione • Assemblaggio motori elettrici, condizionatori, ecc. • Assemblaggio componenti a secco, microcomponenti, circuiti stampati, ecc. • Hobbistica • Industria automobilistica.

CERTIFICAZIONI:



SPALMATO NITRILE GRIGIO

La spalmatura in nitrile rappresenta un ottimo compromesso tra comfort e protezione. Leggermente più spessa della spalmatura in poliuretano, risulta comunque flessibile in quanto mantiene una buona memoria elastica ed offre un'ottima resistenza all'abrasione. Utilizzata in presenza di idrocarburi, oli e/o grassi e derivati, funge da barriera protettiva, evitando che la mano si sporchi, mantenendo valide proprietà di repellenza ed antiscivolo.

CERTIFICAZIONI:



SPALMATO NITRILE NERO

La spalmatura in nitrile rappresenta un ottimo compromesso tra comfort e protezione. Leggermente più spessa della spalmatura in poliuretano, risulta comunque flessibile in quanto mantiene una buona memoria elastica ed offre un'ottima resistenza all'abrasione. Utilizzata in presenza di idrocarburi, oli e/o grassi e derivati, funge da barriera protettiva, evitando che la mano si sporchi, mantenendo valide proprietà di repellenza ed antiscivolo.

CERTIFICAZIONI:



13 ECO-R SPALMATO NITRILE

La spalmatura in nitrile rappresenta un ottimo compromesso tra comfort e protezione. Spessore più consistente e resistente rispetto alla spalmatura in poliuretano, mantiene una buona flessibilità ed elasticità e consente di avere una buona resistenza all'abrasione. La spalmatura interna permette di avere una maggiore protezione su tutta la superficie della mano durante l'attività lavorativa.

CERTIFICAZIONI:





NBR 998

Guanto a filo continuo, leggero ed economico, con spalmatura in nitrile, offre un ottimo compromesso tra comfort e protezione. Leggermente più spessa della spalmatura in poliuretano, quella in nitrile essendo comunque flessibile, offre una buona memoria elastica e un'ottima resistenza all'abrasione. Fungendo da barriera contro il passaggio di idrocarburi, oli e/o grassi e derivati, mantiene la mano pulita e vanta buone proprietà di repellenza e antiscivolo. La forma anatomica, la completa assenza di cuciture nei punti di sforzo e il polso a maglia elasticizzata, garantiscono alla mano un gradevole effetto defaticante, nonché un'ottima tenuta e vestibilità.

NERI 

CERTIFICAZIONI:



GUANTO A FILO CONTINUO COTONE-POLIESTERE SPALMATO LATTICE

Il lattice di gomma ha ottime proprietà elastiche, è flessibile, morbido e offre una buona resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Ottimo grip antiscivolo ed eccellente comfort. L'utilizzo del lattice nel rivestimento del palmo, rende il guanto molto flessibile, estremamente confortevole e contribuisce a prolungare la durata di vita, aumentandone la robustezza. Offre un'ottima presa nelle lavorazioni, anche in presenza di liquidi o nelle manipolazioni di oggetti scivolosi ed abrasivi.

CERTIFICAZIONI:




EKO THERMO 450

Il lattice di gomma ha ottime proprietà elastiche, è flessibile, morbido e offre una buona resistenza all'abrasione e alla lacerazione. Ottimo grip antiscivolo ed eccellente comfort. L'utilizzo del lattice nel rivestimento del palmo, rende il guanto molto flessibile, estremamente confortevole e contribuisce a prolungare la durata di vita, aumentandone la robustezza. Offre un'ottima presa nelle lavorazioni, anche in presenza di liquidi o nelle manipolazioni di oggetti scivolosi ed abrasivi. Consigliato per ambienti freddi.

NERI 

CERTIFICAZIONI:



POWER GRAB

Guanto in cotone-poliestere con palmo ricoperto in lattice. Pollice completamente ricoperto per una maggior protezione. Ottima destrezza ed elevata resistenza a strappi/lacerazioni ed un'ottima presa sia su superfici asciutte che umide. Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzatura. Polso elasticizzato e dorso aerato.

NERI 

CERTIFICAZIONI:





997 SANDY

Guanto leggero, traspirante a 360 gradi, offre buona durata e comfort e permette alle mani di restare sempre fresche e asciutte. La lavorazione jersey del dorso, lo rende particolarmente gradevole, offrendo un elevato grado di flessibilità e libertà di movimento. La particolare spalmatura sul palmo in nitrile sabbia favorisce una presa eccezionale su tutte le superfici sia asciutte che umide, anche in presenza di residui di olio/grasso. Offre inoltre una buona resistenza all'abrasione.

NERI 

CERTIFICAZIONI:



COTONE JERSEY IMPREGNATO NBR

Ultraleggeri, di spessore ridotto, offrono il comfort del guanto di cotone, di pelle leggera o dei resinati in PVC ma con una durata estremamente superiore. La lavorazione jersey agevola l'assorbimento del sudore. La forma ergonomica offre una maggiore libertà di movimento delle dita e quindi maggior comfort. La sottile spalmatura in NBR (nitrilebutadiene-gomma), offre una buona resistenza all'abrasione, a oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati. Consigliati per attività che prediligono un ricambio più rapido del guanto, a favore di un rapporto qualità-prezzo più conveniente.

NERI 

CERTIFICAZIONI:



BROOK 600

Questi guanti offrono il comfort del guanto di cotone, di pelle leggera o dei resinati in PVC ma con una durata estremamente superiore. La lavorazione jersey agevola l'assorbimento del sudore. La forma ergonomica offre una maggiore libertà di movimento delle dita e quindi maggior comfort. La sottile spalmatura in NBR (nitrile-butadienegomma), offre una buona resistenza all'abrasione, a oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati.

NERI 

CERTIFICAZIONI:





BROOK 700

Questi guanti offrono il comfort del guanto di cotone, di pelle leggera o dei resinati in PVC ma con una durata estremamente superiore. La lavorazione jersey agevola l'assorbimento del sudore. La forma ergonomica offre una maggiore libertà di movimento delle dita e quindi maggior comfort. La sottile spalmatura in NBR (nitrile-butadienogomma), offre una buona resistenza all'abrasione, a oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati.

NERI 

CERTIFICAZIONI:



BROOK 800

Questi guanti offrono il comfort del guanto di cotone, di pelle leggera o dei resinati in PVC ma con una durata estremamente superiore. La lavorazione jersey agevola l'assorbimento del sudore. La forma ergonomica offre una maggiore libertà di movimento delle dita e quindi maggior comfort. La sottile spalmatura in NBR (nitrile-butadienogomma), offre una buona resistenza all'abrasione, a oli e/o grassi, solventi, idrocarburi e derivati.

NERI 

CERTIFICAZIONI:





NEO ECO

Estremamente flessibili e confortevoli anche a basse temperature, i guanti in neoprene sono ideali per manipolazioni di media gravosità in ambienti chimici e non (sono resistenti agli acidi inorganici, idrocarburi e derivati, alle sostanze caustiche, solventi organici, ecc.). Presentano una buona resistenza all'abrasione, e grazie alla morbidezza del materiale, offrono un'elevata destrezza e un ottimo comfort.

NERI

CERTIFICAZIONI:




NITRILE ANTIACIDO

Meno flessibili del lattice e del neoprene, i guanti in nitrile offrono una buona barriera per lavorazioni a contatto con sostanze chimiche a base oleosa (solventi, oli, grassi animali, idrocarburi e derivati, pitture, vernici, ecc.) e assicurano un'ottima resistenza all'abrasione. È sconsigliato l'utilizzo del guanto in nitrile, in ambienti freddi, in quanto tende ad irrigidirsi, e a contatto prolungato con acidi forti ossidanti e chetoni.

NERI

CERTIFICAZIONI:



PVC 27-35 CM

Spalmato su un supporto in cotone interlock, che gli conferisce una buona adattabilità alla mano, questo guanto in PVC offre un'ottima barriera agli acidi, alle basi, agli oli da taglio, ai petroli e derivati e un'ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. È un guanto leggero, ideale per utilizzi anche prolungati, e ove sia richiesta una buona protezione meccanica e chimica anche in ambiente umido. Il trattamento Sanitized® antisudorazione, previene le irritazioni, la proliferazione batterica e l'insorgere di funghi. Disponibile in lunghezze variabili da 27 cm e 35 cm.

NERI

CERTIFICAZIONI:





TOUCH 15

Guanto in nylon/elastane 15G, con polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa. Guanto adatto a manipolazioni leggere in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi, che richiedono sensibilità di presa e libertà di movimento.



CERTIFICAZIONI:



TOUCH 15 GRIP

Guanto in nylon/elastane 15G, con polsino in maglia, spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, unita ad una puntinatura in nitrile per consentire una migliore presa. Campi d'impiego: manipolazioni leggere in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi, che richiedono sensibilità, libertà di movimento e resistenza anti-scivolo.



CERTIFICAZIONI:



TOUCH 15 FULL

Guanto in nylon/elastane 15G, con polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice, interamente spalmato in microschiuma di nitrile, per consentire un'ottima presa. Campi d'impiego: manipolazioni leggere in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi, che richiedono sensibilità di presa e completa protezione della mano.



CERTIFICAZIONI:



FEEL 18

Guanto in nylon/elastane 18G, con polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo. Campi d'impiego: manipolazioni leggere in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi, che richiedono sensibilità di presa e libertà di movimento.



CERTIFICAZIONI:



CUT 3

Guanto antitaglio, filato HPPE 21G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice, spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa. Campi d'impiego: manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, ideale in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi. Resistenza al taglio livello C (TDM cut)/A3 (ANSI/ISEA).



CERTIFICAZIONI:





CUT 4

Guanto antitaglio, filato HPPE 18G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa. Campi d'impiego: manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, ideale in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi. Resistenza al taglio livello D (TDM cut)/A4 (ANSI/ISEA).



CERTIFICAZIONI:



CUT 5

Guanto antitaglio, filato HPPE 15G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa. Campi d'impiego: manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, ideale in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi. Resistenza al taglio livello E (TDM cut)/A5 (ANSI/ISEA).



CERTIFICAZIONI:



CUT 6

Guanto antitaglio, filato HPPE 18G, polsino in maglia, rinforzo in nitrile fra pollice e indice e spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo, per consentire un'ottima presa. Campi d'impiego: manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, in ambienti asciutti o con moderata presenza di oli/idrocarburi. Resistenza al taglio livello F (TDM cut)/A6 (ANSI/ISEA).



CERTIFICAZIONI:





GUANTI MONOUSO IN LATTICE SENZA POLVERE REFLEXX 46

reflexx

Guanti monouso in lattice senza polvere. Colore bianco-ambrato. Superficie esterna microruvida e dita testurizzate. Peso 5,7 grammi. Spessore 0,10 mm. Lunghezza 24 cm. Dispositivo Protezione Individuale cat III. Dispositivo Medico di Classe Ia. Uso consigliato in ambito medicale, dentale, cosmesi e industria leggera. CONFEZIONE DA 100 GUANTI

CERTIFICAZIONI:



GUANTI MONOUSO NITRILE SENZA POLVERE REFLEXX N80

reflexx

Guanti adatti a molteplici settori di impiego grazie alla loro versatilità. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Cat. III di rischio per protezione da agenti chimici e microrganismi. Uso consigliato in ambito ospedaliero e dentale e idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti. CONFEZIONE DA 200 GUANTI

CERTIFICAZIONI:



GUANTI MONOUSO IN NITRILE GRIP ARANCIONE REFLEXX N85

reflexx

Guanti adatti a molteplici settori di impiego grazie alla loro versatilità. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Cat. III di rischio per protezione da agenti chimici e microrganismi. Uso consigliato in ambito ospedaliero e dentale e idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti. CONFEZIONE DA 200 GUANTI

CERTIFICAZIONI:



GUANTI MONOUSO IN NITRILE EXTRA LUNGO REFLEXX R99 NHR

reflexx

Guanti ad alta resistenza. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. Consigliati in ambito ospedaliero e dentale e idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti. CONFEZIONE DA 50 GUANTI

CERTIFICAZIONI:





**ANTINFORTUNISTICA
ROSSANINO**



Via Ronchi 35a
San Mauro T.se (To)



0118221087
3356779158



info@rossanino.it