



ANTINFORTUNISTICA

Oltre ai prodotti in catalogo, ce ne sono molti altri, disponibili su richiesta



MASCHERINA 710/740

NERI 

La mascherina monouso 710 appartiene alla classe di protezione FFP1 e protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica. E' leggera e comoda da indossare e la sua forma a conchiglia, semirigida, le consente di adattarsi perfettamente al viso. Dispone di una morbida guarnizione in corrispondenza del naso, per un'aderenza ottimale. La mascherina 740 presenta le stesse specifiche della 710 ma con l'aggiunta di valvola di espirazione.

Classe

FFP1



MASCHERINA 712/713

NERI 

La mascherina monouso 712 appartiene alla classe di protezione FFP1 e protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica. È leggera e comoda da indossare e la sua forma a conchiglia, semirigida, le consente di adattarsi perfettamente al viso. Lo speciale strato con carboni attivi di cui dispone protegge dai cattivi odori e dai danni causati dallo smog cittadino. La mascherina 713 presenta le stesse specifiche della 712 con l'aggiunta di valvola di espirazione.

Classe

FFP1



MASCHERINA 720/721

NERI 

Mascherina in tessuto non tessuto. Leggera e comoda da indossare, dispone di una morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso che evita l'esposizione del metallo. I respiratori FFP2 NR possono fornire protezione contro aerosol solidi e liquidi e fumo contenenti i seguenti materiali come: argilla cinese, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbonio, metalli ferrosi, legno duro, plastica, oli vegetali e oli minerali, quarzo, rame, alluminio, batteri, funghi. La mascherina 721 presenta le stesse specifiche della 720 con l'aggiunta di valvola di espirazione.

Classe

FFP2



MASCHERINA 730

NERI 

Mascherina antipolvere monouso in tessuto non tessuto, certificata FFP3, protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità. La valvola di espirazione di nuova concezione di cui è dotata, permette una maggior capacità di espirazione d'aria, migliorando così il comfort di utilizzo, e diminuendo sensibilmente la formazione di umidità all'interno della mascherina. Leggera e comoda da indossare, dispone di una morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso e di doppio elastico nucale flessibile e resistente.

Classe

FFP3



MASK II

NERI 

La semimaschera MASK II è prodotta in TPE ipoallergenico molto morbido e molto comodo. Consente una facile respirazione e minor condensazione grazie alla presenza dei due filtri e alla valvola di esalazione. Consente l'utilizzo di altri dispositivi di protezione come occhiali, visiere o elmetti. I filtri si agganciano rapidamente grazie alla connessione a baionetta.

Compatibile con diverse tipologie di filtro (vendute separatamente)



4251

3M

Semimaschera facciale morbida con nuova valvola di espirazione più grande, per una maggior uscita di aria calda e riduzione della resistenza respiratoria.

Adatta per gas, vapori e polveri.

Completa di filtri di tipo FFAI P2 R D



TR-82

spasciani

Le maschere intere TR 82 sono DPI delle vie respiratorie di III categoria e proteggono le vie respiratorie e gli occhi da inquinanti volatili, quali particelle, microrganismi, sostanze biochimiche, gas/vapori e combinazioni degli stessi. Sono dotate di raccordo filettato o a baionetta e sono compatibili con diverse tipologie di filtro per ogni esigenza. (filtri venduti separatamente)



INSERTI ANTIRUMORE T1

NERI 

Una selezione intelligente di dispositivi antirumore, una piccola gamma con varie forme e livelli di attenuazione, per proteggere dai diversi rischi acustici che possono sorgere sul luogo di lavoro. Sono tutti pratici, facili da usare e soprattutto comodi.

Confezione

da 200 paia



INSERTI ANTIRUMORE 1100

3M

Inserti auricolari monouso in schiuma di poliuretano espanso, morbidi e ipoallergici ad elevato comfort.

Confezione

da 200 paia




INSERTI ANTIRUMORE EAR CLASSIC

3M

Inserti auricolari monouso in PVC espanso, confortevoli e pratici da usare. Struttura a cellule chiuse che ne consente l'adattabilità alla dimensione e forma di qualsiasi canale uditivo.

Confezione

da 250 paia



ARCHETTO A1

NERI 

Inserti in schiuma di poliuretano molto soffici che si appoggiano sull'apertura del canale auricolare senza entrare all'interno. Pratici, facili da indossare e molto confortevoli. Ideali per chi vuole avere una gestione semplificata ma completa della protezione uditiva sul luogo di lavoro.

Confezione

da 400 paia



VERISHIELD 140

Honeywell

Cuffie antirumore ad archetto con morbida imbottitura per un miglior comfort. Regolazione dell'altezza precisa, rapida e stabile. Coppe in ABS leggere, pieghevoli, con morbidi cuscinetti in memory foam e maggior area di apertura interna delle coppe (ideali anche per chi indossa apparecchi acustici). Può essere combinata con visiere e maschere



C4

NERI 

Cuffie antirumore ad archetto, con bardatura temporale, hanno una struttura in filo che le rende leggere e pratiche. Grazie alla morbida imbottitura dell'archetto e dei cuscinetti sulle coppe, risultano molto confortevoli da indossare anche per periodi di utilizzo prolungati. Possono essere facilmente combinate con elmetti, visiere e maschere. Ottimi i livelli di attenuazione.



OPTIME I H510



Cuffie antirumore ad archetto con bardatura temporale con profilo basso, che le rende più versatili migliorando comfort e vestibilità. Ideali per proteggere dalla maggior parte dei rumori dannosi presenti sui luoghi di lavoro. Esclusivo attacco speciale dell'archetto sulle coppe che ne garantisce una distribuzione della pressione uniforme. Molle in acciaio inossidabile. Estremamente confortevoli per utilizzi prolungati



OPTIME II



Cuffie antirumore ad archetto con bardatura temporale con profilo basso, che le rende più versatili migliorando comfort e vestibilità. Ideali per ambienti molto rumorosi dove i livelli sono dominati da medie e basse frequenze (cantieri, aeroporti, ecc.). Esclusivo attacco speciale dell'archetto sulle coppe che ne garantisce una distribuzione della pressione uniforme. Molle in acciaio inossidabile. Estremamente confortevoli per utilizzi prolungati. Regolazione dell'altezza rapida e stabile



OCCHIALI PROTETTIVI ET30 NERI

Occhiale professionale di protezione a stanghetta, con monolente panoramica in policarbonato resistenti agli urti. Garantisce un ampio campo visivo e una maggior protezione. Costruito in resistente policarbonato, con struttura avvolgente ed ergonomica, unisce la funzionalità e la protezione richieste dal settore professionale al comfort e all'estetica, fondamentali per l'utilizzatore. Le stanghette laterali offrono buona tenuta e sono dotate di griglia di aerazione. L'occhiale può essere indossato sopra occhiali da vista.



OCCHIALI PROTETTIVI OSB4 NERI

Questi occhiali protettivi sono dotati di lenti certificate EN 170 che soddisfano i requisiti prestazionali per proteggere gli occhi dalle radiazioni ultraviolette durante le attività lavorative più a rischio. I suddetti occhiali di protezione sono a prova d'urto ma non infrangibili. Montatura in policarbonato. Monolente trasparente con trattamento antigraffio antiappannante. Nasello e protezione frontale in morbida gomma antiscivolo



OCCHIALI PROTETTIVI OSM3 NERI

Montatura in policarbonato con protezione interna morbida. La monolente extra avvolgente garantisce un ampio campo visivo. Questi occhiali protettivi sono dotati di lenti certificate EN 170 che soddisfano i requisiti prestazionali per proteggere gli occhi dalle radiazioni ultraviolette durante le attività lavorative più a rischio. Le stanghette sono regolabili in inclinazione per un maggior comfort



OCCHIALI PROTETTIVI 102-3 NERI

Monolente in plastica trasparente con valvole di aerazione e fascia elastica



OCCHIALI PROTETTIVI VISTAMAX VNC21

NERI 

2 lenti accoppiate: lente esterna di acetato antigraffio, lente interna di polycarbonato. 2 condensatori di alluminio anodizzato sono inseriti nella montatura e permettono di condurre il calore dall'interno all'esterno dell'occhiale, impedendo l'appannamento della lente. Classe ottica 1, resistenza all'impatto Bn



VISIERA P-CSP

NERI 

Semicalotta di protezione con schermo protettivo in polycarbonato. Protezione superiore sulla parte anteriore della testa e maggiore stabilità grazie alla regolazione a cricchetto. Maggior protezione al volto grazie allo schermo in polycarbonato integrato.



VISIERA P-CSR

NERI 

Semicalotta di protezione con schermo protettivo retinato in alluminio. Protezione superiore sulla parte anteriore della testa e maggiore stabilità grazie alla regolazione a cricchetto. Maggior protezione al volto grazie allo schermo retinato integrato.





ELMETTO E1

NERI 

L'elmetto E1 è un accessorio indispensabile per proteggere il capo da urti o impatti derivanti dalla caduta di oggetti. È realizzato con materiali di qualità molto resistenti e duraturi, ed è dotato di vari accessori e dettagli che assicurano un miglior comfort durante l'utilizzo.



ELMETTO H5

NERI 

Elmetto con bardatura in nylon, regolazione posteriore rapida e fascia antisudore. Imbottiture tessili assorbenti e traspiranti. Sottogola in poliammide imbottito, regolabile e con sgancio rapido. È ideale per tutti quegli operatori dell'industria che, dando valore alla propria sicurezza sul luogo di lavoro, ricercano un prodotto resistente, di qualità, che possa anche offrire un ottimo comfort di utilizzo.



ELMETTO BOLT 200 MILLWAUKEE

Milwaukee

Elmetto Milwaukee con calotta in Lexan, materiale ultra resistente agli impatti. Il Sistema BOLTMM garantisce la compatibilità tra tutti gli accessori disponibili, con un sistema di fissaggio facile ed intuitivo. Ampia versatilità. Sistema di regolazione taglia a cricchetto estremamente comodo. Sospensione in schiuma che fornisce protezione agli impatti, indipendentemente da dove avviene l'urto e completata da una fodera a corona per un maggiore comfort. Fascia antisudore premium traspirante, lavabile e sostituibile. Fodera a corona premium traspirante, lavabile e sostituibile.



ELMETTI KASK

KASK

Gamma di elmetti KASK con calotta esterna in Polipropilene e calotta interna in polistirolo. Tessuto a rapida asciugatura con tecnologia traspirante che accelera la dispersione del sudore sulla superficie dell'imbottitura del casco per una vestibilità confortevole. Il meccanismo di regolazione micrometrica della calzata posizionato nella parte posteriore del casco, garantisce una regolazione rapida e precisa, anche indossando i guanti. Griglia in metallo che impedisce l'entrata di detriti nel casco mantenendo la traspirabilità.



GREMBIULE IN PVC

NERI

Grembiule in PVC con chiusura con lacci al collo e ai fianchi. Disponibile in diverse lunghezze e spessori per adattarsi meglio al lavoro da svolgere e ad ogni necessità.



GREMBIULE IN CROSTA

NERI

Grembiule in crosta con lacci di chiusura cuciti al collo e sui fianchi. Cuciture in Kevlar®. Da utilizzare sopra gli indumenti e protegge da scintille, piccole gocce di metallo fuso e da rischi meccanici. Dimensioni: cm 60 x 90



MANICOTTI E GHETTE IN CROSTA

NERI

Ghette protettive per saldatura in pelle crosta di prima qualità, con cuciture in filo di Kevlar, resistenti al calore e allo strappo, da utilizzare sopra le calzature. Proteggono da scintille, piccole gocce di metallo fuso e da rischi meccanici. Manicotti per la protezione delle braccia durante i lavori di saldatura. Questo modello è stato reso più confortevole, inserendo sul bordo superiore una chiusura a strappo che permette di regolarlo, impedendogli di scivolare sul braccio. Inoltre il polso elastico lo rende più aderente al polso per una maggiore sicurezza.



TUTE E CAMICI IN POLIPROPILENE

PAYPER

Tuta di protezione, monouso, in "tessuto non tessuto", dotata di cappuccio, elastici stringipolso, stringicaviglia e stringivita, chiusura a cerniera con zip nella parte anteriore. Camice di protezione, monouso, in "tessuto non tessuto", dotato di stringi polso con elastici e chiusura anteriore con velcro.

Composizione 100% POLIPROPILENE

Aspetto TESSUTO NON TESSUTO Peso 45 GR

Taglie S-XXL



TUTE IN POLIPROPILENE LAMINATO DI TIPO 5/6B E 4/5/6B

PAYPER

Tuta di protezione monouso in tessuto-non-tessuto bianco con laminazione esterna bianca. Cappuccio con estremità elasticizzata, elastici stringipolso, passanti elastici per pollici, stringicaviglia e stringivita. Chiusura a cerniera coperta da pattella adesiva, zip in plastica e tirante in metallo. Dispositivo di protezione individuale di III categoria di tipo 5-B/6-B: protezione contro particelle solide disperse nell'aria (Tipo 5); protezione limitata contro agenti chimici liquidi (Tipo 6); protezione contro il rischio di accumulo di cariche elettrostatiche; protezione contro gli agenti infettivi (B); protezione contro contaminazione radioattiva.

Il modello 456B differisce dal 56B per le cuciture termosaldate con nastro azzurro a contrasto. Dispositivo di protezione individuale di III categoria di tipo 4-B/5-B/6-B: protezione parziale contro prodotti chimici liquidi con chiusure ermetiche a tenuta di spruzzi (Tipo 4) e le protezioni di tipo 5 e tipo sopracitate.



TUTA TYVEK 500



Gli indumenti in Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato, e forniscono una scelta ottimale in quanto a protezione, durabilità e comfort. Tyvek® è permeabile ad aria e vapore acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre. Senza aggiunta di silicone. Elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita e intorno al viso. Chiusura con cerniera e cuciture esterne rinforzate. Cappuccio elasticizzato. Taglio ergonomico per una perfetta vestibilità e libertà di movimento



CAMICE TYVEK 500



Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con cerniera e collo alla coreana. Gli indumenti e gli accessori Tyvek® sono composti da un polietilene ad alta densità termolegato che fornisce un equilibrio ideale di protezione, durabilità e comfort. Tyvek è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma al contempo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol. Offre un'eccellente barriera contro le particelle fini e le fibre.



TUTA TYCHEM 2000



Realizzati con un tessuto leggero e durevole, gli indumenti Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire una buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici. La tuta è utilizzata per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.



CUFFIA MONOUSO IN POLIPROPILENE



Cuffia per la testa con clip, monouso, in "tessuto non tessuto", con elastico nel bordo





BASIC 1

La cintura di posizionamento sul lavoro ampia, semirigida, leggera e confortevole è dotata di due anelli di attacco laterali, per assicurare un'eccellente stabilità all'operatore sulla propria postazione di lavoro, permettendogli di operare in condizione di massimo comfort, in appoggio sui piedi, con le mani libere. La cintura di posizionamento è un DPI di posizionamento e di prevenzione delle cadute dall'alto ed è conforme alla norma EN 358:2018.



BASIC 3

Questa imbragatura è l'ideale per chi cerca un prodotto basico senza però voler rinunciare a qualità e sicurezza. Semplice da indossare e utilizzare è completamente regolabile ed è indicata per utilizzo sporadico, anche per lavori in stazionamento, ma non troppo prolungati.



BASIC 4

La Basic 4 è composta da cinque referenze: una cintura di posizionamento, due imbracature e due imbracature con cintura di posizionamento. È l'ideale per chi cerca un prodotto basico senza però voler rinunciare a qualità e sicurezza. Semplice da indossare e utilizzare è completamente regolabile ed è indicata per utilizzo sporadico, anche per lavori in stazionamento, ma non troppo prolungati.



BASIC 5

La Basic 5 è composta da cinque referenze: una cintura di posizionamento, due imbracature e due imbracature con cintura di posizionamento. È l'ideale per chi cerca un prodotto basico senza però voler rinunciare a qualità e sicurezza. Semplice da indossare e utilizzare è completamente regolabile ed è indicata per utilizzo sporadico, anche per lavori in stazionamento, ma non troppo prolungati.





GECO 2

Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori), con fibbia di regolazione e connettore in acciaio zincato (Ø 18 mm) con chiusura di sicurezza Peso: 545 g



SAFE 2

Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori) Connettore a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm) Peso: 925 g



SAFE BI-1

Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 10,5 mm Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori), 2 Connettori a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm) Peso: 1490 g



ARROTOLATORE STOP

Lunghezza totale dispositivo (inclusi moschettoni) 2,25 m Nastro tessile larghezza 47 mm Carter in materiale termoplastico/metallo. Peso: 1180 g ca.



ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO

Armadietti di pronto soccorso in diversi formati:

- Armadietto piccolo per aziende con meno di 3 lavoratori di dimensioni 380x230x120 mm
- Armadietto grande per aziende con 3 o più lavoratori di dimensioni 500x300x120 mm entrambi contengono (in quantità differenti) guanti monouso, flacone di iodopovidone, soluzione fisiologica, garza sterile, pinzette da medicazione, cotone idrofilo, confezione di cerotti, rotolo di benda orlata.
- Armadietto grande per aziende con 3 o più lavoratori di dimensioni 500x300x120 mm contengono un paio di forbici, ghiaccio istantaneo, lacci emostatici, termometro digitale, sacchetti monouso, apparecchio per la misurazione della pressione + tutto il contenuto della valigetta piccola.



VALIGETTE PRONTO SOCCORSO

Valigette di pronto soccorso in diversi formati:

- Valigetta piccola per aziende con meno di 3 lavoratori di dimensioni 320x230x90 mm
- Valigetta grande per aziende con 3 o più lavoratori di dimensioni 410x310x100 mm entrambi contengono (in quantità differenti) guanti monouso, flacone di iodopovidone, soluzione fisiologica, garza sterile, pinzette da medicazione, cotone idrofilo, confezione di cerotti, rotolo di benda orlata.
- Valigetta grande per aziende con 3 o più lavoratori di dimensioni 500x300x120 mm contengono un paio di forbici, ghiaccio istantaneo, lacci emostatici, termometro digitale, sacchetti monouso, apparecchio per la misurazione della pressione + tutto il contenuto della valigetta piccola.



KIT REINTEGRO PRONTO SOCCORSO

Kit di reintegro per gli armadietti e le valigette sopracitate.

Disponibile in varie dimensioni per reintegrare gli articoli utilizzati e/o assenti nelle valigette/armadietti.

**ANTINFORTUNISTICA
ROSSANINO**



Via Ronchi 35a
San Mauro T.se (To)



0118221087
3356779158



info@rossanino.it