

SPEEDY DIAMANT
UTENSILI DIAMANTATI



2026


SPEEDY CUT
ITALY



INDICE

PAG. 2	DISCO A SETTORI H10 - MATERIALI EDILI	DD100
PAG. 3	DISCO A CORONA CONTINUA H10 - MATERIALE EDILI.....	DD100
PAG. 4	DISCO A SETTORI H10 E CORONA CONTINUA H7 - ECO MAT. EDILI	DD101
PAG. 5	DISCO A SETTORI H10 - PIETRA GRANITO PORFIDO.....	DD102
PAG. 6	DISCO A CORONA CONTINUA H9 - PIETRA GRANITO PORFIDO	DD102
PAG. 7	DISCHI A SETTORI H10 PROFESSIONALI -PIETRA GRANITO PORFIDO	DD102
PAG. 8	DISCO A SETTORI H10 - CEMENTO ARMATO REFRATTARI	DD103
PAG. 9	FULL - DISCO A SETTORI H10 - CEMENTO ARMATO FERRO ACCIAIO.....	DD103
PAG.10	TURBOCOLOR - DISCO A CORONA CONTINUA H10	
PAG. 11	DISCO CORONA, CERAMICA, MONOCOTTURA.....	DD104
	CONTINUA EXTRA FINE SP.1.4/1.6.....	DD105
	GRES PORCELLANATO - MOSAICO - KLINKER - VETRO.....	DD105
PAG. 12	FORETTI M14 - GRES KLINKER MARMO GRANITO	
PAG. 13	DISCO A SETTORI H7 ED ELETTRODEPOSTO - MARMO VETRORESINA	DD106
PAG. 14	MASTER ORO - DISCO VACUUM - FERRO ALLUMINIO METALLO PLASTICA GHISA	
PAG. 15	DISCO TAGLIO / SBAVO.....	DD105
PAG. 16	PLATORELLI DIAMANTATI A SETTORI E TURBO - PIETRA CEMENTO PLATORELLI IN CARBURO DI TUNGSTENO - CEMENTO COLLE GOMMA PVC	
PAG. 17	FORETTI ATTACCO ESAGONALE GRES - PIETRA - CEMENTO FORETTI A SETTORI M14 - 1/2" GAS - PIETRA GRANITO CEMENTO	
PAG. 18	FORETTI A SECCO M16 PER TRAPANI E TASSELLATORI	
PAG. 19	CAROTATORI 1"1/4 PER MACCHINE CAROTATRICI	
PAG. 20	ATTACCHI E PROLUNGHE PER FORETTI E CAROTATORI	
PAG. 21	DISCO A SETTORI H10 - ASFALTO E CEMENTO STAGIONATO.....	DD107 - DD108
	DISCO A SETTORI H10 - CEMENTO FRESCO	DD108 FR
PAG. 22	DISCHI SPESSORATI PER MICROTRINCEA FIBRA OTTICA	
PAG. 23	CAROTATRICI PORTATILI E CON BARRA 23/24	
PAG. 25	CAROTATRICI FISSE	
PAG. 26	TAGLIERINE DA CANTIERE - MACCHINE TAGLIO PAVIMENTAZIONE	
PAG. 27	LAMA LEGNO/PVC E GRATTATUTTO LEGNO/PVC	
PAG. 28	LAME CIRCOLARI LEGNO E DISCO DECESPUGLIATORE PER ARBUSTI - ERBA	
PAG. 29	DISCHI ABRASIVI PER TAGLIO E SBAVO - FERRO PIETRA LEGNO	
PAG. 30	DISCHI LAMELLARI IN TELA ABRASIVA ZIRCONIO Z PER ACCIAIO INOX - FERRO - LEGNO	
PAG. 31	DISCHI LAMELLARI IN TELA DIAMANTATA - GRÉS, GRANITO E CEMENTO	
PAG. 32	CARTER DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICE	
PAG. 33	MISCELATORE ELETTRICO 1.800 W	
PAG. 34	VENTOSA A BATTERIA 220/260 KG	
PAG. 35	DISCO A SETTORI H10 - TAGLIAMURO CEMENTO ARMATO REFRATTARI	DD109
PAG. 36	ESPOSITORI	
PAG. 37	ARTICOLI A RICHIESTA	

LEGGERE LA SPECIFICA SULL'ETICHETTA DEL DISCO E SCEGLIERE IL TIPO OTTIMALE:

	MATTONI - LETERIZI CEMENTO MATERIALI EDILI	PARAMANO TEGOLE MATERIALI TENERI	GRANITO - PORFIDO PIETRE NATURALI MATERIALI EDILI	CEM. ARMATO - REFRATTARI MATERIALI ABRASIVI BLOCCHI CEMENTO	MARMO VETRORESINA MATERIALE PLASTICO	CERAMICA MONOCOTTURA MARMO	GRES PORCELLANATO KLINKER
DD100	◆ ◆ ◆	◆ ◆	■	■	■	■	■
DD101	◆ ◆	◆ ◆	■	■	■	■	■
DD102	◆ ◆	◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆	◆ ◆	■	■	■
DD103	◆ ◆	■	■	◆ ◆ ◆	■	■	■
DD104	■	◆ ◆	■	■	■	◆ ◆ ◆	■
DD105	■	■	■	■	■	◆ ◆	◆ ◆ ◆
DD106	■	◆ ◆	■	■	◆ ◆ ◆	◆ ◆	■

◆ ◆ ◆ **OTTIMO**
PROFESSIONALE

◆ ◆ **BUONO**
IDONEO

■ **NON ADATTO**
SCONSIGLIATO

N.B. L'utilizzo improprio dei dischi diamantati non implica sostituzione. Ogni prodotto SPEEDY DIAMANT è assicurato con RC prodotto.

CONDIZIONI DI VENDITA

Gli ordini vengono assunti sempre salvo approvazione della casa e alle sottoindicate condizioni, che si intendono accettate dal committente.

Il presente catalogo annulla e sostituisce qualsiasi altro a Vs. mani, non è da ritenersi impegnativo e potrà subire modifiche anche senza preavviso al fine di migliorare le produzioni.

Eventuali contestazioni verranno prese in esame solo se presentate entro 15 giorni dal ricevimento della merce.

Imballo: gratuito. Verranno fatturati al costo solo gli imballi speciali. Ci riserviamo di modificare le dimensioni degli imballi a seconda delle esigenze.

Resi di merce: non si accettano resi se non preventivamente autorizzati da Speedy Cut srl.

Garanzia di qualità: gli utensili Speedy Cut srl sono garantiti da difetti di materiale o di fabbricazione. In ogni caso tale garanzia non potrà mai andare oltre la sostituzione gratuita del pezzo riscontrato difettoso; ogni altra spesa o indennizzo sono esclusi. La presentazione di qualsiasi reclamo non dispensa il compratore dal pagamento della fattura alla scadenza stabilita.

Ordini: per ordini di importo inferiore a € 100,00 netti saranno addebitati costi amministrativi pari a € 10,00.

Pagamenti: il respingimento di ricevute bancarie annulla eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno gli interessi commerciali. Fino al saldo di quanto dovuto, la merce si intende di riservato dominio di Speedy Cut srl. Il materiale non interamente pagato non potrà essere sottoposto a pegno e se

terzi facessero valere diritti su tale merce, l'acquirente si impegna a darne tempestiva comunicazione a Speedy Cut srl.

Controversie: per qualsiasi controversia, anche se originata dal compratore, unico tribunale competente a giudicare sarà quello di Torino.

Prezzi di listino: i prezzi esposti nel listino si intendono IVA esclusa.

Clausola di revisione prezzi: i prezzi del listino potranno subire modifiche all'atto della spedizione nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'assunzione e l'evasione dell'ordine, siano intervenute sostanziali variazioni degli elementi di costo.

Termini di consegna: salvo imprevisti, il termine indicativo è di 5 gg. Lavorativi. Eventuali ritardi, anche se non dovuti a cause di forze maggiore, non potranno comunque mai dare diritto a rimborso di spese o indennizzi a qualsiasi titolo di richiesta.

Ordine e rispetto delle confezioni: gli ordini devono essere conferiti nel rispetto delle quantità delle confezioni indicate come imballo. Nel caso di evasione incompleta, ci riserviamo ns. discrezione la facoltà di effettuare la spedizione anche parziale o di attendere un nuovo ordine.

Rischi nel trasporto: la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. In caso di avarie, furti, manomissioni e ammanchi, il destinatario dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore.

Trasporto e minimi d'ordine: il trasporto per i clienti al primo ordine è Franco Destino. Per ordini misti di materiale e abrasivi il minimo d'ordine per il Porto Franco è di € 300,00 IVA esclusa. Diversamente i costi saranno addebitati in fattura e saranno indicativamente pari ad € 18,00 per tutte le regioni italiane, isole escluse. Per queste ultime sarà addebitato un importo pari ad € 25,00.

DD 100 A SETTORI

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	SETTORI	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD100	100/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
DD100	100/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
DD100	100/003A	150	10 x 35	LASER	22,2 30+4T	10	
DD100	100/004A	180	12 x 40	LASER	22,2 30+4T	10	
DD100	100/005A	200	14 x 40	LASER	22,2	10	
DD100	100/006A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
DD100	100/007A	250	18 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/008A	300	21 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/009A	350	25 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/010A	400	28 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/011A	450	28 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/012A	500	30 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/013A	600	36 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/014A	700	40 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/015A	800	46 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/016A	900	53 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	



DD 100 CORONA CONTINUA

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD100	100/001B	115	cc	NORM.	22,2	10	
DD100	100/002B	125	cc	NORM.	22,2	10	
DD100	1001003B	150	cc	NORM.	22,2 30+4T	10	
DD100	100/004B	180	cc	NORM.	22,2 30+4T	10	
DD100	100/005B	200	cc	NORM.	22,2	10	
DD100	100/006B	230	cc	NORM.	22,2	10	
DD100	100/007B	250	cc	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/008B	300	cc	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
DD100	100/009B	350	cc	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	



 Materiali edili teneri

 Engineering tender materials

 Materiales de construcción

 Weiche Baumaterialien

 Matériaux de construction tendres

 Materiais de construção

DD 101 A SETTORI

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD101	101/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
DD101	101/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
DD101	101/003A	150	10 x 35	LASER	22,2 30+T 22,2	10	
DD101	101/004A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
DD101	101/005A	300	21 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD101	101/006A	350	25 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	



DD 101 CORONA CONTINUA

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD101	101/001B	115	CC	NORM.	22,2	8	
DD101	101/002B	125	CC	NORM.	22,2	8	
DD101	101/003B	230	CC	NORM.	22,2	8	
DD101	101/004B	300	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	8	
DD101	101/005B	350	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	8	



 Pietra granito - porfido e materiali edili in genere

 Stone granite and engineering materials in general

 Piedra granito materiales de construcción en general

 Stein Granit und Baumaterialien im allgemeinen

 Pierre granit et matériaux de construction en général

 Granito e materiais de construção

DD 102 A SETTORI

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	SETTORI	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD102	102/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
DD102	102/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
DD102	102/003A	150	10 x 35	LASER	22,2 30+4T	10	
DD102	102/004A	180	12 x 40	LASER	22,2 30+4T	10	
DD102	102/005A	200	14 x 40	LASER	22,2	10	
DD102	102/006A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
DD102	102/007A	250	18 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	
DD102	102/008A	300	21 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	
DD102	102/009A	350	25 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	
DD102	102/010A	400	28 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	
DD102	102/011A	450	28 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	
DD102	102/012A	500	30 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	
DD102	102/013A	600	36 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	
DD102	102/014A	700	40 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	
DD102	102/015A	800	46 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	
DD102	102/016A	900	53 x 40	LASER	30 25,4 22 20	10	



 Pietra granito - porfido e materiali edili in genere

 Stone granite and engineering materials in general

 Piedra granito materiales de construcción en general

 Stein Granit und Baumaterialien im allgemeinen

 Pierre granit et matériaux de construction en général

 Granito e materiais de construção

DD 102 CORONA CONTINUA

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD102	102/001B	115	CC	NORM.	22,2	10	
DD102	102/002B	125	CC	NORM.	22,2	10	
DD102	102/003B	150	CC	NORM.	22,2 30+4T	10	
DD102	102/004B	180	CC	NORM.	22,2 30+4T	10	
DD102	1021005B	200	CC	NORM.	22,2	10	
DD102	102/006B	230	CC	NORM.	22,2	10	
DD102	102/007B	250	CC	NORM.	30 25,4 22,2	10	
DD102	102/008B	300	CC	NORM.	30 25,4 22,2	10	
DD102	102/009B	350	CC	NORM.	30 25,4 22,2	10	



DD 102/103 PROFESSIONAL CORONA CONTINUA

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD102/103	102/006BP	230	CC	NORM.	22,2	15	



 Pietra granito - porfido e materiali edili in genere

 Stone granite and engineering materials in general

 Piedra granito materiales de construcción en general

 Stein Granit und Baumaterialien im allgemeinen

 Pierre granit et matériaux de construction en général


 Granito e materiais de construção

DD 102 PROFESSIONAL A SETTORI


TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	SETTORI	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD102	DECA 102/006APD	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
DD102	100 FORI 102/006AP	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
DD102	SQUALO 102/006APS1	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
DD102	SQUALO 102/006APS2	230	16 x 40	LASER	22,2	12	
DD102	FW 102/006APFW1	115	9 x 35	LASER	22,2	12	
DD102	FW 102/006APFW2	230	20 x 30	LASER	22,2	15	
DD102	TOP 15 102/006APT	230	15 x 40	LASER	22,2	15	
DD102	CICLO 230/006A	230	15 x 40	LASER	22,2	15	
DD102	CICLO 230/006B	230	15 x 40	CC	22,2	10	



FW



DECA



SQUALO



CICLO



TOP 15

 **Cemento armato refrattari**

 **Reinforced concrete refractory material**

 **Hormigón refractarios**

 **Armierter Beton Schamotte**


 **Béton armé réfractaires**

 **Cimento armado e refractário**

DD 103 A SETTORI


TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	SETTORI	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD103	103/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
DD103	103/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
DD103	103/003A	150	10 x 35	LASER	22,2 30+4T	10	
DD103	103/004A	180	12 x 40	LASER	22,2 30+4T	10	
DD103	103/005A	200	14 x 40	LASER	22,2	10	
DD103	103/006A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
DD103	103/006APFW1	115	9 x 35	LASER	22,2	12	
DD103	103/006APFW2	230	20 x 30	LASER	22,2	15	
DD103	103/007A	250	18 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD103	103/008A	300	21 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD103	103/009A	350	25 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD103	103/010A	400	28 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD103	103/011A	450	30 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD103	103/012A	500	30 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD103	103/013A	600	36 x 40	LASER	30 25,4 22,2 20	10	
DD103	103/014A	700	40 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
DD103	103/015A	800	46 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
DD103	103/016A	900	53 x 40	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	











FULL METAL JACKET A SETTORI

-  Cemento armato - Asfalto - Refrattari duri - Ferro - Acciaio - Ghisa
-  Armierter beton - Asphalt - Harte schamotte - Stahl - Eisen - Roheisen
-  Reinforced concrete - Asphalt - Hard refractory materials - Steel - Iron - Cast iron
-  Béton armé - Asphalte - Matériaux réfractaires durs - Fer - Acier - Fonte
-  Hormigón armado - Asfalto - Refractarios duro - Metal - Acero - F. Gris
-  Cimento armado - Asfalto - Refractário duro - Ferro - Aço - Ferro Fundido



COD.	Ø mm	SETTORI N°L	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
FULL/001A	115	8 x 35	LASER	22,2	10	
FULL/002A	125	8 x 40	LASER	22,2	10	
FULL/006A	230	15 x 40	LASER	22,2	10	
FULL/008A	300	21 x 40	LASER	22,2	10	
FULL/009A	350	25 x 40	LASER	22,2	10	

-  **SUPPORTO:** in acciaio speciale a 15 settori con feritoie di raffreddamento
SETTORE: tutto diamantato in altezza, H 10mm, con diamante rivestito al titanio e miscele di leganti
SALDATURA: laser con microfusione
-  **STAMMBLATT:** aus speziellem stahl, 15 segmente, mit kühlungsschlitzen
SEGMENT: ganz aus diamant höhe 10mm mit titanbeschlagenem diamant und bindemittelmischung
SCHWEISSUNG: laserschmelzung
-  **STEEL CORE:** in special steel, 15 segments, with cooling slots
SEGMENT: full diamond high 10mm with titanium covered diamond and binder mixture
WELDING: laser precision casting
-  **TÔLE:** en acier special, 15 secteurs, avec trous de refroidissement
SECTEUR: entierelement diamantate en hauteur 10mm avec diamant recouvert en titanium et melanges de liants
SOUDEURE: microfusion laser
-  **SOPORTE:** en acero especial con 15 segmentos y agujeros de refrigeración
SEGMENTOS: totalmente diamantados de altura 10mm, diamante revestido de titanio
SOLDADURA: laser con microfusión
-  **BASE:** em aço especial; com 15 sectores e cortes de refrigeração
SECTORES: diamantados na altura total de 10mm, diamante revestido a titânio e mistura de liga de aglutinação
SOLDADURA: laser com microfusão

TURBO COLOR CORONA CONTINUA H 10

CEMENTO – GRANITO – MATERIALI EDILI - REFRATTARI



BORDEAUX

COD.	Ø mm	CC	TIPO S.	Ø FORO	H mm	€
BO115	115	CC	NORM.	22,2	10	
BO230	230	CC	NORM.	22,2	10	



BIANCO

COD.	Ø mm	CC	TIPO S.	Ø FORO	H mm	€
BI115	115	CC	NORM.	22,2	10	
BI230	230	CC	NORM.	22,2	10	



GIALLO

COD.	Ø mm	CC	TIPO S.	Ø FORO	H mm	€
GI115	115	CC	NORM.	22,2	10	
GI230	230	CC	NORM.	22,2	10	



VERDE

COD.	Ø mm	CC	TIPO S.	Ø FORO	H mm	€
VE115	115	CC	NORM.	22,2	10	
VE230	230	CC	NORM.	22,2	10	

 Piastrelle e ceramica

 Ceramic tiles and baked clay

 Baldosas y cerámica

 Fliesen und Keramik

 Carreaux et céramiques

 Azulejos e cerâmica



TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD104	104/001B	115	CC	NORM.	22,2	10	
DD104	104/002B	125	CC	NORM.	22,2	7	
DD104	1041003B	150	CC	NORM.	22,2 30+4T	7	
DD104	104/004B	180	CC	NORM.	25,4 22,2	7	
DD104	104/005B	200	CC	NORM.	25,4 22,2	7	
DD104	104/006B	230	CC	NORM.	22,2	10	

 Gres porcellanato - Klinker

 Gres porcelain - Klinker

 Gres - Klinker

 Porzellan - Klinker

 Gres émaillé - Klinker

 Gres - Klinker



TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	CC	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD105	105R/001B	115	CC fine	NORM.	22,2	8	
DD105	105R/002B	125	CC fine	NORM.	22,2	8	
DD105	105R/006B	230	CC fine	NORM.	22,2	8	



DD105	105/001B	115	CC	NORM.	22,2	10	
DD105	105/002B	125	CC	NORM.	22,2	10	
DD105	105/003B	150	CC	NORM.	22,2 30+4T	10	
DD105	105/004B	180	CC	NORM.	25,4 22,2	10	
DD105	105/005B	200	CC	NORM.	25,4 22,2	10	
DD105	105/006B	230	CC	NORM.	22,2	10	
DD105	105/007B	250	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
DD105	105/008B	300	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	
DD105	105/009B	350	CC	NORM.	30 25,4 22,2 20	10	



DD105	105B/00B	85	CC fine	NORM.	22,2	10	
DD105	105B/000B	100	CC fine	NORM.	22,2	10	
DD105	105B/001B	115	CC fine	NORM.	22,2	10	
DD105	105B/002B	125	CC fine	NORM.	22,2	10	
DD105	105B/006B	230	CC fine	NORM.	22,2	10	
DD105	105G/001	115	CC fine	NORM.	22,2	10	
DD105	105G/002	125	CC fine	NORM.	22,2	10	



DISCO TAGLIO VETRO GRES PORCELLANATO - MOSAICO							
DD105	105BV/000BV	105	CC fine 1 mm	NORM.	22,2	12	
DD105	115BV	115	CC	NORM.	22,2	12	



FORETTI PROFESSIONALI GRÉS - KLINKER

**- solo per smerigliatrici angolari -
SPECIALE LUNGH. 50 mm M14**

COD.	Ø mm	€
FG 6	6 mm	
FG 8	8 mm	
FG 10	10 mm	
FG 12	12 mm	
FG 15	15 mm	
FG 18	18 mm	
FG 20	20 mm	
FG 25	25 mm	
FG 27	27 mm	
FG 30	30 mm	
FG 35	35 mm	
FG 40	40 mm	
FG 45	45 mm	
FG 50	50 mm	
FG 55	55 mm	
FG 60	60 mm	
FG 65	65 mm	
FG 70	70 mm	
FG 80	80 mm	
FG 90	90 mm	
FG 100	100 mm	
FG 110	110 mm	
FG 120	120 mm	
AL 15	15 mm	
AL 20	20 mm	
FG PLT 45/65	45/65 mm	

ATTENZIONE: NON ADATTI PER LA FORATURA DI CEMENTO E PARETI MURALI

FGPLT 45/65



 Marmo

 Marble

 Mármol


 Marmor

 Marbre

 Mármore

DD 106 A SETTORI MARMO

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	SETTORI N°L	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD106	106/001A	250	17 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
DD106	106/002A	300	21 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
DD106	106/003A	350	25 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
DD106	106/004A	400	28 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
DD106	106/005A	450	32 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
DD106	106/006A	500	36 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	
DD106	106/007A	625	42 x 40	SALD.	50 30 25,4	7	



 Vetroresina

 Fiberglass

 Fibra de vidrio

 Glassfibern

 Verre resine

 Fibra de vidro

DD 106 ELETTRODEPOSITI RINFORZATI

DD106	106/001BR	115	ELETTRODEPOSTO	22,2	
DD106	106/002BR	125	ELETTRODEPOSTO	22,2	
DD106	106/003BR	150	ELETTRODEPOSTO	22,2 30+4T	
DD106	106/004BR	180	ELETTRODEPOSTO	22,2	
DD106	106/005BR	200	ELETTRODEPOSTO	22,2	
DD106	106/006BR	230	ELETTRODEPOSTO	22,2 CF/SF	
DD106	106/007BR	250	ELETTRODEPOSTO	30 25,4 22,2 20	
DD106	106/008BR	300	ELETTRODEPOSTO	30 25,4 22,2 20	
DD106	106/009BR	350	ELETTRODEPOSTO	30 25,4 22,2 20	
DD106	106/010BR	400	ELETTRODEPOSTO	30 25,4 22,2 20	



DD 106 TS ELETTRODEPOSITI TAGLIO/SBAVO CON FLANGIA

DD106	106/001TSCF	115	ELETTRODEPOSTO	M14	
TS	106/002TSCF	125	ELETTRODEPOSTO	M14	

MASTER

FERRO - ACCIAIO - GHISA - ALLUMINIO - PVC

MATERIALI EDILI



FERRO
ACCIAIO
GHISA
ALLUMINIO
PLASTICA
MATERIALI EDILI



STAHL
EISEN
GUSSEISEN
ALUMINIUM
KUNSTSTOFF
BAUMATERIALIEN



HIERRO
ACERO
HIERRO FUNDIDO
ALUMINIO
PLASTICO
MATERIALES DE
CONSTRUCCION



FER
ACIER
FONTE
ALUMINIUM
PLASTIQUE
MATERIAUX DE
CONSTRUCTION



STEEL
IRON
CAST IRON
ALUMINUM
PLASTIC
ENGINEERING MATERIALS



FERRO
ACO
HIERRO FUNDIDO
ALUMINIO
PLASTICO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO



COD.	Ø mm	Ø FORO	€
MASTER 115/001A	115	22,2	
MASTER 125/002A	125	22,2	
MASTER 230/003A	230	22,2	

SPEEDYDIAMANT

UTENSILI DIAMANTATI

DD 105 TS TAGLIO / SBAVO
GRÉS - KLINKER - PIETRA - CEMENTO



TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	PZ	€
DD105 TS	EXPO/001	115	10	
DD105 TS	EXPO/002	125	10	
DD105 TS	TS/003	115	1	
DD105 TS	TS/004	125	1	

PLATORELLI - PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI -

Ø	Ø mm	Ø FORO	TIPOLOGIA	€
115	6	22,2 M14	SETTORI - TURBO	
125	6	22,2 M14	SETTORI - TURBO	
180	6	22,2 M14	SETTORI - TURBO	

PLATORELLI PER SPIANATURA E LUCIDATURA GRANITO - CEMENTO



CEMENTO E MATERIALI EDILI
Ø 115 - 125 - 180




PIETRA - GRANITO
Ø 115 - 125 - 180



PLATORELLI IN CARBURO DI TUNGSTENO

Ø	Ø FORO	CONF.	€
115	22,2	SING.	
125	22,2	SING.	
180	22,2	SING.	

**CEMENTO
MURO
PVC**



**MATTONI
COLLA
GOMMA**

**GRANA
16/24/36**

FORETTI ATTACCO ESAGONALE PE TRAPANO GRES - KLINKER - CERAMICA GRANITO - VETRO

CODICE	Ø	€
PU 6	6 mm	
PU 8	8 mm	
PU 10	10 mm	
PU 12	12 mm	
KIT PU	Box 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm	



FORETTI PROFESSIONALI M14 ½ GAS PIETRA - GRANITO - CEMENTO


PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE - TRAPANI - TASSELLATORI

CODICE	Ø	ATTACCO	€
FPGC 10	10	M14 ½ GAS	
FPGC 15	15	M14 ½ GAS	
FPGC 20	20	M14 ½ GAS	
FPGC 25	25	M14 ½ GAS	
FPGC 32	32	M14 ½ GAS	
FPGC 35	35	M14 ½ GAS	
FPGC 45	45	M14 ½ GAS	
FPGC 52	52	M14 ½ GAS	

ATTACCHI ESAG. E SDS PLUS L. 100mm M14 PER TRAPANI
(PREZZI DI LISTINO PAG. 21 ATTACCHI E PROLUNGHE)




FORETTI A SECCO M16 L150

 FORETTI DIAMANTATI PER CAROTTAGGIO A SECCO MACCHINE PORTATILI
CON POTENZA NON INFERIORE AI 900 WATT

 FORETS DIAMANT POUR CAROTAGE A SEC MACHINES PORTATIVES
AVEC PUISSANCE PAS INFÉRIEURE A 900 WATT

 DIAMANTDOSENBOHRER FÜR TROCKENKERNBOHRUNG HANDMASCHINEN
MIT KRAFT MINDESTENS VON 900 WATT

 FOROS DIAMANTADOS PARA SONDEO EN SECO MAQUINAS PORTATILES
DE POTENCIA NO INFERIOR A LOS 900 WATT

 DIAMOND CORE DRILLS FOR DRY CORING PORTABLE MACHINES
WITH MINIMUM POWER 900 WATT

 BROCAS EM TUBO DIAMANTADAS PARA MAQUINAS PORTATEIS
COM POTENCIA SUPERIOR A 900 WATT



 PER EDILIZIA IN GENERE

 FÜR BAUWESEN IM ALLGEMEINEN

 FOR ENGINEERING IN GENERAL

 POUR BÂTIMENT EN GENERAL

 PARA CONSTRUCCION EN GENERAL

 PARA A CONSTRUÇÃO EM GERAL

CODICE	Ø	ATTACCO	L	SETTORI TITAN	€
F001	32	M16	150	2	
F002	42	M16	150	2	
F003	52	M16	150	3	
F004	62	M16	150	3	
F005	72	M16	150	4	
F006	82	M16	150	5	
F007	92	M16	150	5	
F008	102	M16	150	6	
F009	112	M16	150	7	
F010	120	M16	150	7	
F011	127	M16	150	7	
F012	132	M16	150	7	
F013	142	M16	150	8	
F014	152	M16	150	8	
F015	162	M16	150	8	
F016	182	M16	150	9	
F017	202	M16	150	10	

SETTORE DIAMANTATO PER RICARICA E RIPARAZIONE €

 Montare sempre la punta di centraggio.
Non usare la percussione.

 Monter toujours la pointe de centrage.
Ne pas utiliser la percussion.

 Immer die Zentrierspitze montieren.
Nie die Perkussion benutzen.

 M'ontese siempre la punta de equilibrado.
No usar la percusión.

 Always apply the centering bit.
Don't use the percussion.

 Colocar sempre a broca de centrar.
Não usar percussão.

FORETTI AROTATORI AD UMIDO

 **FORETTI DIAMANTATI PER CAROTAGGIO A UMIDO**

 **DIAMANTDOSENBOHRER FÜR NASSKERNBOHRUNG**

 **DIAMOND CORE DRILLS FOR WET CORING**

 **FORETS DIAMANT POUR CAROTAGE A EAU**

 **FOROS DIAMANTADOS PARA SONDEO EN HUMEDO**

 **BROCAS EM TUBO DIAMANTADAS PARA CORTE HUMIDO**

 **CEMENTO - ASFALTO**

 **BETON - ASPHALT**

 **CONCRETE - ASPHALT**

 **BÉTON - ASPHALTE**

 **HORMIGON - ASFALTO**

 **CIMENTO - ASFALTO**




COLORAZIONE
RIGUARNITURA

CODICE	Ø	ATTACCO	L	SETTORI TITAN	€
C001	16	1" - ¼	420/450	CORONA	
C002	18	1" - ¼	420/450	CORONA	
C003	20	1" - ¼	420/450	CORONA	
C004	26	1" - ¼	420/450	3	
C005	30	1" - ¼	420/450	3	
C006	40	1" - ¼	420/450	4	
C007	50	1" - ¼	420/450	4	
C008	60	1" - ¼	420/450	5	
C009	70	1" - ¼	420/450	5	
C010	80	1" - ¼	420/450	6	
C011	90	1" - ¼	420/450	7	
C012	100	1" - ¼	420/450	7	
C013	110	1" - ¼	420/450	8	
C014	120	1" - ¼	420/450	10	
C015	130	1" - ¼	420/450	10	
C016	140	1" - ¼	420/450	11	
C017	150	1" - ¼	420/450	12	
C018	160	1" - ¼	420/450	12	
C019	180	1" - ¼	420/450	14	
C020	200	1" - ¼	420/450	14	
C021	225	1" - ¼	420/450	16	
C022	250	1" - ¼	420/450	18	
C023	300	1" - ¼	420/450	20	
C024	350	1" - ¼	420/450	22	
C025	400	1" - ¼	420/450	24	
C026	450	1" - ¼	420/450	26	
C027	500	1" - ¼	420/450	28	

**SETTORE DIAMANTATO PER RICARICA E RIPARAZIONE €
LUNGHEZZA CORPO FINO A 1 M + 30% - OLTRE + 40%**

ATTACCHI E PROLUNGHE PER FORETTI

CODICE	DESCRIZIONE	€
EN105	ESAGONALE NORM.-M16 LUNGHEZZA 105	
EN220	ESAGONALE NORM.-M16 LUNGHEZZA 220	
EN350	ESAGONALE NORM.-M16 LUNGHEZZA 350	
PLUS105	SDS PLUS - MI6 LUNGHEZZA 105	
PLUS220	SDS PLUS - MI6 LUNGHEZZA 220	
PLUS350	SDS PLUS - M16 LUNGHEZZA 350	
MAX170	SDSMAXI - MI6 LUNGHEZZA 170	
PRO30016	PROLUNGA M16 MAS-M16 FEM LUNGH.300	
PRO3001"¼	PROLUNGA 1' ¼ MAS-1' ¼ FEM LUNGH. 300	
PRO500	PROLUNGA 1' ¼ MAS-1' ¼ FEM LUNGH. 500	
PCE	PUNTA CENTRAGGIO FORETTI LUNGH.220	
HMULT	RACC.1' ¼ MAS - HIL MULTIRIGHE	
HBAIO	RACC.1' ¼ MAS - HIL BAIONETTA	
HBICC.	RACC.1' ¼ MAS - HIL BICCHIERE	
RACC1	RACC.1' ¼ FEM - M16 MASCHIO - ½ GAS	
RACC2	RACC.1' ¼ MASCHIO - MI6 MASCHIO	
RACC3	RACC.1' ¼ MASCHIO - ½' GAS MASCHIO	
RACC4	RACC.½' GAS FEMMINA M16 MASCHIO	
RACC5	RACC.M16 FEMMINA - ½' GAS MASCHIO	
RACC6	RACC.½' GAS FEMMINA - ESAGONALE	
RACC7	RACC. RAPIDO M18F - M16 MASCHIO	
CM1	CENTRAGGIO A MOLLA L300	
CM2	CENTRAGGIO A MOLLA L500	



MULTIRIGHE

BAIONETTA

BICCHIERE

  Asfalto - Cemento stagionato
 Asfalt - Saisonrockener Beton

 Asphalt - Hard concrete
 Asphalte - Béton vieux

 Asfalto - Cemento duro
 Asfalto - Cimento seco

DD 107/108 A SETTORI

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	SETTORI	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD107 - DD108	107/001A	300	Z 18 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD107 - DD108	107/002A	350	Z 21 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD107 - DD108	107/003A	400	Z 24 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD107 - DD108	107/004A	450	Z 26 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD107 - DD108	107/005A	500	Z 30 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD107 - DD108	107/006A	600/625	Z 36 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD107 - DD108	107/007A	700	Z 40 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD107 - DD108	107/008A	750	Z 42 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD107 - DD108	107/009A	800	Z 46 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD107 - DD108	107/010A	900	Z 53 x 40	LASER	30 25,4+T	10	



  Cemento fresco
 Frischbeton

 Green concrete
 Béton frais


 Hormigón fresco
 Cimento fresco

DD 108 FR A SETTORI

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	SETTORI	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD 108 FR	108/001FR	300	Z 21 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD 108 FR	108/002FR	350	Z 25 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD 108 FR	108/003FR	400	Z 28 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD 108 FR	108/004FR	450	Z 32 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD 108 FR	108/005FR	500	Z 36 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD 108 FR	108/006FR	600/625	Z 42 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD 108 FR	108/007FR	700	Z 50 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD 108 FR	108/008FR	750	Z 53 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD 108 FR	108/009FR	800	Z 57 x 40	LASER	30 25,4+T	10	
DD 108 FR	108/010FR	900	Z 63 x 40	LASER	30 25,4+T	10	


DISCHI SPESSORATI PER MICROTRINCEE NELL'ASFALTO E CEMENTO STAGIONATO PER POSIZIONAMENTO FIBRA OTTICA

COD.	Ø	SPESSORE 6 mm	SPESSORE 8 mm	SPESSORE 10 mm	SPESSORE 15 mm	SPESSORE 20 mm
DD107/108SPF001	350					
DD107/108SPF002	400					
DD107/108SPF003	450					
DD107/108SPF004	500					
DD107/108SPF005	600					
DD107/108SPF006	700					
DD107/108SPF007	800					
DD107/108SPF008	900					




Questa tipologia di disco presenta un supporto in acciaio speciale **spessore 8/10mm** tagliato laser sul quale viene saldato il settore diamantato nei vari spessori desiderati.

DISCO Ø 450
SPESSORE 15mm



DISCO Ø 450
SPESSORE 20mm



CAROTATRICE



COD.	VOLT	POT. W	VEL. RPM	Ø MAX MM	PESO KG	BARRA MM	€
M001 AP PORTATILE	220	1900	800 - 1700	180	10	-	
M001 KIT + BARRA	220	1900	800 - 1700 3600	180	25	760	
A1 "1/4	-	-	-	-	-	-	
B M16	-	-	-	-	-	-	

CAROTATRICI PORTATILI A SECCO - A UMIDO COMPLETE DI ASPIRAZIONE



COD.	SPECIFICHE		€
M005AP	FREQUENZA	50-60 Hz	
	POTENZA	2300 W	
	DIAM. MAX.	160 MM	
	VELOCITA'	1700 RPM	
	PERCUSSIONE	34000 bpm	
	PESO NETTO	6,2 KG	
	DIMENSIONI	58 x 17 x 37 CM	
	LUNGH. CAVO	3,5 MT	

COD.	SPECIFICHE		€
M006AP	VOLTAGGIO	220 V	
	FREQUENZA	50-60 Hz	
	POTENZA	2100 W	
	DIAM. MAX.	160 MM	
	VELOCITA'	1700 RPM	
	PERCUSSIONE	34000 bpm	
	PESO NETTO	3,2 KG	
	DIMENSIONI	58 x 18 x 39 CM	

CAROTATRICI



**POTENZA
3500 WATT**

**COMPLETA DI
BARRA FISSA**

COD.	VOLT	HZ	RPM	Ø MAX MM	PESO KG	€
M002AF	220	50-60	100 / 500	255	25/27	



**POTENZA
5300 WATT**

**COMPLETA DI
BARRA CON RUOTE
BASE CON FISSAGGIO
SOTTOVUOTO**

COD.	VOLT	HZ	RPM	Ø MAX MM	PESO KG	€
M004AF	220	50-60	100 / 470	400	34/37	

SEGA DA BANCO



COD.	KW	Ø	PROF.	DIMENS.	KG	€
M001B	2,2	350	110 MM	1140 X 620 X 1650	70	

CAPACITÀ SERBATOIO 35 LT - FORO DISCO 25,4 MM
TESTA INCLINABILE 0-45° - VOLT 230 - 50 Hz



COD.	KW	Ø	PROF.	DIMENS.	KG	€
M002B	2,2	500	165 MM	1300 X 700 X 1300	75	

CAPACITÀ SERBATOIO 27 LT - FORO DISCO 25,4 MM
TESTA INCLINABILE 0-45° - VOLT 230 - 50 Hz



COD.	KW	Ø	PROF.	DIMENS.	KG	€
M003B	2,2	750	315 MM	1800 X 800 X 1600	130	

CAPACITÀ SERBATOIO 40 LT - FORO DISCO 25,4 MM
TESTA INCLINABILE 0-45° - VOLT 230 - 50 Hz

TAGLIO ASFALTO



COD.	Ø	CV	PROF.	Ø MAX	KG	€
M001C	350/400	9	110 MM	350/400	115	


CAPACITÀ SERBATOIO 30 LT - AVVIAMENTO MANUALE
INDICATORE DI TAGLIO - MOTORE HONDA A BENZINA

COD.	Ø	CV	PROF.	Ø MAX	KG	€
M002C	400/500	13	110 MM	400/500	130	

CAPACITÀ SERBATOIO 30 LT - AVVIAMENTO MANUALE
INDICATORE DI TAGLIO - MOTORE HONDA A BENZINA

LAMA PER TAGLIO LEGNO

CODICE	Ø	DENTI	TIPO	FORO Ø	RPM max	€	CODICE	€
L 001	115	6	LASER CUT	22,2	12000	19,36	LU001	
L 002	125	6	LASER CUT	22,2	11000	22,99	LU002	
L 003	150	6	LASER CUT'	22,2	9000	26,62	LU003	
L 004	180	6	LASER CUT	22,2	8800	31,46	LU004	
L 005	230	6	LASER WT	22,2	8000	38,72	LU005	
LV 01	115	-	-	22,2	12000	8,50	-	



TIPO LU

DISCO SGROSSATORE GRATTATUTTO LEGNO

CODICE	Ø	SPESSORE	TIPO	FORO Ø	RPM max	€
SG 001	115	0,5 mm	LASER CUT	22,2	12000	
SG 002	115	3,0 mm	-	22,2	12000	



IN ACCIAIO INOX

DISCO SGROSSATORE GRATTATUTTO LEGNO

CODICE	Ø	QUANTITÀ	€
BOX L001	115 L001	10 pezzi	
	115 SG001	10 pezzi	
BOX LU001	115 LU001	10 pezzi	
	115 SG001	10 pezzi	



LAME CIRCOLARI LEGNO



SPL30 LEGNO PIENO DURO

CODICE	Ø	SPESSORE	FORO Ø	DENTI	€
SPL30/01	250	3,2	30	Z24	
SPL30/02	300	3,2	30	Z36	
SPL30/03	350	3,5	30	Z42	
SPL30/04	400	3,8	30	Z48	
SPL30/05	500	4,2	30	Z60	
SPL30/06	600	4,2	30	Z48	



SPL35 COMPENSATI TRUCIOLATI PANNELLI

CODICE	Ø	SPESSORE	FORO Ø	DENTI	€
SPL35/01	250	3,2	30	Z40	
SPL35/02	300	3,2	30	Z48	
SPL35/02B	315	3,2	30	Z48	
S1135/03	350	3,5	30	Z54	
S1135/04	400	3,8	30	Z64	
SPL35/05	500	4,2	30	Z72	
SK35/06	600	4,2	30	Z72	



SPL61 LEGNO EDILIZIA CANTIERE

CODICE	Ø	SPESSORE	FORO Ø	DENTI	€
SPL61/02	300	3,2	30	Z24	
SPL61/02B	315	3,2	30	Z24	
SPL61/03	350	3,5	30	Z28	
SPL61/04	400	3,5	30	Z32	
SP1,61/05	450	3,5	30	Z36	
S1161/06	500	3,5	30	Z40	
SP1,61/07	600	3,8	30	Z48	
SPL61/08	700	4,2	30	Z46	



DISCO PER DECESPUGLIATORE

CODICE	Ø	DENTI	TIPO	FORO Ø	RPM max	€
DECE250	255	Z 32	LASERCUT	25,4	Z24	

DISCO PER DECESPUGLIATORE

DISCHI ABRASIVI PER TAGLIO E SBAVO

CODICE	Ø	SPESSORE	FORO Ø	FERRO / INOX €	PIETRA €	LEGNO €	CONF.
A001,0	115	1	22,2	1,60			100
A001,2	115	1,2	22,2	1,60			100
A001,6	115	1,6	22,2	1,71			100
A003,2	115	3,2	22,2	1,93			100
A006,4	115	6,4	22,2	2,09			50
B001,2	125	1,2	22,2	1,77			100
B001,6	125	1,6	22,2	1,87			100
B003,2	125	3,2	22,2	2,04			100
B006,4	125	6,4	22,2	2,26			50
C002,0	230	2	22,2	3,19			100
C003,2	230	3,2	22,2	3,25			100
C006,4	230	6,4	22,2	5,06			50



MATTONE RAVVIVADISCHI
Cod. RV50x200



DISCHI LAMELLARI IN TELA ABRASIVA

Z - C



CODICE	GRANA	Ø	TIPO	€	CONF.
Z115	40	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ
Z125	40	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ
Z115	60	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ
Z125	60	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ
Z115	80	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ
Z125	80	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ
Z115	100	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ
Z125	100	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ
Z115	120	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ
Z125	120	22,2	INOX/ZIRC.		10 PZ



CODICE	GRANA	Ø	TIPO	€	CONF.
C115	60	22,2	PIETRA/CAR.		10 PZ
C115	80	22,2	PIETRA/CAR.		10 PZ
C115	120	22,2	PIETRA/CAR.		10 PZ
C115	180	22,2	PIETRA/CAR.		10 PZ
C115	220	22,2	PIETRA/CAR.		10 PZ

ZIRCONIO = Z = ACCIAIO INOX
 CARBURO = C = PIETRA - EDILIZIA

DISCHI LAMELLARI IN TELA DIAMANTATA GRES - MOSAICO GRANITO - CEMENTO FERRO - ACCIAIO



CODICE	GRANA	Ø	€
LD1	60	115	
LD2	120	155	
LD3	200	155	

CARTER DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICE ADATTABILE A TUTTE LE MARCHE

PER DISCHI DIAMANTATI Ø 230



PER PLATORELLI DIAMANTATI
Ø 100/115/125

PER DISCHI Ø 115/125

MISCELATORE ELETTRICO

new!


SPEEDYDIAMANT
UTENSILI DIAMANTATI

Potenza	1800 W
Dimensione della frusta	140 mm
Capacità massima di miscelazione	60-100 L
Velocità a vuoto	0-600/0-900 RPM
Mandrino	M14
Voltaggio	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Peso	5,5 kg

Fornito completo di
valigetta porta-utensile
in plastica resistente*

*L'immagine della valigetta
ha il solo scopo di illustrare il prodotto

VENTOSA PRO 220 KG A BATTERIA - RICARICA USB CON VALIGETTA



ISTRUZIONI

- PREMERE A LUNGO IL PULSANTE OPERATIVO (2) PER 3 SECONDI PER AVVIARE LA VENTOSA, SMETTERA' DI FUNZIONARE QUANDO L'ASPIRAZIONE RAGGIUNGERA' LA MASSIMA CAPACITA' (220 KG)
- SE L'ASPIRAZIONE SCENDE AL DI SOTTO DEI 200 KG, SI ATTIVERA' DI NUOVO FINO A RAGGIUNGERE LA MASSIMA CAPACITA' (220 KG)
- **ATTENZIONE:** PREMENDO VELOCEMENTE DUE VOLTE IL PULSANTE OPERATIVO LA VENTOSA RILASCIA LA PRESA RESTANDO IN STAND-BY.
- PER FAR RIPARTIRE LA PRESA PREMERE VELOCEMENTE UNA VOLTA IL PULSANTE OPERATIVO
- PER SPEGNERE DEFINITIVAMENTE LA VENTOSA PREMERE A LUNGO IL PULSANTE OPERATIVO E SOLLEVARE IL LABBRO DELLA GOMMA PER RILASCIARE IL PEZZO

MANUTENZIONE E PULIZIA

- PULIRE LA GOMMA DELLA VENTOSA DOPO OGNI UTILIZZO



COD. VENT220 €

 Cemento armato refrattari

 Reinforced concrete refractory materials

 Hormigón refractarios

 Armierter Beton Schamotte

 Béton armé réfractaires

 Cimento armado e refractário

DD 109 A SETTORI TAGLIAMURO STANDARD TOP = V2

TIPOLOGIA DISCO	COD.	Ø mm	SETTORI N°L	TIPO SALD.	Ø FORO	H mm	€
DD109	109/001A	600	36 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/002A	650	38 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/003A	700	40 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/004A	750	42 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/005A	800	46 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/006A	900	52 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/007A	1000	58 x 40	NORM.	50/60	15	
DD109	109/008A	1100	60 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/009A	1200	70 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/010A	1300	76 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/011A	1400	82 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/012A	1500	84 x 40	NORM.	50/60	10	
DD109	109/013A	1600	92 x 40	NORM.	50/60	10	



 V2 = MAGGIORE VELOCITÀ DI TAGLIO

 V2 = MEHR SCHNITTGESCHWINDIGKEIT

 V2 = MORE CUTTING SPEED


 V2 = PLUS DE VITESSE DANS LA COUPE

 V2 = MAYOR VELOCIDAD DE CORTE

 V2 = MAIOR VELOCIDADE DE CORTE

ESPOSITORI





SPEEDY CUT s.r.l. - VIA GERMANIA, 6 - 10093 COLLEGNO (TORINO) - ITALY
TEL.: +39.011.45.44.111
www.speedydiamant.it - E-MAIL: speedycut-torino@libero.it