

COLLEZIONE PVC



Piva Group - Una Storia tutta italiana



Piva Group nasce in Italia nel 1986 collocandosi nel settore edile per la produzione di pannelli coibentati e la realizzazione di serramenti dalle diverse combinazioni materiche, alluminio e PVC. La ricerca di tecniche nuove per lo sviluppo di prodotti innovativi ha fatto conoscere il marchio Piva non solo in Italia ma anche in mercati internazionali come Spagna, Usa, Repubblica Ceca, Regno Unito e Australia.

Oggi il marchio Piva rappresenta una prestigiosa firma nel settore edile, grazie alla versatilità di produzione, alla qualità di prodotto e al notevole bagaglio di esperienza.

Un'azienda sempre pronta a soddisfare le esigenze dei suoi clienti nel tempo, dove Futuro è la parola d'ordine.



PVC – Resistenza e zero manutenzione

Il Polivinile di Cloruro, conosciuto comunemente con la sigla PVC, è un **polimero termoplastico di origine prevalentemente naturale**, formato dal **57% di cloro**, proveniente dal sale da cucina, e per il restante **43% da carbonio ed idrogeno** additivato con altre sostanze, come stabilizzanti e lubrificanti, per conferirgli specifiche caratteristiche fisico-meccaniche allo scopo di dare le idonee caratteristiche prestazionali necessarie ai suoi molteplici usi.

Il polivinilcloruro è una delle **materie plastiche più utilizzate** al mondo per la sua versatilità; infatti pur essendo rigido allo stato puro, può essere miscelato con plastificanti che lo rendono flessibile e modellabile.

Il PVC è utilizzato in migliaia di applicazioni, dall'edilizia all'imballaggio alimentare e farmaceutico, dai presidi medico-chirurgici ai materiali per la protezione civile. Il suo frequente utilizzo è dovuto al fatto che il **PVC garantisce il rispetto degli standard** attualmente in vigore per risparmio energetico e la compatibilità ambientale.

Il PVC ha numerosi **vantaggi**, assicura un'elevata prestazione a costi accessibili, è un **materiale isolante, stabile, resistente e versatile**, è **resistente al fuoco**, è **durevole**, è igienico ed è **riciclabile**.

Nel suo ciclo di produzione si fa un uso molto ridotto di materie prime non rinnovabili in natura e grazie alle sue caratteristiche è riciclabile al 100%. Tra i suoi innumerevoli utilizzi, frequente è quello per la **realizzazione di profili per serramenti**.



La Posa – Un Elemento Essenziale

Affinché un serramento esprima al massimo le sue caratteristiche qualitative è necessario effettuare una corretta posa in opera.

I nostri Rivenditori Autorizzati, affidano la posa in opera dei serramenti ad installatori qualificati che, attraverso l'utilizzo di prodotti certificati ed innovativi effettuano un montaggio a regola d'arte, in modo da non avere infiltrazioni d'acqua o d'aria, preservando la qualità e le funzionalità dei tuoi infissi nel tempo.

I Rivenditori Autorizzati Piva Group curano ogni fase di vendita, dalla consulenza alla posa in opera e all'interno dei loro Showroom è possibile toccare con mano prodotti e qualità a marchio Piva Group.

Serramenti di Carattere

La scelta del serramento da inserire all'interno delle nostre case è un passo importante, non solo da un punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista funzionale.

Un buon serramento, per proteggerci, deve racchiudere al suo interno diverse caratteristiche primarie come ad esempio deve isolarci dal caldo in estate e dal freddo in inverno, deve regalarci confort acustico e proteggere la nostra privacy dalle effrazioni.

Un ruolo così importante non può essere affidato a chiunque, un ruolo così può essere affidato solo a serramenti di carattere ed è quello che noi realizziamo.

Cambiare i serramenti è un buon

zero
design

spifferi

maggiore
manutenzione

isolamento
acustico zero
+ rumore

Vecchio serramento

investimento, ecco perchè:

zero manutenzione

isolamento
termico



design e stile

isolamento
acustico
+ Confort

Nuovo serramento





Contenuti

7 Serie Style70

8 Style70

9 Style70 con Aluclip

11 Serie Metropolitan76

12 Metropolitan76

13 Metropolitan76 Essenziale

15 Skyline

16 Colori Style70 - Metropolitan76

19 Serie City74

20 City74

21 City74 Essenziale

23 Serie UrbanPlus82

24 UrbanPlus82

25 UrbanPlus82 Essenziale

26 Colori City74 - UrbanPlus82

29 Acrylcolor

30 Piva Casa Sicura

36 Style70 RC2

37 UrbanPlus82 RC2

38 Sezione Tecnica



Serie Style70

I serramenti sono una parte fondamentale delle abitazioni perché permettono il contatto tra l'esterno e l'interno assicurando luce e aria. Tuttavia le finestre devono anche proteggere gli spazi interni dal freddo, dall'afa e dai malintenzionati, garantendo un'adeguata sicurezza, privacy ed efficienza energetica.

Gli infissi inoltre contribuiscono in maniera determinante all'armonia della facciata di qualsiasi edificio. I serramenti realizzati con il Sistema Style70 hanno un'estetica ricercata, angoli morbidi e arrotondati per un ampio utilizzo all'interno di variegate soluzioni architettoniche.

La gamma Style70 è composta da finestre e porta finestre, fissi, scorrevoli paralleli, leggeri e alzanti.

Style70

Il nuovo modo di abitare il tuo living



Isolamento
Acustico

fino a 44 dB
secondo
EN 14351



Trasmittanza
Termica

Uf 1.3 W/m²K



Classe di Resistenza
al carico del vento

C2/B3




Classe di Resistenza
all'Acqua

fino a
E1050



Classe di
permeabilità all'aria

Classe 4



Il Sistema Style70 è realizzato con un **profilo a 5 camere, 2 guarnizioni e un telaio da 70mm**. Elevata tenuta alla pioggia battente che assicura un drenaggio dell'acqua verso l'esterno senza riflusso.

Il serramento monta di serie ferramenta a ribalta con **due punti di sicurezza sulle**

finestre e 4 punti di sicurezza sulle porte finestre, vetri basso emissivi con gas argon e microventilazione. A richiesta è possibile inserire vetri Selettivi, StopSol e vetrate isolanti ad alta protezione acustica.

Style70 con Aluclick

L'unione di due materiali vincenti



Isolamento
Acustico

fino a 44 dB
secondo
EN 14351



Trasmittanza
Termica

Uf 1.3 W/m²K



Classe di Resistenza
al carico del vento

C2/B3



Classe di Resistenza
all'Acqua

fino a
E1050



Classe di
permeabilità all'aria

Classe 4



Style70 unisce le peculiarità dell'alluminio con i punti di forza del PVC. Il guscio in Alluminio è posto sulla parte esterna del serramento per un'illimitata combinazione di colori.

La combinazione dei materiali offre innumerevoli possibilità per progettare il serramento che preferite inserire nella vostra abitazione, il profilo lineare e versatile, si presta a qualsiasi situazione, dal restauro ai nuovi edifici.



Serie Metropolitan76

Nell'era digitale abbiamo ancora bisogno di avere uno spazio intimo in cui sentirsi protetti, un luogo in cui è possibile custodire la nostra privacy e regalarsi il giusto confort tra il mondo fisico e il mondo digitale. **I serramenti non sono semplici componenti, ma dettagli importanti che rendono speciale un ambiente**, grazie alla giusta combinazione di forme, colori e composizione.

I serramenti della Linea Metropolitan76 sono caratterizzati da un **design elegante e moderno** in armonia con il gusto dell'abitare contemporaneo.

Per i più attenti al design la possibilità di scegliere tra **3 versioni di anta: Classic, Sagomata e Minimal**.

Con l'**anta Classic**, creiamo serramenti con un design dalle linee squadrate e pulite che si abbinano perfettamente ad ambienti classici e moderni.

L'**anta Sagomata** prevede geometrie più arrotondate che donano al serramento un'eleganza senza tempo.

Con l'**anta Minimal** più Luce nel tuo living, grazie alle dimensioni dell'anta, particolarmente sottile, è possibile sfruttare al massimo tutta la luce che entra dalla superficie del serramento. Un profilo lineare e versatile che si presta a qualsiasi situazione, dal restauro ai nuovi edifici.

La gamma Metropolitan76 è composta da finestre e porta finestre, fissi, scorrevoli paralleli, leggeri e alzanti.

Metropolitan76

Il Design che fa tendenza



Isolamento
Acustico

fino a 47 dB
secondo
EN 14351



Trasmittanza
Termica

Uf 1.1 W/m²K



Classe di Resistenza
al carico del vento

C1/B2



Classe di Resistenza
all'Acqua

9A



Classe di
permeabilità all'aria

Classe 4



Metropolitan76 è un **sistema a 3 guarnizioni** realizzato con un **telaio da 6 camere con uno spessore di 76mm** che può essere ad **L o a Z**.

Sul nuovo serramento troviamo di serie plus come **Canalino Warm Edge**, vetri

stratificati e ferramenta perimetrale sulla seconda anta. Inoltre a richiesta è possibile personalizzare il serramento inserendo **ferramenta antieffrazione e vetri fino a 49mm di spessore**.

Metropolitan76 Essenziale

Più luce, Più Vita



Isolamento
Acustico

fino a 47 dB
secondo
EN 14351



Trasmittanza
Termica

Uf 1.1 W/m²K



Classe di Resistenza
al carico del vento

C1/B2



Classe di Resistenza
all'Acqua

9A



Classe di
permeabilità all'aria

Classe 4



Tutte le caratteristiche tecniche del Metropolitan76 ma caratterizzate dall'anta ridotta per donare più spazio alla superficie vetrata e più luce naturale all'interno della tua casa.

Completano il Sistema Metropolitan76, Prestazioni Termoisolanti e Risparmio Energetico, dettagli importanti che assicurano un confort abitativo superiore.



Skyline

Estetica e Funzionalità

Skyline mescola al suo interno praticità di assemblaggio, versatilità e design, un serramento che fa dell'unicità il suo punto di forza.

Skyline è un sistema a **3 guarnizioni realizzato con un telaio da 6 camere con uno spessore di 76 mm che può essere ad L o a Z**. Sul serramento troviamo di serie ferramenta a ribalta con due punti di sicurezza sulle finestre e 4 punti di sicurezza sulle porte finestre, **vetri bassi emissivi con gas argon, canalina Warm Edge e Microventilazione**.

Skyline coniuga in un unico elemento strutturale alluminio e PVC, divenendo un must sia per il mondo dell'architettura che del design. Sulla parte esterna il componente in alluminio conferisce un design dalle linee decise con illimitate possibilità di colore, mentre la parte interna in PVC assicura isolamento termico, assenza di manutenzione e stabilità dimensionale, anche per chiusure di grandi dimensioni, in particolare nell'ambito delle portefinestre.

Skyline accoglie pannelli vetrati fino a 56 mm di spessore. La sezione del serramento ha una prestazione termica di eccellenza; la trasmittanza termica della versione standard è pari ad $U_f=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Con lo skyline si possono realizzare finestre, portefinestre, fisso.

	Isolamento Acustico	fino a 47 dB secondo EN 14351
	Trasmittanza Termica	$U_f 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Classe di Resistenza al carico del vento	C2/B3
	Classe di Resistenza all'Acqua	7A
	Classe di permeabilità all'aria	Classe 4



Una selezione elegante di colori.

Fin dall'antichità i colori hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella vita di ogni uomo. La storia è sempre stata ricca di colori che, usati sapientemente, ancora oggi riescono a suscitare emozioni e sensazioni uniche ed indescrivibili.

I colori abbelliscono, completano, contornano, precisano, mettono in luce, per questo la nostra gamma colore dispone di un ricco ventaglio di colori e finiture che consentono di effettuare una scelta di nuance in totale libertà per una combinazione di stili architettonici funzionali e personalizzabili.

Style70 - Metropolitan76 - Skyline

Standard in Massa

654	607
Bianco in Massa	Avorio in Massa*

Standard Pellicolati 1 o 2 lati

064	032	052
Bianco Frassinato	Rovere Gold	Noce Gold

Prezzo standard, consegna fuori standard

0WI	0IO	076	021	0CQ
Winchester	Irishoak	Douglas	Grigio	Avorio Rivestito

Fuori Standard Pellicolati

0SC	AM	044	0RS	0SS	058	HB
Siena	Amaranth Oak Vlf	Rosso Vinaccia	Rubinrot	Silicia Sftn Matt	Verde Scuro	Honey Oak Vlf
0EV	0MM	HO	0WX	0SO	0AU	0TG
Verde Adria	Ottone	Cremeweiss	Bianco Venato	Rovere Sbiancato	Anthrazitgrau	Tannengrün
0BZ	0SF	OGD	WH	0OS	0PG	094
S Bronze	Schwarzbraun	Quarz Grau 7039	Windsor 46857	Sheffield Oak Grey	Verde Pastello	Grigio Chiaro

* Non Applicabile su Skyline



Serie City74

Il giusto serramento è in grado di donare alla tua casa lusso e design in maniera semplice ed elegante, senza però mettere in secondo piano l'aspetto funzionale. Qualità delle materie prime, innovazione, prestazioni e stile, si fondono dando corpo a prodotti di eccellenza

Le finestre influiscono sulla luminosità degli spazi e sulla vivibilità degli ambienti determinando la qualità architettonica e prestazionale dell'immobile.

I serramenti della Linea City74 sono, grazie al profilo utilizzato, **infissi estremamente versatili che soddisfano ogni combinazione di forme, colori e materiali**. Nello sviluppo del Sistema City74 grande attenzione è stata dedicata alla stabilità dei profili. Generosa la dimensione della camera principale destinata ad accogliere i rinforzi in acciaio.

La gamma City74 è composta da finestre e porta finestre, fissi, scorrevoli paralleli, leggeri e alzanti.

City74

Spazi Classici e Moderni.



Isolamento
Acustico

fino a 47 dB
secondo
EN 14351



Trasmittanza
Termica

Uf 1.2 W/m²K



Classe di Resistenza
al carico del vento

C2/B3



Classe di Resistenza
all'Acqua

9A



Classe di
permeabilità all'aria

Classe 4



City74 è realizzato con un **profilo a 6 camere, 2 guarnizioni e un telaio da 74mm**. Le guarnizioni di questo sistema sono state progettate per realizzare serramenti di facile lavorazione, senza rinunciare alla qualità dei materiali.

Il serramento monta **di serie ferramenta**

a ribalta con due punti di sicurezza sulle finestre e 4 punti di sicurezza sulle porte finestre, vetri basso emissivi con gas argon e microventilazione. A richiesta è possibile inserire vetri Selettivi, StopSol e vetrate isolanti ad alta protezione acustica.

City74 Essenziale

Il senso della Luce



Isolamento
Acustico

fino a 47 dB
secondo
EN 14351



Trasmittanza
Termica

Uf 1.2 W/m²K



Classe di Resistenza
al carico del vento

C2/B3



Classe di Resistenza
all'Acqua

9A



Classe di
permeabilità all'aria

Classe 4



Le finestre moderne tendono ad essere realizzate con sezioni sempre più ridotte, questo per garantire, durante tutto l'arco della giornata, la massima luminosità all'ambiente in cui sono inserite. Sezioni più ridotte ma con standard di isolamento termico e acustico invariati.

City74 Essenziale consente di avere fino a 3 cm di vetro in più rispetto ad una finestra a battente standard, aumentando l'ingresso della luce nello spazio che diventa un vero elemento naturale di arredo.



Serie UrbanPlus82

I serramenti, sono elementi fondamentali nella composizione architettonica degli edifici e devono dialogare perfettamente con lo stile dell'ambiente nel quale vengono inseriti, sia che si tratti di un intervento di nuova costruzione, sia che si tratti di una ristrutturazione.

Molto interessante è l'utilizzo che negli anni è stato fatto del PVC per la realizzazione di serramenti a bassa manutenzione, che assicurano una buona durabilità e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, senza rinunciare all'estetica.

UrbanPlus82 è un sistema che consente la realizzazione di finestre capaci di ridurre drasticamente i costi sia per riscaldare che per rinfrescare il vostro spazio, garantendo risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.

UrbanPlus82 rappresenta il top di gamma per la realizzazione di finestre, porte finestre fissi, scorrevoli paralleli, leggeri e alzanti.

UrbanPlus82

Geometrie innovative per case passive.



Isolamento
Acustico

fino a 47 dB
secondo
EN 14351



Trasmittanza
Termica

Uf 0.96 W/m²K
Ideale per Casa
Passiva al alta
efficienza
energetica



Classe di Resistenza
al carico del vento

C2/B3



Classe di Resistenza
all'Acqua

9A



Classe di
permeabilità all'aria

Classe 4



UrbanPlus82 è realizzato con un **profilo a 3 guarnizioni e a 6 camere, con uno spessore telaio di 82.5 mm**. La guarnizione centrale flessibile, situata nella battuta del telaio fisso, contribuisce notevolmente a **migliorare l'isolamento termico**. Inoltre impedisce che l'umidità penetri negli elementi della ferramenta e quindi assicura un'apertura ottimale del serramento, in

particolare a basse temperature.

Il serramento **monta di serie ferramenta a ribalta con due punti di sicurezza sulle finestre e 4 punti di sicurezza sulle porte finestre, vetri basso emissivi, canalino warm edge e microventilazione**. A richiesta è possibile inserire vetri Selettivi, StopSol e vetrate isolanti ad alta protezione acustica.

UrbanPlus82 Essenziale



Isolamento
Acustico

fino a 47 dB
secondo
EN 14351



Trasmittanza
Termica

0.96 W/m²K
Ideale per Casa
Passiva al alta
efficienza
energetica



Classe di Resistenza
al carico del vento

C2/B3



Classe di Resistenza
all'Acqua

9A



Classe di
permeabilità all'aria

Classe 4



La variante UrbanPlus82 Essenziale presenta profili sottili e massima quantità di superficie vetro per soddisfare appieno la necessità di luce naturale, profili minimali

che conservano un'ottima tenuta statica e rispettando l'**efficienza energetica da casa passiva**.



Una selezione elegante di colori.

I colori abbelliscono, completano, contornano, precisano, mettono in luce, per questo la nostra gamma colore dispone di un ricco ventaglio di colori e finiture che consentono di effettuare una scelta di nuance in totale libertà per una combinazione di stili architettonici funzionali e personalizzabili.

Standard in Massa

00

Bianco in
Massa

Standard Pellicolati

10/20
2178007

Noce

12/22

Golden
Oak

15/25

Mogano

13/23
701605

Grigio
Antracite

Fuori standard in Massa

06

Crema

City74 - UrbanPlus82

Prezzo standard - Consegna fuori standard

13/23- 4252042 Noce Selvatico	13/23- 4563081 Rovere Sbiancato	13/23- 3152009 Douglas Rigato	13/23- 4565057 Bianco Brillante	13/23- 137905 Bianco Crema	13/23- 715505 Grigio Argento	13/23 49240 Winchester XA
--	--	--	--	---	---	---

Fuori standard Pellicolati

14/24 Oregon	13/23 3118076 Rovere Chiaro	13/23 4252041 Noce Naturale	13/23 4252043 Ciliegio	16/26 Rovere	13/23 2052089 Rovere Scuro	18/28 Rovere scuro palude
13/23 49237 Siena PN Noce	13/23 851805 Testa di Moro	13/23 887505 Marrone Cioccolato	13/23 612505 Verde Abete	13/23 600505 Verde Muschio	13/23 300505 Rosso Vino	13/23- 308105 Rosso Marrone
13/23 515005 Blu Acciaio	13/23 915205 Bianco Antico	13/23- 703805 Grigio Agata	13/23 725105 Grigio Luce	13/23- 4361002 Metbrush Argento	13/23 703905 Grigio Quarzo	13/23 7016097 Grigio Antracite Liscio
13/23 4361007 Metbrush Ottone	13/23 3162002 Meranti	13/23 3241002 An Teak	13/23- 3069041 Pino di Montagna	13/23 4564053 Realwood Bianco Antico	13/23 1293714 Bronze Platino	13/23 4367047 Grigio Quarzo Liscio
13/23 702105 Grigio nerastro	13/23 4367048 Grigio Basalto Liscio	13/23 7004083 Grigio Segnale Liscio	13/23 704405 Grigio Seta	13/23 701205 Grigio Basalto	13/23 702305 Grigio Calcestruzzo	13/23 4364003 RealWood Grigio Antracite
13/23 992505 Verde monumentale						



Acrylcolor

La colorazione Hi-Tech


UrbanPlus82 è disponibile anche nelle finiture Acrylcolor, una tecnica innovativa di colorazione. Grazie ad un processo di coestrusione lo strato di vetro acrilico si congiunge in modo invisibile al profilo in PVC, il risultato è una superficie esterna liscia e priva di pori, resistente a graffi e ad agenti atmosferici.



Nessuna
Vernice



Non si sfalda e
non si sfoglia



Spessore
vernice di
0,5 mm



Non si stacca
dal profilo



Antigraffio e
resistente



Estremamente
facile da pulire

Standard Pellicolati Acrylcolor

7015 Grigio Ardesia	7016 Grigio Antracite	7040 Grigio Finestra
9007 Argento Silber	8014 Marrone Seppia	8022 Testa di Moro

* Colorazione disponibile solo sulla serie UrbanPlus82, solo telaio ad L



Piva Casa Sicura
Sicurezza senza alterare l'estetica.



L'80% delle effrazioni nelle nostre case avviene forzando finestre e portefinestre, punto debole per eccellenza delle nostre abitazioni e primo punto da proteggere nell'ambito della sicurezza abitativa.

Per proteggere la tua casa nasce in Piva il progetto Casa Sicura. Serramenti antieffrazione in Classe RC2 realizzati con importanti dettagli tecnici.



Elementi che fanno la differenza



Ferramenta di Sicurezza

riscontri specifici in acciaio posti all'interno del perimetro del serramento per resistere ai tentativi di scasso e di intrusione.



Piastra Antitrapano

a protezione della ferramenta, per proteggere il serramento dalla perforazione dell'anta, con un trapano, da parte del ladro.



Maniglia con chiave

per un bloccaggio del meccanismo di apertura della maniglia in modo da impedire ogni manovra dall'esterno.



Vetro di Sicurezza P4A

capace di resistere a violenti e ripetuti colpi apportati con spranghe di ferro, martelli e oggetti contundenti in genere. Il vetro è formato dalla sequenza di lastre di vetro e pellicole che ne aumentano la resistenza.

**Dalla combinazione di questi elementi
nascono i serramenti Certificati in Classe
antiefrazione in RC2**

Che cosa s'intende per Classe Antieffrazione RC2?

Con la sigla RC (dall'inglese Resistance Class) si indica la classe di resistenza che serve a certificare la proprietà antieffrazione di un serramento.

Le classi di resistenza sono suddivise tramite una procedura di prova, utilizzando attrezzi e metodi adoperati dai ladri per compiere furti e testare la resistenza all'effrazione.

La resistenza all'effrazione è la capacità di un serramento di resistere all'attacco dei ladri, utilizzando diversi attrezzi in un tempo specifico, per scoraggiare l'intento del ladro.

I serramenti Piva in RC2 non alterano l'estetica, le caratteristiche di resistenza all'effrazione sono contenute in un involucro elegante e di design, perché sicurezza non significa meno bellezza.





Piva Casa Sicura **Style70 RC2**

Il Sistema **Style70 RC2** è realizzato con un profilo a 5 camere, 2 guarnizioni e un telaio da **70mm**. Elevata tenuta alla pioggia battente che assicura un drenaggio dell'acqua verso l'esterno senza riflusso.

Il serramento monta di serie ferramenta di chiusura su tutti i lati con perni ottagonali, incontri di sicurezza, Vetri di sicurezza P4A, Maniglia con chiave da 100Nm e piastra protezione anti-trapano.

Con la Serie Style70 RC2 si realizzano finestre, portefinestre, scorrevoli paralleli e alzante scorrevole.

Sulla versione Scorrevole Parallelo e Alzante Scorrevole, si aggiungono protezioni aggiuntive come l'incollaggio strutturale del vetro, rinforzo interno in acciaio zincato 20/10 e maniglione interno con piastra di protezione antitrapano, vaschetta esterna e serratura di chiusura a cilindro solo sul lato interno.





Piva Casa Sicura

UrbanPlus82 RC2

UrbanPlus82 è realizzato con un profilo a 3 guarnizioni e a 6 camere, con uno spessore telaio di 82.5 mm. La guarnizione centrale flessibile, situata nella battuta del telaio fisso, contribuisce notevolmente a migliorare l'isolamento termico. Inoltre impedisce che l'umidità penetri negli elementi della ferramenta e quindi assicura un'apertura ottimale del serramento, in particolare a basse temperature.

Il serramento monta di serie ferramenta di chiusura su tutti i lati con perni ottagonali, incontri di sicurezza, Vetri di sicurezza P4A, Maniglia con chiave da 100Nm e piastra protezione anti-trapano.

Con la Serie UrbanPlus82 RC2 si realizzano finestre, portefinestre, scorrevoli paralleli e alzante scorrevole

Sulla versione Scorrevole Parallelo e Alzante Scorrevole, si aggiungono protezioni aggiuntive come l'incollaggio strutturale del vetro, rinforzo interno in acciaio zincato 20/10 e maniglione interno con piastra di protezione antitrapano, vaschetta esterna e serratura di chiusura a cilindro solo sul lato interno.

Isolamento Acustico in dB	
Trasmittanza Termica in W/m²K	
Classe di Resistenza al carico del vento	
Classe di Resistenza all'Acqua	
Classe di permeabilità all'aria	
Sicurezza	
Numero di Camere	
Profilo telaio mm	
Spessore max vetro	

Tipologie
Finestra
Portafinestra
Fisso
Portoncini
Scorrevole Parallelo
Alzante Scorrevole

* due punti antieffrazione

		
Style 70	Style 70 con aluclip	Metropolitan 76
fino a 44	fino a 44	fino a 47
Uf 1.3	Uf 1.3	Uf 1.1
C2/B3	C2/B3	C1/B2
E1050	E1050	9A
Classe 4	Classe 4	Classe 4
STANDARD* o RC2	STANDARD* o RC2	STANDARD*
5	5	6
70	70	76
39	39	49
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X		X
X		X
X		X




Metropolitan76
essenziale




Skyline




City74



City74
essenziale



UrbanPlus82



UrbanPlus82
essenziale

fino a 47

fino a 47

fino a 47

fino a 47

fino a 47

fino a 47

Uf 1.1

Uf 1.2

Uf 1.2

Uf 1.2

Uf 0.96

Uf 0.96

C1/B2

C1/B2

C2/B3

C2/B3

C2/B3

C2/B3

9A

7A

9A

9A

9A

9A

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

STANDARD*

STANDARD*

STANDARD*

STANDARD*

STANDARD*
o RC2

STANDARD*

6

6

6

6

6

6

76

76

74

74

82,5

82,5

49

56

47

47

52

52

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Perché Scegliere Serramenti in PVC

Gli infissi in PVC sono veri e propri oggetti di arredo, elementi architettonici che dialogano in armonia con l'architettura contemporanea, l'efficienza energetica e l'edilizia sostenibile. I serramenti a marchio Piva Group vengono realizzati su misura per soddisfare ogni esigenza di stile, sicurezza e design.

Serramenti creati per essere unici, per interagire con la luce e conferire a ogni ambiente un carattere inconfondibile.

Ogni serramento in PVC è realizzato utilizzando materie prime testate, garanzia di un serramento unico per qualità e sicurezza.



Assenza di manutenzione



Inalterabilità e durata nel tempo



Ignifughe



Isolamento Acustico



Isolamento Termico



Massima Impermeabilità alle infiltrazioni di acqua



Resistenti alle intemperie



Resistenti alla salsedine



Risparmio Energetico



Riciclabile

**Piva Group,
serramenti di carattere.**

CE



Piva Group SpA
Via Roma, 139 - Roncanova di Gazzo V.se Verona - Italia
Tel. +39 0442 536111 (headquarter)
Tel. +39 0442 550911 (divisione PVC)
info@pivagroupspa.com www.pivagroupspa.com

