


EASY SMART SUPER

- 🇮🇹 **Blocchiere fisse e mobili**
- 🇬🇧 **Stationary and mobile block making machines**
- 🇫🇷 **Machines à blocs fixes et pondeuses**
- 🇪🇸 **Bloqueras fijas y ponedoras**

A worker in a white uniform and hard hat is operating a large, orange and grey concrete block making machine. The machine is positioned on a construction site with a large, arid hill in the background. The machine is producing rows of grey concrete blocks. The background is a clear blue sky.

icm
italian construction machines

SRL

EASY



modello model modèle modelo	EASY 6	EASY 10	EASY 12	EASY 15	EASY 18
funzionamento operation mode type d'opération tipo de operación	semi automatica semi automatic semi automatique semi automatico	automatica fully automatic automatique automático	automatica fully automatic automatique automático	automatica fully automatic automatique automático	automatica fully automatic automatique automático
produzione oraria (blocco 20x40x20 cm) hourly production (block 20x40x20 cms) production par heure (bloque 20x40x20 cm) produccion cada hora (bloque 20x40x20 cm)	~ 900	~ 1.200	~ 1.400	~ 1.800	~ 2.000
altezza prodotto product height hauteur du produit altura de productos	150 ~ 300 mm	150 ~ 300 mm	150 ~ 300 mm	150 ~ 300 mm	150 ~ 300 mm
area utile di formatura moulding area Surface utile pour le démoulage área del molde	1.250 X 500 mm	1.100 x 810 mm	1.250 x 810 mm	1.100 x 1.260 mm	1.250 x 1.260 mm
tempo ciclo cycle time temp du cycle tiempo ciclo	~ 25 sec	35 ~ 30 sec	35 ~ 30 sec	35 ~ 30 sec	35 ~ 30 sec
blocchi 20*40*20 cm / stampo blocks 20*40*20 cms / mold bloques 20*40*20 cm / moule bloques 20*40*20 cm / molde	6	10	12	15	18
potenza elettrica installata electric installed power puissance életrique instalée potencia instalada	8,2 kw - 400 v - 50/60 hz	18 kw - 400 v - 50/60 hz	18 kw - 400 v - 50/60 hz	22 kw - 400 v - 50/60 hz	22 kw - 400 v - 50/60 hz
peso macchina machine weight poids de la machine peso de la máquina	2.350 kg	3.620 kg	3.950 kg	4.360 kg	4.580 kg

EASY, simple & fast

Semi-automatic and fully automatic mobile machine especially dedicated to the production of hollow, floor and solid blocks.

Designed for products ranging from 150 mm to 300 mm.

The model **EASY** produces blocks with the industry's most efficient, practical, and economical method.

EASY, simple et rapide

Machine mobile semi-automatique et entièrement automatique spécialement dédiée à la production de blocs parpaing, entrevous et pleins.

Conçu pour des produits allant de 150 mm à 300 mm.

Le modèle **EASY** produit des blocs avec la méthode la plus efficace, pratique et économique de l'industrie.

EASY, simple y rápido

Máquina móvil semiautomática y completamente automática especialmente dedicada a la producción de bloques huecos, de piso y macizos.

Diseñado para productos que van desde 150 mm a 300 mm.

El modelo **EASY** produce bloques con el método más eficiente, práctico y económico de la industria

SMART



modello model modèle modelo	SMART 10	SMART 12	SMART 15	SMART 18
funzionamento operation mode type d'opération tipo de operación	automatica fully automatic automatique automático	automatica fully automatic automatique automático	automatica fully automatic automatique automático	automatica fully automatic automatique automático
produzione oraria (blocco 20x40x20 cm) hourly production (block 20x40x20 cms) production par heure (bloque 20x40x20 cm) produccion cada hora (bloque 20x40x20 cm)	~1.200	~1.400	~1.800	~2.000
produzione oraria (autobloccante 20x10x6 cm) hourly production (pavers 20x10x6 cms) production par heure (pavé 20x40x20 cm) produccion cada hora (adoquines 20x10x6 cm)	~105 m2	~120 m2	~165 m2	~187 m2
altezza prodotto product height hauteur du produit altura de productos	60 ~300 mm	60 ~300 mm	60 ~300 mm	60 ~300 mm
area utile di formatura moulding area Surface utile pour le démoulage área del molde	1.100 x 810 mm	1.250 x 810 mm	1.100 x 1.260 mm	1.250 x 1.260 mm
tempo ciclo cycle time temp du cycle tiempo ciclo	35 ~30 sec	35 ~30 sec	35 ~30 sec	35 ~30 sec
blocchi 20*40*20 cm / stampo blocks 20*40*20 cms / mold bloques 20*40*20 cm / moule bloques 20*40*20 cm / molde	10	12	15	18
potenza elettrica installata electric installed power puissance électrique installée potencia instalada	38 kw - 400 v - 50/60 hz	38 kw - 400 v - 50/60 hz	42 kw - 400 v - 50/60 hz	42 kw - 400 v - 50/60 hz
peso macchina machine weight poids de la machine peso de la máquina	6.480 Kg	6.610 kg	6.780 kg	7.000 kg

modello con banco vibrante
vibraŕing table version
model avec table vibrant
modelo con tabla vibrante




opzionale sistema per doppio strato
optional with second layer device
système à double couche en option
sistema de doble capa opcional



opzionale sistema inserto polistirolo
optional polystyrene insert device
système d'insert en polystyrène en option
sistema de inserción de poliestireno opcional



SUPER



modello model modèle modelo	SUPER 500	SUPER 1.000	SUPER 1.200	SUPER 1.800
funzionamento operation mode type d'opération tipo de operación	automatica automatic automatique automático	automatica automatic automatique automático	automatica automatic automatique automático	automatica automatic automatique automático
produzione oraria (blocco 20x40x20 cm) hourly production (block 20x40x20 cms) production par heure (bloque 20x40x20 cm) produccion cada hora (bloque 20x40x20 cm)	~500	~950	~1.200	~1.800
produzione oraria (autobloccante 20x10x6 cm) hourly production (pavers 20x10x6 cms) production par heure (pavé 20x40x20 cm) produccion cada hora (adoquines 20x10x6 cm)	~50 m ²	~95 m ²	~120 m ²	~180 m ²
altezza prodotto product height hauteur du produit altura de productos	40 ~300 mm	40 ~300 mm	40 ~300 mm	40 ~300 mm
dimensione tavola boards dimensions dimensions planches tamaño de la tabla	1.150x600x40 mm	1.150x700x40 mm	1.350x700x40 mm	1.350x900x40 mm
numero cicli per ora hourly cycles times numéro cycles par heure ciclo cada hora	90 ~100	120 ~130	130 ~135	145 ~150
blocchi 20*40*20 cm / stampo blocks 20*40*20 cms / mold bloques 20*40*20 cm / moule bloques 20*40*20 cm / molde	5	7 + 1/2	9	12
potenza elettrica installata electric installed power puissance électrique installée potencia instalada	22 kw - 400 v - 50/60 hz	26 kw - 400 v - 50/60 hz	38 kw - 400 v - 50/60 hz	45 kw - 400 v - 50/60 hz
peso macchina machine weight poids de la machine peso de la máquina	4.120 kg	5.290 kg	5.710 kg	7.450 kg

SUPER, compact and performing

This model provides both standard and customized solutions that can be adapted to a wide range of products like concrete blocks, foundation stones, palisade blocks, curbstones, insulated concrete blocks, paving stones and shallow channels. **SUPER** model can be supplied in manual, semi-automatic or fully automatic versions. Extensive range customization is available to expand performance and configuration.

SUPER, compact et performant

Ce modèle offre des solutions standard et personnalisées qui peuvent être adaptées à une large gamme de produits comme le bloc de béton, les blocs pleins, le bloc de palissade, la bordure, le bloc de béton isolé, le pavé et le caniveau. Le modèle **SUPER** peut être fourni en version manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique. Une vaste gamme de personnalisations est disponible pour étendre les performances et la configuration.

SUPER, compacto y de alto rendimiento

Este modelo proporciona soluciones estándar y personalizadas que se pueden adaptar a una amplia gama de productos como bloque de hormigón, bloques macizos, bloque de empalizada, bordillo, bloque de hormigón aislado, adoquín y canal de poca profundidad. El modelo **SUPER** se puede suministrar en versión manual, semiautomática o completamente automática. Se encuentra disponible una amplia gama de personalización para ampliar el rendimiento y la configuración.

Italian experience and technology for state of art machinery.

Fully automatic mobile and stationary machines for the production of different types of concrete products.
Designed for products ranging from 40 mm to 300 mm.

The model **SMART** with vibrating table allows it to be a perfect machine for all kinds of hollow blocks, solid blocks, paving blocks & road curbstones etc.

With SIEMENS plc control, frequency conversional technology and touch screen; BOSCH-REXROTH hydraulic system and all components are of the first quality Italian and German brands.

EASY, SMART and **SUPER** models are ideal concrete block-making machines for the economical mass production of high-quality concrete products.

ICM machines are always up to date!



EASY 10

EASY 6



SUPER 1800

